



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,00 zł • Warszawa 2007

5

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) w terminie sześciu miesięcy – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (0-22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (0-22) 579-01-07, (0-22) 579-02-24.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nakład 365 egz. Cena 16,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 111/2007

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 5 marca 2007 r.

Nr 5 (866) Rok XXXV

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (75) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)*
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce publikacji)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) **376135** (22) 2005 08 19 8(51) **A01G 1/04**


(71) Rosiński Tadeusz AGARICUS Laboratorium Grzybni, Siedlce

(72) Rosiński Tadeusz

(54) **Worek z folii polipropylenowej z filtrem do produkcji grzybni**

(57) Wynalazek dotyczy budowy worka z folii polipropylenowej z filtrem trójwarstwowym, przeznaczonego do produkcji grzybni. Filtr trójwarstwowy zbudowany jest z frakcji nr 1, która stanowi zewnętrzną część filtra i umiejscowiona jest po zewnętrznej stronie worka, zbudowanej z maty filtracyjnej polipropylenowej o cienkich włóknach. Zadaniem tej frakcji jest wstępne oczyszczanie powietrza oraz ochrona mechaniczna środkowej warstwy filtrującej. Frakcja środkowa nr 2 zbudowana jest z medium filtracyjnego celulozowo-bawełnianego, które zbudowane jest z mikroskopijnej wielkości włókien splecionych i sprasowanych pod odpowiednim kątem, warunkując wysoką skuteczność filtracji na poziomie 99,999%. Warstwę nr 3 stanowi włóknina polipropylenowa o dużym zagęszczeniu spłotów mikroskopowej grubości włókien. Zadaniem jej jest ochrona od wewnątrz worka frakcji nr 2 filtra, zapobiegając jego degradacji pod wpływem działania ciśnień do- i odśrodkowych oraz działania pary wodnej w procesie sterylizacji zawartości worka.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **380682** (22) 2004 12 17 8(51) **A01N 43/56**

A01P 7/04

(31) 03 60530525 (32) 2003 12 17 (33) US
04 783459 2004 02 20 US

(86) 2004 12 17 PCT/US04/42379

(87) 2005 06 30 WO05/058038 PCT Gazette nr 26/05

(71) Merial Limited, Duluth, US

(72) Boeckh Albert, Cramer Luiz Gustavo, Soll Mark D.

(54) **Formulacje do stosowania miejscowego zawierające pochodną 1-N-arylopirazolu i formamidynę**

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy, między innymi, nowych formu-
lacji do podawania miejscowego, obejmujących co najmniej jedną

pochodną 1-N-arylopirazolu i formamidynę, taką jak amitrazę, oraz sposobów leczenia, kontrolowania lub zapobiegania zakażeniu pasożytami u ssaków lub ptaków. Formu-
lacje według wynalazku obejmują formu-
lacje typu spot-on, pour-on i do rozpylania oraz mogą zawierać dodatkowy środek ektopasożyto-
bójczy, taki jak związek IGR, pochodna awerme-
ktyny lub milbemycyny, lub pyren-
troidowy środek owadobójczy, i/lub środek przeciwko robakom, taki jak benzoimidazol lub imidazotiazol. Formu-
lacja według wy-
nalazku zapewnia wydłużony okres kontroli przeciwko pasożytom, przy zwiększonym stopniu kontroli. Formu-
lacja według wynalazku pozostaje skuteczna do trzech miesięcy od pierwszego zastosowa-
nia. Ponadto formu-
lacje według wynalazku zapobiegają przycze-
pianiu się kleszczy do zwierzęcia, tym samym dostarczając ochrony przed chorobami roznoszonymi przez kleszcze. Ektopasożyty, które mogą być kontrolowane, traktowane lub którym można zapobie-
gać zgodnie z niniejszym wynalazkiem obejmują kleszcze, pchły, roztocza, świerzby, wszy, komary, muchy oraz larwy gza bydlęcego.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) **380706** (22) 2004 12 17

8(51) **A23K 1/17**

A01N 25/00

(31) 03 60530939 (32) 2003 12 19 (33) US

(86) 2004 12 17 PCT/US04/42519

(87) 2005 07 14 WO05/063015 PCT Gazette nr 28/05

(71) Merial Limited, Duluth, US

(72) Freehauf Keith Allan

(54) **Stabilizowana formu-
lacja premiksu
do paszy z iwermektyną o wydłużonym czasie
przechowalności i sposób jej wytwarzania**

(57) Wynalazek dotyczy stabilizowanej formu-
lacji premiksu do paszy lub formu-
lacji podobnej do paszy o wydłużonym czasie
przechowalności wskutek zmniejszenia ilości produktów rozkładu składnika aktywnego przez regulowanie ilości już istniejącego sta-
bilizatora w formu-
lacji. Premiks do paszy stosowany jest w lecze-
niu lub profilaktyce zakażeń pasożytami u ssaków, w szczególności świń i koni. Wynalazek ponadto dotyczy sposobu wydłużania
czasu przechowalności stabilnej formu-
lacji premiksu do paszy lub formu-
lacji podobnej do paszy do leczenia lub profilaktyki zakażeń
pasożytami u świń i koni, obejmującego regulowanie ilości już ist-
niejącego w formu-
lacji przeciwutleniacza lub stabilizatora w celu
zmniejszenia lub zapobiegania występowaniu katalizowanego
kwasem/zasadą rozkładu składnika czynnego.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) **376786** (22) 2005 08 26

8(51) **A23L 3/34**

(75) Mikula Kazimierz, Sosnowiec

(54) **Sposób ochrony produktów spożywczych
i kosmetycznych przed grzybami,
bakteriami i wirusami**

(57) Rozwiązanie umożliwia unieszkodliwianie chorobotwór-
czych grzybów, bakterii i wirusów w płynach spożywczych oraz
w pastach spożywczych i kosmetycznych. Sposób ochrony pro-
duktów spożywczych i kosmetycznych przed grzybami, bak-
teriami i wirusami polega na tym, że w pojemnikach z płynami
spożywczymi lub pastami używanymi do celów spożywczych

i kosmetycznych umieszcza się blaszkę srebrną o do wolnym kształcie. Blaszka srebrna pod wpływem wody zawartej w produktach spożywczych i kosmetycznych rozpuszcza się w minimalnych ilościach, a powstały słaby roztwór nieszkodliwie chorobotwórcze grzyby, bakterie i wirusy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **376849** (22) 2005 08 31 8(51) **A24B 3/00**

(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND


Sp z o.o., Radom

(72) Drużdżel Arkadiusz, Sieredziński Marek

(54) **Sposób i urządzenie do obróbki termicznej materiałów sypkich, zwłaszcza pochodzenia roślinnego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do obróbki termicznej materiałów sypkich, zwłaszcza pochodzenia roślinnego. W każdym z etapów sposobu, niezależnie od siebie ustala się odpowiednie, korzystne, lokalne warunki obróbki termicznej materiału poprzez podawanie gazu procesowego, którego temperaturę reguluje się niezależnie dla każdego etapu sposobu, przy czym temperatura czynnika termodynamicznego w postaci gazu procesowego, korzystnie powietrza czystego i/lub nasyconego innym gazem wynosi od 20 do 400°C. Gaz ten podaje się poprzez zestaw jednej lub kilku dysz, w każdej sekcji procesowej pozycjonowanych i sterowanych niezależnie, pod ciśnieniem absolutnym od 0,2hPa do 1 MPa, natomiast obrabiany materiał, korzystnie w każdym etapie, wprawia się w ruch obrotowy z prędkością regulowaną niezależnie dla każdego etapu i tworzy się warstwę materiału obrabianego przy powierzchni wewnętrznej sekcji, a ruch obrotowy realizuje się wokół osi, których kąt pochylecia w stosunku do poziomu reguluje się niezależnie dla każdej sekcji w zależności od wymaganych parametrów jakościowych końcowego produktu, przy czym gaz procesowy podaje się współbieżnie i/lub przeciwbieżnie w stosunku do obracającego się materiału obrabianego, pod kątem α o regulowanej wielkości i rozwłókna się zlepione ze sobą włókna obrabianego produktu. W urządzeniu w co najmniej jednej z sekcji procesowych (2, 4, 5) umieszczona jest przynajmniej jedna dodatkowa dysza (3) gazu procesowego, skierowana pod kątem δ do kierunku obrotu sekcji procesowej (2, 4, 5) i usytuowana pod regulowanym kątem δ w stosunku do stycznej do przekroju poprzecznego sekcji procesowej (2, 4, 5) i pod kątem β w stosunku do osi poziomej, mierzonym w płaszczyźnie tego przekroju, przy czym odległość R_n wylotu dyszy (3) od osi obrotu sekcji procesowych (2, 4, 5) jest mniejsza od promienia R przekroju poprzecznego sekcji, poprowadzonego w płaszczyźnie umieszczenia dyszy.

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) **376880** (22) 2005 09 02

8(51) **A47B 96/06**

(71) MAGO S.A., Rusiec


(72) Kruk Ryszard

(54) **Element mocujący panele, w szczególności panele regału sklepowego**

(57) Element mocujący ma kształt litery T, przy czym jej górny, szerszy fragment (1) jest wygięty pod kątem prostym do pionowej części (2), tworząc poziomą półkę, jednocześnie dolny fragment (3) elementu jest zagięty w stosunku do pozostałej części pod kątem ostrym a dodatkowo w połowie swojej długości jest zagięty nieznacznie ku dołowi tak, że tworzy sprężystą część (4), ponadto

proporcje elementu są takie, że jego środkowy pionowy fragment (2) ma długość odpowiadającą odległości między otworami perforacji słupa.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **376694** (22) 2005 08 19


8(51) **A61B 5/03**

(75) Frydrychowski Andrzej, Gdańsk; Rukasz Michał, Gdańsk

(54) **System monitorowania stanu zdrowia pacjenta z możliwością rejestracji wyników, w szczególności na podstawie zmian zachodzących w przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu**

(57) System charakteryzuje się tym, że jest w nim stosowany układ testujący, zawierający co najmniej jeden czujnik do monitorowania przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu, którego wejście jest dołączone do generatora sygnałów nadawczych (3), sterowanego mikroprocesorem (6), natomiast wyjścia tego czujnika są dołączone do wejść konwertera analogowo-cyfrowego, z którego sygnał jest podawany na wejście mikroprocesora (6), który z kolei jest sterowany z układu sterującego (7) dwustronną transmisją sygnałów, zarządzaną specjalnym oprogramowaniem komputera (9) wyposażonego w układ rejestracji wyników (11), a wynik pomiaru jest wizualizowany w zespole monitorującym (10).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **376767** (22) 2005 08 25

8(51) **A61B 5/15**

(71) HTL STREFA Sp. z o.o., Ozorków


(72) Jankowski Andrzej, Nowicki Adam

(54) **Urządzenie do nakłuwania skóry pacjenta**

(57) Urządzenie jest zbudowane z korpusu (1), wewnątrz którego prowadzona jest igła nakłuwająca (4) i co najmniej jedno wywijane ramie (5, 6) oraz przycisku (2), przy czym między korpusem (1) a przyciskiem (2) są umieszczone elementy aktywujące (10, 11, 12, 13), umożliwiające wciśnięcie przycisku (2) w korpus (1) po przekroczeniu zadanej z góry siły nacisku. Igła nakłuwająca (4) jest napędzana przez przycisk (2) za pomocą przepony (9) zrywanej po oparciu się igły nakłuwającej (4) o powierzchnię oparcia (16) w korpusie (1). Po zerwaniu przepony (9) i nakłuciu skóry pacjenta przez igłę nakłuwającą (4), igła nakłuwająca (4) jest wycofywana do wnętrza

korpusu (1) przez przeniesienie siły nacisku z przycisku (2) przez wywijane ramię (5, 6) prowadzone w korpusie (1).

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 376788 (22) 2005 08 26


8(51) A61B 5/103

(71) Uniwersytet Śląski, Katowice

(72) Dyszkiewicz Andrzej

(54) Sposób pozaustrojowego diagnozowania bólu i anomalii ciała oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

(57) Sposób pozaustrojowego diagnozowania bólu i anomalii anatomicznych modyfikujących parametry postawy ciała charakteryzuje się tym, że prowadzi się jednocześnie pomiar połączonych ze sobą wyznaczników planimetrycznych i dynamicznych, gdzie wyznaczniki obrazu stóp koreluje się z rozkładem nacisku, temperatury, przepływu krwi stopy i przyspieszeń ciała tworząc wyznacznik zespolony pierwszego rzędu każdej stopy odzwierciedlający ich cechy anatomiczno-czynnościowe, natomiast współczynniki pierwszego rzędu lewej i prawej stopy są ważone matematycznie za pomocą współczynników drugiego rzędu, oceniających symetrię w stanie spoczynku w stosunku do populacyjnego kryterium normy, bądź czynnościowo w stosunku do wcześniejszych wyników tego samego pacjenta. Urządzenie do realizacji sposobu zawiera dwa sektory (A) i (B), z których pierwszy sektor jest przeznaczony do wykonywania pomiarów w płaszczyźnie poziomej i składa się z przezroczystej tafli zaopatrzonej od spodu w czujniki nacisku, zwłaszcza w przedni lewy (3), przedni prawy (4), tylny lewy (5), prawy tylny (6) oraz posiada obrazową matrycę lub skaner (7), ponadto czujniki temperatury (11, 12, 26 i 27) czujniki mikrokrążenia (14, 15,



25 i 28), natomiast sektor (B) do pomiarów w płaszczyźnie pionowej składa się z kamery (18) do zdjęć tułowia, czujników ruchomości klatki piersiowej (19, 20, 21, 22), czujników temperatury (9 i 10) i czujników mikrokrążenia (13 i 14).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 376699 (22) 2005 08 22


8(51) A61B 17/322

(75) Kolasiński Jerzy, Poznań

(54) Przyrząd do wykrawania fragmentów skóry owłosionej głowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do wykrawania fragmentów skóry owłosionej głowy, stosowany w zabiegach przeszczepiania włosów. Przyrząd posiada podłużny korpus (1), w którym jest osadzony silnik elektryczny (3) z zasilającą baterią elektryczną (4). Wałek silnika (3) ma przedłużenie w postaci obrotowego trzpienia napędowego na którym jest utworzona obrotowa głowica wykrawająca (6), posiadająca zespół noży w postaci sprężystych listew o łukowym profilu poprzecznym. Noże są zamocowane do trzpienia równomiernie rozmieszczone na jego obwodzie zaś swobodne końce noży wystają poza trzpień w kierunku osiowym. Każdy nóż jest wygięty na zewnątrz w kierunku promieniowym, a na swobodnym końcu ma czołowe ostrze o zarysie łukowym. Zespół noży jest otoczony przesuwą tuleją umieszczoną w przelotowym otworze korpusu (1), gdzie do czołowej powierzchni tulei, od strony nieruchomej oprawy trzpienia, przylega sprężysty element, którego nacisk jest skierowany w stronę swobodnych końców noży.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 380763 (22) 2004 10 20

8(51) A61K 9/52

(31) 03 60517220

(32) 2003 10 31

(33) US

(86) 2004 10 20 PCT/US04/34650

(87) 2005 05 19 WO05/044239 PCT Gazette nr 20/05

(71) ALZA CORPORATION, Mountain View, US


(72) Trautman Joseph C.

(54) Pompa osmotyczna z samoczynnie mocowanym korkiem membranowym szybkiego uruchamiania

(57) Pompa osmotyczna zawiera kapsułę z co najmniej jednym otworem podawania wykonanym przy pierwszym końcu i korkiem membranowym mocowanym w drugim końcu kapsuły z dala od otworu podawania, aby utworzyć przepuszczalną dla płynu barierę pomiędzy wnętrzem kapsuły a jej otoczeniem. Membranowy korek ma kolumnowy korpus i co najmniej jedną szczelinę utworzoną w tym kolumnowym korpusie, aby wypuszczać ciśnienie z wnętrza kapsuły na zewnątrz, kiedy kolumnowy korpus przebiega na określonej odległości od drugiego końca

kapsuły, przez co uniemożliwione jest wypchnięcie membranowego korka z drugiego końca.

(26 zastrzeżeń)




A1 (21) **380762** (22) 2004 03 12 8(51) **A61K 31/135**
A61K 31/155
A61K 31/4015
A61P 25/18

- (86) 2004 03 12 PCT/HU04/00022
 (87) 2005 09 22 WO05/087212 PCT Gazette nr 38/05
 (71) EGIS GYOGYSZERGYAR RT., Budapeszt, HU
 (72) Levay Gyorgy, Gacsalyi Istvan, Harsing Laszlo Gabor, Simig Gyula

(54) Złożona kompozycja farmaceutyczna przeznaczona do powstrzymywania spadku funkcji poznawczych

(57) Wynalazek nawiązuje do złożonej kompozycji farmaceutycznej do wstrzymywania odchylenia funkcji poznawczych zawierającej jako składnik A): (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[N,N-(dimetyloaminoetoksy)]-2-fenyl-1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptan o wzorze (I) lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem i jako składnik B) nootropik, inhibitor enzymu acetylocholinesterazy i/lub dalszy aktywny składnik farmaceutyczny, który wykazuje korzystny efekt na proces myślenia, w domieszcze z odpowiednimi obojętnymi nośnikami farmaceutycznymi i/lub środkami pomocniczymi. Złożona kompozycja farmaceutyczna według wynalazku może być szczególnie stosowana w leczeniu choroby Alzheimera lub innych chorób wykazujących podobne objawy, chorób związanych z niedyspozycją możliwości intelektualnych (np. odchylenie umysłowych w schizofrenii), odchylenie umysłowych wieku starczego (demencje starcze), syndromu Korsakowa, syndromu Huntingtona, syndromu Parkinsona lub odchylenie umysłowych wytworzonych przez alkoholizm.

(11 zastrzeżeń)




A1 (21) **380761** (22) 2004 03 12 8(51) **A61K 31/138**
A61K 31/485
A61P 25/00
A61P 25/04

- (86) 2004 03 12 PCT/HU04/00021
 (87) 2005 09 22 WO05/087213 PCT Gazette nr 38/05
 (71) EGIS GYOGYSZERGYAR RT., Budapeszt, HU
 (72) Gacsalyi Istvan, Gigler Gabor, Harsing Laszlo Gabor, Levay Gyorgy, Szenasi Gabor

(54) Złożona przeciwbólowa kompozycja farmaceutyczna

(57) Wynalazek nawiązuje do złożonej, farmaceutycznej kompozycji znieczulającej, która zawiera jako składnik A): (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[N,N-(dimetyloaminoetoksy)]-2-fenyl-1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptan o wzorze (I) lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem i jako składnik B) morfinę, czynnik znieczulający typu opioidu, w domieszcze z odpowiednimi nośnikami farmaceutycznymi i/lub środkami pomocniczymi. Deramoclan podwyższa efekt znieczulający morfiny.

(13 zastrzeżeń)



Wzór I

A1 (21) **380665** (22) 2004 12 17 8(51) **A61K 31/505**
 (31) 03 60531561 (32) 2003 12 19 (33) US

- (86) 2004 12 17 PCT/US04/42616
 (87) 2005 07 07 WO05/060981 PCT Gazette nr 27/05
 (71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth, US
 (72) Heimbecher Susan K., Kou Jim H., Kazakevich Irina

(54) Farmaceutyczne kompozycje

(57) Przedstawiono użyteczne farmaceutyczne kompozycje, zawierające kationowe związki. Kompozycje są użyteczne w leczeniu m.in. choroby Parkinsona.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) **376876** (22) 2005 09 02 8(51) **A61K 36/185**
A61P 31/00

- (71) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław
 (72) Sroka Zbigniew, Kolasa Agnieszka
(54) Środki farmaceutyczne do pomocniczego leczenia chorób infekcyjnych u ptaków

(57) Środki stanowią trzy mieszaniny wyciągów ziołowych. Pierwsza mieszanina składa się z etanolowego wyciągu z ziela rdestu ptasiego w ilości 5-6% masowo/objętościowych, etanolowego wyciągu z liści brzozy w ilości 6-7 % masowo/objętościowych i octanowego wyciągu z liści mącznicy w ilości 2-5% masowo/objętościowych, rozpuszczonych w ilości do 88% masowo/objętościowych 30% wodnego roztworu etanolu. Druga mieszanina zawiera dodatkowo etanolowy wyciąg z ziela jeżówki purpurowej w ilości 5-10% masowo/objętościowych, a trzecia mieszanina zawiera jeszcze dodatkowo etanolowy wyciąg z owoców ostropestu plamistego w ilości 5-15% masowo/objętościowych. Środki farmaceutyczne według wynalazku charakteryzują się działaniem odkażającym drogi moczowe, nerki i wątrobę oraz działaniem ochronnym na centralny układ nerwowy, a ponadto mają cechy immunostymulujące.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **380679** (22) 2003 12 24 8(51) **A61K 39/395**
A61P 19/02
A61P 25/00

(31) 02 60436905 (32) 2002 12 24 (33) US
 03 60443522 2003 01 28 US
 03 60510006 2003 10 08 US

(86) 2003 12 24 PCT/US03/41252

(87) 2004 07 15 WO04/058184 PCT Gazette nr 29/04

(71) RINAT NEUROSCIENCE CORP., South San Francisco, US

(72) Shelton David L., Pons Jaume, Rosenthal Arnon

(54) **Przeciwciała anti-NGF i sposoby ich zastosowania**

(57) Wynalazek dotyczy przeciwciał anti-NGF (takich jak przeciwciała skierowane przeciwko NGF) oraz kodujących je polinukleotydów. Ponadto wynalazek dotyczy zastosowania takich przeciwciał i/lub polinukleotydów w leczeniu i/lub zapobieganiu bólowi, obejmującemu ból pooperacyjny, ból towarzyszący reumatoidalnemu zapaleniu stawów oraz ból towarzyszący zapaleniu kości i stawów.

(44 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 01 04

A1 (21) **380685** (22) 2005 03 09 8(51) **A61M 37/00**

(31) 04 800997 (32) 2004 03 15 (33) US

(86) 2005 03 09 PCT/EP05/02594

(87) 2005 09 29 WO05/089857 PCT Gazette nr 39/05


(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL

(72) Carson Robert George, Mukherjee Surajit, Santhanam Uma

(54) **System mikroaktywacji skóry**

(57) System i sposób wykorzystujący system do mikroaktywacji obszaru naskórka. System zawiera urządzenie i środek korzystny dla skóry. Urządzenie powoduje mikroaktywację tkanki naskórka, skutecznie i przy minimalnym dyskomforcie. System i sposób mogą stanowić element zestawu domowego do osobistego użytku.

(23 zastrzeżenia)




A1 (21) **376855** (22) 2005 09 01 8(51) **A62B 18/02**

(75) Zdybiewska Krystyna, Gliwice; Grojec Andrzej, Bytom;
 Kapica-Chromy Katarzyna, Gliwice;
 Popielawska-Wańczyk Katarzyna, Piekary Śląskie

(54) **Sposób wytwarzania
 jednorazowej półmaski filtrującej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania półmasek filtrujących przeznaczonych do ochrony dróg oddechowych przed aerozolem cząstek stałych, przed mgłą kwasu fluorowodorowego przed substancjami smolistymi, węglowodorami aromatycznymi, zwłaszcza przed benzeno-a-pirenem. Istotą, tego sposobu jest zastosowanie warstwy włókniny o odpowiedniej gramaturze zaimpregnowanej roztworem napawającym. Od strony wlotu powietrza warstwy włóknin są ułożone tak, aby pierwszą warstwę stanowiła włóknina (1) igłowana o gramaturze 200 g/m², napawana, a następnie włóknina (2) pneumatyczna oraz warstwa włókniny igłowanej (3) o gramaturze 160 g/m².

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **379078** (22) 2006 02 28 8(51) **A62C 27/00**

(23) 2005 08 29 XI Międzynarodowe Targi Logistyczne
 LOGISTYKA

(71) Stolarczyk Mirosław


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Kielce

(72) Stolarczyk Mirosław

(54) **Uchwyt na aparat plecakowy**

(57) Uchwyt na aparat plecakowy, składający się z części stałej i elementów obejmujących aparat, charakteryzuje się tym, że część stała połączona jest ze stelażem obrotowym wyposażonym w elementy obejmujące (7, 8, 9) aparat oraz w zaczep (10), przy czym pomiędzy częścią stałą i stelażem obrotowym usytuowany jest siłownik (5).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **379080** (22) 2006 02 28 8(51) **A62C 27/00**

(23) 2005 08 29 XI Międzynarodowe Targi Logistyczne
 LOGISTYKA

(71) Stolarczyk Mirosław


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Kielce

(72) Stolarczyk Mirosław

(54) **Nadkole samochodu specjalistycznego
 oraz zastosowanie takiego nadkola
 w samochodzie pożarniczym**

(57) Nadkole samochodu specjalistycznego, będące częścią skrzyninadwozia samochodu, charakteryzuje się tym, że czołowa powierzchnia (5) nadkola, w obrębie wnęki ograniczonej ścianami nadkola, ma postać uchylnej kłapy (1), wzmocnionej od wewnątrz i ukształtowanej w postaci podestu przy czym uchylna kłapa (1) połączona jest z układem kinematycznym zamocowanym do ścian bocznych nadkola tak, że kąt wychylenia kłapy zawarty jest w granicach od 0 do 90°.

(3 zastrzeżenia)




A1 (21) **376696** (22) 2005 08 22 8(51) **A63B 5/00**

(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski

(54) Stelaż pod zeskok do skoku wzwyż

(57) Stelaż pod zeskok do skoku wzwyż, posiadający kształt płaskiej kratownicy, wyposażonej na górze w barierkę, a na dole w stopki, wykonany z segmentów, mających postać wielokątnych ram, łączonych ze sobą podczas montażu, znanymi tym, że każdy segment (1) posiada pionowe listwy montażowe (6) umieszczone na obrzeżach w przybliżeniu prostopadle do jego powierzchni czołowej, a stopka (2) ma postać odejmowanej tulei (7), wyposażonej z jednej strony w rowki ustalające (9) wykonane od czoła w ściankach tej tulei (7).

(12 zastrzeżeń)


A1 (21) **376748** (22) 2005 08 24 8(51) **A63F 3/00**

(75) Kozłowski Artur, Warszawa

(54) Obrotowa podstawka pod planszę do gry planszowej

(57) Obrotowa podstawka, przeznaczona pod planszę do gry planszowej, zwłaszcza pod planszę do gry „Scrabble”, składa się ze podstawy (1), obrotowego łącznika dystansowego poprzez obrotowy łącznik dystansowy (2), zaopatrzony na jednym jego końcu w przegub (5), możliwy jest obrót i pochylenie talerza (3) w stosunku do nieruchomej podstawy (1).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **376812** (22) 2005 08 29 8(51) **A63H 33/04**


(71) ELBOX-Pomoce Dydaktyczne Sp z o.o., Marki

(72) Bernas Paweł, Szwajkowski Witold

(54) Przestrzenna układanka wieloplanowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest przestrzenna układanka wieloplanowa składająca się z przezroczystych plansz (1) umieszczonych względem siebie równolegle lub pod niewielkim kątem, służących do przytwierdzania do nich elementów (3) tworzących kompozycje przestrzenne.

(2 zastrzeżenia)

**DZIAŁ B****RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT**A1 (21) **376807** (22) 2005 08 29 8(51) **B01D 1/00**

(71) Piro System s.c. - Adam Krzemiński, Mariusz Krzemiński, Gdańsk

(72) Krzemiński Adam, Krzemiński Mariusz, Wiśniewski Władysław


(54) Urządzenie do oczyszczania cieczy

(57) Urządzenie składające się z komory głównej, komory doprowadzającej, komory odprowadzającej oraz z wymiennika ciepła usytuowanego na zewnątrz urządzenia charakteryzuje się tym, że w części obwodowej komory głównej (1) i w górnej

części komory doprowadzającej (3) umieszczone są generatory mikrofalowe (10), które działają na strugi opadającej grawitacyjnie cieczy, która częściowo odparowuje i częściowo skrapla się na ściankach komory głównej (1) w obszarze wymiennika ciepła (5) usytuowanego na zewnątrz dolnej części komory głównej (1), a poniżej wymiennika ciepła (5), wewnątrz komory głównej (1) na połączeniu komory głównej (1) i komory odprowadzającej (2), usytuowany jest pierścień separujący (4), przy czym średnica zewnętrzna pierścienia separującego (4) jest mniejsza od średnicy wewnętrznej komory głównej (1), przez co tworzy się pomiędzy ściankami komory głównej (1) i ściankami pierścienia separującego (4)

przestrzenno której spływa skroplona para, a pozostała nie odparowana ciecz zagęszczona zanieczyszczeniami, opada do komory odprowadzającej (2).

(4 zastrzeżenia)




A1 (21) **376768** (22) 2005 08 25 8(51) **B01D 15/08**

(71) Akademia Medyczna, Lublin

(72) Dzido Tadeusz H., Płocharz Paweł W., Ślęzak Piotr

(54) **Urządzenie do rozdzielania mieszanin substancji z wykorzystaniem efektu elektroosmotycznego**

(57) Urządzenie posiada dwa zestawy fazy ruchomej, doprowadzający i odprowadzający, przy czym zestaw doprowadzający stanowią dwa zbiorniki (2, 3) i blok kanałowy z korytkiem (9') w górnej części, które połączone jest ze zbiornikami (2, 3) poprzez przewody (10'), natomiast zestaw odprowadzający stanowi zbiornik (4), przepływomierz (5) i blok kanałowy z korytkiem (9'') w górnej części, które to korytko (9'') połączone jest ze zbiornikiem (4) i przepływomierzem (5) poprzez przewody (10''), przy czym



zbiorniki (2, 3, 4) usytuowane są zewnętrznie względem urządzenia, bloki kanałowe usytuowane są naprzeciwległe, po obu stronach podstawy na płytce chromatograficznej (8), ponadto folia i podkładka elastyczna, umieszczone pod płytką (8), mają długość i szerokość nie mniejszą od rozmiarów płytki chromatograficznej (8) oraz posiadają po dwa otwory.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **380664** (22) 2005 02 17 8(51) **B01D 39/20**

(31) 320/MUM/2004 (32) 2004 03 16 (33) IN

04 04077185 2004 07 29 EP

04 04MUM1300 2004 12 07 IN

(86) 2005 02 17 PCT/EP05/01774

(87) 2005 10 13 WO05/094966 PCT Gazette nr 41/05

(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL

(72) Bansode Sharadchandra Govind,
Ravikumar Dhulipala, Chatterjee Jaideep,
Kumar Velayudhan Nair Gopa

(54) **Środek filtrujący**

(57) Wynalazek dotyczy bloku węglowego środka filtrującego do stosowania w zasilanych grawitacyjnie filtrach, obejmującego proszek aktywowanego węgla (Powder Activated Carbon - PAC) mający rozkład wielkości cząstek taki, że 95% wagowych cząstek przechodzi przez sito 50 mesh i nie więcej niż 13% przechodzi przez sito 200 mesh, i materiał lepiszcza mający szybkość przepływu w stanie stopionym (Melt Flow Rate-MFR) mniejszą niż 5 g/10 minut. Wynalazek dostarcza także filtrów do wody i sposobu wytwarzania bloku węglowego środka filtrującego. Na koniec wynalazek dostarcza sposobu oczyszczania wody, w którym woda pod wpływem sił grawitacji przechodzi najpierw przez nadający się do mycia albo do wymiany filtr sedymentacyjny dla usuwania drobnego pyłu i innych cząstek większych niż 3 µm, a potem przez blok węglowego środka filtrującego obejmujący cząstki PAC i materiał lepiszcza.

(22 zastrzeżenia)


A3 (21) **376685** (22) 2005 08 19 8(51) **B01D 53/14**

(61) 324066

(75) Mazur Maciej, Warszawa

(54) **Układ z absorberem niskotemperaturowym do współpracy z innym układem do oczyszczania, odwadniania z odzyskiem ciepła i poduszania spalin**

(57) Układ z absorberem niskotemperaturowym (1) do współpracy z innym układem do oczyszczania, odwadniania z odzyskiem



ciepła i poduszania spalin, znanym ze zgłoszenia P 324066 znamieny jest sposobem wbudowania go do tego znanego układu, w którym wyjście spalin wstępnie schłodzonych oraz odwodnionych z wymiennika wykrapającego (1) tego znanego innego układu połączone jest z wejściem (2) spalin do niskotemperaturowego absorbera (1), a wyjście (3) spalin z niskotemperaturowego absorbera (1) łączy się z króćcem (12) obecnym po stronie wejścia spalin do wymiennika poduszającego (4) tego innego znanego układu.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 01 10

A1 (21) **376868** (22) 2005 09 02 8(51) **B01F 17/16**

(71) Hexel Ludomir, Warszawa

(72) Hexel Ludomir; Grickowa Inessa, RU; Słomka Wojciech

(54) **Emulgator oraz sposób otrzymywania emulgatora**

(57) Przedmiotem wynalazku jest emulgator do produkcji kationowych bitumicznych emulsji oraz sposób jego otrzymywania. Wynalazek odnosi się do kationowych, z zawartością amin, bitumicznych emulgatorów, które są używane do otrzymywania bitumicznych emulsji, wykorzystywanych w zastępstwie gorącego asfaltu przy budowie i remoncie nawierzchni drogowych. Emulgator składa się z N-(2-alkiloetyleno)-N-(2-aminoetyleno)-aminy o wzorze $R-CONHC_2H_4NHC_2H_4NH_2$ oraz N,N-dwu-(2-aminoetyl)-alkilamidu o wzorze $R-CON(C_2H_4NH_2)_2$, przy ich molowym stosunku odpowiednio 2:1, gdzie R oznacza alkilową pozostałość wyższych kwasów tłuszczowych z mieszanki olejów kokosowego, palmowego i rzepakowego przy ich stosunku masowym odpowiednio (1-8):(1-8):(1-8). Sposób charakteryzuje się tym, że jako polietylenopoliaminy stosuje się dwuetylenotrójaminy (DETA), a jako olej pochodzenia roślinnego stosuje się mieszankę olejów: kokosowego, palmowego i rzepakowego w stosunku masowym odpowiednio: (1-8):(1-8):(1-8). Proces prowadzi się poprzez zmieszanie 1,1-1,5 części wagowych dwuetylenotrójaminy z 1 częścią wagową mieszanki olejów roślinnych przy temperaturze 120-30°C, następnie nagrzewa się otrzymaną mieszkankę z szybkością 7,0-7,5°C/10 minut do temperatury 210-215°C, przetrzymuje przy tej temperaturze z jednoczesnym wytworzeniem próżni z szybkością 0,07-0,09 atm./10 min. do końcowego ciśnienia 0,14-0,16 atm. i oddestylowuje nadwyżkę dwuetylenotrójaminy przy jednoczesnym schładzaniu otrzymanego produktu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **376879** (22) 2005 09 02 8(51) **B02C 4/00**


(75) Banacki Tadeusz, Jędrzychówko;

Chrobak Włodzimierz, Wałdowo

(54) **Kruszarka udarowa**

(57) Kruszarka udarowa, w której zastosowany jest łącznik sprzęgłowy do połączenia kołnierzy korpusów przekładni napędu i bębna kruszącego, składa się z dwóch półpięści, które zaciskają stożkowo przylegające do siebie kołnierze, zapewniając w ten sposób zwarte i trwałe połączenie oraz odpowiednie ustawienie się napędu na podporze lub belce (9) w zależności od ustalenia wysokości bębna kruszącego nad zgrzeblami przenośnika. Kruszarka udarowa wyposażona jest zarówno we wspornik (8), znajdujący się w dolnej części kadłuba kruszarki (1), jak i w belkę (9), zamocowaną w górnej części kadłuba (1), co pozwala na alternatywne wsparcie lub podwieszenie zespołu napędowego (4). Zespół napędowy (4) posiada przekładnię z korpusem, zakończonym kołnierzem, połączonym za pomocą zaciskowego łącznika sprzęgłowego z kołnierzem obudowy łożyska wału bębna kruszącego (3), zawierającego segmenty uderzeniowe z bijakami.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **376697** (22) 2005 08 22 8(51) **B21C 23/08**

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

(72) Księżarek Stanisław, Beszta Bronisław, Ciura Ludwik, Śmieszek Zbigniew, Malec Witold, Przybysz Andrzej, Heler Jerzy, Durst Krzysztof, Kwapien Andrzej, Marszowski Krzysztof, Kruczek Janusz

(54) **Sposób wytwarzania drutów ze spoiw twardych na bazie srebra**

(57) Sposób wytwarzania drutów ze spoiw twardych na bazie srebra, w którym topi się stop w indukcyjnym piecu topielnym pod pokryciem boraksu a następnie odlewa z niego pręty lub wlewki, które przerabia się plastycznie na zimno na druty z zastosowaniem wyżarzania w atmosferze ochronnej, znamieny tym, że do tygla pieca topiennego, po ewentualnym załadowaniu odpadów spoiw twardych, wprowadza się składniki stopowe w postaci czystych metali, przy czym najpierw wprowadza się srebro oraz miedź, a po ich stopieniu dodaje się cynk oraz cynę, a następnie pod pokryciem topnika topi się stop, po czym podgrzewa się go do temperatury 760-860°C i zbiera się z jego powierzchni topnik, otrzymując czyste ciekłe spoiwo, które albo przelewa się bezpośrednio do pieca topiennego-odstojowego linii ciągłego odlewania i odlewa się z niego metodą ciągłą pręty albo odlewa się go do nagrzanej wlewnicy żeliwnej a otrzymane wlewki umieszcza się w piecu topiennym-odstojowym linii ciągłego odlewania i topi je po czym z ciekłego spoiwa odlewa się metodą ciągłą pręty albo w nagrzanej okrągłej wlewnicy żeliwnej odlewa się z niego wlewki, po czym tak odlane pręty i wlewki tną się na odcinki i przerabia je plastycznie na druty, przy czym przeróbkę plastyczną prowadzi się dwuetapowo, w pierwszym etapie zimne odcinki prętów i wlewków uplastycznia się w strefie odkształcenia poprzez rewersyjny obrót matrycy korzystnie o kąt $\alpha = \pm 16^\circ$ z częstotliwością zmiany wychyleń matrycy wynoszącą 6-6,5 w ciągu sekundy i wyciska się przez matrycę jednootworową lub wielootworową drut, stosując w trakcie wyciskania nacisk tłoczyska prasy na pręt 70-1000 Mg, a w drugim etapie przeróbkę plastyczną prowadzi się na zimno w ten sposób, że drut najpierw ciągnie się ze zginiem 9-25%,

następnie wyżarza się go w temperaturze około 450°C, trawi się i ciągnie w jednym lub kilku ciągach do wymiaru końcowego, ze zgniotem jednostkowym 13,0-16% i zgniotem sumarycznym 30-42%, stosując międzyoperacyjne wyżarzanie w temperaturze około 450°C, a otrzymany drut o wymiarze końcowym ewentualnie dodatkowo wyżarza się w temperaturze około 420°C, przy czym wszystkie operacje wyżarzania w drugim etapie przeróbki korzystnie prowadzi się w atmosferze ochronnej przez około 3 h.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **376808** (22) 2005 08 29

8(51) **B29C 47/06**
B32B 27/32


(71) Instytut Naukowo-Techniczny, Lublin

(72) Sikora Robert, Garbacz Tomasz, Tor Aneta,
Karwowska Diana, Kowalska Beata

(54) **Termoplastyczna powłoka wielostrefowa**

(57) Termoplastyczna powłoka wielostrefowa porowata monopolimerowa, otrzymana w procesie wytłaczania powlekającego, przylegająca adhezyjnie do powierzchni materiału konstrukcyjnego, zwłaszcza do powierzchni zewnętrznej żył kabla, charakteryzuje się tym, że zawiera strefę rdzenia (1), dwie strefy pośrednie (2, 3) oraz dwie strefy przypowierzchniowe (4, 5), przy czym strefa rdzenia (1) znajduje się w obszarze środkowym powłoki, natomiast dwie strefy pośrednie (2, 3) przylegają do strefy rdzenia (1) z obu jej stron, jedna strefa przypowierzchniowa (5) przylega z jednej strony do strefy pośredniej, a z drugiej strony do powierzchni materiału konstrukcyjnego, zwłaszcza do powierzchni zewnętrznej żył kabla, zaś druga, strefa przypowierzchniowa (4) przylega z jednej strony do strefy pośredniej (2), a z drugiej strony styka się bezpośrednio ze środowiskiem otoczenia kabla.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **376804** (22) 2005 08 29

8(51) **B61D 9/12**

(71) Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.,
Gniewczyna Łańcucka


(72) Cieleń Janusz, Świąt Grzegorz, Superson Grzegorz

(54) **Urządzenie blokujące**

(57) Urządzenie blokujące przeznaczone dla wagonów samowyladowczych do zabezpieczania przed jednoczesnym uruchomieniem kłap rozładunkowych wagonu przy pomocy urządzeń napędzanych pneumatycznie i urządzeń napędzanych ręcznie, ma obudowę (1), w której ułożyskowany jest wał przełączania napędów (2), na którym zamocowany jest trwale dolny element zabezpieczający (3) z dwoma usytuowanymi względem siebie pod kątem prostymi występami (4, 5), o powierzchniach czołowych posiadających różnicowaną szerokość. Na ułożyskowanym w obudowie (1) i usytuowanym prostopadle do wału (2) wale obsługi napędu pneumatycznego (6) kłap rozładunkowych, zamocowany jest trwale górny element zabezpieczający złożony z dwóch płytek: przedniej (7) i tylnej (8), o kształcie zbliżonym do trapezu równobocznego i oddalonych od siebie o szerokość nieznacznie większą od szerokości węższego występu (5) dolnego elementu zabezpieczającego. Wał przełączania napędów (2), wyposażony jest w dźwignię (11) sterowania sprzęgła przekładni napędu ręcznego, a wał obsługi napędów (6) kłap rozładunkowych, zaopatrzony

jest w dźwignię połączoną z zaworem pneumatycznym sterowania pracą pneumatycznego napędu kłap ładunkowych.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **376693** (22) 2005 08 19

8(51) **B64C 39/00**


(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa

(72) Pawlak Wojciech

(54) **Samolot bezpilotowy, zwłaszcza do przenoszenia elektronicznej aparatury pomiarowej**

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przenoszenia elektronicznej aparatury pomiarowej przez samolot bezpilotowy. Płatowiec samolotu bezpilotowego ma dwie rozłączne części tworzące razem jedną stabilną i sterowną bryłę aerodynamiczną. Część holująca (1) zawiera zespół napędowy (2), a część holowana (4) jest zaopatrzona w komorę (5) do przenoszenia elektronicznej aparatury pomiarowej oraz aparatury sterującej całym samolotem bezpilotowym.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **380637** (22) 2006 09 05

8(51) **B65B 55/19**
A23L 3/34


(75) Tuszyński Wiesław, Mosina

(54) **Kapsułka gazotwórcza, zwłaszcza do przechowywania i konserwowania żywności**

(57) Przedmiotem wynalazku jest kapsułka przeznaczona do wytwarzania gazu mającego właściwość przedłużania świeżości wszelkich produktów żywnościowych w gospodarstwie domowym, jak również do ich konserwowania gazowego w produkcji przemysłowej konserw. Istotą działania tej kapsuлки jest to, że umieszczona

w niej substancja gazotwórcza w kontakcie z wodą lub wilgocią wytwarza nietoksyczny gaz, który wypycha tlen z jej otoczenia, jakim jest opakowanie tych produktów oraz podnosi znacznie w nim ciśnienie, co w konsekwencji niszczy biologicznie w nim istniejące wcześniej bakterie. Przykładem zastosowania tego wynalazku jest przedmiotowa kapsułka (a) z karbidową tabletką (b) o wadze ok. 2 gramy, która włożona do opakowania z żywnością, wytwarza w nim acetylen C_2H_2 i tlenek wapnia CaO , reagując chemicznie z wodą znajdującą się w niej lub w jej opakowaniu. Kapsułka ta wykonana z żelatyny twardej posiada odpowiednie otwory (c), które umożliwiają zamykanie lub otwieranie dopływu do wnętrza kapsułki powietrza, wody i wilgoci w miarę potrzeb, gdy produkty te są tylko wilgotne lub, gdy zawierają dużo wody. Powstały w tej reakcji tlenek wapnia CaO w formie proszku, jako nietoksyczny mikroelement spożywany codziennie przez człowieka, można usunąć z tej żywności, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 376877 (22) 2005 09 02

8(51) B65D 5/28


(71) KAPPA Drezdenko Sp. z o.o., Drezdenko

(72) Urbaniak Robert

(54) **Opakowanie kartonowe ekspozycyjne**

(57) Przedmiotem wynalazku jest opakowanie kartonowe ekspozycyjne wytwarzane z jednego wykoju, składające się z części dolnej stanowiącej tacę ekspozycyjną oraz z części górnej będącej wiekiem, przy czym części dolna i górna są ze sobą połączone odcinkami krawędzi ich ścian bocznych wzdłuż linii gięcia między nimi. Obie części (1, 2) są ze sobą zespolone łączącymi odcinkami (14) rozmieszczonymi w pobliżu górnych narożników złożonego opakowania wzdłuż górnej linii gięcia (12), przy czym łączące odcinki (14) stanowią rozdzielne połączenie górnych krawędzi bocznych ścian (5) dolnej części (1) z odcinkami krawędzi bocznych ścian (10) górnej części (2).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 376784 (22) 2005 08 26

8(51) B65D 19/22

(71) Pilas Remigiusz EKO-PIL, Straszyn


(72) Pilas Remigiusz, Pilas Rafał

(54) **Paleta technologiczno-transportowa**

(57) Paleta technologiczno - transportowa do detali typu wałek składająca się z konstrukcji nośnej szkieletowej, korzystnie prostopadłościenną z podstawą i poziomymi półkami, charakteryzuje się tym, że ma co najmniej jedną poziomą półkę górną (2), która ma pofalowaną powierzchnię w przekroju poprzecznym w formie linii zygzakowatej, korzystnie w formie rozwartych kątów, które na wierzchołkach górnych (1) w linii przegięcia (12) ma otwory ustalające (10), zaś na wierzchołkach dolnych (3) w linii przegięcia (13) ma otwory ściekowe (11). Paleta ma dwie półki, górną (2) i dolną (8) są wymienne i wykonane z materiału miękkiego, korzystnie

z miedzi, przy czym półka dolna (8) ma regulację w płaszczyźnie góra dół. Otwory ściekowe (11), umieszczone są poza liniami osi wzdłużnych i poprzecznych otworów ustalających (10). Kąty przegięcia (14) tworzące w przekroju poprzecznym zygzakowatą linię półki górnej (2) i dolnej (8) mają takie nachylenie, które umożliwia sztywną konstrukcję dla określonej wagi detali. Podstawa (7) ma zewnętrzne występy (5 i 6) wystające poza słupy (4 i 9) konstrukcji szkieletowej nośnej.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 376827 (22) 2005 08 30


8(51) B65F 1/00

(75) Przewrocki Grzegorz, Kańczuga

(54) **Szkielet kosza na śmieci**

(57) Przedmiotem wynalazku jest szkielet kosza na śmieci do zawieszania na wewnętrznej ścianie drzewiczek szafki-obudowy zlewu. Szkielet kosza ma dwie główne ruchomo połączone ze sobą części: część górną (a) i część dolną, (b). Część górną (a) ma ramkę (1) z ogranicznikami (2). Ramka (1) połączona jest z ramką pokrywy (3), a między tymi ramkami są pionowe pręty (4) z płytą (5) mającą otwory (6). Z pionowymi prętami (4) połączony jest poziomy pręt (7) mający końce uformowane w postaci haczyków (8) do zamocowania pokrywy. Część dolna (b) szkieletu kosza połączona jest ruchomo z ramką (1) za pomocą haczyków ramki (9). Z ramką (9) połączona jest ramka (11) z płytą (12) mającą otwór (13). Z dolnym boki ramki (11) połączony jest dwustronny grzebień (14) z zębami zewnętrznymi (15), stanowiącymi oparcie dna worka na śmieci oraz zębami wewnętrznymi (16) na rolkę worków na śmieci. Dolne boki ramki (9) i ramki (11) są tak położone względem siebie, że tworzą szczelinę (17) na taśmę worków na śmieci.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 376723 (22) 2005 08 23

8(51) B66B 9/00

(71) Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o., Bołocin



(72) Romanowicz Jerzy

(54) **Dźwig z napędem ręcznym dla inwalidy**

(57) Dźwig z napędem ręcznym dla inwalidy składa się z pionowego słupa (2) z poziomą ramą nośną, stanowiącego tor jezdny

dla kabiny otoczonej barierkami, wyposażonej w napęd ręczny (5), składający się z przekładni zębatach z korbą i zespołem kół lino-
wych, współpracujących z liną zaczepioną w górnym końcu po-
przez, napinacz do słupa i w dolnym poprzez napinacz do pod-
stawy oraz zaopatrzony jest w mechanizm dźwigniowy z ryglami,
blokujący kabinę w położeniu zatrzymania, przy czym mechanizm
dźwigniowy z ryglami (7) składa się z belek połączonych płytkami
i podkładkami, przegubowych dźwigni (16), łącznika rygla (17),
popychacza (18), blokad (19, 20) oraz zatrasku (21), znajdującego
się w barierce, przy czym blokady (19, 20) przykręcone są do belek
ryglujących, a przegubowe dźwignie (16) zamocowane są rozłącznie
do zatrasków (21) barierki za pomocą sworznia (22) z podkładką
(23) i zawlecza (24) i nierozłącznie do łączników rygla (17).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 376700 (22) 2005 08 22 8(51) B82B 3/00

(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

(72) Bojar Zbigniew, Jóźwik Paweł

(54) Sposób kształtowania parametrów
wytrzymałościowych nanokrystalicznych
taśm ze stopów na osnwie
fazy międzymetalicznej Ni_3Al

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania paramet-
rów wytrzymałościowych nanokrystalicznych taśm ze stopów
na osnwie fazy międzymetalicznej Ni_3Al . Obejmuje on obróbkę
plastyczną na zimno z zachowaniem określonych parametrów
tego zabiegu, zastosowanego do nanokrystalicznego półfabry-
katu. Dobór parametrów obróbki plastycznej zapewnia uzyskanie
nanokrystalicznych taśm o kontrolowanych parametrach wytrzy-
małościowych, zwiększonej podatności do odkształcenia plastycz-
nego, a także o istotnym rozdrobieniu nanostruktury.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 376762 (22) 2005 08 25

8(51) C02F 1/24
B03D 1/14

(71) PROJPPRZEM-EKO Sp. z o.o., Zamość k/Bydgoszczy

(72) Żak Sławomir, Zabłocki Lech

(54) Sposób prowadzenia flotacji

(57) Sposób, prowadzenia flotacji dla celów oczyszczania wody
lub ścieków z zanieczyszczeń zawartych w wodzie lub w ściekach,
polegających na zastosowaniu flotacji zewnętrznie wprowadzanymi
zdispergowanymi gazami lub flotacji wspomaganą saturacją
ciśnieniową za pomocą urządzeń napowietrzających, wyposa-
żonych w komory rozprężania oraz w membrany dyspergujące
charakteryzuje się tym, że gaz flotacyjny kierowany jest pod ci-
śnieniem od 0-5 atm od strony wewnętrznej membran wyposażo-
nych w szereg kanalików, których średnice usytuowane od strony

wewnętrznej ($\varnothing_w$) zawarte są w granicach $\varnothing_w$ korzystnie od 80-1000
 μm , zaś od strony zewnętrznej membran ($\varnothing_z$) są mniejsze i zawarte
są w granicach $\varnothing_z$ korzystnie od 5-150 μm przy zachowaniu wa-
runku proporcji rozmiaru średnic kanalików $\varnothing_w / \varnothing_z \geq 1,1$ natomiast
urządzenia napowietrzającego mogą mieć kształt dowolnej figury
przestrzennej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 380684 (22) 2005 03 01

8(51) C02F 1/50
C02F 9/00

(31) 04 04MUM0337 (32) 2004 03 19 (33) IN

(86) 2005 03 01 PCT/EP05/02254


(87) 2005 10 13 WO05/095284 PCT Gazette nr 41/05

- (71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
 (72) Chatterjee Jaideep, Dave Parthiv Ripudaman,
 Mistry Mahendrakumar Maganlal,
 Mukherjee Nikhileshwar, Ravikumar Dhulipala,
 Vadhyar Jayashree Anantharam

(54) **System oczyszczania wody**

(57) Przedmiotowy wynalazek dotyczy zasilanego grawitacyjnie systemu oczyszczania wody, zawierającego: - jednostkę filtracyjną dostosowaną do oddzielania materiału ziarnistego i rozpuszczalnego od doprowadzanej wody, która to jednostka znajduje się w komunikacji płynowej z - jednostką dozującą środki chemiczne w taki sposób, że prędkość przepływu wody opuszczającej jednostkę filtracyjną jest sterowana przez - środki sterowania przepływem, zanim woda napotka biocyd dozowany przez jednostkę dozującą środki chemiczne, a następnie woda jest przetrzymywana w - komorze retencyjnej przez pewien uprzednio określony czas, zanim opuści system oczyszczania wody poprzez - środki zmiatające, dostosowane do oddzielania dozowanego biocydu od wychodzącej wody.

(21 zastrzeżeń)



A3 (21) **376815** (22) 2005 08 29 8(51) **C04B 18/12**
 (61) 332098

- (75) Kwiatkowska Jolanta, Katowice;
 Kwiatkowski Paweł, Katowice

(54) **Materiał podsadzkowy**

(57) Przedmiotem wynalazku jest ulepszenie materiału podsadzkowego, przeznaczonego do wypełniania pustych przestrzeni w podziemiach kopalń, który to materiał pochodzi z fluidalnego spalania węgla kamiennego. Istotą tego materiału jest to, że składa się on z od 10 do 90% wagowych odpadów ze spalania fluidalnego i z od 10 do 70% wagowych popiołu energetycznego, przy czym popiół ten oprócz Al_2O_3 i SO_3 , w swoim składzie zawiera od 46 do 70% wagowych SiO_2 oraz od 2 do 10% wagowych CaO .

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **376766** (22) 2005 08 25 8(51) **C05F 9/00**
C12R 1/38
C12R 1/07

- (71) Nikelewska-Borowska Alicja, Szczecin
 (72) Nikelewska-Borowska Alicja,
 Czernomysy-Furowicz Danuta

(54) **Biopreparat, zwłaszcza do mineralizacji odpadów**

(57) Kompozycja bakterii przyspieszających mineralizację odpadów organicznych charakteryzuje się tym, że zawiera żywe kultury bakterii *Pseudomonas nitroreducens*, *Pseudomonas proteolytica*, *Pseudomonas psychrophila*, *Pseudomonas azotoformans*, *Pseu-*

domonas denitrificans, *Pseudomonas putida*, *Pseudomonas rhizosphaerae*, *Pseudomonas lutea*, *Pseudomonas agarici* oraz kultury bakterii *Bacillus denitrificans* i *Bacillus subtilis*. Żywe kultury bakterii przechowywane są na sterylnym podłożu przykład agarowym. Tak skomponowany preparat pozwala znacznie skrócić okres mineralizacji odpadów organicznych i uzyskać z nich w efekcie procesu nadające się do zastosowania w rolnictwie podłoże.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **376787** (22) 2005 08 26 8(51) **C07C 51/00**
C07C 69/30

- (71) Instytut Chemii Przemysłowej
 im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa
 (72) Kijeński Jacek, Jamróz Małgorzata,
 Tęcza Witold, Jarosz Małgorzata,
 Walisiewicz-Niedbalska Wiesława,
 Migdał Antoni

(54) **Sposób wytwarzania estrów tert-butyłowych wyższych kwasów tłuszczowych**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania estrów tert-butyłowych wyższych kwasów tłuszczowych, przez reakcję kwasów tłuszczowych posiadających w cząsteczce 12-18 atomów węgla z izobutenem lub surowcem zawierającym izobuten, w obecności stałego kwaśnego katalizatora, którym jest syntetyczna żywica jonowymienna, zwłaszcza sulfonowana żywica polistyrenowa sieciowana diwinylobenzenem lub sulfonowany polimer fluorowęglowy naniesiony na mezoporowatą krzemionkę. Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania estrów tert-butyłowych wyższych kwasów tłuszczowych $C_{12}-C_{18}$ z zastosowaniem mieszaniny kwasu tłuszczowego i oleju pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Znaczenie techniczne takiego procesu polega na otrzymywaniu użytecznego estru tert-butyłowego kwasów tłuszczowych i jednoczesnym usuwaniu wolnych kwasów tłuszczowych z oleju naturalnego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **380680** (22) 2005 02 24 8(51) **C07C 53/08**
C07C 69/15

- (31) 04 802506 (32) 2004 03 17 (33) US
 (86) 2005 02 24 PCT/US05/05997
 (87) 2005 10 06 WO05/092829 PCT Gazette nr 40/05
 (71) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION,
 Dallas, US
 (72) Bhaskaran Subramanian,
 Sekar Angadu Krishnamoorthy

(54) **Wykorzystanie ciepła reakcji kwasu octowego w innych instalacjach przemysłowych**

(57) Dostarczono zintegrowanych sposobów i układów do wytwarzania kwasu octowego i octanu winylu. W tych sposobach i układach część ciepła, wytworzonego podczas produkcji kwasu octowego, przenosi się do procesu i układu do produkcji i/lub oczyszczania octanu winylu, co ułatwia wytwarzanie i/lub oczyszczanie produktu, octanu winylu. Opisany tu sposób i układ są użyteczne w połączeniu z różnymi znanymi sposobami wytwarzania kwasu octowego i octanu winylu. Ciepło reakcji wytwarzania kwasu octowego można przenieść do układu do wytwarzania octanu winylu stosując dowolny odpowiedni sposób i układ do wymiany ciepła. Ciepło można dostarczyć do sekcji oczyszczania w różnych miejscach układu do wytwarzania i oczyszczania octanu winylu, w zależności od konkretnej konfiguracji układu stosowanego w procesie. Opisany tu sposób i układy są użyteczne do zapewnienia oszczędności kosztów i energii w procesach produkcji octanu winylu.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) **376692** (22) 2005 08 19 8(51) **C07C 229/14**
C07C 229/20

(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
(72) Chmielowiec Urszula, Szelejewski Wiesław,
Winiarski Jerzy, Głowacka Anna, Wiśniewska Alicja

(54) **Sposoby wytwarzania związków pośrednich do otrzymywania chlorowodoru 4-[2-(dipropylaamino)etylo]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 3-[2-(dipropylaamino)etylo]-6-nitrofenylo-2-oksopropionianu etylu i jego zastosowanie w syntezie chlorowodoru 4-[2-(dipropylaamino)etylo]-1, 3-dihydro-2H-indol-2-onu, substancji aktywnej leku o nazwie międzynarodowej ropinirol, stosowanego w chorobie Parkinsona. [2-(2-Metylo-3-nitrofenylo)etylo]-dipropylaaminę poddaje się reakcji ze szczawianem etylu w rozpuszczalniku eterowym wobec alkoholanu metalu alkalicznego, po czym otrzymany 3-[2-(2-dipropylaamino)etylo]-6-nitrofenylo-2-oksopropionian etylu, bez wyodrębniania z eterowego środowiska reakcji, przekształca się w znany sposób wodoru w chlorowodorek kwasu [2-(2-dipropylaamino)etylo]-6-nitrofenylooctowego, który następnie poddaje się wodorolizie do chlorowodoru 4-[2-(dipropylaamino)etylo]-1, 3-dihydro-2H-indol-2-onu.


(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **376691** (22) 2005 08 19 8(51) **C07D 401/14**
C07D 413/14

(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
(72) Szczepke Wojciech, Łuniewski Wojciech,
Zagrodzki Bogdan, Samson-Łazińska Dorota,
Kaczmarek Łukasz, Szelejewski Wiesław

(54) **Sposób wytwarzania pochodnych N-fenylo-2-pyrimidynoamin**

(57) Sposób wytwarzania pochodnych N-fenylo-2-pyrimidynoamin o wzorze 1, w którym A oznacza -O-, -CH₂- lub N-CH₃, polega na tym, że 4-metylo-N-3-(4-pirydyn-3-ylopirymidyn-2-ylo)-benzeno-1,3-diaminę poddaje się reakcji z chlorkiem 4-chlorometylobenzoilu w obecności zasady, następnie otrzymany 4-chlorometylo-N-[4-metylo-3-(4-pirydyn-3-ylopirymidyn-2-yloamino)-fenylo]-benzamid kondensuje się z pochodną heterocykliczną



o wzorze 3, gdzie A ma znaczenie jak dla wzoru 1, przy czym reakcję kondensacji prowadzi się przy nadmiarze pochodnej heterocyklicznej stanowiącej jednocześnie rozpuszczalnik reakcji, po czym mieszaninę poreakcyjną rozcieńcza się wodą lub rozpuszczalnikiem organicznym wybranym spośród niższych alkoholi alifatycznych lub ketonów i ewentualnie środowisko reakcyjne zobojętnia się za pomocą wodnego roztworu zasady nieorganicznej i wyodrębnia wytrącony produkt.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2005 12 30

A1 (21) **376857** (22) 2005 09 01 8(51) **C07D 417/12**

(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
(72) Pucko Wiesław, Roszczyński Jacek,
Winiarski Jerzy, Baran Piotr,
Szelejewski Wiesław, Leś Andrzej,
Ławecka Marta

(54) **Sposób wytwarzania chlorowodoru pioglitazonu o wysokiej czystości farmaceutycznej**

(57) Wynalazek obejmuje sposób wytwarzania chlorowodoru pioglitazonu o wysokiej czystości farmaceutycznej, w szczególności w postaci polimorficznej I, w reakcji redukcji (E)-5-{4-[2-(5-etylopirydyn-2-ylo)etoksy]benzylideno}tiazolidyno-2,4-dionu borowodorkiem sodu w obecności kompleksu kobaltu(II), a następnie konwersji wolnej zasady w chlorowodorek i ewentualnie dodatkowej krystalizacji, gdzie zasadę przekształca się w chlorowodorek w układzie rozpuszczalników 2-propanol-woda, zawierającym 5-10% wody, a krystalizację prowadzi się w tym samym rozpuszczalniku lub w kwasie octowym, ewentualnie z dodatkiem kwasu solnego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **376684** (22) 2005 08 19 8(51) **C08F 236/06**
C08F 220/44

(71) Firma Chemiczna DWORY S.A., Oświęcim
(72) Cebulski Andrzej, Guzik Andrzej, Glib Robert,
Jachna Sylwester, Jankowski Jan,
Kapturkiewicz Stanisław, Ogiegło Piotr,
Poznański Cezary

(54) **Sposób wytwarzania kauczków nitrylowych**

(57) Sposób wytwarzania kauczków akrylonitrylowych polegający na polimeryzacji emulsyjnej butadienu i akrylonitrylu w temperaturze 273-303K, w obecności inicjatorów wolnorodnikowych, regulatorów masy cząsteczkowej, dyspergatorów, elektrolitów, aktywatorów, emulgatorów polimeryzacji do osiągnięcia stopnia przereagowania monomerów minimum 65%, a następnie degazacji, stabilizacji polimeru antyutleniaczami oraz koagulacji, charakteryzuje się tym, że fazę węglowodorową dozuje się co najmniej w dwu porcjach, korzystnie w czterech tak, że w pierwszej porcji wprowadza się całość butadienu tj. 56-70 części wagowych i pierwszą porcję akrylonitrylu w ilości 9-14 części wagowych, zaś pozostającą porcję akrylonitrylu w ilości 21-30 części wagowych jednorazowo lub w etapach.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **376747** (22) 2005 08 24 8(51) **C08G 63/692**


(71) Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Polskiej Akademii Nauk, Łódź
(72) Penczek Stanisław, Kałużński Krzysztof,
Pretula Julia

(54) **Nowe kopolimery organiczno-nieorganiczne oraz sposób ich wytwarzania**

(57) Ujawniono nowe kopolimery organiczno-nieorganiczne kwasu fosforowego, liniowe, gwiaździste lub rozgałęzione zawierające w makrocząsteczkach liniowe i/lub cykliczne jednostki powtarzalne oraz grupy kwasowe pochodzące z diestrów kwasu fosforowego, przedstawione są wzorem 1. Sposób polega na tym, że prowadzi się kopolikondensację polioli z kwasem fosforowym,

korzystnie w obecności katalizatorów zawierających związki metali o konfiguracji powłoki elektronowej 3d4s (tablica Mendelejewa poz. od 21 do 28).

(7 zastrzeżeń)

**wzór 1**A1 (21) **376805** (22) 2005 08 29 8(51) **C09J 1/00**

(75) Wójcik Mirosław, Żyrardów

(54) **Lekka zaprawa klejowa**

(57) Lekka zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych w systemach ociepleń wykonywanych wg metody „lekkiej-mokrej” zawiera lekki wypełniacz mineralny, korzystnie perlit lub wypełniacz organiczny, korzystnie polistyren spieniony w postaci granulatu lub kulek o średnicy 0,2-3 mm, w ilości korzystnie 20-70 procent objętościowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **380566** (22) 2006 09 05 8(51) **C10G 33/02**

(75) Krasnobryzhev Viktor, Poznań

(54) **Sposób i urządzenie do modyfikacji paliwa**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do modyfikacji paliwa i zarówno paliwa stałego, takiego jak węgiel koksujący, jak też paliwa ciekłego, takiego jak olej napędowy czy benzyna. Sposób modyfikacji paliwa charakteryzuje się tym, że paliwo (6) wprowadza się w stan koherentny. Wprowadzanie paliwa (6) w stan koherentny dokonuje się poprzez nasycanie spinowe. Nasycanie spinowe dokonuje się przed procesem spalania. Nasycanie spinowe dokonuje się poprzez oddziaływanie na paliwo (6) chip-induktorem (4). Oddziaływanie na paliwo (6) chip-induktorem (4) dokonuje się poprzez umieszczenie go w zbiorniku (5) paliwa (6) płynnego. Urządzenie do modyfikacji paliwa charakteryzuje się tym, że jest utworzone z generatora pola spinowego (I) połączonego z rezonatorem (2), a rezonator (2) jest wyposażony w chip-translator (3) połączony z chip-induktorem (4). Chip-induktor (4) i chip-translator (3) mają symetrię translacyjną.

(13 zastrzeżeń)


A1 (21) **376847** (22) 2005 08 31 8(51) **C11D 3/43****C11D 1/66**

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle

(72) Lukosek Marek, Jerzykiewicz Wojciech, Rolnik Krystyna, Waćkowski Janusz, Tomik Zbigniew, Fiszer Renata

(54) **Środek do mycia maszyn i silników**

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek do mycia powierzchni silnie zabrudzonych olejami, smarami, nagarami i osadami organicznymi występującymi w warsztatach mechanicznych, na przykład części maszyn lub silników samochodowych. Środek zawiera



oksyetylatty estrów metylowych kwasów tłuszczowych, w szczególności pochodzących z oleju rzepakowego, zastosowane w układach wodnych lub wodno-olejowych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **376869** (22) 2005 09 02 8(51) **C12C 3/02**


(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

(72) Orłowski Józef, Skowroński Bolesław, Zdeb Zdzisław, Nieścioruk Jan, Turczyn August, Łeżyk Julian, Iwańczuk Stanisław, Jodkowski Bożydar, Rój Edward, Sitkiewicz Krzysztof, Wołoszyn Edward, Kozłowski Kazimierz

(54) **Suszarnia z zamkniętym obiegiem do suszenia materiałów roślinnych, zwłaszcza szyszek chmielowych**

(57) Suszarnia z zamkniętym obiegiem do suszenia materiałów roślinnych, zwłaszcza szyszek chmielowych, w postaci zbiornika z półkami, charakteryzuje się tym, że składa się ze zbiornika cylindrycznego (1) o jednolitej, szczelnej konstrukcji, podzielonego na część suszącą i część chłodzącą poprzez zamontowanie dwóch (2) nieperforowanych półek, stanowiących służę, poniżej króćca (3) ewentualnie króćców gorącego gazu wlotowego suszącego. Część suszącą wyposażoną jest w półki suszące (4) o konstrukcji żaluzjowej z listwami perforowanymi, natomiast w części chłodzącej umocowane są półki chłodzące (5) o konstrukcji żaluzjowej z listwami perforowanymi, pod którymi umieszczono króćciec (6) ewentualnie króćce wlotowe gazu chłodzącego, a nad półką króćciec (7) ewentualnie króćce wylotowe gazu chłodzącego, w których zamontowano wymienne filtry (8) do pyłów z gazu obiegowego oraz zdmuchiawacz pyłów (9). Nad półkami suszącymi umieszczono obrotowy rozgarniacz (10) materiału roślinnego, a pod półkami chłodzącymi obrotowy wygarniacz (11). W pokrywie zamontowano króćciec zasypowy (12) materiału roślinnego oraz króćciec (13) ewentualnie króćce wylotowe gazu suszącego, a pod nią umieszczono obrotową szczotkę (14) oraz wymienne filtry (15) gazu odprowadzanego z suszarni, który to gaz jest kierowany poprzez dodatkowy filtr, chłodnicę i separator wykroplonej wody, do części chłodzącej suszarni pod półkę najniższą. Dno suszarni wyposażone jest w króćciec (19), korzystnie prostokątny do odbioru wysuszonego materiału roślinnego.

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) **376870** (22) 2005 09 02 8(51) **C12C 3/06**


- (71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 (72) Skowroński Bolesław, Turczyn August,
 Sitkiewicz Krzysztof, Orłowski Józef,
 Rój Edward, Iwańczuk Stanisław, Łełyk Julian,
 Wołoszyn Edward, Kozłowski Kazimierz,
 Jaworek Tomasz, Inger Marek, Tiemann Harald,
 Dobrzyńska-Inger Agnieszka, Kostrzewa Dorota,
 Cięciara Rafał, Kowalski Rafał, Rybski Marcin

(54) Sposób granulacji materiałów roślinnych, zwłaszcza szyszek chmielowych

(57) Sposób granulacji materiału roślinnego, zwłaszcza szyszek chmielowych, przeznaczonych do wykorzystania w procesie ekstrakcji nadkrytycznej, charakteryzuje się tym, że szyszki chmielowe

o zawartości wody 9-15% poddaje się suszeniu na półkach w części suszącej aparatu susząco-chłodzącego (1), przy czym szyszki zasypuje się na najwyższą perforowaną półkę (9) konstrukcji żaluzjowej, gdzie rozprowadza się je równomiernie na całej powierzchni tej półki. Wstępnie podsuszane szyszki zsypuje się na kolejne, niższe półki o takiej samej konstrukcji, przez które przepływa gorący gaz w przeciwnym kierunku susząc szyszki do wilgotności 7-9%, a następnie przesypuje się je przez służę (3), składającą się z dwóch nieperforowanych półek do części chłodzącej aparatu (4), złożonej z jednej lub dwóch perforowanych półek, na których chłodzi się szyszki do temperatury 10-25°C gazem zawróconym z części suszącej (2), po jego przefiltrowaniu, schłodzeniu (7) i separacji (8) od skroplonej wody. Następnie schłodzone szyszki kieruje się w atmosferze gazu przez młyn (13), mieszalnik (14), do granulatora (15), z którego wytłoczone granule chłodzi się w chłodnicy (16) zasilanej zimnym gazem.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) **376850** (22) 2005 09 01 8(51) **C12N 9/10**
C12N 15/11
C12N 15/06

- (71) Instytut Zootechniki, Kraków
 (72) Jura Jacek, Smorąg Zdzisław,
 Słomski Ryszard, Lipiński Daniel

(54) Sposób uzyskiwania świń transgenicznych

(57) Sposób uzyskiwania świń transgenicznych polega na wprowadzeniu do organizmu dawcy kopii enzymu α 1, 2-fukozylotransferazy, inseminacji lochy-dawczyni z zablokowaniem aktywacji dopełniacza czynnikiem CD-46. Działanie konwertazy C3 w czynniku CD46 blokuje się poprzez hydrolizę czynnika C4b, przy pomocy factora I, na fragmenty C4c i C4d, w obecności kofaktora. Kofaktor dostarczany jest przez czynnik CD46.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **380731** (22) 2003 12 09 8(51) **C12N 15/12**
C07K 14/76

- (31) 02 317250 (32) 2002 12 11 (33) US
 (86) 2003 12 09 PCT/US03/39188
 (87) 2004 06 24 WO04/053092 PCT Gazette nr 25/04
 (71) IMMUNEX CORPORATION, Seattle, US;
 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION,
 Cleveland, US
 (72) Bird Timothy A., Cosman David J., Li Xiaoxia

(54) Ludzkie polipeptydy Pellino

(57) Ujawniono nowe polipeptydy określane jako polipeptydy Pellino, jak również ich fragmenty, obejmujące peptydy immunogeniczne. Ujawniono także kwasy DNA kodujące takie polipeptydy, jak również sposoby wykorzystania tych kwasów DNA oraz polipeptydów.

(21 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE

A1 (21) **376826** (22) 2005 08 30 8(51) **E01B 9/68**


- (71) VOSSLOH SKAMO Sp. z o.o.,
 Nowe Skalmierzyce
 (72) van Bommel Peter, DE; Hunold Andre, DE;
 Kaczmarek Andrzej

(54) Przekładka amortyzująco-izolująca, zwłaszcza podszynowa

(57) Przekładka amortyzująco-izolująca, zwłaszcza podszynowa, wykonana z elastycznego materiału, mająca postać symetrycznej płytki ograniczonej dwiema równoległymi powierzchniami

roboczymi, zmienna tym, że na jej dolnej powierzchni stykającej się z podkładem lub elementem wsporczym znajdują się wklęsłe wgłębienia (1) najkorzystniej w kształcie równoległoboku, elipsy, trójkąta lub koła wykonane symetrycznie względem osi przekładki, równoległej do osi szyny na niej leżącej, przy czym ich powierzchnia, głębokość i w szczególności objętość oraz wzajemna odległość ulegają zwiększeniu w kierunku środka przekładki lub ich powierzchnia, głębokość i w szczególności objętość ulegają zwiększeniu w kierunku środka a wzajemna odległość pozostaje stała.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 376764 (22) 2005 08 25


8(51) E04B 1/10
E04H 1/00

(75) Spandel Jan, Koszęcin

(54) Składany drewniany budynek

(57) Składany drewniany budynek, którego drewniane ściany wykonane są w technologii szkieletowej ramy, charakteryzuje się tym, że do umieszczonego wewnątrz budynku słupa lub słupów (1) przymocowane są nieosiowo czołowymi płaszczyznami ściany (2), a każde, z przyprostokątnych i połączonych ze sobą dwóch ścian (2, 4) lub dwóch ścian zewnętrznych (4) stykają się powierzchnią czołową jednej ściany z końcem powierzchni bocznej drugiej ściany.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 380524 (22) 2006 08 31

8(51) E04G 11/48
E04G 17/04

(31) 05 200502139

(32) 2005 09 01

(33) ES


(71) INGENIERIA DE ENCOFRADOS Y SERVICIOS, S.L.,
Parets Del Valles (Barcelona), ES

(72) Ubinana Felix Jose Luis

(54) Urządzenie podporowe paneli szalunkowych

(57) W skład urządzenia wchodzi dwie podłużne belki (1, 2) równoległe do siebie połączone za pomocą poprzecznych mostków i kołka (3), który może być przemieszczany poprzecznie w celu połączenia go z dolną powierzchnią dźwigara zespołu podporowego paneli szalunkowych i charakteryzuje się tym, że kołek (3) posiada występ w pobliżu główki łączącej (9) pomiędzy krótkim ramieniem (5) i długim ramieniem (4), co umożliwia, po przemieszczeniu o krótki odcinek, zwolnienie obciążenia z podpory, a tym samym ułatwia proces odzysku paneli szalunkowych i samej podpory.

(2 zastrzeżenia)




A1 (21) 376695 (22) 2005 08 22

8(51) E05B 15/00
E05B 17/20

(75) Zając Janusz Jerzy, Warszawa

(54) Blokada antywłamaniowa,
bezpiecznik zasuw
i kształtki uszczelniające obudowę zamków
z rygłem obrotowym

(57) Blokada antywłamaniowa posiada płaskownik (3) zamocowany do płyty tylnej (2), na odległość tulejki dystansowej, przez wkręt, którego nakrętka przylega do płaskownika (3), a łeb na przeciwnym końcu jest poza płytą tylną (2). Półautomatyczny bezpiecznik zasuw składa się z suwliwego bolca (12), podpartego



sprężyną (13) w tulejce (30), która znajduje się w obrotowej (11), zamocowanej do płyty tylnej (2) przez wkręty (10). Podczas obrotu pokrętki, a tym samym koła zębatego (7), następuje suwliwy ruch trzech płaskowników (1, 6, 3), a bolec (12) przemieszcza się pomiędzy wcięciem (14, 15). Płaskownik (33) połączony jest z płaskownikiem (31, 6) i zamocowany jest do płyty tylnej przez wkręty (24). Ponadto płaskownik (28) stanowi wspólne oparcie płaskowników (31, 6). Kształtki (17) uszczelniające wycięcie zamocowane są trwale w górnej, poziomej płaszczyźnie rygla (5) i uszczelniają zamek, gdy rygiel (5) jest zamknięty, natomiast kształtki uszczelniające (16) są usytuowane w bocznej płaszczyźnie rygla (5), po stronie przeciwnej płaskownikowi (3), gdy rygiel znajduje się w pozycji pionowej, otwartej. Zamek od strony mieszkania chroniony jest osłoną, która zamocowana jest do płyty tylnej (2) przez wkręty.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **379079** (22) 2006 02 28 8(51) **E05C 1/00**


(23) 2005 08 29 XI Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA

(71) Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Kielce
(72) Stolarczyk Mirosław

(54) **Urządzenie ryglujące oraz zastosowanie urządzenia ryglującego w półce obrotowej zwłaszcza samochodu specjalistycznego**

(57) Urządzenie ryglujące zamknięte w obudowie, zawierające przesuwany rygiel sprężony z jednej strony z mechanizmem przesuwu rygla, zaś z drugiej strony z blokadą ruchu elementu obrotowego, charakteryzuje się tym, że obudowa (1) ma konstrukcję dzieloną, zaś mechanizm przesuwu (3) rygla (2) składa się z dźwigni (6), mechanizmu mimośrodowego (7) oraz sprężyny (8), które to elementy połączone są bezpośrednio z rygłem (2), zaś blokada ruchu elementu obrotowego (5) umiejscowiona jest w kształtce (9) zawiasu (10).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **376785** (22) 2005 08 26 8(51) **E06B 1/12**
E06B 5/11

(71) Zakład Karny, Sieradz
(72) Kądej Włodzimierz, Lotczyk Marek, Molko Tadeusz,
Traczyk Andrzej, Krystek Marek

(54) **Ościeżnica drzwi więziennych**

(57) Ościeżnica drzwi więziennych mająca, elementy pionowe i poziome, których przekrój poprzeczny ma kształt prostokątny, charakteryzuje się tym, że jej jedna pionowa i górna pozioma część są utworzone z większego ceownika, którego jedno ramię jest dłuższe od drugiego ramienia, a koniec dłuższego ramienia jest zagięty do wewnątrz pod kątem prostym tworząc listwę, oraz z mniejszego ceownika o dwóch nierównych długości ramionach, przytwierdzonego dłuższym ramieniem do większego ceownika w niewielkiej odległości od krótszego ramienia, przy czym wysokość mniejszego ceownika jest równa wewnętrznej wysokości dłuższego ramienia

większego ceownika. W przestrzeni pomiędzy krótszym ramieniem większego ceownika a miejscem przytwierdzenia mniejszego ceownika jest umocowana sprężysta, elastyczna uszczelka o wysokości nieco większej od wysokości krótszego ramienia większego ceownika. Do krótszego ramienia mniejszego ceownika oraz do zagiętego pod kątem prostym dłuższego ramienia większego ceownika tworzącego listwę jest zamocowana pokrywa o przekroju ceownym, przy czym od strony mniejszego ceownika pokrywa jest zamocowana za pomocą śrub, natomiast od strony dłuższego ramienia większego ceownika, do listwy, pokrywa jest zamocowana za pomocą sprężynujących wsuwek. Szerokość pokrywy jest nieco mniejsza od rozstawu krótszego ramienia mniejszego ceownika i dłuższego, zagiętego pod kątem prostym ramienia większego ceownika. Ponadto w wewnętrznej przestrzeni pionowej części ościeżnicy jest zamocowany zamek z głowicą blokującą, urządzenie komunikacyjne, urządzenie sygnalizujące oraz urządzenia sterujące.

(5 zastrzeżeń)


A1 (21) **376688** (22) 2005 08 19 8(51) **E21B 17/02**

(75) Kopka Wacław, Drezdenko;
Kopka Dariusz, Drezdenko;
Kopka Sławomir, Drezdenko

(54) **Szybkozłączce zatrzaskowe do rur cienkościennej o średnicy 75-250 mm**

(57) Szybkozłączce zatrzaskowe do rur specjalnych cienkościennej o grubości ścianek od 1÷2 mm, stanowi niedzielony jednolity korpus (1), z umieszczonymi na nim dwoma pierścieniami (2) do łączenia i rozłączania rur (7), uzbrojone w zatrzaski (3) i uszczelkę gumową dwuwargową (5) umieszczoną w gnieździe w centralnej części korpusu (1).

(1 zastrzeżenie)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2006 11 21

A1 (21) **376687** (22) 2005 08 19 8(51) **E21D 15/02**


(75) Iwanowicz Roman, Zabrze

(54) **Natychmiast podporowy stojak górniczy**

(57) Natychmiast podporowy stojak górniczy wykonany z kształtownika o profilu „V” składający się z części przypagowej (1)

połączonej z częścią przystopową (2) na długości zakładki (Z) przy pomocy co najmniej 2-ch strzemion (3) o dowolnej konstrukcji znamiennej tym, że: belka (1.1) części przyspągowej (1) posiada co najmniej jedną płytę cierną (1.3) przymocowaną nierozłącznie do części przyspągowej (1.1) pośrednio poprzez płytę cierną (1.2) i płytę dystansową (1.4), zaś belka (2.1) części przystopowej (2) posiada jeden „resor” wzmacniający grzbiet (2.1.2) części przystopowej (2.1) oraz dwa „resory” (2.3) wzmacniające kołnierze (2.1.1) /tej części stojaka a wszystkie wymiary liniowe tj (a), (b), (c), (d), (lsp), (lst), i n(z) są korzystnie dobrane do max wysokości stojaka (Hmax).

(5 zastrzeżeń)




A1 (21) 376846 (22) 2005 08 31 8(51) E21D 15/44

(71) Centrum Rozwoju Techniki Sp. z o.o., Kraków
(72) Tylek Jan, Długoszewski Krzysztof, Pawlica Mirosław,
Sukiennik Tomasz, Owsianka Robert

(54) Rozdzielacz sterowany ręcznie

(57) Rozdzielacz sterowany ręcznie przeznaczony do impulsowego sterowania rozdzielaczem wykonawczym o dużej przepustowości zbudowany z korpusu (2) posiadający dwa stopniowane otwory (15), wewnątrz których znajdują się wkłady zaworowe (1), w postaci tulejki (16) z gniazdem (18), kulki (19) i korka (20), sterowany za pomocą dźwigni (6) znamiennej tym, że: w cylindrycznym otworze (21) tulejki (16) suwliwie posadowiony jest co najmniej dwuśrednicowy suwak (3), który mniejszą średnicą (22) zwrócony jest w kierunku kulki (19), a większą styka się z pośrednim elementem, jakim jest tłok sterujący (4).

(4 zastrzeżenia)




A1 (21) 376845 (22) 2005 08 31 8(51) E21D 23/00

(71) Centrum Rozwoju Techniki Sp. z o.o., Kraków
(72) Tylek Jan, Długoszewski Krzysztof, Pawlica Mirosław,
Sukiennik Tomasz, Owsianka Robert

(54) Rozdzielacz nabojuowy

(57) Rozdzielacz, przeznaczony zwłaszcza do sterowania siłownikami dwustronnego działania w jakie wyposażona jest sekcja obudowy górniczej, wykonany jest w postaci nabojuowej, który wkręcony do odpowiedniego, wielostopniowego gniazda wykonanego w specjalnej płycie umożliwia za pomocą impulsu hydraulicznego sterowanie odbiornikiem. Zbudowany jest z tulei zaworu (1), z umieszczonymi w jej wnętrzu dwoma cylindrycznymi otworami (6 i 7), stożkiem zaworu (3) i tłokiem sterującym (2). Tłok sterujący (2), w górnym położeniu swoją płaską powierzchnią (13) styka się z dnem otworu, do którego wkręcony jest rozdzielacz nabojuowy. Między dnem otworu, do którego wkręcony jest rozdzielacz nabojuowy, a powierzchnią (13) tłoka sterującego (2) jest komora (14), do której doprowadzone jest ciśnienie sterujące. Tłok sterujący (2), pod wpływem ciśnienia w pierwszej fazie swojego ruchu, walcową powierzchnią wsuwa się w cylindryczny otwór (17), a następnie otwiera stożek zaworu (3). W końcowej fazie ruchu tłoka sterującego (2), jego stożkowa powierzchnia (20) trwale odcina komorę (22) od komory (23). Tuleja 1, połączona jest za pomocą połączenia gwintowego (25) z korkiem (4). Korek (4), posiada gwint (27) do wkręcenia rozdzielacza nabojuowego do płyty.

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) **376875** (22) 2005 09 028(51) **F01D 1/02**


(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź

(72) Bednarek Stanisław

(54) **Silnik cieplny**

(57) Silnik cieplny do badania przemiany energii wewnętrznej na pracę mechaniczną składa się z koła łopatkowego (1), osadzonego na poziomej stożkowo zakończonyj osi, mogącej się obracać w łożyskach (3), umieszczonego w komorze górnej (4) cylindrycznego przezroczystego naczynia (5), zamkniętego również przezroczystym kołpakiem (6), przy czym w komora dolna (7) naczynia (5) oddzielona jest od komory górnej korkiem (8), zaopatrzonym w otwór kapilarny (9) i odgiętą, przezroczystą, niedotykającą dna dyszę (10), zaś w obu komorach znajduje się łatwo parująca, zabarwiona ciecz (11), korzystnie eter lub alkohol etylowy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **376763** (22) 2005 08 258(51) **F01N 7/00**

(75) Skowroński Stanisław, Wrocław

(54) **Podciśnieniowy wyciągacz spalin silnika spalinowego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest wielosegmentowy, podciśnieniowy wyciągacz spalin silnika spalinowego, umieszczony w miejscie tłumika ciśnieniowego, powodujący wciąganie świeżego powietrza do komory spalania i mający dodatkowo płaszcz wodny, przy czym szybkie schładzanie spalin powoduje tłumienie gromu dźwiękowego, dzięki kilkakrotnemu zmniejszeniu się ich objętości.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **376746** (22) 2005 08 248(51) **F03D 1/00**


(75) Drozdowicz Ryszard, Szczecin

(54) **Akcelerator prędkości wiatru**

(57) Akcelerator tworzy układ dysz Venturiego (1, 2) oraz wylotowych i spływowych akceleratorów aerodynamicznych, usytuowanych w rejonie wylotu ostatniej dyszy Venturiego. Pierwszy układ,

przyspieszający prędkość wiatru, tworzy jedna lub więcej dysz Venturiego. W przypadku dwóch lub większej liczby dysz Venturiego są one wsunięte jedna w drugą tak, że dyfuzory dysz poprzednich znajdują się w dyszach następnych. Między dyfuzorem dyszy poprzedniej i dyszą następną znajduje się szczelina, umożliwiająca przepływ powietrza, powodującego dodatkowe przyspieszenie jego prędkości w dyszy poprzedniej. Tak usytuowane wzajemnie dysze tworzą pierwszy układ przyspieszający. U wylotu układu osiowo usytuowanych dysz Venturiego (1, 2) znajdują się specjalne akceleratorzy wylotowe, tworzące układ aerodynamiczny, przyspieszający prędkość powietrza wylatującego z dyfuzora ostatniej dyszy. Akceleratorzy te tworzą drugi stopień przyspieszający. W rejonie krawędzi spływów akceleratorów wylotowych usytuowane są akceleratorzy spływowe, które przyspieszając prędkość opływu akceleratorów wylotowych powodują w efekcie kolejne zwiększenie prędkości powietrza w układzie dysz Venturiego (1, 2). Akceleratorzy spływowe tworzą trzeci stopień przyspieszający.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **376726** (22) 2005 08 238(51) **F03D 3/06**



(75) Fuhrmann Ryszard, Ostrzeszów

(54) **Rotor siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu do przetwarzania energii wiatru, zwłaszcza o niskich prędkościach, zwłaszcza do wytwarzania prądu elektrycznego, eliminujący powstawanie hałasu; zintegrowany korzystnie z regulatorem obrotów, co w efekcie pozwala siłowni prawidłowo pracować również przy huraganowych wiatrach, przeznaczony zwłaszcza do współpracy z generatorami, w których zastosowano stałe magnesy**

(57) Rotor składa się z trzech łopat o specjalnie zaprojektowanym profilu aerodynamicznym, przymocowanych do piasty w sposób zapewniający uzyskanie zmienności kąta, aby w roboczym zakresie prędkości wiatru zapewnić uzyskanie stałych obrotów rotora, jakiego wymaga współpracujący zespół prądotwórczy. Mechanizm regulacji obrotów dokładnie dostosowuje kąt natarcia łopat do warunków wiatrowych. Rotor siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu do przetwarzania energii wiatru, zwłaszcza o niskich prędkościach, zintegrowany korzystnie z regulatorem obrotów, przeznaczony

jest zwłaszcza do współpracy z generatorami, w których zastosowano stałe magnesy.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **376872** (22) 2005 09 02 8(51) **F04B 15/02**


(71) Fabryka Pomp POWEN Sp. z o.o., Zabrze
(72) Hupa Bogusław, Tywoniak Władysław, Pakuła Grzegorz, Synowiec Tomasz, Krawczyk Zbigniew

(54) **Urządzenie do odprowadzania przecieków z dławnicy pompy, zwłaszcza pompy do pompowania cieczy zanieczyszczonych mechanicznie**

(57) Urządzenie do odprowadzania przecieków z dławnicy pompy, zwłaszcza pompy do pompowania cieczy zanieczyszczonych

mechanicznie, charakteryzuje się tym, że otwór wypływowy (10) umieszczony jest w kadłubie dławnicy (3) i połączony jest z otworem (14) przy pomocy rowka (11) przykrytego pokrywą (12) z uszczelką (13), a otwór (14) jest połączony z otworami znajdującymi się w tulei, przy czym między tuleją (7) i powierzchnią zewnętrzną piasty (P) wirnika (2) znajduje się szczelina o szerokości (S1). Urządzenie nadaje się szczególnie do zastosowania w pompach, służących do pompowania cieczy, która zawiera zanieczyszczenia mechaniczne o dużej koncentracji ciała stałego w cieczy.

(7 zastrzeżeń)




A1 (21) **376871** (22) 2005 09 02 8(51) **F04C 29/00**

(71) Fabryka Pomp POWEN Sp. z o.o., Zabrze

(72) Hupa Bogusław, Tywoniak Władysław, Pakuła Grzegorz, Synowiec Tomasz, Tymowski Zygmunt

(54) **Uchwyt wirnika, zwłaszcza pompy odśrodkowej do pompowania cieczy zanieczyszczonych mechanicznie**

(57) Uchwyt do mocowania wirnika na wale, zwłaszcza pompy do pompowania cieczy zanieczyszczonych mechanicznie, charakteryzuje się tym, że wał (1) posiada odsadzenie (W), o które opiera się kołnierzyk nakrętki mocującej (3). Nakrętka mocująca (3) posiada od strony dławika (4) stożkowe ścięcie (S), nachylone pod kątem (A)



w stosunku do osi wału (1), ponadto stożkowy otwór (O) w dławiku (4) posiada rozwarcie stożka również pod kątem (A). Urządzenie nadaje się szczególnie do zastosowania w pompach, służących do pompowania mieszanin o dużej koncentracji ciała stałego w cieczy.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **380760** (22) 2004 02 25 8(51) **F04D 29/18**

(86) 2004 02 25 PCT/ES04/00087


(87) 2005 09 15 WO05/085648 PCT Gazette nr 37/05

(75) Sanchez Sanchez Felix, Zaragoza, ES

(54) Okrągły wirnik ażurowy maszyny przepływowej

(57) Okrągły wirnik ażurowy stanowi go co najmniej jeden, usytuowany współśrodkowo z piastą (1) śruby napędowej wirnika, cylinder rurowy (2) wraz z osadzonymi wzdłużnie pomiędzy jego powierzchnią wewnętrzną a powierzchnią zewnętrzną piasty (1) korzystnie pionowymi elementami śrubowymi (3). W przypadku większej ilości cylindrów rurowych (2), elementy śrubowe (3) są także usytuowane pomiędzy poszczególnymi cylindrami rurowymi (2), tworząc wielopoziomową konstrukcję rozciągających się wzdłuż linii śrubowej korzystnie trapezoidalnych kanałów przepływowych o strukturze okrągłego plastra miodu, z całkowicie domkniętym obwodem zewnętrznym.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **376878** (22) 2005 09 02


8(51) **F16H 7/00**

(75) Hikisz Bartosz, Łódź

(54) Przekładnia różnicowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest przekładnia różnicowa, zawierająca koła pasowe (1, 2) i koła – rolki (5, 6) opasane (skojarzone) elastycznym pasem zębatym (11), gdzie koła pasowe (1, 2) mają doprowadzone niezależne prędkości obrotowe, a całość przekładni usytuowana jest w jednej płaszczyźnie. W innym rozwiązaniu zamiast pasa zębatego stosuje się łańcuch lub cięgno ciernie, ponadto wejścia i wyjścia mogą być wzajemnie, funkcjonalnie zamieniane rolami.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **376901** (22) 2005 09 03

8(51) **F16L 3/10**

(71) Ślанда Tomasz, Ślанда Adam TiA s.c.



Produkcja-Handel-Usługi, Przeworsk

(72) Ślанда Tomasz, Ślанда Adam

(54) Uchwyt do rur

(57) Uchwyt do rur, charakteryzuje się tym, że każdy ze skierowanych do wewnątrz i na zewnątrz elementów zaczepowych (3' i 3'') na zaciskowych segmentach (1 i 2) jest zaopatrzony w wypię (7) oraz dopasowane do niego wielkością i kształtem wgłębienie (8), które są położone poprzecznie po bokach i przylegająco do siebie, a odpowiednie części powierzchni zaczepowej (5) i powierzchni tylnej (6) elementu zaczepowego są utworzone na wypię (7) i we wgłębieniu (8), na których jest utworzona powierzchnia boczna (9), położona sąsiadująco pomiędzy odpowiednimi częściami powierzchni zaczepowej (5) na wypię (7) i we wgłębieniu (8) oraz sąsiadujące pomiędzy odpowiednimi częściami (6' i 6'') powierzchni tylnej (6) na wypię (7) i we wgłębieniu (8), przy czym części powierzchni zaczepowej (5) przynależne do jednego elementu zaczepowego są nieco przestawione obwodowo względem siebie nawzajem, zaś części powierzchni tylnej (6) tego samego elementu zaczepowego są także przestawione obwodowo względem siebie, w kierunku przeciwnym do przestawienia części powierzchni zaczepowej, przez co, w pozycji zamkniętej zaczepowego zamknięcia (3), powierzchnią boczną (9) jest zablokowane wzajemne poprzeczne przesunięcie elementów zaczepowych.

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) **376848** (22) 2005 08 31

8(51) **F21V 19/00**


(75) Drozdowski Grzegorz, Bydgoszcz

(54) Sposób zgrzewania przewodów zasilających w urządzeniach oświetleniowych i element zasilający do tego urządzenia

(57) Istota wynalazku w zakresie sposobu polega głównie na tym, że elektroda (A) i elektroda (B), dostarczają prąd elektryczny z urządzenia zgrzewającego, przy czym ułożone są naprzeciw siebie i dociskają obustronnie całą płaszczyznę boczną (4), punktu kon-

taktowego (5), posadowionego na płaszczyźnie (F), stożka izolacyjnego (6) trzonka metalowego (7), żarówki elektrycznej (1), żarówki halogenowej lub żarówki fluoroscencyjnej, natomiast elektroda zgrzewająca (C), usytuowana jest pod dobranym kątem, dociska i zgrzewa element kontaktowy (8), o dobranym kształcie zewnętrznym z punktem kontaktowym (5), trzonka metalowego (7), przy czym pomiędzy punktem kontaktowym (5) i elementem kontaktowym (8), ułożony jest pojedynczy przewód elektryczny zasilający żarnik (10), żarówki elektrycznej (1), żarówki halogenowej lub układy elektroniczne żarówki fluoroscencyjnej natomiast trzonek metalowy (7) umocowany jest w dwudzielnym montażowym urządzeniu mocującym (15). Przedmiotem zgłoszenia jest również element zasilający.

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) 376873 (22) 2005 09 02 8(51) F23J 15/00


(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Produkcji EKOMEGA Sp. z o.o., Łódź

(72) Witos Wincenty, Gawęda Zbigniew

(54) Układ odpylający

(57) Układ odpylający jest złożony z wstępnego odpylacza (1) o dwóch wylotach, z których jeden, za odpylaczem (1), jest połączony z jednym z końcowych odpylaczy (3), zaś drugi wylot, obudowy odpylacza (1) połączonej z jego zbiornikiem, jest połączony z drugim końcowym odpylaczem (5), przy czym wyloty końcowych odpylaczy (3 i 5) są połączone wspólnym przewodem (6) z wlotem wciągowego wentylatora (7).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 376814 (22) 2005 08 29


8(51) F41A 27/00

(75) Woliwoda Jarosław, Praszka; Michalik Ireneusz, Lubliniec

(54) Łoże broni automatycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest łożo broni automatycznej, służące do wielopozycyjnego mocowania na broni dodatkowego wyposażenia. Do poziomej ścianki korpusu (1) trwale przymocowana jest dolna szyna montażowa (2), na której umieszczona jest przemieszczająca się po niej suwlinię rękojeść (3), blokowana przy pomocy wkręcanego do obudowy (4) rękojeści (3) trzpienia (5) z gwintem (6) i uszczelką (7), zakończonego w górnej części bolcem (8), umieszczonego współosiowo wewnątrz rękojeści (3) lub blokowana przy pomocy przelotowego otworu (9), wykonanego w górnej części obudowy (4) rękojeści (3). Na każdej szynie montażowej bocznej (11) lub/i dolnej (2) zamiennie jest umieszczona co najmniej rękojeść (3) lub/i co najmniej jeden uchwyt wyposażenia (10).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 377244 (22) 2005 09 26

8(51) F41H 1/02

(23) 2005 08 29 XIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO


(71) Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź

(72) Łuczyński Witold, Dziśniewski Henryk

(54) Kamizelka kuloodporna

(57) Przedmiotem wynalazku jest kamizelka kuloodporna zapewniająca wysoki komfort użytkowania i wymaganą odporność balistyczną. Przód kamizelki składa się z dwóch części (1a) i (1b) nakładających się na siebie w środkowym obszarze (2), połączonych ze sobą ekspresem (3) oraz patką (4) z napami (5). Przód zawiera odcinki taśm samoszczepnych ramieniowych (6) i piersiowych (7) oraz boczne odcinki taśm technicznych (8) z oczkami kaletniczymi (9) do prowadzenia elastycznej taśmy (10). Na wewnętrznych stronach poszyć przodu (1a), (1b) usytuowane są otwory (11a), (11b) do wprowadzania wkładów balistycznych. Tył wyposażony jest w górny odcinek taśmy samoszczepnej oraz boczne odcinki taśm technicznych z oczkami kaletniczymi do prowadzenia elastycznej taśmy. Na wewnętrznej stronie poszyty tyłu usytuowany jest otwór do wprowadzenia wkładu balistycznego.

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 376824 (22) 2005 08 30


8(51) G01B 9/00
G01B 11/02

(71) Instytut Optyki Stosowanej, Warszawa

(72) Litwin Dariusz, Galas Jacek, Kozłowski Tomasz,
Sitarek Stefan**(54) Układ i sposób pomiaru grubości
i falistości obu powierzchni obiektu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób pomiaru grubości i kształtu (falistości) obu powierzchni obiektu, w szczególności cieniach płytek. W układzie zastosowano dwie głowice pomiarowe (1) i (2), o wysokiej rozdzielczości poprzecznej i podłużnej, w których zasadą działania jest podłużna aberracja chromatyczna. Usytuowane są poziomo, współosiowo po obu stronach, ustawionej pionowo, mierzonej płytki (3), przy pomiarze której, wyznaczana jest jednocześnie grubość i kształt (falistość) obu powierzchni. Mierzenie płytki (3) poprzedza ustawienie współosiowości głowic (1) i (2) stosując płytkę o ostrej, prostej krawędzi. Następną operacją jest kalibracja układu przy użyciu płytki przezroczystej w świetle widzialnym, korzystnie płytki szklanej oraz wzorcowanie układu za pomocą płaskiej powierzchni referencyjnej korzystnie sprężyny optycznego o dokładności nie mniejszej niż $\lambda/50$. Sposób jednoczesnego pomiaru obu powierzchni i grubości cienkiej płytki (3) usytuowanej pionowo między dwiema głowicami pomiarowymi (1 i 2) dokonuje się po dokonaniu pomiaru odległości pomiędzy głowicami (1 i 2) przy użyciu płaskorównoległej, przezroczystej, korzystnie szklanej płytki o znanym współczynniku załamania, przy czym, płytkę tę umieszcza się pomiędzy głowicami (1 i 2) przyrządu prostopadle do ich osi, ponadto współczynnik załamania musi być stały wzdłuż tej osi. Następnie dokonuje się wzorcowania ustawienia jednej z głowic (1 lub 2) sprawdzianem optycznym o dokładności korzystnie $\lambda/50$, oraz ustalenie współosiowości głowic (1 i 2) umieszczając w polu ogniskowania płytkę o ostrej prostej krawędzi, przy czym współosiowo ustawienie głowic pomiarowych następuje poprzez sekwencyjne justowanie jednej z nich względem cienkiej (poniżej 50 μm) krawędzi i następnie po obrocie tej krawędzi o 90° . Po wykonaniu regulacji, płytkę mierzoną (3) ustawia się w uchwycie w pozycji pionowej i jej grubość oraz kształt obu powierzchni jest wyznaczana.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 376698 (22) 2005 08 22

8(51) G01C 15/02


(71) Politechnika Opolska, Opole

(72) Anigacz Wojciech, Ćmielewski Kazimierz

(54) Zestaw autorefleksyjny

(57) Zestaw autorefleksyjny charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w tarczę (1) z libelą rurkową (2), pod którą umieszczona jest tuleja sprzęgająca (3), a po obu stronach tulei (3) są otwory centrujące ze znakami celowniczymi (4), zaś element optyczny (6) usytuowany jest na obejmie (7).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 376806 (22) 2005 08 29

8(51) G01L 1/00
G01L 5/26


(71) Politechnika Opolska, Opole

(72) Kasprzyczak Leszek, Macha Ewald

**(54) Sposób blokowego obciążania badanej próbki
materiału konstrukcyjnego**

(57) Sposób blokowego obciążania badanej próbki materiału konstrukcyjnego charakteryzuje się tym, że wykreśla się charakterystykę zależności częstotliwości obrotów silnika f od amplitudy momentów siły zginającej i/lub skręcającej M_a dla danego położenia ciężarków, a z charakterystyki $f(M_a)$ wyznacza się równanie w postaci: $f = a \cdot M_a^b$, gdzie f oznacza częstotliwość obrotów silnika, M_a oznacza amplitudę momentów siły zginającej i/lub skręcającej, zaś a i b oznaczają współczynniki aproksymacji charakterystyki $f(M_a)$, i ustala się częstotliwość obrotów silnika f .

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 376724 (22) 2005 08 23

8(51) G01M 19/00

(71) DESPOL Sp. z o.o., Warszawa


(72) Jaworski Maciej, Kania Przemysław

**(54) Sposób kontroli eksploatacji narzędzia ręcznego,
zwłaszcza pneumatycznego i licznik elektroniczny
do mierzenia czasu eksploatacji narzędzia**

(57) Licznik elektroniczny do mierzenia czasu eksploatacji narzędzia, składający się z minikontrolera jednoukładowego i współpra-

cujących z nim: złącza programowania, rezonatora kwarcowego, kontraktonu i źródła zasilania znamionowy, że posiada dwie diody błyskowe (2) i szeregową (11), baterię zasilającą (9) oraz dwa wejścia zestykowe (15 i 16), przy czym dioda błyskowa jest skojarzona z minikontrolerem (10), a dioda szeregową (11) jest włączona w szereg z baterią (9), zaś wejścia zestykowe współpracują z przesuwnym włącznikiem (3) ingerującym elektrycznie w minikontroler zliczający. Przedmiotem wynalazku jest również sposób kontroli eksploatacji narzędzia ręcznego.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 380683 (22) 2005 02 17 8(51) G01N 15/06

(31) 04 04MUM0321 (32) 2004 03 16 (33) IN

(86) 2005 02 17 PCT/EP05/01775

(87) 2005 10 13 WO05/095923 PCT Gazette nr 41/05


(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL

(72) Chatterjee Jaideep, Pal Sukdep

(54) Ulepszone urządzenie wykrywające

(57) Przedmiotowy wynalazek dotyczy urządzenia optycznego przeznaczonego do wizualnego wykrywania jednostek koloidowych w nieruchomych próbkach płynu, przy czym to urządzenie zawiera: korpus; środki do ustawiania na miejscu zasadniczo przezroczystego zbiornika zawierającego próbkę płynu; środki do kierowania promienia światła od źródła emitującego światło poprzez próbkę płynu znajdującą się w zbiorniku, a także źródło światła do generowania promienia światła, przy czym intensywność tego promienia światła jest taka, że różnica intensywności pomiędzy punktem wykrywania a otoczeniem wynosi co najmniej 5000 lx. Korzystnie urządzenie to jest zaopatrzone w środki do obserwowania światła opuszczającego zbiornik w punkcie wykrywania, takie jak kamera zaopatrzona w soczewkę powiększającą.

(18 zastrzeżeń)



A1 (21) 376856 (22) 2005 09 01 8(51) G01N 21/76

(71) Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

(72) Łojkowski Witold; Millers Donats, LV; Fidelus Janusz; Grigorieva Larisa, LV; Opalińska Agnieszka; Narkiewicz Urszula; Stręk Wiesław

(54) Sposób pomiaru ciśnienia parcjalego tlenu w gazach

(57) Sposób pomiaru ciśnienia parcjalego tlenu w gazie metodą pomiaru luminescencji wzbudzonej czujnika charakteryzuje się tym, że z badanym gazem kontaktuje się skalibrowany czujnik pomiarowy zawierający nanokrystaliczny dwutlenek cyrkonu, po czym w czasie t_0 powierzchnię czujnika kontaktującą się z badanym gazem oświetla się wzbudającym impulsem świetlnym UV, następnie rejestruje się przebieg intensywności luminescencji, po czym wyznacza się maksimum intensywności luminescencji i porównuje się uzyskany wynik z wynikami kalibracji intensywności luminescencji w funkcji ciśnienia parcjalego tlenu dla zmierzzonej w danym momencie temperatury czujnika pomiarowego. Sposób może być wykorzystany do monitorowania ciśnienia parcjalego tlenu w gazach spalinowych silników samochodowych, a także do kontroli procesów technologicznych, do kontroli poziomu zawartości tlenu w szklarniach, salach wykładowych, konferencyjnych, restauracjach, do optymalizacji procesów spalania oraz w metalurgii.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 376851 (22) 2005 09 01 8(51) G01N 33/02

(75) Kwapisz Ewa, Łódź; Kwapisz Jan, Łódź;

Kwapisz Tomasz, Łódź; Kwapisz Piotr, Łódź

(54) Kwasomierz

(57) Ujawniono kwasomierz, przeznaczony do pomiaru kwasowości moszczów (win) gronowych zawierających głównie kwas winowy oraz do pomiaru kwasowości moszczów (win) owocowych zawierających głównie kwas jabłkowy lub cytrynowy. Przyrząd stanowi cylinder miarowy, na którego ścianie umieszczona jest skala kwasowości i zaznaczone trzy poziomy, do których napełnia się cylinder w zależności od rodzaju badanego moszczu: gronowego, z owoców pestkowych lub ziarnkowych. Przy pomiarze kwasowości moszczów owocowych ilość płynu uzupełnia się wodą do poziomu odpowiadającego moszczom gronowym i miareczkuje tużem sodowym z dodatkiem błękitu bromotymolowego do chwili, aż roztwór zmieni barwę na niebieską. Ilość mililitrów wskaźnika użyta do miareczkowania, odczytana na skali cylindra, określa kwasowość moszczu.

(1 zastrzeżenie)


A1 (21) 376854 (22) 2005 09 01 8(51) G03B 42/08

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Gudra Tadeusz, Opieliński Krzysztof

(54) Sposób wizualizacji struktury wewnętrznej ośrodka i urządzenie do realizacji tego sposobu

(57) Sposób polega na tym, że mierzy się uśrednione parametry akustyczne i/lub fizyczne badanego ośrodka (O), w tym celu wytworzoną przez co najmniej jeden przetwornik nadawczy (PN), wiązkę rozbieżną fal ultradźwiękowych kieruje się przez badany ośrodek (O) do przetworników odbiorczych (PO), w których odebrane sygnały przetwarza się na sygnały elektryczne i wzmacnia, po czym wzmocnione sygnały elektryczne przetwarza na sygnały cyfrowe, z których rekonstruuje się obraz rozkładu lokalnych wartości danego parametru w strukturze wewnętrznej badanego ośrodka (O), przy czym na badany ośrodek (O) kieruje się wiązkę rozbieżną fal ultradźwiękowych z przetworników nadawczych (PN)



rozmieszczonych pierścieniowo wokół badanego ośrodka (O), zaś kolejne przetworniki nadawcze (PN) włącza się na obwodzie tego pierścienia, przy jednoczesnym włączaniu grup przetworników odbiorczych (PO). Urządzenie ma głowicę pierścieniową (GP) połączoną z pierwszej strony przez co najmniej jeden wzmacniacz napięciowy (WN) i demultiplekser (DE) z generatorem (GE), zaś z drugiej strony poprzez multiplekser (MU), wzmacniacz (W) i przetwornik analogowo-cyfrowy (AC) z komputerem (K) sterującym demultiplekserem (DE) i multiplekserem (MU).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **376750** (22) 2005 08 24

8(51) **G05F 1/00**


(71) EMC Sp. z o.o., Toruń

(72) Pućko Andrzej

(54) **Sposób sterowania mocą wyjściową i sterownik mocy**

(57) Wynalazek rozwiązuje problem regulacji mocy zwłaszcza w układach regulacji natężenia oświetlenia bez ingerencji w instalację oświetleniową. Sposób sterowania mocą wyjściową pozwala na sterowanie mocą wyjściową przy użyciu łącznika załączającego i rozłączającego napięcie na wejściu sterownika mocy. Po załączeniu łącznika załączana jest zapamiętana wartość mocy. Po załączeniu łącznika, rozłączeniu i ponownym załączeniu następuje zapamiętywanie zadanej wartości mocy. Sterownik mocy jest przystosowany do sterowania za pomocą łącznika i wyposażony w układ zapamiętywania zadanej mocy, układ dostosowujący parametry na wyjściu do wymogów odbiornika i układ eliminujący zakłócenia na wejściu.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **376874** (22) 2005 09 02


8(51) **G09B 23/18**
G01R 19/15

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź

(72) Bednarek Stanisław

(54) **Przyrząd do badania prądów wirowych**

(57) Przyrząd do badania prądów wirowych i służący do wyjaśniania warunków powstawania tych prądów, mający zastosowanie



pracowniach fizycznych, szczególnie studenckich, składa się z prostokątnej ramy, utworzonej z dwóch elektroizolacyjnych listew (1) i trzech kolumn. Pierwszą od lewej strony stanowi elektroprzewodząca rura (2), drugą pakiet na przemian ułożonych elektroizolacyjnych pierścieni (3) i elektroprzewodzących pierścieni (4), nasuniętych na elektroizolacyjny pręt (5), trzecią elektroprzewodzącą rurą (6) z podłużną szczeliną (7), przy czym rury i pierścienie wykonane są z miedzi lub aluminium i mają jednakową grubość a na każdej z kolumn umieszczony jest pierścieniowy magnes trwały (8), korzystnie ze spieku żelazowo-neodymowo-borowego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **376811** (22) 2005 08 29

8(51) **G09D 3/00**


(71) ELBOX-Pomoce Dydaktyczne Sp. z o.o., Marki

(72) Bernas Paweł, Szwajkowski Witold

(54) **Kalendarz kołowy**

(57) Kalendarz kołowy wielokrotnego zastosowania, który zapewnia właściwe zsynchronizowanie dni miesiący z dniami tygodni w dowolnym roku, w tym w latach przestępnych, składa się z koła (1), podzielonego na 35 jednakowych wycinków, którym przypisane są nazwy kolejnych dni tygodnia, tak że koło reprezentuje cykl pięciu tygodni, oraz z mniejszych kół (2), reprezentujących wszystkie miesiące, podzielonych na tyle wycinków o identycznym kącie co wycinki na większym kole, ile dni liczy dany miesiąc oraz na jeden większy wycinek o kącie dopełniającym podział danego koła do 360 stopni.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **376810** (22) 2005 08 29

8(51) **G09F 7/04**


(71) ELBOX-Pomoce Dydaktyczne Sp z o.o., Marki

(72) Bernas Paweł, Szwajkowski Witold

(54) **Magnetyczne płytki demonstracyjne**

(57) Przedmiotem wynalazku są magnetyczne płytki demonstracyjne, służące jako dwustronny nośnik elementów graficznych przytwierdzane do tablic metalowych, składają się z dwóch cienkich warstw wierzchnich (1), pomiędzy którymi znajduje się trzecia warstwa rozdzielająca (2), w której znajduje się gniazdo z umieszczonym magnesem stałym (3).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **376761** (22) 2005 08 25 8(51) **G09F 15/00**

(71) Tey. pl Sp. z o.o., Wrocław


(72) Wagemann Marcin, Wagemann Łukasz

(54) Moduł konstrukcyjny do tworzenia stoisk ekspozycyjnych i informacyjno-reklamowych

(57) Wynalazek dotyczy modułu do montażu stanowisk wystawienniczych, stoisk reklamowych oraz ciągów ekspozycyjnych. Moduł charakteryzuje się tym, że zbudowany jest z trzech segmentów połączonych ze sobą szeregowo w narożach, z których środkowy (1) pionowy spełnia rolę filaru, a dwa skrajne poziome, ramię górne (2) i podstawa (3), połączone są z nim prostokątnie, przy czym stanowiący jednocześnie podstawę dolny segment (3) jest wzmocniony ukośnym wspornikiem (4), połączonym z narożem podstawy (3) pod kątem ostrym z jednej strony i z dolną częścią filaru (1) z drugiej strony, stanowi przy tym przeciwprostokątną utworzonego pomiędzy nimi trójkąta prostokątnego. Wspornik (4) z dodatkowym podcięciem, prostokątnym do filaru, może być wykorzystany do osadzania półek. Ponadto moduł konstrukcyjny jest wyposażony, w co najmniej jeden element łącznikowy (6), umożliwiający

tworzenie zmultiplikowanych konstrukcji, usytuowany w miejscu styku filaru z poziomymi ramionami i/lub na końcu ramion.

(6 zastrzeżeń)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) **376686** (22) 2005 08 198(51) **H01F 5/00**


(71) Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Zięba Janusz

(54) Sposób wykonania cewki magnetycznej przeznaczonej, zwłaszcza do umieszczenia w wyrobach tekstylnych


(57) Sposób wykonania cewki magnetycznej przeznaczonej zwłaszcza do umieszczenia w wyrobach tekstylnych, polega na tym, że sporządza się korpus (1), korzystnie rurowy o przekroju kołowym, z surowca tekstylnego. Na korpusie (1) wykonuje się uzwojenie (2) z przędzy przewodzącej o małej rezystywności lub z drutu nawojowego miedzianego, którego końce zaopatruje się w końcówki do włączenia w obwód. Wewnątrz korpusu (1) umieszcza się rdzeń (3) z włókien lub z włókniyny, zawierających mikroproszek ferromagnetyczny.

(1 zastrzeżenie)



pionowo na wsporniku (3), w których na obwodzie, w otworach osadzone są trzy pary kulek (4), ustalających położenie płytki, ustawionej w pierścieniach w pozycji pionowej. Kulki (4) znajdują się dokładnie naprzeciw siebie i są dociskane do płytki za pomocą identycznych płaskich sprężyn (5). Siła wynikowa wywierana przez kulki (4) na płytkę, stanowi różnicę sił, z jaką działają odpowiadające sobie sprężyny (5) i jest tak dobrana, aby siła tarcia, wynikająca z działania sprężyn (5), równoważyła siłę grawitacji. Ponadto możliwe są jednoczesne pomiary kształtu (faliistości) obu powierzchni oraz grubości płytki mierzonej. Pierścienie pozycjonowane są względem siebie przy montażu za pomocą trzech stożkowych kołków (7), osadzonych w stałym pierścieniu na jego obwodzie.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **376828** (22) 2005 08 308(51) **H01L 21/68**
H01L 21/687

(71) Instytut Optyki Stosowanej, Warszawa

(72) Litwin Dariusz, Galas Jacek, Kozłowski Tomasz,
Sitarek Stefan**(54) Uchwyt pomiarowy do cienkich płytek**

(57) Przedmiotem wynalazku jest uchwyt, umożliwiający pomiar cienkich płytek o grubości poniżej 100 μm (w szczególności płytek krzemowych). Uchwyt składa się z dwu pierścieni, umieszczonych

A1 (21) **376809** (22) 2005 08 298(51) **H02K 21/00**


(75) Krzymyk Norbert, Koziegłowy

(54) Prądnica czołowa

(57) Czołowa prądnica zamiast wirnika ma tarczę z biegunami wzbudzenia, a twornik ma rowki wyfrezowane poprzecznie. Elementami jej budowy są (1) śruba skręcająca płytę z twornikiem prądnicy, (2) otwór wentylacyjny, (3) płyta mocująca twornik

prądnicy, (4) twornik prądnicy, (5) rowki na uzwojenie cewek wytwarzających prąd, (6) bieguny wzbudzenia, (7) tarcza mocująca bieguny wzbudzenia, (8) pierścienie doprowadzające prąd do cewek wzbudzenia, (9) miejsce na łożysko, (10) kołnierz do oparcia łożyska, (11) wał silnika, (15) śruby mocujące płytę ze słupkami pokrywy silnika, (16) słupki pokrywy silnika, (17) wnętrza do włożenia śrub skręcających pokrywę silnika z obudową silnika, (18) otwory do śrub skręcających pokrywę silnika, (19) pokrywa silnika, (20) kołnierz naprowadzający pokrywę silnika do obudowy silnika, (21) obudowa łożyska.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 380379 (22) 2006 08 07 8(51) H03M 7/00

(75) Lipski Wiesław Henryk, Węgorzewo

(54) Sposób szyfrowania informacji

(57) Wynalazek rozwiązuje problem szyfrowania informacji, zwłaszcza tajnych i ma zastosowanie w wojsku i służbach specjalnych. Wynalazek polega na zamianie liter szyfrowanego tekstu na odpowiadające im liczby, następnie zapisanie ich za pomocą niepełnego zestawu cyfr, np. 0, 1, 2, 3, bez użycia liczb pozostałych, i w dalszej kolejności zamianie tych cyfr na zastępujące je litery lub inne znaki.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 376749 (22) 2005 08 24 8(51) H04N 5/64


(75) Grabania Bogdan, Kraków; Małek Józef, Kraków

(54) Podnośnik płaskiego ekranu telewizyjnego o dużej powierzchni

(57) Podnośnik posiada trzy płytowe człony: człon bazowy (A), człon pośredni (B) i człon uchwyty (C), usytuowane pionowo i teleskopowo prowadzone prowadnicami (F) wzdłuż boków pionowych. Człon pośredni napędzany jest zespołem napędu głównego (D), złożonym z silnika elektrycznego (4), przekładni zwalniającej (5) i bezpośredniej przekładni cięgienowej. Ciężno (7) przewinięte jest przez rolki dolną i górną, ułożyskowane na członie bazowym (A) oraz połączone z zaciskiem z płytą członu pośredniego (B). Człon uchwyty (C) napędzany jest przekładniami linowymi, których zblocze stanowi płytę członu pośredniego (B) i zamocowane przy dolnej i górnej krawędzi tej płyty krążki dolny (13) i górny. Na odcinku między krążkami linka przekładni, która końcami zamocowana jest do dolnego (1) i górnego wspornika członu bazowego (A), połączona jest przez zacisk linowy (18) z płytą członu uchwyty (C). Ciężno (7) zespołu napędu (D) stanowić może pasek zębany, ogniwowy łańcuch sworzniowy lub kilkakrotnie przewinięta przez rolki linka, zamocowana punktowo do jednej z rolek. Podnośnik przystosowany jest do zabudowy w pojemniku meblowym, obejmującym

go wraz z zamocowanym do jego uchwyty (3) ekranem LCD lub monitorem plazmowym.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 376813 (22) 2005 08 29 8(51) H05B 6/02


(71) Bukowski Zbigniew GRANIPOL Construction, Warszawa

(72) Bierjukow Anatolij, Bukowski Zbigniew

(54) Jonizująco-indukcyjny sposób ogrzewania płynu lub gazu

(57) Jonizująco-indukcyjny sposób ogrzewania płynu lub gazu polega na tym, że indukowane przez termoelement (1) pole magnetyczne (2) oraz wysoka temperatura w przestrzeni aktywatorów magnetyczno-jonizujących (3) aktywuje w nich magnetyczno-jonizujące pole (4) w postaci fali jonizującej, która wywołuje konwekcyjno-jonizujący proces cząsteczek płynu lub gazu.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ X

A1 (21) **376816** (22) 2005 08 29

(75) Wojdas Zdzisław, Mierzęcice

(54) **Wojdasowice**

(57) WOJDASOWICE to nowy kompletny teren wszelkich gruntów, wszelkiej infrastruktury, wszelkich obiektów nieruchomych i rucho-

8(51)

mych, wszelkich mieszkańców, znamienny tym, że leży zwłaszcza na 50 do 51 stopni szerokości geograficznej północnej i zwłaszcza na 18 do 20 stopni długości geograficznej wschodniej.

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2006 11 13

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) **115626** (22) 2005 08 22 8(51) **A47L 1/06**


(71) Rutkowski Jerzy ToM-PaR, Mościska

(72) Rutkowski Jerzy

(54) **Przyrząd do zmiatania i mycia powierzchni**

(57) Przyrząd do zmiatania i mycia powierzchni posiada płaski, wydłużony korpus (1) z zamocowanymi od dołu w pękach giętkimi elementami zmiatająco-myjącymi (2), od góry wewnętrznie gwintowanymi tulejami (3,4) do mocowania podłużnego uchwyty i zaworu doprowadzającego wodę, a wzdłuż bocznej krawędzi element ściągający (5) w postaci giętkiego podłużnego paska.

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT


U1 (21) **115645** (22) 2005 08 29 8(51) **B60K 16/00**

(75) Chang Kung-Cheng, Hsinchu, TW

(54) **Napędzany wiatrem generator dla pojazdu elektrycznego**

(57) W napędzanym wiatrem urządzeniu generującym energię dla napędu pojazdu elektrycznego napędzany wiatrem moduł (1) generatora energii jest zainstalowany wewnątrz korpusu pojazdu elektrycznego i jest złożony z płaskiej obudowy (11), wielu powietrznych kanałów (12) i wielu małych napędzanych wiatrem generatorów zainstalowanych wewnątrz powietrznych kanałów (12), a gdy pojazd elektryczny się porusza, powietrze wchodzące do wspomnianych wielu powietrznych kanałów aktywuje wiele napędzanych wiatrem generatorów z wytworzeniem energii, która przepływa przez prostownik i elektroniczny przełącznik zasilając moduł silnika elektrycznego pojazdu elektrycznego.


(2 zastrzeżenia)



(54) **Opakowanie**

(57) Opakowanie posiada dwie ściany poziome (1) i trzy ściany boczne (2) ułożone na wykroju naprzemiennie. Zakładki (5) wyposażone są w wypusty (6), a ściany poziome (1) w wycięcia (7). Jedną zewnętrzną ścianę boczną (2) wyposażoną jest w wypusty (8), a druga zewnętrzna ściana boczna (2) w wycięcia (9). Jedną ścianę boczną (3) i jedno odpowiadające jej skrzydło wzmacniające (4) posiadają okrągłe otwory (10).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **115632** (22) 2005 08 23 8(51) **B65D 5/30**

(71) Prokopek Jan - Przesiębiorstwo


Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe PROJAN, Toruń

(72) Prokopek Jan


U1 (21) **115633** (22) 2005 08 23 8(51) **B65D 5/30**(71) Prokopek Jan - Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe PROJAN, Toruń
(72) Prokopek Jan**(54) Opakowanie**

(57) Opakowanie posiada cztery ściany boczne (1) i (2), dwie zakładki denne (4), dwa skrzydła wzmacniające (5) oraz boczną zakładkę mocującą (9). Dwie ściany boczne (1) wyposażone są w zakładki wieka (3) z ukośnym wycięciem (8), a dwie ściany boczne (2) wyposażone są w zakładki wieka (6) w kształcie trójkąta z uchwytem (7). Jedna z zakładek wieka (3) wyposażona jest w wypust (10), a druga z zakładek wieka (3) na linii gięcia ze ścianą boczną (2) posiada wycięcie (11). Ściany boczne (1) i (2) na liniach gięcia posiadają okrągłe wycięcia (12).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **115634** (22) 2005 08 23 8(51) **B65D 5/30**(71) Prokopek Jan - Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe PROJAN, Toruń
(72) Prokopek Jan**(54) Opakowanie**

(57) Opakowanie posiada cztery ściany boczne (1) i (2), dwie zakładki denne (4), dwa skrzydła wzmacniające (5) oraz boczną




zakładkę mocującą (9). Dwie ściany boczne (2) wyposażone są w zakładki wieka (3) z ukośnym wycięciem (8), a dwie ściany boczne (1) wyposażone są w zakładki wieka (6) w kształcie trójkąta z uchwytem (7). Jedna z zakładek wieka (3) wyposażona jest w wypust (10), a druga z zakładek wieka (3) na linii gięcia ze ścianą boczną (2) posiada wycięcie (11). Ściany boczne (1) i (2) na liniach gięcia posiadają prostopadłe przecięcia (12).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **115635** (22) 2005 08 23 8(51) **B65D 5/30**(71) Prokopek Jan - Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe PROJAN, Toruń
(72) Prokopek Jan**(54) Opakowanie zbiorcze do okrągłych opakowań jednostkowych**

(57) Opakowanie posiada ścianę górną (1) w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, ścianę dolną (2) w kształcie identycznego prostokąta z zaokrąglonymi rogami, dwie ściany boczne (3) w kształcie węższego prostokąta niż ściana górna (1) i ściana dolna (2) oraz zakładkę mocującą (4) w kształcie trapezu. Ściana górna (1) posiada dwadzieścia okrągłych otworów (5) i dwa podłużne wycięcia (6) umieszczone pomiędzy zewnętrznymi otworami. Ściana dolna (2) posiada dwa wsporniki (7) z trzema wypustami. Zewnętrzne otwory (5) w drugim i trzecim rzędzie posiadają wycięcia (8).


(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **115650** (22) 2005 09 01 8(51) **B65D 25/20**(71) Paczkowski Grzegorz - P.P.H.U. PAGMET, Zaniemyśl
(72) Paczkowski Grzegorz**(54) Blachy osłonowe posadzki pod pojemnikami lub kontenerami**

(57) Ujawniono system blach osłonowych posadzki pod pojemnikami lub kontenerami. Blacha główna oraz oporniki boczne i końcowe wykonane są z blachy stalowej czarnej lub nierdzewnej, o grubości od 2 mm do 8 mm. Oporniki końcowe oraz boczne spawane są spawem ciągłym, obustronnym, otwory mocujące stożkowe są w zakresie $\varnothing 6$ do $\varnothing 12$. Bloki oraz czoło blach frezowane są pod kątem 15° do 30° , środki są ukosowane. Oporniki mają końce zaokrąglone i szlifowane. Zewnętrzne strony oporników oklejone są taśmą skośną, ostrzegawczą. System blach osłonowych przeznaczony jest do zabezpieczeń posadzek przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto zastosowanie blach

osłonowych z opornikami umożliwia ustawianie pojemników w równym szeregu przy liniach produkcyjnych.

(1 zastrzeżenie)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 02 09

U1 (21) **115640** (22) 2005 08 29 8(51) **B65D 83/18**

(71) TEKBAK KALIP MAKİNA PLASTİK SAC SAN. LTD. STİ.,
İzmir, TR


(72) Lider Kenan

(54) **Zespół pompki do pojemników, zwłaszcza na wodę**

(57) Zespół pompki do pojemników, zwłaszcza na wodę, zawiera głowicę (1) osadzoną przesuwnie w elemencie cylindrycznym (2) oraz rurkę ssącą. Nacisk na głowicę (1) skutkuje zasysaniem cieczy poprzez rurkę ssącą i odprowadzeniem wody na zewnątrz. Pompka użytkowa zawiera zespół blokujący głowicy (1) zapobiegający możliwości przemieszczenia głowicy. Korzystnie zespół blokujący ma postać co najmniej jednej wnęki blokującej (15) usytuowanej na elemencie cylindrycznym (2) oraz współpracującego z nią co najmniej jednego wypustu blokującego zlokalizowanego na głowicy (1). Połączona z głowicą (1) pompki rurka ssąca ma regulowaną długość w zależności od pojemności pojemnika i posiada rurkę górną (21), część łącznikową (22) rurki górnej, rurkę dolną (23)

oraz końcówkę (24) rurki dolnej. W korzystnym wykonaniu rurka ssąca może składać się z większej ilości rurek.

(15 zastrzeżeń)



U1 (21) **115628** (22) 2005 08 22

8(51) **B65F 3/00**


(75) Trybuła Dariusz, Pilchowo;

Pawełczyk Dariusz, Ostrów Wielkopolski

(54) **Pojazd do recyklingu odpadów**

(57) Zespół roboczy pojazdu (1) posadowiony jest na jego podwoziu (2) i składa się z prostokątnego bloku (3) i dźwigni (4) hydraulicznej. W skład zintegrowanego bloku (3) wchodzi urządzenie rozdrabniające (5), prasa (6) i pojemnik (11) na odpady, przy czym wlot prasy znajduje się pod wylotem urządzenia rozdrabniającego, zaś wylot prasy (6) znajduje się we wnętrzu pojemnika (11).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **115643** (22) 2005 08 298(51) **B66F 9/06**


(71) SCAN FORUM Sp. z o.o., Gdańsk

(72) Podgórczyk Bogdan

(54) Ręczny wózek podnośnikowy

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ręczny wózek podnośnikowy, posiadający korpus z łapami (2), do którego zamocowana jest oś jezdnych (3) oraz nieruchomy maszt (5) z osadzoną przesuwnie karetką (8) z widłami (9). Do łap (2) zamontowane są koła skrętne (4), zaś do masztu (5) przymocowany jest ręczny wciągnik łańcuchowy wyposażony w dźwignię manewrową (10) i przełącznik sterujący, a do łańcucha przymocowana jest karetką (8) z widłami (9), przy czym w górnej części masztu (5) zamontowany jest przesuwne uchwyty, natomiast w dolnej części masztu (5) zamontowana jest stopka manewrowa (13).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE

U1 (21) **115652** (22) 2005 09 028(51) **E06B 3/12**


(71) Krzywonos Jan Przedsiębiorstwo JotKEI, Krotoszyn

(72) Krzywonos Jan

(54) Drzwi metalowe

(57) Drzwi metalowe, dla szafy metalowej o bokach i górnym ramieniu oraz dolnym ramieniu będących lustrzanym do siebie odbiciem, charakteryzują się tym, że górne ramię (5) i dolne ramię (6) mają kształt wydłużonych ceowników, a ich wewnętrzne ramiona (7) posiadają końce w kształcie kątowników skierowanych do wewnętrznej ściany drzwi, przy czym wewnętrzna krawędź (9) górnego ramienia (5) i wewnętrzna krawędź dolnego ramienia (6) mają perforację. Perforacja na krawędziach (9) wewnętrznego górnego ramienia (5) i wewnętrznego dolnego ramienia (6) posiada najkorzystniej kształt wąskich prostokątów (11).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **115644** (22) 2005 08 298(51) **E21B 47/00**


(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice

(72) Szot Mariusz, Pajonk Brunon, Paradowski Krzysztof

(54) Urządzenie do pomiaru rzeczywistych sił pomiędzy sztywnym prowadzeniem naczyń a naczyniem wyciągowym

(57) Urządzenie ma dwa przenośne zestawy trzech rolek (1, 2, 3) osadzonych na osiach pomiarowych (4, 5, 6) na płytach nośnych (8), których wewnętrzne krawędzie są połączone dwoma ściągniętymi śrubowymi (11), a zewnętrzne krawędzie są wyposażone od dołu w regulowany pazur.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) **115625** (22) 2005 08 228(51) **E21D 11/15**

(71) Nagadowski Krzysztof, Jakubowice Konińskie;

Nagadowska Adelajda, Jakubowice Konińskie;

Nagadowska Ewa, Jakubowice Konińskie;

Nagadowska Joanna, Jakubowice Konińskie

(72) Nagadowski Krzysztof, Masiakiewicz Mirosław,

Nagadowska Adelajda, Nagadowska Ewa,


Nagadowska Joanna

(54) Górnicza zgrzewana siatka okładzinowa typu łańcuchowego

(57) Konstrukcja siatki okładzinowej charakteryzuje się tym, że pręty podłużne (1) w końcach przeciwnych do wgłębień w kształcie litery „V” (2) są dodatkowo odgięte w płaszczyźnie siatki a szerokość odgięcia (4) jest równa szerokości pętli (5). Ponadto dwa pręty poprzeczne środkowe (6) mają długość większą od pozostałych

prętów poprzecznych. Część ich (7) wystająca poza gabaryt siatki ma długość nie mniejszą niż 80 mm i nie większą niż 150 mm.

(1 zastrzeżenie)




U1 (21) 115629 (22) 2005 08 22 8(51) E21D 11/15

(75) Nagadowski Krzysztof, Jakubowice Konińskie;
Nagadowska Adelajda, Jakubowice Konińskie;
Nagadowska Ewa, Jakubowice Konińskie;
Nagadowska Joanna, Jakubowice Konińskie

(54) Górnicza zgrzewana siatka okładzinowa typu łańcuchowego

(57) Budowa siatki okładzinowej charakteryzuje się tym, że na odgięciach (2) prętów podłużnych (1) skierowanych do wyrobiska w ich części środkowej umieszczone są dwa leżące obok siebie poprzeczne pręty zaczepowe (3). Ponadto co najmniej dwa pręty poprzeczne środkowe (4) mają długość większą od pozostałych prętów poprzecznych. Część ich (5) wystająca poza gabaryt siatki ma długość nie mniejszą niż 80 mm i nie większą niż 150 mm.

(1 zastrzeżenie)




U1 (21) 115630 (22) 2005 08 22 8(51) E21D 11/15

(75) Nagadowski Krzysztof, Jakubowice Konińskie;
Nagadowska Adelajda, Jakubowice Konińskie;
Nagadowska Ewa, Jakubowice Konińskie;
Nagadowska Joanna, Jakubowice Konińskie

(54) Górnicza zgrzewana siatka okładzinowa typu łańcuchowego

(57) Siatka okładzinowa charakteryzuje się tym, że przeswita haka pręta podłużnego (1) jest większy od średnicy pręta poprzecznego, natomiast co najmniej dwa środkowe pręty poprzeczne (5) mają długość większą od pozostałych prętów poprzecznych, przy czym część ich wystająca (6) poza gabaryt siatki, ma długość nie mniejszą niż 80 mm i nie większą niż 150 mm.

(1 zastrzeżenie)




U1 (21) 115646 (22) 2005 08 30 8(51) E21F 13/08

(71) Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A.,
Tarnowskie Góry
(72) Kwieciński Daniel, Mika Marek, Wychota Paweł,
Gordyński Krzysztof, Pałubski Krzysztof,
Sosnica Joachim

(54) Korpus stacji wysięgnikowej przenośnika taśmowego, zwłaszcza górniczego

(57) Wzór użytkowy dotyczy korpusu stacji wysięgnikowej przenośnika taśmowego, zwłaszcza górniczego, stosowanego w szczególności do odstawy urobku w górnictwie podziemnym. Korpus (1) stacji wysięgnikowej przenośnika taśmowego ma zamocowaną na sztywno, po stronie stacji zwrotnej, przystawkę (8) połączoną dodatkowo z posadowieniem (2) korpusu (1), w której osadzone są, korzystnie poprzez mechanizmy pozycjonujące (9) stałe bębny kierujące (10, 11) pętlicy zasobnikowej wielowarstwowej (12) taśmy (13) przenośnikowej.

(2 zastrzeżenia)




U1 (21) 115651 (22) 2005 09 02 8(51) E21F 13/08

(71) Zakład Remontowo-Serwisowy Sp. z o.o.,
Dąbrowa Górnicza
(72) Gendarz Janusz

(54) Stacja przesypowa z pomostem roboczym do podajników taśmowych i zgrzeblowych

(57) Stacja przesypowa z pomostem roboczym przeznaczona jest do współpracy z podajnikami taśmowymi i zgrzeblowymi (szczególnie z podajnikami współpracującymi bezpośrednio z kombajnami chodnikowymi), o konstrukcji nośnej przejezdnej podwieszanej do szyn trasy jezdnej kolejki np. typu KSP. Stację przesypową tworzy rama nośna (2), do której przykręcone są pionowej blachy (3), stanowiące burty przesypu. Całość podwieszona jest za pomocą łańcuchów (5) i belek poprzecznych (6) do wózków jezdnych (7) stosowanych w kolejkach typu KSP. Wózki połączone są cięgami sztywnymi z wózkami zawieszenia podajnika. Do ramy nośnej stacji przesypowej zabudowane są na teleskopowych osiach rurowych wychylno-przesuwne pomosty boczne (10) i nakładany pomost tylny. Pomosty posiadają wkładane barierki ochronne (13) i cięgna łańcuchowe stabilizujące położenie stacji w czasie pracy na pomostach.

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1 (21) 115641 (22) 2005 08 29

8(51) F21S 8/04


(71) Czogalla Jacek - MCJ, Gaszowice

(72) Czogalla Jacek

(54) **Oprawa oświetleniowa podszafrkowa**

(57) Oprawa oświetleniowa podszafrkowa składa się z aluminiowego profilu (1), w którym zostały wyfrezowane otwory (2), służące do oświetlania powierzchni pod oprawą oraz otwory, służące do zamontowania oprawy, listew maskujących z tworzywa sztucznego (3) zamocowanych od strony czołowej i bocznej oprawy, umożliwiających wydostawanie się światła na zewnątrz i opravek źródeł światła wraz z przewodami.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 115642 (22) 2005 08 29

8(51) F24B 1/191


(71) SCAN FORUM Sp. z o.o., Gdańsk

(72) Podgórczyk Bogdan

(54) **Element kominowy**

(57) Element kominowy stanowi rura (1), której odcinek w obrębie jednego końca posiada średnicę zewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej odcinka w obrębie drugiego końca rury (1), na którym osadzony jest swobodnie kołnierz oporowy (2) oraz trwale przytwierdzona dylatacyjna (3), którą korzystnie stanowi sznur z włókien szklanych, przyklejony do podłoża kitem ogniotrwałym i dodatkowo przytwierdzony do rury za pomocą elementów ustalających (4) w postaci pasków z blachy.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 115631 (22) 2005 08 23

8(51) F24D 12/02


(75) Starzyński Maciej, Warszawa

(54) **Zespół elementów skojarzonej gospodarki cieplnej obiektów budowlanych**

(57) Zespół elementów skojarzonej gospodarki cieplnej obiektów budowlanych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii ciepła oraz nośników ciepła występujących w obiekcie budowlanym

charakteryzuje się tym, że pompy ciepła (9) zintegrowane z kolektorami słonecznymi (2) i sondami głębinowymi (1) są połączone i skojarzone z urządzeniami (4) do odzysku ciepła ze spalin kotłowni, z urządzeniami do odzysku ciepła ze ścieków w ich przepływowym zbiorniku (7), z odzyskiem ciepła z płotu energetycznego (5) i fontanny (6) oraz ze stacji trafo (3) a także z odzyskiem ciepła z powietrza wentylacyjnego i klimatyzacji. Urządzenie (4) do odzysku ciepła ze spalin stanowi pompa ciepła typu λ. Płot energetyczny (5) stanowi ogrodzenie terenu z blaszanych elementów połączonych rurami wypełnionymi glikolem.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 115955 (22) 2006 02 16

8(51) F41H 1/04


(23) 2005 08 29 XIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

(71) Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., Konieczki; Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka

(72) Pietrzak Roman, Mirek Dominik, Praski Bogdan, Habaj Wiesław, Stępnia Wiesław, Kostrow Ryszard, Milewski Eugeniusz, Ołowski Andrzej

(54) **Hełm ochronny, zwłaszcza bojowy**

(57) Hełm ochronny, zwłaszcza bojowy posiada czerep aramidowy (1), zamocowane wewnątrz wyposażenie wewnętrzne hełmu



w postaci wkładu mocującego (2), uprzęż mocującą (3) w postaci pasków, taśm, klamerek i sprzączek oraz wyposażony jest dodatkowo w pokrowiec maskujący (4). Wkład mocujący (2) posiada elementy amortyzujące (22) w postaci listków amortyzujących o przekroju zbliżonym do prostokąta połączone ze sobą jednostronnie i na przemian w taki sposób, że ich linia styku z powierzchniami wyposażenia wewnętrznego hełmu tworzy linię o kształcie zbliżonym do linii łamanej. Elementy amortyzujące (22) rozmieszczone

są na powierzchni wkładu dystansowego (7) oraz pasa głównego. Hełm posiada po obu stronach bocznych czerepu (1) występy uszne wyraźnie poszerzające czerep (1) względem jego górnej części oraz stopniowo i łagodnie przechodzące w krzywiznę powierzchni tylnej czerepu (1).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) **115648** (22) 2005 08 30 8(51) **G01B 5/30**


(71) Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne GRAW
Sp. z o.o., Gliwice

(72) Szot Zbigniew

(54) **Przyrząd do pomiaru wielkości błędów kształtu kołowego powierzchni tocznej kół pojazdów szynowych**



(57) Przyrząd do pomiaru wielkości błędów kształtu kołowej powierzchni tocznej kół pojazdów szynowych, zwłaszcza tramwajowych, zbudowany w formie przystawki ma wspornik podstawowy (1), który połączony jest przegubowo z przechylnym ramieniem (2) posiadającym z jednej strony ślizgową końcówkę (3), a z drugiej śrubę regulacyjną (6) umożliwiającą wyzerowanie czujnika (7), zamocowanego na wsporniku podstawowym (1). Z drugiej strony wspornika (1) zamocowana jest nakładka (8) z zaciskową śrubą regulacyjną (9) ustalającą długość wspornika podstawowego (1), przy czym na końcu nakładka (8) wyposażona jest sworzeń kulisty (9). Poprzecznie do wspornika podstawowego (1) w równych odległościach od osi symetrii przyrządu rozstawione są rolki wsporcze (13).

(1 zastrzeżenie)



od 1Hz do 40Hz. Impulsy świetlne mogą stymulować jedno oko lub obydwa oczy, synchronicznie lub asynchronicznie. Natężenie jasności świecenia może być regulowane płynnie. Wraz ze stymulacją świetlną jest zsynchronizowana stymulacja słuchu.

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) **116317** (22) 2006 08 25 8(51) **G12B 11/00**


(31) 05 U16941 (32) 2005 08 25 (33) CZ

(75) Novak Martin, Svitavy, CZ

(54) **Przenośne urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem**

(57) Przenośne urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem, znamiennie tym, że wyświetlacz jest wyposażony w płasko-wypukłą soczewkę (2) z walcową wypukłą powierzchnią do powiększania wyświetlanych na nim informacji.

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) **115627** (22) 2005 08 22

8(51) **G02C 1/04**
G02C 1/06
A61H 5/00

(75) Lisowski Robert, Białystok

(54) **Urządzenie stymulujące**

(57) Urządzenie jak przedstawiono na rysunku składa się z okularów i układu sterującego. Stymulacja wzroku odbywa się za pomocą odpowiednich impulsów świetlnych, które są doprowadzone do okularów. Impulsy świetlne mają zakres częstotliwości

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALEZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl. ⁸	Strona
1	2	3
376135	A01G	2
376684	C08F	14
376685	B01D	8
376686	H01F	27
376687	E21D	18
376688	E21B	18
376691	C07D	14
376692	C07C	14
376693	B64C	10
376694	A61B	3
376695	E05B	17
376696	A63B	7
376697	B21C	9
376698	G01C	24
376699	A61B	4
376700	B82B	12
376723	B66B	11
376724	G01M	24
376726	F03D	20
376746	F03D	20
376747	C08G	14
376748	A63F	7
376749	H04N	28
376750	G05F	26
376761	G09F	27
376762	C02F	12
376763	F01N	20
376764	E04B	17
376766	C05F	13
376767	A61B	3
376768	B01D	8
376784	B65D	11
376785	E06B	18

Nr zgłoszenia	Int. Cl. ⁸	Strona
1	2	3
376786	A23L	2
376787	C07C	13
376788	A61B	4
376804	B61D	10
376805	C09J	15
376806	G01L	24
376807	B01D	7
376808	B29C	10
376809	H02K	27
376810	G09F	26
376811	G09D	26
376812	A63H	7
376813	H05B	28
376814	F41A	23
376815	C04B	13
376816	X	29
376824	G01B	24
376826	E01B	16
376827	B65F	11
376828	H01L	27
376845	E21D	19
376846	E21D	19
376847	C11D	15
376848	F21V	22
376849	A24B	3
376850	C12N	16
376851	G01N	25
376854	G03B	25
376855	A62B	6
376856	G01N	25
376857	C07D	14
376868	B01F	9
376869	C12C	15

Nr zgłoszenia	Int. Cl. ⁸	Strona
1	2	3
376870	C12C	16
376871	F04C	21
376872	F04B	21
376873	F23J	23
376874	G09B	26
376875	F01D	20
376876	A61K	5
376877	B65D	11
376878	F16H	22
376879	B02C	9
376880	A47B	3
376901	F16L	22
377244	F41H	23
379078	A62C	6
379079	E05C	18
379080	A62C	6
380379	H03M	28
380524	E04G	17
380566	C10G	15
380637	B65B	10
380664	B01D	8
380665	A61K	5
380679	A61K	6
380680	C07C	13
380682	A01N	2
380683	G01N	25
380684	C02F	12
380685	A61M	6
380706	A23K	2
380731	C12N	16
380760	F04D	22
380761	A61K	5
380762	A61K	5
380763	A61K	4

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl. ⁸	Strona
1	2	3
115625	E21D	33
115626	A47L	30
115627	G02C	36
115628	B65F	32
115629	E21D	34
115630	E21D	34
115631	F24D	35
115632	B65D	30

Nr zgłoszenia	Int. Cl. ⁸	Strona
1	2	3
115633	B65D	31
115634	B65D	31
115635	B65D	31
115640	B65D	32
115641	F21S	35
115642	F24B	35
115643	B66F	33
115644	E21B	33

Nr zgłoszenia	Int. Cl. ⁸	Strona
1	2	3
115645	B60K	30
115646	E21F	34
115648	G01B	36
115650	B65D	31
115651	E21F	34
115652	E06B	33
115955	F41H	35
116317	G12B	36

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT),
KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
WO04/053092	380731
WO04/058184	380679
WO05/044239	380763
WO05/058038	380682
WO05/060981	380665
WO05/063015	380706
WO05/085648	380760

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
WO05/087212	380762
WO05/087213	380761
WO05/089857	380685
WO05/092829	380680
WO05/094966	380664
WO05/095284	380684
WO05/095923	380683

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **288891** (220) 2004 12 15
 (731) TRANSGAS-POL Sp. z o.o., Rybnik
 (540) TRANSGAS-POL



(531) 1.15.15, 26.4.2, 27.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **315620** (220) 2006 11 20
 (731) Urząd Miasta Czeladź, Czeladź
 (540)



(531) 6.9.1, 7.1.1, 26.1.16, 29.1.15
 (511) 14, 16, 25

(210) **315621** (220) 2006 11 20
 (731) Urząd Miasta Czeladź, Czeladź
 (540) MIASTO CZELADŹ



(531) 26.1.6, 26.13.1, 27.5.1
 (511) 14, 16, 25

(210) **315999** (220) 2006 10 23
 (731) „ARS MEDICA” Sp. z o.o.
 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ,
 Świdnica
 (540) ARS MEDICA



(531) 3.11.1, 24.1.5, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 44

(210) **317215** (220) 2006 11 27
 (731) TIM S.A., Bielsko-Biała

(540) GRZANE GÓRALSKIE
 siedzi GÓROL na stołeczku gymba mu się ŚMIEJE
 bo mu DALI GÓRALSKIEGO co go STRAŚNIE grzeje
 KORZENNE WINO DO GRZANIA



(531) 2.1.4, 11.3.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 33

(210) **317949** (220) 2006 11 20
 (731) Szkaradek Bartłomiej, Katowice
 (540) SUBSTATION



(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.6, 29.1.8
 (511) 29, 30, 32, 43

(210) **318096** (220) 2006 11 21
 (731) RAPID - Radosław Iwanicki, Wrocław
 (540) DIGITAL ILLUSION
 (511) 35, 41, 42

(210) **318110** (220) 2006 11 20
 (731) Biofarm Sp. z o.o., Poznań
 (540) DIURED
 (511) 05

(210) **318111** (220) 2006 11 20
 (731) „TAGO” Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego
 Tadeusz Gołębiowski, Ciemne
 (540) jagi bagi
 (511) 30

(210) **318112** (220) 2006 11 20
 (731) LUVIER S.C. Michał Ostrowski, Maciej Szuchiewicz,
 Małgorzata Ostrowska, Sopot
 (540) Herbavil Active



(531) 27.5.1, 29.1.3, 29.1.8
 (511) 03

- (210) **318113** (220) 2006 11 20
 (731) Arso Polański Sp. z o.o., Baniocha
 (540) Arso Polański Sp. z o.o. OPAKOWANIA



- (531) 27.5.1, 29.1.3, 29.1.6
 (511) 16, 36, 37, 40, 42

- (210) **318114** (220) 2006 11 20
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „AUGUR”
 Piotr Czulewicz, Augustów
 (540) BIŻUTERIA ZAZOU




- (531) 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 14

- (210) **318115** (220) 2006 11 20
 (731) „TYMBARK” S.A., Tymbark
 (540) TYMBARK 1936 12



- (531) 2.3.8, 5.7.24, 5.7.25, 5.9.24, 25.1.1, 27.5.1, 27.7.1
 (511) 05, 29, 32

- (210) **318116** (220) 2006 11 20
 (731) „TYMBARK” S.A., Tymbark
 (540) TYMBARK 1936 Multi witamina z minerałami
 wzmocnienie na dzień dobry 12 witamin godzin



- (531) 2.3.8, 5.7.24, 5.7.25, 5.9.24, 25.1.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
 (511) 05, 29, 32

- (210) **318117** (220) 2006 11 20
 (731) Świdzki International Sp. z o.o., Warszawa
 (540) SWIPHARM
 (511) 03, 05

- (210) **318118** (220) 2006 11 20
 (731) STYLER Spółka Jawna
 Grzegorz Litewka, Szymon Romaniewski,
 Jacek Żupnik, Kraków
 (540) Safe paQ



- (531) 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 09

- (210) **318119** (220) 2006 11 20
 (731) ALIEN Sp. z o.o., Luboń
 (540) alienCard aliencard.net



- (531) 1.17.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36

- (210) **318120** (220) 2006 11 20
 (731) „KRÓLOWA SABY” Karolina Walenczak, Poznań
 (540) KRÓLOWA SABY
 (511) 03, 35, 44

- (210) **318121** (220) 2006 11 20
 (731) „COMFORT SYSTEM” Katarzyna Dziamska, Poznań
 (540) VENTON
 (511) 07, 35, 37

- (210) **318122** (220) 2006 11 20
 (731) „Tachion Media” Michał Kmiecik, Poznań
 (540) foody
 (511) 35, 38, 42

- (210) **318123** (220) 2006 11 20
 (731) „MAC EDUKACJA” S.A., Kielce
 (540) Dodaj do ulubionych
 (511) 39, 42

- (210) **318124** (220) 2006 11 20
 (731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A.,
 Toruń
 (540) CITONET



- (531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 37, 39

(210) **318125** (220) 2006 11 20
 (731) VIN-KON S.A., Konin
 (540) MUSTAK



(531) 3.3.1, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 33

(210) **318126** (220) 2006 11 20
 (731) Kvam Sp. z o.o., Szczecin
 (540) PROBIOSAN
 (511) 31

(210) **318127** (220) 2006 11 20
 (731) SUN PIZZA - Michał Tuszyński, Trzciana
 (540) BIG CITY PIZZA



(531) 6.7.11, 7.1.25, 7.3.4, 7.15.1, 12.1.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 43

(210) **318128** (220) 2006 11 20
 (731) SUN PIZZA - Michał Tuszyński, Trzciana
 (540) SUN PIZZA



(531) 1.3.2, 7.3.4, 7.15.1, 12.1.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 43

(210) **318129** (220) 2006 11 20
 (731) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice
 (540) PLUM
 (511) 29, 30, 32

(210) **318130** (220) 2006 11 20
 (731) Multiaudio Sp. z o.o., Warszawa
 (540) mlift
 (511) 07, 09, 20, 35, 37, 39, 41

(210) **318131** (220) 2006 11 20
 (731) Kraus Piotr, Bielsko-Biała
 (540) OPTYKLUB KLUB LUDZI DOBREJ WOLI



(531) 2.9.4, 26.1.1, 26.1.2, 27.5.1
 (511) 29, 36, 41, 43, 44, 45

(210) **318132** (220) 2006 11 20
 (731) ESCAL Bartłomiej Lewna, Kartuzy
 (540) escal



(531) 18.3.21, 23.3.1, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4
 (511) 01, 02, 03, 06, 07, 08, 16, 19, 35

(210) **318133** (220) 2006 11 20
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EL-MAG”
 Eugeniusz Huebner, Poznań
 (540) EL-MAG



(531) 7.11.1, 24.15.3, 26.3.12, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
 (511) 06, 07, 09, 11, 12, 37, 40, 42

(210) **318134** (220) 2006 11 20
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 Sigma-Li Spółka Jawna Wiejacha, Goleszów
 (540) SiGMA-Li



(531) 27.5.1, 28.7.0, 29.1.4, 29.1.8
 (511) 06, 17, 19, 20

(210) **318135** (220) 2006 11 20
 (731) Żeromski Stefan, Nowogard
 (540) NowoNET



(531) 27.5.1
 (511) 35, 37, 38, 39

(210) **318136** (220) 2006 11 20
 (731) „BOGATTI” Sp. z o.o., Śmigiel
 (540) bogatti
 (511) 06, 20, 35, 42

(210) **318137** (220) 2006 11 20
 (731) Naturell Polska Sp. z o.o., Kraków
 (540) PROSTALEC
 (511) 05

(210) **318138** (220) 2006 11 20
 (731) Naturell Polska Sp. z o.o., Kraków
 (540) PROSTATEK
 (511) 05

(210) **318139** (220) 2006 11 20
 (731) EKOPRODUKT Marek Kubara, Częstochowa
 (540) o eko



(531) 3.7.7, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6, 29.1.8
 (511) 05, 29, 30, 31, 32, 33

(210) **318140** (220) 2006 11 20
 (731) SILK MEDIA Sp. z o.o. Sp.K., Warszawa
 (540) eSensa.pl



(531) 5.5.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6
 (511) 03, 16, 25, 35, 39, 41, 42

(210) **318141** (220) 2006 11 20
 (731) Nowoczesna Firma Sp. z o.o., Warszawa
 (540) nowoczesnafirma



(531) 1.7.19, 2.1.25, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.7
 (511) 35, 38, 41

(210) **318142** (220) 2006 11 20
 (731) CORAB-ELECTRONIC Sp. z o.o., Olsztyn
 (540) EYESAT telewizja wysokiej rozdzielczości



(531) 1.13.1, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.8
 (511) 35

(210) **318143** (220) 2006 11 20
 (731) CORAB Sp. z o.o., Olsztyn

(540) Corab



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 09, 35, 37

(210) **318144** (220) 2006 11 20
 (731) Asseco Poland S.A., Rzeszów
 (540) def3000



(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.4
 (511) 09, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **318145** (220) 2006 11 20
 (731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Kosmetyczne
 OCEANIC - Wojciech Soszyński, Sopot
 (540) AA Prestige Dermobotox
 (511) 03, 05

(210) **318146** (220) 2006 11 20
 (731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Kosmetyczne
 OCEANIC - Wojciech Soszyński, Sopot
 (540) AA Prestige EyeLift
 (511) 03, 05

(210) **318147** (220) 2006 11 20
 (731) WRB INVEST POLSKA Sp. z o.o., Bydgoszcz
 (540) SZTOS
 (511) 34, 35

(210) **318148** (220) 2006 11 20
 (731) WRB INVEST POLSKA Sp. z o.o., Bydgoszcz
 (540) KORMORAN
 (511) 34

(210) **318149** (220) 2006 11 20
 (731) WRB INVEST POLSKA Sp. z o.o., Bydgoszcz
 (540) HERAKLES
 (511) 34, 35

(210) **318150** (220) 2006 11 20
 (731) WRB INVEST POLSKA Sp. z o.o., Bydgoszcz
 (540) F1
 (511) 34

(210) **318151** (220) 2006 11 20
 (731) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
 im. M. Kopernika, Ornontowice
 (540) halo SKOK



(531) 16.1.4, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.3
 (511) 35, 36, 38

- (210) **318152** (220) 2006 11 20
 (731) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
 im. M. Kopernika, Ornontowice
 (540) halo SKOK



- (531) 16.1.4, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.3
 (511) 35, 36, 38

- (210) **318153** (220) 2006 11 20
 (731) FORINVEST Sp. z o.o., Szczawno Zdrój
 (540) Fi FORINVEST



- (531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 36

- (210) **318154** (220) 2006 11 20
 (731) CENTRUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI
 SPÓŁDZIELCZEJ S.A., Warszawa
 (540) Polonia



- (531) 9.1.10, 24.9.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 36, 38, 42

- (210) **318155** (220) 2006 11 20
 (731) ARSKÓR Adam Rogalski, Warszawa
 (540) ARSKÓR



- (531) 3.1.8, 3.6.1, 27.5.1
 (511) 18, 25

- (210) **318156** (220) 2006 11 20
 (731) Tianjin Tianshi Group Co., Ltd., Tianjin, CN
 (540)



- (531) 13.1.6, 13.1.17
 (511) 35

- (210) **318157** (220) 2006 11 20
 (731) Tianjin Tianshi Group Co., Ltd., Tianjin, CN

- (540) BannerStore

BannerStore

- (531) 27.5.1
 (511) 35

- (210) **318158** (220) 2006 11 20
 (731) MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.,
 Suita City, JP
 (540) MITSUBOSHI



- (531) 1.1.1, 27.5.1
 (511) 08

- (210) **318159** (220) 2006 11 20
 (731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
 (540) NIGHT SPECIALS
 (511) 34

- (210) **318160** (220) 2006 11 20
 (731) Revlon (Suisse) S.A., Schlieren, CH
 (540) REVLON BOLD IMPACT
 (511) 03, 21

- (210) **318161** (220) 2006 11 20
 (731) BONGRAIN S.A., Viroflay, FR
 (540) GERABON
 (511) 29

- (210) **318162** (220) 2006 11 20
 (731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld, DE
 (540) FRUTTINA
 (511) 29, 30

- (210) **318163** (220) 2006 11 20
 (731) WYDAWNICTWO BAUER Sp. z o.o., Sp.k., Warszawa
 (540) Tydzień
 (511) 09, 16, 35, 39, 41, 42

- (210) **318164** (220) 2006 11 20
 (731) Ströer Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) FESTIWAL PROMOCJI MIAST POLSKICH



- (531) 1.17.11, 6.7.4, 7.1.8, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6
 (511) 35, 41

- (210) **318165** (220) 2006 11 20
 (731) Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków

(540) FR FRUTEK



(531) 2.5.8, 4.5.2, 21.3.11, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32, 35

(210) **318166** (220) 2006 11 20

(731) Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków

(540) FR FRUTEK FRUTEK o smaku pomarańczowym



(531) 1.1.1, 2.5.8, 4.5.2, 5.7.11, 21.3.11, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32, 35

(210) **318167** (220) 2006 11 20

(731) Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków

(540) FR FRUTEK FRUTEK o smaku truskawkowo-malinowym



(531) 1.1.1, 2.5.8, 4.5.2, 21.3.11, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32, 35

(210) **318168** (220) 2006 11 20

(731) Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków

(540) FR FRUTEK FRUTEK FRUTEK FRUTEK Cola



(531) 1.1.1, 2.5.8, 4.5.2, 21.3.11, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32, 35

(210) **318169** (220) 2006 11 20

(731) Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków

(540) FR FRUTEK FRUTEK o smaku gruszkowym



(531) 1.1.1, 2.5.8, 4.5.2, 5.7.15, 21.3.11, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32, 35

(210) **318170** (220) 2006 11 20

(731) Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków

(540) FR FRUTEK FRUTEK

o smaku marchwiowo-pomarańczowo-bananowym



(531) 1.1.1, 2.5.8, 4.5.2, 5.7.11, 5.7.18, 5.9.1, 21.3.11, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32, 35

(210) **318171** (220) 2006 11 20

(731) Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków

(540) FRUTEK



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 32, 35

(210) **318172** (220) 2006 11 20

(731) H J Heinz Polska S.A., Pudliszki

(540) majogret

(511) 30

(210) **318173** (220) 2006 11 20

(731) H J Heinz Polska S.A., Pudliszki

(540) majogrette

(511) 30

(210) **318174** (220) 2006 11 20

(731) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SEDAN-NATURA-FRESH” - Mariusz Rogalski, Tłuchowo

(540) HumiStop

(511) 11

(210) **318175** (220) 2006 11 20

(731) Firma „SUN”

Marian Zbigniew Nowak, Podkowa Leśna

(540) Ręce, które leczą

(511) 05, 09, 16, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 44

(210) **318176** (220) 2006 11 20

(731) Dolnośląska Agencja Finansowa „ELIXIR” Sp. z o.o., Wrocław

(540) EXPERT Agencja Opłat

**EXPERT Agencja Opłat**

(531) 1.3.1, 2.7.12, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36

- (210) **318177** (220) 2006 11 20
 (731) Dolnośląska Agencja Finansowa „ELIXIR” Sp. z o.o., Wrocław
 (540) Grupa Finansowa EXPERT



- (531) 2.7.23, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 36

- (210) **318178** (220) 2006 11 20
 (731) „JAXON” Andrzej Podeszwa, Skórzewo
 (540) jaxon xt pro
 (511) 28

- (210) **318179** (220) 2006 11 20
 (731) TELCON Sp. z o.o., Łódź
 (540) BeSt



- (531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 09, 18, 20

- (210) **318180** (220) 2006 11 21
 (731) MEDIA SUKCES S.C.
 Dorota i Włodzimierz Wróblewscy, Warszawa
 (540) WYDARZENIA MODY
 (511) 35, 41, 44

- (210) **318181** (220) 2006 11 21
 (731) Etos S.A., Gdańsk
 (540) CAMDENTOWN
 (511) 03, 09, 18, 20, 25, 35

- (210) **318182** (220) 2006 11 21
 (731) Etos S.A., Gdańsk
 (540) CLTN
 (511) 03, 09, 18, 20, 25, 35

- (210) **318183** (220) 2006 11 21
 (731) Etos S.A., Gdańsk
 (540) BORN TO PERFORM
 (511) 03, 09, 18, 20, 25, 35

- (210) **318184** (220) 2006 11 21
 (731) SILESIA PARTNER Jadwiga Kocur, Katowice
 (540) ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO



- (531) 27.5.1, 29.1.4, 29.1.8
 (511) 16

- (210) **318185** (220) 2006 11 21
 (731) PPUH „POLKOR” Magdalena Małecka, Włocławek
 (540) CORIZON



- (531) 7.1.6, 18.1.7, 18.3.14, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 02

- (210) **318186** (220) 2006 11 21
 (731) AKSON STUDIO KWIECIŃSKI MICHAŁ, Warszawa
 (540) TRAKT WARSZAWSKI



- (531) 4.2.11, 23.1.1, 24.1.1, 24.1.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 16, 35, 39

- (210) **318187** (220) 2006 11 21
 (731) Nowy Przewoźnik Sp. z o.o., Warszawa
 (540) wings magazine



- (531) 3.7.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 39, 41

- (210) **318188** (220) 2006 11 21
 (731) Nowy Przewoźnik Sp. z o.o., Warszawa
 (540) wings magazine



- (531) 3.7.9, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 16, 39, 41

- (210) **318189** (220) 2006 11 21
 (731) Nowy Przewoźnik Sp. z o.o., Warszawa
 (540) wings magazine



- (531) 3.7.9, 27.5.1, 29.1.6, 29.1.8
 (511) 16, 39, 41

(210) **318190** (220) 2006 11 21
 (731) Dudek Krzysztof, Koziegłowy
 (540) PIANISTA Product of Poland



(531) 5.1.3, 7.5.25, 24.17.10, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.6, 29.1.8
 (511) 33

(210) **318191** (220) 2006 11 21
 (731) Dudek Krzysztof, Koziegłowy
 (540) WANTED WANTED SPECIAL VODKA



(531) 1.1.1, 2.1.20, 19.7.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 33

(210) **318192** (220) 2006 11 21
 (731) „ZUHIP” Jan Grzelak, Turek
 (540) ZUHIP

ZUHIP

(531) 27.5.1
 (511) 09, 11, 28, 37

(210) **318193** (220) 2006 11 21
 (310) 151916 (320) 2004 04 26 (330) PL
 (731) Łącko Sp. z o.o., Łącko
 (540) Łącka Śliwowica
 (511) 33

(210) **318194** (220) 2006 11 21
 (731) INTERPRETER, Jan Szadowski, Warszawa

(540) INTERPRETER foreigners' aid



(531) 1.17.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36

(210) **318195** (220) 2006 11 21
 (731) L'OREAL (Société Anonyme), Paryż, FR
 (540) ATTITUDE
 (511) 03

(210) **318196** (220) 2006 11 21
 (731) Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego KASOL
 Janusz Antoni Kazberuk, Białystok
 (540) (znak przestrzenny)



(531) 5.11.1, 19.3.1, 26.15.25, 29.1.7
 (511) 29

(210) **318197** (220) 2006 11 21
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
 Hasco-Lek S.A., Wrocław
 (540) RUTOMAX
 (511) 05

(210) **318198** (220) 2006 11 21
 (731) Fundacja Wspierania Nauki i Przedsiębiorczości,
 Białystok
 (540) EUROGMINA



(531) 1.1.1, 5.1.3, 6.7.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 35, 41, 42

(210) **318199** (220) 2006 11 21
 (731) EAFP POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Certyfikat EFG
 (511) 36, 41

(210) **318200** (220) 2006 11 21
 (731) EAFP POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) Certyfikat EFC
(511) 36, 41

(210) **318201** (220) 2006 11 21
(731) Cadbury Wedel Sp. z o.o., Warszawa
(540) E.Wedel AHA! sezamki



(531) 5.7.2, 8.1.9, 19.1.3, 24.17.1, 26.1.2, 26.2.1, 27.5.1
(511) 30

(210) **318202** (220) 2006 11 21
(731) EAFP POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
(540) Certyfikat EFP
(511) 36, 41

(210) **318203** (220) 2006 11 21
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) czasopodwajacz
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **318204** (220) 2006 11 21
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) plus czasopodwajacz
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **318205** (220) 2006 11 21
(731) POLGUARD CONSULTING Sp. z o.o., Warszawa
(540) PolGuard

PolGuard

(531) 27.5.1
(511) 35, 41, 42, 45

(210) **318206** (220) 2006 11 21
(731) Krüger Polska Sp. z o.o., Ostrów Mazowiecka
(540) Krüger linie vital
(511) 05

(210) **318207** (220) 2006 11 21
(731) „AMICUS” Grzegorz Wilczewski, Tczew
(540) wolfarb



(531) 1.15.15, 27.5.1
(511) 02

(210) **318208** (220) 2006 11 21
(731) „AMICUS” Grzegorz Wilczewski, Tczew
(540) MOHICAN
(511) 02

(210) **318209** (220) 2006 11 21
(731) Drukarnia Dako Kozioł i wspólnicy sp.j., Lubartów
(540) dako
(511) 16, 40, 42

(210) **318210** (220) 2006 11 21
(731) Drukarnia Dako Kozioł i wspólnicy sp.j., Lubartów
(540) drukarnia opakowań dako
(511) 16, 40, 42

(210) **318211** (220) 2006 11 21
(731) Drukarnia Dako Kozioł i wspólnicy sp.j., Lubartów
(540) DRUKARNIA DAKO



(531) 26.11.3, 27.5.1
(511) 16, 40, 42

(210) **318212** (220) 2006 11 21
(731) S-Kadra Piotr Cimaszkiewicz, Olsztyn
(540) Żubrowiec
(511) 29

(210) **318213** (220) 2006 11 21
(731) S-Kadra Piotr Cimaszkiewicz, Olsztyn
(540) Pizdrygały - konfitura owocowa
(511) 29

(210) **318214** (220) 2006 11 21
(731) Star Telecom Sp. z o.o., Lublin
(540) star telecom



(531) 1.1.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(210) **318215** (220) 2006 11 21
(731) Radio ZET Sp. z o.o., Warszawa
(540) RADIO ZET SIŁA MUZYKI
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) **318216** (220) 2006 11 21
(731) BP 24 Sp. z o.o., Suchy Las
(540) superpraca.pl



(531) 14.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41

(210) **318217** (220) 2006 11 22
(731) „Polpak Poland” Sp. z o.o., Warszawa

(540) TAGA HARMONY



(531) 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1

(511) 09, 37, 42

(210) **318218** (220) 2006 11 22
 (731) ING Nationale-Nederlanden Polska S.A., Warszawa
 (540) POMARAŃCZOWA LOKATA
 (511) 35, 36

(210) **318219** (220) 2006 11 22
 (731) Wyposażanie Stacji Obsługi Pojazdów Sp. z o.o., Gliwice
 (540) WSOP
 (511) 09, 35, 37, 41, 42

(210) **318220** (220) 2006 11 22
 (731) ING Nationale-Nederlanden Polska S.A., Warszawa
 (540) POMARAŃCZOWE KONTO
 (511) 35, 36

(210) **318221** (220) 2006 11 22
 (731) Zakład Produkcji Obuwia „KRIMEN”, Hanna Paziewska, Stary Pilczyn
 (540) Krimen



(531) 27.5.1, 29.1.3

(511) 25, 35

(210) **318222** (220) 2006 11 22
 (731) Zakład Produkcji Obuwia „KRIMEN”, Hanna Paziewska, Stary Pilczyn
 (540) Baldaccini Prodotto originale di Krimen



(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 25, 35

(210) **318223** (220) 2006 11 22
 (731) T1 TERAZ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) YUGOPOLIS
 (511) 09, 35, 38

(210) **318224** (220) 2006 11 22
 (731) Szczepaniak Stanisław, Kielce
 (540) + - INWEX



(531) 5.3.11, 19.11.4, 24.17.5, 26.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 01, 02, 03, 04, 40

(210) **318225** (220) 2006 11 22
 (731) Zakład Wytwarzania Metalowych „RESTAL” Elżbieta Rembiasz, Starogard Gdański
 (540) RESTAL



(531) 26.4.1, 26.4.10, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 07, 40

(210) **318226** (220) 2006 11 22
 (731) JAVEL POLSKA Wojciech Józwiak, Warszawa
 (540) VITOPAR
 (511) 05

(210) **318227** (220) 2006 11 22
 (731) BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) DOSMACZACZ
 (511) 30, 32

(210) **318228** (220) 2006 11 22
 (731) BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) DOSMACZ SOBIE
 (511) 30, 32

(210) **318229** (220) 2006 11 22
 (731) Eko-Centrum Sp. z o.o., Kęty
 (540) eko-centrum



(531) 1.15.5, 14.3.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 39, 40

(210) **318230** (220) 2006 11 22
 (731) PROFORM Sp. z o.o., Mikołów
 (540) proform



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 20, 40

(210) **318231** (220) 2006 11 22
 (731) PROFORM Sp. z o.o., Mikołów

(540) proform



(531) 26.15.9, 27.5.1, 29.1.13

(511) 20, 40

(210) **318232** (220) 2006 11 22

(731) SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO, Białystok

(540) SOT MLECZNA RODZINA SER KRÓL



(531) 3.4.1, 8.3.8, 24.9.2, 25.5.2, 26.1.2, 26.15.9, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29

(210) **318233** (220) 2006 11 22

(731) Miszkiewicz Ryszard, Warszawa

(540) SOFTECH

(511) 35, 37, 42

(210) **318234** (220) 2006 11 22

(731) Kozdrońska-Dmochewicz Aleksandra, Konstancin-Jeziorna

(540) PIZDRYGAŁ

(511) 29, 30

(210) **318235** (220) 2006 11 22

(731) Kozdrońska-Dmochewicz Aleksandra, Konstancin-Jeziorna

(540) ŻUBROWIEC

(511) 29, 30

(210) **318236** (220) 2006 11 22

(731) LU Polska S.A., Warszawa

(540) Z PełneGo! Ziarna



(531) 5.7.1, 5.7.6, 5.7.2, 24.17.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05, 29, 30, 32

(210) **318237** (220) 2006 11 22

(731) UNICELL POLAND Sp. z o.o., Wasilków

(540) FOLA

(511) 16, 17, 19

(210) **318238** (220) 2006 11 22

(731) UNICELL POLAND Sp. z o.o., Wasilków

(540) DECORANTE

(511) 01, 02, 19

(210) **318239** (220) 2006 11 22

(731) BIOAGRA-OIL S.A., Warszawa

(540) BIOAGRA-OIL



(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.3

(511) 01, 02, 03, 04, 05, 17, 29, 35, 39

(210) **318240** (220) 2006 11 22

(731) GM Solutions Sp. z o.o. w organizacji, Kraków

(540) GMS



(531) 26.4.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.1

(511) 16, 35, 41, 42

(210) **318241** (220) 2006 11 22

(731) Ciulkin Jacek, Białystok

(540) Sport Fish



(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 28, 31, 35

(210) **318242** (220) 2006 11 22

(731) Amica Medical Sp. z o.o., Warszawa

(540) amica medical



(531) 5.3.11, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 35

(210) **318243** (220) 2006 11 22

(731) Grupa Żywiec S.A., Żywiec

(540) Taa. Jasne. Tatra

(511) 20, 32, 35

(210) **318244** (220) 2006 11 22

(731) WARSFOLL - Zyśk, Tarnowicz Sp. j., Warszawa

(540) WARSFOLL ściemniamy profesjonalnie



(531) 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 09, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 35, 37

(210) **318245** (220) 2006 11 22
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
 -Transportowo-Usługowe „ADWA” Sp. z o.o.
 Zakład Pracy Chronionej, Łódź
 (540) be BEAUTY ESSENCE LABORATORIES



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.6
 (511) 03, 05

(210) **318246** (220) 2006 11 22
 (731) „BioEkoTech”
 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe
 Dorota Hamarowska, Marek Jan Wypych, Dąbie
 (540) OXYDTRON
 (511) 19, 37, 42

(210) **318247** (220) 2006 11 27
 (731) „BioEkoTech”
 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe
 Dorota Hamarowska, Marek Jan Wypych, Dąbie
 (540) Eurokalmatron
 (511) 19, 37, 42

(210) **318248** (220) 2006 11 22
 (731) JG SYSTEM Jarosław Gorczyca, Łódź
 (540) Topterm



(531) 26.11.7, 26.11.12, 27.5.1
 (511) 06, 19

(210) **318249** (220) 2006 11 22
 (731) Calamus Rotan Sp. z o.o., Kraków

(540) CR Calamus Rotan



(531) 27.5.1, 29.1.6, 29.1.7
 (511) 20, 35

(210) **318250** (220) 2006 11 22
 (731) Firma Handlowa Dariusz Zapala, Kielce
 (540) GRUPA rh+



(531) 3.7.10, 26.1.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 25

(210) **318251** (220) 2006 11 22
 (731) Firma Handlowa Dariusz Zapala, Kielce
 (540)



(531) 3.7.10, 26.1.1, 29.1.12
 (511) 25

(210) **318252** (220) 2006 11 22
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) SYNAPSIN
 (511) 05

(210) **318253** (220) 2006 11 22
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) RIVASTIN
 (511) 05

(210) **318254** (220) 2006 11 22
 (731) Zakład Produkcyjno Handlowy „WINDSTAR”,
 Daniela Skowrońska, Brzeziny
 (540) Hdi Diesel 1985

Hdi Diesel 1985

(531) 27.5.1, 27.7.1
 (511) 25

- (210) **318255** (220) 2006 11 22
 (731) Zakład Produkcyjno Handlowy „WINDSTAR”,
 Daniela Skowrońska, Brzeziny
 (540) dr. lee

dr.lee

- (531) 24.17.1, 24.17.2
 (511) 25

- (210) **318256** (220) 2006 11 22
 (731) TELFORCEONE S.A., Wrocław
 (540) TELLSSON
 (511) 09, 18, 20

- (210) **318258** (220) 2006 11 22
 (731) OMNIDRUK sp. Jawna
 A. M. Kozłowski i ska, Łódź
 (540) REKLAMA na kółkach

REKLAMA
na kółkach

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35

- (210) **318260** (220) 2006 11 23
 (731) „ELMILK” Sp. z o.o., Szczecinek
 (540) Elmilik Primello dessert



- (531) 9.7.1, 26.1.2, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318261** (220) 2006 11 23
 (731) „LACPOL” Sp. z o.o., Kobylnica
 (540) LACPOL - smaczne z natury
 (511) 29

- (210) **318262** (220) 2006 11 23
 (731) „Nieruchomości INWESTOR” Anna Ociepa, Opole
 (540) INWESTOR nieruchomości

nieruchomości
INVESTOR

- (531) 1.7.8, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6, 29.1.8
 (511) 35, 36

- (210) **318263** (220) 2006 11 23
 (731) Důfa - Polska Sp. z o.o., Wrocław
 (540) mix



- (531) 10.3.7, 26.2.3, 26.4.2, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.4,
 29.1.6, 29.1.8
 (511) 02, 16, 40

- (210) **318264** (220) 2006 11 23
 (731) Fabryka Farb i Lakierów POLCHEMIA Tadeusz Lech,
 Skrzyszów
 (540) FABRYKA FARB I LAKIERÓW SKRZYSZÓW



- (531) 5.3.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.3, 29.1.6
 (511) 02, 25, 27

- (210) **318265** (220) 2006 11 23
 (731) Fabryka Farb i Lakierów POLCHEMIA Tadeusz Lech,
 Skrzyszów
 (540) POLCHEMIA FABRYKA FARB I LAKIERÓW SKRZYSZÓW



- (531) 5.3.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.3, 29.1.4, 29.1.6
 (511) 02, 25, 27

- (210) **318266** (220) 2006 11 23
 (731) Petlic Zbigniew, Wry
 (540) BODYHELP
 (511) 10, 20

- (210) **318267** (220) 2006 11 23
 (731) Red Point Publishing Sp. z o.o., Warszawa
 (540) redpp.com Learning System



- (531) 2.1.25, 26.4.1, 24.17.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 09, 16, 35, 41

- (210) **318268** (220) 2006 11 23
 (731) EURO - DOM Sp. z o.o., Wrocław
 (540) www.euro-dom.pl
 (511) 36, 37, 42

(210) **318269** (220) 2006 11 23
 (731) LEWAND Sp. z o.o., Stopka
 (540) „Rajskie jabłuszko”
 (511) 29

(210) **318270** (220) 2006 11 23
 (731) P.H. DREXPOL Wiesław Żuch, Będzin
 (540) DREXPOL
 (511) 35, 37

(210) **318271** (220) 2006 11 23
 (731) Małecha Grażyna, Chorzów
 (540) MAŁECHA
 (511) 35, 41

(210) **318272** (220) 2006 11 23
 (731) Piekarnia Kurpiowska Spółka Jawna
 Bałdyga Żubrowski, Serafin
 (540) Serafin Piekarnia Kurpiowska



(531) 5.7.2, 26.1.2, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.3
 (511) 05, 29, 30, 31, 35

(210) **318273** (220) 2006 11 23
 (731) TECHNO SERWIS Ryszard Mikołajek, Szeligi
 (540) DAYMON
 (511) 09, 11, 14, 16, 21

(210) **318274** (220) 2006 11 23
 (731) McDonald's Corporation, Oak Brook, US
 (540) McTOST
 (511) 30

(210) **318275** (220) 2006 11 23
 (310) 01713/2006 (320) 2006 08 21 (330) CH
 (731) Syngenta LIMITED, Guildford, GB
 (540) Olympus



(531) 1.15.9, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.3
 (511) 05

(210) **318276** (220) 2006 11 23
 (731) PTK Centertel Sp. z o.o., Warszawa
 (540) UNIFON
 (511) 09, 38

(210) **318277** (220) 2006 11 23
 (731) Cichocki Marek, Warszawa
 (540) LONGMAN
 (511) 25

(210) **318278** (220) 2006 11 23
 (731) tech Venture Łukasz Pawlak, Bielsko-Biała
 (540) GG.pl



(531) 24.17.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 16, 35, 38, 42

(210) **318279** (220) 2006 11 23
 (731) HBA - Herbavital Europa, Maria Agushi, Zabrze
 (540) HBA HERBAVITAL EUROPA



(531) 1.5.1, 1.17.1, 1.17.3, 5.3.11, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3,
 29.1.4
 (511) 03, 35

(210) **318280** (220) 2006 11 23
 (731) Lovin' Enterprises, Inc. (a California corporation),
 Los Angeles, US
 (540) DREAMGIRL
 (511) 25

(210) **318281** (220) 2006 11 23
 (731) KAMIS-PRZYPRAWY S.A., Stefanowo
 (540) Pycha Micha



(531) 27.5.1, 29.1.3, 29.1.6
 (511) 29, 30, 31, 32

(210) **318282** (220) 2006 11 23
 (731) Województwo Małopolskie, Kraków
 (540) Województwo Małopolskie



(531) 6.1.2, 6.3.11, 24.9.3, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.4
 (511) 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 35, 39, 41, 44

(210) **318283** (220) 2006 11 23
 (731) MM Brown Polska Sp. z o.o., Poznań
 (540) CZEKOLADOWY TELEGRAM
 (511) 30

(210) **318284** (220) 2006 11 23
 (731) MM Brown Polska Sp. z o.o., Poznań
 (540) SŁODKI TELEGRAM
 (511) 30

(210) **318285** (220) 2006 11 23
 (731) MM Brown Polska Sp. z o.o., Poznań
 (540) CZEKOLADOWA POCZTA
 (511) 30

(210) **318286** (220) 2006 11 23
 (731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Jelfa” S.A.,
 Jelenia Góra
 (540) ULGAPROST
 (511) 05

(210) **318287** (220) 2006 11 23
 (731) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
 ERGO HESTIA S.A., Sopot
 (540) EPU
 (511) 36

(210) **318288** (220) 2006 11 23
 (731) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
 ERGO HESTIA S.A., Sopot
 (540) EKSPERT POMOC UBEZPIECZENIOWA
 (511) 36

(210) **318289** (220) 2006 11 23
 (731) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
 ERGO HESTIA S.A., Sopot
 (540) EKSPERT POMOC UBEZPIECZENIOWA



(531) 26.1.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 36

(210) **318293** (220) 2006 11 23
 (731) BP 24 Sp. z o.o., Suchy Las
 (540) Bp24.pl



(531) 26.4.4, 26.11.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 20, 35, 37, 38, 41

(210) **318294** (220) 2006 11 24
 (731) AGENCJA OCHRONY MIENIA „TARCZA”
 Hubert Ryszard Zaorski, Ostrołęka

(540) TARCZA
 (511) 37, 39, 42, 45

(210) **318295** (220) 2006 11 24
 (731) Zaorski Hubert Ryszard, Ostrołęka
 (540) GROM
 (511) 37, 42, 45

(210) **318296** (220) 2006 11 24
 (731) Zaorski Hubert Ryszard, Ostrołęka
 (540) TAURUS
 (511) 37, 42, 45

(210) **318297** (220) 2006 11 24
 (731) Europejskie Centrum Doradztwa Euoprimus
 Consulting Sp. z o.o., Warszawa
 (540) EUROEKSPERT



(531) 26.4.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4
 (511) 35, 39, 41

(210) **318298** (220) 2006 11 24
 (731) KAMIS-PRZYPRAWY S.A., Stefanowo
 (540) WARZYWKO PROViTA



(531) 27.5.1, 29.1.2, 29.1.3
 (511) 29, 30, 31, 32

(210) **318299** (220) 2006 11 24
 (731) HORTEX HOLDING S.A., Warszawa
 (540) Miłego oglądania i super formy przez całą zimę
 życzy lew Leon. Kto Leona ma, zawsze radę da.
 (511) 32

(210) **318300** (220) 2006 11 24
 (731) Cukiernia i Piekarnia Adam Sowa, Bydgoszcz
 (540) ADAM SOWA



(531) 1.1.1, 1.1.5, 1.7.6, 3.7.5, 5.3.11, 5.3.13, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.1,
 29.1.7
 (511) 30

(210) **318301** (220) 2006 11 24
 (731) HUYEN TRANG Sp. z o.o., Warszawa

(540) EW-CLUB



(531) 26.3.23, 27.5.1
(511) 25

(210) **318302** (220) 2006 11 24
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Mezon Griz”, Kazan, RU
(540) AKDOV
(511) 32, 33

(210) **318303** (220) 2006 11 24
(731) FORSAIL M.FORNAL, P. ZAGROBELNA SP.J., Warszawa
(540) forsail



(531) 18.3.21, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 25, 39, 41, 43

(210) **318304** (220) 2006 11 24
(731) FUNDACJA JAZZ JAMBOREE, Warszawa
(540) WARSZAWSKI MIĘDZYKONCERWOWY FESTIWAL JAZZOWY „JAZZ JAMBOREE”
(511) 09, 16, 38, 41

(210) **318305** (220) 2006 11 24
(731) Przedsiębiorstwo Produkcji Łodów „KORAL”, Józef Koral, Spółka Jawna, Limanowa
(540) GOLIAT
(511) 30

(210) **318306** (220) 2006 11 24
(731) FUTURGAMA Sp. z o.o., Warszawa
(540) JOURNAL OF CARDIODIABETOLOGY
(511) 16, 35, 41

(210) **318307** (220) 2006 11 24
(731) FUTURGAMA Sp. z o.o., Warszawa
(540) GASTROPROFIL
(511) 16, 35, 41

(210) **318308** (220) 2006 11 24
(731) FUTURGAMA Sp. z o.o., Warszawa
(540) NEUROPROFIL
(511) 16, 35, 41

(210) **318309** (220) 2006 11 24
(731) KAMIS-PRZYPRAWY S.A., Stefanowo

(540) KAMIS Amoretka



(531) 2.9.7, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.3, 29.1.6
(511) 29, 30, 31

(210) **318310** (220) 2006 11 24
(731) BAKOMA S.A., Warszawa
(540) Bakoma Avanti



(531) 1.15.15, 1.15.23, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.4, 29.1.7
(511) 29

(210) **318311** (220) 2006 11 24
(731) Torelle Jan Wójcicki, Elżbieta Wójcicka, Warszawa
(540) Torelle



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.4
(511) 25, 40

(210) **318312** (220) 2006 11 24
(731) ALPAT, Alina Dobrowolska-Segit, Warszawa
(540) ALPAT
(511) 42

(210) **318313** (220) 2006 11 24
(731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
(540) A na noc weź Apap Noc.
(511) 05

(210) **318314** (220) 2006 11 24
(731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
(540) Zwalcza ból i dodatkowo ułatwia zasypianie.
(511) 05

(210) **318315** (220) 2006 11 24
(731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL;
PATPOL Sp. z o.o., Warszawa
(540) Zwalcza ból i ułatwia zasypianie.
(511) 05

(210) **318316** (220) 2006 11 24
 (731) „DOCTOR X” Tomasz Kiska, Marki
 (540) decreven
 (511) 05

(210) **318317** (220) 2006 11 24
 (731) ABC International Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Profi Studio Line

Profi Studio Line

(531) 27.5.1
 (511) 01, 03, 08, 11, 16, 35

(210) **318318** (220) 2006 11 24
 (731) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme), Paris, FR
 (540) SALT CITY
 (511) 29, 30

(210) **318319** (220) 2006 11 24
 (731) Medana Pharma Terpol S.A., Sieradz
 (540) IBUFEN Żel TU NIE MA MIEJSCA NA BÓŁ
 IBUFEN Total RODZINA LEKÓW DLA CAŁEJ RODZINY



(531) 2.1.25, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 35

(210) **318320** (220) 2006 11 24
 (731) Medana Pharma Group S.A., Sieradz
 (540) IBUFEN Żel TU NIE MA MIEJSCA NA BÓŁ



(531) 2.1.25, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 35

(210) **318321** (220) 2006 11 24
 (731) P.P.H. COMPAR Sp. z o.o., Łazy
 (540) DONATELLO
 (511) 30

(210) **318322** (220) 2006 11 24
 (731) Firma Handlowa Dariusz Zapala, Kielce
 (540) GRUPA rh PLUS



(531) 3.7.10, 26.1.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 25

(210) **318323** (220) 2006 11 24
 (731) PAW Sp. z o.o., Suchy Las
 (540) Paw Decor Collection



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 04, 16, 24

(210) **318324** (220) 2006 11 24
 (731) SEMPRE FARBY Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 (540) MARESIL technologia poliaktiv
 (511) 19

(210) **318325** (220) 2006 11 24
 (731) INTERIA.PL S.A., Kraków
 (540) INTERIA.PL portal młodych bez względu na wiek
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **318326** (220) 2006 11 24
 (731) Niewiarowski Andrzej, Łódź;
 Gajdoś Marián, Bratislava, SK
 (540) LYSSAmark
 (511) 06, 09, 14, 20

(210) **318327** (220) 2006 11 25
 (731) BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., Kraków
 (540) BioCert



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 35, 37, 39, 40, 42

(210) **318328** (220) 2006 11 25
 (731) CERSANIT S.A., Kielce
 (540) PICOLA
 (511) 19

(210) **318329** (220) 2006 11 27
 (731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKARSZEWACH,
 Skarszewy
 (540) SM



(531) 3.4.1, 3.4.2, 27.5.1
 (511) 12, 29, 35

(210) **318330** (220) 2006 11 27
 (731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKARSZEWACH,
 Skarszewy
 (540) SKARBIO
 (511) 29

(210) **318331** (220) 2006 11 27
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
 „JAN” Jan Burkat, Dobczyce
 (540) 1906 CENTRUM HANDLOWE
 STARA CEGIELNIA JAN



(531) 25.1.15, 26.4.2, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 36, 39

(210) **318332** (220) 2006 11 27
 (731) Kowalczyk Jerzy, Zakopane
 (540) PENSJONAT TUBEROZA



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 43

(210) **318333** (220) 2006 11 27
 (731) BIMART Marek Biczak, Ustroń
 (540) Veronese



(531) 27.5.1
 (511) 06, 14, 20, 21

(210) **318334** (220) 2006 11 27
 (731) CHŁODNIA OLSZTYN Sp. z o.o., Olsztyn
 (540) Lody BOLERO



(531) 25.1.14, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 30

(210) **318335** (220) 2006 11 27
 (731) OGÓLNOPOLSKA CENTRALA BHP „POLSTAR”
 IWONA I SŁAWOMIR WOŁOSZCZUK SPÓŁKA JAWNA,
 Koszalin

(540) GROSVENOR



(531) 27.5.1
 (511) 09, 17, 24, 25

(210) **318336** (220) 2006 11 27
 (731) WYDAWNICTWO SKRYBA S.C.
 Barbara Klem Andrzej Niczyporuk, Białystok
 (540) KRAMIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ OKAZJE



(531) 26.3.1, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2
 (511) 16, 35

(210) **318337** (220) 2006 11 27
 (731) OGÓLNOPOLSKA CENTRALA BHP „POLSTAR”
 IWONA I SŁAWOMIR WOŁOSZCZUK
 SPÓŁKA JAWNA, Koszalin
 (540) COVENT
 (511) 09, 17, 24, 25

(210) **318338** (220) 2006 11 27
 (731) OGÓLNOPOLSKA CENTRALA BHP „POLSTAR”
 IWONA I SŁAWOMIR WOŁOSZCZUK
 SPÓŁKA JAWNA, Koszalin
 (540) DABSTER
 (511) 09, 17, 24, 25

(210) **318339** (220) 2006 11 27
 (731) BIMART Marek Biczak, Ustroń
 (540) VERONESE



(531) 4.3.9, 27.5.1
 (511) 06, 14, 20, 21

(210) **318340** (220) 2006 11 27
 (731) Maspex Wadowice Sp. z o.o., Wadowice
 (540) NUTRIVITA
 (511) 32

(210) **318341** (220) 2006 11 27
 (731) WYDAWNICTWO SKRYBA S.C.
 Barbara Klem Andrzej Niczyporuk, Białystok
 (540) OKAZJE KRAMIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ



(531) 26.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 16, 35

(210) **318342** (220) 2006 11 27
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług
 „PREMAG” Sp. z o.o., Wrocław
 (540) PREMAG
 (511) 06, 07, 37, 40, 42

(210) **318343** (220) 2006 11 27
 (731) Konieczna Anna, Bolesławiec
 (540) RESTAURACJA CHŁOPSKA



(531) 3.7.3, 5.1.3, 5.1.16, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29, 30, 41, 43

(210) **318344** (220) 2006 11 27
 (731) „BioEkoTech”
 Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe
 Dorota Hamarowska, Marek Jan Wypych, Dąbie
 (540) BioEkoTech



(531) 6.1.2, 6.1.4, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4
 (511) 19, 37, 42

(210) **318345** (220) 2006 11 27
 (731) KARTEL PRESS S.A., Toruń
 (540) KARTEL PRESS
 (511) 01, 16, 33, 35, 36

(210) **318346** (220) 2006 11 27
 (731) PIZZERIA „SZYBKA PIZZA” Jerzy Dumin, Poznań
 (540) SZYBKA PIZZA KEBAB



(531) 8.7.4, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3
 (511) 30, 43

(210) **318347** (220) 2006 11 27
 (731) POL SP Sp. z o.o., Bońki k. Płońska
 (540) pol sp
 (511) 17, 36, 42

(210) **318348** (220) 2006 11 27
 (731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, S.A.,
 Toruń
 (540) bella flexi deo
 (511) 05

(210) **318349** (220) 2006 11 27
 (731) „ABM JĘDRASZEK” Spółka Jawna, Pabianice

(540) abm Jędraszek Nasze okna na Twój świat



(531) 7.3.2, 27.5.1, 29.1.3, 29.1.8
 (511) 06, 19, 37

(210) **318350** (220) 2006 11 27
 (731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
 (540) prostide
 (511) 05

(210) **318351** (220) 2006 11 27
 (731) Zakład Wyrobów Cukierniczych MILLANO
 Zakład Pracy Chronionej Krzysztof Kotas,
 Przeźmierowo
 (540) Impresje Almond Impresje Almond



(531) 5.7.6, 8.1.19, 8.1.23, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

(210) **318352** (220) 2006 11 27
 (731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
 (540) steramid
 (511) 05

(210) **318353** (220) 2006 11 27
 (731) Hotel i Restauracja
 „NOWY DWÓR” - Jolanta Podgórska-Migut, Świlcza
 (540) HND NOWY DWÓR



(531) 5.13.1, 23.1.1, 27.5.1, 29.1.7
 (511) 04, 35, 41, 43

(210) **318354** (220) 2006 11 27
 (731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
 (540) steroxin
 (511) 05

(210) **318355** (220) 2006 11 27
 (731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKARSZEWACH,
 Skarszewy
 (540) SKARBIO
 (511) 29

(210) **318356** (220) 2006 11 27
 (731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKARSZEWACH,
 Skarszewy
 (540) SKARSZEWSKI
 (511) 29

(210) **318357** (220) 2006 11 27
 (731) Zakład Wyrobów Cukierniczych MILLANO
 Zakład Pracy Chronionej Krzysztof Kotas,
 Przeźmierowo
 (540) Impresje Stracciatella Impresje Stracciatella



(531) 5.7.6, 8.1.19, 8.1.23, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

(210) **318358** (220) 2006 11 27
 (731) Wamika s.c., Pępowo
 (540) wamika
 (511) 39

(210) **318359** (220) 2006 11 27
 (731) IMPUREX Elżbieta Blachowicz, Warszawa
 (540) IMPUREX
 (511) 01, 02, 03

(210) **318360** (220) 2006 11 27
 (731) Destylarnie Warmińskie Dystrybucja Sp. z o.o.,
 Legionowo
 (540) NORWEGIA VODKA CZYSTA WÓDKA O SUBTELNYM,
 SZLACHETNYM SMAKU, WYTWARZANA ZE
 STARANNIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY,
 PRODUKOWANA NA BAZIE SPIRYTUSU
 UZYSKIWANEGO Z NAJLEPSZEJ JAKOŚCI
 SUROWCÓW ZAWSZE W TEJ SAMEJ,
 WYBRANEJ SPOŚRÓD WIELU, GORZELNI.
 Olaf J. Ericsson Olaf Jungen Ericsson IV



(531) 6.1.2, 6.3.1, 6.3.5, 18.3.2, 18.3.23, 24.13.1, 24.13.9, 27.5.1,
 29.1.15
 (511) 33

(210) **318361** (220) 2006 11 27
 (731) GREEN PLANET Elżbieta Dytko, Nieporęt
 (540) Green Planet



(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 03, 29, 30, 35, 39, 43, 44

(210) **318362** (220) 2006 11 27
 (731) BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) ESSENCE 1869



(531) 5.5.2, 24.11.18, 25.1.5, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.7
 (511) 30

(210) **318363** (220) 2006 11 27
 (731) KRONODOOR Pl. Sp. z o.o., Jasło
 (540) Drzwi ze smakiem
 (511) 06, 19, 35

(210) **318364** (220) 2006 11 27
 (731) GREENLAND GROUP Sp. z o.o., Mikołów
 (540) G Greenland Group



(531) 26.5.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 25, 28, 35, 41

(210) **318365** (220) 2006 11 27
 (731) Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu
 Przemysłowego, Rybnik
 (540) ŚLONSKO HOŁDA
 (511) 16, 35, 41

(210) **318366** (220) 2006 11 27
 (731) „ZUHIP” Jan Grzelak, Turek
 (540) Market Media



(531) 18.1.14, 18.1.19, 26.15.9, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 09, 11, 28, 37

(210) **318367** (220) 2006 11 27
 (731) MAGNUM MACHINERY CO., LTD., Taichung, CN

(540) YAMA SEIKI

YAMA SEIKI

(531) 27.5.1

(511) 07

(210) **318368** (220) 2006 11 27

(731) ABC International Sp. z o.o., Warszawa

(540) New York Nails nyn.pl

NEW YORK NAILS
nyn.pl

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 03, 08, 11, 16, 35

(210) **318369** (220) 2006 11 27

(731) Bielecki Cezary, Warszawa

(540) PDCA Consulting



(531) 1.5.1, 1.5.2, 26.1.2, 26.11.3, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6, 29.1.8

(511) 35, 41, 42

(210) **318370** (220) 2006 11 27

(731) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG, Reinbek, DE

(540) PEDICUL HERMAL

(511) 05

(210) **318371** (220) 2006 11 27

(731) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG, Reinbek, DE

(540) SCAB HERMAL

(511) 05

(210) **318372** (220) 2006 11 27

(731) Ux Systems

Leszek Zdonek, Grzegorz Kocur, Gliwice

(540) OPEN BOOKS

OPEN BOOKS

(531) 14.5.21, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.8

(511) 09, 16, 35, 41

(210) **318373** (220) 2006 11 27

(731) MABELLE Marzena Bielak, Kobyłka

(540) CERTEKO

(511) 02, 03, 42

(210) **318374** (220) 2006 11 27

(731) MABELLE Marzena Bielak, Kobyłka

(540) CERTECO

(511) 02, 03, 42

(210) **318375** (220) 2006 11 27

(731) ENIRO Polska Sp. z o.o., Warszawa

(540) BUDOWNICTWO eniro



(531) 2.1.15, 7.1.8, 7.1.15, 7.3.4, 7.3.9, 7.15.22, 15.1.19, 25.5.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) **318376** (220) 2006 11 27

(731) ENIRO Polska Sp. z o.o., Warszawa

(540) BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

(531) 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4

(511) 09, 16, 35, 35, 41, 42

(210) **318377** (220) 2006 11 27

(731) BIURO HANDLOWE Janusz Amanowicz, Warszawa

(540) Iodołamacz

Iodołamacz

(531) 27.5.1

(511) 01

(210) **318378** (220) 2006 11 27

(731) Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o., Warszawa

(540) Ro Ma

RoMa

(531) 3.9.1, 3.9.5, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6

(511) 07, 08, 40, 42

(210) **318379** (220) 2006 11 27

(731) Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o., Warszawa

(540) pkt.pl



(531) 2.9.14, 20.7.1, 20.7.2, 26.4.2, 27.5.1

(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) **318380** (220) 2006 11 27

(731) TOP-MART Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stanisław Szewczyk, Łódź

(540) Food Pol Polska Kuchnia Smak Tradycji



(531) 1.3.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05, 29, 30, 32, 33, 43

(210) 318381 (220) 2006 11 27

(731) TOP-MART Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stanisław Szewczyk, Łódź

(540) Food Med
Śródziemnomorska Kuchnia Zdrowia i Urody

(531) 1.3.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 29, 30, 32, 33, 43

(210) 318382 (220) 2006 11 27

(731) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kłęk & Szybiński Spółka Jawna, Tarnów

(540) Nutrimed
(511) 39, 44

(210) 318383 (220) 2006 11 27

(731) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Płock
(540) ON

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 04, 16, 35

(210) 318384 (220) 2006 11 27

(731) CNOS-VILMORIN Sp. z o.o., Poznań
(540)

(531) 2.5.3, 5.5.3, 7.15.22, 29.1.15

(511) 31

(210) 318387 (220) 2006 11 27

(731) PLANTAROL Sp. z o.o., Kłęka
(540) perła w koronie
(511) 30

(210) 318389 (220) 2006 11 27

(731) „CCC” S.A., Polkowice
(540) BOTI

(531) 26.4.1, 27.5.1

(511) 18, 25, 28

(210) 318390 (220) 2006 11 28

(731) Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa
(540) ENERGIA i BUDYNEK
(511) 16

(210) 318391 (220) 2006 11 28

(731) Poczta Kwiatowa Sp. z o.o., Warszawa
(540) Słodki telegram
(511) 35

(210) 318392 (220) 2006 11 28

(731) ICP MANAGEMENT, Radosław Łuczak, Łódź
(540) travelBOX
(511) 28

(210) 318393 (220) 2006 11 28

(731) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OSTOJA”,
Ewa Gawęł, Opole
(540) BALSAM OSTOJA

(531) 5.1.2, 27.5.1, 28.17.0, 29.1.12

(511) 03, 05

(210) 318394 (220) 2006 11 28

(731) ProCenter Sp. z o.o., Warszawa
(540) GoldenLine

(531) 24.15.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 42

(210) 318395 (220) 2006 11 28

(731) Klasztor Benedyktynów, Lubiń k. Kościana

- (540) od Siedmiu boleści
Benedyktynka receptura XVI wieku
Klasztor Benedyktynów w Lubiniu



- (531) 24.13.1, 25.1.15, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14
(511) 33

- (210) **318396** (220) 2006 11 28
(731) Teodorczyk Aleksandra, Łódź
(540) AT ATdesign



- (531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 24, 25, 35

- (210) **318397** (220) 2006 11 28
(731) EUROCASH S.A., Komorniki
(540) LUXIMA
(511) 29

- (210) **318398** (220) 2006 11 28
(731) Ptak Jan, Bełk
(540) PTAK TRANS



- (531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 39

- (210) **318399** (220) 2006 11 28
(731) INTERIAL S.C.
Zofia Zielińska - Pająk, Christian Serti, Pszczyna
(540) PU - pex



- (531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 03, 05

- (210) **318400** (220) 2006 11 28
(731) Dudek Krzysztof, Koziegłowy
(540) PIANISTA Product of Poland PIANISTA VODKA



- (531) 2.1.1, 19.7.1, 22.1.21, 27.5.1
(511) 33

- (210) **318401** (220) 2006 11 28
(731) Zakłady Konfekcyjne „AVIO-TEXTIL”, Legionowo
(540) ANETEX LEGIONOWO



- (531) 26.3.1, 26.4.2, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 20, 22

- (210) **318402** (220) 2006 11 28
(731) FABRYKA MEBLI „BODZIO”
BOGDAN SZEWCZYK SP.J., Goszcz
(540) AFRODYTA



- (531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 20

- (210) **318403** (220) 2006 11 28
(731) FABRYKA MEBLI „BODZIO”
BOGDAN SZEWCZYK SP.J., Goszcz
(540) LOARA



- (531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 20

- (210) **318404** (220) 2006 11 28
(731) FABRYKA MEBLI „BODZIO”
BOGDAN SZEWCZYK SP.J., Goszcz
(540) LIVONIA



- (531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 20

(210) **318405** (220) 2006 11 28
 (731) FABRYKA MEBLI „BODZIO”
 BOGDAN SZEWCZYK SP.J., Goszcz
 (540) HAWANA

HAWANA

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 20

(210) **318406** (220) 2006 11 28
 (731) FABRYKA MEBLI „BODZIO”
 BOGDAN SZEWCZYK SP.J., Goszcz
 (540) GRENADA

GRENADA

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 20

(210) **318407** (220) 2006 11 28
 (731) FABRYKA MEBLI „BODZIO”
 BOGDAN SZEWCZYK SP.J., Goszcz
 (540) AFRODYTA PB

**AFRODYTA
PB**

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 20

(210) **318408** (220) 2006 11 28
 (731) FABRYKA MEBLI „BODZIO”
 BOGDAN SZEWCZYK SP.J., Goszcz
 (540) AFRODYTA BIS

**AFRODYTA
BIS**

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 20

(210) **318409** (220) 2006 11 28
 (731) FABRYKA MEBLI „BODZIO”
 BOGDAN SZEWCZYK SP.J., Goszcz
 (540) AFRODYTA PLUS

**AFRODYTA
PLUS**

(531) 25.1.1, 27.5.1
 (511) 20

(210) **318410** (220) 2006 11 28
 (731) Usługi Transportowe i Roboty Ziemne
 Piotr Podolski, Rząska
 (540) PODOLSKI

 **PODOLSKI**

(531) 26.5.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 37, 39, 40

(210) **318411** (220) 2006 11 28
 (731) PTK Centertel Sp. z o.o., Warszawa
 (540) StartPOP SMSy na okrągło
 (511) 09, 38

(210) **318412** (220) 2006 11 28
 (731) Zamojski Andrzej, Warszawa
 (540) K KASZI KASHI



(531) 25.7.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 43

(210) **318413** (220) 2006 11 28
 (731) Fundacja Rozwoju Strzelectwa w Polsce, Warszawa
 (540) BA - BACH

BA-BACH

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 41

(210) **318414** (220) 2006 11 28
 (731) BPJ Sp. z o.o., Grójec
 (540) Żuradzynki
 (511) 29, 31

(210) **318415** (220) 2006 11 28
 (731) StatConsulting Sp. z o.o., Warszawa
 (540) StatRisk

StatRisk

(531) 27.5.1
 (511) 09

(210) **318416** (220) 2006 11 28
 (731) StatConsulting Sp. z o.o., Warszawa
 (540) StatScore

StatScore

(531) 27.5.1
 (511) 09

(210) **318417** (220) 2006 11 28
 (731) BOC Limited, Windlesham, GB
 (540) LASEROX
 (511) 01, 09

(210) **318418** (220) 2006 11 28
 (731) BOC Limited, Windlesham, GB
 (540) CRYOSPED
 (511) 01, 06, 09, 39

- (210) **318419** (220) 2006 11 28
 (731) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
 Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
 (540) MDP



- (531) 18.1.7, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 06, 14, 16, 18, 28

- (210) **318420** (220) 2006 11 28
 (731) P.W. BIELMARK Małgorzata Kubica-Michalec,
 Bielsko-Biała
 (540) Biemark



- (531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 35

- (210) **318421** (220) 2006 11 28
 (731) F.H.U. „DAGROD”
 Wioleta Wyrzykowska-Raszka, Cieszyn
 (540) DAGROD



- (531) 26.3.2, 26.4.3, 26.11.3, 27.5.1
 (511) 25, 35

- (210) **318422** (220) 2006 11 28
 (731) F.H.U. „DAGROD”
 Wioleta Wyrzykowska-Raszka, Cieszyn
 (540) jarmilki
 (511) 25

- (210) **318423** (220) 2006 11 28
 (731) „SOBIK” - Zakład Produkcyjny Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 (540) MASŁO OSEŁECZKA GÓRSKA o smaku szczypiorku
 SOBIK GWARANCJA JAKOŚCI



- (531) 3.4.1, 3.4.2, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318424** (220) 2006 11 28
 (731) „SOBIK” - Zakład Produkcyjny Sp. z o.o., Bielsko-Biała

- (540) MASŁO OSEŁECZKA GÓRSKA o smaku cebuli
 smażonej SOBIK GWARANCJA JAKOŚCI



- (531) 3.4.1, 3.4.2, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318425** (220) 2006 11 28
 (731) „SOBIK” - Zakład Produkcyjny Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 (540) MASŁO OSEŁECZKA GÓRSKA o smaku czosnku
 SOBIK GWARANCJA JAKOŚCI



- (531) 3.4.1, 3.4.2, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318426** (220) 2006 11 28
 (731) Mokate Sp. z o.o., Żory
 (540) ZupaFit



- (531) 27.5.1, 29.1.3
 (511) 29, 30

- (210) **318427** (220) 2006 11 28
 (731) Apteka „Słoneczna” Agnieszka Stelmach, Kielce
 (540) apteka parkowa
 (511) 05

- (210) **318428** (220) 2006 11 28
 (731) KOLPORTER EXPO Sp. z o.o., Kielce
 (540) presstrendy
 (511) 35

- (210) **318430** (220) 2006 11 28
 (731) F.P.H.U. BUTELX - Grzegorz Kula, Bogucin Duży
 (540) (znak przestrzenny)



- (531) 19.7.1, 19.7.16
 (511) 03, 20

- (210) **318431** (220) 2006 11 28
 (731) F.P.H.U. BUTELX - Grzegorz Kula, Bogucin Duży
 (540) (znak przestrzenny)



- (531) 19.7.1, 19.7.16
 (511) 03, 20

- (210) **318432** (220) 2006 11 28
 (731) DENTAL PRESTIGE Sp. z o.o., Puszczykowo
 (540) Dental Prestige



- (531) 1.3.1, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
 (511) 39, 41, 44

- (210) **318433** (220) 2006 11 28
 (731) Firma Producentka
 Gorycki & Sznyterman Łukasz Gorycki,
 Grzegorz Sznyterman, Kraków
 (540) UNDERSTAND ME
 (511) 35, 41

- (210) **318440** (220) 2006 11 29
 (731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
 (540) masło ekstra kaszubskie



- (531) 5.11.1, 7.15.5, 19.1.1, 19.1.8, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318441** (220) 2006 11 29
 (731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
 (540) JOGURT



- (531) 7.15.5, 8.3.25, 11.1.1, 11.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318442** (220) 2006 11 29
 (731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
 (540) JOGURT Z KASZUB



- (531) 5.11.1, 7.15.5, 8.3.25, 11.1.1, 11.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318443** (220) 2006 11 29
 (731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
 (540) mleko zsiadłe kaszubskie



- (531) 5.11.1, 7.15.5, 8.3.1, 11.3.1, 11.3.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318444** (220) 2006 11 29
 (731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
 (540) śmietana kaszubska



- (531) 5.11.1, 7.15.5, 8.3.25, 11.1.1, 11.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318445** (220) 2006 11 29
 (731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
 (540) serek kaszubski



- (531) 7.15.5, 8.3.25, 11.1.1, 11.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29

- (210) **318446** (220) 2006 11 29
 (731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
 (540) maślanka kaszubska



(531) 5.11.1, 7.15.5, 8.3.1, 19.1.1, 19.1.8, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **318447** (220) 2006 11 29
(731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
(540) śmietana kaszubska



(531) 7.15.5, 8.3.25, 11.1.1, 11.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

(210) **318448** (220) 2006 11 29
(731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
(540) maślanka kaszubska



(531) 7.15.5, 8.3.1, 19.1.1, 19.1.8, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **318449** (220) 2006 11 29
(731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
(540) KEFIR



(531) 7.15.5, 8.3.1, 11.3.1, 11.3.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **318450** (220) 2006 11 29
(731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań
(540) KEFIR Z KASZUB



(531) 5.11.1, 7.15.5, 8.3.1, 11.3.1, 11.3.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **318451** (220) 2006 11 29
(731) BJP Brunon Pogodziński, Poznań

(540) mleko zsiadłe kaszubskie



(531) 7.15.5, 8.3.1, 11.3.1, 11.3.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **318452** (220) 2006 11 29
(731) CHŁODNIA OLSZTYN Sp. z o.o., Olsztyn
(540) BOLERO



(531) 1.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30

(210) **318453** (220) 2006 11 29
(731) Tomczyk & Kurzawa Sp. z o.o., Świdnica
(540) Dwór Ślęzański pod Niedźwiedziem



(531) 3.1.14, 26.4.4, 27.5.1
(511) 35, 41, 43

(210) **318454** (220) 2006 11 29
(731) Mini Bar ENDZIOR Andrzej Kamiński, Kraków
(540) ENDZIOR
(511) 43

(210) **318455** (220) 2006 11 29
(731) Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o., Morgi
(540) Prime Food wędliny „z liściem”
MYŚLIWSKA WĘDZONA Tradycyjnie



(531) 5.3.11, 8.7.25, 9.1.10, 24.9.2, 26.1.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **318456** (220) 2006 11 29
(731) Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o., Morgi

- (540) Prime Food wędliny „z liściem”
SALCESON Z LIŚCIEM Tradycyjnie



- (531) 5.3.11, 8.7.25, 9.1.10, 26.1.1, 26.9.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **318457** (220) 2006 11 29
(731) Kaczmarczyk Auto Serwis S.C.
Kaczmarczyk Mariusz, Kaczmarczyk Teresa,
Kaczmarczyk Edmund, Kielce
(540) ROPER

ROPER

- (531) 27.5.1
(511) 04, 07, 12

- (210) **318458** (220) 2006 11 29
(731) ALLIANCE-HOLDING Sp. z o.o., Warszawa
(540) KRÓL KAZIMIERZ
(511) 32

- (210) **318459** (220) 2006 11 29
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PROXY S.C.
Jarosław Stefanowicz, Witold Włochowicz,
Jelenia Góra
(540) HejHo
(511) 35, 36, 38, 41

- (210) **318460** (220) 2006 11 29
(731) Agencja EUROPOMOC Ewa Krzykowska, Warszawa
(540) AEP Agencja EUROPOMOC

AEP Agencja EUROPOMOC

- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 41

- (210) **318461** (220) 2006 11 29
(731) ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., Toruń
(540) ALCHEM

ALCHEM

- (531) 27.5.1
(511) 01, 05, 09, 35

- (210) **318462** (220) 2006 11 29
(731) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
POLONIA TRANSPORT Sp. z o.o., Zamość
(540) Polonia transport

Polonia
transport

- (531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 39, 43

- (210) **318463** (220) 2006 11 29
(731) STUDIO „JOWISZ”,
USŁUGI DZIENNIKARSKIE, ASTROLOGICZNE,
REKLAMOWE, PORADNICTWO
Jakub Ciećkiewicz, Kraków
(540) VENUS

VENUS

- (531) 27.5.1
(511) 16, 41

- (210) **318464** (220) 2006 11 29
(731) Ade Line S.A., Wrocław
(540) ALMICAFÉ

ALMICAFÉ

- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 43

- (210) **318465** (220) 2006 11 29
(731) Ade Line S.A., Wrocław
(540) ALMICAFÉ

ALMICAFÉ

- (531) 27.5.1, 29.1.7
(511) 41, 43

- (210) **318466** (220) 2006 11 29
(731) Ade Line S.A., Wrocław
(540) ALMIDESIGN

ALMIDESIGN

- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 37, 42

- (210) **318467** (220) 2006 11 29
(731) Ade Line S.A., Wrocław
(540) ALMIDESIGN

ALMIDESIGN

- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 37, 42

- (210) **318468** (220) 2006 11 29
(731) Sanofi Pasteur (societe anonyme), Lyon, FR
(540) HEXAKIM
(511) 05

(210) **318469** (220) 2006 11 29
(731) Sanofi Pasteur (societe anonyme), Lyon, FR
(540) BENEFIVE
(511) 05

(210) **318470** (220) 2006 11 29
(731) Poczta Kwiatowa Sp. z o.o., Warszawa
(540) Słodki telegram
(511) 30, 35

(210) **318471** (220) 2006 11 29
(731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
(540) ELABRÉ
(511) 03, 05

(210) **318472** (220) 2006 11 29
(731) Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”,
Wrocław
(540) GALPERINON
(511) 05

(210) **318473** (220) 2006 11 29
(731) Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, CH
(540)



(531) 8.1.7, 11.3.4, 29.1.15
(511) 29, 30

(210) **318474** (220) 2006 11 29
(731) Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, CH
(540) Ricoré



(531) 8.1.7, 11.3.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 30

(210) **318475** (220) 2006 11 29
(731) INTERKOBO INVEST Sp. z o.o., Łódź
(540) AGATKA FAIRYTALE PRINCES'S
(511) 28

(210) **318476** (220) 2006 11 29
(731) INTERKOBO INVEST Sp. z o.o., Łódź
(540) AGATKA FAIRYTALE BUTTERFLY
(511) 28

(210) **318477** (220) 2006 11 29
(731) INTERKOBO INVEST Sp. z o.o., Łódź
(540) AGATKA FAIRYTALE MERMAID
(511) 28

(210) **318478** (220) 2006 11 29
(731) „SPETECH” Sp z o.o., Bielsko-Biała
(540) EUROPARTNER
(511) 09

(210) **318479** (220) 2006 11 29
(731) Kochowski Wojciech, Gdańsk
(540) KREDYTOWNIA
(511) 36

(210) **318480** (220) 2006 11 30
(731) OP OZONE PHARMA LTD, Limassol, CY
(540) cetyryzozone
(511) 05

(210) **318481** (220) 2006 11 30
(731) OP OZONE PHARMA LTD, Limassol, CY
(540) cetiozone
(511) 05

(210) **318482** (220) 2006 11 30
(731) OP OZONE PHARMA LTD, Limassol, CY
(540) prostacare



(531) 26.1.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05

(210) **318483** (220) 2006 11 30
(731) OP OZONE PHARMA LTD, Limassol, CY
(540) OLEOVITA

OLEOVITA

(531) 27.5.1
(511) 05

(210) **318484** (220) 2006 11 30
(731) OP OZONE PHARMA LTD, Limassol, CY
(540) Rutinozone C

Rutinozone C

(531) 27.5.1
(511) 05

(210) **318485** (220) 2006 11 30
(731) OP OZONE PHARMA LTD, Limassol, CY
(540) Laxaplant

Laxaplant

(531) 27.5.1
(511) 05

(210) **318486** (220) 2006 11 30
(731) OP OZONE PHARMA LTD, Limassol, CY
(540) OLEOMEGA 3-6-9

OLEOMEGA 3-6-9

(531) 27.5.1, 27.7.1
(511) 05

(210) **318487** (220) 2006 11 30
(731) OP OZONE PHARMA LTD, Limassol, CY
(540) UroStim

UroStim

(531) 27.5.1
(511) 05

(210) **318488** (220) 2006 11 30
(731) Systemy Informatyczne RAPID Sp. z o.o., Kraków
(540) RAPID
(511) 35

(210) **318489** (220) 2006 11 30
(731) Systemy Informatyczne RAPID Sp. z o.o., Kraków
(540) R RAPID IT SERVICE



(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.11
(511) 35

(210) **318490** (220) 2006 11 30
(731) T.B.A.K.S. Krzysztof Stronick, Katowice
(540) CLAYIND



(531) 3.3.15, 27.5.1
(511) 18, 25

(210) **318491** (220) 2006 11 30
(731) TOOLFULL INDUSTRIES INC, Dalian City, CN
(540) FALC
(511) 08

(210) **318492** (220) 2006 11 30
(731) POLSKA GRUPA SŁOŃ TORBAŁSKI Sp. z o.o., Kraków
(540) SUNRAY
(511) 09, 18, 39

(210) **318493** (220) 2006 11 30
(731) NSZOZ MATER PRO VITA
Centrum Profilaktyki Zdrowia, Elbląg
(540) SZCZĘŚLIWE ROZWIĄZANIE
(511) 44

(210) **318494** (220) 2006 11 30
(731) Trylski Andrzej, Rumia
(540) BALTICUNITED



(531) 3.9.4, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.11
(511) 29, 35, 40

(210) **318495** (220) 2006 11 30
(731) ABACOSUN Spółka Jawna,
G. Cichocka, R. Sipowicz, Gdynia
(540) Abacosun Viviean



(531) 5.3.13, 27.5.1
(511) 03, 09, 10

(210) **318496** (220) 2006 11 30
(731) PPHU PRO-TURBO Patryk Bański, Elbląg
(540) PRO-TURBO



(531) 15.1.13, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.11
(511) 06, 07, 09, 11, 37, 42

(210) **318497** (220) 2006 11 30
(731) INES S.C. Paweł Gutrał, Karol Matyja, Gdańsk
(540) Leeloo www.leeloo.pl



(531) 27.5.1
(511) 03, 14, 18, 25, 35

(210) **318498** (220) 2006 11 30
(731) „Oxford Educational” Sp. z o.o., Słupsk
(540) Wielka Encyklopedia Lotnictwa



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.11
(511) 16

- (210) **318499** (220) 2006 11 30
 (731) „Oxford Educational” Sp. z o.o.,
 Dariusz Walenczewski, Słupsk
 (540) Czołgi świata



- (531) 1.1.1, 14.3.3, 27.5.1, 29.1.2
 (511) 16

- (210) **318500** (220) 2006 11 30
 (731) ELZAP ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o., Piława Górna
 (540) Elzap E Elektrotechnika Sp. z o.o.



- (531) 27.5.1, 29.1.4, 29.1.11
 (511) 07, 09, 11, 20, 37

- (210) **318501** (220) 2006 11 30
 (731) Centrum Powłok Preaplikowanych
 KONWERT Sp. z o.o., Sosnowiec
 (540) SPEDLACK
 (511) 17

- (210) **318502** (220) 2006 11 30
 (731) FRANKI - KPRM Sp. z o.o., Jaworzno
 (540) FRANKI KPRM ASPEKT GRUPA MOSTOWA



- (531) 7.11.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.1, 29.11.1
 (511) 06, 19, 37, 42

- (210) **318503** (220) 2006 11 30
 (731) REMJA Sp. z o.o., Kalisz
 (540) „WINA DLA CIEBIE”
 (511) 35, 36, 41

- (210) **318504** (220) 2006 11 30
 (731) Miejski Ośrodek Kultury, Koszalin
 (540) młodzi i film



- (531) 2.7.23, 16.3.1, 29.1.8, 29.11.1
 (511) 16, 35, 41

- (210) **318505** (220) 2006 11 30
 (731) Miejski Ośrodek Kultury, Koszalin
 (540) MŁODZI I FILM
 (511) 16, 35, 41

- (210) **318506** (220) 2006 11 30
 (731) F.H.U. „MASMAL” Piotr Jastrzębski, Warlubie
 (540) masmal ŻÓŁTY nad- MORSKI



- (531) 1.15.11, 3.7.9, 5.5.4, 8.3.12, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **318507** (220) 2006 11 30
 (731) FORTRESS VISION POLSKA Sp. z o.o., Chorzów
 (540) marco giovanni
 (511) 18, 25

- (210) **318508** (220) 2006 11 30
 (731) „TWOJA PRZYCHODNIA”,
 Barbara Stolarczyk, Dominik Stolarczyk, Poznań
 (540) twoja przychodnia
 (511) 03, 05, 10, 44

- (210) **318509** (220) 2006 11 30
 (731) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 Warszawa
 (540) PROGRAM POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ
 (511) 25, 29, 30, 32, 44

- (210) **318510** (220) 2006 11 30
 (731) Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 Warszawa
 (540) PROGRAM POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ



- (531) 1.1.1, 27.1.6, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 25, 29, 30, 32, 44

- (210) **318512** (220) 2006 11 30
 (310) 2006-14786 (320) 2006 07 03 (330) ZA
 (731) The Proter & Gamble Company, Cincinnati, US
 (540) PANTENE PRO-V COLOR EXPRESSIONS
 (511) 03

- (210) **318513** (220) 2006 11 30
 (731) Novartis AG, Basel, CH

(540) CIESZ SIĘ SWOBODĄ RUCHU

CIESZ SIĘ SWOBODĄ RUCHU

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 05

(210) **318514** (220) 2006 11 30

(731) F. J. MARKETING CONCEPT

Ryszard Olkowski, Raszyn

(540) NAM MOŻNA ZAUFAC, U NAS MASZ PEWNOŚĆ

(511) 35

(210) **318515** (220) 2006 11 30

(731) F.J. MARKETING CONCEPT

Ryszard Olkowski, Raszyn

(540) fj



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35

(210) **318516** (220) 2006 11 30

(731) Nowakowski Rafał, Mielno;

Cygan Piotr, Marki

(540) MERITUM



(531) 26.5.4, 27.5.1, 29.1.4

(511) 35, 36, 42

(210) **318517** (220) 2006 11 30

(731) CAPITAL INVESTMENT GROUP Sp. z o.o., Warszawa

(540) 360°



(531) 1.15.5, 24.17.9, 27.7.1, 29.1.12

(511) 25, 28, 35, 39, 41, 43

(210) **318518** (220) 2006 11 30

(731) GRIFFINS ESTATE Łukasz Bald, Plichtów

(540) Griffin's Estate nieruchomości



(531) 4.3.20, 27.5.1

(511) 35, 36, 42

(210) **318519** (220) 2006 11 30

(731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnow

(540) SUN EXPERT SINCE 1991



(531) 26.4.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 05

(210) **318520** (220) 2006 11 30

(731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnow

(540) IDEAL BODY PUMP-BUST-UP



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 03, 05

(210) **318521** (220) 2006 11 30

(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

„EVELINE COSMETICS”

Piotr Kasprzycki, Lesznów

(540) EVELINE COSMETICS crystal chic



(531) 24.17.1, 24.17.2, 26.11.1, 27.5.1, 28.5.0, 29.1.6

(511) 03, 05

(210) **318522** (220) 2006 11 30

(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

„EVELINE COSMETICS”

Piotr Kasprzycki, Lesznów

(540) eveline laboratories finish show

long lasting make up 3 w 1

(511) 03, 05

(210) **318523** (220) 2006 11 30

(310) M 2006 06115 (320) 2006 05 31 (330) RO

(731) ARABII Dorin, Mogoşoia, RO

(540) NOI Din toată Inima



(531) 27.5.1

(511) 32, 33

(210) **318524** (220) 2006 11 30

(731) Mroczkowska Izabela, Warszawa

(540) evia



(531) 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 30, 32, 43

(210) **318525** (220) 2006 11 30(731) Laboratorium Kosmetyczne „JOANNA” Spółka Jawna
Bogusław Górka i Ryszard Korczak, Warszawa

(540) la Perla Perłowe Spa dla Twoich włosów



(531) 26.11.1, 27.5.1

(511) 03, 05

(210) **318526** (220) 2006 11 30(731) Laboratorium Kosmetyczne „JOANNA” Spółka Jawna
Bogusław Górka i Ryszard Korczak, Warszawa

(540) Z apteczki babuni

(511) 03, 05

(210) **318527** (220) 2006 11 30

(731) NETSPRINT.PL Sp. z o.o., Warszawa

(540) newspoint

(511) 35, 38, 42

(210) **318528** (220) 2006 11 30(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A.,
Jelenia Góra

(540) VITARALAN

(511) 05

(210) **318529** (220) 2006 11 30

(731) „RUCH” S.A., Warszawa

(540) RUCH W DOBRĄ STRONĘ

(511) 03, 05, 16, 28, 34, 39, 41

(210) **318530** (220) 2006 11 30(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA” S.A.,
Starogard Gdański

(540) NOWA ERA TABLETEK Z +



(531) 24.13.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 35

(210) **318531** (220) 2006 11 30

(731) „DROGERIE ASTER” Sp. z o.o., Poznań

(540) astoria

(511) 03, 05

(210) **318532** (220) 2006 11 30

(731) STAK S.C. Bartosz Kuczek, Waldemar Stasiak, Leżajsk

(540) ELIX

(511) 02, 19

(210) **318533** (220) 2006 11 30

(731) „Sagmel Inc.”, Libertyville, US

(540) CALCEMIN

(511) 05

(210) **318534** (220) 2006 11 30

(731) ORANGE GROUP Sp. z o.o., Katowice

(540) All Terrain

(511) 35, 39, 41, 42

(210) **318535** (220) 2006 11 30

(731) ORANGE GROUP Sp. z o.o., Katowice

(540) all terrain wild side of life



(531) 3.1.8, 3.1.16, 26.5.8, 29.1.13

(511) 35, 39, 41, 42

(210) **318536** (220) 2006 11 30(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PARTNER” Arkadiusz Jacheć, Nowa Cerekwia

(540) kokaina

(511) 05, 30, 32, 35

(210) **318537** (220) 2006 11 30(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PARTNER” Arkadiusz Jacheć, Nowa Cerekwia

(540) cocaine

(511) 05, 30, 32, 35

(210) **318538** (220) 2006 11 30

(731) Surdykowski Michał, Gdańsk

(540) GRINGOTRAVEL

(511) 36, 39, 41

(210) **318539** (220) 2006 11 30(731) Grupa Kościuszko POLSKIE JADŁO sp.jawna
Anna Kaliszka-Kościuszko, Kraków

(540) READY & GO



(531) 24.17.25, 26.4.2, 29.1.13

(511) 29, 30, 35, 43

(210) **318540** (220) 2006 11 30(731) Grupa Kościuszko POLSKIE JADŁO sp.jawna
Anna Kaliszka-Kościuszko, Kraków

(540) READY & GO PITSTOP BAR



(531) 24.17.25, 25.7.4, 25.7.25, 26.4.2, 29.1.13

(511) 29, 30, 35, 43

(210) **318541** (220) 2006 11 30

(731) „CCC” S.A., Polkowice

(540) sixo



(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 25

(210) **318542** (220) 2006 11 30

(731) „CCC” S.A., Polkowice

(540) NG2 New Gate Group



(531) 27.5.1, 27.7.1

(511) 03, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34

(210) **318543** (220) 2006 11 30

(731) „AGDANA” Sp. z o.o., Kraków

(540) KRÓLESTWO PIEROŻKA



(531) 4.5.21, 8.7.3, 11.1.1, 24.9.2

(511) 30, 35, 39, 43

(210) **318544** (220) 2006 11 30

(731) Zakład Przemysłu Cukierniczego „PIAST” Sp. z o.o., Głogówek

(540) Piast AD 1765



(531) 7.1.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.12

(511) 30, 35

(210) **318545** (220) 2006 12 01

(731) RE Investment Sp. z o.o., Wrocław

(540) RE Investment



(531) 25.5.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 37, 42

(210) **318546** (220) 2006 12 01

(731) ARS TRANSLATIONIS, Bytom

(540) ARS translationis



(531) 3.7.19, 27.5.1, 29.1.13

(511) 41

(210) **318547** (220) 2006 12 01

(731) FPH Jarosław Dubrownik, Pabianice

(540) ñeyco



(531) 3.6.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 18, 25

(210) **318548** (220) 2006 12 01

(731) ODRA TOWER Sp. z o.o., Wrocław

(540) ODRA TOWER

(511) 35, 36, 37, 42

(210) **318549** (220) 2006 12 01

(731) PHU ELBACO, Przecław

(540) elbaco



(531) 26.4.1, 26.4.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 37, 39, 42, 43

(210) **318550** (220) 2006 12 01

(731) PHU ELBACO Sp. z o.o., Przecław

(540) elbaco



(531) 26.4.1, 26.4.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 37, 39, 42, 43

(210) **318551** (220) 2006 12 01

(731) Sławiński Andrzej, Pani, CH

(540) AUTOBALANCE


(511) 09, 16, 41, 42

(210) **318552** (220) 2006 12 01
 (731) Sławiński Andrzej, Pani, CH
 (540) MUSES
 (511) 09, 16, 41, 42

(210) **318553** (220) 2006 12 01
 (731) Szłosek Tomasz, Łańcut
 (540) INPROFI
 (511) 35, 36, 42

(210) **318554** (220) 2006 12 01
 (731) AGORA S.A., Warszawa
 (540) DOBRZE TRAFIŁEŚ
 (511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) **318555** (220) 2006 12 01
 (731) SOWAN Marek Sobczak, Poznań
 (540) sowan www.sowan.pl



(531) 26.4.2, 26.4.9, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06, 20, 37

(210) **318556** (220) 2006 12 01
 (731) Styropex Sp. z o.o., Olsztyn
 (540) GŁUCHA BABA! STYROPEX



(531) 2.3.25, 9.1.10, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 17

(210) **318557** (220) 2006 12 01
 (731) Stereo.pl S.A., Warszawa
 (540) stereo.pl kultura na sprzedaż



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 42

(210) **318558** (220) 2006 12 01
 (731) Zakład Usługowo - Handlowy „LoBo”
 Grzegorz Paszkiewicz, Zwoleń

(540) GRZEGORZ PASZKIEWICZ LoBo



(531) 24.15.1, 24.15.13, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 40

(210) **318559** (220) 2006 12 01
 (731) Przedsiębiorstwo „POLMOS”
 Białystok S.A., Białystok
 (540) FLASZKA WÓDKI



(531) 1.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 19.7.25, 24.9.2, 29.1.12
 (511) 33

(210) **318560** (220) 2006 12 01
 (731) Wytwórnia Opakowań Kartonowych Marian Górny,
 Bałóżnia k/Wolsztyna
 (540) KARTONY KARTONY WOK Marian Górny



(531) 19.3.3, 19.3.25, 26.3.1, 29.1.14
 (511) 16

(210) **318561** (220) 2006 12 01
 (731) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
 „WARTA” S.A., Warszawa
 (540) RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
 (511) 36

(210) **318562** (220) 2006 12 01
 (731) TIM ECO Sp. z o.o., Warszawa
 (540) TIROSS



(531) 24.17.5, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 09, 11, 18, 25, 35

(210) **318563** (220) 2006 12 01
 (731) CM MICHEL Sp.j.
 St. Krasuski, M. Zhilkin, Józefostaw

(540) Brilli



(531) 1.1.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 03, 35, 41

(210) **318564** (220) 2006 12 01

(731) CM MICHEL Sp.j.

St. Krasuski, M. Zhilkin, Józefosław

(540) Brilli



(531) 1.1.1, 2.3.8, 2.3.25, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 03, 35, 41

(210) **318565** (220) 2006 12 01

(731) Connect

M. Roszkowska i S. Roszkowski sp.j., Warszawa

(540) easy DRIVER



(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 09

(210) **318566** (220) 2006 12 01

(731) NOVOPAN TRADING LIMITED, Londyn, GB

(540) MULTILAC

(511) 05

(210) **318567** (220) 2006 12 01

(731) Bałkowski Wojciech, Warszawa

(540) Weselna Agencja Muzyczna wesel się!
najlepsza muzyka na Waszym weselu

Weselna Agencja Muzyczna



(531) 27.5.1, 26.11.1, 29.1.13

(511) 41

(210) **318568** (220) 2006 12 01

(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

(540) LIGHTER PACK



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 34

(210) **318569** (220) 2006 12 01

(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

(540) ORIGINAL MARLBORO IN LIGHTER PACK EDITION



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 34

(210) **318570** (220) 2006 12 01

(731) Szkamruk Jerzy, Szklarska Poręba

(540) Benedykt Polak

(511) 30, 33, 36

(210) **318571** (220) 2006 12 01

(731) MELOG.COM Sp. z o.o., Warszawa

(540) melog.com



(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.4

(511) 35, 36, 38, 42

(210) **318572** (220) 2006 12 01

(731) MELOG.COM Sp. z o.o., Warszawa

(540) oferty.net nieruchomości w internecie



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 42

(210) **318573** (220) 2006 12 01

(731) WYETH, Madison, US

(540) VIVIOS

(511) 05

(210) **318574** (220) 2006 12 01

(731) Hager Polo Sp. z o.o., Tychy

(540) Pielęgnuj dobre kontakty

(511) 09

(210) **318575** (220) 2006 12 01

(731) Tomczyński Karol, Łomża;

Tomczyński Michał, Łomża

(540) MYSZOLEP

(511) 01, 05, 21

(210) **318576** (220) 2006 12 01
 (731) ORTO-FAN Michał Zdybel, Warszawa
 (540) ORTO-FAN



(531) 26.3.1, 26.11.1, 29.1.12
 (511) 05, 10, 41, 44

(210) **318577** (220) 2006 12 01
 (731) GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznań
 (540) Cholinex DZIAŁA przeciwbólowo przeciwzapalnie nawilżająco Cholinex



(531) 2.1.1, 18.1.25, 19.3.3, 19.3.25, 29.1.15
 (511) 05, 44

(210) **318578** (220) 2006 12 01
 (731) Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa
 (540) ZOZO-WRZEPKA
 (511) 28, 29, 30

(210) **318579** (220) 2006 12 01
 (731) Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa
 (540) ZOZO-WRZEPKA
 (511) 28, 29, 30

(210) **318580** (220) 2006 12 01
 (731) Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa
 (540) AKCJA WRZEPKA
 (511) 28, 29, 30

(210) **318581** (220) 2006 12 01
 (731) Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa
 (540) AKCJA WRZEPKA
 (511) 28, 29, 30

(210) **318582** (220) 2006 12 01
 (731) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, US
 (540) RUBIN
 (511) 05

(210) **318583** (220) 2006 12 01
 (731) Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa

(540) WRZEPKA
 (511) 28, 29, 30

(210) **318584** (220) 2006 12 01
 (731) Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa
 (540) WRZEPKA
 (511) 28, 29, 30

(210) **318585** (220) 2006 12 01
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handowe „PARTNER” Arkadiusz Jacheć, Nowa Cerekwia
 (540) cocaineum
 (511) 05, 30, 32, 35

(210) **318586** (220) 2006 12 01
 (731) BENDIKS
 Anna Zajkowska, Michał Adamiec Spółka Jawna, Łomianki
 (540) BENDIKS



(531) 24.15.2, 24.15.13, 26.11.1, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.8
 (511) 12

(210) **318587** (220) 2006 12 01
 (731) Calamus Rotan Sp. z o.o., Kraków
 (540) VINOTTI FURNITURE



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.7
 (511) 20

(210) **318588** (220) 2006 12 01
 (731) „BIS” BIURO HANDLOWO-PRAWNE
 BOGUSŁAW SURMACZ, Lublin
 (540) BiS Bogusław Surmacz



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36, 43

(210) **318589** (220) 2006 12 02
 (731) Maison du Vin Sp. z o.o., Chotynia
 (540) Collegium Vini
 (511) 16, 41

(210) **318590** (220) 2006 12 03
(731) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SEDAN-NATURA-FRESH” - Mariusz Rogalski,
Tłuchowo
(540) naturafresh
(511) 03, 04, 05, 11

(210) **318591** (220) 2006 12 03
(731) AKTIVER Sp. z o.o., Brenna
(540) tlen w płynie
(511) 03, 05, 32

(210) **318592** (220) 2006 12 03
(731) VIVEN - Grzegorz Badzio, Warszawa
(540) TIPPINGPOINT

TIPPINGPOINT 

(531) 24.17.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6
(511) 35

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	318132, 318224, 318238, 318239, 318317, 318345, 318359, 318368, 318377, 318417, 318418, 318461, 318575
2	318132, 318185, 318207, 318208, 318224, 318238, 318239, 318263, 318264, 318265, 318359, 318373, 318374, 318532
3	318112, 318117, 318120, 318132, 318140, 318145, 318146, 318160, 318181, 318182, 318183, 318195, 318224, 318239, 318242, 318245, 318279, 318317, 318359, 318361, 318368, 318373, 318374, 318393, 318399, 318420, 318430, 318431, 318471, 318495, 318497, 318508, 318512, 318519, 318520, 318521, 318522, 318525, 318526, 318529, 318531, 318542, 318563, 318564, 318590, 318591
4	318224, 318239, 318323, 318353, 318383, 318457, 318590
5	318110, 318115, 318116, 318117, 318137, 318138, 318139, 318145, 318146, 318175, 318197, 318206, 318226, 318236, 318239, 318242, 318245, 318252, 318253, 318272, 318275, 318286, 318313, 318314, 318315, 318316, 318319, 318320, 318348, 318350, 318352, 318354, 318370, 318371, 318380, 318381, 318393, 318399, 318427, 318461, 318468, 318469, 318471, 318472, 318480, 318481, 318482, 318483, 318484, 318485, 318486, 318487, 318508, 318513, 318519, 318520, 318521, 318522, 318525, 318526, 318528, 318529, 318530, 318531, 318533, 318536, 318537, 318566, 318573, 318575, 318576, 318577, 318582, 318585, 318590, 318591
6	318132, 318133, 318134, 318136, 318225, 318229, 318248, 318326, 318333, 318339, 318342, 318349, 318363, 318418, 318419, 318496, 318502, 318555
7	318121, 318130, 318132, 318133, 318225, 318342, 318367, 318378, 318457, 318496, 318500
8	318132, 318158, 318317, 318368, 318378, 318491
9	318118, 318130, 318133, 318143, 318144, 318163, 318175, 318179, 318181, 318182, 318183, 318192, 318203, 318204, 318215, 318217, 318219, 318223, 318244, 318256, 318267, 318273, 318276, 318293, 318304, 318325, 318326, 318335, 318337, 318338, 318366, 318372, 318375, 318376, 318379, 318411, 318415, 318416, 318417, 318418, 318461, 318478, 318492, 318495, 318496, 318500, 318551, 318552, 318562, 318565, 318574
10	318266, 318495, 318508, 318576
11	318133, 318174, 318192, 318273, 318317, 318366, 318368, 318496, 318500, 318562, 318590
12	318133, 318329, 318457, 318586
14	315620, 315621, 318114, 318244, 318273, 318282, 318326, 318333, 318339, 318419, 318497
16	315620, 315621, 318113, 318132, 318140, 318163, 318175, 318184, 318186, 318187, 318188, 318189, 318209, 318210, 318211, 318215, 318237, 318240, 318244, 318263, 318267, 318273, 318278, 318282, 318293, 318304, 318306, 318307, 318308, 318317, 318323, 318336, 318341, 318345, 318365, 318368, 318372, 318375, 318376, 318379, 318383, 318390, 318419, 318463, 318498, 318499, 318504, 318505, 318529, 318542, 318551, 318552, 318554, 318560, 318589
17	318134, 318237, 318239, 318244, 318335, 318337, 318338, 318347, 318501, 318556
18	318155, 318179, 318181, 318182, 318183, 318244, 318256, 318282, 318389, 318419, 318490, 318492, 318497, 318507, 318542, 318547, 318562
19	318132, 318134, 318237, 318238, 318246, 318247, 318248, 318282, 318324, 318328, 318344, 318349, 318363, 318502, 318532
20	318130, 318134, 318136, 318179, 318181, 318182, 318183, 318230, 318231, 318243, 318244, 318249, 318256, 318266, 318282, 318293, 318326, 318333, 318339, 318401, 318402, 318403, 318404, 318405, 318406, 318407, 318408, 318409, 318430, 318431, 318500, 318555, 318587
21	318160, 318273, 318333, 318339, 318542, 318575
22	318282, 318401
24	318282, 318323, 318335, 318337, 318338, 318396, 318542
25	315620, 315621, 318140, 318155, 318181, 318182, 318183, 318221, 318222, 318244, 318250, 318251, 318254, 318255, 318264, 318265, 318277, 318280, 318282, 318301, 318303, 318311, 318322, 318335, 318337, 318338, 318364, 318389, 318396, 318421, 318422, 318490, 318497, 318507, 318509, 318510, 318517, 318541, 318542, 318547, 318562

1	2
27	318264, 318265
28	318178, 318192, 318241, 318282, 318364, 318366, 318389, 318392, 318419, 318475, 318476, 318477, 318517, 318529, 318542, 318578, 318579, 318580, 318581, 318583, 318584
29	317949, 318115, 318116, 318129, 318131, 318139, 318161, 318162, 318196, 318212, 318213, 318232, 318234, 318235, 318236, 318239, 318260, 318261, 318269, 318272, 318281, 318298, 318309, 318310, 318318, 318329, 318330, 318343, 318355, 318356, 318361, 318380, 318381, 318397, 318412, 318414, 318423, 318424, 318425, 318426, 318440, 318441, 318442, 318443, 318444, 318445, 318446, 318447, 318448, 318449, 318450, 318451, 318452, 318455, 318456, 318473, 318474, 318494, 318506, 318509, 318510, 318524, 318539, 318540, 318578, 318579, 318580, 318581, 318583, 318584
30	317949, 318111, 318129, 318139, 318162, 318172, 318173, 318175, 318201, 318227, 318228, 318234, 318235, 318236, 318272, 318274, 318281, 318283, 318284, 318285, 318298, 318300, 318305, 318309, 318318, 318321, 318334, 318343, 318346, 318351, 318357, 318361, 318362, 318380, 318381, 318387, 318412, 318426, 318452, 318470, 318473, 318474, 318509, 318510, 318524, 318536, 318537, 318539, 318540, 318542, 318543, 318544, 318570, 318578, 318579, 318580, 318581, 318583, 318584, 318585
31	318126, 318139, 318241, 318272, 318281, 318298, 318309, 318384, 318414, 318542
32	317949, 318115, 318116, 318129, 318139, 318165, 318166, 318167, 318168, 318169, 318170, 318171, 318175, 318227, 318228, 318236, 318243, 318281, 318298, 318299, 318302, 318340, 318380, 318381, 318458, 318509, 318510, 318523, 318524, 318536, 318537, 318542, 318585, 318591
33	317215, 318125, 318139, 318175, 318190, 318191, 318193, 318302, 318345, 318360, 318380, 318381, 318395, 318400, 318523, 318559, 318570
34	318147, 318148, 318149, 318150, 318159, 318529, 318542, 318568, 318569
35	288891, 318096, 318119, 318120, 318121, 318122, 318130, 318132, 318135, 318136, 318140, 318141, 318142, 318143, 318144, 318147, 318149, 318151, 318152, 318156, 318157, 318163, 318164, 318165, 318166, 318167, 318168, 318169, 318170, 318171, 318175, 318180, 318181, 318182, 318183, 318186, 318194, 318198, 318203, 318204, 318205, 318214, 318215, 318216, 318218, 318219, 318220, 318221, 318222, 318223, 318233, 318239, 318240, 318241, 318242, 318243, 318244, 318249, 318258, 318262, 318267, 318270, 318271, 318272, 318278, 318279, 318282, 318293, 318297, 318306, 318307, 318308, 318317, 318319, 318320, 318325, 318327, 318329, 318331, 318336, 318341, 318345, 318353, 318361, 318363, 318364, 318365, 318368, 318369, 318372, 318375, 318376, 318376, 318379, 318383, 318391, 318394, 318396, 318410, 318420, 318421, 318428, 318433, 318453, 318459, 318461, 318470, 318488, 318489, 318494, 318497, 318503, 318504, 318505, 318514, 318515, 318516, 318517, 318518, 318527, 318530, 318534, 318535, 318536, 318537, 318539, 318540, 318543, 318544, 318545, 318548, 318549, 318550, 318553, 318554, 318557, 318562, 318563, 318564, 318571, 318572, 318585, 318592
36	318113, 318119, 318131, 318151, 318152, 318153, 318154, 318176, 318177, 318194, 318199, 318200, 318202, 318203, 318204, 318218, 318220, 318262, 318268, 318287, 318288, 318289, 318325, 318331, 318345, 318347, 318459, 318460, 318462, 318479, 318503, 318516, 318518, 318538, 318545, 318548, 318549, 318550, 318553, 318561, 318570, 318571, 318572, 318588
37	318113, 318121, 318124, 318130, 318133, 318135, 318143, 318144, 318192, 318217, 318219, 318233, 318244, 318246, 318247, 318268, 318270, 318293, 318294, 318295, 318296, 318327, 318342, 318344, 318349, 318366, 318410, 318462, 318466, 318467, 318496, 318500, 318502, 318545, 318548, 318549, 318550, 318555
38	318122, 318135, 318141, 318144, 318151, 318152, 318154, 318175, 318203, 318204, 318215, 318223, 318276, 318278, 318293, 318304, 318325, 318375, 318379, 318411, 318459, 318527, 318554, 318571
39	318123, 318124, 318130, 318135, 318140, 318163, 318186, 318187, 318188, 318189, 318229, 318239, 318282, 318294, 318297, 318303, 318327, 318331, 318358, 318361, 318382, 318398, 318410, 318418, 318432, 318462, 318492, 318517, 318529, 318534, 318535, 318538, 318543, 318549, 318550
40	318113, 318133, 318209, 318210, 318211, 318224, 318225, 318229, 318230, 318231, 318263, 318311, 318327, 318342, 318378, 318410, 318494, 318558
41	318096, 318130, 318131, 318140, 318141, 318144, 318163, 318164, 318175, 318180, 318187, 318188, 318189, 318198, 318199, 318200, 318202, 318203, 318204, 318205, 318215, 318216, 318219, 318240, 318267, 318271, 318282, 318293, 318297, 318303, 318304, 318306, 318307, 318308, 318325, 318343, 318353, 318364, 318365, 318369, 318372, 318375, 318376, 318379, 318413, 318432, 318433, 318453, 318459, 318460, 318463, 318464, 318465, 318503, 318504, 318505, 318517, 318529, 318534, 318535, 318538, 318546, 318551, 318552, 318554, 318557, 318563, 318564, 318567, 318576, 318589
42	318096, 318113, 318122, 318123, 318133, 318136, 318140, 318144, 318154, 318163, 318198, 318205, 318209, 318210, 318211, 318215, 318217, 318219, 318233, 318240, 318246, 318247, 318268, 318278, 318294, 318295, 318296, 318312, 318327, 318342, 318344, 318347, 318369, 318373, 318374, 318375, 318376, 318378, 318379, 318394, 318466, 318467, 318496, 318502, 318516, 318518, 318527, 318534, 318535, 318545, 318548, 318549, 318550, 318551, 318552, 318553, 318554, 318557, 318571, 318572

1	2
43	317949, 318127, 318128, 318131, 318303, 318332, 318343, 318346, 318353, 318361, 318380, 318381, 318412, 318453, 318454, 318462, 318464, 318465, 318517, 318524, 318539, 318540, 318543, 318549, 318550, 318588
44	315999, 318120, 318131, 318175, 318180, 318282, 318361, 318382, 318432, 318493, 318508, 318509, 318510, 318576, 318577
45	318131, 318205, 318294, 318295, 318296

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
(znak przestrzenny)	318196
(znak przestrzenny)	318430
(znak przestrzenny)	318431
„Rajskie jabłuszko”	318269
„WINA DLA CIEBIE”	318503
+ - INWEX	318224
1906 CENTRUM HANDLOWE STARA CEGIELNIA JAN	318331
360 °	318517
A na noc weź Apap Noc.	318313
AA Prestige Dermobotox	318145
AA Prestige EyeLift	318146
Abacosun Viviean	318495
abm Jędraszek Nasze okna na Twój świat	318349
ADAM SOWA	318300
AEP Agencja EUROPOMOC	318460
AFRODYTA BIS	318408
AFRODYTA PB	318407
AFRODYTA PLUS	318409
AFRODYTA	318402
AGATKA FAIRYTALE BUTTERFLY	318476
AGATKA FAIRYTALE MERMAID	318477
AGATKA FAIRYTALE PRINCES'S	318475
AKCJA WRZEPKA	318580
AKCJA WRZEPKA	318581
AKDOV	318302
ALCHEM	318461
alienCard aliencard.net	318119
all terrain wild side of life	318535
All Terrain	318534
ALMICAÉ	318464
ALMICAÉ	318465
ALMIDESIGN	318466
ALMIDESIGN	318467
ALPAT	318312
amica medical	318242
ANETEX LEGIONOWO	318401
apteka parkowa	318427
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO	318184
ARS MEDICA	315999
ARS translationis	318546
ARSKÓR	318155
Arso Polański Sp. z o.o. OPAKOWANIA	318113
astoria	318531
AT ATdesign	318396

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
ATTITUDE	318195
AUTOBALANCE	318551
BA - BACH	318413
Bakoma Avanti	318310
Baldaccini Prodotto originale di Krimen	318222
BALSAM OSTOJA	318393
BALTICUNITED	318494
BannerStore	318157
be BEAUTY ESSENCE LABORATORIES	318245
bella flexi deo	318348
BENDIKS	318586
Benedykt Polak	318570
BENEFIVE	318469
BeSt	318179
Bielmark	318420
BIG CITY PIZZA	318127
BIOAGRA-OIL	318239
BioCert	318327
BioEkoTech	318344
BiS Bogusław Surmacz	318588
BIŻUTERIA ZAZOU	318114
BODYHELP	318266
bogatti	318136
BOLERO	318452
BORN TO PERFORM	318183
BOTI	318389
Bp24.pl	318293
Brilli	318563
Brilli	318564
BUDOWNICTWO eniro	318375
BUDOWNICTWO	318376
CALCEMIN	318533
CAMDENTOWN	318181
CERTECO	318374
CERTEKO	318373
Certyfikat EFC	318200
Certyfikat EFG	318199
Certyfikat EFP	318202
cetiozone	318481
cetyryzone	318480
Cholinex DZIAŁA przeciwbólowo przeciwzapalnie nawilżająco Cholinex	318577
CIESZ SIĘ SWOBODĄ RUCHU	318513
CITONET	318124
CLAYIND	318490

1	2
CLTN	318182
cocaine	318537
cocainum	318585
Collegium Vini	318589
Corab	318143
CORIZON	318185
COVENT	318337
CR Calamus Rotan	318249
CRYOSPED	318418
czasopodwajacz	318203
CZEKOLADOWA POCZTA	318285
CZEKOLADOWY TELEGRAM	318283
Czołgi świata	318499
DABSTER	318338
DAGROD	318421
dako	318209
DAYMON	318273
DECORANTE	318238
decreven	318316
def3000	318144
Dental Prestige	318432
DIGITAL ILLUSION	318096
DIURED	318110
DOBRZE TRAFIŁEŚ	318554
Dodaj do ulubionych	318123
DONATELLO	318321
DOSMACZ SOBIE	318228
DOSMACZACZ	318227
dr. lee	318255
DREAMGIRL	318280
DREXPOL	318270
DRUKARNIA DAKO	318211
drukarnia opakowań dako	318210
Drzwi ze smakiem	318363
Dwór Ślezański pod Niedźwiedziem	318453
E.Wedel AHA! sezamki	318201
easy DRIVER	318565
eko-centrum	318229
EKSPERT POMOC UBEZPIECZENIOWA	318288
EKSPERT POMOC UBEZPIECZENIOWA	318289
ELABRÉ	318471
elbaco	318549
elbaco	318550
ELIX	318532
EL-MAG	318133
Elmilk Primello dessert	318260
Elzap E Elektrotechnika Sp. z o.o.	318500
ENDZIOR	318454
ENERGIA i BUDYNEK	318390
EPU	318287
escal	318132
eSensa.pl	318140

1	2
ESSENCE 1869	318362
EUROEKSPERT	318297
EUROGINA	318198
Eurokalmatron	318247
EUROPARTNER	318478
EVELINE COSMETICS crystal chic	318521
eveline laboratories finish show long lasting make up 3 w 1	318522
evia	318524
EW-CLUB	318301
EXPERT Agencja Opłat	318176
EYESAT telewizja wysokiej rozdzielczości	318142
F1	318150
FABRYKA FARB I LAKIERÓW SKRZYSZÓW	318264
FALC	318491
FESTIWAL PROMOCJI MIAST POLSKICH	318164
Fi FORINVEST	318153
fj	318515
FLASZKA WÓDKI	318559
FOLA	318237
Food Med Śródziemnomorska Kuchnia Zdrowia i Urody	318381
Food Pol Polska Kuchnia Smak Tradycji	318380
foody	318122
forsail	318303
FR FRUTEK FRUTEK FRUTEK FRUTEK Cola	318168
FR FRUTEK FRUTEK o smaku gruszkowym	318169
FR FRUTEK FRUTEK o smaku marchwiowo-pomarańczowo-bananowym	318170
FR FRUTEK FRUTEK o smaku pomarańczowym	318166
FR FRUTEK FRUTEK o smaku truskawkowo-malinowym	318167
FR FRUTEK	318165
FRANKI KPRM ASPEKT GRUPA MOSTOWA	318502
FRUTEK	318171
FRUTTINA	318162
G Greenland Group	318364
GALPERINON	318472
GASTROPROFIL	318307
GERABON	318161
GG.pl	318278
GŁUCHA BABA! STYROPEX	318556
GMS	318240
GoldenLine	318394
GOLIAT	318305
Green Planet	318361
GRENADA	318406
Griffin's Estate nieruchomości	318518
GRINGOTRAVEL	318538
GROM	318295
GROSVENOR	318335

1	2
Grupa Finansowa EXPERT	318177
GRUPA rh PLUS	318322
GRUPA rh+	318250
GRZANE GÓRALSKIE siedzi GÓROL na stołeczku gymba mu się ŚMIEJE bo mu DALI GÓRALSKIEGO co go STRAŚNIE grzeje KORZENNE WINO DO GRZANIA	317215
GRZEGORZ PASZKIEWICZ LoBo	318558
halo SKOK	318151
halo SKOK	318152
HAWANA	318405
HBA HERBAVITAL EUROPA	318279
Hdi Diesel 1985	318254
HejHo	318459
HERAKLES	318149
Herbavil Active	318112
HEXAKIM	318468
HND NOWY DWÓR	318353
HumiStop	318174
IBUFEN Żel TU NIE MA MIEJSCA NA BÓL IBUFEN Total RODZINA LEKÓW DLA CAŁEJ RODZINY	318319
IBUFEN Żel TU NIE MA MIEJSCA NA BÓL	318320
IDEAL BODY PUMP-BUST-UP	318520
Impresje Almond Impresje Almond	318351
Impresje Stracciatella Impresje Stracciatella	318357
IMPUREX	318359
INPROFI	318553
INTERIA.PL portal młodych bez względu na wiek	318325
INTERPRETER foreigners' aid	318194
INVESTOR nieruchomości	318262
jagi bagi	318111
jarmilki	318422
jaxon xt pro	318178
JOGURT Z KASZUB	318442
JOGURT	318441
JOURNAL OF CARDIODIABETOLOGY	318306
K KASZI KASHI	318412
KAMIS Amoretka	318309
KARTEL PRESS	318345
KARTONY KARTONY WOK Marian Górny	318560
KEFIR Z KASZUB	318450
KEFIR	318449
kokaina	318536
KORMORAN	318148
KRAMIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ OKAZJE	318336
KREDYTOWNIA	318479
Krimen	318221
KRÓL KAZIMIERZ	318458
KRÓLESTWO PIEROŻKA	318543
KRÓLOWA SABY	318120
Krüger linie vital	318206

1	2
la Perla Perłowe Spa dla Twoich włosów	318525
LACPOL - smaczne z natury	318261
LASEROX	318417
Laxaplant	318485
Leeloo www.leeloo.pl	318497
LIGHTER PACK	318568
LIVONIA	318404
LOARA	318403
Iodołamacz	318377
Lody BOLERO	318334
LONGMAN	318277
LUXIMA	318397
LYSSAmark	318326
Łącka Śliwowica	318193
majogret	318172
majogrette	318173
MALECHA	318271
marco giovanni	318507
MARESIL technologia poliaktiv	318324
Market Media	318366
masło ekstra kaszubskie	318440
MASŁO OSEŁECZKA GÓRSKA o smaku cebuli smażonej SOBIK GWARANCJA JAKOŚCI	318424
MASŁO OSEŁECZKA GÓRSKA o smaku czosnku SOBIK GWARANCJA JAKOŚCI	318425
MASŁO OSEŁECZKA GÓRSKA o smaku szczypiorku SOBIK GWARANCJA JAKOŚCI	318423
masmal ŻÓŁTY nad- MORSKI	318506
maślanka kaszubska	318446
maślanka kaszubska	318448
McTOST	318274
MDP	318419
melog.com	318571
MERITUM	318516
MIASTO CZELADŹ	315621
Milego oglądania i super formy przez całą zimę życzy lew Leon. Kto Leona ma, zawsze radę da.	318299
MITSUBOSHI	318158
mix	318263
mleko zsiadłe kaszubskie	318443
mleko zsiadłe kaszubskie	318451
mlift	318130
młodzi i film	318504
MŁODZI I FILM	318505
MOHICAN	318208
MULTILAC	318566
MUSES	318552
MUSTAK	318125
MYSZOLEP	318575
NAM MOŻNA ZAUFAC, U NAS MASZ PEWNOŚĆ	318514

1	2
naturafresh	318590
NEUROPROFIL	318308
New York Nails nyn.pl	318368
newspoint	318527
ńeyco	318547
NG2 New Gate Group	318542
NIGHT SPECIALS	318159
NOI Din toată Inima	318523
NORWEGIA VODKA CZYSTA WÓDKA O SUBTELNYM, SZLACHETNYM SMAKU, WYTWARZANA ZE STARANNIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY, PRODUKOWANA NA BAZIE SPIRYTUSU UZYSKIWANEGO Z NAJLEPSZEJ JAKOŚCI SUROWCÓW ZAWSZE W TEJ SAMEJ, WYBRANEJ SPOŚRÓD WIELU, GORZELNI. Olaf J. Ericsson Olaf Jungen Ericsson IV	318360
NOWA ERA TABLETEK Z +	318530
nowoczesnafirma	318141
NowoNET	318135
Nutrimed	318382
NUTRIVITA	318340
o eko	318139
od Siedmiu boleści Benedyktynka receptura XVI wieku Klasztor Benedyktynów w Lubiniu	318395
ODRA TOWER	318548
oferty.net nieruchomości w internecie	318572
OKAZJE KRAKÓW BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ	318341
OLEOMEGA 3-6-9	318486
OLEOVITA	318483
Olympus	318275
ON	318383
OPEN BOOKS	318372
OPTYKLUB KLUB LUDZI DOBREJ WOLI	318131
ORIGINAL MARLBORO IN LIGHTER PACK EDITION	318569
ORTO-FAN	318576
OXYDTRON	318246
PANTENE PRO-V COLOR EXPRESSIONS	318512
Paw Decor Collection	318323
PDCA Consulting	318369
PEDICUL HERMAL	318370
PENSJONAT TUBEROZA	318332
perła w koronie	318387
PIANISTA Product of Poland PIANISTA VODKA	318400
PIANISTA Product of Poland	318190
Piast AD 1765	318544
PICOLA	318328
Pielegnuj dobre kontakty	318574
PIZDRYGAŁ	318234
Pizdrygały - konfitura owocowa	318213

1	2
pkt.pl	318379
PLUM	318129
plus czasopodwajacz	318204
PODOLSKI	318410
pol sp	318347
POLCHEMIA FABRYKA FARB I LAKIERÓW SKRZYSZÓW	318265
PolGuard	318205
Polonia transport	318462
Polonia	318154
POMARAŃCZOWA LOKATA	318218
POMARAŃCZOWE KONTO	318220
PREMAG	318342
prestrendy	318428
Prime Food wędliny „z liściem” MYŚLIWSKA WĘDZONA Tradycyjnie	318455
Prime Food wędliny „z liściem” SALCESON Z LIŚCIEM Tradycyjnie	318456
PROBIOSAN	318126
Profi Studio Line	318317
proform	318230
proform	318231
PROGRAM POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ	318509
PROGRAM POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ	318510
prostacare	318482
PROSTALEC	318137
PROSTATEK	318138
prostide	318350
PRO-TURBO	318496
PTAK TRANS	318398
PU - pex	318399
Pycha Micha	318281
R RAPID IT SERVICE	318489
RADIO ZET SIŁA MUZYKI	318215
RAPID	318488
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ	318561
RE Investment	318545
READY & GO PITSTOP BAR	318540
READY & GO	318539
redpp.com Learning System	318267
REKLAMA na kółkach	318258
RESTAL	318225
RESTAURACJA CHŁOPSKA	318343
REVLON BOLD IMPACT	318160
Ręce, które leczą	318175
Ricoré	318474
RIVASTIN	318253
Ro Ma	318378
ROPER	318457
RUBIN	318582
RUCH W DOBRĄ STRONĘ	318529
Rutinozone C	318484

1	2
RUTOMAX	318197
Safe paQ	318118
SALT CITY	318318
SCAB HERMAL	318371
Serafin Piekarnia Kurpiowska	318272
serek kaszubski	318445
SIGMA-Li	318134
sixo	318541
SKARBIO	318330
SKARBIO	318355
SKARSZEWSKI	318356
SŁODKI TELEGRAM	318284
Słodki telegram	318391
Słodki telegram	318470
SM	318329
SOFTECH	318233
SOT MLECZNA RODZINA SER KRÓL	318232
sowan www.sowan.pl	318555
SPEDLACK	318501
Sport Fish	318241
star telecom	318214
StartPOP SMSy na okrągło	318411
StatRisk	318415
StatScore	318416
steramid	318352
stereo.pl kultura na sprzedaż	318557
steroxin	318354
SUBSTATION	317949
SUN EXPERT SINCE 1991	318519
SUN PIZZA	318128
SUNRAY	318492
superpraca.pl	318216
SWIPHARM	318117
SYNAPSIN	318252
SZCZĘŚLIWE ROZWIĄZANIE	318493
SZTOS	318147
SZYBKA PIZZA KEBAB	318346
ŚLONSKO HOŁDA	318365
śmietana kaszubska	318444
śmietana kaszubska	318447
Taa. Jasne. Tatra	318243
TAGA HARMONY	318217
TARCZA	318294
TAURUS	318296
TELLSSON	318256
TIPPINGPOINT	318592
TIROSS	318562
tlen w płynie	318591
Topterm	318248
Torelle	318311
TRAKT WARSZAWSKI	318186

1	2
TRANSGAS-POL	288891
travelBOX	318392
twoja przychodnia	318508
Tydzień	318163
TYMBARK 1936 12	318115
TYMBARK 1936 Multi witamina z minerałami wzmocnienie na dzień dobry 12 witamin godzin	318116
ULGAPROST	318286
UNDERSTAND ME	318433
UNIFON	318276
UroStim	318487
VENTON	318121
VENUS	318463
Veronese	318333
VERONESE	318339
VINOTTI FURNITURE	318587
VITARALAN	318528
VITOPAR	318226
VIVOS	318573
VRZEPKA	318584
wamika	318358
WANTED WANTED SPECIAL VODKA	318191
WARSFOLL ściemniamy profesjonalnie	318244
WARSZAWSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZOWY „JAZZ JAMBOREE”	318304
WARZYWKO PROVITA	318298
Weselna Agencja Muzyczna wesel się! najlepsza muzyka na Waszym weselu	318567
Wielka Encyklopedia Lotnictwa	318498
wings magazine	318187
wings magazine	318188
wings magazine	318189
Województwo Małopolskie	318282
wolfarb	318207
WRZEPKA	318583
WSOP	318219
www.euro-dom.pl	318268
WYDARZENIA MODY	318180
YAMA SEIKI	318367
YUGOPOLIS	318223
Z apteczki babuni	318526
Z PełneGo! Ziarna	318236
ZOZO-VRZEPKA	318579
ZOZO-WRZEPKA	318578
ZUHIP	318192
ZupaFit	318426
Zwalcza ból i dodatkowo ułatwia zasypianie.	318314
Zwalcza ból i ułatwia zasypianie.	318315
Żubrowiec	318212
ŻUBROWIEC	318235
Żuradzynki	318414

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

344768	Jean d'ESTRÉES	03, 08, 21	908402	YOTA	
515563	INNOTEX	10		CFE: 27.5, 29.1	06
657867	BB-Test	05	908404	YOTA	
733638	Agilia			CFE: 25.3, 29.1	09, 37, 38
	CFE: 27.5, 29.1	19, 37	908428	Jinli	
749492	AUX			CFE: 26.11	11
	CFE: 27.3, 27.5, 28.3	11	908441	VINYL SHOCK	03
880266	TIGER	32	908447	AEROCOPY	16
908270	VSP		908454	DUOFLORE	06, 16, 20, 24
	CFE: 25.1, 25.7, 27.5, 29.1	35, 38, 39, 40, 41, 42	908466	Autoprime	
908271	VSP	35, 38, 39, 40, 41, 42		CFE: 27.5, 29.1	09
908272	NIVA	29	908468	EXTREME	
908274	SELOS			CFE: 26.5, 27.5	09, 37, 41
	CFE: 21.3, 26.1, 26.2	07, 09, 35, 37, 42	908469	WINGS	
908275	SELOS	07, 09, 35, 37, 42		CFE: 3.7, 27.5	09, 37, 41
908278	inWin		908479	HYDROFOAM	05
	CFE: 27.5, 28.3	08	908482	BAWANG	03
908287	TRURISE	07, 20, 24	908485	IZMIR EXPO 2015	16, 35, 41
908294	MED SCULPT		908510	CFE: 13.3, 29.1	11
	CFE: 25.3	10	908534	CANDO	05
908301	KORKMAZ		908551	avodaq	09, 37, 38, 41, 42
	CFE: 26.1	08, 11, 21	908552	LINER ARTIST	03
908307	BIZNISUITE		908556	GLANCE	
	CFE: 26.4, 26.13	35, 36, 38, 39, 41, 42, 43		CFE: 27.5, 29.1	20, 25, 26, 35, 42
908312	HELPBYCOM		908594	GO-FORWARD	16, 42, 44
	CFE: 27.5	09, 38, 42	908599	CFE: 28.5	07, 09, 20, 35, 42
908320	S		908605	RÖMERQUELLE	
	CFE: 27.5	09, 14, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44		CFE: 2.1, 19.7, 29.1	32
908324	ELYSEE	29, 30, 31, 32	908606	RÖMERQUELLE	
908333	Airgamer	16, 35, 38, 41		CFE: 2.1, 19.7, 29.1	32
908346	CFE: 26.3, 26.4, 26.7	09, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 28	908607	RÖMERQUELLE emotion lemongrass	
				CFE: 5.11, 19.7, 29.1	32
908347	SANTA CLAUS in TOWN		908609	Kultex Leopard	
	CFE: 2.1, 3.4, 7.1, 18.1, 27.5	03, 04, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33		CFE: 3.1, 29.1	25, 35
908356	PANHAEMINE	05	908612	Reval Inn	
908357	ENUPAN	05		CFE: 26.1, 26.13, 29.1	41, 43
908358	Cardinali		908625	MIXRAY	
	CFE: 25.1, 29.1	29		CFE: 27.5, 29.1	23, 25
908373	CobiNet		908641	INLEA International Learning Association	41
	CFE: 27.5	09, 16, 37, 38, 42	908644	G Guanflex	
908374	CARBOMAG	01		CFE: 26.1	18, 25
908377	BRÜHLPROFILER	25, 26	908646	Cuzco	
908387	ACTIVA			CFE: 22.5, 27.5, 29.1	06, 19
	CFE: 26.4, 26.11, 27.5	02, 07, 08, 09, 16, 18, 20, 21, 30, 32, 35, 38, 39	908649	GARBIS DEVAR	14, 18, 25
908390	IAD INTERNATIONAL ART DIARY	16, 41	908651	COMBAXIM	05
908391	SOL IRIS		908652	PREVAXIM	05
	CFE: 3.13, 5.5, 26.1, 26.11	09, 41, 42, 43, 44	908654	UNIFIVE	05
			908656	MENAXIM	05
			908671	NetdB	09
			908675	MR MILLÏRE	
				CFE: 27.1, 27.5, 29.1	36

908684	Dai Việt PREMIUM QUALITY CFE: 5.5, 5.7, 25.1, 29.1	32, 35	908967	L.P.M. CFE: 5.1, 27.5	01, 35, 44
908698	ACÔUSMA CFE: 27.5	25	908978	Neyir T.M. CFE: 27.5	25
908711	LALIKAER CFE: 27.5	25	908983	WORLD EXPO 2015	16, 35, 41
908712	VANDA PHARMACEUTICALS INC. CFE: 26.5, 27.5	05, 42	908992	Quantum Leben AG	36
908715		03	908993	Quantum Life Ltd.	36
908720	BILLIONAIRE	03, 09, 14, 18, 25, 41, 43	908997	Joalis CFE: 1.15, 26.1, 27.5	05, 30, 32
908727	SkyEurope Airlines	12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43	909001	LIVING ROOM MONTECARLO	41
908728	SKY EUROPE airlines CFE: 27.5	12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43	909003	Antibiotice CFE: 24.17, 27.5, 29.1	01, 03, 05, 35, 42
908729	SKYEUROPE airlines CFE: 26.11, 27.5, 29.1	12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43	909006	VECTIO	09
908735	ZHONGGUOWENHUAZHONGXIN CFE: 2.1, 2.3, 28.3	43	909014	Park Lane Tarrington House CFE: 5.5, 27.5	20, 24, 27
908739	HONCHA CFE: 27.3, 27.5, 28.3	07	909024	DREAMBOX	09, 38, 42
908744	VERTAS CFE: 1.15, 5.3, 25.3	01, 05, 08, 17, 21, 22	909030	MCLOGI CFE: 26.11, 27.1, 27.5, 29.1	06, 20, 35, 36, 39, 42
908750	VITASKIN	03, 05	909041	AEB CFE: 26.4, 27.5	07, 09, 37
908751	Semeraro CFE: 27.5	11, 16, 20, 21, 24, 27, 28	909053	GECAM CFE: 24.17, 26.3, 27.5	09, 36, 42
908772	PURDEY	03, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 34	909058	Bentley's Salmon House CFE: 27.5	29
908775	Zugspitze	08, 09, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 35, 39, 41	909074	HP LOK	06
908776	Desiro ML	09, 12	909085	RGA	36
908778	Viewline	09, 12	909092	ACIX	05
908779	ASMETAL CFE: 3.7, 26.3, 29.1	12	909107	CFE: 1.15, 26.11, 29.1	05
908791	sealskin CFE: 3.11, 26.1	03, 06, 11, 20, 21, 24, 27	909125	BENVENUTO BRUNELLO	33, 35
908799	pictureforunity CFE: 27.5, 29.1	41	909127	DEKORAMA CFE: 27.5	24
908806	DURUN CFE: 26.11, 27.5, 28.3	12, 17	909131	REDCORD	09, 10, 16, 28, 41, 44
908807	GROUPE SNEF CFE: 27.5, 29.1	37	909142	CKM CFE: 27.5	09, 38, 41
908814	TD JEANS	25	909159	Lb OBJECT CFE: 26.1, 27.5	19
908832	LIONETTE CFE: 3.1, 27.5	18, 25, 35	909163	MICROGEL	28
908851	ALTOR	35, 36	909181	DELIXI CFE: 27.5	09
908862	FLOWCOMP Q2	09, 37, 42	909184	GYNOMAX	05
908868	Cenaman CFE: 26.11, 27.5, 29.1	05, 09, 10, 16	909186	EXTRALGIN	05
908873	JCB CFE: 26.4, 27.5, 29.1	09, 16, 35, 36	909189	TORO ROSSO	30
908875	COTRADOL	05	909190	ELMINO	05
908882	PHILIPPE BRETON CFE: 26.1	14	909192	GEONAUTE	09, 20, 25
908885	OUVERTURE SOLEIL	05	909194	CFE: 28.5	29
908886	SOLEIL	05	909206	ULTRACOD	05
908894	SINTEC CFE: 28.5	01	909211	CHOCO STOBİ FLİPS CFE: 8.1, 25.1, 27.5, 29.1	30
908927	FLASH CFE: 2.1, 25.3, 27.5	09, 38	909224	DOKTOR CFE: 24.13, 27.5	33
908936	RESVIDA	01, 05, 29, 30, 32	909225	CFE: 25.1, 29.1	03
908937	MINTEK CHARGED FLAVOUR TECHNOLOGY	34	909232	WOOM CFE: 26.4, 27.5	25
			909239	PEELACT	03, 05
			909242	OKKA CFE: 27.5, 29.1	29, 30, 32
			909256	DoDo Parla con DoDo POMELLATO CFE: 3.7, 26.4	03, 14, 25
			909273	ACCESSCANADA	39
			909274	MYSUMIT	42
			909286	SCHNEIDER MANAGING THE WORLD'S FREIGHT CFE: 27.5	35, 39

909287	MANAGING THE	35, 39	909309	CFE: 26.5	06, 09, 11, 19, 35, 36,
	WORLD'S FREIGHT				37, 38, 39, 40, 42
909293	BASF	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12,	909343	CFE: 26.7	06, 07, 08, 12, 17, 35, 37, 42
		16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29,	909344	Samson	07
		30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44	909347	PIENA	25, 35
909294	CFE: 26.4	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12,	909352	LIGACAST	10
		16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29,	909355	TARMAK	28
		30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44	909356	SOYA	03, 09, 14, 18, 25
909308	METREL		909362	ORGAZMIK	09, 25, 35, 38, 39, 41
	CFE: 17.1, 29.1	37, 41, 42			

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	908374, 909294	908744,	908894,	908936,	908967,	909003,	909293,
2	908387,	909293,	909294				
3	344768, 908750, 909293,	908347, 908772, 909294,	908441, 908791, 909356	908482, 909003,	908552, 909225,	908715, 909239,	908720, 909256,
4	908347,	909293,	909294				
5	657867, 908654, 908885, 909184,	908356, 908656, 908886, 909186,	908357, 908712, 908936, 909190,	908479, 908744, 908997, 909206,	908534, 908750, 909003, 909239,	908651, 908868, 909092, 909293,	908652, 908875, 909107, 909294
6	908402, 909294,	908454, 909309,	908646, 909343	908791,	909030,	909074,	909293,
7	908274, 909293,	908275, 909294,	908287, 909343,	908387, 909344	908599,	908739,	909041,
8	344768, 909343	908278,	908301,	908387,	908744,	908772,	908775,
9	908274, 908387, 908599, 908862, 909053, 909309,	908275, 908391, 908671, 908868, 909131, 909356,	908312, 908404, 908720, 908873, 909142, 909362	908320, 908466, 908772, 908927, 909181,	908346, 908468, 908775, 909006, 909192,	908347, 908469, 908776, 909024, 909293,	908373, 908551, 908778, 909041, 909294,
10	515563,	908294,	908868,	909131,	909293,	909294,	909352
11	749492, 909309	908301,	908346,	908428,	908510,	908751,	908791,
12	908727, 909293,	908728, 909294,	908729, 909343	908776,	908778,	908779,	908806,
13	908772						
14	908320, 909256,	908347, 909356	908649,	908720,	908772,	908775,	908882,
16	908320, 908454, 908772, 909294	908333, 908485, 908775,	908347, 908594, 908868,	908373, 908727, 908873,	908387, 908728, 908983,	908390, 908729, 909131,	908447, 908751, 909293,
17	908744,	908806,	909293,	909294,	909343		
18	908346, 908775,	908347, 908832,	908387, 909293,	908644, 909294,	908649, 909356	908720,	908772,
19	733638,	908646,	909159,	909293,	909294,	909309	
20	908287, 908751,	908346, 908772,	908347, 908791,	908387, 909014,	908454, 909030,	908556, 909192	908599,
21	344768, 908772,	908301, 908775,	908346, 908791	908347,	908387,	908744,	908751,
22	908346,	908744,	908775,	909293,	909294		
23	908625						

1	2						
24	908287, 909293,	908347, 909294	908454,	908751,	908791,	909014,	909127,
25	908320, 908644, 908814, 909294,	908346, 908649, 908832, 909347,	908347, 908698, 908978, 909356,	908377, 908711, 909192, 909362	908556, 908720, 909232,	908609, 908772, 909256,	908625, 908775, 909293,
26	908377,	908556					
27	908347,	908751,	908791,	909014,	909293,	909294	
28	908320, 909293,	908346, 909294,	908347, 909355	908751,	908775,	909131,	909163,
29	908272, 909194,	908320, 909242,	908324, 909293,	908347, 909294	908358,	908936,	909058,
30	908320, 909211,	908324, 909242,	908347, 909293,	908387, 909294	908936,	908997,	909189,
31	908320,	908324,	908347,	909293,	909294		
32	880266, 908607,	908320, 908684,	908324, 908936,	908347, 908997,	908387, 909242,	908605, 909293,	908606, 909294
33	908320,	908347,	909125,	909224			
34	908772,	908937					
35	908270, 908387, 908728, 908983, 909294,	908271, 908485, 908729, 909003, 909309,	908274, 908556, 908775, 909030, 909343,	908275, 908599, 908832, 909125, 909347,	908307, 908609, 908851, 909286, 909362	908320, 908684, 908873, 909287,	908333, 908727, 908967, 909293,
36	908307, 908873, 909294,	908320, 908992, 909309	908675, 908993,	908727, 909030,	908728, 909053,	908729, 909085,	908851, 909293,
37	733638, 908551, 909293,	908274, 908727, 909294,	908275, 908728, 909308,	908373, 908729, 909309,	908404, 908807, 909343	908468, 908862,	908469, 909041,
38	908270, 908404,	908271, 908551,	908307, 908927,	908312, 909024,	908333, 909142,	908373, 909309,	908387, 909362
39	908270, 908775, 909309,	908271, 909030, 909362	908307, 909273,	908387, 909286,	908727, 909287,	908728, 909293,	908729, 909294,
40	908270,	908271,	909309				
41	908270, 908468, 908727, 909131,	908271, 908469, 908728, 909142,	908307, 908485, 908729, 909293,	908320, 908551, 908775, 909294,	908333, 908612, 908799, 909308,	908390, 908641, 908983, 909362	908391, 908720, 909001,
42	908270, 908373, 908727, 909053,	908271, 908391, 908728, 909274,	908274, 908551, 908729, 909293,	908275, 908556, 908862, 909294,	908307, 908594, 909003, 909308,	908312, 908599, 909024, 909309,	908320, 908712, 909030, 909343
43	908307, 908729,	908320, 908735	908391,	908612,	908720,	908727,	908728,
44	908320,	908391,	908594,	908967,	909131,	909293,	909294

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNAŁAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNAŁAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	7
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	12
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	16
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	20
DZIAŁ G	FIZYKA	24
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	27
DZIAŁ X		29

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	30
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	30
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	33
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	35
DZIAŁ G	FIZYKA	36

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNAŁAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	37
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	38
WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT), KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ	38

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	40
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	78
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	81
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	86
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	89