



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,00 zł • Warszawa 2007

16

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) w terminie sześciu miesięcy – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (0-22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (0-22) 579-01-07, (0-22) 579-02-24.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nakład 365 egz. Cena 16,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 408/2007

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2007 r.

Nr 16 (877) Rok XXXV

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (75) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)*
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce publikacji)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNAŁAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) **378887** (22) 2006 02 03

(51) **A01K 1/01** (2006.01)


(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa

(72) Myczko Renata, Janas Zygmunt

(54) **Zbiornik-laguna na płynne odchody zwierzęce**

(57) Zbiornik ma przykrycie w postaci w postaci elastycznej powłoki (1), której część brzegowa zwinięta w kształcie harmonijki zaciśnięta jest między spodnią elastyczną taśmą (2) i górną dociskową elastyczną taśmą (3), natomiast w środkowej części elastyczna powłoka (1) usadowiona jest na pływających na powierzchni odchodów dwóch równoległych rzędach wypornościowych elementów (5), mających między sobą rozstępy, przy czym wypornościowe elementy (5) są nawleczone naciągno (4) nawinięte na umocowane na przeciwległych zbiornikowych brzegach rolkowe kotwy (9). Między rzędami wypornościowych elementów (5) powłoka (1) jest obciążona połączonymi cięgnem (7) w szereg rurowymi balastami (6), które powodują jej ugięcie w kształcie litery „V”.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **378829** (22) 2006 01 27

(51) **A01K 47/00** (2006.01)


(75) Toma Alojzy, Łódź

(54) **Ul warszawski**

(57) Ul warszawski znamienny tym, że składa się tylko z dwóch ścian, przedniej (1), i tylnej, w których wręgi (3) przedłużone są na całą długość ścian (1) aż do ich krawędzi zewnętrznych, a obie ściany (1) są połączone ze sobą prostopadłymi do nich listwami (4),

zamocowanymi poziomo do dolnych powierzchni ścian (1) przy samych narożnikach oraz listwami (5), zamocowanymi powyżej poziomu wręgów (3) do bocznych powierzchni ścian (1) i tak utworzona przestrzeń między obu ścianami (1) jest przedzielona na dwie części za pomocą zamontowanej na stałe sztywnej kraty odgradowej (6), a w ścianie przedniej (1) jest z każdej strony kraty odgradowej (6) co najmniej jeden wylotek (7), oba wykonane najkorzystniej na tym samym poziomie blisko kraty odgradowej, z której do spodniej strony ścian (1) zamocowane są między listwami (4) listwy podporowe (8), wystające krawędzią do wnętrza ula jako oparcia dla wymiennych części dennych i tak wykonany, dokładnie prostokątny ul ustawia się tylko częścią środkową, ograniczoną listwami (4) na ruchomej, głębokiej, trzysciennej podstawie (9), podzielonej szczelnie w płaszczyźnie kraty odgradowej (6) przegrodą (10) na dwie części, każda z osobną, tylną ścianą ruchomą a poza tym w każdej części podstawki (9) zamocowane są na obu ścianach prostopadłych do ścian ula (1), poniżej górnej krawędzi listewki podporowe (12) jako oparcia dla kasety ocieplającej dno ula lub wsuwanej twardej płyty pilśniowej.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **378852** (22) 2006 01 30

(51) **A01N 31/06** (2006.01)

A01P 3/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Opolski, Opole

(72) Jasicka-Misiak Izabela, Kafarski Paweł, Lipok Jacek, Wieczorek Piotr P.

(54) **Zastosowanie karotolu jako środka przeciwgrzybowego**


(57) Wynalazek dotyczy zastosowania seskwiterpenowego cyklicznego alkoholu - karotolu jako środka fungistatycznego, aktywnego wobec kilku szczepów grzybów niższych zwłaszcza obejmujących fitopatogeny, saprofity i dermatofity. Jako źródło karotolu, stosuje się olejek eteryczny, uzyskany z nasion marchwi, w którym głównym składnikiem jest seskwiterpenowy cykliczny alkohol, wykazujący aktywność przeciwgrzybową wobec różnych rodzajów grzybów niższych, w stężeniach nie mniejszych niż 150 mg/l. W celu ochrony materiałów, surowców i produktów przed działaniem grzybów z rodzaju *Alternaria*, *Fusarium* i *Penicillium*, karotol nanosi się na chronione powierzchnie w postaci powłoki ochronnej. Karotol wprowadza się również w formie roztworu, zawiesiny lub emulsji do całej objętości chronionych materiałów.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **378835** (22) 2006 01 27(51) **A24B 3/00** (2006.01)(71) International Tobacco Machinery Poland Ltd., Radom
(72) Chojnacki Wojciech, Drużdżel Arkadiusz(54) **Sposób i urządzenie do uzyskania ciągłości
jednorodności struktury i gęstości strumienia
transportowanego luźnego produktu,
zwłaszcza roślinnego, a zwłaszcza tytoniu**

(57) Sposób polega na tym, że rozluźniony wcześniej produkt poddaje się zagęszczaniu w trakcie transportu między przenośnikami, następnie zagęszczony produkt rozdrabnia się do postaci korzystnej do dalszej obróbki, a bezpośrednio przed rozdrabnianiem co najmniej jeden element pośredni, korzystnie będący wspornikiem (5, 6), a przez niego strumień zagęszczonego produktu roślinnego poddaje się wibracji. Urządzenie, zawiera co najmniej jeden wibrujący element pośredni, którym korzystnie jest co najmniej jeden wspornik (5, 6) usytuowany poprzecznie do kierunku ruchu produktu.

(25 zastrzeżeń)

A1 (21) **378884** (22) 2006 02 03(51) **A45C 3/06** (2006.01)

(75) Szulc Joanna, Warszawa

(54) **Organizator zawartości damskiej torby**

(57) Przedmiotem wynalazku jest organizator zawartości damskiej torby charakteryzujący się tym, że jest scalonym systemem pojemników i urządzeń przytrzymujących i dociskających, pozwalających na usystematyzowanie zawartości damskiej torebki w celu utrzymania porządku w torbie i ułatwienia użytkowania, a także dla jednoczesnego przenoszenia całej zawartości do innej torebki.



(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **378804** (22) 2006 01 24(51) **A47B 13/14** (2006.01)(71) WIK Sp. z o.o., Kostkowice
(72) Kluska Tomasz, Widenka Zbigniew(54) **Urządzenie i układ do obracania płyty stołu
zwłaszcza z blatem bilardowym**

(57) Urządzenie do obracania płyty stołu zwłaszcza z blatem bilardowym zawierający stół z płytą obrotową ułożyskowaną na wałkach zamocowanych w środku mniejszego boku ramy stołu, a płyta stołu z jednej strony ma płaski blat, a z drugiej strony blat bilardowy który stanowi płyta kamienna pokryta tkaniną umieszczoną w ramie stołu, przy czym pomiędzy płytami jest ożebrowanie, znamieną tym, że składa się z mechanizmu równoważącego nieliniową siłę nierównoważenia (14) i mechanizmu obrotowego płyty (15), a mechanizm równoważący nieliniową siłę nierównoważenia (14) zawiera mimośród (16), który przymocowany jest na stałe do końca jednego stałego wałka (6) łączącego obrotową płytę stołu, a z mimośrodu (16) wychodzi linka (17), która poprzez rolkę prowadzącą (18) zamocowana jest w środku płytki (19) łączącej górne wysuwające się ramiona (20) siłowników (21), przy czym rolka prowadząca (18) i siłowniki (21) poprzez blaszki mocujące (22) przymocowane są do ożebrowania (11) stołu natomiast mechanizm obrotowy (15) zawiera sprzęgło (23), które zamocowane jest do końca

drugiego wałka (7) łączącego obrotową płytę stołu z ramą (2) stołu, a sprzęgło (23) poprzez przekładnię ślimakową (24), ślimacznice (25) i przekładnię zębatą (26) połączone jest z silnikiem (27).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **378788** (22) 2006 01 23(51) **A47G 33/08** (2006.01)(71) Northstar Sp. z o.o., Warszawa
(72) Butmanowicz Jerzy(54) **Sposób łączenia cienkościennych baniek szklanych**

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w odpowiadających sobie ukształtowanymi powierzchniami łączonych baniek szklanych wykonuje się w odpowiadających sobie miejscach otwory komunikacyjne i co najmniej w jednej banie wykonuje się co najmniej jeden otwór technologiczny. Pomiedzy powierzchnie styku baniek wprowadza się, korzystnie bez nadmiaru, spoiwo promienioutwardzalne. Po zetknięciu baniek na spoiwo kieruje się promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 20 do 390 nm w czasie od 5 do 18000 sekund, pod działaniem którego spoiwo twardnieje, spajając nieodwracalnie łączone powierzchnie.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **378789** (22) 2006 01 23(51) **A47G 33/08** (2006.01)(71) Northstar Sp. z o.o., Warszawa
(72) Butmanowicz Jerzy(54) **Sposób łączenia małych powierzchni styku
cienkościennych baniek szklanych lub elementów
szklanych z elementami z innych tworzyw**

(57) Sposób polega na wprowadzeniu pomiędzy małe powierzchnie styku bez nadmiaru lub z niewielkim nadmiarem spoiwa promienioutwardzalnego, na które, po zetknięciu powierzchni, kieruje

się promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal w zakresie od 20 do 390 nm w czasie od 5 do 1800 sekund. W efekcie tego spoiwo twardnieje spajając nieodwracalnie łączone powierzchnie, przy czym utwardzanie prowadzi się korzystnie ze zmiennym w czasie natężeniem, które na początku procesu jest największe.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **382044** (22) 2004 11 02

(51) **A61K 9/36** (2006.01)

(31) 03 2984 (32) 2003 11 03 (33) CZ
04 1020 2004 10 07 CZ

(86) 2004 11 02 PCT/CZ04/00073

(87) 2005 05 12 WO05/041941 PCT Gazette nr 19/05

(71) ZENTIVA, A.S., Praha, CZ

(72) Vladovicova Beata, Lehocky Mikulas,
Kormanova Viera, Hubinova Viera

(54) **Preparat zawierający walsartan**

(57) Preparat farmaceutyczny zawierający walsartan, ewentualnie kombinację walsartanu z hydrochlorotiazylem, możliwy do otrzymania przez bezpośrednie tabletkowanie, zawierający wypełniacz mający wielkość cząstek od 10 do 1000 µm, korzystnie 50 do 400 µm, w ilościach od 20 do 60, korzystnie 40 do 60% wagowych w odniesieniu do całkowitej wagi preparatu.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **378844** (22) 2006 01 30

(51) **A61K 31/355** (2006.01)

A61K 31/702 (2006.01)

A61P 3/02 (2006.01)

(71) Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, Lublin

(72) Zimmer Łukasz, Czarnecki Wiktor

(54) **Preparat z witaminą E i sposób otrzymywania preparatu z witaminą E**

(57) Octan tokoferolu w ilości 15-50 części objętościowych rozpuszcza się w 15-70 częściach objętościowych chloroformu i miesza z 15 do 50 częściami wagowymi ditlenku krzemu. Po odparowaniu rozpuszczalnika dodaje się 15-50 części wagowych polisacharydu-25. Mieszaniny proszków zarabia się 5-15% roztworem wodorotlenku amonowego. Otrzymaną plastyczną masę granuluje się i pozostawia do wyschnięcia w temperaturze 15-25°C. Granulat po odsianiu pyłu umieszcza się w 0,5 do 3,0% roztworze kwasu askorbinowego w 60% etanolu na okres 1-3 godzin. Uzyskany granulat po wysuszeniu porcuje się do kapsulek żelatynowych.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **378792** (22) 2006 01 23

(51) **A62C 2/00** (2006.01)

(71) REWA Sp. z o.o., Wola Rafałowska


(72) Czarnota Zbigniew

(54) **Mechanizm otwierająco-zamykający kłapy oddymiającej**

(57) Mechanizm, charakteryzuje się tym, że składa się z wahacza (7), którego belka pozioma (6) połączona jest obrotowo jednym końcem z elementem (4) ramy (1) otworu dachowego (2) oraz z dwóch sprężyn gazowych (10) i (15), z których sprężyna gazowa (10) swym dolnym końcem połączona jest przegubowo z drugim końcem poziomej belki (6), a górnym końcem przegubowo z uchwytem (12) przymocowanym do ramy (13) kłapy oddymiającej (3), a sprężyna gazowa (15) połączona jest przegubowo górnym końcem z górnym końcem pionowej belki (8) wahacza (7), zaś dolnym końcem również przegubowo z uchwytem (17) przymocowanym do dolnej części ramy (1), przy czym z tym uchwytem połączony jest także jeden koniec sprężyny naciągowej (18), której drugi koniec połączony jest z dolnym końcem ogranicznika (19), a ponadto środkowa część

ramy (13) kłapy oddymiającej (3) oraz górna część ramy (1) otworu dachowego (2) zaopatrzone są w uchwyty (22) i (24) połączone ze sobą co najmniej jedną linką blokującą (27).

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) **378793** (22) 2006 01 23

(51) **A62C 2/00** (2006.01)


(71) REWA Sp. z o.o., Wola Rafałowska

(72) Czarnota Zbigniew

(54) **Mechanizm otwierająco-zamykający kłapy oddymiającej**

(57) Mechanizm charakteryzuje się tym, że posiada pionowo usytuowaną w stałym położeniu belkę (5), której górny koniec zaopatrzony w jarzmo połączony jest obrotowo z jednym końcem ciągną (18), połączonego z obejmą (19) dolnego końca siłownika (15), a dolny koniec tej belki połączony jest obrotowo z jednym końcem dźwigni (11), której drugi koniec połączony jest przegubowo z końcem siłownika (15), przy czym do górnego końca belki (5) jest przymocowana część stała zamka, którego część ruchoma połączona jest wraz z końcem tłoczyska siłownika (15) z jednym końcem łącznika ruchomego, którego drugi koniec połączony jest obrotowo z uchwytem przymocowanym do ramy (28) kłapy oddymiającej (3), a ponadto zaopatrzony jest w co najmniej jedną linkę blokującą (33), której jeden koniec połączony jest z uchwytem (29) przymocowanym do ramy (28) kłapy oddymiającej (3), a drugi koniec z uchwytem (30) ramy (1) otworu dachowego (2).

(16 zastrzeżeń)



A1 (21) **378794** (22) 2006 01 23

(51) **A62C 2/00** (2006.01)

(71) REWA Sp. z o.o., Wola Rafałowska


(72) Czarnota Zbigniew

(54) **Siłownik pneumatyczno-hydrauliczny z blokadą jego tłoczyska**

(57) Siłownik pneumatyczno-hydrauliczny z blokadą jego tłoka, posiadający cylinder z dwiema końcowymi pokrywami, umieszczone w nim tłoczysko zaopatrzone w tłok, przemieszczające się pomiędzy tymi pokrywami, oraz w śrubę oczkową, przy czym obie te pokrywy połączone są ze sobą poprzez łączniki kątowe łącznikiem rurkowym, charakteryzuje się tym, że na jednym końcu wewnątrz tulei cylindrycznej (1) osadzona jest szczelną pokrywa przednia z zespołem blokującym (6), a na drugim końcu w tej tulei osadzona jest szczelną pokrywa tylna z zespołem blokującym (8). Zarówno pokrywa przednia jak i pokrywa tylna wyposażone są w zespoły blokujące o podobnej konstrukcji, przy czym zespół blokujący (6) pokrywy przedniej stanowi tłoczek, osadzony szczelną na tłoczysku (3) i w gnieździe korpusu tulejowego, pomiędzy którymi

umieszczone są kulki stalowe, przylegające również do powierzchni tłoczyska (3), który dociskany jest od góry sprężynami śrubowymi, osadzonymi w dekle (29), przysłaniającym górny koniec korpusu tulejowego (1), oraz osadzony obrotowo na jego zewnętrznej powierzchni pierścień odblokowujący, który za pomocą elementów sprężystych, ograniczających jego kąt obrotu, połączony jest z tym korpusem.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 378803 (22) 2006 01 24

(51) A63B 63/00 (2006.01)


(71) WIK Sp. z o. o., Kostkowice

(72) Kluska Tomasz, Widenka Zbigniew

(54) Układ wykrywania krążka w bramce

(57) Układ wykrywania krążka w bramce, zwłaszcza w bramce stołu do gry w cymbergaja, air hockeya i crazy squasha zawiera, w bramce (4) zamontowany czujnik bezdotykowy (1), który połączony jest przewodem (6) do modułu (2) zliczania wpadnięć krążka (3) do bramki (4), a czujnik bezdotykowy (1) w momencie wykrycia krążka (3) generuje impuls na moduł (2) zliczania wpadnięć krążka (3) do bramki (4) i wyświetla wynik rozgrywki na wyświetlaczu (5).

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) 378871 (22) 2006 02 02

(51) B01D 39/08 (2006.01)

(71) Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Brochocka Agnieszka, Majchrzycka Katarzyna, Urbaniak-Domagala Wiesława, Szymanowski Hieronim, Wrzosek Henryk

(54) Sposób modyfikacji włókien filtracyjnych

(57) Sposób polega na tym, że uformowana dowolną techniką włókna filtracyjna, wprowadzana jest do środowiska plazmy niskotemperaturowej w następujących warunkach: ciśnienie od 1,33 Pa do 11,99 hPa, moc wyładowania od 10 W do 200 W, szybkość przepływu gazów roboczych od 1 do 50 sccm, czas oddziaływania plazmy na włókninę od 1 min do 10 min., przy czym jako gaz plazmotwórczy stosuje się gazowe węglowodory, powietrze, argon, lotne ciekłe związki krzemooorganiczne.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 382303 (22) 2005 03 04

(51) B01D 50/00 (2006.01)

(31) 04 60550126 (32) 2004 03 04 (33) US
05 072043 2005 03 03 US


(86) 2005 03 04 PCT/US05/006866

(87) 2005 09 29 WO05/089114 PCT Gazette nr 39/05

(75) Freeman Jon J., Channelview, US;
Freeman Mark C., Channelview, US;
Freeman Clarence S., Channelview, US

(54) Środki filtrujące wodę i filtry

(57) Co najmniej w niektórych przykładach wykonania, filtr składa się ze środków filtrujących. Środki filtrujące są impregnowane



związkami chemicznymi, które skutecznie zatrzymują molekuly wody i molekuly wodno-alkoholowe, ale nie zatrzymują molekul alkoholowych. Filtr składa się również ze struktury kanalizującej płyn, przy czym struktura kanalizująca płyn kieruje ciecz wpływającą do dopływu filtra, by przepływała poprzez środki filtrujące zanim wypłynie przez wypływ filtra.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) **382304** (22) 2005 06 21

(51) **B01D 61/00** (2006.01)

(31) 04 871261 (32) 2004 06 21 (33) US

(86) 2005 06 21 PCT/US05/021781

(87) 2006 01 19 WO06/007459 PCT Gazette nr 03/06


(71) BIOGEN IDEC MA INC., Cambridge, US

(72) Pham Christine Y., Thommes Jorg

(54) **Stosowanie filtracji wgłębnej sekwencyjnie z wirowaniem ciągłym do oczyszczania hodowli komórkowych ssaków**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania próbek komórek, w którym stosuje się wirowanie w połączeniu z filtrowaniem wgłębny.

(20 zastrzeżeń)



A1 (21) **378882** (22) 2006 02 03

(51) **B01D 61/36** (2006.01)



(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin

(72) Gryta Marek, Morawski Antoni Waldemar

(54) **Sposób zapobiegania zwilżaniu membran w procesie destylacji membranowej**

(57) Sposób polegający na modyfikacji warstwy powierzchniowej porowatych membran charakteryzuje się tym, że powierzchnię membrany pokrywa się dodatkową cienką warstwą polimeru hydrofobowego. Porowatość dodatkowej warstwy membrany jest kilkakrotnie mniejszej od porowatości zasadniczej membrany, a dominujący rozmiar porów jest przynajmniej dwukrotnie mniejszy od rozmiarów porów na powierzchni membrany. Korzystnie, jako polimer hydrofobowy stosuje się polipropylen.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **378904** (22) 2006 02 04

(51) **B21D 11/02** (2006.01)

(71) Zakład Usługowo-Handlowy TERMOSPEC Sp. z o.o., Żory

(72) Łuska Piotr, Gojny Jan, Pryszcz Efre

(54) **Sposób i urządzenie do wytwarzania profili giętych**

(57) Sposób polega na prostowaniu rury, kształtowaniu jej przekroju, celem uzyskania odpowiedniego profilu, który z kolei poddawany jest gięciu, przy czym proces prostowania rury (1), kształtowania jej profilu oraz jej gięcia przebiega w sposób ciągły metodą nawijania rury (1) na rolkę (A) przez uchwyt (S1) lub na rolkę (B) przez uchwyt (S2). Urządzenie charakteryzuje się tym, że głowica (8) gnąca ma dwie rolki (A i B) oraz dwa ramiona (R', R'') które obracają się wokół osi tych rolek, przy czym ramiona (R', R'') napędzane są przez wodziki (11, 12) stanowiące integralną część stołu (7) obrotowego, który ma oś obrotu („0”) w punkcie styku rolek (A i B) i wykonuje na przemian pół obroty o 180° zabierając wodziki (11, 12) ramiona (R', R''), na których osadzone są uchwyty (S1, S2) wyposażone w szczęki zaciskane siłownikiem pneumatycznym sterowanym przez sterownik (10) mikroprocesorowy.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **378872** (22) 2006 02 02

(51) **B23P 19/06** (2006.01)

(71) Szuster Mirosław, Naramice; Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Sp. z o.o., Koszalin

(72) Szuster Mirosław

(54) **Sposób osadzania śrub dwustronnych w gwintowanych otworach korpusu armatury żeliwnej wraz z przygotowaniem powierzchni na styku śruby dwustronnej z powierzchnią korpusu**

(57) Sposób polega na tym, że gwint śruby dwustronnej, z jednej strony, pokrywa się specjalnym klejem dla połączeń trudno-roz-

łącznych i wkręca się z odpowiednią siłą do gwintowanych otworów korpusu a następnie poddaje się całość obróbce strumieniowo-ścierniej wraz z częścią walcową śruby dwustronnej stykającą się swą krawędzią z korpusem, zabezpieczając jedynie gwintowany wolny koniec śruby dwustronnej przed działaniem ścierniwa za pomocą kapturków i/lub tulejek wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu.

(6 zastrzeżeń)


A1 (21) **378785** (22) 2006 01 23(51) **B23Q 17/00** (2006.01)

(75) Szafarczyk Maciej, Warszawa

(54) **Sonda narzędziowa obrabiarki sterowanej numerycznie**

(57) Wynalazek dotyczy sondy narzędziowej obrabiarki sterowanej numerycznie, przeznaczonej do ustawiania krawędzi skrawającej narzędzia w układzie współrzędnych obrabiarki. Wynalazek charakteryzuje się tym, że stopka pomiarowa (2) jest przymocowana do odkształcalnego sprężystości pręta (5), umieszczonego wewnątrz podatnej sprężystości tulei (3) o większej średnicy i osadzonego jednym końcem w jej podstawie (3.1), swobodny i przeciwny koniec której ma zamocowany element bazowy (3.2), przy czym podstawa (3.1) podparta jest w obudowie (O) na co najmniej trzech rozmieszczonych obwodowo podporach, tworzących zestyki elektryczne, natomiast pomiędzy stopką pomiarową (2), a osadzonym w podstawie (3.1) końcem pręta (5) umieszczony jest pierwszy czujnik pomiarowy (A) oraz pomiędzy elementem bazowym (3.2) a podstawą (3.1) umieszczony jest drugi czujnik pomiarowy.

(37 zastrzeżeń)

A1 (21) **382275** (22) 2004 01 24(51) **B29C 49/56** (2006.01)**B29C 33/22** (2006.01)

(31) 03 10317712 (32) 2003 04 17 (33) DE

(86) 2004 01 24 PCT/EP04/00596

(87) 2004 10 28 WO04/091893 PCT Gazette nr 44/04


(75) Hansen Bernd, Sulzbach-Laufen, DE

(54) **Urządzenie formujące**

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie formujące do przemieszczania co najmniej jednego narzędzia formującego (10, 10a), zwłaszcza do wytwarzania geometrii główki w pojemnikach z tworzywa sztucznego, za pomocą mechanizmu jarzmowego (22), który dane narzędzie formujące (10, 10a) co najmniej dla zamknięcia formy doprowadza w położenie zamknięcia, i przy tym mechanizm jarzmowy (22) może być uruchamiany za pomocą napędu (24). Poprzez mechanizm jarzmowy stworzono nowego rodzaju koncepcję napędzania i przemieszczania odpowiedniego narzędzia formującego, która to koncepcja umożliwia całkowitą rezygnację

z hydraulicznego środka napędowego i zastosowanie korzystnie napędu elektrycznego lub pneumatycznego.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **378822** (22) 2006 01 26(51) **B60K 6/02** (2006.01)


(71) Politechnika Warszawska, Warszawa

(72) Szumanowski Antoni, Hajduga Arkadiusz, Piórkowski Piotr, Yuchua Chang

(54) **Hybrydowy elektryczny układ napędowy pojazdu wspomagany przez zespół silnik spalinowy - generator**

(57) Hybrydowy elektryczny układ napędowy pojazdu wspomagany przez zespół silnik spalinowy - generator zawiera regulator główny (RG), który na wejściu jest połączony z baterią akumulatorów elektrochemicznych (BAT) i z regulatorem (SS/G) pracy generatora, a na wyjściu ten generator główny (RG) jest połączony z regulatorem (SST) pracy silnika trakcyjnego (ST) i z regulatorem (RSS) pracy silnika spalinowego (SS) zespołu silnik spalinowy-generator oraz z niezależnym rozrusznikiem (S) silnika spalinowego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **378860** (22) 2006 02 01(51) **B60R 1/10** (2006.01)

(75) Kamieński Andrzej, Warszawa

(54) **Układ dodatkowych lusterek wstecznych w pojazdach samochodowych**

(57) Układ dodatkowych lusterek wstecznych w samochodzie składa się z dwóch peryskopów, lewego i prawego. W zamonto-

w zespole (5) elektrosterownika, z którego w pozycji „składanie” poprzez zawór (3a) zwrotny z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni przed tłok siłownika (I) koła od strony tłoczyska, a z przestrzeni za tłokiem siłownika (I) koła przez zawór zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu (5d) sterownika przepływu a następnie do zbiornika (8) płynu hydraulicznego, równocześnie z podzespołu (5d) sterownika przepływu przez zawór (4a) zwrotny z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni przed tłok siłownika (II) goleni od strony tłoczyska, a z przestrzeni za tłokiem siłownika (II) goleni poprzez zawór (4b) zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu (5d) sterownika przepływu, a następnie do zbiornika (8) płynu hydraulicznego lub w pozycji „rozkładanie” z podzespołu (5d) sterownika przepływu przez zawór (3b) z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni za tłok siłownika (I) koła, a z przestrzeni przed tłokiem siłownika (I) koła od strony tłoczyska, przez zawór (3a) zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu (5d) sterownika przepływu a następnie do zbiornika (8) płynu hydraulicznego, równocześnie z podzespołu (5d) sterownika przepływu a przez zawór (4b) zwrotny z dławieniem podaje się płyn hydrauliczny o ciśnieniu większym do przestrzeni za tłok siłownika (II) goleni a z przestrzeni przed tłokiem siłownika (II) goleni od strony tłoczyska, przez zawór (4a) zwrotny z dławieniem odprowadza się płyn hydrauliczny o ciśnieniu mniejszym do podzespołu (5d) sterownika przepływu a następnie do zbiornika (8) płynu hydraulicznego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 378800 (22) 2006 01 23


(51) B64C 25/02 (2006.01)

(71) Politechnika Lubelska, Lublin

(72) Kozak Mariusz, Fijałkowski Stefan, Klimkowski Jerzy

(54) Głównie podwozie kołowe, zwłaszcza śmigłowca

(57) Głównie podwozie kołowe, zwłaszcza śmigłowca, składa się z belki (1) mocowania podwozia, chowanego do kadłuba śmigłowca, o przekroju dwuteowym, ustawionej wzdłuż śmigłowca. Belka (1) poprzez czopy (7, 4) osadzona jest obrotowo we współosiowych tulejach (8, 9), przy czym tuleje te połączone są z kadłubem (26) śmigłowca i nie ma możliwości przesuwu w kierunku osi wzdłużnych tulei (8, 9). Na belce (1) znajduje się wysięgnik (2) połączony przegubem podwójnym (3) płaskim z golenią (10) główną, z którą przegubem podwójnym (18) płaskim połączony jest obrotowo siłownik (15) koła oraz przegubem podwójnym (12) płaskim połączona jest oś (24) koła. Z osią (24) koła połączony jest wysięgnik (23), zakończony przegubem (27) kulistym, przy czym z przegubem tym łączy się tłoczysko siłownika (15) koła. Od strony przegubu



podwójnego (3) płaskiego znajduje się przegub podwójny (25) płaski, łączący goleni (10) z dźwignią (20). Dźwignia (20) przegubem podwójnym (22) płaskim połączona jest z dźwignią (19), zaś z drugiej strony dźwignia (19) połączona jest przegubem podwójnym (6) płaskim z belką (1) mocowania podwozia, chowanego do kadłuba.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 381079 (22) 2006 11 17

(51) B65D 19/22 (2006.01)

(31) 06 20065062

(32) 2006 01 30

(33) FI


(71) UPM RAFLATAC Oy, Tampere, FI

(72) Vihonen Jukka

(54) Sposób i urządzenie do przedłużania palety

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do przedłużania palety (1), której powierzchnia górna (4) ma co najmniej jeden rowek lub szczelinę rozmieszczoną wzdłuż palety w kierunku do dołu. W miarę potrzeby, długość palety (1) przedłuża się wstawiając element przedłużający (8), który wystaje poza końce palety (1), zasadniczo na wysokości jej powierzchni górnej (4).

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 382276 (22) 2005 07 20

(51) B65D 88/12 (2006.01)

B60P 1/64 (2006.01)

(31) 04 0401904

(32) 2004 07 21

(33) SE


(86) 2005 07 20 PCT/SE05/01171

(87) 2006 01 26 WP06/009512 PCT Gazette nr 04/06

(75) Lindholm Tommy, Fagersta, SE

(54) Obracany kontener toczny

(57) Przedmiotowy wynalazek dotyczy kontenera ładunkowego przeznaczonego do transportowania towarów długowy-



miarowych na ciężarówce lub naczepie, mającego platformę dla kontenera tocznego, oprócz tradycyjnego transportowania złomu. Ten kontener załadunkowy może być obracany i zawiera dwa zespoły toczne usytuowane na drugim spośród boków wzdłużnych, a ponadto ten kontener załadunkowy zawiera dwa żebra wzdłużne na drugim spośród boków wzdłużnych, co umożliwia wykorzystywanie w zamierzeniu tego drugiego boku wzdłużnego jako dna kontenera załadunkowego podczas transportowania towarów w postaci pojedynczych elementów, przy czym otwór tego kontenera załadunkowego jest skierowany na bok podczas ładowania i transportowania towarów długowymiarowych.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **378796** (22) 2006 01 23

(51) **B66C 13/18** (2006.01)


B61B 13/04 (2006.01)

(75) Herszowski Jerzy, Ruda Śląska

(54) **Sposób sterowania zespołem wózków hamulcowych**

(57) Sposób sterowania zespołem wózków hamulcowych przeznaczonych do zabezpieczania zestawów transportowych podwieszanych kolejek szynowych polega na tym, że stosuje się cztery wózki hamulcowe w układzie, umieszczając na obu końcach zestawu transportowego po dwa wózki hamulcowe, przy czym dla tras charakteryzujących się tylko powierzchnią jednostronnie pochyłą usytuowanie wózków jest następujące: po wyższej stronie zestawu transportowego ustawia się wózki (WH I i WH II), a po niższej stronie wózki (WH III i WH IV). Dla tras o zróżnicowanym pochyleniu usytuowanie wózków jest następujące: z jednej strony wózki (WH I i WH III), a z drugiej strony wózki (WH II i WH IV), przy czym prędkość wyzwolenia układu hamulcowego wózków (WH I i WH II) ustala się w granicach 2,6 - 2,8 m/s i dla wózków (WH III i WH IV) 2,8 - 3,2 m/s, czas wyzwolenia układu hydraulicznego pojedynczego wózka nie może przekraczać 0,3 s, a dla całego zestawu wózków całkowity czas wyzwolenia układu hydraulicznego nie może przekraczać 1,2 s.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) **378781** (22) 2006 01 23


(51) **C02F 3/04** (2006.01)

(75) Lusina Rafał, Grodzisk Wlkp

(54) **Zespół do recykulacji i oczyszczania ścieków**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół do recykulacji i oczyszczania ścieków, mający zastosowanie do oczyszczalni przydomowych, osiedlowych i małych obiektów przemysłowych, który charakteryzuje się tym, że komora przelewowa (6) usytuowana jest bezpośrednio nad korpusem komory biodegradacyjnej (1), zaś przewód odpływowy (9) ma swój wylot bezpośrednio nad zraszczem (3).

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) **378805** (22) 2006 01 24

(51) **C04B 12/04** (2006.01)

(71) KRIO Technika Medyczna Sp. z o.o., Wrocław

(72) Stręk Wiesław; Psuja Piotr; Boika Andrei, BY; Padderhny Yevheni, BY; Hreniak Dariusz

(54) **Sposób wytwarzania pianek izolacyjnych**

(57) Ujawniono sposób wytwarzania pianek izolacyjnych charakteryzujący się tym, że wodne roztwory szklanych krzemianów sodowych (wodnego szkła) i krzemionki płomieniowej miesza się w odpowiednich proporcjach, suszy, uciera i wygrzewa w formach.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **378790** (22) 2006 01 23

(51) **C07C 50/12** (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Boruszczak Zygmunt, Zaborski Marian, Kosmalska Anna

(54) **Sposób wytwarzania 2-hydroksynaftochinonu-1,4**

(57) Sposób wytwarzania 2-hydroksynaftochinonu-1,4 polegający na poddaniu kwasu 4-amino-3-hydroksynaftalenosulfonowe-

go-1 utlenieniu kwasem azotowym, wyodrębnieniu otrzymanego w tej reakcji kwasu naftochinono-1,2-sulfonowego-4 w postaci soli amonowej, którą po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu poddaje się desulfonacji w kwasie siarkowym, charakteryzuje się tym, że w celu wyodrębnienia kwasu naftochinono-1,2-sulfonowego-4 w postaci soli amonowej, do środowiska reakcji po procesie utleniania kwasu 4-amino-3-hydroksynaftalenosulfonowego-1 dodaje się mocznik lub kwas aminosulfonowy oraz siarczan amonowy i całość pozostawia na 1-3 godzin w temperaturze pokojowej, a wydzieleny po tym czasie osad przemywa się roztworem wodnym siarczanu amonowego i po wysuszeniu używa w procesie desulfonacji. Proces desulfonacji prowadzi się w kwasie siarkowym o stężeniu 85-96 %.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 378850 (22) 2006 01 30

(51) C07C 51/02 (2006.01)

C07C 51/04 (2006.01)


(71) Politechnika Poznańska, Poznań

(72) Pernak Juliusz, Syguda Anna


(54) **Sole (2-acyloksyetylo)alkoksymetylo-dimetyloamoniowe i alkoksymetylo-(2-hydroksyetylo)dimetyloamoniowe oraz sposób wytwarzania soli (2-acyloksyetylo)alkoksymetylodimetyloamoniowych i alkoksymetylo-(2-hydroksyetylo)dimetyloamoniowych**

(57) Ujawniono sole (2-acyloksyetylo)alkoksymetylodimetyloamoniowe o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza prostolaniczą grupę alkilową zawierającą od 1 do 14 atomów węgla oraz grupę dodecoksymetylową, a X jest sacharynianem, CF_3CO_2 , $\text{N}(\text{CN})_2$, ClO_4 , BF_4 i PF_6 oraz sole alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dimetyloamoniowe o wzorze ogólnym 2, w którym R^1 oznacza prostolaniczą grupę alkilową zawierającą od 2 do 12 atomów węgla, R^2 oznacza prostolaniczą grupę alkilową zawierającą od 1 do 14 atomów węgla oraz grupę dodecoksymetylową, a X jest sacharynianem, CF_3CO_2 , $\text{N}(\text{CN})_2$, ClO_4 , BF_4 i PF_6 . W jednym z rozwiązań ujawniono sposób wytwarzania soli (2-acyloksyetylo)alkoksymetylodimetyloamoniowych o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza prostolaniczą grupę alkilową zawierającą od 1 do 14 atomów węgla oraz grupę dodecoksymetylową, a X jest sacharynianem, CF_3CO_2 , $\text{N}(\text{CN})_2$ i alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dimetyloamoniowych o wzorze ogólnym 2, w którym R^1 oznacza prostolaniczą grupę alkilową zawierającą od 2 do 12 atomów węgla, R^2 oznacza prostolaniczą grupę alkilową zawierającą od 1 do 14 atomów węgla oraz grupę dodecoksymetylową, a X jest sacharynianem, CF_3CO_2 , $\text{N}(\text{CN})_2$, który polega na tym, że chlorki (2-acyloksyetylo)alkoksymetylodimetyloamoniowe i alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dimetyloamoniowe poddaje się reakcji z solami pierwiastków alkalicznych kwasów organicznych w stosunku molowym 1:1,5 w środowisku wodnym w temperaturze 293-333K, po czym całkowicie odparowuje się wodę, dodaje aceton, a następnie odparowuje aceton i suszy w warunkach obniżonego ciśnienia w temperaturze 303-323 K.

(5 zastrzeżeń)



wzór 1



wzór 2

A1 (21) 378815 (22) 2006 01 25

(51) C07D 233/64 (2006.01)


(71) Politechnika Poznańska, Poznań

(72) Pernak Juliusz, Stefaniak Filip, Janiszewska Dominika


(54) **Acesulfamiany i sacharyniany 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowe oraz sposób wytwarzania acesulfamianów i sacharynianów 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowych**

(57) Sposób wytwarzania nowych acesulfamianów 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowych o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę alkilową prostolaniczą zawierającą od 3 do 12 atomów węgla, polega na tym, że chlorki 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowe o wzorze ogólnym 3, w którym R oznacza grupę alkilową prostolaniczą zawierającą od 3 do 12 atomów węgla, poddaje się reakcji z acesulfamem-K w stosunku molowym 0,5:2,0 w temperaturze od 277 do 373K w obecności rozpuszczalnika. Sposób wytwarzania nowych sacharynianów 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowych o wzorze ogólnym 2, w którym R oznacza grupę alkilową prostolaniczą zawierającą od 3 do 12 atomów węgla, polega na tym, że chlorki 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowe o wzorze ogólnym 3, w którym R oznacza grupę alkilową prostolaniczą zawierającą od 3 do 12 atomów węgla, poddaje się reakcji z sacharynianem sodu w stosunku molowym 0,5:2,0 w temperaturze od 277 do 373K w obecności rozpuszczalnika.


(6 zastrzeżeń)



wzór 1



wzór 2



wzór 3

A1 (21) 378791 (22) 2006 01 23

(51) C07D 251/18 (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź


(72) Czajkowski Wojciech, Stolarski Roland, Paluszkievicz Joanna

(54) **Nowe homobifunkcyjne związki monochlorotriazynowe oraz sposób ich wytwarzania**


(57) Wynalazek dotyczy nowych homobifunkcyjnych związków monochlorotriazynowych o wzorze I, w którym X oznacza resztę związku barwnego rozpuszczalnego w wodzie, korzystnie azowego lub antrachinonowego, zaś Y oznacza resztę 4,4'-diamino-3,3'-disulfodifenylomocznika lub kwasu 2-metoksy-1,3,5-triazynylo-4,6-diamino-N,N'-(4'-diaminofenyl-3'-sulfonowego). Nowe związki

wytwarza się w reakcji kondensacji związku dichlorotriazynowego o wzorze IA, w którym X ma wyżej podane znaczenie, z 4,4'-diamino-3,3'-disulfodifenylo-mocznikiem lub kwasem 2-metoksy-1,3,5-triazynylo-4,6-diamino-N,N'-(4'-diaminofenilo-3'-sulfonowym).

(2 zastrzeżenia)



Wzór I



Wzór IA

A1 (21) 378816 (22) 2006 01 25

(51) C07F 9/54 (2006.01)


(71) Politechnika Poznańska, Poznań

(72) Pernak Juliusz, Stefaniak Filip

(54) **Hydrofobowe chlorki alkoksymetylotriheksylofosfonowe oraz sposób wytwarzania chlorków alkoksymetylotriheksylofosfoniowych**

(57) Przedmiotem wynalazku są chlorki alkoksymetylotriheksylofosfonowe o ogólnym wzorze 1, gdzie R oznacza łańcuch alkilowy zawierający od 1 do 18 atomów węgla oraz sposób ich wytwarzania, który polega na tym, że chlorki alkoksymetylotriheksylofosfonowe otrzymuje się działając na triheksylofosfinę eterem chlorometyloalkilowym o wzorze ogólnym ROCH_2Cl , w którym R oznacza grupę alkilową prostolaniczną zawierającą od 1 do 18 atomów węgla, reakcję prowadzi się przy stosunku molowym substratów równym 1:3 w bezwodnym rozpuszczalniku organicznym w temperaturze od 273K do temperatury wrzenia rozpuszczalnika.

(2 zastrzeżenia)



wzór 1

A1 (21) 381654 (22) 2006 02 03

(51) C07H 15/252 (2006.01)

(71) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa


(72) Wąsowska Małgorzata, Oszczapowicz Janusz, Oszczapowicz Irena, Owoc Agnieszka

(54) **Nowa metoda otrzymywania pochodnych antybiotyków antracyklinowych**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania pochodnych antybiotyków antracyklinowych o wzorze ogólnym 1, w którym R¹ oznacza atom wodoru lub grupę metoksyloową, R² oznacza atom wodoru lub grupę hydroksyloową, R³ oznacza atom wodoru lub grupę metyloową, grupa hydroksyloowa w pozycji 4' znajduje się w położeniu aksjalnym, R⁴ oznacza grupę 1-feniloetyloową lub R³ i R⁴ wraz z atomem azotu oznaczają grupę N,N-dietyloową, N,N-dipropyloową,

N,N-diizopropyloową, N,N-dibutyloową lub N,N-diizobutyloową lub też R³ i R⁴ wraz z atomem azotu tworzą grupę N,N-1",4"-tetrametylenową, N,N-3"-oksa-1",5"-pentametylenową, N,N-1",5"-pentametylenową, N,N-1",6"-heksametylenową, N,N-1",7"-heptametylenową lub N,N-3"-metyloaza-1",5"-pentametylenową, niepodstawioną lub podstawioną takim podstawnikiem jak metyl lub metoksy albo R³ i R⁴ wraz z atomem azotu oznaczają indolil, indoliny, tiazolidyny, imidazolil lub 1,2,4-triazolil, zaś X oznacza 0, z wytworzeniem wolnych zasad lub X oznacza cząsteczkę HCl, z wytworzeniem chlorowodorków, oraz nowych związków otrzymanych tym sposobem.

(9 zastrzeżeń)



wzór 1

A1 (21) 378857 (22) 2006 01 31

(51) C07H 21/02 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

(71) CELON PHARMA Sp. z o.o., Kiełpin

(72) Wieczorek Maciej, Wietrzyk Joanna, Nasulewicz Anna, Szczauraska Katarzyna

(54) **Podwójnie skręcone oligonukleotydy interferujące z mRNA genu WNT1 (siRNA) stosowane w celu hamowania proliferacji komórek nowotworowych**

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania podwójnie skręconych oligonukleotydów interferujących z mRNA genu WNT-1 (siRNA). Oligonukleotydy takie mogą być zmodyfikowane chemicznie, stosowane w połączeniu z nośnikami wirusowymi i niewirusowymi, takimi jak kompleksy z lipidami. Oligonukleotydy takie wykazują wyjątkowe właściwości antyproliferacyjne wobec komórek nowotworowych i mogą być wykorzystywane w leczeniu przeciwnowotworowym.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 378824 (22) 2006 01 26

(51) C07K 7/08 (2006.01)

A61K 38/10 (2006.01)

A61K 38/55 (2006.01)

A61P 31/12 (2006.01)

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki, Warszawa

(72) Borowski Peter

(54) **Peptyd i jego zastosowanie**

(57) Peptyd, posiadający właściwości inhibitorowe wobec NTPazy/helikazy wybranych wirusów z rodziny *Flaviviridae*, zwłaszcza wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV), wirusa Zachodniego Nilu (WNV) oraz wirusa japońskiego zapalenia mózgu (JEV), składa się z 14 aminokwasów o sekwencji Arg-Arg-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Gly-Arg-Gly-Ile-Tyr-Arg. Ujawniono także zastosowanie peptydu składającego się z 14 aminokwasów o sekwencji Arg-Arg-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Gly-Arg-Arg-Gly-Ile-Tyr-Arg, nazwanego inaczej peptydem HCV (1487-1500), jako inhibitora NTPazy/helikazy wybranych wirusów z rodziny *Flaviviridae*, zwłaszcza wirusa zapalenia

wątroby typu C (HCV), wirusa Zachodniego Nilu (WNV) oraz wirusa japońskiego zapalenia mózgu (JEV).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **378849** (22) 2006 01 30

(51) **C08L 29/02** (2006.01)

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin;
Politechnika Warszawska, Warszawa

(72) El Fray Mirosława, Pilaszewicz Agnieszka,
Świąszkowski Wojciech, Kurzydłowski Krzysztof J.

(54) **Hydrożel polimerowy oraz sposób wytwarzania hydrożelu polimerowego**

(57) Hydrożel polimerowy, składający się z poli(alkoholu winylowego) o ciężarze cząsteczkowym od 79200 do 97700 Da i rozpuszczalnika, charakteryzuje się tym, że zawiera związany chemicznie niskocząsteczkowy metaboliczny kwas di- lub wielofunkcyjny w ilości od 1 do 10% wagowych, korzystnie kwas bursztynowy, cytrynowy, kapronowy, fumarowy, maleinowy, jabłkowy, glukonowy i szczawiooctowy. Jako rozpuszczalnik zawiera płyn infuzyjny, taki jak woda do iniekcji, 0,9% roztwór chlorku sodu do iniekcji lub 5% roztwór glukozy do iniekcji. Sposób otrzymywania hydrożelu charakteryzuje się tym, że do roztworu poli(alkoholu winylu) dodaje się niskocząsteczkowy metaboliczny kwas di- lub wielofunkcyjny w ilości od 1 do 10% wagowych, następnie mieszaninę podgrzewa się do temperatury 90°C i miesza w takich warunkach przez 12-16 godzin, po czym poddaje się go kolejnym cyklom zamrażania i odmrażania, przy czym po trzech cyklach zamrażania i odmrażania otrzymane hydrożele umieszcza się na 15-30 minut w wodzie, po czym ponownie poddaje się kolejnym cyklom zamrażania i odmrażania. Jako niskocząsteczkowy metaboliczny kwas di- i wielofunkcyjny stosuje się kwas bursztynowy, cytrynowy, kapronowy, fumarowy, maleinowy, jabłkowy, glukonowy i szczawiooctowy. Korzystnie zamrażanie prowadzi się w temperaturze -20°C ±2°C przez okres 10-24 godzin. Korzystnie ilość następujących po sobie cykli zamrażania i odmrażania wynosi od 4 do 14.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **382277** (22) 2005 08 31

(51) **C09D 11/00** (2006.01)

(31) 04 60615129 (32) 2004 10 01 (33) US
05 11/070897 2005 03 02 US

(86) 2005 08 31 PCT/US05/30971

(87) 2006 04 13 WO06/039034 PCT Gazette nr 15/06

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.,
Houston, US

(72) Sarkisian George M., Chen Xiaohe, Prasad Keshava A.

(54) **Atramenty do drukarek zapewniające lepszą ochronę przed rozmazywaniem pod wpływem wilgoci na porowatych nośnikach druku**

(57) System drukowania do zastosowania w drukarkach atramentowych. System drukowania obejmuje atrament do drukarek obejmujący wolne spoiwo i zmodyfikowany pigment, płynny utrwalcacz oraz porowaty nośnik druku. Wolne spoiwo może zawierać polimery wybrane spośród polietylenoiminy, poliguanidyny, imidu kopolimeru styrenu i bezwodnika maleinowego, czwartorzędowego związku amoniowego, polimeru styrenowo-akrylowego, polimeru styrenu i bezwodnika maleinowego, poliuretanu i ich mieszanin. Mogą być zawarte co najmniej dwa polimery, przy czym stosunek ich mas cząsteczkowych może się zmieniać w zakresie od około 0,001 do około 10. Ujawniono także sposób wytwarzania wydrukowanego obrazu o zwiększonej odporności na rozmazywanie w obecności wilgoci. Sposób obejmuje dostarczenie porowatego nośnika druku, nałożenie atramentu do drukarek na ten porowaty nośnik druku, oraz nałożenie płynnego utrwalcza na ten porowaty nośnik druku.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) **378802** (22) 2006 01 24

(51) **C10L 1/14** (2006.01)

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle

(72) Jerzykiewicz Wojciech, Naraniecki Bronisław,
Lukosek Marek, Rolnik Krystyna, Kosno Jacek,
Fiszer Renata, Majchrzak Maria

(54) **Sposób zagospodarowania frakcji glicerynowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zagospodarowania frakcji glicerynowych, głównie z produkcji biopaliw. Skład surowych frakcji glicerynowych powstających przy produkcji estrów metylo- wch/etylowych kwasów tłuszczowych pozwala na zastosowanie ich jako surowca do przerobu chemicznego. Sposób polega na zastosowaniu surowej frakcji glicerynowej przede wszystkim z produkcji biopaliw do procesów estyfikacji kwasów tłuszczowych lub transestryfikacji estrów, głównie tłuszczu roślinnego lub zwierzęcego. Produktem w tym procesie jest mieszanina mono- i dwuglicerydów oraz ewentualnie mydła.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **378859** (22) 2006 02 01

(51) **C12G 3/06** (2006.01)

A23L 1/218 (2006.01)

(75) Książek Wojciech, Wołomin

(54) **Owoce w zalewie alkoholowej i sposób wytwarzania owoców w zalewie alkoholowej**

(57) Zawartość owoców w zalewie wynosi od 50% do 54%, korzystnie 52%. Zalewę stanowi syrop cukrowo-alkoholowy zawierający syrop cukrowy 62% i alkohol etylowy 96,2%, przy czym zawartość alkoholu w syropie i owocach wynosi od 17% do 19%, korzystnie 18%. Sposób wytwarzania owoców w zalewie alkoholowej obejmuje trzy etapy. W pierwszym etapie przygotowuje się syrop cukrowy 62%. W drugim etapie sporządza się zalewę, wykorzystując syrop cukrowy, do którego dodaje się alkohol etylowy 96,2% w ilości od 27 kg do 30 kg, korzystnie 29 kg na 100 kg zalewy. W trzecim etapie tak przygotowaną zalewą napełnia się słoiki zawierające uprzednio odważone porcje owoców mrożonych lub kandyzowanych. Po zamknięciu słoików prowadzi się proces maceracji przez okres co najmniej dwóch tygodni.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **378858** (22) 2006 01 31

(51) **C12P 13/06** (2006.01)

C12N 9/14 (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź; Kamińska Janina Ewa, Łódź;
Agropharm S.A., Tuszyn

(72) Kamińska Janina Ewa, Muszyńska Martyna,
Łobodzińska Danuta

(54) **Chemoenzymatyczny sposób wytwarzania (2R,3S)- i (2S,3R)-N-acylo-3-fenylizoseryny**

(57) Chemoenzymatyczny sposób wytwarzania (2R,3S)- i (2S,3R)-N-acylo-3-fenylizoseryny polega na tym, że racemiczny 2,3-epoksy-3-fenylpropionian alkilowy poddaje się reakcji addycji do nityrylu w obecności stężonego kwasu siarkowego lub kwasu Lewisa. Produkt addycji poddaje się hydrolizie stężonym kwasem solnym, podczas której wytrąca się chlorowodorek estru alkilowego *treo*-O-acylo-3-fenylizoseryny, po oddzieleniu którego wyodrębnia się z pozostałości chlorowodorek estru alkilowego *erytro*-O-acylo-3-fenylizoseryny w drodze krystalizacji z mieszaniny rozpuszczalników, po czym otrzymane chlorowodorki przeprowadza się w estry alkilowe *treo*- i *erytro*-N-acylo-3-fenylizoseryny działaniem wodorowęglanu sodowego, z których ester alkilowy *erytro*-N-acylo-3-fenylizoseryny poddaje się izomeryzacji do estru alkilowego *treo*-N-acylo-3-fenylizoseryny. Ester alkilowy *treo*-N-acylo-3-fenylizoseryny poddaje się kinetycznemu rozdzieleniu na enancjomery, w wyniku którego otrzymuje się mieszaninę es-

trów alkilowych pochodnych (2R,3S)- i (2S,3R)-N-acylo-3-fenylizoseryny, którą rozdziela się w drodze krystalizacji lub na kolumnie chromatograficznej, a produkty rozdzielu ewentualnie przekształca się w (2R,3S)- i (2S,3R)-N-acylo-3-fenylizoserynę w drodze hydrolizy zasadowej lub w chlorowodorek (2R,3S)- i (2S,3R)-3-fenylizoseryny w drodze hydrolizy kwasowej.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **378845** (22) 2006 01 30

(51) **C22C 9/02** (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice

(72) Kondracki Marcin, Gawroński Józef, Szajnar Jan

(54) **Bezołowiowy mosiądz wieloskładnikowy o wysokich własnościach technologicznych i użytkowych**

(57) Bezołowiowy mosiądz wieloskładnikowy o wysokich własnościach technologicznych i użytkowych zawierający wagowo 59 % Cu oraz pierwiastki Sn, Ni, Fe, Si, Al, P, reszta Zn, charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej trzy spośród pierwiastków w ilości: do 0,6% Sn, do 0,6% Ni, do 0,5% Si, do 1% Fe, do 0,5% Al, do 0,01% P, przy czym ich łączna ilość nie przekracza 2% wagowych.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ D

WŁÓKIENICTWO I PAPIERNICTWO

A1 (21) **378870** (22) 2006 02 02

(51) **D04D 7/00** (2006.01)

(71) INTERMOP Sp. z o.o., Chorzów; Molenda Grażyna, Chorzów; Pinkawa Ryszard, Chorzów


(72) Molenda Grażyna, Pinkawa Ryszard

(54) **Ścierka do czyszczenia i sposób wytwarzania ścierki do czyszczenia**

(57) Ścierka do czyszczenia mająca pasmo nośne w postaci korpusu korzystnie zaopatrzonego na swej górnej powierzchni w obszarze krótszych krawędzi przyszyte dwie kieszenie otwarte w kierunku środka korpusu, charakteryzuje się tym, że po stronie roboczej na korpusie (1) dogodnie w jego osi podłużnej naszyty jest środkowy rząd dwustronnej pętli (2) a co najmniej po obu stronach środkowego rzędu dwustronnej pętli (2) naszyte są kolejne zewnętrzne rzędy dwustronnej pętli (4, 5) a na końcach korpusu (1) na przyszyte rzędy dwustronnej pętli (2, 4, 5) naszyte są poprzeczne rzędy dwustronnej pętli (12, 13) szwem pojedynczym lub podwójnym (11), którym jednocześnie połączone są z drugiej strony na końcach korpusu (1) kieszenie (7, 8). Sposób wytwarzania ścierki do czyszczenia, w którym przycina się z włókniny pasmo nośne a oddzielnie z beli włókniny odcina się zwiniętą tasiemkę, charakteryzuje się tym, że rozwijaną tasiemkę formuje się w dwustronny rząd pętelek i wzdłuż osi poprzecznej przyszywa się tasiemkę poprzecznie podwójnym szwem, uzyskując taśmę spętelowaną dwustronnie, z której odcina się środkowy rząd dwustronnej pętli (2), zewnętrzne rzędy dwustronnej pętli (4, 5), poprzeczne rzędy dwustronnej pętli (12, 13) i po stronie roboczej na paśmie włókniny stanowiącej korpus (1) w pierwszej kolejności naszywa się w osi podłużnej rząd środkowy dwustronnej pętli (2) podwójnym ściąganiem łańcuszkowym (3), po czym na bokach zewnętrzne rzędy

dwustronnej pętli (2, 4, 5) podwójnym szwem łańcuszkowym (3), następnie na krótszych krawędziach korpusu (1) nie pokrytych rzędami dwustronnej pętli (2, 4, 5) pojedynczym ściąganiem podłużnym (6) naszywa się kieszenie (7, 8) włókniny podwójnie złożonej, przesytej poprzecznie pojedynczym ściąganiem (9) od strony wejścia kieszeni (7, 8), a z kolei po stronie roboczej korpusu prostopadło na przyszyte rzędy dwustronnej pętli (2, 4, 5) naszywa się poprzeczne rzędy dwustronnej pętli (12, 13) szwem podwójnym stebnowanym (11), którym jednocześnie przyszywa się z drugiej strony korpusu kieszenie (1) kieszenie (7, 8).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) **378834** (22) 2006 01 27

(51) **D06F 35/00** (2006.01)

(75) Mieczkowski Maciej, Warszawa

(54) **Sposób prania wyrobów tekstylnych**

(57) Sposób obejmuje co najmniej jeden z etapów prania, takich jak pranie wstępne, pranie zasadnicze i płukanie oraz ewentualnie odwirowywanie i inne zabiegi pomocnicze, podczas których wyroby poddaje się naprzemiennie działaniu podciśnienia i nadciśnienia, przy czym zawsze na początku danego etapu prania stosuje się podciśnienie, a na jego końcu nadciśnienie.

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE

A1 (21) **382087** (22) 2004 06 22

(51) **E01C 19/20** (2006.01)

(86) 2004 06 22 PCT/EP04/006744

(87) 2005 12 29 WO05/124029 PCT Gazette nr 52/05


(71) KUPPER-WEISSER GMBH, Braunlingen, DE

(72) Seidl Richard-Peter, Dankwardt Reinhold Otto, Schmidt Karl-Rudolf

(54) Urządzenie do rozsypywania materiału uszorstniającego

(57) Urządzenie do rozsypywania materiału uszorstniającego przeznaczone do rozsypywania zapewniających przejeźność dróg w okresie zimowym posiadające ślimak przenośnika umożliwiający transportowanie materiału uszorstniającego ze zbiornika materiału uszorstniającego do otworu rury opadowej. Pomiędzy końcem posiadające ślimaka przenośnika a otworem rynny opadowej umieszczone jest urządzenie mieszające. Z tego miejsca materiał uszorstniający może bez przeszkód przemieszczać się do otworu rury opadowej, a następnie na umieszczony poniżej talerz rozsypujący. Rura opadowa lub rynna zsykowa połączona jest z otworem rury opadowej, przy czym rura opadowa lub rynna zsykowa posiada pierwszą, korzystnie zakrzywioną część wystającą do drugiej części, która również ma postać rury opadowej lub rynny zsykowej, lecz jest pod innym kątem nachylenia względem płaszczyzny poziomej, dzięki czemu strumień materiału uszorstniającego dostarczanego przez pierwszą część jest odchylany.

(18 zastrzeżeń)



A1 (21) 382301 (22) 2004 06 25

(51) E01H 10/00 (2006.01)

(86) 2004 06 25 PCT/EP04/006910

(87) 2006 01 05 WO06/000241 PCT Gazette nr 01/06

(71) KUPPER-WEISSER GMBH, Braunlingen, DE

(72) Seidl Richard-Peter

(54) Sposób rozsypywania materiału uszorstniającego wymieszanego z cieczą oraz urządzenie wykorzystujące sposób według wynalazku

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób rozsypywania materiału uszorstniającego (soli drogowej) wymieszanego z cieczą (solanką) z wykorzystaniem obrotowego talerza rozsypującego, na który dostarczane są ciecz i materiał uszorstniający i z którego są one rozpraszane wirowo. Zgodnie z wynalazkiem, stosunek ilości cieczy do ilości materiału uszorstniającego jest dostosowywany w zależności od jednego lub kilku parametrów wpływających na jednolitość rozsypywania materiału uszorstniającego, w szczególności

w zależności od ilości rozsypanego materiału uszorstniającego (Q) przypadającej na jednostkę czasu i/lub szerokości rozsypywania (b lub n_x) i/lub stopnia zgranulowania materiału uszorstniającego.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 378832 (22) 2006 01 27

(51) E03F 5/10 (2006.01)


(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa

(72) Kisiel Adam, Kisiel Jakub

(54) Zbiornik retencyjny cieczy

(57) Zbiornik zawiera komorę przepływową (KP) z otworami, zasilającym i spustowym, oraz grawitacyjną komorę retencyjną (KRG), oddzielone od siebie przegrodą z przelewem nadmiarowym i zaworem klapowym w strefie przydennej, samoczynnie otwieranym w kierunku komory przepływowej. Wewnątrz komory retencyjnej (KRG) znajduje się komora płuczająca (KPi), której dno jest usytuowane na poziomie powyżej zwierciadła cieczy w całkowicie napełnionej komorze retencyjnej (KRG). Komora płuczająca (KPi) jest połączona poprzez przelew nadmiarowy i zawór (Z) w strefie przydennej z przewodem zrzutowym (PZ), przylegającym do ściany zbiornika przeciwległej do otworu spustowego i połączonym przez szczelinę, w strefie przydennej, z komorą retencyjną (KRG). Komora płuczająca jest otwarta do atmosfery i połączona z pompą (P) ssąco-tłoczącą, której końcówka ssawna jest usytuowana w komorze retencyjnej (KRG) poniżej poziomu jej dna, w strefie zaworu klapowego. Praca pompy (P) i zaworu (Z), łączącego komorę płuczającą (KPi) z przewodem zrzutowym (PZ), jest sterowana sygnałami z czujników (CZ.1, CZ.2, CZ.3, CZ.4, CZ.5) poziomu cieczy w komorach zbiornika.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 378833 (22) 2006 01 27

(51) E03F 5/10 (2006.01)

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa


(72) Kisiel Adam, Kisiel Jakub

(54) Zbiornik retencyjny cieczy

(57) Zbiornik zawiera komorę przepływową (KP) z otworami, zasilającym i spustowym, oraz grawitacyjną komorę retencyjną (KRG), oddzielone od siebie przegrodą z przelewem nadmiarowym i zaworem klapowym w strefie przydennej, samoczynnie otwieranym w kierunku komory przepływowej. Wewnątrz komory retencyjnej (KRG) znajduje się komora płuczająca (KPi), której dno jest usytuowane na poziomie powyżej zwierciadła cieczy w całkowicie napełnionej komorze retencyjnej (KRG). Komora płuczająca (KPi) jest połączona poprzez przelew nadmiarowy i zawór (Z) w strefie przydennej z przewodem zrzutowym (PZ), przylegającym do ściany zbiornika przeciwległej do otworu spustowego i połączonym syfonem w strefie przydennej z komorą retencyjną (KRG). Komora płuczająca (KPi) jest ponadto połączona z pompą (P) ssąco-tłoczącą, której końcówka ssawna jest usytuowana w komorze retencyjnej (KRG) poniżej poziomu (I-I) jej dna, w strefie zaworu klapowego. Strefa podstopowa komory płuczającej (KPi) jest połączona z atmosferą za pośrednictwem zaworu (ZO) napowietrzającego oraz z rurą (RN) napowietrzającą, wyposażoną w zespół odciążający.

Wlot rury (RN) napowietrzającej jest usytuowany w komorze retencyjnej (KRG) w strefie zaworu klapowego, poniżej poziomu (I-I) dna komory retencyjnej w stanie napełnienia rury (RN), a na poziomie (II-II) powyżej zwierciadła cieczy, wypływającej z przewodu zrzutowego (PZ) po opróżnieniu rury (RN). Praca pompy (P) i zaworów (Z, ZO) jest sterowana sygnałami z czujników (CZ.1, CZ.2, CZ.3) poziomu cieczy w komorach zbiornika.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 382302 (22) 2004 10 11

(51) E04D 13/17 (2006.01)

E04D 1/36 (2006.01)

(86) 2004 10 11 PCT/EP04/011355

(87) 2006 04 20 WO06/039935 PCT Gazette nr 16/06


(71) SCHMID BAUKUNSTSTOFFE GMBH, Gingen a.d. Fils, DE

(72) Schmid Oliver

(54) Zwijany kalenicowy element wentylacyjny

(57) W celu utworzenia zwijanego wentylacyjnego elementu kalenicowego, który niezawodnie uniemożliwia wnikanie do wnętrza dachu mżawki lub lotnego śniegu, wykonano wentylacyjny element kalenicowy (10) z taśmowego, przepuszczającego powietrze materiału nośnego (1), który jest połączony z brzegowymi taśmami (2) z plastycznie odkształcalnej folii. Każda taśma brzegowa (2) ma przebiegające w kierunku wzdłużnym wentylacyjnego elementu (10) pofałdowanie, które tworzy grzbiet (21) powstrzymujący wiatr.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 379638 (22) 2006 05 08

(51) E04F 21/06 (2006.01)

(23) 2006 01 24 MTP BUMASZ 2006

(71) Stolarz Zygmunt Przedsiębiorstwo

Usługowo-Handlowe Budownictwa DEKOR, Poznań


(72) Stolarz Zygmunt

(54) Dozownik zbrojenia rozproszonego

(57) Dozownik zabudowany jest na przyczepie (9) i posiada zasypowy kosz (2) w kształcie bębna z jedną boczną ścianą (1) oraz dmuchawę (6). Zasypowy kosz (2) zamocowany jest do napędowego wału (3). Wylotowy kanał (10) dmuchawy (6) posiada pod zasypowym koszem (2) otwór (11), a na końcu wylotowego kanału (10) osadzona jest obrotowo rura (14). Dozownik służy do rozdzielania i podawania zbrojenia rozproszonego zwłaszcza kawałków drutu,

oraz płynnego plastifikatora do betonu znajdującego się w betonowie lub węźle betoniarskim.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 379153 (22) 2006 01 23

(51) E04G 23/06 (2006.01)


E04B 1/35 (2006.01)

(75) Czarnecki Grzegorz, Szczecin

(54) System niezależnej rozbudowy domów

(57) System niezależnej rozbudowy domów charakteryzuje się tym, że dla podparcia elementów konstrukcji (stropu, dachu itp.) w ścianach (1), zwłaszcza nośnych, w tym w elementach/konstrukcjach umieszczonych w/na ścianach, stosuje się pas punktów niezależnego podparcia, których podstawy nośne wystają poza lub/i znajdują się wewnątrz ścian itp., a kształt i właściwości tych punktów podparcia umożliwiają podparcie jednego lub więcej elementów konstrukcji (stropu, dachu itp.). Pas punktów niezależnego podparcia może być wykonany w kilku wariantach, gdzie dla każdej mocowanej konstrukcji (stropu, dachu itp.) można stosować jeden wybrany wariant pasa punktów niezależnego podparcia lub ich dowolną kombinację, a także łączyć system z innymi technikami budowlanymi. Wynalazek ma zastosowanie zwłaszcza do niezależnej i bezkolizyjnej budowy, przebudowy i rozbudowy domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. System stosuje się m.in. do rozbudowy domu w górę (tj. zamiany dachu, stropodachu itp. na strop lub odwrotnie), przenoszenia elementów dotychczasowego dachu na wyższą kondygnację oraz do budowy niezależnego dachu w budynkach ze wspólnymi ścianami (z niezależną konstrukcją dachu i niezależnym odpływem wody).

(19 zastrzeżeń)



A1 (21) 380278 (22) 2006 07 21

(51) E04H 17/24 (2006.01)

(23) 2006 01 24 BUDMA 2006

(71) Wiśniowski Andrzej Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa WIŚNIEWSKI, Wielogłowy


(72) Wiśniowski Andrzej, Wiśniowski Tadeusz

(54) System łączenia przęseł i słupków ogrodzeniowych

(57) System łączenia przęseł i słupków ogrodzeniowych polega na tym, że przęsło ogrodzeniowe (1) mocowane jest do słupka (2) uchwyty (4), mającymi wycięcie (41) mieszczące skrajny pionowy pręt (11) tego przęsła. Uchwyty (4) mocowane są do słupka (2)

zespołem łącznika gwintowego (5), w którym jest nakrętka zrywalna (53), mająca przewężenie między częścią gwintowaną, a częścią chwytną (sześciokątną), która jest urywana przy montażu.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 382305 (22) 2005 08 24

(51) E05B 15/02 (2006.01)

(31) 04 20041274 (32) 2004 10 01 (33) FI

(86) 2005 08 24 PCT/FI05/050297

(87) 2006 04 13 WO06/037849 PCT Gazette nr 15/06


(71) ABLOY OY, Joensuu, FI

(72) Saarinen Jarmo

(54) Płytki dolna

(57) Przedmiotowy wynalazek dotyczy płytki dolnej, która może być umieszczana pod płytką nakładkową zamka drzwiowego, zatrzasku okiennego lub temu podobnych. Płytki dolna według wynalazku zawiera elementy dociskowe, które zapewniają boczne zamocowanie do krawędzi otworu montażowego. Układ ten będzie zapobiegał boczemu przemieszczaniu się płytki bocznej zamontowanej na podstawie montażowej. Elementy dociskowe zawierają jedną lub więcej powierzchni dociskowych. Elementy dociskowe są sprężyste w kierunku wysokości płytki dolnej, dzięki czemu umożliwiają zamontowanie płytki dolnej bezpośrednio na powierzchni podstawy montażowej.

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 378883 (22) 2006 02 03


(51) E05C 7/00 (2006.01)

(75) Kucharska Janina, Chrzanów; Kucharski Jacek, Chrzanów; Kucharski Maciej, Chrzanów

(54) Rygiel do drzwi i okien

(57) Przedmiotem wynalazku jest rygiel do drzwi i okien, zawierający obudowę (1) o kształcie wydłużonego wąskiego prostopadłościanu, którego dolna podstawa ma prostokątne wycięcie oraz wzdłużny otwór dla trzpienia (4). Górna podstawa (8) posiada wycięcie, tworzące komorę (9) o kształcie ceownika dla sprężyny (2), wraz z uchwytem (3). Koniec trzpienia (4) za pomocą osi połączony jest z końcem sprężyny (2), natomiast uchwyt (3) za pomocą osi połączony jest do bocznych boków (6) obudowy (1). Obudowa (1) w dolnej podstawie wzdłuż obu dłuższych bocznych boków (6), posiada wyżłobienia (7), które mają ścianki dopasowane do ścianek bocznych profilu drzwi. Stosunek szerokości górnej podstawy (8) do szerokości dłuższego boczego boku (6), nad występnym, jest nie większy niż 5 i nie mniejszy niż 1,5, a dolna powierzchnia komory (9) jest niższa niż górna powierzchnia występu drzwi. Powierzchnia górnej podstawy (8) z zamkniętym uchwytem (3) jest płaska. Na końcu obudowy są dwa otwory (18) mocujące, znajdujące się po obu stronach trzpienia (4).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 378831 (22) 2006 01 27

(51) E05D 7/04 (2006.01)

(71) METALPLAST-CZĘSTOCHOWA S.A., Częstochowa


(72) Gawęcki Jakub, Mączka Jerzy, Wypych Bartłomiej

(54) Zawiasa wkręcana

(57) Przedmiotem wynalazku jest zawiasa wkręcana stosowana w budownictwie. Zawiasa posiada mechanizm nastawczy, składający się z trzpienia regulacyjnego (1), umieszczonego suwliwie w otworze (2) wykonanym osiowo w czopie /3/ części czopowej (4) lub otworze części tulejowej (6) oraz współpracującego z trzpieniem regulacyjnym (1) usytuowanego do niego prostopadłe ele-

mentu regulacyjnego (7). Trzpień regulacyjny (1), od strony elementu regulacyjnego (7), jest zakończony płaszczyzną ukośną. Element regulacyjny (7) ma kształt walca, zakończonego stożkiem z nagwintowaną zewnętrzną walcową częścią wchodzącą w nagwintowany otwór (8), wykonany w części czopowej (4) lub tulejowej (6).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 378827 (22) 2006 01 27


(51) E06B 3/66 (2006.01)

(75) Sarna Szymon, Słupsk

(54) Jedno lub wielokomorowa szyba zespolona

(57) Szyba zespolona, stanowi zespół co najmniej dwóch równoległych szyb (1,2). Pomiędzy każdą parą szyb (1,2), wklejona jest ramka (3) w postaci kształtownika (4) o profilu zamkniętym wypełnionego materiałem osuszającym (5). Pomiędzy powierzchniami styku ramki (3) z szybami (1,2), znajduje się warstwa uszczelnienia pierwotnego (8). Ściany kształtownika (4) ramki (3) są gazoprzepuszczalne, zaś kanał zewnętrzny pomiędzy krawędziami szyb (1,2) wypełniony jest warstwą uszczelnienia wtórnego (9). Zewnętrzna powierzchnia (10) ramki (3), zamykająca kanał zewnętrzny pomiędzy krawędziami szyb (1,2), zawiera dodatkową warstwę (11) uszczelnienia pierwotnego.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 378828 (22) 2006 01 27

(51) E21C 35/23 (2006.01)

(71) Fabryka Maszyn FAMUR S.A., Katowice


(72) Płonka Rudolf, Sok Hanryk, Gwiazdziński Paweł

(54) Wewnętrzna instalacja wodna kombajnu górniczego

(57) Wewnętrzna instalacja wodna kombajnu górniczego wyposażona jest w rurowy przewód giętki (1), składający się z dwóch

metalowych końcówek (2, 3), połączonych elastycznym przewodem (4). Elastyczny przewód (4) umieszczony jest wewnątrz cienkościennej rury (5), zamontowanej z luzem poosiowym pomiędzy pierścieniami ustalającymi (6, 7), zabudowanymi odpowiednio na metalowych końcówkach (2, 3) rurowego przewodu giętkiego (1). Pomiędzy powierzchnią wewnętrzną cienkościennej rury (5) i powierzchnią zewnętrzną rurowego przewodu giętkiego (1) jest luz promieniowy. Metalowa końcówka (3) rurowego przewodu giętkiego (1) umieszczona jest w zabudowanym na sztywno w wale wyjściowym ramienia kombajnu kolektorze (8), rozpraszającym wodę do organu urabiającego, a metalowa końcówka (2) rurowego przewodu giętkiego (1) zabudowana jest poprzez zespół łożysk (10) w kolektorze (9), doprowadzającym wodę i zabudowanym w ramieniu kombajnu od strony obsługi.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 378797 (22) 2006 01 23

(51) E21C 37/00 (2006.01)

E21C 37/20 (2006.01)

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice

(72) Kornowski Jerzy, Stokłosa Jan, Malesza Andrzej, Pierzyna Aleksandra, Kurzeja Joanna, Waśko Andrzej

(54) Sposób wyznaczania efektywnej wartości współczynnika absorpcji energii fal sejsmicznych przed frontem skrawanej kombajnem ściany wydobywczej w kopalni

(57) W sposobie wykorzystuje się geofony standardowej sieci sejsmoakustycznej ściany wydobywczej, zainstalowane w chodnikach przyścianowych przed jej frontem, w znanych odległościach od skrzyżowania z tą ścianą. Wartość współczynnika absorpcji wyznacza się na podstawie skumulowanej energii umownej zdarzeń sejsmoakustycznych rejestrowanej przez wspomniane geofony w ustalonych, korzystnie obejmujących jeden pełny skraw ściany, odcinkach czasu oraz przyjmuje odległość geofonów od skrzyżowania jako ich odległość od źródła sejsmoakustycznych impulsów i oblicza tłumienie jako efektywną wartość współczynnika a według znanych z fizyki równań wiążących obserwowaną energię fal z odległościami od źródła i z tym współczynnikiem.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 381631 (22) 2007 01 29

(51) E21D 20/02 (2006.01)

(31) 06 60763370 (32) 2006 01 31 (33) US


(71) Raytheon UTD Incorporated, Springfield, US

(72) Giraldo Luis B., Cotten Steven A.

(54) Sposób stabilizowania podłoża, urządzenie do stabilizowania podłoża i śruba do skał

(57) Sposób stabilizowania podłoża, obejmujący wykonanie otworu wstępnego w podłożu, umieszczenie materiału rzadkiej zaprawy w otworze wstępnym i wsunięcie śruby do otworu wstępnego i do materiału rzadkiej zaprawy, polega na tym, że stosuje się śrubę (1202), której końcówka (1208) ma geometrię kształtu dostosowaną do przenoszenia materiału rzadkiej zaprawy od końcówki wzdłuż długości śruby i/lub dostosowaną do rozrywania pojemnika z materiałem i uwalniania rzadkiej zaprawy. Urządzenie do wzmacniania podłoża, zawiera śrubę (1202) mającą końcówkę (1208), która ma geometrię kształtu dostosowaną do przenoszenia materiału rzadkiej zaprawy od końcówki wzdłuż długości śruby i/lub dostosowaną do rozrywania pojemnika z materiałem rzadkiej zaprawy znajdującym się w otworze wstępnym. Śruba (1202) do skał, zawiera trzon z końcówką (1208) mającą najdalszy koniec (1206), przy czym końcówka ma kształt świda i/lub jej najdalszy koniec (1206) ma mniejszą powierzchnię przekroju poprzecznego niż przekrój poprzeczny trzonu.

(21 zastrzeżeń)



A1 (21) 378830 (22) 2006 01 27

(51) E21F 17/00 (2006.01)

E21C 35/00 (2006.01)

(71) REAFLOT Sp. z o.o., Zabrze


(72) Schouterden Etienne, BE; Kurzac Marian

(54) Sposób i układ do odzyskiwania mułów węglowych z odsączy

(57) Sposób odzyskiwania mułów węglowych z odsączy polega na tym że, odsączyć w postaci zawiesiny zawierającej od 10 do 30g/l mułu o uziarnieniu < 0,05 mm zagęszcza się w środowisku wodnym do osiągnięcia gęstości od 100 do 300 g/l z dodatkiem anionowego flokulantu podawanego w ilości od 100 do 500 g na tonę suchej masy zawartej w odsączu. Następnie tak zagęszczony koncentrat węglowy poddawany jest kondycjonowaniu, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny o zagęszczeniu od 100 do 200 g/l, którą poddaje się odsączeniu z nadmiaru wody co najmniej w jednej prasie wielokrążkowej (8), po uprzednim podaniu do jednorodnej zawiesiny w pierwszej kolejności kationowego flokulantu w ilości od 100 do 400 g/t suchej masy węgla zawartej w koncentracie. Następnie z opóźnieniem anionowego flokulantu w ilości 500 - 2000 g/t suchej masy węgla zawartej w koncentracie, uzyskując osadzony muł węglowy o zawartości wody od 30 do 40 %. Układ do odzyskiwania mułów węglowych z odsączy składa się z urządzenia zagęszczającego (1) zaopatrzonego w dopływ odsączy z układu odwadniania, które połączone jest z co najmniej jednym mieszalnikiem (5), który z kolei połączony jest do wlotu co najmniej jednej prasy wielokrążkowej (8). Przy czym, do wlotu urządzenia zagęszczającego (1) podłączona jest poprzez pompę dozującą (14) główna stacja do wytwarzania flokulantu anionowego (13), a z kolei do przewodów spływowych mieszalnika (5) najkorzystniej przed wlotem prasy wielokrążkowej (8) podłączona jest poprzez pompę dozującą (14b) stacja do wytwarzania flokulantu anionowego (13b),

a poprzez pompę dozującą (14a) stacja do wytwarzania flokulantu kationowego (13a).

(13 zastrzeżeń)

**DZIAŁ F****MECHANIKA; OŚWIELENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA**

A1 (21) 378783 (22) 2006 01 23

(51) F01K 3/18 (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR Sp. z o.o., Sopot


(72) Krzyślak Piotr, Winowiecki Marian, Kosiak Krzysztof

(54) Układ zasilania szczytowego wymiennika ciepła w układzie turbiny parowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ zasilania szczytowego wymiennika ciepła w układzie turbiny parowej, gdzie dwa upusty (4) pary z części wysokociśnieniowej WP turbiny parowej (1) połączone są z wlotami czynnika grzewczego do dwóch wymienników ciepła (5). Upusty (6) pary z części niskociśnieniowej NP turbiny (1) przyłączone są do dwóch wymienników ciepła (7), zasilanych przewodem (8), doprowadzającym wodę sieciową. Przewód wylotowy (9) wody sieciowej zbocznikowany jest wymiennikiem szczytowym (10). Dwa przewody (14) wlotowe pary grzewczej do wymiennika szczytowego (10) połączone są z dwoma upustami (6) pary z części niskociśnieniowej NP korpusu (1),

zaś na tych przewodach (14) włączone są zawory regulacyjne (15) przepływu pary.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **378880** (22) 2006 02 03


(51) **F02B 53/00** (2006.01)

(75) Mikurda Józef, Kraków; Mikurda Michał, Kraków

(54) **Krzywkowy silnik spalinyowy**

(57) Krzywkowy silnik spalinyowy na paliwo gazowe ma w obudowie (1) wirnik (2) z krzywką zewnętrzną (4) i wirnik (3) z krzywką wewnętrzną (5). Wirniki (2 i 3) osadzone są na wałkach (6 i 7), na których osadzone są zazębiające się ze sobą koła zębate stanowiące przekładnię zębatą o przełożeniu 1:1. W obudowie (1) są otwory: otwór (10) z zaworem zwrotnym, przez który doprowadzane jest paliwo gazowe i powietrze do komory spalania (a) o zmiennej objętości, otwór (11) ze świecą zapłonową oraz otwór (12), przez który z komory wydechu spalin (b) również o zmiennej objętości, odprowadzane są resztki spalin na zewnątrz. W pracy silnika powtarzają się cyklicznie następujące fazy: zasysania powietrza i gazu oraz rozprężania spalin i wydech. Rozwiązanie konstrukcyjne można wykorzystać również w budowie pomp i sprężarek.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) **381691** (22) 2007 02 05

(51) **F03G 7/00** (2006.01)

(75) Witkowski Jerzy, Tawęcino

(54) **Wykorzystanie energii wiatru do wytworzenia sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu**

(57) Przedmiotem powietrza jest wytwarzanie z energii wiatrowej sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu poprzez śmigło do napędu. Zbiornik powietrza, wykonany z rury i ustawiony pionowo,

stanowi maszt dla wiatraka sprężonego ze sprężarką powietrza. Zmagazynowane, sprężone powietrze służy jako nośnik energii.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **378846** (22) 2006 01 30

(51) **F16J 15/53** (2006.01)


(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) **Uszczelnienie hybrydowe wału pionowego**

(57) Uszczelnienie charakteryzuje się tym, że kołnierz obudowy (1) i tuleja kołnierzowa (2), osadzona na wale (6), posiadają występy usytuowane na ich wewnętrznych powierzchniach czołowych, tworzące uszczelnienie labiryntowe osiowe, zaś w szczelinie, pomiędzy skrajnym zewnętrznym występnym tulei kołnierzowej, a skrajną zewnętrzną wnęką w obudowie oraz w szczelinie pomiędzy skrajnym wewnętrznym występnym obudowy, a skrajną wewnętrzną wnęką w tulei kołnierzowej, znajduje się ciecz magnetyczna (5), natomiast magnesy trwałe (3, 4) spolaryzowane promieniowo jeden w układzie N-S, a drugi w układzie S-N względem osi wału, znajdują się we wnękach, wykonanych w kołnierzach obudowy i tulei na ich wewnętrznych powierzchniach czołowych.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **378869** (22) 2006 02 02

(51) **F21V 35/00** (2006.01)


(71) KORONA S.A., Wieluń

(72) Jabłoński Krzysztof

(54) **Pojemnik na świecę**

(57) Pojemnik na świecę posiadający pojemniki zewnętrzny (1) i wewnętrzny (2) charakteryzuje się tym, że pojemniki te są dopasowane kształtem.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **378801** (22) 2006 01 24

(51) **F22B 35/00** (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice

(72) Szlęk Andrzej, Wilk Ryszard

(54) Sposób sterowania kotłem rusztowym zapewniający niskie zużycie paliwa

(57) Kotły rusztowe są szeroko stosowane w przemyśle jako źródła pary lub wody, lecz stosowane obecnie metody ich sterowania nie zapewniają zadowalająco niskiego zużycia paliwa. Sposób sterowania kotłem charakteryzuje się tym, że strumień powietrza spalania podawanego do kotła ustala się tak, aby suma straty wylotowej fizycznej oraz chemicznej w żużlu była minimalna. Stratę wylotową fizyczną oblicza się z równania na podstawie pomiaru zawartości tlenu lub dwutlenku węgla w spalinach oraz temperatury spalin i otoczenia. Równanie takie może mieć na przykład stały współczynnik empiryczny pomnożony przez różnicę temperatury spalin i otoczenia oraz podzielony przez zawartość dwutlenku węgla lub przez różnicę zawartości tlenu w spalinach i powietrzu. Z kolei stratę chemiczną w żużlu oblicza się na podstawie czasu pobytu paliwa w strefie spalania oraz ilości powietrza na przykład jako współczynnik empiryczny podzielony przez strumień powietrza, a w przypadku, gdy strumień nie jest mierzony to przez drugą potęgę prędkości obrotowej silnika wentylatora podmuchowego, przy czym czas pobytu określany jest jako iloraz sumarycznej długości stref podmuchowych, do których podawane jest powietrze oraz mierzonej szybkości przemieszczania się rusztu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **378862** (22) 2006 02 01

(51) **F25D 3/00** (2006.01)
F16L 55/103 (2006.01)


(71) Materials Engineers Group Sp. z o.o., Warszawa

(72) Kurzydłowski Krzysztof Jan, Michalski Jakub,
Mikołajek Jerzy, Spychalski Maciej, Karniłowicz Jacek,
Kukła Dominik, Zagórski Andrzej, Spychalski Wojciech,
Paradowski Krystian

(54) Urządzenie do miejscowego zamrażania medium w rurach

(57) Urządzenie posiada dwudzielną komorę (1) w kształcie walca, króćce (2) w części cylindrycznej komory (1), osiowe otwory montażowe w ściankach bocznych, kołnierze montażowe na krawędziach otworów montażowych, występy montażowe na podłużnych krawędziach członów, tworzących komorę (1), i środki uszczelniające powierzchnie, przylegające do rury z zamrażanym medium. Każdy człon komory (1), wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego, ma ściankę wewnętrzną (6), zaś przestrzeń pomiędzy ścianką wewnętrzną (6), a ścianką zewnętrzną wypełniona jest warstwą termoizolacyjną (3). W kołnierzach montażowych umieszczone są wymienne wkładki uszczelniające (4) z materiału termoizolacyjnego, a w ściankach bocznych wykonane są dodatkowe króćce (2').

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **378848** (22) 2006 01 30

(51) **F25D 21/00** (2006.01)

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin


(72) Filin Sergiy, Zakrzewski Bogusław

(54) Termoelektryczne urządzenie chłodnicze

(57) Termoelektryczne urządzenie chłodnicze, zawierające izolowaną cieplnie komorę chłodniczą, dwuwirnikowy wentylator,

agregat, składający z modułów, elementów przejściowych i radiatorów, charakteryzuje się tym, że agregat osadzony jest na wale (2) umożliwiającym obrót agregatu o 180° wokół osi wału (2), w oknie jednej ze ścian komory chłodniczej. Agregat ma symetryczną budowę względem płaszczyzny, przechodzącej przez wał (2) i środek wszystkich modułów (3) i osadzony jest na wale (2) pionowo lub poziomo.

(13 zastrzeżeń)



DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) **378784** (22) 2006 01 23

(51) **G01B 21/04** (2006.01)
G01B 9/00 (2006.01)


(75) Szafarczyk Maciej, Warszawa

(54) Urządzenie do pomiaru dokładności maszyn sterowanych numerycznie

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do pomiaru dokładności maszyn sterowanych numerycznie, zwłaszcza do sprawdzania dokładności pozycjonowania i poprawności programów obróbkowych. Wynalazek charakteryzuje się tym, że przyrząd do pomiaru położenia kąтового osadzonym jest w przegubie, korzystnie przegubie Cardana, w widelkach (3) którego połączonych trwale z jednym końcem pręta teleskopowego (4), osadzony jest czujnik pomiarowy zmiany długości pręta (6), oraz zawiera co najmniej dwa czujniki

pomiaru kąta obrotu, których osie pomiarowe leżą w jednej płaszczyźnie i są względem siebie prostopadłe.

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 378817 (22) 2006 01 25

(51) G01F 1/075 (2006.01)


(71) Fabryka Wodomierzy POWOGAZ S.A., Poznań

(72) Zieliński Bronisław, Ziółkowski Jerzy

(54) Wodomierz

(57) Przedmiotem wynalazku jest wodomierz, przeznaczony do pomiarów przepływu wody w przewodach zamkniętych. Wodomierz posiada korpus (1) z materiału niemagnetycznego, w którym jest utworzona przelotowa przestrzeń mokra (2), oddzielona przegrodą (4) od zamkniętej przestrzeni suchej (3). W przestrzeni mokrej (2) jest ułożyskowany wirnik pomiarowy (5), a w przestrzeni suchej (3) znajduje się liczydło wodomierza, z którym wirnik (5) jest sprzężony za pomocą sprzęgła magnetycznego (6). Napędzający człon (7) sprzęgła (6) znajduje się w przestrzeni mokrej (2) i jest złączony z wirnikiem (5), zaś napędzany człon (8) sprzęgła (6) jest złączony z liczydłem i ułożyskowany w przestrzeni suchej (3). Oba człony (7, 8) sprzęgła (6) są otoczone dzielonym ekranem (12) z materiału magnetycznie miękkiego, przy czym ekran (12) składa się z dwóch pierścieni (13, 14), gdzie jeden z nich jest osadzony w mokrej przestrzeni (2), a drugi w suchej przestrzeni (3). Wewnętrzne obrzeża (15, 16) tych pierścieni (13, 14) zachodzą na siebie teleskopowo, jednak są oddzielone od siebie przegrodą (4).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 378847 (22) 2006 01 30

(51) G01L 1/14 (2006.01)

G01L 5/00 (2006.01)


(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Korbiel Tomasz, Batko Wojciech

(54) Miernik siły rozciągającej śrubę o wysokiej wytrzymałości

(57) Miernik stanowią śruba pomiarowa (A) z czujnikiem elektrycznym i układ zasilająco-pomiarowy sterowany z komputera. Czujnik elektryczny ma cewkę pomiarową (5) i cewkę przemagnesowującą (6), nawinięte na podtoczeniu (4) trzpienia (1) śruby (3) pomiędzy częścią gwintowaną (3) a łbem (2) śruby. Średnica zewnętrzna cewek (5, 6) jest nie większa od nominalnej średnicy (d) trzpienia (1) śruby. Układ zasilająco-pomiarowy zawiera wzmacniacz mocy oraz blok wzmocnienia i filtracji sygnału pomiarowego, sterowane według aplikacji komputera, przystosowanej do pomiaru połowego efektu Barkhausena. Korzystnym jest gdy cewkę pomiarową (5) stanowią dwie cewki (5a, 5b) połączone przeciwnie.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 381444 (22) 2006 12 29

(51) G01N 3/56 (2006.01)


(71) Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Warszawa

(72) Kujawski Wojciech

(54) Urządzenie do badania odporności na ścieranie podkładów podłogowych

(57) Urządzenie zawierające głowicę ścierającą i sprzężony z nią motoreduktor charakteryzuje się tym, że stanowi je obudowa składająca się z ramy (1) w kształcie prostokątnianu zaopatrzonej wewnątrz w prowadnicę (2) i z podstawy (3) w kształcie płyty, suport (4) z tulejami prowadzącymi (5) osadzony przesuwnie w prowadnicach (2) ramy (1) oraz mechanizm korbowy (6) sprzęgający suport (4) z ramą (1). Głowica ścierająca (19) i motoreduktor (20) są usytuowane na suportcie (4) i sprzężone ze sobą wahlwie za pośrednictwem trzpienia kulistego łączącego podstawę głowicy ścierającej (19) z wałem napędowym (25) motoreduktora (20).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 378886 (22) 2006 02 03

(51) G01N 13/00 (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Pietras Maciej, Sokołowski Adam

(54) Sposób i urządzenie do generowania gazu w przyrządach do pomiaru napięcia powierzchniowego metodami ciśnieniowymi

(57) Sposób polega na tym, że ciągle strumień gazu wytwarza się w wyniku elektrolizy cieczy w komorze elektrolitycznej (KE), przy czym ilością wytwarzanego gazu steruje się poprzez zmianę natężenia prądu elektrolizy. Urządzenie charakteryzuje się tym, że zespół generowania gazu ma programowalny zespół sterowania generowaniem gazu (ZS) wyposażony w generator poziomu zerowego (GZ), generator prądów sterujących (GS) i programator prądów sterujących (PP), przy czym pierwsze wejście generatora poziomu zerowego (GZ) i wejście programatora prądów sterujących (PP) jest połączone z wyjściem startującym bloku logiki (BL) a drugie wejście generatora poziomu zerowego (GZ) i wejście generatora prądów sterujących (GS) jest połączone z wyjściem stopującym bloku logiki (BL), natomiast wyjścia generatora poziomu zerowego (GZ) i generatora prądów sterujących (GS) są połączone poprzez zespół zasilający (ZZ) z pierwszym wejściem komory elektrolitycznej (KE), do której drugiego wejścia podłączony jest blok regulacji temperatury (RT).

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) 378851 (22) 2006 01 30

(51) G01N 33/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Śląski, Katowice


(72) Wróbel Zygmunt, Dyszkiewicz Andrzej

(54) Sposób stymulacji wzrostu i diagnostyki drobnoustrojów w materiałach oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

(57) Wynalazek dotyczący sposobu stymulacji wzrostu i diagnostyki drobnoustrojów w materiałach poprzez działanie hamujące lub/i pobudzające selekcję drobnoustrojów, w którym stosuje się jednocześnie oddziaływanie na badany materiał czynników selekcyjnych wzrost, takich jak promieniowanie świetlne, pole elektryczne, magnetyczne, drgania mechaniczne, temperaturę i skład gazu, mierząc jednocześnie zmiany pola powierzchni i/lub natężenia emisji elektromagnetycznej poszczególnych kolonii komórkowych, co umożliwia ocenę ich dynamiki wzrostu. Urządzenie do stosowania powyższych sposobów składa się w swej istocie z wzajemnie współpracujących dwóch modułów, laboratoryjnego (A), w którym przeprowadza się badanie i selekcję drobnoustrojów oraz ze sterująco-pomiarowego modułu (B). Wynalazek umożliwia uzyskanie wysokiej swoistości w hodowli różnicowej drobnoustrojów na prostych i tanich pożywkach przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości diagnozy i obniżeniu kosztów. Dodatkowo, wynalazek umożliwia zastąpienie dotychczasowych dróg selektorów chemicznych na rzecz tanich selektorów fizycznych. Sposób oraz urządzenie według niniejszego wynalazku, stwarza też możliwość prowadzenia hodowli pozaustrojowej w dowolnie zaprogramowanych warunkach składu gazu i temperatury oraz pod wpływem pola magnetycznego, fal radiowych, mikrofal

i drgań mechanicznych oraz wybranych wycinków widma światła białego, co w znacznym stopniu ułatwia selekcjonowanie linii komórkowych i tworzenie optimum ich rozwoju. Zastosowanie wynalazku w opcji hodowli komórek nowotworowych, może umożliwić wykonywanie testów wrażliwości różnych linii komórkowych nowotworu na cytostatyki.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 381737 (22) 2007 02 12

(51) G01N 33/02 (2006.01)


G01N 1/10 (2006.01)

(71) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

(72) Czachor Gabriel

(54) Przyrząd do pobierania cieczy wyciskanej z próbki oraz sposób określania jej ilości

(57) Przyrząd ma na płycie (16), posiadającej występ osadczy (14), zamocowaną tuleję wewnętrzną składającą się z części dolnej (12), pomiarowej (8) i prowadzącej (6). W części prowadzącej (6) jest umieszczony tłok (3) zakończony półkulistą czaszą (2). Powierzchnie zewnętrzne tulei wewnętrznej w częściach prowadzącej (6) i dolnej (12) są suwliwie zamocowane w cylindrze (5) i opierają się swoimi powierzchniami czołowymi, w części prowadzącej (6) o kołnierz wewnętrzny (4) a w części dolnej (12) o płytę (16). Tuleja wewnętrzna w części pomiarowej (8) ma kanaliki (10)



łącznie komorę pomiarową (23) z wycięciem (9). Wycięcie (9) tworzy z wewnętrzną powierzchnią cylindra (5) komorę cieczową (11), która połączona jest kanałem (22), poprzez króciec (21), z odsysaczem (20). Kołnierz zewnętrzny (15) oraz płyta (16) posiadają otwory (18) ze śrubami długimi (19). Sposób określenia ilości cieczy pobranej z próbki (24), polega na tym, że po wyznaczeniu masy początkowej próbki (24) dokonuje się kolejnych pomiarów masy cieczy wyciskanych z próbki (24) w zadanych przedziałach czasowych $\Delta\tau_{(i)} = \tau_{(i)} - \tau_{(i-1)}$. Następnie wylicza się względną masę cieczy (μ_c) wyciśniętej z próbki (24) z danych przedziałów czasowych ($0 - \tau_{(0)}$), po czym określa się jej zmienność w funkcji czasu $\mu_c = f(\tau)$. Wynalazki te mogą znaleźć zastosowanie w laboratoriach, w których prowadzone są badania podstawowych cech jakościowych materiałów pochodzenia roślinnego, zwłaszcza badania ich odporności na uszkodzenia mechaniczne.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 381738 (22) 2007 02 12

(51) G01N 33/02 (2006.01)

G01N 1/10 (2006.01)


(71) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

(72) Czachor Gabriel

(54) **Przyrząd do pobierania cieczy z próbki ściskanej jednoosiowo oraz sposób określania jej ilości**

(57) Przyrząd posiada tuleję (4) z tłokiem (3), którego górna część zakończona jest czaszą półkulistą (2). Przestrzeń, ograniczona powierzchniami czołowymi tłoka (3) i występu osadczego (10) oraz wewnętrzną powierzchnią tulei (4), tworzy komorę cieczową (6), połączoną z kanałem (7), poprzez króciec (8), z odsysaczem (9). Sposób, polega na tym, że po określeniu masy początkowej próbki (5) dokonuje się kolejnych pomiarów masy cieczy wyciśniętych z próbki (5) w zadanych przedziałach czasowych, $\Delta\tau_{(i)} = \tau_{(i)} - \tau_{(i-1)}$. Następnie wylicza się względną masę cieczy $\mu_{c(i)}$, wyciśniętej z próbki (5) z danych przedziałów czasowych $0 - \tau_{(0)}$, po czym określa się dynamikę ilości wyciśniętej cieczy $\mu_c = f(\tau)$. Wynalazki te mogą znaleźć zastosowanie w laboratoriach, w których prowadzone są badania podstawowych cech jakościowych pochodzenia roślinnego, zwłaszcza badania ich odporności na uszkodzenia mechaniczne.

(13 zastrzeżeń)



A1 (21) 377249 (22) 2006 02 01

(51) G06F 15/02 (2006.01)

A63F 13/08 (2006.01)


(75) Kantyka Marian, Nysa

(54) **Obudowa konsoli gier komputerowych**

(57) Obudowa konsoli gier komputerowych jest jednocześnie konstrukcją zawierającą pulpity (2), w którym jest utworzony

prostokątny otwór do osadzenia w nim monitora. Obudowa ma czołową ścianę podzieloną filarem (5) na dwie części (3 i 4), łukowo ukształtowane i biegnące wzdłuż ich wysokości, od góry przechodzącym w trapezowy łącznik (6) ukośnie usytuowany względem filaru (5). W obydwu bocznych ścianach są utworzone półpiersiennowe króćce (12 i 13) przechodzące w drugie półpiersiennowe króćce (10 i 11) osadzone w górnych, łukowo ukształtowanych częściach czołowej ściany.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 378853 (22) 2006 01 30

(51) G06Q 30/00 (2006.01)

(75) Jankiewicz Marek, Katowice

(54) **Sposób i system realizacji transakcji handlowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób realizacji transakcji handlowych za pośrednictwem jednostki nadzorującej obejmujący identyfikację sprzedających dany artykuł oraz dostarczenie przez sprzedających ofert sprzedaży zawierających co najmniej ceny sprzedaży tego artykułu, identyfikację co najmniej jednego kupującego oraz wprowadzenie przez kupującego oferty zakupu zawierającej co najmniej proponowaną cenę zakupu tego artykułu oraz udostępnienie ofert sprzedaży kupującemu dla realizacji transakcji handlowej. Dla wyrównania szans rynkowych sprzedających oferujących takie same artykuły na zbliżonym poziomie cenowym sposób ten obejmuje etap dowolnej zmiany parametrów swoich ofert sprzedaży przez sprzedających, a przed udostępnieniem ofert sprzedaży kupującemu jednostka nadzorująca porównuje proponowaną cenę zakupu artykułu z aktualną minimalną ceną sprzedaży tego artykułu, i jeżeli proponowana cena zakupu artykułu jest większa lub równa od aktualnej minimalnej ceny sprzedaży, jednostka nadzorująca udostępnia kupującemu aktualne oferty sprzedaży, których cena jest większa lub równa proponowanej cenie zakupu artykułu. Przedmiotem wynalazku jest także odpowiedni system realizacji transakcji handlowych.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 378823 (22) 2006 01 26

(51) G09B 23/06 (2006.01)

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź


(72) Bednarek Stanisław

(54) **Przyrząd do badania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia światła w strumieniu cieczy**

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd przeznaczony do badania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia światła w stru-

mieniu cieczy. Istota rozwiązania polega na zastosowaniu trójkomorowego, symetrycznego, zamkniętego naczynia, wykonanego z przezroczystego materiału, korzystnie ze szkła kwarcowego, zaopatrzonego w dwa oświetlacze (9, 19) strumienia cieczy (26), złożone z baterii (12, 22) zasilającej żarówkę (13, 23) i sprężysty elektroprzewodzący styk (24) włączający się samoczynnie po odwróceniu naczynia na skutek tego, że bateria może przesunąć się pod własnym ciężarem w tulei oświetlacza, powodować odkształcenie styku, powodując tym samym zaświecenie lub wygaszenie żarówki. W naczyniu znajduje się ciecz o współczynniku załamania cieczy większym niż współczynnik załamania materiału naczynia. Ciecz wypływając tworzy strumień oświetlany równoległą wiązką światła przez żarówkę i dopóki kąt padania promieni świetlnych wewnątrz strumienia jest większy od kąta granicznego w strumieniu następuje całkowite wewnętrzne odbicie światła.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 378843 (22) 2006 01 30

(51) G09F 9/33 (2006.01)

G09G 3/32 (2006.01)

(71) Syzdek Krzysztof LIGHT ERA, Umieszcz


(72) Syzdek Krzysztof

(54) Interfejs wyświetlaczy ekranowych oraz układ sterowania wyświetlaczami ekranowymi

(57) Przedmiotem wynalazku jest interfejs wyświetlaczy ekranowych oraz układ sterowania wyświetlaczami ekranowymi, przy czym interfejs ten składa się z modułu głównego (2) oraz co najmniej jednego modułu mocy (4) sprzężonych z sobą za pomocą magistrali wewnętrznej (3). Moduł główny (2) tego interfejsu składa się ze złącza magistrali korzystnie typu IDE, połączonego zwrotnie z układem wzmacniaczy sygnałów cyfrowych przesyłanych na wejście złącza magistrali wewnętrznej (3), przy czym wyjście złącza magistrali połączone jest z wejściem układu dekodów adresowych, którego wyjście jest połączone z wejściem układu autow-

gaszania, połączonego zwrotnie z układem wzmacniaczy sygnałów cyfrowych. Z kolei, moduł mocy (4) składa się z układu zasilacza połączonego z odpowiednimi wejściami: układu, wzmacniaczy sygnałów interpolacji wierszy matrycy, modułu odpowiedzialnego za interpolację wierszy LED, układu dekodów adresów modułu mocy i układu zatrząsków sygnałów podawanych na poszczególne kolumny matrycy LED, przy czym wyjście modułu odpowiedzialnego za interpolację wierszy LED połączone jest z wejściem układu wzmacniaczy sygnałów interpolacji wierszy matrycy LED, którego wyjście połączone jest z wejściem tej matrycy, a odpowiednie wyjścia układu dekodów adresów modułu mocy połączone są: z wejściem układu zatrząsków sygnałów podawanych na poszczególne kolumny matrycy LED oraz wejściem modułu odpowiedzialnego za interpolację wierszy matrycy LED, a wyjście złącza magistrali wewnętrznej (3) z wejściem układu zatrząsków sygnałów podawanych na poszczególne kolumny matrycy LED oraz z wejściem układu dekodów adresów modułu mocy.

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 378861 (22) 2006 02 01


(51) G09F 23/06 (2006.01)

(75) Beyger Krzysztof, Piaseczno

(54) Bilonownica

(57) Przedmiotem wynalazku jest bilonownica, przeznaczona do przyjmowania i wydawania pieniędzy podczas dokonywanych zakupów w różnorodnych punktach sprzedaży, wykorzystywana również do prezentacji materiału reklamowego, umiejscowionego na części zasadniczej tego urządzenia. Część zasadnicza bilonownicy składa się z dwóch płytek o powierzchni wklęsłej, usytuowanych jedna nad drugą. Płytkę dolną (1) części zasadniczej bilonownicy jest wyposażona w wycięcie i jest przymocowana na stałe do podłoża wgłębienia w podstawie (5) bilonownicy. Płytkę górną (2) części zasadniczej bilonownicy jest przymocowana do bocznych ścianek wgłębienia w podstawie (5) bilonownicy za pośrednictwem taśmy (6), umożliwiającej montaż płytki górnej (2) w żądanej odległości nad płytką dolną (1), przy czym szerokość płytki górnej (2) jest mniejsza od szerokości wgłębienia w podstawie (5) bilonownicy. Pomiędzy płytką dolną (1) i płytką górną (2) części zasadniczej bilonownicy jest wolna przestrzeń, umożliwiająca swobodne wkładanie i wyjmowanie materiału reklamowego.

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) **378885** (22) 2006 02 03(51) **H01Q 21/00** (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Gruszczyński Sławomir, Wincza Krzysztof

(54) Antena wielowiązkowa z siecią formowania wiązki

(57) Antena charakteryzuje się tym, że dwa elementy promieniujące (1) połączone są liniami transmisyjnymi (5) z dwoma środkowymi wyjściami sieci formowania wiązki (3), której dwa skrajne wyjścia połączone są poprzez dzielniki mocy (4) i linie transmisyjne (5) z dwoma elementami promieniującymi (1) oraz z dwoma skrajnymi elementami promieniującymi (2).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **378786** (22) 2006 01 23(51) **H02K 49/00** (2006.01)


(71) Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce

(72) Osypiuk Roman, Krypa Andrzej

(54) Hamulec elektryczny

(57) Wynalazek dotyczy hamulca elektrycznego przeznaczonego do stosowania w pojazdach oraz do hamowania wałów i kół w innych maszynach i urządzeniach. Hamulec elektryczny osadzony na wale charakteryzuje się tym, że ma wirnik (6) połączony poprzez wyłącznik prądu (8) z dwoma pierścieniami (7) doprowadzającymi prąd z prostownika prądu stałego (9), a ponadto ma twornik prądu trójfazowego zmiennego (10) osadzony na konstrukcji wsporczej (11).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **378889** (22) 2006 02 04(51) **H04L 12/00** (2006.01)

(71) ILOGGO Sp. z o. o., Warszawa

(72) Mrzygłocki Rafał

(54) Raportowanie wyników wyszukiwania

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób raportowania użytkowników wyników wyszukiwania przeprowadzonego w sieci komputerowej, zgodnie z którym wyniki wyszukiwania podlegają obróbce dokonywanej przez wspólne środki dostępne. Sposób zawiera następujące etapy: przypisania pierwszej wagi do liczby odwołań wskazujących na dany zasób sieciowy, przypisania drugiej wagi do liczby użytkowników, którzy zaznaczyli ten zasób sieciowy, przypisania trzeciej wagi do średniej oceny tego zasobu sieciowego nadanej przez użytkowników, którzy zaznaczyli ów zasób sieciowy, obliczenia porządku prezentacji wyników wyszukiwania na podstawie odwołań, liczby użytkowników, którzy zaznaczyli ten zasób sieciowy, średniej oceny oraz przypisanych wag. Przedmiotem wynalazku jest także sieć komputerowa, wspólne środki dostępne, program komputerowy.

(35 zastrzeżeń)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) 115913 (22) 2006 01 24

(51) A47B 13/08 (2006.01)


(71) WIK Sp. z o. o., Kostkowice

(72) Kluska Tomasz, Widenka Zbigniew

(54) Oświetlony blat stołu do gier

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest oświetlony blat stołu do gier zawierający perforowany blat (2) otoczony bandą (3), a przez perforację (4) w blacie (2) stołu (1) przechodzi światło, przy czym źródło światła zainstalowane jest pod blatem (2) stołu (1), zaś źródło światła jest jednobarwne lub wielobarwne.

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) 116119 (22) 2006 05 09

(51) A47C 17/00 (2006.01)

A47C 17/86 (2006.01)


(31) 06 17403 (32) 2006 02 01 (33) CZ

(71) JECH Cz s.r.o., Dobruska, CZ

(72) Jech Pavel

(54) Mechanizm przesuwany rozkładanego mebla, zwłaszcza kanapy

(57) Mechanizm przesuwany rozkładanego mebla, zwłaszcza kanapy łączący jego część przestawialną z częścią stałą, przy czym obydwie te części są złożone z ram nośnych, na których jest osadzona tapicerka, składa się przynajmniej z dwóch prowadnic (3 i 4),



przymocowanych do ramy (15) części przestawialnej (1) względnie części stałej, w których to prowadnicach (3 i 4) są osadzone przesuwne elementy prowadzące (5 i 6), przy czym osie podłużne (7 i 8) tych prowadnic (3 i 4), łączące krańcowe położenia (9 i 10) oraz (11 i 12) osadzonych w tych prowadnicach elementów prowadzących (5 i 6) tworzą z odpowiednimi krawędziami (13 i 14) ramy (15) części przestawialnej (1) względnie części stałej kąt od 1° do 30°.

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 115915 (22) 2006 01 25

(51) A47C 17/64 (2006.01)



(71) Zakład Karny we Włocławku, Włocławek

(72) Tretyn Ryszard

(54) Łóżko koszarowe składane

(57) Łóżko koszarowe składane, odznacza się tym, że leżysko (2) stanowi płytę (15) połączoną trwale z ramą (17) i osłonami (18). Płyta (15) wykonana jest z blachy ażurowanej wentylacyjnymi otworami (16), a rama (17) z ceowników (21) i (22) i wzmocniona połączonymi z nią trwale poprzecznymi belkami (23). Osłony (18) mają kształt zbliżony do litery „L”, przy czym ich górna część zagięta jest do środka leżyska (2).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 115922 (22) 2006 01 30

(51) A47G 29/12 (2006.01)

(71) Szablowski Roman Produkcja Okuć Meblowych i Budowlanych, Ochojno


(72) Szablowski Roman

(54) Zespół wrzutowy skrzynki na przesyłki pocztowe

(57) Zespół wrzutowy skrzynki na przesyłki pocztowe jest umiejscowiony na jednej z jej ścian (1) i zawiera otwór wrzutowy (2) oraz osłaniającą go od zewnątrz ruchomą przysłonę (3). Boki (4) przysłony (3) otworu wrzutowego (2) są obrotowo osadzone na czopach (8) będących integralną częścią dwóch blaszanych wsporników, w które wyposażona jest od wewnątrz ściana (1) skrzynki po bokach otworu wrzutowego (2). Czopy (8) mają postać jęczycz-

ka, który jest usytuowany na krawędzi wsporników i jest odchylony od płaszczyzny ramion (10) wsporników.

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) 115935 (22) 2006 02 03

(51) A47G 33/00 (2006.01)


(71) Urbanek Justyna DESIGN, Kraków

(72) Urbanek Justyna

(54) Podstawa świecznika lub pucharu ze skrytką

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podstawa wyposażona w skrytkę trwale zamontowana do pucharu, świecznika, kielicha, lub lichtarza. Istotą rozwiązania jest podstawa trwale zamontowana do pucharu, świecznika, kielicha, lub lichtarza wyposażona w skrytkę na drobne pamiątki takie jak: medale, monety, łarćuszki, dewocjonalia, zdjęcia itp. Podstawa posiada tak skonstruowaną skrytkę w postaci dna podstawy, że jest ona niewidoczna. Dodatkowo wewnątrz skrytki jest wyposażone w wkładkę z miękkiego materiału typu welur. Skrytkę stanowi wolna przestrzeń powstała po zamknięciu szuflady (2) w podstawie (1) po przez przekręcenie szuflady o kąt 2 do 5 stopni w elemencie zaczepowym (3) trwale zamocowanym, do dna podstawy (1). Wzór użytkowy przeznaczony jest do zastosowania w wyrobach pamiątkowych takich jak lichtarze, świeczniki na świece chrzcielne i/lub komunijne; kielichy liturgiczne; puchary sportowe z wykorzystaniem skrytki na odpowiednie drobne pamiątki.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 115927 (22) 2006 02 01

(51) A47K 10/18 (2006.01)


(75) Karwowski Marek, Gorzów Wlkp.

(54) Jednorazowy pojemnik na ręczniki papierowe

(57) Jednorazowy pojemnik na ręczniki papierowe ma kształt prostopadłościanu złożonego ze ścian i boków a wykonany jest z wykoju. Pojemnik ma podstawę (1), tylną ścianę (2), górną ścianę (3),

boki (4) utworzone z elementów usytuowanych przy krótszych bokach górnej ściany (3) i przednią ścianę (5). W górnej ścianie (3) znajduje się perforacja wzdłuż krótszych boków, która przechodzi w przednią ścianę (5) skośnie do jej dolnej krawędzi. Perforacja tworzy wieczko (6) pojemnika. Boki (4) i przednia ściana (5) mają zakładki (7) do wzajemnego połączenia poprzez sklejenie.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 115905 (22) 2006 01 23

(51) A61B 17/86 (2006.01)


(71) ChM Spółka z o.o., Lewickie

(72) Zalewski Wojciech, Popko Janusz,
Harasim Mirosław, Charkiewicz Mikołaj

(54) Gwóźdź teleskopowy

(57) Gwóźdź teleskopowy posiadający tuleję osadzoną przesuwnie na gwóźdźu śródszpikowym, charakteryzuje się tym, że tuleja prowadząca (1), osadzona na gwóźdźu śródszpikowym (2) ma w dolnej czołowej części elementy blokujące (A) i osiowo ułożony nagwintowany otwór montażowy (3), a gwóźdź śródszpikowy (2) ma w górnej części poprzecznie ułożone otwory (4 i 5) na wkręty blokujące i osiowo ułożony nagwintowany otwór montażowy (6).

(2 zastrzeżenia)




U1 (21) **115929** (22) 2006 02 02(51) **A61F 5/01** (2006.01)

(75) Forteckci Czesław, Zduńska Wola

(54) **Opaska stabilizująco-rozgrzewająca**

(57) Opaska posiada kształt zamknięty w części wewnętrznej, w przylegającej do zewnętrznej części stawu ma kieszeń (2) wypełnioną izolująco - usztywniającą pianką, o kształcie przystosowanym do anatomii stawów; z wycięciem (3) w centrum, doszyte szlufki (4), umieszczone w dwóch rzędach, z przewleconą przez nie elastyczną linką napinającą (5) oraz przynajmniej dwie szlufki (4) umieszczone w obszarze kieszeni z materiałem usztywniającym opaski. Dla stawów o utrudnionej możliwości unieruchomienia, opaska wyposażona jest w taśmę samooszczepną (7).

(6 zastrzeżeń)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE;
TRANSPORTU1 (21) **115906** (22) 2006 01 23(51) **B01D 27/08** (2006.01)

(71) SPLAST Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., Jedlicze


(72) Sanocki Marek, Sanocki Tadeusz, Koziara Jerzy

(54) **Obudowa filtra paliwa**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa filtra paliwa do czyszczenia paliwa do silników spalinowych, zwłaszcza dla

samochodów. Obudowa filtra paliwa ma cylindryczną puszkę (1), z umieszczonym wewnątrz wkładem filtrującym (3), zamkniętą pokrywą (2). Puszka (1) ma króciec wlotowy (4), który ma kształt podłużnej rury, która od wewnątrz przy dnie ma uźebrowanie (6) usytuowane promieniowo, które następnie przekształca się w wewnętrzne uźebrowanie (7) promieniowo usytuowane na wewnętrznej powierzchni dna puszki (1), przy czym co drugie żebro przekształca się w podłużne żebro (8) usytuowane na wewnętrznej powierzchni puszki (1), a co drugie żebro zakończone jest występem. Puszka (1) zakończona jest pierścieniową zewnętrzną krawędzią. Pokrywa (2) obudowy filtra paliwa ma kształt koła, w którym centralnie usytuowany jest króciec wylotowy (14) w kształcie rury, zakończonej od wewnętrznej strony dłuższą końcówką (15) i ma promieniowo rozchodzące się po wewnętrznej stronie pokrywy uźebrowanie (16), zaś wkład filtrujący (3) osadzony jest na końcówce (15) króćca wylotowego (14).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **115914** (22) 2006 01 25(51) **B03C 1/00** (2006.01)


(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa

(72) Klimasara Wojciech, Kopacz Wiesław, Piłat Zbigniew

(54) **Linia przetwarzania podzespołów i elementów metalowo-tworzywowych**

(57) Linia po procesach demontażu sprzętu gospodarstwa domowego i narzędzi elektrycznych, wyposażona w urządzenie rozdzielające oraz w przenośnik transportowy (2), jest zaopatrzona w separator (3) metali ferromagnetycznych umieszczony nad przenośnikiem transportowym (2) oraz w separator (4) metali, w tym również niemagnetycznych umieszczony na wylocie przenośnika transportowego, przy czym separator (4) jest sprzężony z rynną zrzutową (7) metali i z rynną zrzutową (6) tworzywa.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 115924 (22) 2006 01 30

(51) B23Q 41/02 (2006.01)


(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich, Bydgoszcz

(72) Ligaj Bogdan, Ciechacki Krzysztof, Kuszyński Zbigniew

(54) Manipulator kątowy zwłaszcza do zmiany położenia elementów z wewnętrznymi powierzchniami walcowymi

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest manipulator kątowy zwłaszcza do zmiany położenia elementów konstrukcyjnych z wewnętrznymi powierzchniami walcowymi wykorzystywany podczas wykonywania zabiegów technologicznych na tych powierzchniach. Istotą manipulatora kątowego jest to, że rama uchylna (2), w kształcie stylizowanej litery U składa się z części czynnej (A), w której umiejscowiona jest belka poprzeczna (9) z płytą mocującą (3) oraz części biernej (B), w której umiejscowione są przeciwwagi (8) osadzone na ramionach ramy uchylnej (2), natomiast belka poprzeczna (9) połączona jest rozłącznie z ramą obrotową (2).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 116775 (22) 2006 04 24

(51) B29C 63/36 (2006.01)

F16L 55/18 (2006.01)

F16L 55/165 (2006.01)

(31) 05 60/674420 (32) 2005 04 25 (33) US
05 60/700632 2005 07 19 US
06 11/411213 2006 04 24 US

(86) 2006 04 24 PCT/US06/15404

(87) 2006 11 02 WO06/116266 PCT Gazette nr 44/06

(71) INA ACQUISITION CORP., Wilmington, US


(72) Delaney Charles L., Hirtz Steve J., Collier Jeffery S., Schlake Kurt, Coyne Joseph M., Polivka Richard C., Driver Franklin Thomas

(54) Sposób i urządzenie do wywracania powietrzem i utwardzania parą wyłożenia utwardzanego na miejscu

(57) Zapewniono urządzenie do wywracania powietrzem i utwardzania parą do instalowania wyłożenia zaimpregnowanego żywicą i utwardzanego na miejscu. Urządzenie ma uszczelnienie o niskim tarciu pomiędzy przemieszczającym się wyłożeniem i nieruchomym chwytym urządzenia. Chwyt jest uruchamiany i regulowany poprzez przemieszczenie członów, które przemieszczają się zasadniczo prostopadle do wywracanego wyłożenia podczas jego przesuwu przez chwyt. Żadna część chwytu nie wystaje do komory tak, że po wyregulowaniu kształtu chwytu, nie wzrasta nacisk na wyłożenie. Gdy wyłożenie osiąga dalszy koniec, wchodzi ono do wzornika i rury końcowej z rurą wylotową i rura wylotowa jest przekuwana za pomocą sztywnego narzędzia końcowego. Następnie do wyłożenia jest wprowadzana para do utwardzania żywicy i jest ona wyprowadzana przez wąż wylotowy podłączony

do narzędzia końcowego. Po utwardzeniu, para jest zastępowana powietrzem do chłodzenia wyłożenia i końce są przycinane w celu przywrócenia obsługi przez istniejące przewody rurowe.

(28 zastrzeżeń)



U1 (21) 115928 (22) 2006 02 01


(51) B42C 1/12 (2006.01)

(75) Bogucki Włodzimierz, Warszawa

(54) Zaciskarka pneumatyczna do spiral introligatorskich

(57) Zaciskarka charakteryzuje się tym, że posiada stałą podstawę (1) konstrukcyjnie związaną z urządzeniem i charakterystyczny zespół ruchomej osłony bezpieczeństwa, na który składa się osłona (4) i imak osłony (5). Krawędź metalowej części (7) blatu roboczego (6) pozwala na odczyt średnicy zaciskanej spirali na skali wstępnej regulacji (3), znajdującej się w płaszczyźnie pionowej zespołu belki zaciskowej (2).


(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **115921** (22) 2006 01 30(51) **B60K 15/03** (2006.01)(71) Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S. A.,
Grodków(72) Grzeszek Aleksander, Olenkiewicz-Martyniszyn Paweł,
Kostrzewa Arkadiusz**(54) Zbiornik paliwa olejowego**

(57) Zbiornik paliwa olejowego służy do magazynowania paliwa i jego poboru w czasie jego przechyłu. Zbiornik paliwa olejowego o dennicach toroidalnych, połączonych ze sobą w sposób trwały, charakteryzuje się tym, że do dolnej, wewnętrznej, poziomej powierzchni dennicy (1) przyspawana jest przegroda (3) o kształcie trapezu, gdzie górną krawędź trapezu stanowi część łukowa zbiornika, a pomiędzy ramionami posadowiona jest rura wznosząca (4), spawaniem mocowana do płyty armaturowej (5), przy czym zbiornik na górnej dennicy posiada cztery zaczepy (6) w kształcie ceownika na górnej powierzchni z nagwintowanymi otworami. Ponadto zbiornik w dolnej (1) i górnej (2) dennicy, po zewnętrznej stronie, posiada w osi symetrii wytłoczenia w kształcie okręgu, a górna dennica (2) posiada boczne wytłoczenie, tworzące płytę armaturową (5).

(4 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2006 02 21

U1 (21) **115903** (22) 2006 01 24(51) **B61K 7/06** (2006.01)

(71) ZUTMAR Sp. z o.o., Łódź


(72) Dworczyk Stanisław

(54) Mechanizm hamulcowy z samoregulacją luzu

(57) Wzór użytkowy dotyczy mechanizmu hamulcowego z samoregulacją luzu, który zawiera korpus (1) wraz ze wspomagającym regulację luzu urządzeniem (2) i wielowypustowy wałek (6), połączony z krzywką (9), przy czym urządzenie (2) ma zamocowane skierowane do dołu ramię (3), a wielowypustowy wałek (6), a osadzony w korpusie (1), współpracuje bezpośrednio z urządzeniem (2), krzywką (9) zaś jest osadzona wysuwnie na końcu wielowypustowego wałka (6) i zamocowana doń dodatkowo za pomocą śruby (11). Odległość od osi obrotu krzywki (9) do osi otworu zagiętego do dołu ramienia (3), wspomagającego regulację luzu urządzenia (2) jest stała i wynosi 130 mm. Ponadto do korpusu (1), po stronie


osadzenia krzywki (9), jest zamocowana zabezpieczająca płytka (12) z występem (13), którego koniec znajduje się w bezpośredniej bliskości powierzchni krzywki (9).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **115916** (22) 2006 01 25(51) **B65D 43/03** (2006.01)(75) Sosnowski Arkadiusz, Warszawa;
Munio Marek, Warszawa**(54) Pokrywa pojemnika**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pokrywa pojemnika, zwłaszcza pojemników w postaci beczek wykonanych z papieru. Pokrywa składająca się z krawędzi zewnętrznej i wewnętrznej ma krawędź wewnętrzną (3), która przekształca się w pierścieniowe wgłębienie (5), a następnie przekształca się w pierścieniową wypukłość (6), oraz kolejne pierścieniowe wgłębienie (7) okalające centralną lekko wypukłą kolistą powierzchnię (8) pokrywy (1). Na górnej pierścieniowej powierzchni wewnętrznej krawędzi (3) usytuowane są równomiernie po obwodzie jednakowe podłużne występy (9), a na wewnętrznej powierzchni pierścieniowej zewnętrznej krawędzi (2) usytuowane są na obwodzie wewnętrznym uszczelniające występy (10). Pokrywa obrócona o 180° staje się dnem pojemnika, a podłużne występy (9) na powierzchni wchodzi w przerwy między występy (9) dna pojemnika.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) **116185** (22) 2006 06 08(51) **B65D 88/00** (2006.01)


(75) Rybak Władysław, Mińsk Mazowiecki

(54) Prefabrykowany zbiornik okrągły dwuelementowy zamknięty z dnem do pojemności 12,5 m³

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest prefabrykowany zbiornik, składający się z: pokrywy na otworze wejściowym do zbiornika (1); studzienki otworu wejściowego (2); prefabrykowanego elementu zbiornika (3); wnętrza zbiornika (4); miejsca połączenia

obu elementów zbiornika zaprawą klejową i uszczelką (5); otworu wlotowego na media; pierścienia podwyższającego.

(5 zastrzeżeń)



Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2006 11 02
2007 05 07

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

U1 (21) 115750 (22) 2006 01 30


(51) **D04C 1/06** (2006.01)

(75) Michałowska Barbara Agnieszka, Białystok

(54) **Zespolony element**

(57) Zespolony element stanowią dwie zespolone szklane lub przezroczyste syntetyczne płaszczyzny (1, 2) ze znajdującą się między nimi koronką (3) lub innym dekoracyjnym płaskim elementem. Płaszczyzny są ze sobą w sposób trwały zespolone. Łączenie ze sobą tych dwóch elementów, pomiędzy którymi znajduje się koronka, następuje techniką łączenia poprzez nałożenie na te powierzchnie żywicy (4) przezroczystej lub barwionej.

(2 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2006 01 30

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE

U1 (21) 115904 (22) 2006 01 23


(51) **E01F 9/011** (2006.01)

(75) Dąbczyński Zdzisław, Karwodrza

(54) **Tablica kierująca zwijana**

(57) Tablica kierująca zwijana, składa się z lica (1) znaku drogowego U-21 a,b, wykonanego z elastycznego odbłaskowego materiału (2) zgrzewanego na krawędziach z dwóch sztuk materiału i nasuwanego na ramę. Rama w kształcie prostokąta ze ściętymi narożami wykonana jest z cienkościennej rury okrągłej lub innych profili. Do ramy w dolnej części przyspawany jest łącznik (3) służący do sprężystego wciśnięcia do otworu wykonanego w podstawie (4). Łącznik (3) wykonany jest z płaskownika zagiętego w kształcie litery „U”. Ramiona łącznika (3) tworzą minimalny kąt rozwarty z podstawą z lekko dogiętymi do wewnątrz końcami. Poprzez takie ukształtowanie ramion dolna część łącznika (3) wykonana jest w kształcie stożka, co umożliwi sprężyste wciśnięcie do podstawy (4). Łącznik (3) posiada w dolnej części poprzeczkę przeszytniającą miejsce połączenia łącznika z podstawą (4). Na tablicy kierującej istnieje możliwość montażu lamp ostrzegawczych.

(4 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 06 27

U1 (21) 115931 (22) 2006 02 03

(51) **E01H 10/00** (2006.01)

E01C 19/20 (2006.01)

(71) DOBROWOLSKI Sp. z o. o., Wschowa


(72) Dobrowolski Jerzy, Tycner Zdzisław

(54) **Zasobnik posypywarko-piaskarki**

(57) Zasobnik posypywarko-piaskarki; mający skrzynię i połączony z nią rozłącznik daszek, charakteryzuje się tym, że ściany daszka (2) w dolnych częściach są odgięte do wewnątrz, tworząc ukośne półki (5), a ściany skrzyni (1) w górnych częściach są odgięte do wewnątrz i zagięte do dołu, tworząc w części zagiętej osadnicę

półki (7), połączenie daszka (2) ze skrzynią (1) ma miejsce na odcińku dolnym ukośnych półek (5) daszka (2) i zagiętych osadczych półkach (7) skrzyni (1).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 115932 (22) 2006 02 03


(51) E03F 5/08 (2006.01)

(75) Styrna Andrzej, Bochnia

(54) Wywiewka osiowa

(57) Wywiewka osiowa, złożona z króćca osadczego, stożkowego daszka osłonowego, otworów wywiewnych wyznaczonych łącznikami i siatki ochronnej otworów wywiewnych, charakteryzuje się tym, że otwory wywiewne (9), wyznaczone łącznikami (4) w części stożkowej (21) króćca osadczego (1), mają sploty (22), wyznaczające siatkę zaporową (23), przy czym sploty (22) są utworzone pomiędzy bokami (5) otworów wywiewnych (9).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 116105 (22) 2006 05 05


(51) E03F 5/10 (2006.01)

(75) Rybak Władysław, Mińsk Mazowiecki

(54) Prefabrykowane zbiorniki okrągłe dwupołówkowe z dnem

(57) Prefabrykowany zbiornik okrągły dwupołówkowy z dnem, charakteryzuje się tym, iż stanowi zestaw dwóch połączonych ze sobą elementów połówkowych (2), które w przekroju poprzecznym są w kształcie łuku tworzonego przez średnicę, korzystnie 500 - 600 cm, przy czym pojedynczy element połówkowy (2) mocowany jest na płycie dennej (3), która w widoku z góry tworzy płaszczyznę w kształcie łuku tworzonego przez średnicę, korzystnie 500 - 600 cm, a pokrywę pojedynczego elementu połówkowego (2) stanowi płyta (3), która w widoku z góry tworzy płaszczyznę w kształcie łuku tworzonego przez średnicę, korzystnie 500 - 600 cm, zaś połączenie elementów połówkowych (2) uzyskiwane jest z wykorzystaniem wnek ze złączami śrubowymi (4) oraz uszczelnione uszczelką, usytuowaną wzdłuż krawędzi elementu połówkowego (2).

(4 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 05 07

U1 (21) 116153 (22) 2006 05 29

(51) E03F 5/10 (2006.01)


E04H 7/18 (2006.01)

(75) Rybak Władysław, Mińsk Mazowiecki

(54) System budowy żelbetonowych zbiorników okrągłych o średnicach od 6,0 do 20,0 m

(57) Elementy zbiorników mają kształt łupin poziomych (4) łączonych pionowo ze sobą, w kształcie walca z pustą przestrzenią wewnątrz o gabarytach dostosowanych do transportu. Znamienne są połączenia (1) w pionie łupin (ścian zbiornika), w postaci gniazd (2) na złącza śrubowe ich uszczelnienie i zabezpieczenie zaprawą.

(4 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 05 07

U1 (21) 115930 (22) 2006 02 02

(51) E04B 1/80 (2006.01)

E04F 13/14 (2006.01)


(71) JACOB Sp. z o.o., Bytom

(72) Frejowski Fryderyk

(54) Izolacyjna płyta okładzinowa

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest izolacyjna płyta okładzinowa, szczególnie przystosowana do mocowania ceramicznych okładzin budowlanych. Płyta posiada kształt cienkiego, prostopadłościennego bloku (1), który wyposażony jest w wewnętrzne występy (2) na dwóch styknych bokach i czołowe podcięcia (3) na pozostałych dwóch styknych bokach i ma na swojej zewnętrznej powierzchni równoległe, poziome występy (4), przy czym przestrzeń pomiędzy dwoma sąsiednimi wystęgami (4) odpowiada szerokości okładzinowych płytek ceramicznych. Płyta wykonana jest ze spienionej żywicy poliuretanowej w formie sztywnej pianki strukturalnej o podwyższonej odporności na działanie czynników atmosferycznych lub ze spienionego polistyrenu o podwyższonej twardości.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 115918 (22) 2006 01 26

(51) E04F 19/04 (2006.01)


(71) Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o. o., Szprotawa

(72) Szymański Krzysztof

(54) Listwa przypodłogowa

(57) Listwa przypodłogowa w skład, której wchodzi element montażowy i maskujący, zniemienna tym, że składa się z płytki (1) mającej kształt litery L, której dłuższe ramię wyposażone jest w pierwszy wypust (3) tak ukształtowany, że w przekroju jest on częścią trapezu o podstawie równoległej do tegoż ramienia i dalej w drugi wypust (5), równoległy do końcowej części ramienia, przy czym ta część ramienia jest pochylona pod niewielkim kątem do wnętrza listwy a ponadto wewnętrzna końcowa część ramienia płytki (1) oraz obie strony ściany drugiego wypustu (5) mają wykonane, równomiernie rozłożone, trójkątne wgłębienia (6, 7, 7') a oba wypusty (3 i 5) w połączeniu z ramieniem płytki tworzą dwa gniazda (4 i 8) oraz elementu maskującego, który jest tak ukształtowany, że jego grzbiet jest lekko ugięty i jego dolna część dochodzi do końca krótszego ramienia płytki i podłoża a górna część dochodzi łagodnym łukiem do muru i w dolnej części lecz przed połową swej długości, ma ona ukształtowane pióro (9) o przekroju zbliżonym do trapezu, którego podstawa jest równoległa do dna pierwszego gniazda (4) i który ma kształt odpowiadający gniazdu utworzonemu przez pierwszy wypust (3) dłuższego ramienia płytki natomiast w górnej części ma ukształtowane gniazdo (11) odpowiadającego drugiemu wypustowi (5) dłuższego ramienia płytki, które jest tak użębione, że zęby (13) tego gniazda współpracują z trójkątnymi wgłębieniami (7) pierwszego wypustu i równoległe do tego gniazda jest ukształtowane pióro (10) o wielkości i kształcie odpowiadającym gniazdu (8) utworzonemu przez ramię i drugi wypust (5) płytki (1), przy czym wypust (12) jest tak użębiony, że jego zęby (12 i 12') współpracują z trójkątnymi wgłębieniami (6 i 7) tegoż gniazda (8).

(1 zastrzeżenie)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2006 02 08

U1 (21) 116247 (22) 2006 07 12

(51) E05B 15/02 (2006.01)

(23) 2006 01 24 MTP BUDMA 2006


(71) AXA-MAG Sp. z o. o., Siewierz

(72) Brinkman Jan Pieter, Haładaj Teodor

(54) Rozeta do drzwi

(57) Rozeta do drzwi ma wkład (3) osadzony w zewnętrznej części (1) i zamocowany do niej. Wkład (3) ma otwór (4) o kształcie identycznym jak otwór (2) w zewnętrznej części (1). Do wkładu (1) zamocowane są nierozłącznie dwie tulejki (5) z gwintem wewnętrznym. Wkład (3) posiada półkoliste przetłoczenia (6). Rozeta do drzwi służy do osadzenia w niej wkładki bębnekowej zamka stanowiącego drugi zamek drzwi.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 116248 (22) 2006 07 12

(51) E05B 15/02 (2006.01)

(23) 2006 01 24 MTP BUDMA 2006

(71) AXA-MAG Sp. z o. o., Siewierz


(72) Brinkman Jan Pieter, Haładaj Teodor

(54) Szyld do klamki drzwi

(57) Szyld zawiera wkład (4) osadzony w zewnętrznej części (1) i połączony z nią nierozłącznie. Wkład (4) ma prostokątny otwór (5) i podłużny faskolkowy otwór (7). Do wkładu (4) zamocowane są nierozłącznie tulejki (8) z gwintem wewnętrznym. Przy obrysie

wkład (4) posiada półkoliste przetłoczenia (9), a przy krawędziach prostokątnego otworu (5) ma zaczepy (6).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 115887 (22) 2006 02 02

(51) E06B 1/70 (2006.01)


(71) Dereń Wacław DER-PLAST Produkcja-Handel-Usługi, Łędziny

(72) Dereń Wacław

(54) Listwa uniwersalna przyokienna

(57) Wzór użytkowy dotyczy listwy przyokiennej uniwersalnej, wykonanej z tworzywa sztucznego, znajdującej zastosowanie w budownictwie, zwłaszcza do obróbki końcowej otworów przyokiennych i drzwiowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Listwa przyokienna zbudowana jest z części głównej, (1) w kształcie kątownika, która zostaje zatopiona w masie tynkarskiej, oraz z części osłonowej (5) usuwanej po zakończeniu obróbki.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 115925 (22) 2006 01 31

(51) E21D 11/15 (2006.01)


(71) Gola Anna GOPOL, Katowice; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUMAT J.B.D. Dudek sp. jawna, Mysłowice

(72) Dudek Jerzy, Gola Kazimierz

(54) Górnicza siatka okładzinowa

(57) Górnicza siatka okładzinowa ma szereg podłużnych (2) prętów połączonych trwale prętami poprzecznymi (3). W rejonie obydwóch końców podłużnych (2) prętów siatki zlokalizowane są odpowiadające sobie elementy zaczepowe umożliwiające łączenie sąsiednich siatek. Zarówno podłużne pręty (2) siatki (1), jak i poprzeczne pręty (3) mają postać prętów spiralnie walcowanych.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1 (21) 115923 (22) 2006 01 30

(51) F21L 4/00 (2006.01)


(71) Czogalla Jacek MCJ, Gaszowice

(72) Czogalla Jacek

(54) Oprawa oświetleniowa wbudowywana

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawa oświetleniowa wbudowywana, przeznaczona do wbudowania w otwory o określonej średnicy, charakteryzująca się tym, że jej korpus (2) wykonany został w kształcie walca otwartego z jednej strony i zakończonego płaskim pierścieniem ozdobnym o średnicy wewnętrznej równej średnicy zewnętrznej walca, z tyłu znajduje się sprężysta blaszka montażowa, a od strony czołowej na otwartej płaszczyźnie walca, w powstałym otworze, znajduje się źródło światła w postaci zespołu półprzewodnikowych diod świecących (4) wlutowanych powierzchniowo na płytce drukowanej w kształcie koła i zamocowanej w przezroczystej osłonie (1) wykonanej z tworzywa sztucznego.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **115920** (22) 2006 01 27

(51) **F21V 21/02** (2006.01)


F21V 21/08 (2006.01)

(75) Chalas Roman Benedykt, Kazimierz Biskupi

(54) **Element mocujący źródła światła oprawy oświetleniowej, zwłaszcza stojącej**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element mocujący źródła światła oprawy oświetleniowej, zwłaszcza stojącej. Element mocujący źródła światła oprawy oświetleniowej posiada dzieloną nogę oprawki (1) w postaci rurki, zaopatrzoną na wierzchołku w kubek osłonowy (2) i oprawkę źródła światła (3). Noga oprawki (1) posiada na swej długości, w miejscu podziału, zawias (4), najkorzystniej jest, gdy jest to zawias kulisty. Noga oprawki (1) połączona jest z nogą drugiej oprawki (5), na której wierzchołku umieszczone są drugi kubek osłonowy (6) i druga oprawka źródła światła (7), za pomocą łącznika (8) poprzez kolanko (9). Noga drugiej oprawki (5) usytuowana jest poniżej zawiasu (4) i podobnie jak noga oprawki (1) ma postać rurki tak samo jak łącznik (8) i kolanko (9). Element mocujący zaopatrzone jest także, w umieszczonej u podstawy łącznika (8), puszkę przyłączeniową (10) z otworem (11), z którą osiowo połączona jest gwintowana złączka (12).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **115933** (22) 2006 02 03

(51) **F21V 21/02** (2006.01)

(71) Czogalla Jacek MCJ, Gaszowice


(72) Czogalla Jacek

(54) **Oprawa oświetleniowa**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawa oświetleniowa na wysięgniku w postaci wygiętego płaskownika, przeznaczona do oświetlania pomieszczeń wewnątrz budynków, charakteryzująca się tym, że naprzeciw źródła światła (4), za pomocą śrub z tulej-

kami dystansującymi (2), do płaskownika (1) zamocowany jest klosz szklany (5) w postaci wygiętej łukowo prostokątnej szybki.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **115907** (22) 2006 01 23


(51) **F24C 3/10** (2006.01)

(75) Romach Andrzej, Pasikurówce;
Tarnawski Lucjan, Wrocław

(54) **Element mocujący iskrownika**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element (2), mocujący iskrownik (1) do palnika kuchni domowej za pomocą śruby (4), mający kształt schodkowego sprężystego elementu o określonej wysokości.

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) **115755** (22) 2006 01 30

(51) **G01N 33/00** (2006.01)


(75) Sikora Marek, Chrzanów; Wójtowicz Piotr, Chrzanów

(54) **Wskaźnik stosowania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego**

(57) Wskaźnik stosowania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego znamieny tym, że powierzchnie wskaźnika pokryte są warstwą (3) substancji umożliwiającej utrzymanie drobin mate-

riału ferromagnetycznego (4) naniesionego w celu zmiany własności optycznych powierzchni wskaźnika.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 116797 (22) 2005 05 02

(51) G09F 23/00 (2006.01)

A47G 9/10 (2006.01)

(31) 04 785/2004 (32) 2004 05 06 (33) AT
05 72/2005 2005 01 17 AT
05 236/2005 2005 04 15 AT

(86) 2005 05 02 PCT/AT05/000151


(87) 2005 11 17 WO05/109383 PCT Gazette nr 46/05

(75) Zwanzgleitner Johann, Graz, AT;
Zwinz Alexander, Hohenkirchen-Siegertsbrunn, DE

(54) Poduszka

(57) Celem wzoru użytkowego jest umieszczanie w szybki i prosty sposób różnych danych na poduszkach, korzystnie na siedzeniach wyścielanych, ochroniaczach na kolano, podkładkach dla stóp albo oparciach na siedzeniu, w szczególności na poduszkach zdejmowanych, gdzie poduszka (1) oraz/lub pokrowiec (8) poduszki (1) wyposażone są w element utrzymujący (9). Wspomniany cel jest osiągnięty poprzez umieszczenie nośnika reklamowego albo nośnika informacji (3) w elemencie utrzymującym (9).

(6 zastrzeżeń)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 115952 (22) 2006 01 27

(51) H01H 85/54 (2006.01)

H01R 33/95 (2006.01)


(71) Morzyński Wojciech ELEKTRO-MET, Zamość

(72) Morzyński Wojciech

(54) Złącze bezpiecznikowe

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest złącze bezpiecznikowe zwłaszcza izolacyjne przeznaczone do instalowania na przewodach powietrznych niskiego napięcia. Złącze charakteryzuje się tym, że w osłonie (3) usytuowane jest wybranie (W), w którym przewód prądowy usytuowany jest poprzecznie do osi śruby (15), na której osadzona jest szczeka górna (5) i szczeka dolna (6) natomiast korpus (1) połączony jest rozłącznie z obudową bezpiecznika (2) przez złącze osadzone na profilowanym pierścieniu (21) oraz w wybraniu (22).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 115934 (22) 2006 02 03


(51) H02G 3/12 (2006.01)

(75) Matuszewski Konrad, Przeźmierowo

(54) Puszka podtynkowa instalacji elektrycznej z tworzywa sztucznego średnicy 60 mm

(57) Puszka podtynkowa instalacji elektrycznej z tworzywa sztucznego średnicy 60 mm znamienna tym, że stanowi puszkę z tworzywa sztucznego o kształcie stożka ściętego (1), którego część dolna o większej średnicy (2) jest zamknięta, a część górna o mniejszej średnicy (3) otwarta.

(2 zastrzeżenia)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNAŁAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
377249	G06F (2006.01)	24
378781	C02F (2006.01)	10
378783	F01K (2006.01)	19
378784	G01B (2006.01)	21
378785	B23Q (2006.01)	7
378786	H02K (2006.01)	26
378788	A47G (2006.01)	3
378789	A47G (2006.01)	3
378790	C07C (2006.01)	10
378791	C07D (2006.01)	11
378792	A62C (2006.01)	4
378793	A62C (2006.01)	4
378794	A62C (2006.01)	4
378796	B66C (2006.01)	10
378797	E21C (2006.01)	18
378798	B64C (2006.01)	8
378799	B64C (2006.01)	8
378800	B64C (2006.01)	9
378801	F22B (2006.01)	20
378802	C10L (2006.01)	13
378803	A63B (2006.01)	5
378804	A47B (2006.01)	3
378805	C04B (2006.01)	10
378815	C07D (2006.01)	11
378816	C07F (2006.01)	12
378817	G01F (2006.01)	22
378822	B60K (2006.01)	7
378823	G09B (2006.01)	24
378824	C07K (2006.01)	12
378827	E06B (2006.01)	18

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
378828	E21C (2006.01)	18
378829	A01K (2006.01)	2
378830	E21F (2006.01)	19
378831	E05D (2006.01)	17
378832	E03F (2006.01)	15
378833	E03F (2006.01)	15
378834	D06F (2006.01)	14
378835	A24B (2006.01)	3
378843	G09F (2006.01)	25
378844	A61K (2006.01)	4
378845	C22C (2006.01)	14
378846	F16J (2006.01)	20
378847	G01L (2006.01)	22
378848	F25D (2006.01)	21
378849	C08L (2006.01)	13
378850	C07C (2006.01)	11
378851	G01N (2006.01)	23
378852	A01N (2006.01)	2
378853	G06Q (2006.01)	24
378857	C07H (2006.01)	12
378858	C12P (2006.01)	13
378859	C12G (2006.01)	13
378860	B60R (2006.01)	7
378861	G09F (2006.01)	25
378862	F25D (2006.01)	21
378869	F21V (2006.01)	20
378870	D04D (2006.01)	14
378871	B01D (2006.01)	5
378872	B23P (2006.01)	6
378880	F02B (2006.01)	20

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
378882	B01D (2006.01)	6
378883	E05C (2006.01)	17
378884	A45C (2006.01)	3
378885	H01Q (2006.01)	26
378886	G01N (2006.01)	23
378887	A01K (2006.01)	2
378889	H04L (2006.01)	26
378904	B21D (2006.01)	6
379153	E04G (2006.01)	16
379638	E04F (2006.01)	16
380278	E04H (2006.01)	16
381079	B65D (2006.01)	9
381444	G01N (2006.01)	22
381631	E21D (2006.01)	18
381654	C07H (2006.01)	12
381691	F03G (2006.01)	20
381737	G01N (2006.01)	23
381738	G01N (2006.01)	24
382044	A61K (2006.01)	4
382087	E01C (2006.01)	14
382275	B29C (2006.01)	7
382276	B65D (2006.01)	9
382277	C09D (2006.01)	13
382301	E01H (2006.01)	15
382302	E04D (2006.01)	16
382303	B01D (2006.01)	5
382304	B01D (2006.01)	6
382305	E05B (2006.01)	17

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
115750	D04C (2006.01)	32
115755	G01N (2006.01)	36
115903	B61K (2006.01)	31
115905	A61B (2006.01)	28
115906	B01D (2006.01)	29
115907	F24C (2006.01)	36
115913	A47B (2006.01)	27
115914	B03C (2006.01)	29
115915	A47C (2006.01)	27

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
115916	B65D (2006.01)	31
115920	F21V (2006.01)	36
115921	B60K (2006.01)	31
115922	A47G (2006.01)	27
115923	F21L (2006.01)	35
115924	B23Q (2006.01)	30
115927	A47K (2006.01)	28
115928	B42C (2006.01)	30
115929	A61F (2006.01)	29

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
115933	F21V (2006.01)	36
115934	H02G (2006.01)	37
115935	A47G (2006.01)	28
115952	H01H (2006.01)	37
116119	A47C (2006.01)	27
116185	B65D (2006.01)	31
116775	B29C (2006.01)	30
116797	G09F (2006.01)	37

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT),
KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
WO04/091893	382275
WO05/041941	382044
WO05/089114	382303
WO05/124029	382087
WO06/000241	382301
WO06/007459	382304

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
WO06/037849	382305
WO06/039034	382277
WO06/039935	382302
WO05/109383	116797
WO06/116266	116775

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL


ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **322094** (220) 2004 03 12
 (731) Waksmundzki Jacek, Warszawa
 (540) worldixi
 (511) 38, 42

(210) **323394** (220) 2007 05 02
 (731) Telefonía DIALOG S.A., Wrocław
 (540) DIALOG TELECOM - MAŁE RACHUNKI,
 WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
 (511) 37, 38

(210) **323478** (220) 2007 04 23
 (731) MOKATE S.A., Ustroń
 (540) DietaFit - uwierz w siebie
 (511) 05, 30

(210) **324170** (220) 2007 04 24
 (731) MARINO Sp. z o.o., Poznań
 (540) MARINO M Life



(531) 1.15.15, 1.15.25, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 32

(210) **324279** (220) 1999 09 21
 (731) Thus plc, London, GB
 (540) DEMON
 (511) 09, 38


(210) **324299** (220) 2007 04 23
 (731) Marketing Art, Anna Adrianowska, Warszawa
 (540) oncyberGlob?

oncyberGlobe

(531) 27.5.1, 29.1.2, 29.1.4
 (511) 35, 38, 42, 45

(210) **324300** (220) 2007 04 23
 (731) G. G. & COMPANY, Warszawa

(540) Zündholz SCYPEK



(531) 7.15.5, 10.1.20, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 04

(210) **324301** (220) 2007 04 23
 (731) Herman Mariusz, Częstochowa
 (540) Futbol magazyn



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.8
 (511) 16

(210) **324302** (220) 2007 04 23
 (731) Herman Mariusz, Częstochowa
 (540) Miesięcznik Moto Sport



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2
 (511) 16

(210) **324303** (220) 2007 04 23
 (731) POLBITA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) INFINITY



(531) 24.17.5, 26.4.2, 27.5.1
 (511) 03

(210) **324304** (220) 2007 04 23
 (731) Mango Media Sp. z o.o., Sopot
 (540) MANGO MEDIA
 (511) 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26,
 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44

(210) **324305** (220) 2007 04 23
 (731) Mango Media Sp. z o.o., Sopot

(540) Mango Media

Mango Media

(531) 27.5.1

(511) 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44

(210) **324306** (220) 2007 04 23

(731) Mango Media Sp. z o.o., Sopot

(540) Mango Media Telezakupy



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8

(511) 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44

(210) **324307** (220) 2007 04 23

(731) RAFA Anna Majerkiewicz-Lenart, Warszawa

(540) Aktywna Szkoła

(511) 35, 36, 41

(210) **324308** (220) 2007 04 23

(731) RAFA Anna Majerkiewicz-Lenart, Warszawa

(540) Akademia Ruchu

(511) 35, 36, 41

(210) **324309** (220) 2007 04 23

(731) RAFA Anna Majerkiewicz-Lenart, Warszawa

(540) Aktywni

(511) 35, 36, 41

(210) **324310** (220) 2007 04 23

(731) RAFA Anna Majerkiewicz-Lenart, Warszawa

(540) Nordic Walking Polska

(511) 35, 36, 41

(210) **324311** (220) 2007 04 23

(731) SOKOŁÓW SA., Sokołów Podlaski

(540) GRATKA; jakość za najlepszą cenę



(531) 25.1.15, 26.5.2, 27.5.1, 29.1.1

(511) 29

(210) **324312** (220) 2007 04 23

(731) SOKOŁÓW SA., Sokołów Podlaski

(540) GOLD



(531) 5.3.2, 5.3.14, 24.9.2, 29.1.2, 29.1.4

(511) 29

(210) **324313** (220) 2007 04 23

(731) SOKOŁÓW SA., Sokołów Podlaski

(540) SOKOLIK



(531) 3.7.1, 3.7.24, 4.1.3, 4.2.20, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) **324314** (220) 2007 04 23

(731) „BACA” S.C. MACIEJ POLAŃSKI, TOMASZ MIROWSKI, Sosnowiec

(540) pizzeria STONEHENG PIZZA z pieca opalanego drewnem bukowym!



(531) 6.19.1, 26.4.2, 27.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 43

(210) **324315** (220) 2007 04 23

(731) Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o., Morgi

(540) Z NOVEGO

(511) 29, 35, 40

(210) **324316** (220) 2007 04 23

(731) Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o., Morgi

- (540) NOVE wędliny „z liściem” PASZTETOWA TRADYCYJNA wędzona



- (531) 5.3.14, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **324317** (220) 2007 04 23
(731) Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o., Morgi
(540) NOVE wędliny „z liściem” SZYNKA PIECZONA tradycyjnie



- (531) 5.3.14, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **324318** (220) 2007 04 23
(731) Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o., Morgi
(540) NOVE wędliny „z liściem” KIEŁBASA WĘDZONA tradycyjnie



- (531) 5.3.14, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **324319** (220) 2007 04 23
(731) Grand Cru Sp. z o.o., Warszawa
(540) dobre.wina.pl



- (531) 11.3.1, 27.5.1, 29.1.7
(511) 33

- (210) **324320** (220) 2007 04 23
(731) Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o., Morgi
(540) SLAGTEREN'S GRILL FAVORITTER



- (531) 9.1.10, 25.1.15, 27.1.6
(511) 29

- (210) **324321** (220) 2007 04 23
(731) Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o., Morgi
(540) NOVE Exclusive SZYNKA DIABELSKA



- (531) 8.5.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **324322** (220) 2007 04 23
(731) Zakłady Mięsne NOVE Sp. z o.o., Morgi
(540) NOVE Exclusive SZYNKA KRUSZYŃKA



- (531) 8.5.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **324323** (220) 2007 04 23
 (731) Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego
 „STOMIL SANOK” S.A., Sanok
 (540) HARVEST BELTS




- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 07

- (210) **324324** (220) 2007 04 23
 (731) UZDROWISKO IWONICZ S.A., Iwonicz Zdrój
 (540) SOLANKOWY
 (511) 03

- (210) **324325** (220) 2007 04 23
 (731) GRAFITI NAILS COSMETICS
 Magdalena Walewska-Niewiarowska, Gdynia
 (540) GRAFITI NAILS COSMETICS
 (511) 03, 41, 44

- (210) **324326** (220) 2007 04 23
 (731) FERMY NIOSEK ZĄBKIEWICZ, Radzanów
 (540) ZĄBKIEWICZ FERMY NIOSEK



- (531) 3.7.3, 8.7.11, 26.1.1, 27.1.6, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **324327** (220) 2007 04 23
 (731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Cieśla”
 - Jagna Cieśla-Zadornia, Straszyn
 (540) CIEŚLA since 1967



- (531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 11, 37, 40

- (210) **324328** (220) 2007 04 23
 (731) Centrum Językowe „AKADEMIA SMYKA”
 Joanna Radojewska, Poznań
 (540) AKADEMIA SMYKA



- (531) 2.5.23, 2.5.25, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.3
 (511) 39, 41

- (210) **324329** (220) 2007 04 23
 (731) Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Gra w klasy
 (511) 09, 16, 35, 41, 42

- (210) **324330** (220) 2007 04 23
 (731) „MEDICA LIFE POLSKA” Rafał Ostrowski,
 Ostrowiec Świętokrzyski
 (540) MEDICA life



- (531) 26.5.1, 27.5.1
 (511) 10

- (210) **324331** (220) 2007 04 23
 (731) „MEDICA LIFE POLSKA” Rafał Ostrowski,
 Ostrowiec Świętokrzyski
 (540) Tonika



- (531) 26.4.6, 27.5.1, 29.1.6
 (511) 21

- (210) **324332** (220) 2007 04 23
 (731) Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., Łódź
 (540) optoflash



- (531) 26.1.6, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.1
 (511) 07, 09, 11

- (210) **324333** (220) 2007 04 23
 (731) HIPOL Sp. z o.o., Warszawa
 (540) GeParts
 (511) 09, 11, 12, 35, 39

- (210) **324334** (220) 2007 04 23
 (731) KUTNOWSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO
 Sp. z o.o., Straszów
 (540) khbc



- (531) 26.2.7, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 31, 35, 42

- (210) **324335** (220) 2007 04 23
 (731) ASTRA Sp. z o.o., Warszawa

(540) astrapoland.eu



(531) 5.5.4, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.8

(511) 01, 02, 05, 29, 30, 35, 39

(210) **324336** (220) 2007 04 23

(731) ASTRA Sp. z o.o., Warszawa

(540)



(531) 5.5.4

(511) 01, 02, 05, 29, 30, 35, 39

(210) **324337** (220) 2007 04 23

(731) UNITY LINE Sp. z o.o., Szczecin

(540) Unity Line - morskie podróże do Skandynawii

(511) 39

(210) **324338** (220) 2007 04 23

(731) TOPTEL s.c. Anna Wołkowicz, Wiktor Wołkowicz, Kraków

(540) TelOne



(531) 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8

(511) 06, 16, 18, 24, 35

(210) **324339** (220) 2007 04 23

(731) TOPTEL s.c. Anna Wołkowicz, Wiktor Wołkowicz, Kraków

(540) EXCLUSIVE LINE



(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 06, 16, 18, 24, 35

(210) **324340** (220) 2007 04 23

(731) „LUPUS” JACEK JANKOWSKI, Wrocław

(540) LUPUS

(511) 36, 39

(210) **324341** (220) 2007 04 23

(731) „LUPUS” JACEK JANKOWSKI, Wrocław

(540) E - LUPUS

(511) 36, 39

(210) **324342** (220) 2007 04 23

(731) Grabowski Mariusz, Pionki

(540) TYMEX OKNA I DRZWI PCV www.tymex.pl OKNA, na które Cię stać



(531) 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.8

(511) 02, 06, 19, 37

(210) **324343** (220) 2007 04 23

(731) POLANIN, Wielkopolska Wytwórnia Wódek Sp. z o.o., Środa Wielkopolska

(540) EURO 2012

(511) 33

(210) **324344** (220) 2007 04 23

(731) „STUDIO BARW” Małgorzata Muszyńska, Filip Steinke S.C., Skórzewo k. Poznania

(540) STUDIO BARW

(511) 02

(210) **324345** (220) 2007 04 23

(731) „STUDIO BARW” Małgorzata Muszyńska, Filip Stanke S.C., Skórzewo k. Poznania

(540) Studio barw



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15

(511) 02

(210) **324346** (220) 2007 04 23

(731) „DISPLAY PRINT” Mikołaj Jakubik, Luboń

(540) DisplayPrint



(531) 26.11.7, 27.5.1, 29.1.1

(511) 16, 35, 40, 42

(210) **324347** (220) 2007 04 23

(731) Z.P.H. „Stonex”, Łowicz

(540) STONEX



(531) 26.3.6, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8


(511) 25

- (210) **324348** (220) 2007 04 23
 (731) Z.P.H. „Stopek”, Łowicz
 (540) SILVER skarpety bawełniane Rozmiar 28-30 43-46
 Produkt Polski Jakość Pierwsza



- (531) 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
 (511) 25

- (210) **324349** (220) 2007 04 23
 (731) Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., Łódź
 (540) TME TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK



- (531) 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1
 (511) 03, 07, 08, 09

- (210) **324350** (220) 2007 04 23
 (731) „TAGO” Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego
 Tadeusz Gołębiewski, Ciemne
 (540) piernik szkota
 (511) 30

- (210) **324351** (220) 2007 04 23
 (731) „TAGO” Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego
 Tadeusz Gołębiewski, Ciemne
 (540) dzwoneczki
 (511) 30

- (210) **324352** (220) 2007 04 23
 (731) „SOFTKOMP” - Marcin Łyżwa, Jarosław
 (540) SetComp Marcin Łyżwa



- (531) 26.4.18, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 09, 35, 37

- (210) **324353** (220) 2007 04 23
 (731) Biuro Turystyczne „Kulig Travel” Janusz Kulig,
 Jastrzębie Zdrój

- (540) Kulig Travel



- (531) 1.5.2, 1.5.15, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 36, 39, 43

- (210) **324354** (220) 2007 04 23
 (731) Centrum Finansowe „CORONA” Sp. z o.o., Gdynia
 (540) Szkodoradca



- (531) 18.7.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 36, 41, 42

- (210) **324355** (220) 2007 04 23
 (731) Biofarm Sp. z o.o., Poznań
 (540) BIOCELLA
 (511) 05

- (210) **324356** (220) 2007 04 23
 (731) BONUS SYSTEMS POLSKA S.A., Warszawa
 (540) bonus +



- (531) 24.17.5, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 09, 16, 35, 36

- (210) **324357** (220) 2007 04 23
 (731) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarnictwa, Skierniewice
 (540) CLA INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA



- (531) 5.7.13, 17.3.2, 19.11.7, 27.1.6, 29.1.15
 (511) 30, 31, 41, 42, 44

- (210) **324358** (220) 2007 04 23
 (731) KOOKE DESIGN Szymon Szlażko, Gliwice
 (540) decode



(531) 26.11.2, 26.11.8, 27.5.1
(511) 25

(210) **324359** (220) 2007 04 23
(731) ASPEN S.A., Kraków
(540) ASPEN MONITORING



(531) 1.1.10, 1.5.1, 1.5.2, 27.1.6, 29.1.15
(511) 45

(210) **324360** (220) 2007 04 23
(731) ASPEN S.A., Kraków
(540) aspen ZEHNACKER GROUP



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.3
(511) 36, 37, 40, 43, 44, 45

(210) **324361** (220) 2007 04 23
(731) ASPEN S.A., Kraków
(540) ASPEN SECURITY



(531) 1.1.10, 1.5.1, 1.5.2, 27.5.6, 29.1.15
(511) 45

(210) **324362** (220) 2007 04 23
(731) ASPEN S.A., Kraków
(540) VANGUARD OCHRONA



(531) 1.1.10, 1.5.1, 1.5.2, 27.5.6, 29.1.15
(511) 45

(210) **324363** (220) 2007 04 23
(731) ASPEN S.A., Kraków

(540) a cafe



(531) 27.5.1
(511) 43

(210) **324364** (220) 2007 04 23
(731) F.P.H.U. WIBO JADWIGA ADAMCZAK, Kartuzy
(540) BeBeauty



(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.6
(511) 03

(210) **324365** (220) 2007 04 23
(731) CASTROL LIMITED, Swindon, GB
(540) CASTROL
(511) 38

(210) **324366** (220) 2007 04 23
(731) Byczek Grzegorz, Gorlice;
Byczek Tomasz, Gorlice
(540) ADVANTIS
(511) 41

(210) **324380** (220) 2007 04 23
(731) Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”,
Wrocław
(540) PERAGAL
(511) 05

(210) **324381** (220) 2007 04 23
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) plus dobrze razem
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **324382** (220) 2007 04 23
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) razem najlepiej
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **324383** (220) 2007 04 23
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) plus najlepiej razem
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **324384** (220) 2007 04 23
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) prefiks 1069
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **324385** (220) 2007 04 23
 (731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
 (540) plus prefiks 1069
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **324386** (220) 2007 04 23
 (731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
 (540) dobrze razem
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **324387** (220) 2007 04 23
 (731) NALEWKI Z TRADYCJĄ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) futbol 2012
 (511) 29, 30, 32, 33

(210) **324388** (220) 2007 04 23
 (731) NALEWKI Z TRADYCJĄ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) football 2012
 (511) 29, 30, 32, 33

(210) **324389** (220) 2007 04 23
 (731) NALEWKI Z TRADYCJĄ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) euro futbol
 (511) 29, 30, 32, 33

(210) **324390** (220) 2007 04 23
 (731) NALEWKI Z TRADYCJĄ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) euro futbol 2012
 (511) 29, 30, 32, 33

(210) **324391** (220) 2007 04 23
 (731) NALEWKI Z TRADYCJĄ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) euro football
 (511) 29, 30, 32, 33

(210) **324392** (220) 2007 04 23
 (731) NALEWKI Z TRADYCJĄ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) euro football 2012
 (511) 29, 30, 32, 33

(210) **324393** (220) 2007 04 23
 (731) NALEWKI Z TRADYCJĄ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) fjord ice-cold vodka
 (511) 33

(210) **324394** (220) 2007 04 23
 (731) NALEWKI Z TRADYCJĄ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) piłkarska
 (511) 29, 30, 32, 33

(210) **324395** (220) 2007 04 23
 (731) Wzajemne Zakłady Bukmacherskie „Milenium”
 Sp. z o.o., Poznań
 (540) KENO
 (511) 16, 41

(210) **324396** (220) 2007 04 23
 (731) „FIRMA EP” MIROSŁAW DYBEK, Wrocław

(540) OSIEDLÓWKA

OSIEDLÓWKA

(531) 7.1.8, 7.1.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16

(210) **324397** (220) 2007 04 23
 (731) TAJA Sp. z o.o., Nieszawa
 (540) woda z jodem JODICA Produkt zalecany
 w codziennej diecie GAZOWANA Taja JODICA OD



(531) 25.1.15, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 32

(210) **324398** (220) 2007 04 23
 (731) TAJA Sp. z o.o., Nieszawa
 (540) woda z jodem JODICA Produkt zalecany
 w codziennej diecie NIEGAZOWANA Taja JODICA OD



(531) 25.1.15, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 32

(210) **324399** (220) 2007 04 23
 (731) Korzeniowski i Sport Promocja Sp. z o.o., Kraków
 (540) NA RYNEK MARSZ
 (511) 16, 18, 25, 35, 41

(210) **324400** (220) 2007 04 23
 (731) Łuczak Paweł, Łódź
 (540) FOOTBALL CLUB



(531) 3.1.2, 3.4.5, 4.3.25, 9.1.10, 18.3.2, 24.1.5, 26.1.1, 26.13.25,
 27.5.1, 29.1.13
 (511) 25

(210) **324401** (220) 2007 04 23
 (731) Łuczak Paweł, Łódź

(540)



(531) 3.4.1, 24.1.5, 24.9.2, 26.1.2, 29.1.13
(511) 25

(210) **324402** (220) 2007 04 23
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) tvn24
(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) **324403** (220) 2007 04 23
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) tvn24.pl
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **324404** (220) 2007 04 23
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) tvn 24



(531) 26.1.2, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) **324405** (220) 2007 04 24
(731) STOWARZYSZENIE SAMORZĄDU STUDENTÓW SGH, Warszawa
(540) WARSZAWSKI PKS Warszawski Przegląd Kabaretów Studenckich



(531) 18.1.8, 18.7.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.8
(511) 35, 41

(210) **324406** (220) 2007 04 24
(731) V CAPITAL Sp. z o.o., Warszawa
(540) zdrowie direct
(511) 36

(210) **324407** (220) 2007 04 24
(731) A.B.E. Marketing, M. Nowakowski, St. Nowakowski Sp.j., Warszawa

(540) Międzynarodowe Dni Oświaty, Książki i Prasy
(511) 35, 41

(210) **324408** (220) 2007 04 24
(731) FIRMA HANDLOWA TM Tomasz Filipiak, Wrocław
(540) SIEĆ SALONÓW Z BRONIĄ
(511) 06, 09, 13, 16, 25, 41

(210) **324409** (220) 2007 04 24
(731) FIRMA HANDLOWA TM Tomasz Filipiak, Wrocław
(540) SIEĆ SKLEPÓW Z BRONIĄ
(511) 06, 09, 13, 16, 25, 41

(210) **324410** (220) 2007 04 24
(731) FIRMA HANDLOWA TM Tomasz Filipiak, Wrocław
(540) POCZUJ EMOCJE
(511) 06, 09, 13, 16, 25, 41

(210) **324411** (220) 2007 04 24
(731) „ALTKOM AKADEMIA” S.A., Warszawa
(540) ALTKOM



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 09, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **324412** (220) 2007 04 24
(731) IMPACT AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES Sp. z o.o., Pruszków
(540) emoTion



(531) 27.5.1, 29.1.3, 29.1.6
(511) 12

(210) **324413** (220) 2007 04 24
(731) RAFA Anna Majerkiewicz-Lenart, Warszawa
(540) AS AKTYWNA SZKOŁA



(531) 5.1.1, 5.1.5, 27.5.1
(511) 35, 36, 41

(210) **324414** (220) 2007 04 24
(731) RAFA Anna Majerkiewicz-Lenart, Warszawa

(540) AR AKADEMIA RUCHU



(531) 5.1.1, 5.1.5, 27.5.1
(511) 35, 36, 41

(210) **324415** (220) 2007 04 24
(731) RAFA Anna Majerkiewicz-Lenart, Warszawa
(540) AKTYWNI



(531) 2.7.23, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 36, 41

(210) **324416** (220) 2007 04 24
(731) RAFA Anna Majerkiewicz-Lenart, Warszawa
(540) NORDIC WALKING POLSKA



(531) 2.1.8, 2.1.15, 2.1.23, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 36, 41

(210) **324417** (220) 2007 04 24
(731) Agencja ERTE Roman Tętnik, Warszawa
(540) AUTO-SKANER



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 38, 41

(210) **324418** (220) 2007 04 24
(731) Top4 Sp. z o.o., Warszawa
(540) Top4

Top4

(531) 27.5.1
(511) 20, 35

(210) **324419** (220) 2007 04 24
(731) Cargill (Polska) Sp. z o.o., Warszawa
(540) PigWit
(511) 05, 31

(210) **324420** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) AMERIGO
(511) 29

(210) **324421** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) ALMIRANTE



(531) 18.3.2, 18.3.3, 26.1.6, 26.2.5, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.8
(511) 29

(210) **324422** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) Cashmere pleasure

**Cashmere
pleasure**

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 03

(210) **324423** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) Carea



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.5
(511) 03

(210) **324424** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) FACE EXPERTIV



(531) 26.4.1, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 03

(210) **324425** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn

(540) Figurella



(531) 1.15.23, 2.3.8, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.3
(511) 32

(210) **324426** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) MUSLINE
(511) 29

(210) **324427** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) Marletto



(531) 8.1.10, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.7
(511) 30

(210) **324428** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) Marletto



(531) 9.1.10, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.3
(511) 30

(210) **324429** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) AKARDO



(531) 27.5.1, 29.1.2, 29.1.4
(511) 29, 30

(210) **324430** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540)



(531) 6.7.8, 6.7.11, 6.19.16, 26.1.2, 29.1.15
(511) 29

(210) **324431** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) PATIOS



(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 29

(210) **324432** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) PATIOS



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 29

(210) **324433** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) GAMA



(531) 27.5.1, 29.1.1, 29.1.3
(511) 30


(210) **324434** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) VINCITA
(511) 29

(210) **324435** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) OWOCOWY DAR



(531) 26.1.20, 27.5.1, 29.1.1
(511) 03

(210) **324436** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) WONDERS OF THE NAPKINS



(531) 25.7.1, 25.7.6, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4
(511) 16

(210) **324437** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) Nasze Smaki Wyborne



(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.7
(511) 29

(210) **324438** (220) 2007 04 24
(731) JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., Kostrzyn
(540) Magusie



(531) 4.5.15, 11.3.5, 11.3.8, 11.3.20, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **324439** (220) 2007 04 24
(731) EKOPRODUKT Marek Kubara, Częstochowa
(540) EKOLOGICZNA WYSPA
(511) 35, 41

(210) **324440** (220) 2007 04 24
(731) SPÓŁKA CYWILNA „POLTREP”, Kraków
(540) NALEWKA WAWELSKA
(511) 33

(210) **324441** (220) 2007 04 24
(731) BOX ELECTRONICS s.c. A. A. Kozakiewicz, Sopot
(540) BOX ELECTRONICS



(531) 26.4.2, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.8
(511) 09, 35

(210) **324442** (220) 2007 04 24
(731) telbit24 s.c. Roman Biduś Urszula Bizoń-Biduś, Dębica
(540) telbit24 business partner



(531) 26.4.9, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
(511) 35, 37, 38, 42

(210) **324443** (220) 2007 04 24
(731) Multi Group Sp. z o.o., Gryfice
(540) Multi Group
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43

(210) **324444** (220) 2007 04 24
(731) Olimp Sp. z o.o., Gryfice
(540) iDA



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.3, 29.1.8
(511) 35, 37, 39, 41, 42, 43

(210) **324445** (220) 2007 04 24
(731) Global Invest Sp. z o.o., Gryfice
(540) Global Invest
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43

(210) **324446** (220) 2007 04 24
(731) STYRMANN Sp. z o.o., Warszawa
(540) AQUASTYR STYRMANN



(531) 1.15.15, 27.5.1
(511) 17, 19, 37

(210) **324447** (220) 2007 04 24
(731) „BIOCHEFA” Farmaceutyczny Zakład
Naukowo-Produkcyjny Florian Ryszka, Sosnowiec
(540) POL-BIO



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 05

(210) **324448** (220) 2007 04 24
(731) FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” S.A., Lubzina
(540) Max



(531) 5.3.14, 20.1.5, 27.5.1, 29.1.4
(511) 01, 02, 03, 17, 19

(210) **324449** (220) 2007 04 24
(731) Kimberly Clark S.A., Klucze-Osada

(540) CLASSIC VELVET
(511) 16

(210) **324450** (220) 2007 04 24
(731) SILVASCO TRADING LIMITED, Nicosia, CY
(540) AKRYBIA.PL
(511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **324451** (220) 2007 04 24
(731) SILVASCO TRADING LIMITED, Nicosia, CY
(540) AKRYBIA
(511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **324452** (220) 2007 04 24
(731) LEK S.A., Stryków
(540) LUKAST
(511) 05

(210) **324453** (220) 2007 04 24
(731) Styropol Sp. z o.o., Kolonia
(540) ECONfireproof



(531) 24.13.13, 24.13.14, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
(511) 17, 19

(210) **324454** (220) 2007 04 24
(731) Styropol Sp. z o.o., Kolonia
(540) FS + 20



(531) 24.13.9, 26.4.2, 27.5.1
(511) 17, 19

(210) **324455** (220) 2007 04 24
(731) Styropol Sp. z o.o., Kolonia
(540) FS + 15



(531) 24.13.9, 26.4.2, 27.5.1
(511) 17, 19

(210) **324456** (220) 2007 04 24
(731) Styropol Sp. z o.o., Kolonia
(540) Styrodach NRO
(511) 17, 19, 37

(210) **324457** (220) 2007 04 24
(731) Pro-Domo Sp. z o.o., Warszawa

(540) PRO-DOMO distribution company



(531) 24.15.3, 24.15.13, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
(511) 35, 37, 39

(210) **324458** (220) 2007 04 24
(731) Pro-Domo Sp. z o.o., Warszawa
(540) naturetech



(531) 5.3.13, 5.3.15, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.3
(511) 01, 05, 07, 08, 11, 21, 31

(210) **324459** (220) 2007 04 24
(731) Pro-Domo Sp. z o.o., Warszawa
(540) softcosmetics



(531) 5.5.20, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.4
(511) 03

(210) **324460** (220) 2007 04 24
(731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn
(540) NATURA Malwa Formuła 100% PRODUKT NATURALNY Herbatka ziołowa



(531) 2.3.1, 5.5.19, 11.3.4, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 30, 35, 39

(210) **324461** (220) 2007 04 24
(731) Investment Fund Managers Sp. z o.o., Warszawa
(540) IFM INVESTMENT FUND MANAGERS



(531) 1.1.10, 1.1.13, 1.1.17, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.4
(511) 35, 36, 39, 41, 42

(210) **324462** (220) 2007 04 24
(731) Investment Fund Managers Sp. z o.o., Warszawa
(540) IFM BOGACTWO MOŻLIWOŚCI



(531) 1.1.10, 1.1.13, 1.1.17, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.4
(511) 35, 36, 39, 41, 42

(210) **324463** (220) 2007 04 24
(731) Investment Fund Managers Sp. z o.o., Warszawa
(540) IFM THE WEALTH OF OPPORTUNITIES



(531) 1.1.10, 1.1.13, 1.1.17, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.4
(511) 35, 36, 39, 41, 42

(210) **324464** (220) 2007 04 24
(731) Open Finance S.A., Warszawa
(540) doradców jest wielu. lider tylko jeden!
(511) 16, 35, 36, 38, 41

(210) **324465** (220) 2007 04 24
(731) Edipresse Polska S.A., Warszawa
(540) BABYONLINE.PL SERWIS DLA RODZICÓW
(511) 16, 35, 41

(210) **324466** (220) 2007 04 24
(731) Edipresse Polska S.A., Warszawa
(540) babyonline.pl



(531) 18.1.19, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2
(511) 16, 35, 41

(210) **324467** (220) 2007 04 24
(731) KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o., Poznań

(540) HYDROMUR
(511) 01

(210) **324468** (220) 2007 04 24
(731) „INEXPO” Poznańska Agencja Targowa
Piotr Wojewodzik, Jan Lisiak Sp.j, Środa Wlkp.
(540) nova form



(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.1
(511) 06, 20, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43

(210) **324469** (220) 2007 04 24
(731) Korzeniowski i Sport Promocja Sp. z o.o., Kraków
(540) Na RYNEK MaRSZ



(531) 2.1.23, 7.1.3, 7.1.6, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4
(511) 16, 18, 25, 35, 41

(210) **324470** (220) 2007 04 24
(731) Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków
(540) GDZIEKOLWIEK JESTEŚ JURAJSKA
(511) 32, 35

(210) **324471** (220) 2007 04 24
(731) Radłowski Jakub, Kraków
(540) DREAMBROKERS
(511) 12, 36, 39, 42

(210) **324472** (220) 2007 04 24
(731) JUTRZENKA S.A., Bydgoszcz
(540) appetit



(531) 8.1.9, 8.1.11, 8.3.1, 11.3.5, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **324473** (220) 2007 04 24
(731) P.P.H.U. „REX” Sp. z o.o., Żory
(540) PUREDERM



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 03

(210) **324474** (220) 2007 04 24
(731) Panczykowski Marek, Katowice
(540) WAKACYJNA POLSKA
(511) 16, 35, 39, 41, 42, 43

(210) **324475** (220) 2007 04 24
(731) STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OPIEKI I ROZWOJU
SPOŁECZNEGO, Szczecin
(540) Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
(511) 41, 42

(210) **324476** (220) 2007 04 24
(731) Kamiński Jerzy, Przemyśl
(540) AMERICAN BLADE
(511) 25, 32, 35

(210) **324477** (220) 2007 04 24
(731) D&D Sp. z o.o., Bielsko-Biała
(540) D&D



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4
(511) 06, 19, 35

(210) **324478** (220) 2007 04 24
(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A.,
Jelenia Góra
(540) FALVITAR
(511) 05

(210) **324479** (220) 2007 04 24
(731) TOPTEXTIL Sp. z o.o., Kraków
(540) Top textil



(531) 24.15.21, 27.5.1
(511) 35

(210) **324480** (220) 2007 04 24
(731) Łuczak Paweł, Łódź
(540) FOOTBALL CLUB



(531) 2.1.25, 3.7.7, 3.7.21, 4.2.1, 24.1.5, 24.9.1, 29.1.14
(511) 25

(210) **324481** (220) 2007 04 24
(731) Łuczak Paweł, Łódź
(540)



(531) 5.13.1, 5.13.7, 24.1.3, 24.9.2, 25.7.20, 26.1.2, 26.1.5, 29.1.14
(511) 25

(210) **324482** (220) 2007 04 24
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
ROBEX Joanna Ratuszny, Kolonia Wola Zradzyńska
(540) ROBEX FASHION



(531) 25.7.15, 25.7.20, 27.5.1, 29.1.6, 29.1.8
(511) 25

(210) **324483** (220) 2007 04 24
(731) Kredyty Mieszkania Fundusze Doradca S.A., Poznań
(540) Homest Doradca Finansowy



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.3
(511) 09, 35, 36

(210) **324484** (220) 2007 04 24
(731) Kredyty Mieszkania Fundusze Doradca S.A., Poznań
(540) Homest Doradca Finansowy



(531) 26.4.1, 27.5.1
(511) 09, 35, 36

(210) **324485** (220) 2007 04 24
(731) Kredyty Mieszkania Fundusze Doradca S.A., Poznań
(540) Homest SWISS Doradca Finansowy



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.3
(511) 09, 35, 36

(210) **324486** (220) 2007 04 24
(731) MOKATE SA, Ustroń
(540) LOYD TEA Finest Loyd Quality Original Strong Tea
Swing Bag Sir Edward Loyd



(531) 2.1.4, 11.3.4, 19.3.3, 26.4.1, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30

(210) **324487** (220) 2007 04 24
(731) MOKATE SA, Ustroń
(540) LOYD TEA Finest Loyd Quality Double Bag Fine
Quality No. 1 Sir Edward Loyd



(531) 2.1.4, 11.3.4, 19.3.3, 26.4.1, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30

(210) **324488** (220) 2007 04 24
(731) MOKATE Sp. z o.o., Żory
(540) MOKATE PREMIUM QUALITY Cafe
100% Instant Caffee



(531) 8.7.25, 11.1.1, 11.3.4, 29.1.13
(511) 30

(210) **324489** (220) 2007 04 24
(731) Dudek Krzysztof, Kozięgłowy

(540) PIANISTA VODKA Product of Poland PIANISTA
VODKA



(531) 2.1.1, 19.3.1, 19.7.1, 19.7.9, 24.17.10, 24.17.13, 27.5.1
(511) 33

(210) **324490** (220) 2007 04 25
(731) BIOGENED S.A., Łódź
(540) CapilArte
(511) 03, 05

(210) **324491** (220) 2007 04 25
(731) Cementownia „Warta” S.A., Trębaczew
(540) cc WaRTa cementownia



(531) 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4
(511) 01, 16, 19, 31, 35, 39, 40

(210) **324492** (220) 2007 04 25
(731) Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „Polmos”
S.A., Józefów k/Błonia
(540) Ryk Jaguara
(511) 33

(210) **324493** (220) 2007 04 25
(731) Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „Polmos”
S.A., Józefów k/Błonia
(540) POLSKA 2012 Vodka
(511) 33

(210) **324494** (220) 2007 04 25
(731) Media Express Sp. z o.o., Warszawa
(540) Super Lato
(511) 16, 35, 38, 41

(210) **324495** (220) 2007 04 25
(731) Media Express Sp. z o.o., Warszawa
(540) Sekrety zdrowia i urody
(511) 16, 35, 38, 41

(210) **324496** (220) 2007 04 25
 (731) Piaścik Olga, Marki
 (540) DANHOUSE



(531) 7.1.8, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 36, 37

(210) **324497** (220) 2007 04 25
 (731) TROYA Sp. z o.o., Raszyn
 (540)



(531) 3.7.21
 (511) 25, 35

(210) **324498** (220) 2007 04 25
 (731) TROYA Sp. z o.o., Raszyn
 (540) MRTMARATON
 (511) 25, 35

(210) **324499** (220) 2007 04 25
 (731) TROYA Sp. z o.o., Raszyn
 (540) NSRNEWSTAR
 (511) 25, 35

(210) **324500** (220) 2007 04 25
 (731) TROYA Sp. z o.o., Raszyn
 (540)



(531) 1.1.1, 1.7.6
 (511) 25, 35

(210) **324501** (220) 2007 04 25
 (731) „ALI” Mehmet Ali Taşci, Michałowice
 (540) PiON



(531) 27.5.1
 (511) 25, 35

(210) **324502** (220) 2007 04 25
 (731) „SZTUKOTEKA” s.c. Marcin Kołaczowski
 Paweł Prokopczuk, Warszawa
 (540) SZTUKOTEKA



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 09, 16, 25, 41, 43

(210) **324503** (220) 2007 04 25
 (731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnów
 (540) SUN EXPERT SINCE 1991




(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 03, 05

(210) **324504** (220) 2007 04 25
 (731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnów
 (540) IDEAL BODY PUMP-BUST-UP



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05

(210) **324505** (220) 2007 04 25
 (731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnów
 (540) DAX COSMETICS PROBIOTIC SENSE



(531) 25.1.15, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03, 05

(210) **324506** (220) 2007 04 25
 (731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnów
 (540) AQUA MAGNES



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 03, 05

(210) **324507** (220) 2007 04 25
 (731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnów
 (540) PIĘKNO WYZWOLONE



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.4
(511) 03, 05

(210) **324508** (220) 2007 04 25
(731) inventeam Sp. z o.o., Piaseczno
(540) inventeam
(511) 37, 42

(210) **324509** (220) 2007 04 25
(731) inventeam Sp. z o.o., Piaseczno
(540) inventeam

inventeam

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 37, 42

(210) **324510** (220) 2007 04 25
(731) TENET MANAGEMENT Sp. z o.o., Kraków
(540) TENET Edu Manage Tech



(531) 1.7.19, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 39, 41, 42, 43

(210) **324511** (220) 2007 04 25
(731) „PROFIL” Wytwórnia Profilów Budowlanych z PVC Sp. z o.o., Piła
(540) PROFIL



(531) 14.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 17, 19

(210) **324512** (220) 2007 04 25
(731) BRECO Sp. z o.o., Bielsko-Biała
(540) WIG
(511) 19

(210) **324513** (220) 2007 04 25
(731) ZAKŁADY MIĘSNE „MAT” W CZERNIEWICACH Sp. z o.o., Czerniewice
(540) CZERNIEWICE Zaufaj tradycji



(531) 3.4.13, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.1
(511) 29

(210) **324514** (220) 2007 04 25
(731) BROS Spółka Jawna B. P. Miranowscy, Poznań
(540) Bros tarcznik BR
(511) 01, 05

(210) **324515** (220) 2007 04 25
(731) CELT - Bogdan Wita, Żory
(540) Touch of Ireland



(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 41

(210) **324516** (220) 2007 04 25
(731) MasterCard International Incorporated, New York, US
(540) BEZCENNA
(511) 36

(210) **324517** (220) 2007 04 25
(731) MasterCard International Incorporated, New York, US
(540) BEZCENNE
(511) 36

(210) **324518** (220) 2007 04 25
(731) MasterCard International Incorporated, Purchase, US
(540) BEZCENNI
(511) 36

(210) **324519** (220) 2007 04 25
(731) MasterCard International Incorporated, New York, US
(540) ZABIERZ SWOJĄ KARTĘ MASTERCARD W PODRÓŻ
(511) 36, 39

(210) **324520** (220) 2007 04 25
(731) Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Warszawa
(540) PAKIET 2012
(511) 36

(210) **324521** (220) 2007 04 25
(731) Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Warszawa
(540) UBEZPIECZENIE EURO 2012
(511) 36

(210) **324522** (220) 2007 04 25
(731) Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Warszawa
(540) UBEZPIECZENIE 2012
(511) 36

(210) **324523** (220) 2007 04 25
(731) Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Warszawa

(540) PAKIET EURO 2012
(511) 36

(210) **324524** (220) 2007 04 25
(731) Kredyty Mieszkania Fundusze Doradca S.A., Poznań
(540) Homest SWISS Doradca Finansowy
(511) 09, 35, 36

(210) **324525** (220) 2007 04 25
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ZBYSZKO”
Zbigniew Bojanowicz, Białobrzegi
(540) VERONI MINERAL FIT PIERWSZA WODA Z SOKIEM
I BEZ KONSERWANTÓW
(511) 32

(210) **324526** (220) 2007 04 25
(731) CERSANIT S.A., Kielce
(540) SANTOS
(511) 19

(210) **324527** (220) 2007 04 25
(731) ATLAS Sp. z o.o., Łódź
(540) ATLAS PRESTIGE
(511) 01, 02, 17, 19

(210) **324528** (220) 2007 04 25
(731) Kredyty Mieszkania Fundusze Doradca S.A., Poznań
(540) HOMEST
(511) 09, 35, 36

(210) **324529** (220) 2007 04 25
(731) „TERM-LUX” Stefan Pracht, Radzionków
(540) Z termlux



(531) 24.17.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 42

(210) **324530** (220) 2007 04 25
(731) Gospodarczy Bank Wielkopolski, Poznań
(540) SGB SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA DZIŚ
OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU
SPÓŁDZIELCZYM



(531) 24.5.7, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 41

(210) **324531** (220) 2007 04 25
(731) Agencja „SOMA” Andrzej Stępniewski,
Marek Orłowski sp.j., Warszawa
(540) agencja SOMA



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 11, 16, 20, 35, 36, 37, 41, 42

(210) **324532** (220) 2007 04 25
(731) Agencja „SOMA” Andrzej Stępniewski,
Marek Orłowski sp.j., Warszawa
(540) LIGHT www.lightfair.pl



(531) 26.4.2, 26.4.18, 26.4.22, 27.5.1
(511) 11, 16, 35

(210) **324533** (220) 2007 04 25
(731) Agencja „SOMA” Andrzej Stępniewski,
Marek Orłowski sp.j., Warszawa
(540) ŚWIATŁO www.lightfair.pl



(531) 1.15.5, 26.1.1, 27.5.1
(511) 11, 16, 35

(210) **324534** (220) 2007 04 25
(731) Agencja „SOMA” Andrzej Stępniewski,
Marek Orłowski sp.j., Warszawa
(540) elektrotechnika www.elektroinstalacje.pl



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 08, 09, 11, 16, 35

(210) **324535** (220) 2007 04 25
(731) Agencja „SOMA” Andrzej Stępniewski,
Marek Orłowski sp.j., Warszawa
(540) electricity www.elektroinstalacje.pl



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 08, 09, 11, 16, 35

(210) **324536** (220) 2007 04 25
 (731) EFFECTOR S.A., Włoszczowa
 (540) Z MIŁOŚCI DO WNĘTRZA
 (511) 06, 19, 21

(210) **324537** (220) 2007 04 25
 (731) MAYDAY POLSKA Jerzy Kupczak, Bielsko-Biała
 (540) Soundtropolis
 (511) 41

(210) **324538** (220) 2007 04 25
 (731) MOKATE SA, Ustroń
 (540) LOYD TEA Loyd Quality EARL GREY Finest Quality No.1 Sir Edward Loyd



(531) 2.1.1, 2.1.5, 19.1.3, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 30

(210) **324539** (220) 2007 04 25
 (731) Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A., Lublin
 (540) jarzębiak kresowy
 (511) 33

(210) **324540** (220) 2007 04 25
 (731) Łuczak Paweł, Łódź
 (540)



(531) 24.1.3, 24.9.1, 26.11.3, 29.1.15
 (511) 25

(210) **324541** (220) 2007 04 25
 (731) Łuczak Paweł, Łódź
 (540) FOOTBALL CLUB



(531) 4.3.3, 24.1.5, 24.1.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 25

(210) **324542** (220) 2007 04 25
 (731) MOKATE S.A., Ustroń
 (540) LOYD TEA Finest Loyd Quality Swing Bag Finest Quality No.1 Sir Edward Loyd



(531) 2.1.4, 11.3.4, 19.3.3, 26.4.1, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 05, 30

(210) **324543** (220) 2007 04 25
 (731) „SYLLABUS” Szkoła Języków Obcych, Kraków
 (540) S SYLLABUS



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 39, 41, 42

(210) **324544** (220) 2007 04 24
 (731) NETMEDIA S.A., Warszawa
 (540) BOOKING.COM.PL

BOOKING.COM.PL

(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 39, 42, 43

(210) **324545** (220) 2007 04 24
 (731) NETMEDIA S.A., Warszawa
 (540) BOOKING.PL

BOOKING.PL

(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 39, 42, 43

(210) **324546** (220) 2007 04 26
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „U MATULI” S.C. Małgorzata Dziubała, Częstochowa

(540) „U Matuli”



(531) 4.5.2, 5.3.6, 11.3.14, 24.17.25, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29, 30, 32, 33, 42, 43

(210) **324547** (220) 2007 04 26
 (731) FABRYKA MEBLI „BODZIO” BOGDAN SZEWCZYK SP.J.
 Bogdan Szewczyk, Goszcz
 (540) OLA

OLA

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 20

(210) **324548** (220) 2007 04 26
 (731) Grupa Wydawnicza INFOR S.A., Warszawa
 (540) PORTAL BIEGŁY W INFORMACJI INFOR.PL



(531) 2.1.8, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45

(210) **324549** (220) 2007 04 26
 (731) Dental Nobile Centrum Stomatologii Ewa Piesiewicz,
 Piaseczno
 (540) Dental Nobile CENTRUM STOMATOLOGII



(531) 24.15.1, 24.15.13, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 44

(210) **324550** (220) 2007 04 26
 (731) BEST HARCTUR Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Best Harctur harctur

Best Harctur



(531) 1.5.1, 1.5.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 39, 43

(210) **324551** (220) 2007 04 26
 (731) Netina Sp. z o.o., Gliwice

(540) ZŁOTE MYŚLI



(531) 20.7.1, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 41

(210) **324552** (220) 2007 04 26
 (731) INSTAL-PROJEKT Gawłowsky, Ścierzyński
 Spółka jawna, Nowa Wieś k/Włocławka
 (540) ege
 (511) 11

(210) **324553** (220) 2007 04 26
 (731) BRW WNĘTRZA Sp. z o.o., Sady
 (540) DDD DOBRE DLA DOMU



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1
 (511) 19, 20, 35, 36, 37, 39, 41, 42

(210) **324554** (220) 2007 04 26
 (731) UNION PARTS Sp. z o.o., Bobrowa Wola
 (540) UNIONPARTS



(531) 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07, 12, 35, 40

(210) **324555** (220) 2007 04 26
 (731) UNION PARTS Sp. z o.o., Bobrowa Wola
 (540) ROTINGER



(531) 26.2.7, 27.5.1
 (511) 07, 12

(210) **324556** (220) 2007 04 26
 (731) UNION PARTS Sp. z o.o., Bobrowa Wola
 (540) KEPLER



(531) 24.1.5, 24.1.7, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 07, 12

(210) **324557** (220) 2007 04 26
 (731) POLMLEK OLSZTYN Sp. z o.o., Olsztyn
 (540) MILKDAMER
 (511) 29

(210) **324558** (220) 2007 04 26
 (731) Rottau Mariola, Wrocław
 (540) MARROTTI
 (511) 25

(210) **324559** (220) 2007 04 26
 (731) „Next Point” Sp. z o.o., Otrębusy
 (540) OBUDŹ MLEKO
 (511) 29, 30

(210) **324560** (220) 2007 04 26
 (731) „Next Point” Sp. z o.o., Otrębusy
 (540) NEXT POINT CONNECTED SOLUTIONS



(531) 26.1.1, 26.1.5, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 16, 20, 29, 30, 35, 39, 40, 41

(210) **324561** (220) 2007 04 26
 (731) „Next Point” Sp. z o.o., Otrębusy
 (540) SŁOMKA SMAKOWA
 (511) 20

(210) **324562** (220) 2007 04 26
 (731) „Next Point” Sp. z o.o., Otrębusy
 (540) SIPI
 (511) 20, 30

(210) **324563** (220) 2007 04 26
 (731) „Next Point” Sp. z o.o., Otrębusy
 (540) NEXT POINT
 (511) 16, 20, 29, 30, 35, 39, 40, 41

(210) **324564** (220) 2007 04 26
 (731) INCO-VERITAS S.A., Warszawa
 (540) ABE



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 05

(210) **324565** (220) 2007 04 26
 (731) PAPAYA FILMS Sp. z o.o., Warszawa
 (540) papaya FILMS



(531) 26.1.1, 26.1.5, 26.1.6, 26.1.7, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 38, 40, 41, 42

(210) **324566** (220) 2007 04 26
 (731) CENTRUM HOLISTYCZNE SPA
 Piotr Dariusz Kuchciński, Szczecin
 (540) Cosmetica Rosa CENTRUM HOLISTYCZNE SPA



(531) 5.5.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 44

(210) **324567** (220) 2007 04 26
 (731) Zakład Produkcji Cukierniczej „VOBRO”
 Wojciech Wojenkowski, Brodnica
 (540) 2 KUMPLE
 (511) 30

(210) **324568** (220) 2007 04 26
 (731) Sybicka Anna, Płońsk
 (540) IZOTENS
 (511) 01, 03, 05

(210) **324569** (220) 2007 04 26
 (731) Sybicka Anna, Płońsk
 (540) SUMATRON
 (511) 01, 03, 05

(210) **324570** (220) 2007 04 26
 (731) Sybicka Anna, Płońsk
 (540) COSTIX
 (511) 01, 03, 05

(210) **324571** (220) 2007 04 26
 (731) Sybicka Anna, Płońsk
 (540) FUROXIN
 (511) 01, 03, 05

(210) **324572** (220) 2007 04 26
 (731) Sybicka Anna, Płońsk
 (540) NOVOTREX
 (511) 01, 03, 05

(210) **324573** (220) 2007 04 26
 (731) Sybicka Anna, Płońsk

(540) INVAX
(511) 01, 03, 05

(210) **324574** (220) 2007 04 26
(731) Sybicka Anna, Płońsk
(540) PRESCOR
(511) 01, 03, 05

(210) **324575** (220) 2007 04 26
(731) Sybicka Anna, Płońsk
(540) IGREL
(511) 01, 03, 05

(210) **324576** (220) 2007 04 26
(731) DEBON Sp. z o.o., Krzemieniewo
(540) DEBON
(511) 06, 12, 35

(210) **324577** (220) 2007 04 26
(731) Cukiernictwo-Handel „MAKO” Sp. z o.o., Rogowo
(540) MAKO



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30

(210) **324578** (220) 2007 04 26
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MGB”
Grzegorz Banaszak, Wejherowo
(540) MGB
(511) 06, 07, 37

(210) **324579** (220) 2007 04 26
(731) Andreas Stihl Sp. z o.o., Sady
(540) Viking Komfort koszenia
(511) 07

(210) **324580** (220) 2007 04 26
(731) KeeLog, Wrocław
(540) RadioLogger
(511) 09, 38, 42

(210) **324581** (220) 2007 04 26
(731) KeeLog, Wrocław
(540) VideoLogger
(511) 09, 38, 42

(210) **324582** (220) 2007 04 26
(731) KeeLog, Wrocław
(540) KeeLogger
(511) 09, 38, 42

(210) **324583** (220) 2007 04 26
(731) CP Energia S.A., Warszawa
(540) CP Energia



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 04, 06, 39, 40, 42

(210) **324584** (220) 2007 04 26
(731) Bębenek Jacek, Łabowa;
Wróbel Sebastian, Raclawówka
(540) Polska Sieć Recyklingu Pojazdów



(531) 18.1.21, 24.15.2, 24.15.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 37, 38, 40, 41, 42

(210) **324585** (220) 2007 04 26
(731) 3M Company, St. Paul, US
(540) SCOTCH-WELD
(511) 01, 07, 08, 16, 17

(210) **324586** (220) 2007 04 26
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH
(540) LODY NESTLE TO MAGIA
(511) 30

(210) **324587** (220) 2007 04 26
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH
(540) TO MAGIA
(511) 30

(210) **324588** (220) 2007 04 26
(731) Błęcha Krzysztof, Żywiec
(540) BONIMED
(511) 03, 05, 29, 30, 32, 33

(210) **324589** (220) 2007 04 26
(731) Błęcha Krzysztof, Żywiec
(540) Ojciec Grzegorz
(511) 03, 05, 29, 30, 32, 33

(210) **324590** (220) 2007 04 26
(731) Błęcha Krzysztof, Żywiec
(540) Ojciec Grzegorz Sroka
(511) 03, 05, 29, 30, 32, 33

(210) **324591** (220) 2007 04 26
(731) Błęcha Krzysztof, Żywiec
(540) Ojciec Grzegorz Sroka



(531) 2.1.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05, 29, 30, 32, 33

(210) **324592** (220) 2007 04 26
(731) Błęcha Krzysztof, Żywiec
(540) Ziola Ojca Grzegorza Sroki
(511) 03, 05, 29, 30, 32, 33

(210) **324593** (220) 2007 04 26
(731) Błęcha Krzysztof, Żywiec
(540) BONIMED ZIOŁA OJCA GRZEGORZA SROKI



(531) 2.1.3, 2.9.1, 24.13.1, 26.1.5, 26.1.21, 25.1.1, 27.5.1
(511) 03, 05, 29, 30, 32, 33

(210) **324594** (220) 2007 04 26
(731) VITADIRECT Tomasz Kozłowski, Warszawa
(540) Slim coffee Zdrowe odchudzanie dla każdego !



(531) 5.7.1, 24.17.1, 24.17.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30, 35

(210) **324595** (220) 2007 04 26
(731) Aqua Art Bartłomiej Lipczyński, Konstancin-Jeziorna
(540) Safe Water
(511) 01

(210) **324596** (220) 2007 04 26
(731) ALFARMA Delong i Jechna s.j., Warszawa
(540) PROSTAMIX
(511) 05, 30

(210) **324597** (220) 2007 04 26
(731) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o., Cigacice
(540) ROCKWOOL ocieplenie trwałe jak skała
(511) 17, 19

(210) **324598** (220) 2007 04 26
(731) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o., Cigacice
(540) ocieplenie trwałe jak skała
(511) 17, 19

(210) **324599** (220) 2007 04 26
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „HOLBEX” Sp. z o.o., Stara Iwiczna
(540) NUTRIVIA
(511) 05, 35, 39

(210) **324600** (220) 2007 04 26
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „HOLBEX” Sp. z o.o., Stara Iwiczna
(540) NUTRIWAY
(511) 05, 35, 39

(210) **324601** (220) 2007 04 26
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „HOLBEX” Sp. z o.o., Stara Iwiczna
(540) NUTROPHARMA
(511) 05, 35, 39

(210) **324602** (220) 2007 04 26
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „HOLBEX” Sp. z o.o., Stara Iwiczna
(540) NUTRIPIL
(511) 05, 35, 39

(210) **324603** (220) 2007 04 26
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „HOLBEX” Sp. z o.o., Stara Iwiczna
(540) NUTRIOILS
(511) 05, 35, 39

(210) **324604** (220) 2007 04 26
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) CLEAR
(511) 03, 05

(210) **324605** (220) 2007 04 26
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „HOLBEX” Sp. z o.o., Stara Iwiczna
(540) NUTRIMEDICA
(511) 05, 35, 39

(210) **324606** (220) 2007 04 26
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „HOLBEX” Sp. z o.o., Stara Iwiczna
(540) NUTRIMED
(511) 05, 35, 39

(210) **324607** (220) 2007 04 26
(731) Kotowski Adam, Piaseczno;
Szwajewski Marian, Warszawa
(540) MROWNA
(511) 05, 29, 30, 32, 33

(210) **324608** (220) 2007 04 26
(731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnów
(540) perfecta mama
(511) 03, 05

(210) **324609** (220) 2007 04 26
(731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnów

- (540) DAX COSMETICS MIKROCHIRURG WYPEŁNIACZ
GŁĘBOKICH ZMARSZCZEK



- (531) 19.3.1, 19.3.21, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05

- (210) **324610** (220) 2007 04 26
(731) Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A., Warszawa
(540) ecce homo eh



- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 16, 35, 41, 44

- (210) **324611** (220) 2007 04 26
(731) Kenzo Societe Anonyme, Paryż, FR
(540) TOKYO BY KENZO



- (531) 26.4.4, 26.11.3, 26.11.21, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03

- (210) **324612** (220) 2007 04 26
(731) Kenzo Societe Anonyme, Paryż, FR

- (540) TOKYO BY KENZO



- (531) 1.15.9, 5.1.3, 19.3.3, 26.11.3, 26.11.21, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03

- (210) **324613** (220) 2007 04 26
(731) Kenzo Societe Anonyme, Paryż, FR
(540) TOKYO BY KENZO
(511) 03

- (210) **324614** (220) 2007 04 26
(731) Kenzo Societe Anonyme, Paryż, FR
(540) TOKYOBYKENZO
(511) 03

- (210) **324615** (220) 2007 04 26
(731) „TRIADA BIURO PODRÓŻY” Sp. z o.o., Warszawa
(540)



- (531) 26.4.1, 26.11.1
(511) 35, 39, 41, 43

- (210) **324616** (220) 2007 04 26
(731) „TRIADA BIURO PODRÓŻY” Sp. z o.o., Warszawa
(540) triada
(511) 35, 39, 41, 43

- (210) **324617** (220) 2007 04 26
(731) „TRIADA BIURO PODRÓŻY” Sp. z o.o., Warszawa
(540)



- (531) 26.3.3
(511) 35, 39, 41, 43

- (210) **324618** (220) 2007 04 26
(731) „TRIADA BIURO PODRÓŻY” Sp. z o.o., Warszawa

(540)



(531) 26.4.1, 26.4.9, 29.1.3

(511) 39

(210) **324619** (220) 2007 04 26
 (731) „TRIADA BIURO PODRÓŻY” Sp. z o.o., Warszawa
 (540)



(531) 26.3.3, 29.1.3

(511) 35, 39, 41, 43

(210) **324620** (220) 2007 04 26
 (731) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
 REGIONALNEJ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) EURO EKO CERTYFIKAT



(531) 1.1.1, 1.1.5, 5.1.20, 27.5.1

(511) 16, 35, 41, 42

(210) **324621** (220) 2007 04 26
 (731) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
 REGIONALNEJ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Q EUROPEJSKA GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 CERTYFIKAT UE



(531) 1.1.1, 26.1.4, 27.5.1

(511) 16, 35, 41, 42

(210) **324622** (220) 2007 04 26
 (731) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
 REGIONALNEJ Sp. z o.o., Warszawa

(540) Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa



(531) 1.1.1, 1.1.5, 2.1.25, 10.3.1, 27.5.1

(511) 16, 35, 41, 42

(210) **324623** (220) 2007 04 26
 (731) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
 REGIONALNEJ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) ZIELONY CERTYFIKAT EU



(531) 1.1.1, 1.1.5, 5.3.11, 27.5.1

(511) 16, 35, 41, 42

(210) **324624** (220) 2007 04 26
 (731) Gackowski Wojciech, Warszawa
 (540) osiedle activia
 (511) 06, 09, 16, 19, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45

(210) **324625** (220) 2007 04 26
 (731) Gackowski Wojciech, Warszawa
 (540) miasteczko activia
 (511) 06, 09, 16, 19, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45

(210) **324626** (220) 2007 04 26
 (731) Gackowski Wojciech, Warszawa
 (540) activia
 (511) 06, 09, 16, 19, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45

(210) **324627** (220) 2007 04 26
 (731) TVN S.A., Warszawa
 (540) Wywołane z pamięci
 (511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **324628** (220) 2007 04 26
 (731) TVN S.A., Warszawa
 (540) Flota duchów
 (511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **324629** (220) 2007 04 26
 (731) TVN S.A., Warszawa

(540) Łowcy wraków
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **324630** (220) 2007 04 26
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Tropiciele tajemnic
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **324631** (220) 2007 04 26
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Wisła - dzika rzeka
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **324632** (220) 2007 04 26
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Było nie było
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **324633** (220) 2007 04 26
(731) Przedsiębiorstwo Handlowe „HARRY” Import Eksport
Jarosław Śmiałek, Murowana Goślina
(540) MAGNUM
(511) 08

(210) **324634** (220) 2007 04 26
(731) Wójcik Marcin, Lublin;
Wójcik Michał, Lublin;
Wilkołek Waldemar, Lublin
(540) ANI MRU MRU



(531) 11.7.1, 11.7.3, 27.5.1
(511) 09, 16, 35, 41, 43

(210) **324635** (220) 2007 04 26
(731) Wójcik Marcin, Lublin;
Wójcik Michał, Lublin;
Wilkołek Waldemar, Lublin
(540) ANI MRU MRU
(511) 09, 16, 35, 41, 43

(210) **324636** (220) 2007 04 26
(731) Pest Control Sp. z o.o., Warszawa
(540) EUROHIPECO
(511) 35

(210) **324637** (220) 2007 04 26
(731) Telekomunikacja Energetyczna Sp. z o.o., Łódź
(540) TELEKOMUNIKACJA ENERGETYCZNA LE NET



(531) 27.5.1, 27.5.19, 29.1.12
(511) 09, 38, 42

(210) **324639** (220) 2007 04 26
(731) INTERKOBO INVEST Sp. z o.o., Łódź
(540) PRINCESS AGATKA AND MAGIC ELFS
(511) 28

(210) **324640** (220) 2007 04 26
(731) INTERKOBO INVEST Sp. z o.o., Łódź
(540) LITTLE PRINCESS AGATA
(511) 28

(210) **324641** (220) 2007 04 26
(731) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Płock
(540) CAFÉO



(531) 26.1.1, 26.1.7, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.14
(511) 01, 04, 09, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43

(210) **324642** (220) 2007 04 26
(731) Winsze Robert, Dęblin
(540) PORTAL KOMINIARSKI



(531) 2.1.25
(511) 16, 37, 42

(210) **324643** (220) 2007 04 26
(731) KSL Sp. z o.o., Chorzów
(540) KSL
(511) 35, 39, 42

(210) **324644** (220) 2007 04 26
(731) Kamiński Jerzy, Przemyśl
(540) AMERICAN BLOOD
(511) 25, 32, 35

(210) **324645** (220) 2007 05 02
(731) Fedorowska Dorota, Wrocław
(540) Mediacje zarządzanie konfliktami szkolenia



(531) 1.1.1, 1.1.5, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41, 42, 44

(210) **324646** (220) 2007 04 26
(731) Fedorowska Dorota, Wrocław

(540) FUNDACJA EDUCO



(531) 1.1.1, 1.1.5, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 41, 42, 44

(210) **324647** (220) 2007 04 26

(731) Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o., Leżajsk

(540) fm LEŻAJSK



(531) 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1

(511) 12, 35, 37

(210) **324648** (220) 2007 04 26

(731) Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o., Leżajsk

(540) fm LEŻAJSK



(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 12, 35, 37

(210) **324649** (220) 2007 04 26

(731) FERRPOL Bracia Matuszewscy Sp. z o.o., Sierakowo

(540) FERRPOL



(531) 26.4.2, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.12

(511) 07, 11, 12, 35, 37, 40, 42

(210) **324650** (220) 2007 04 26

(731) NG2 S.A., Polkowice

(540) SIMAX



(531) 27.5.1

(511) 25

(210) **324651** (220) 2007 04 27

(731) Politechnika Białostocka, Białystok

(540) akadera

(511) 09, 16, 38

(210) **324652** (220) 2007 04 27

(731) Oltex Rajmund Olszewski, Przedbórz

(540) clavo

(511) 25

(210) **324653** (220) 2007 04 27

(731) P.H.U. KWIACIARNIA „OLIVIA” Rafał Kurek, Bydgoszcz

(540) z pasji do kwiatów

z pasji do kwiatów

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 31, 35, 39

(210) **324654** (220) 2007 04 27

(731) P.H.U. KWIACIARNIA „OLIVIA” Rafał Kurek, Bydgoszcz

(540) olivia



(531) 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 31, 35, 39

(210) **324655** (220) 2007 04 27

(731) IMMOBILE Sp. z o.o., Bydgoszcz

(540) HF HOTEL FOCUS



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 43

(210) **324656** (220) 2007 04 27

(731) IMMOBILE Sp. z o.o., Bydgoszcz

(540) HF FOCUS



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 43

(210) **324657** (220) 2007 04 27

(731) IMMOBILE Sp. z o.o., Bydgoszcz

(540) HF FOCUS



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 43

(210) **324659** (220) 2007 04 27
 (731) Viaguara S.A., Warszawa
 (540) VIAGUARA
 (511) 32

(210) **324660** (220) 2007 04 27
 (731) CM MICHEL Sp.j. St. Krasuski, M. Zhilkin,
 Piaseczno Józefosław
 (540) OWOCOWY POCAŁUNEK
 (511) 03

(210) **324661** (220) 2007 04 27
 (731) CM MICHEL Sp.j. St. Krasuski, M. Zhilkin,
 Piaseczno Józefosław
 (540)

*Фруктовый
поцелуй*

(531) 28.5.0
 (511) 03

(210) **324663** (220) 2007 04 27
 (731) Firma Cukiernicza „Solidarność - rok założenia 1952”
 Sp. z o.o., Lublin
 (540)



(531) 5.5.23, 25.7.20, 29.1.14
 (511) 30

(210) **324664** (220) 2007 04 27
 (731) MOTO-PROFIL Sp. z o.o., Katowice
 (540) moto-dystrybucja
 (511) 12, 35, 39

(210) **324665** (220) 2007 04 27
 (731) MOTO-PROFIL Sp. z o.o., Katowice
 (540) moto-azja
 (511) 12, 35, 39

(210) **324666** (220) 2007 04 27
 (731) MOTO-PROFIL Sp. z o.o., Katowice
 (540) moto-truck
 (511) 12, 35, 39

(210) **324667** (220) 2007 04 27
 (731) MOTO-PROFIL Sp. z o.o., Katowice
 (540) GeParts

GeParts

(531) 27.5.1
 (511) 12, 35, 39

(210) **324668** (220) 2007 04 27
 (731) Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży
 „Polmos” S.A., Józefów k/Błonia
 (540) 2012 VODKA



(531) 5.11.11, 21.3.1, 25.1.15, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
 (511) 33

(210) **324669** (220) 2007 04 27
 (731) FORSERVICE, Joanna Brzeska, Warszawa
 (540) ForBelly



(531) 3.5.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 28

(210) **324670** (220) 2007 04 27
 (731) FORSERVICE, Joanna Brzeska, Warszawa
 (540) ForComfort



(531) 3.5.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 28

(210) **324671** (220) 2007 04 27
 (731) F. B. INWESTPOL Dariusz Przebiegała,
 Nowy Dwór Mazowiecki
 (540) GRUPA INWESTPOL



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44

(210) **324672** (220) 2007 04 26
 (731) „MAHARAJA” Sp. z o.o., Warszawa
 (540) maharaja
 (511) 29, 30, 39, 41, 43

(210) **324673** (220) 2007 04 27
 (731) „CHŁODNIA OLSZTYN” Sp. z o.o., Olsztyn

- (540) BOLERO Truskawka z Porzeczką Deserowy Mix Owocowy ZAMROŻONY



- (531) 5.7.8, 5.7.9, 5.7.21, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 30

- (210) **324674** (220) 2007 04 27
(731) „CHŁODNIA OLSZTYN” Sp. z o.o., Olsztyn
(540) BOLERO Truskawki Deserowy Mix Owocowy ZAMROŻONY



- (531) 5.7.8, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30

- (210) **324675** (220) 2007 04 27
(731) „CHŁODNIA OLSZTYN” Sp. z o.o., Olsztyn
(540) BOLERO Jabłko z Truskawką Deserowy Mix Owocowy ZAMROŻONY



- (531) 5.7.8, 5.7.13, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30

- (210) **324676** (220) 2007 04 27
(731) Zaremba Andrzej, Warszawa
(540) kazar



- (531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

- (210) **324677** (220) 2007 04 27
(731) POL - STAR, Gorzów Wlkp.
(540) r RAGE



- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 02, 18, 25

- (210) **324678** (220) 2007 04 27
(731) BROS Spółka Jawna B. P. Miranowscy, Poznań
(540) BROS
(511) 01, 03

- (210) **324679** (220) 2007 04 27
(731) SIKKIM S.C. Maria Lisiecka, Bogusław Lisiecki, Warszawa
(540) KORONA HIMALAJÓW
(511) 05, 21, 30, 32, 33, 35

- (210) **324680** (220) 2007 04 27
(731) EURO-GLOBAL Hubert Cieślak, Warszawa
(540) Aton ATON ELECTRONICS AGD



ATON ELECTRONICS AGD

- (531) 1.3.2, 1.3.15, 25.1.25, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 07, 08, 09, 11, 20, 21


- (210) **324681** (220) 2007 04 27
(731) POLA Barbara Cieślak, Warszawa
(540) TRATTORIA Pizza Calabria



- (531) 5.7.10, 9.1.10, 27.5.1, 29.1.15
(511) 43

- (210) **324682** (220) 2007 04 27
(310) 815076 (320) 2006 11 08 (330) BX
(310) 1337095 (320) 2007 02 27 (330) CA
(731) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD., Osaka, JP

(540) Strada



(531) 26.11.3, 26.11.25, 27.5.1

(511) 09, 12

(210) **324683** (220) 2007 04 27
 (731) AURUM Development Sp. z o.o., Walendów
 (540) AURUM DEVELOPMENT



AURUM DEVELOPMENT

(531) 26.7.3, 27.5.1

(511) 36, 42

(210) **324684** (220) 2007 04 27
 (310) 60729/2006 (320) 2006 11 24 (330) CH
 (731) GA Modelfine S.A., Mendrisio, CH
 (540) EMPORIO ARMANI DIAMONDS

EMPORIO ARMANI
DIAMONDS

(531) 3.7.1, 27.5.1

(511) 03

(210) **324685** (220) 2007 04 27
 (731) PZ CUSSENS POLSKA S.A., Warszawa
 (540) (znak przestrzenny)



(531) 19.7.1

(511) 03, 05, 35

(210) **324686** (220) 2007 04 27
 (731) PZ CUSSENS POLSKA S.A., Warszawa
 (540) LUKSJA fruity



(531) 2.3.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 35

(210) **324687** (220) 2007 04 27
 (731) Styropol Sp. z o.o., Kolonia
 (540) nano styropian



(531) 1.13.15, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8

(511) 17, 19

(210) **324688** (220) 2007 04 27
 (731) STAM Projekt Sulikowska i wspólnicy Sp.J., Warszawa
 (540) NOMIA
 (511) 43

(210) **324689** (220) 2007 04 27
 (731) Ambra S.A., Warszawa
 (540) MICHELANGELO Aperitivo ROSSO DESSERT



(531) 3.1.1, 5.3.4, 11.3.1, 24.5.7, 24.9.1, 25.1.15, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15

(511) 33

(210) **324690** (220) 2007 04 27
 (731) REDIS LEGNICKA DEVCO Sp. z o.o., Warszawa
 (540) REDIS
 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 42

(210) **324691** (220) 2007 04 27
 (731) Ambra S.A., Warszawa
 (540) MICHELANGELO Aperitivo BIANCO DESSERT



(531) 3.1.1, 5.3.4, 11.3.1, 24.5.7, 24.5.7, 25.1.15, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15

(511) 33

(210) **324692** (220) 2007 04 27
 (731) REDIS LEGNICKA DEVCO Sp. z o.o., Warszawa
 (540) REDIS



(531) 24.17.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 42

(210) **324693** (220) 2007 04 27
 (731) Azur Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) AZUR nieruchomości



(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36

(210) **324694** (220) 2007 04 27
 (731) EAFP POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Certyfikat EFP
 (511) 36, 41

(210) **324695** (220) 2007 04 27
 (731) Toruńskie Piwnice Win VINPOL Sp. z o.o., Toruń
 (540) NALEWKA BABUNI EDELKIRSCH
 (511) 33

(210) **324696** (220) 2007 04 27
 (731) Toruńskie Piwnice Win VINPOL Sp. z o.o., Toruń
 (540) NALEWKA BABUNI EDELKIRSCH SZLACHETNA WIŚNIA
 (511) 33

(210) **324697** (220) 2007 04 27
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA, Szczecin
 (540) ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA
 (511) 39

(210) **324698** (220) 2007 04 27
 (731) VVINIFERA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) WINARIUM
 (511) 32, 33, 35, 44

(210) **324699** (220) 2007 04 27
 (731) BERCO Sp. z o.o., Gniechowice
 (540) WOBLOTKA
 (511) 16, 35, 42

(210) **324700** (220) 2007 04 27
 (731) AISKO Artur Jackowicz, Magdalena
 (540) CA 9000
 (511) 09, 10

(210) **324701** (220) 2007 05 02
 (731) Ergomedia Mariola Skowrońska, Łódź

(540) ergonet.pl



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 42

(210) **324702** (220) 2007 04 27
 (731) Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Nałęczów
 (540) Na film o 007 zaprasza Cisowianka jedyna prawdziwa 07
 (511) 32

(210) **324703** (220) 2007 04 27
 (731) Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Newsweek Polska Jak jest naprawdę
 (511) 09, 16, 35, 41

(210) **324704** (220) 2007 04 27
 (731) Zakłady Mięsne Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o., Mysłowice
 (540) SZYNKA Z KIJA
 (511) 29

(210) **324705** (220) 2007 04 27
 (731) AKRO-TECH Monika Piaskowska, Szczecin
 (540) BalticTool
 (511) 07, 08

(210) **324706** (220) 2007 04 30
 (731) PS Distribution Michał Żabiński, Łomianki
 (540) boardSTORE.pl



(531) 2.1.8, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.6, 29.1.8
 (511) 25, 28, 35

(210) **324707** (220) 2007 04 28
 (731) Szczeciński Artur, Warszawa
 (540) TABERNA SAPONARIA
 (511) 01, 03, 04, 16, 21, 35

(210) **324708** (220) 2007 04 30
 (731) FormArt Piotr W. Michalski, Warszawa
 (540) meble dla biura.pl



(531) 24.17.2, 27.5.1, 29.1.6
 (511) 20

(210) **324709** (220) 2007 04 30
 (731) HYDROTEST Włodzimierz Głuszek, Niestachów

(540) HT HYDROTEST HYDROTEST



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 19

(210) **324710** (220) 2007 04 29
(731) Robaczyński Sebastian, Słupsk
(540) SOPRANO

SOPRANO

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 30, 32, 33, 35, 43

(210) **324711** (220) 2007 04 30
(731) Mata Dariusz, Okuniew
(540)



(531) 4.2.20, 4.5.5, 29.1.15
(511) 09, 16, 28, 35, 41, 42

(210) **324712** (220) 2007 04 30
(731) Mata Dariusz, Okuniew
(540) KOSMOKWAKI
(511) 09, 16, 28, 35, 41, 42

(210) **324713** (220) 2007 04 30
(731) CONMAX S.A., Poznań
(540) CONMAX SPÓŁKA AKCYJNA



(531) 26.15.13, 27.5.1, 29.1.3
(511) 09, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) **324714** (220) 2007 04 30
(731) SECUS Sp. z o.o., Katowice
(540) secus



(531) 2.1.2, 2.1.8, 27.5.1, 29.1.7
(511) 36

(210) **324715** (220) 2007 04 30
(731) SECUS ASSET MANAGEMENT S.A., Katowice
(540) secus asset management



(531) 2.1.2, 2.1.8, 27.5.1, 29.1.7
(511) 35, 36

(210) **324716** (220) 2007 04 30
(731) IFRAIMOV Vitali, Moscow, RU
(540) BASCONI

BASCONI

(531) 27.5.1
(511) 25

(210) **324717** (220) 2007 04 30
(731) Tygodnik Powszechny Sp. z o.o., Kraków
(540) TYGODNIK POWSZECHNY

TYGODNIK POWSZECHNY

(531) 27.5.1
(511) 09, 16, 35

(210) **324718** (220) 2007 04 30
(731) Kulesza Marcin, Gdańsk
(540) soundharmony

soundharmony

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 42

(210) **324719** (220) 2007 04 30
(731) PLUS DISCOUNT Sp. z o.o., Poznań
(540) SZYBKİ OBIAD



(531) 26.4.4, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **324720** (220) 2007 04 30
(731) Dr. Mielimonka GLOBAL GROUP Sp. z o.o., Radom

(540)



(531) 4.3.3, 29.1.2, 29.1.15
(511) 03, 21

(210) **324721** (220) 2007 04 30
(731) „GAJEWSKI - PAKOWNIA JAJ” Aneta Gajewska, Wrząca
(540) jaja na dzień dobry
(511) 29

(210) **324722** (220) 2007 04 30
(731) „GAJEWSKI - PAKOWNIA JAJ” Aneta Gajewska, Wrząca
(540) jaja dla rodziny
(511) 29

(210) **324723** (220) 2007 04 30
(731) „GAJEWSKI - PAKOWNIA JAJ” Aneta Gajewska, Wrząca
(540) jaja dla niej
(511) 29

(210) **324724** (220) 2007 04 30
(731) „GAJEWSKI - PAKOWNIA JAJ” Aneta Gajewska, Wrząca
(540) jaja dla niego
(511) 29

(210) **324725** (220) 2007 04 30
(731) „EKOCESTR” P.P.H.U. Sp. Jawna
Andrzej Grzybowski & Wojciech Penkala, Piekarszew
(540) ekocentr
(511) 11, 37

(210) **324726** (220) 2007 04 30
(731) CITY INTERACTIVE Sp. z o.o., Warszawa
(540) THE HELL IN VIETNAM



(531) 27.5.1, 27.5.3, 29.1.2, 29.1.13
(511) 09, 16, 25, 28, 41

(210) **324727** (220) 2007 04 30
(731) Sybicka Anna, Płońsk
(540) BIOTYK
(511) 01, 03, 05

(210) **324728** (220) 2007 04 30
(731) Zakład Produkcji Cukierniczej „VOBRO”
Wojciech Wojenkowski, Brodnica

(540) JEST TAKI DZIEŃ
(511) 30

(210) **324729** (220) 2007 04 30
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„VIG” Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
(540) VIG



(531) 24.15.3, 24.15.15, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 04, 39, 40

(210) **324730** (220) 2007 04 30
(731) JADŁODAJNIA „TALEJA” Stanisława Pawlik, Ochmanów
(540) TALEJA
(511) 43

(210) **324731** (220) 2007 04 30
(731) FCC Filip Wyporski, Poraj
(540) RoleSki THE GREAT ROLE OF SKIING



(531) 2.1.8, 26.11.1, 27.5.1
(511) 09, 28, 41

(210) **324732** (220) 2007 04 30
(731) „POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA” S.A., Tychy
(540) MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICZWA,
PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO I HUTNICZEGO
KATOWICE
(511) 35, 36, 37, 41, 42

(210) **324733** (220) 2007 04 30
(731) „BIWA - BIJOU” Urszula Bagińska, Zielona Góra
(540) BIWA - BIJOU
(511) 14, 16, 18, 20

(210) **324734** (220) 2007 04 30
(731) Firma Handlowo-Usługowa „MASMAL”
Piotr Jastrzębski, Warlubie
(540) masmaL



(531) 27.5.1, 27.5.3, 29.1.1
(511) 29, 35, 39

(210) **324735** (220) 2007 04 30
(731) SIGMAKALON CIESZYN S.A., Cieszyn

(540) MATADOR
(511) 01, 02, 17

(210) **324736** (220) 2007 04 30
(731) EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław
(540) „przebojem na scenę wkracza twój dostawca energii”
(511) 35

(210) **324737** (220) 2007 04 30
(731) EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław
(540) „pozytywna energia w twoim domu”
(511) 35

(210) **324738** (220) 2007 04 30
(731) HELION S.A., Gliwice
(540) sensus



(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 41

(210) **324739** (220) 2007 04 30
(731) HELION S.A., Gliwice
(540) editio



(531) 26.1.1, 26.1.13, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 41

(210) **324740** (220) 2007 04 30
(731) HELION S.A., Gliwice
(540) septem septem.pl



(531) 26.2.3, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.6
(511) 16, 41

(210) **324741** (220) 2007 04 30
(731) NYSTAL S.A., Katowice
(540) NYSTAL



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 37, 39

(210) **324742** (220) 2007 04 30
(731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
(540) blubele
(511) 01, 03, 05

(210) **324743** (220) 2007 04 30
(731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk

(540) blubelo
(511) 01, 03, 05

(210) **324744** (220) 2007 04 30
(731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
(540) blubel
(511) 01, 03, 05

(210) **324745** (220) 2007 04 30
(731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
(540) ziaja blubel
(511) 01, 03, 05

(210) **324746** (220) 2007 04 30
(731) BRE Bank S.A., Warszawa
(540) (znak przestrzenny)



(531) 5.1.3, 5.1.4, 5.1.16, 9.1.10, 22.5.25, 29.1.6, 29.1.8
(511) 06, 21, 41

(210) **324747** (220) 2007 04 30
(731) Kulesza Józef, Wrocław
(540) drOBUD



(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 37

(210) **324748** (220) 2007 04 30
(731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
(540) blubello
(511) 01, 03, 05

(210) **324749** (220) 2007 04 30
(731) EKOLMAS Tadeusz Lewandowski i Spółka S.C., Płock
(540) EKOLBIT - EKOLEPIK
(511) 19

(210) **324750** (220) 2007 04 30
(731) EKOLMAS Tadeusz Lewandowski i Spółka S.C., Płock
(540) EKOLBIT - HYDROIZOL
(511) 19

(210) **324751** (220) 2007 04 30
 (731) EKOLMAS Tadeusz Lewandowski i Spółka S.C., Płock
 (540) EKOLBIT - PŁYNNA PAPA
 (511) 19

(210) **324752** (220) 2007 04 30
 (731) 3M Poland Sp. z o.o., Kajetany k/Warszawy
 (540) Plastry Viscoplast numer 1 w Polsce



(531) 27.5.1, 29.1.4, 29.1.12
 (511) 05

(210) **324753** (220) 2007 04 30
 (731) 3M Poland Sp. z o.o., Kajetany k/Warszawy
 (540) Nawet dziecko wie, że plastry to Viscoplast



(531) 5.5.19, 25.12.25, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.12
 (511) 05

(210) **324754** (220) 2007 04 30
 (731) Glaxo Group Limited, Greenford, GB
 (540) Coldrex MaxGrip C silniejszy od przeziębienia i grypy
 (511) 05

(210) **324755** (220) 2007 04 30
 (731) Glaxo Group Limited, Middlesex, GB
 (540) Coldrex silniejszy od przeziębienia i grypy
 (511) 05

(210) **324756** (220) 2007 04 30
 (731) Gerber Products Company, Freemont, US
 (540) Gerber smak, uśmiech, zdrowie



(531) 2.5.1, 2.5.6, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1
 (511) 05, 08, 10, 21, 28, 29, 30, 32

(210) **324757** (220) 2007 04 30
 (731) KCI Licensing, Inc, San Antonio, US
 (540) V.A.C.
 (511) 10

(210) **324758** (220) 2007 04 30
 (731) GTS Energis Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Multimo



(531) 24.15.21, 26.1.10, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 38

(210) **324759** (220) 2007 04 30
 (731) Burling Limited, Tortola, VG
 (540) bsn



(531) 13.1.6, 13.1.10, 26.1.1, 26.1.5, 26.1.12, 26.4.4, 27.5.1
 (511) 25

(210) **324760** (220) 2007 04 30
 (731) Karakulski Jakub, Warszawa
 (540) Magellan Świat żeglarstwa



(531) 18.3.21, 26.1.1, 26.1.12, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 25, 39, 41

(210) **324761** (220) 2007 04 30
 (731) FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO, Warszawa
 (540) BUDZIK
 (511) 35, 40, 41, 42, 44

(210) **324762** (220) 2007 04 30
 (731) „DAX COSMETICS” Sp. z o.o., Duchnow
 (540) vulcanic mat
 (511) 03, 05

(210) **324763** (220) 2007 04 30
 (731) FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO, Warszawa
 (540) FUNDACZEK
 (511) 35, 40, 41, 42, 44

(210) **324764** (220) 2007 04 30
 (731) FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO, Warszawa
 (540) AKOGO
 (511) 35, 40, 41, 42, 44

(210) **324765** (220) 2007 04 30
 (731) FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO, Warszawa

- (540) Akogo? FUNDACJA EWY BŁASZCZYK ORGANIZACJA POŻYTU PUBLICZNEGO



- (531) 2.5.1, 2.5.3, 24.17.1, 26.4.2, 27.5.1
(511) 35, 40, 41, 42, 44

- (210) **324766** (220) 2007 04 30
(731) FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO, Warszawa
(540) BUDZIMU DO ŻYCIA Akogo? KLINIKA Budzik



- (531) 17.1.1, 17.1.9, 27.5.1
(511) 35, 40, 41, 42, 44

- (210) **324767** (220) 2007 04 30
(731) „TEXPOL” Dorota Karczmarczyk, Zielonka
(540) KONACO



- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 12

- (210) **324768** (220) 2007 04 30
(731) INCOMEDICA Władysław Adam Olbryś, Piaseczno
(540) INCOMEDICA
(511) 05, 09, 10, 44

- (210) **324769** (220) 2007 04 30
(731) Carrefour Polska Sp. z o.o., Warszawa
(540) 1 złoty



- (531) 21.1.14, 24.5.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 35

- (210) **324770** (220) 2007 04 30
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) CLEAR VITA ABE
(511) 03, 05

- (210) **324771** (220) 2007 04 30
(731) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
(540) SYNERGA
(511) 01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

- (210) **324772** (220) 2007 04 30
(731) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
(540) GENEREN
(511) 01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

- (210) **324773** (220) 2007 04 30
(731) TENZI Sp. z o.o., Skarbimierzyce
(540) NANO-clean



- (531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 37, 42

- (210) **324774** (220) 2007 04 30
(731) TENZI Sp. z o.o., Skarbimierzyce
(540) NANOClean



- (531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 37, 42

- (210) **324775** (220) 2007 04 30
(731) Łuczak Paweł, Łódź
(540) LEAGUE



- (531) 3.1.1, 3.1.2, 21.3.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 25

- (210) **324776** (220) 2007 04 30
(731) Łuczak Paweł, Łódź

(540) P DIVISIÓN



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 25

(210) **324777** (220) 2007 04 30

(731) Łuczak Paweł, Łódź

(540) C L ALCIO



(531) 21.3.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 25

(210) **324778** (220) 2007 04 30

(731) Łuczak Paweł, Łódź

(540) M FC



(531) 21.3.1, 24.9.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 25

(210) **324779** (220) 2007 04 30

(731) Chłodnia Łódź S.A., Łódź

(540) Dania familijne



(531) 26.4.1, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.4

(511) 29, 30

(210) **324780** (220) 2007 04 30

(731) TVN S.A., Warszawa

(540) Twarzą w twarz

(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **324781** (220) 2007 04 30

(731) TVN S.A., Warszawa

(540) tvn biznes

(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **324782** (220) 2007 04 30

(731) TVN S.A., Warszawa

(540) biznes tvn

(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **324783** (220) 2007 04 30

(731) Dudek Krzysztof, Koziegłowy

(540) EURO KIBIC Original Team VODKA EURO KIBIC



(531) 19.7.1, 19.7.6, 19.7.9, 21.3.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 33

(210) **324784** (220) 2007 04 30

(731) Dudek Krzysztof, Koziegłowy

(540) EURO FAN Original Team VODKA EURO FAN



(531) 19.7.1, 19.7.6, 19.7.9, 21.3.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 33

(210) **324785** (220) 2007 04 30

(731) Grupa Handlowa „PRIMUS” Sp. z o.o., Łódź

(540) Grupa Handlowa Primus 1



(531) 25.5.2, 26.4.2, 26.4.3, 26.4.17, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 29, 30, 32, 34, 35

(210) **324787** (220) 2007 04 30
(731) INWEMER SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Pracy
Chronionej, Piotrków Tryb.
(540)



(531) 26.4.4, 26.5.11, 26.11.2, 29.1.7
(511) 36, 37, 39, 41, 44, 45

(210) **324788** (220) 2007 05 01
(731) TOMA Sp. z o.o., Wysogotowo k/Poznań
(540) zębozaurus



(531) 5.5.3, 4.3.3, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3, 29.1.4, 29.1.6,
29.1.8
(511) 16, 18, 21, 25

(210) **324789** (220) 2007 05 01
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„KERJA II” Robert Adamek,
(540) kerja
(511) 25

(210) **324790** (220) 2007 05 01
(731) UNION COSMETIC s.r.o., Praha 1, CZ
(540) TWISTER
(511) 03, 05

(210) **324791** (220) 2007 05 01
(731) Otręba Liliana, Warszawa;
Baranowski Robert, Granica
(540) OmDo
(511) 09, 16, 25, 41

(210) **324792** (220) 2007 05 01
(731) WYDAWNICTWO BAUER Sp. z o.o.,
Spółka komandytowa, Warszawa
(540) To&Owo Future Awards
(511) 16, 35, 41

(210) **324793** (220) 2007 05 01
(731) WYDAWNICTWO BAUER Sp. z o.o.,
Spółka komandytowa, Warszawa
(540) To&Owo Media Awards
(511) 16, 35, 41

(210) **324794** (220) 2007 05 01
(731) WYDAWNICTWO BAUER Sp. z o.o.,
Spółka komandytowa, Warszawa
(540) NEXT magazyn komputerowy



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12, 29.1.1
(511) 09, 16, 35, 39, 41, 42

(210) **324795** (220) 2007 05 02
(731) VICTORIA SWEET Sp. z o.o., Siedlce
(540) Kulki kokosowe



(531) 5.7.21, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **324796** (220) 2007 05 02
(731) VICTORIA SWEET Sp. z o.o., Siedlce
(540) Victoria sweet



(531) 24.9.2, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30

(210) **324797** (220) 2007 05 02
(731) AWANS Sp. z o.o., Rzeszów
(540) TELEENGLISH
(511) 09, 16, 41

(210) **324798** (220) 2007 05 02
(731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów

(540) peryl plus
(511) 05

(210) **324799** (220) 2007 05 02
(731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
(540) peryl
(511) 05

(210) **324800** (220) 2007 05 02
(731) Kotanyi Polonia Sp. z o.o., Warszawa
(540) WYSOKA JAKOŚĆ PRZYSTĘPNA CENA GOSPODYNI



(531) 2.3.1, 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 30

(210) **324801** (220) 2007 05 02
(731) PASIEKA ZARODOWA Wojciech Pelczar, Krosno
(540) aga
(511) 31

(210) **324802** (220) 2007 05 02
(731) AD PPHU Andrzej Dziedzic, Łódź
(540) A.D.



(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(210) **324803** (220) 2007 05 02
(731) „RESTAL” Sp. z o.o., Opole
(540) restal



(531) 26.2.3, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2
(511) 06

(210) **324804** (220) 2007 05 02
(731) RG Budom Roman Boike, Gdynia
(540) RG BUDOM



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37

(210) **324805** (220) 2007 05 02
(731) JÓZEF WYSOCKI i WIESŁAW LIPSKI „TORPOL”
Spółka Jawna, Grajewo
(540) TORPOL



(531) 19.1.3, 19.1.11, 26.11.3, 27.5.1
(511) 16, 35

(210) **324806** (220) 2007 05 02
(731) AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o., Ksawerów
(540) VELERIN
(511) 03, 05, 44

(210) **324807** (220) 2007 05 02
(731) AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o., Ksawerów
(540) Prostum



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 44

(210) **324808** (220) 2007 05 02
(731) UNIKUPON S.A., Kielce
(540) D



(531) 16.1.1, 16.1.11, 27.5.1
(511) 09, 36, 38

(210) **324809** (220) 2007 05 02
(731) Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
Hasco-Lek S.A., Wrocław
(540) penigra - wskocz na byka
(511) 05

(210) **324810** (220) 2007 05 02
(731) „FREGATA” S.A., Gdańsk
(540) SEKTOSEP
(511) 03, 05

(210) **324811** (220) 2007 05 02
(731) „FREGATA” S.A., Gdańsk
(540) AFANISEP
(511) 03, 05

(210) **324812** (220) 2007 05 02
 (731) „REMJA” Sp. z o.o., Kalisz
 (540) IBIS



(531) 3.7.21, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 33

(210) **324813** (220) 2007 05 02
 (731) „REMJA” Sp. z o.o., Kalisz
 (540) Wina dla Ciebie



(531) 11.3.1, 26.4.2, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 35, 36, 41

(210) **324814** (220) 2007 05 02
 (731) INFOMAX Elżbieta Marasik-Bielejec & Grzegorz Bielejec Spółka Jawna, Katowice
 (540) polskie klimaty
 (511) 16

(210) **324815** (220) 2007 05 02
 (731) INFOMAX Elżbieta Marasik-Bielejec & Grzegorz Bielejec Spółka Jawna, Katowice
 (540) kwiaty polskie
 (511) 16

(210) **324816** (220) 2007 05 02
 (731) INFOMAX Elżbieta Marasik-Bielejec & Grzegorz Bielejec Spółka Jawna, Katowice
 (540) neohit
 (511) 16

(210) **324817** (220) 2007 05 02
 (731) INFOMAX Elżbieta Marasik-Bielejec & Grzegorz Bielejec Spółka Jawna, Katowice
 (540) tatry w panoramie
 (511) 16

(210) **324818** (220) 2007 05 02
 (731) INFOMAX Elżbieta Marasik-Bielejec & Grzegorz Bielejec Spółka Jawna, Katowice
 (540) nasze góry
 (511) 16

(210) **324819** (220) 2007 05 02
 (731) Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe ACRYLMED - Ludwika Własińska, Śrem

(540) Crystal



(531) 13.1.6, 13.1.12, 26.4.4, 26.4.16, 27.5.1
 (511) 03

(210) **324820** (220) 2007 05 02
 (731) POLSANDERS Sp. z o.o., Pruszcz Gdański
 (540)



(531) 26.15.9, 28.5.0, 29.1.12
 (511) 01, 05, 07, 09, 11, 16, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **324821** (220) 2007 05 02
 (731) PHUP „MAAD” Maria Wiśniewska, Tuchola
 (540) maad
 (511) 06, 07, 08, 11, 40

(210) **324822** (220) 2007 05 02
 (731) Dobosz Jerzy, Poznań
 (540) concertino young
 (511) 03

(210) **324823** (220) 2007 05 02
 (731) Dobosz Jerzy, Poznań
 (540) concertino feel free
 (511) 03

(210) **324824** (220) 2007 05 02
 (731) Dobosz Jerzy, Poznań
 (540) concertino spring fever
 (511) 03

(210) **324825** (220) 2007 05 02
 (731) Dobosz Jerzy, Poznań
 (540) concertino floral queen
 (511) 03

(210) **324826** (220) 2007 05 02
 (731) „SAD” HURTOWNIA OWOCOWO - WARZYWNA BARBARA KREFT, Tczew
 (540) SAD



(531) 5.7.13, 27.5.1, 29.1.14
(511) 11, 31, 39

(210) **324827** (220) 2007 05 02
(731) POL - IND Sp. z o.o., Gdańsk
(540) FX EFFECTS



(531) 26.11.2, 27.5.1
(511) 25

(210) **324828** (220) 2007 05 02
(731) Mazur Piotr, Białystok
(540) Młode Krwinki
(511) 35

(210) **324829** (220) 2007 05 02
(731) Alima-Gerber S.A., Warszawa
(540) JUNIOR FRUT



(531) 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.24, 27.5.1
(511) 05, 32

(210) **324830** (220) 2007 05 02
(731) Alima-Gerber S.A., Warszawa
(540) BOBO FRUT



(531) 2.5.1, 2.5.2, 27.5.1
(511) 05, 32

(210) **324831** (220) 2007 05 02
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) Była raz sobie ciuchcia mała pachnące zioła wyczarowała...



(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 30, 32

(210) **324832** (220) 2007 05 02
(731) Alima-Gerber S.A., Warszawa
(540) BOBO FRUT



(531) 2.5.1, 2.5.2, 27.5.1
(511) 05, 32

(210) **324833** (220) 2007 05 02
(731) Alima-Gerber S.A., Warszawa
(540)



(531) 2.5.1, 2.5.2
(511) 05, 32

(210) **324834** (220) 2007 05 02
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) Była raz sobie lokomotywa a w jej wagonach uczta prawdziwa...



(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 30, 32

(210) **324835** (220) 2007 05 02
(731) Alima-Gerber S.A., Warszawa
(540) MY WIDZIMY RÓŻNICĘ



(531) 27.5.1
(511) 05, 29, 32

(210) **324836** (220) 2007 05 02
(731) LG Electronics Inc., Seoul, KR
(540) super Blu



(531) 26.4.3, 27.5.1
(511) 09

(210) **324837** (220) 2007 05 02
(731) LA RIVE M. Szymula, P. Szostak Spółka Jawna, Grudziądz

(540) LA RIVE SCREAM



(531) 3.11.11, 19.3.3, 25.1.15, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03

(210) **324838** (220) 2007 05 02
 (731) LA RIVE M.Szymula, P.Szostak Spółka Jawna,
 Grudziądz
 (540) swing the song



(531) 19.3.3, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03

(210) **324839** (220) 2007 05 04
 (731) Kancelaria Prawna Gajewska Spk., Warszawa
 (540) G Gajewska



(531) 24.17.25, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 42

(210) **324840** (220) 2007 05 04
 (731) Zakład Zielarski „KAWON-HURT” NOWAK Sp.J.,
 Krajewice
 (540) Kawon ZAKŁAD ZIELARSKI GOSTYŃ



(531) 26.1.2, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.12
 (511) 05, 30, 31

(210) **324841** (220) 2007 05 04
 (731) SOWAR Sp. z o.o., Wrocław
 (540) SOWAR



(531) 26.3.2, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06, 09, 11

(210) **324842** (220) 2007 05 04
 (731) „PETROLINVEST” S.A., Gdynia
 (540) PETROLINVEST
 (511) 01, 04, 35, 37, 39

(210) **324843** (220) 2007 05 04
 (731) „PETROLINVEST” S.A., Gdynia
 (540) PETROLINVEST



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 04, 35, 37, 39

(210) **324844** (220) 2007 05 04
 (731) „PETROLINVEST” S.A., Gdynia
 (540) Petrolinvest



(531) 1.3.2, 1.3.15, 26.1.1, 26.1.13, 29.1.13
 (511) 01, 04, 35, 37, 39

(210) **324845** (220) 2007 05 04
 (731) HARDER AND HARDER, Płock
 (540) Harder&Harder
 (511) 35, 41

(210) **324846** (220) 2007 05 04
 (731) Spółdzielnia Mleczarska „LAZUR”,
 Nowe Skalmierzyce
 (540) sir lazur
 (511) 29, 35, 43

(210) **324847** (220) 2007 05 04
 (731) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VITPOL” ZPChr.
 Józef Przygodzki, Długa Wieś

(540) Dr Mc Connor




(531) 1.15.5, 11.3.18, 11.3.25, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30

(210) 324848 (220) 2007 05 04

(731) Muzeum Kinematografii, Łódź

(540) Festiwal Mediów w Łodzi Człowiek w Zagrożeniu



Festiwal Mediów w Łodzi
Człowiek w Zagrożeniu

(531) 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1
 (511) 09, 16, 35, 41

(210) 324849 (220) 2007 05 04

(731) Muzeum Kinematografii, Łódź

(540) festiwal muzyki filmowej fmf



(531) 16.3.5, 16.3.11, 22.1.10, 26.4.2, 27.5.1
 (511) 09, 16, 35, 41

(210) 324850 (220) 2007 05 04

(731) SUNLINE POLSKA Sp. z o.o., Ruda Śląska

(540) 42°



(531) 24.17.25, 26.1.1, 27.7.1, 29.1.1, 29.1.12
 (511) 03, 11, 37, 44

(210) 324851 (220) 2007 05 04

(731) Delta Plus Sp. z o.o., Chorzów

(540) SGD ŚLĄSKA GRUPA DEALERÓW

(511) 12, 35, 37

(210) 324852 (220) 2007 05 04

(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SORBEX”
 Bogusław Soremski, Katowice

(540) MANOMETRYCZNY WSKAŹNIK CIŚNIENIA MWC-02 C
 (511) 09

(210) 324853 (220) 2007 05 04

(731) Stiefel Laboratories Inc., Coral Gables, US

(540) PHYSIOGEL AD

(511) 05

(210) 324854 (220) 2007 05 04

(731) WOLA Info S.A., Warszawa

(540) WOLA INFO



(531) 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) 324855 (220) 2007 05 04

(731) WOLA Info S.A., Warszawa

(540) WOLA INFO



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) 324856 (220) 2007 05 04

(731) SOFTEX DATA Przedsiębiorstwo

Handlowo-Serwisowe, Warszawa

(540) SOFTEX DATA



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 37, 42

(210) 324857 (220) 2007 05 04

(731) GETIN BANK S.A., Katowice

(540) getin bank wystarczy wejść



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 42

(210) 324858 (220) 2007 05 04

(731) MADETA a.s., České Budějovice, CZ

(540) MADETA PRIMATOR



(531) 5.5.19, 6.1.2, 25.1.15, 26.1.1, 26.1.4, 27.5.1
(511) 29

(210) **324859** (220) 2007 05 04
(731) MADETA a.s., České Budějovice, CZ
(540) MADETA PRIMATOR



(531) 5.5.19, 6.1.2, 25.1.15, 26.1.1.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **324860** (220) 2007 05 04
(731) FRESH VENTURES (POLSKA) Sp. z o.o., Warszawa
(540) fresh



(531) 27.5.1
(511) 41

(210) **324861** (220) 2007 05 04
(731) Otręba Liliana, Warszawa
(540) WenDo
(511) 09, 16, 41

(210) **324862** (220) 2007 05 04
(731) SPIRELLA S.A., Embrach-Zurich, CH
(540) spirella
(511) 06, 20, 21, 24, 27

(210) **324863** (220) 2007 05 04
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
KOMPAP S.A., Łódź
(540) KOMPAP



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 40, 42

(210) **324864** (220) 2007 05 04
(731) MARINEX Krzysztof Przekop, Augustów

(540) ekotorba
(511) 45

(210) **324865** (220) 2007 05 04
(731) Kurowski Jakub, Witowice
(540) gra w zielone



(531) 21.1.2, 25.7.4, 27.5.1, 29.1.3
(511) 44

(210) **324866** (220) 2007 05 04
(731) Emperia Holding Spółka Akcyjna, Lublin
(540) Emperia Holding



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36

(210) **325183** (220) 2007 04 26
(731) PAPAYA FILMS Sp. z o.o., Warszawa
(540) papaya FILMS



(531) 1.15.15, 5.5.19, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 40, 41, 42

(210) **325184** (220) 2007 04 26
(731) PAPAYA FILMS Sp. z o.o., Warszawa
(540) papaya FILMS



(531) 1.15.15, 5.5.19, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 40, 41, 42

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	324304, 324305, 324306, 324335, 324336, 324448, 324458, 324467, 324491, 324514, 324527, 324568, 324569, 324570, 324571, 324572, 324573, 324574, 324575, 324585, 324595, 324641, 324678, 324707, 324727, 324735, 324742, 324743, 324744, 324745, 324748, 324771, 324772, 324820, 324842, 324843, 324844
2	324304, 324305, 324306, 324335, 324336, 324342, 324344, 324345, 324448, 324527, 324677, 324735, 324771, 324772
3	324303, 324304, 324305, 324306, 324324, 324325, 324349, 324364, 324403, 324422, 324423, 324424, 324435, 324448, 324459, 324473, 324490, 324503, 324504, 324505, 324506, 324507, 324564, 324568, 324569, 324570, 324571, 324572, 324573, 324574, 324575, 324588, 324589, 324590, 324591, 324592, 324593, 324604, 324608, 324609, 324611, 324612, 324613, 324614, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324660, 324661, 324678, 324684, 324685, 324686, 324707, 324720, 324727, 324742, 324743, 324744, 324745, 324748, 324762, 324770, 324780, 324781, 324782, 324790, 324806, 324807, 324810, 324811, 324819, 324822, 324823, 324824, 324825, 324837, 324838, 324850
4	324300, 324583, 324641, 324707, 324729, 324771, 324772, 324842, 324843, 324844
5	323478, 324304, 324305, 324306, 324335, 324336, 324355, 324380, 324419, 324447, 324452, 324458, 324460, 324478, 324486, 324487, 324490, 324503, 324504, 324505, 324506, 324507, 324514, 324538, 324542, 324564, 324568, 324569, 324570, 324571, 324572, 324573, 324574, 324575, 324588, 324589, 324590, 324591, 324592, 324593, 324594, 324596, 324599, 324600, 324601, 324602, 324603, 324604, 324605, 324606, 324607, 324608, 324609, 324610, 324679, 324685, 324686, 324727, 324742, 324743, 324744, 324745, 324748, 324752, 324753, 324754, 324755, 324756, 324762, 324768, 324770, 324790, 324798, 324799, 324806, 324807, 324809, 324810, 324811, 324820, 324829, 324830, 324831, 324832, 324833, 324834, 324835, 324840, 324853
6	324338, 324339, 324342, 324408, 324409, 324410, 324468, 324477, 324536, 324576, 324578, 324583, 324624, 324625, 324626, 324746, 324771, 324772, 324803, 324821, 324841, 324862
7	324323, 324332, 324349, 324458, 324534, 324535, 324554, 324555, 324556, 324578, 324579, 324585, 324649, 324680, 324705, 324771, 324772, 324820, 324821
8	324304, 324305, 324306, 324349, 324458, 324534, 324535, 324585, 324633, 324680, 324705, 324756, 324821
9	324279, 324304, 324305, 324306, 324329, 324332, 324333, 324349, 324352, 324356, 324381, 324382, 324383, 324384, 324385, 324386, 324402, 324403, 324404, 324408, 324409, 324410, 324411, 324441, 324450, 324451, 324483, 324484, 324485, 324502, 324524, 324528, 324530, 324534, 324535, 324548, 324551, 324580, 324581, 324582, 324624, 324625, 324626, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324634, 324635, 324637, 324641, 324651, 324680, 324682, 324700, 324703, 324711, 324712, 324713, 324717, 324718, 324726, 324731, 324768, 324771, 324772, 324780, 324781, 324782, 324791, 324794, 324797, 324808, 324820, 324836, 324841, 324848, 324849, 324852, 324854, 324855, 324861
10	324304, 324305, 324306, 324330, 324700, 324756, 324757, 324768
11	324304, 324305, 324306, 324327, 324332, 324333, 324458, 324531, 324532, 324533, 324534, 324535, 324552, 324649, 324680, 324725, 324771, 324772, 324820, 324821, 324826, 324841, 324850
12	324333, 324412, 324471, 324554, 324555, 324556, 324576, 324647, 324648, 324649, 324664, 324665, 324666, 324667, 324682, 324767, 324771, 324772, 324851
13	324408, 324409, 324410, 324771, 324772
14	324733
15	324304, 324305, 324306
16	324301, 324302, 324304, 324305, 324306, 324329, 324338, 324339, 324346, 324356, 324395, 324396, 324399, 324403, 324408, 324409, 324410, 324417, 324436, 324449, 324450, 324451, 324464, 324465, 324466, 324469, 324474, 324491, 324494, 324495, 324502, 324530, 324531, 324532, 324533, 324534, 324535, 324548, 324551, 324560, 324563, 324585, 324610, 324620, 324621, 324622, 324623, 324624, 324625, 324626, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324634, 324635, 324641, 324642, 324651, 324699, 324703, 324707, 324711, 324712, 324717, 324726, 324733, 324738, 324739, 324740, 324760, 324771, 324772, 324780, 324781, 324782, 324785, 324788, 324791, 324792, 324793, 324794, 324797, 324805, 324814, 324815, 324816, 324817, 324818, 324820, 324848, 324849, 324854, 324855, 324861, 324863

1	2
17	324446, 324448, 324453, 324454, 324455, 324456, 324511, 324527, 324585, 324597, 324598, 324687, 324735, 324771, 324772
18	324338, 324339, 324399, 324469, 324641, 324677, 324733, 324788
19	324342, 324446, 324448, 324453, 324454, 324455, 324456, 324477, 324491, 324511, 324512, 324526, 324527, 324536, 324553, 324597, 324598, 324624, 324625, 324626, 324687, 324709, 324749, 324750, 324751, 324771, 324772
20	324304, 324305, 324306, 324418, 324468, 324531, 324547, 324553, 324560, 324561, 324562, 324563, 324680, 324708, 324733, 324771, 324772, 324862
21	324304, 324305, 324306, 324331, 324458, 324536, 324641, 324679, 324680, 324707, 324720, 324746, 324756, 324788, 324862
24	324304, 324305, 324306, 324338, 324339, 324862
25	324304, 324305, 324306, 324347, 324348, 324358, 324399, 324400, 324401, 324403, 324408, 324409, 324410, 324469, 324476, 324480, 324481, 324482, 324497, 324498, 324499, 324500, 324501, 324502, 324540, 324541, 324558, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324644, 324650, 324652, 324677, 324706, 324716, 324726, 324759, 324760, 324775, 324776, 324777, 324778, 324780, 324781, 324782, 324788, 324789, 324791, 324802, 324827
26	324304, 324305, 324306
27	324862
28	324304, 324305, 324306, 324403, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324639, 324640, 324641, 324669, 324670, 324706, 324711, 324712, 324726, 324731, 324756, 324780, 324781, 324782
29	324311, 324312, 324313, 324315, 324316, 324317, 324318, 324320, 324321, 324322, 324326, 324335, 324336, 324387, 324388, 324389, 324390, 324391, 324392, 324394, 324420, 324421, 324426, 324429, 324430, 324431, 324432, 324434, 324437, 324513, 324546, 324557, 324559, 324560, 324563, 324588, 324589, 324590, 324591, 324592, 324593, 324607, 324641, 324672, 324673, 324674, 324675, 324704, 324721, 324722, 324723, 324724, 324734, 324756, 324779, 324785, 324800, 324831, 324834, 324835, 324846, 324847, 324858, 324859
30	323478, 324335, 324336, 324350, 324351, 324357, 324387, 324388, 324389, 324390, 324391, 324392, 324394, 324427, 324428, 324429, 324433, 324438, 324460, 324472, 324486, 324487, 324488, 324538, 324542, 324546, 324559, 324560, 324562, 324563, 324567, 324577, 324586, 324587, 324588, 324589, 324590, 324591, 324592, 324593, 324594, 324596, 324607, 324641, 324663, 324672, 324673, 324674, 324675, 324679, 324710, 324728, 324756, 324779, 324785, 324795, 324796, 324800, 324831, 324834, 324840, 324847
31	324334, 324357, 324419, 324458, 324491, 324653, 324654, 324771, 324772, 324801, 324820, 324826, 324840
32	324170, 324387, 324388, 324389, 324390, 324391, 324392, 324394, 324397, 324398, 324425, 324470, 324476, 324525, 324546, 324588, 324589, 324590, 324591, 324592, 324593, 324607, 324641, 324644, 324659, 324679, 324698, 324702, 324710, 324756, 324785, 324829, 324830, 324831, 324832, 324833, 324834, 324835
33	324319, 324343, 324387, 324388, 324389, 324390, 324391, 324392, 324393, 324394, 324440, 324489, 324492, 324493, 324539, 324546, 324588, 324589, 324590, 324591, 324592, 324593, 324607, 324668, 324679, 324689, 324691, 324695, 324696, 324698, 324710, 324783, 324784, 324812
34	324304, 324305, 324306, 324641, 324785
35	324299, 324304, 324305, 324306, 324307, 324308, 324309, 324310, 324315, 324329, 324333, 324334, 324335, 324336, 324338, 324339, 324346, 324352, 324356, 324381, 324382, 324383, 324384, 324385, 324386, 324399, 324402, 324403, 324404, 324405, 324407, 324411, 324413, 324414, 324415, 324416, 324417, 324418, 324439, 324441, 324442, 324443, 324444, 324445, 324450, 324451, 324457, 324460, 324461, 324462, 324463, 324464, 324465, 324466, 324468, 324469, 324470, 324474, 324476, 324477, 324479, 324483, 324484, 324485, 324491, 324494, 324495, 324497, 324498, 324499, 324500, 324501, 324510, 324524, 324528, 324529, 324531, 324532, 324533, 324534, 324535, 324548, 324550, 324553, 324554, 324560, 324563, 324565, 324566, 324576, 324584, 324594, 324599, 324600, 324601, 324602, 324603, 324605, 324606, 324610, 324615, 324616, 324617, 324619, 324620, 324621, 324622, 324623, 324624, 324625, 324626, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324634, 324635, 324636, 324641, 324643, 324644, 324647, 324648, 324649, 324653, 324654, 324664, 324665, 324666, 324667, 324671, 324676, 324679, 324685, 324686, 324690, 324692, 324693, 324698, 324699, 324703, 324706, 324707, 324710, 324711, 324712, 324713, 324715, 324717, 324719, 324732, 324734, 324736, 324737, 324741, 324761, 324763, 324764, 324765, 324766, 324769, 324771, 324772, 324773, 324774, 324780, 324781, 324782, 324785, 324792, 324793, 324794, 324804, 324805, 324813, 324820, 324828, 324842, 324843, 324844, 324845, 324846, 324848, 324849, 324851, 324854, 324855, 324856, 324857, 324866, 325183, 325184
36	324304, 324305, 324306, 324307, 324308, 324309, 324310, 324340, 324341, 324353, 324354, 324356, 324360, 324381, 324382, 324383, 324384, 324385, 324386, 324403, 324406, 324413, 324414, 324415, 324416, 324443, 324445, 324461, 324462, 324463, 324464, 324471, 324483, 324484, 324485, 324496, 324510, 324516, 324517, 324518, 324519, 324520, 324521, 324522, 324523, 324524, 324528, 324531, 324548, 324553, 324624, 324625,

1	2
36	324626, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324641, 324671, 324683, 324690, 324692, 324693, 324694, 324713, 324714, 324715, 324732, 324771, 324772, 324780, 324781, 324782, 324787, 324804, 324808, 324813, 324854, 324855, 324857, 324866
37	323394, 324327, 324342, 324352, 324360, 324403, 324411, 324442, 324443, 324444, 324445, 324446, 324456, 324457, 324468, 324496, 324508, 324509, 324529, 324531, 324553, 324578, 324584, 324624, 324625, 324626, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324642, 324647, 324648, 324649, 324671, 324690, 324692, 324713, 324725, 324732, 324741, 324747, 324771, 324772, 324773, 324774, 324780, 324781, 324782, 324787, 324804, 324820, 324842, 324843, 324844, 324850, 324851, 324854, 324855, 324856
38	322094, 323394, 324279, 324299, 324304, 324305, 324306, 324365, 324381, 324382, 324383, 324384, 324385, 324386, 324402, 324403, 324404, 324411, 324417, 324442, 324464, 324468, 324494, 324495, 324548, 324565, 324580, 324581, 324582, 324584, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324637, 324651, 324690, 324692, 324758, 324771, 324772, 324780, 324781, 324782, 324808, 324820, 324854, 324855, 325183, 325184
39	324304, 324305, 324306, 324328, 324333, 324335, 324336, 324337, 324340, 324341, 324353, 324403, 324443, 324444, 324445, 324457, 324460, 324461, 324462, 324463, 324468, 324471, 324474, 324491, 324510, 324519, 324543, 324544, 324545, 324550, 324553, 324560, 324563, 324583, 324599, 324600, 324601, 324602, 324603, 324605, 324606, 324615, 324616, 324617, 324618, 324619, 324624, 324625, 324626, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324643, 324653, 324654, 324664, 324665, 324666, 324667, 324671, 324672, 324690, 324692, 324697, 324713, 324729, 324734, 324741, 324760, 324771, 324772, 324780, 324781, 324782, 324787, 324794, 324820, 324826, 324842, 324843, 324844
40	324315, 324327, 324346, 324360, 324491, 324554, 324560, 324563, 324565, 324583, 324584, 324649, 324713, 324729, 324761, 324763, 324764, 324765, 324766, 324771, 324772, 324821, 324863, 325183, 325184
41	324304, 324305, 324306, 324307, 324308, 324309, 324310, 324325, 324328, 324329, 324354, 324357, 324366, 324381, 324382, 324383, 324384, 324385, 324386, 324395, 324399, 324402, 324403, 324404, 324405, 324407, 324408, 324409, 324410, 324411, 324413, 324414, 324415, 324416, 324417, 324439, 324443, 324444, 324445, 324450, 324451, 324461, 324462, 324463, 324464, 324465, 324466, 324468, 324469, 324474, 324475, 324494, 324495, 324502, 324510, 324515, 324530, 324531, 324537, 324543, 324548, 324551, 324553, 324560, 324563, 324565, 324566, 324584, 324610, 324615, 324616, 324617, 324619, 324620, 324621, 324622, 324623, 324624, 324625, 324626, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324634, 324635, 324641, 324645, 324646, 324671, 324672, 324694, 324703, 324711, 324712, 324713, 324726, 324731, 324732, 324738, 324739, 324740, 324746, 324760, 324761, 324763, 324764, 324765, 324766, 324771, 324772, 324780, 324781, 324782, 324787, 324791, 324792, 324793, 324794, 324797, 324813, 324820, 324845, 324848, 324849, 324854, 324855, 324860, 324861, 325183, 325184
42	322094, 324299, 324304, 324305, 324306, 324329, 324334, 324346, 324354, 324357, 324402, 324403, 324404, 324411, 324442, 324443, 324444, 324445, 324450, 324451, 324461, 324462, 324463, 324468, 324471, 324474, 324475, 324508, 324509, 324510, 324529, 324531, 324543, 324544, 324545, 324546, 324548, 324553, 324565, 324580, 324581, 324582, 324583, 324584, 324620, 324621, 324622, 324623, 324624, 324625, 324626, 324627, 324628, 324629, 324630, 324631, 324632, 324637, 324642, 324643, 324645, 324646, 324649, 324671, 324683, 324690, 324692, 324699, 324701, 324711, 324712, 324713, 324718, 324732, 324761, 324763, 324764, 324765, 324766, 324771, 324772, 324773, 324774, 324780, 324781, 324782, 324794, 324820, 324839, 324854, 324855, 324856, 324857, 324863, 325183, 325184
43	324314, 324353, 324360, 324363, 324403, 324443, 324444, 324445, 324468, 324474, 324502, 324510, 324544, 324545, 324546, 324550, 324615, 324616, 324617, 324619, 324634, 324635, 324641, 324655, 324656, 324657, 324672, 324681, 324688, 324710, 324730, 324771, 324772, 324781, 324782, 324846
44	324304, 324305, 324306, 324325, 324357, 324360, 324403, 324549, 324566, 324610, 324624, 324625, 324626, 324645, 324646, 324671, 324698, 324761, 324763, 324764, 324765, 324766, 324768, 324771, 324772, 324781, 324782, 324787, 324806, 324807, 324850, 324865
45	324299, 324359, 324360, 324361, 324362, 324548, 324624, 324625, 324626, 324771, 324772, 324787, 324864

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
(znak przestrzenny)	324685
(znak przestrzenny)	324746
„pozytywna energia w twoim domu”	324737
„przebojem na scenę wkracza twój dostawca energii”	324736
„U Matuli”	324546
1 złoty	324769
2 KUMPLE	324567
2012 VODKA	324668
42°	324850
a cafe	324363
A.D.	324802
ABE	324564
activia	324626
ADVANTIS	324366
AFANISEP	324811
aga	324801
agencja SOMA	324531
Akademia Ruchu	324308
AKADEMIA SMYKA	324328
akadera	324651
AKARDO	324429
Akogo ? FUNDACJA EWY BŁASZCZYK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO	324765
AKOGO	324764
AKRYBIA	324451
AKRYBIA.PL	324450
Aktywna Szkoła	324307
Aktywni	324309
AKTYWNI	324415
ALMIRANTE	324421
ALTKOM	324411
AMERICAN BLADE	324476
AMERICAN BLOOD	324644
AMERIGO	324420
ANI MRU MRU	324634
ANI MRU MRU	324635
apetit	324472
AQUA MAGNES	324506
AQUASTYR STYRMANN	324446
AR AKADEMIA RUCHU	324414
AS AKTYWNA SZKOŁA	324413
ASPEN MONITORING	324359
ASPEN SECURITY	324361
aspen ZEHNACKER GROUP	324360

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
astrapoland.eu	324335
ATLAS PRESTIGE	324527
Aton ATON ELECTRONICS AGD	324680
AURUM DEVELOPMENT	324683
AUTO-SKANER	324417
AZUR nieruchomości	324693
BABYONLINE.PL SERWIS DLA RODZICÓW	324465
babyonline.pl	324466
BalticTool	324705
BASCONI	324716
BeBeauty	324364
Best Harctur harctur	324550
BEZCENNA	324516
BEZCENNE	324517
BEZCENNI	324518
BIOCELLA	324355
BIOTYK	324727
BIWA - BIJOU	324733
biznes tvn	324782
blubel	324744
blubele	324742
blubello	324748
blubelo	324743
boardSTORE.pl	324706
BOBO FRUT	324830
BOBO FRUT	324832
BOLERO Jabłko z Truskawką Deserowy Mix Owocowy ZAMROŻONY	324675
BOLERO Truskawka z Porzeczką Deserowy Mix Owocowy ZAMROŻONY	324673
BOLERO Truskawki Deserowy Mix Owocowy ZAMROŻONY	324674
BONIMED ZIOŁA OJCA GRZEGORZA SROKI	324593
BONIMED	324588
bonus +	324356
BOOKING.COM.PL	324544
BOOKING.PL	324545
BOX ELECTRONICS	324441
Bros tarcznik BR	324514
BROS	324678
bsn	324759
BUDZIK	324761
BUDZIMU DO ŻYCIA Akogo? KLINIKA Budzik	324766
Była raz sobie ciuchcia mała pachnące zioła wyczarowała...	324831

1	2
Była raz sobie lokomotywa a w jej wagonach uczta prawdziwa...	324834
Było nie było	324632
C L ALCIO	324777
CA 9000	324700
CAFÉO	324641
CapilArte	324490
Carea	324423
Cashmere pleasure	324422
CASTROL	324365
cc WaRTa cementownia	324491
Certyfikat EFP	324694
CIEŚLA since 1967	324327
CLA INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA	324357
CLASSIC VELVET	324449
clavo	324652
CLEAR VITA ABE	324770
CLEAR	324604
Coldrex MaxGrip C silniejszy od przeziębienia i grypy	324754
Coldrex silniejszy od przeziębienia i grypy	324755
concertino feel free	324823
concertino floral queen	324825
concertino spring fever	324824
concertino young	324822
CONMAX SPÓŁKA AKCYJNA	324713
Cosmetica Rosa CENTRUM HOLISTYCZNE SPA	324566
COSTIX	324570
CP Energia	324583
Crystal	324819
CZERNIEWICE Zaufaj tradycji	324513
D	324808
D&D	324477
DANHOUSE	324496
Dania familijne	324779
DAX COSMETICS PROBIOTIC SENSE	324505
DAX COSMETICS MIKROCHIRURG WYPEŁNIACZ GŁĘBOKICH ZMARSZCZEK	324609
DDD DOBRE DLA DOMU	324553
DEBON	324576
decode	324358
DEMON	324279
Dental Nobile CENTRUM STOMATOLOGII	324549
DIALOG TELECOM - MAŁE RACHUNKI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI	323394
DietaFit - uwierz w siebie	323478
DisplayPrint	324346
dobrewina.pl	324319
dobrze razem	324386
doradców jest wielu. lider tylko jeden!	324464

1	2
Dr Mc Connor	324847
DREAMBROKERS	324471
drOBUD	324747
dzwoneczki	324351
E - LUPUS	324341
ecce homo eh	324610
ECONfireproof	324453
editio	324739
ege	324552
ekocentr	324725
EKOLBIT - EKOLEPIK	324749
EKOLBIT - HYDROIZOL	324750
EKOLBIT - PŁYNNNA PAPA	324751
EKOLOGICZNA WYSPA	324439
ekotorba	324864
electricity www.elektroinstalacje.pl	324535
elektrotechnika www.elektroinstalacje.pl	324534
emoTion	324412
Emperia Holding	324866
EMPORIO ARMANI DIAMONDS	324684
ergonet.pl	324701
EURO 2012	324343
EURO EKO CERTYFIKAT	324620
EURO FAN Original Team VODKA EURO FAN	324784
euro football 2012	324392
euro football	324391
euro futbol 2012	324390
euro futbol	324389
EURO KIBIC Original Team VODKA	
EURO KIBIC	324783
EUROHIPECO	324636
Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa	324622
EXCLUSIVE LiNE	324339
FACE EXPERTIV	324424
FALVITAR	324478
FERRPOL	324649
Festiwal Mediów w Łodzi Człowiek w Zagrożeniu	324848
festiwal muzyki filmowej fmf	324849
Figurella	324425
fjord ice-cold vodka	324393
Flota duchów	324628
fm LEŻAJSK	324647
fm LEŻAJSK	324648
football 2012	324388
FOOTBALL CLUB	324400
FOOTBALL CLUB	324480
FOOTBALL CLUB	324541
ForBelly	324669
ForComfort	324670
fresh	324860

1	2
FS + 15	324455
FS + 20	324454
FUNDACJA EDUCO	324646
FUNDACZEK	324763
FUROXIN	324571
futbol 2012	324387
Futbol magazyn	324301
FX EFFECTS	324827
G Gajewska	324839
GAMA	324433
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ JURAJSKA	324470
GENEREN	324772
GeParts	324333
GeParts	324667
Gerber smak, uśmiech, zdrowie	324756
getin bank wystarczy wejść	324857
Global Invest	324445
GOLD	324312
Gra w klasy	324329
gra w zielone	324865
GRAFITI NAILS COSMETICS	324325
GRATKA; jakość za najlepszą cenę	324311
Grupa Handlowa Primus 1	324785
GRUPA INWESTPOL	324671
Harder&Harder	324845
HARVEST BELTS	324323
HF FOCUS	324656
HF FOCUS	324657
HF HOTEL FOCUS	324655
Homest SWISS Doradca Finansowy	324485
Homest Doradca Finansowy	324483
Homest Doradca Finansowy	324484
Homest SWISS Doradca Finansowy	324524
HOMEST	324528
HT HYDROTEST HYDROTEST	324709
HYDROMUR	324467
IBIS	324812
iDA	324444
IDEAL BODY PUMP-BUST-UP	324504
IFM BOGACTWO MOŻLIWOŚCI	324462
IFM INVESTMENT FUND MANAGERS	324461
IFM THE WEALTH OF OPPORTUNITIES	324463
IGREL	324575
INCOMEDICA	324768
INFINITY	324303
INVAX	324573
inventeam	324508
inventeam	324509
IZOTENS	324568
jaja dla niego	324724
jaja dla niej	324723

1	2
jaja dla rodziny	324722
jaja na dzień dobry	324721
jarzębiak kresowy	324539
JEST TAKI DZIEŃ	324728
JUNIOR FRUT	324829
Kawon ZAKŁAD ZIELARSKI GOSTYŃ	324840
kazar	324676
KeeLogger	324582
KENO	324395
KEPLER	324556
kerja	324789
khbc	324334
KOMPAP	324863
KONACO	324767
KORONA HIMALAJÓW	324679
KOSMOKWAKI	324712
KSL	324643
Kulig Travel	324353
Kulki kokosowe	324795
kwiaty polskie	324815
LA RIVE SCREAM	324837
LEAGUE	324775
LIGHT www.lightfair.pl	324532
LITTLE PRINCESS AGATA	324640
LODY NESTLE TO MAGIA	324586
LOYD TEA Finest Loyd Quality Double Bag Fine Quality No. 1 Sir Edward Loyd	324487
LOYD TEA Finest Loyd Quality Original Strong Tea Swing Bag Sir Edward Loyd	324486
LOYD TEA Finest Loyd Quality Swing Bag Finest Quality No.1 Sir Edward Loyd	324542
LOYD TEA Loyd Quality EARL GREY Finest Quality No.1 Sir Edward Loyd	324538
LUKAST	324452
LUKSJA fruity	324686
LUPUS	324340
Łowcy wraków	324629
M FC	324778
maad	324821
MADETA PRIMATOR	324858
MADETA PRIMATOR	324859
Magellan Świat żeglarstwa	324760
MAGNUM	324633
Magusie	324438
maharaja	324672
MAKO	324577
Mango Media Telezakupy	324306
MANGO MEDIA	324304
Mango Media	324305
MANOMETRYCZNY WSKAŹNIK CIŚNIENIA MWC-02 C	324852
MARINO M Life	324170

1	2
Marletto	324427
Marletto	324428
MARROTTI	324558
masmaL	324734
MATADOR	324735
Max	324448
mebledlabiura.pl	324708
Mediacje zarządzanie konfliktami szkolenia	324645
MEDICA life	324330
MGB	324578
miasteczko activia	324625
MICHELANGELO Aperitivo BIANCO DESSERT	324691
MICHELANGELO Aperitivo ROSSO DESSERT	324689
Miesięcznik Moto Sport	324302
Międzynarodowe Dni Oświaty, Książki i Prasy	324407
MIĘDZYNARODOWE TARGI GÓRNICWA, PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO I HUTNICZEGO KATOWICE	324732
MILKDAMER	324557
Młode Krwinki	324828
MOKATE PREMIUM QUALITY Cafe 100% Instant Caffee	324488
moto-azja	324665
moto-dystrybucja	324664
moto-truck	324666
MROWNA	324607
MRTMARATON	324498
Multi Group	324443
Multimo	324758
MUSLINE	324426
MY WIDZIMY RÓŻNICĘ	324835
Na film o 007 zaprasza Cisowianka jedyna prawdziwa 07	324702
NA RYNEK MARSZ	324399
Na RYNEK MaRSZ	324469
NALEWKA BABUNI EDELKIRSCH SZLACHETNA WIŚNIA	324696
NALEWKA BABUNI EDELKIRSCH	324695
NALEWKA WAWELSKA	324440
nano styropian	324687
NANO-clean	324773
NANOclean	324774
nasze góry	324818
Nasze Smaki Wyborne	324437
NATURA Malwa Formuła 100% PRODUKT NATURALNY Herbatka ziołowa	324460
naturetech	324458
Nawet dziecko wie, że plastry to Viscoplast	324753
neohit	324816
Newsweek Polska Jak jest naprawdę	324703
NEXT magazyn komputerowy	324794

1	2
NEXT POINT CONNECTED SOLUTIONS	324560
NEXT POINT	324563
NOMIA	324688
Nordic Walking Polska	324310
NORDIC WALKING POLSKA	324416
nova form	324468
NOVE Exclusive SZYNKA DIABELSKA	324321
NOVE Exclusive SZYNKA KRUSZYŃKA	324322
NOVE wędliny „z liściem” KIEŁBASA WĘDZONA tradycyjnie	324318
NOVE wędliny „z liściem” PASZTETOWA TRADYCYJNA wędzona	324316
NOVE wędliny „z liściem” SZYNKA PIECZONA tradycyjnie	324317
NOVOTREX	324572
NSRNEWSTAR	324499
NUTRIMED	324606
NUTRIMEDICA	324605
NUTRIOILS	324603
NUTRIPIL	324602
NUTRIVIA	324599
NUTRIWAY	324600
NUTROPHARMA	324601
NYSTAL	324741
OBUDŹ MLEKO	324559
ocieplenie trwałe jak skała	324598
Ojciec Grzegorz Sroka	324590
Ojciec Grzegorz Sroka	324591
Ojciec Grzegorz	324589
OLA	324547
olivia	324654
OmDo	324791
oncyberGlob?	324299
optoflash	324332
osiedle activia	324624
OSIEDLÓWKA	324396
OWOCOWY DAR	324435
OWOCOWY POCAŁUNEK	324660
P DIVISIÓN	324776
PAKIET 2012	324520
PAKIET EURO 2012	324523
papaya FILMS	324565
papaya FILMS	325183
papaya FILMS	325184
PATIOS	324431
PATIOS	324432
penigra - wskocz na byka	324809
PERAGAL	324380
perfecta mama	324608
peryl plus	324798
peryl	324799
PETROLINVEST	324842

1	2
PETROLINVEST	324843
Petrolinvest	324844
PHYSIOGEL AD	324853
PIANISTA VODKA Product of Poland	
PIANISTA VODKA	324489
piernik szkota	324350
PIĘKNO WYZWOLONE	324507
PigWit	324419
piłkarska	324394
PiON	324501
pizzeria STONEHENGE PIZZA z pieca opalanego drewnem bukowym !	324314
Plastry Viscoplast numer 1 w Polsce	324752
plus dobrze razem	324381
plus najlepiej razem	324383
plus prefiks 1069	324385
POCZUJ EMOCJE	324410
POL-BIO	324447
POLSKA 2012 Vodka	324493
Polska Sieć Recyklingu Pojazdów	324584
polskie klimaty	324814
PORTAL BIEGŁY W INFORMACJI INFOR.PL	324548
PORTAL KOMINIARSKI	324642
prefiks 1069	324384
PRESOR	324574
PRINCESS AGATKA AND MAGIC ELFS	324639
PRO-DOMO distribution company	324457
PROFIL	324511
PROSTAMIX	324596
Prostum	324807
PUREDERM	324473
Q EUROPEJSKA GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI CERTYFIKAT UE	324621
r RAGE	324677
RadioLogger	324580
razem najlepiej	324382
REDiS	324690
REDiS	324692
restal	324803
RG BUDOM	324804
ROBEX FASHION	324482
ROCKWOOL ocieplenie trwałe jak skała	324597
RoleSki THE GREAT ROLE OF SKIING	324731
ROTINGER	324555
Ryk Jaguara	324492
S SYLLABUS	324543
SAD	324826
Safe Water	324595
SANTOS	324526
SCOTCH-WELD	324585
secus asset management	324715
secus	324714

1	2
Sekrety zdrowia i urody	324495
SEKTOSEP	324810
sensus	324738
septem septem.pl	324740
SetComp Marcin Łyżwa	324352
SGB SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA	
DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO	
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM	324530
SGD ŚLĄSKA GRUPA DEALERÓW	324851
SIEĆ SALONÓW Z BRONIA	324408
SIEĆ SKLEPÓW Z BRONIA	324409
SILVER skarpety bawełniane	
Rozmiar 28-30 43-46 Produkt Polski	
Jakość Pierwsza	324348
SIMAX	324650
SIPI	324562
sir lazur	324846
SLAGTEREN'S GRILL FAVORITTER	324320
Slim coffee Zdrowe odchudzanie dla każdego !	324594
SŁOMKA SMAKOWA	324561
softcosmetics	324459
SOFTEX DATA	324856
SOKOLIK	324313
SOLANKOWY	324324
SOPRANO	324710
soundharmony	324718
Soundtropolis	324537
SOWAR	324841
spirella	324862
STOPEX	324347
Strada	324682
STUDIO BARW	324344
Studio barw	324345
Styrodach NRO	324456
SUMATRON	324569
SUN EXPERT SINCE 1991	324503
super Blu	324836
Super Lato	324494
swing the song	324838
SYNERGA	324771
Szkodoradca	324354
SZTUKOTEKA	324502
SZYBKI OBIAD	324719
SZYNKA Z KIJA	324704
ŚWIATŁO www.lightfair.pl	324533
TABERNA SAPONARIA	324707
TALEJA	324730
tatry w panoramie	324817
telbit24 business partner	324442
TELEENGLISH	324797
TELEKOMUNIKACJA ENERGETYCZNA LE NET	324637

1	2
TelOne	324338
TENET Edu Manage Tech	324510
THE HELL IN VIETNAM	324726
TME TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK	324349
TO MAGIA	324587
To&Owo Future Awards	324792
To&Owo Media Awards	324793
TOKYO BY KENZO	324611
TOKYO BY KENZO	324612
TOKYO BY KENZO	324613
TOKYOBYKENZO	324614
Tonika	324331
Top textil	324479
Top4	324418
TORPOL	324805
Touch of Ireland	324515
TRaTTORla Pizza CalabRia	324681
triada	324616
Tropieciele tajemnic	324630
tvn 24	324404
tvn biznes	324781
tvn24	324402
tvn24.pl	324403
Twarzą w twarz	324780
TWISTER	324790
TYGODNIK POWSZECHNY	324717
TYMEX OKNA I DRZWI PCV www.tymex.pl	
OKNA, na które Cię stać	324342
UBEZPIECZENIE 2012	324522
UBEZPIECZENIE EURO 2012	324521
UNIONPARTS	324554
Unity Line - morskie podróże do Skandynawii	324337
V.A.C.	324757
VANGUARD OCHRONA	324362
VELERIN	324806
VERONI MINERAL FIT PIERWSZA WODA Z SOKIEM I BEZ KONSERWANTÓW	324525
VIAGUARA	324659
Victoria sweet	324796
VideoLogger	324581

1	2
VIG	324729
Viking Komfort koszenia	324579
VINCITA	324434
vulcanic mat	324762
WAKACYJNA POLSKA	324474
WARSZAWSKI PKS Warszawski Przegląd Kabaretów Studenckich	324405
WenDo	324861
WIG	324512
Wina dla Ciebie	324813
WINARIUM	324698
Wisła - dzika rzeka	324631
WOBLOTKA	324699
woda z jodem JODICA Produkt zalecany w codziennej diecie GAZOWANA Taja JODICA OD	324397
woda z jodem JODICA Produkt zalecany w codziennej diecie NIEGAZOWANA Taja JODICA OD	324398
WOLA INFO	324854
WOLA INFO	324855
WONDERS OF THE NAPKINS	324436
worldixi	322094
WYSOKA JAKOŚĆ PRZYSTĘPNA CENA GOSPODYNi	324800
Wywołane z pamięci	324627
Z MIŁOŚCI DO WNĘTRZA	324536
Z NOVEGO	324315
z pasji do kwiatów	324653
Z termlux	324529
ZABIERZ SWOJĄ KARTĘ MASTERCARD W PODRÓŻ	324519
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski	324475
ZĄBKIEWICZ FERMY NIOSEK	324326
zdrowie direct	324406
zębozaurus	324788
ziaja blubel	324745
ZIELONY CERTYFIKAT EU	324623
Zioła Ojca Grzegorza Sroki	324592
ZŁOTE MYŚLI	324551
Zündholz SCYPEK	324300
ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA	324697

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

196906	STANNOL			922882	Gripex HotEffect		
	CFE: 1.1, 24.13, 26.4, 27.5	01, 06, 07, 08, 09, 11			CFE: 2.1, 29.1		05
390772	CFE: 25.3, 25.12, 29.1	06, 19, 37, 42		922884	winchance		
494948	PC				CFE: 26.4, 27.5		11
	CFE: 27.5	16		922914	CAPTIV'EYES		03
509750	hydrotherm			922926	Clic Liner		
	CFE: 27.5	10			CFE: 27.5		16
510680	TELASORB	05		922950	MONOMAX		10
511205	WELCOME	11		922958	Ewfa		42
518502	PROPICLO	06		922969	NLB Group		
600959	BENETTI				CFE: 26.1, 27.5, 29.1	09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42	
	CFE: 27.5	12		922970	Nova Ljubljanska banka	09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42	
669845	TABE						
	CFE: 14.7, 25.5, 26.4, 27.5	07		922971	NLB		
822564	AEG				CFE: 26.1, 27.5, 29.1	09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42	
	CFE: 27.5	07, 09, 11				09, 38, 42	
837625	KONTI	29, 30, 35		922972	AUTONOMY IDOL		
837913	ruF BETTEN			922975	CFE: 26.3, 26.11	06, 08, 09, 11, 18, 20	
	CFE: 26.11, 27.5	11, 20, 24		922986	LESBIAN COFFEE		
874038	Acumed				CFE: 24.17, 27.5, 29.1	30, 32, 43	
	CFE: 1.15, 27.5, 29.1	03, 05, 09		922988	tp TITIZ PLASTIK		
902255	KAMAJI	09, 16, 28			CFE: 26.4, 27.5, 29.1	21	
915225	Voteremote	09, 16, 35, 36, 38, 42		922998	KISS		33
922748	HIPTEN	01		923006	HIPTEN		
922753	localis	35, 36, 38, 42			CFE: 27.5, 29.1	01	
922754	FORSTIM	03		923017	B&S HAJO		
922759	Prof Pet Corporation				CFE: 26.4, 27.5, 29.1	25	
	CFE: 1.5, 27.5	31		923024	skanbo		
922760	NEM NEW				CFE: 3.2, 9.7, 26.1, 27.1, 29.1	16, 39, 41, 43	
	CFE: 27.5, 29.1	25		923025	BOYU	07, 11	
922776	GRAINCARE@TECHNOLOGY	01, 05		923033	fan scan		
922782	DEK				CFE: 26.1, 27.5, 29.1	16, 39, 41, 43	
	CFE: 26.4, 27.5	06, 16, 17, 19, 25, 37, 41, 42		923051	Jeco		
922785	PETRUZALEK	06, 07, 16, 17, 19, 20, 21, 37			CFE: 24.9, 25.3, 27.5	29	
922794	D'OC Vin de Pays d'Oc SUD DE FRANCE			923052	Thé Vert De Chine FLYTEA		
	CFE: 5.7, 25.1, 29.1	33, 35, 38			CFE: 7.1, 25.1, 28.3, 29.1	30	
922798	FOUR POINTS			923054	SNOOZER	10	
	CFE: 15.1, 29.1	43		923058	DAGWOOD'S SANDWICH SHOPPES		
922814	STANDCARE@TECHNOLOGY	01, 05			CFE: 2.1, 8.1, 9.3, 27.5	43	
922819	Alfautomazione			923063	CRONAT GOLD		30
	CFE: 26.4	09		923064	HOTEL CASTEL Dracula		
922824		01, 20, 39			CFE: 4.3, 23.1, 27.1	43	
922826	EPAGLIN	05		923065	Lascana	03, 09, 14, 18, 25, 30, 32, 33, 35	
922827	DIABINEA	05		923071	FUSION		34
922857	OE OPTO ENGINEERING			923092	C1		14
	THE TELECENTRIC COMPANY			923107	KabiPac	10, 16	
	CFE: 26.11, 27.5	09		923108	RIUNITE		33
922864	PHYTOLAQUE	03		923113	bubendorff Les volets roulants électriques		
922865	ROCC				CFE: 26.3, 29.1	06, 09, 19, 20, 24, 37	
	CFE: 26.1, 26.11, 27.5, 29.1	09, 25, 28		923115	CARNIPURE	01, 05	
922881	Gripex HotEffect			923144	erketurk	16, 35	
	CFE: 2.1, 28.5, 29.1	05					

923147	ProtecA		923374	CFE: 4.5, 9.7, 29.1	25
	CFE: 27.5	18	923378	PAULS	
923148	CFE: 28.3	25		CFE: 27.5	06, 20
923152	PROGRČS		923388	PAVEXIM soukromá obchodní firma	
	CFE: 27.5	18		CFE: 3.7, 27.5	09, 11, 14, 35
923156	CFE: 28.5	32, 33, 43	923394	3STYLE 3D VISION MASCARA	
923165	LONGSHENG			CFE: 26.4, 27.5, 27.7	03
	CFE: 28.3	04, 21	923403	Aspa	25
923173	CAOPU A/C		923405	BIG FISH	
	CFE: 27.5	20, 28		CFE: 3.9	18, 25, 28
923179	FLYCHECK	36	923413	KIDEN	
923180	FLYWIRE	36		CFE: 28.3	12
923181	FLYPAY	36	923429	BREMI PREMIUM CAR SYSTEMS GERMANY	
923184	HANDELSGOLD			CFE: 26.1, 26.11, 27.5, 29.1	09
	CFE: 1.5, 26.11, 27.5, 29.1	34	923435	LUYOU	
923194	GRP GLOBAL REWARD PROGRAM			CFE: 28.3	25
	CFE: 1.5, 24.17, 29.1	09, 35, 36, 38, 42	923440	ZYNTERA	05
923201	CFE: 19.7, 25.7, 29.1	09, 18, 20, 21	923443	PERFObond	07, 24
923218	VIVA cell		923447	OLINESA Balkan Barbecue Sauce	
	CFE: 27.5, 29.1	38		CFE: 5.9, 7.3, 25.3, 29.1	30
923241	PHYTO 9	03	923453	FISCH vom KUTTER	
923243	Walker Control	10		CFE: 18.3, 25.1, 27.5	29
923251	CFE: 14.1, 29.1	19	923472	ECOPHILOS	
923253	Cucirini R Rama			CFE: 1.5, 3.7, 27.5	35, 41
	CFE: 9.5, 26.1	23	923474	ORION HOTEL SCHOOLS A GLOBAL	
923263	EGOISTE	30		ALLIANCE	
923264	TODAY	30		CFE: 1.1, 26.1, 26.11	41
923267	BSF		923479	SX	35, 36, 41
	CFE: 27.5, 28.3	21	923482	UPDATE Cosmetics	
923272	PRESTANCE	05		CFE: 26.1, 27.5, 29.1	03
923291	SCHNEIDER SUPPLY	39	923483	XERNECAN	05
	CHAIN MANAGEMENT		923493	LAWINE	25
923292	SCHNEIDER FREIGHT FORWARDING	39	923511	XFORCE	11, 37, 39, 41
923299	POLI-FARBE BORÓKA	02	923515	Winston BLUE	
923300	POLI-FARBE GLOBE	02		CFE: 3.7, 10.1, 19.3, 29.1	34
923307	CSN	35	923517	HLD	07
923310	YELLOW CHOCOLATE		923520	Union	01, 06, 09
	CFE: 5.5, 27.5, 29.1	03, 09, 14, 18, 22, 24, 25, 30, 35, 40, 42	923531	XINGHUI	
				CFE: 28.3	19
923313	MISSHA		923589	SP	
	CFE: 2.9, 27.5, 29.1	03, 21		CFE: 24.13, 24.17, 27.5	03
923314	TERMO RACE		923591	IVI	
	CFE: 24.7, 25.7, 27.5	11, 12		CFE: 26.3, 29.1	11
923321	PROBANK	09, 16, 36	923595	TRANSAT	18
923322	PROBANK		923599	CANNELLA	18, 25
	CFE: 26.1, 29.1	09, 16, 36	923606	NGENUITY	10, 41
923323	FUNGSTER	05	923608	Winston FRESH MENTHOL	
923324	CFE: 2.5	41		CFE: 3.7, 10.1, 19.3, 29.1	34
923328	FLEXIDRUM	09	923609	Winston WHITE	
923329	ELETTROTEK KABEL			CFE: 3.7, 10.1, 19.3, 29.1	34
	CFE: 27.5	09	923618	CACTUS	12
923337	CO		923620	DYNABELT	10
	CFE: 28.3	11	923640	Central Park Café	29, 30
923343	soano	03, 05	923641	varesa	
923344	QPOR			CFE: 26.7, 27.5, 29.1	09, 11, 20, 21, 24, 27
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	19, 35, 40	923669	EGELHOF	07, 09, 11
923346	Saint Eloi Parole de maraîcher!		923676	CAPTURE R60/80 XP	
	CFE: 2.1, 25.1, 29.1	16, 29, 30, 31, 35, 38, 41		CFE: 27.5	03
923347	ELUJET	03, 05	923691	CREME DE LITE	29, 31
923353	SALOMONSPORTS	35, 38	923696	INLIGHT	09
923363	EDELIUS	01, 40	923697	PUR BALANCE	03
923369	BRONIPRA	05	923707	GRIESSER SUPREMA	06, 20, 22
923372		07	923709	CURTIS	30

923753	FEIDWOOD		924077	AZARGA	05
	CFE: 26.4, 29.1	06, 07, 08	924090	ZASS	07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
923787	TIZIAN	29			17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28,
923836	COS	14, 18, 25, 35			30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42
923837	impress		924097	OTEK	09
	CFE: 27.5, 29.1	16, 17, 40	924111	CFE: 19.7	03
923855	BJ		924119	RHEUMAFLO	05, 29, 30
	CFE: 14.7, 26.13	09	924122	bulged	
923858	CORDON			CFE: 26.11, 29.1	09, 16, 40
	CFE: 27.5	18, 25	924130	GEMART	19
923871	KSS		924140	pm PRINZ MYSHKIN	
	CFE: 27.5	07		CFE: 26.1, 27.5	29, 30, 32, 43
923888	a		924159	CFE: 28.5	32
	CFE: 26.1, 27.5	07, 09	924165	PLAY MORENA	03, 14, 18, 25
923915	INOUT		924166	things	
	CFE: 24.17, 27.5, 29.1	03, 09, 14, 18, 25		CFE: 1.1, 5.5, 29.1	03, 09, 14, 18, 20, 25, 26
923917	ARANCIA		924167	things	
	CFE: 5.3, 26.4, 29.1	24, 25, 35		CFE: 1.1, 5.5, 29.1	03, 09, 14, 18, 20, 25, 26
923920	Autone		924172	MEGA MARKET ORIGINAL SHOP	
	CFE: 25.1, 25.7, 29.1	12		CFE: 26.4	18, 24, 25
923922	VALERYD SLĀPARTS		924188	Babyclean	
	CFE: 27.5	12, 37		CFE: 27.5	16, 25
923936	Dai Việt		924190	RENDEZ VOUS	
	CFE: 5.5, 5.7, 25.1, 29.1	32, 35		CFE: 27.5	16, 35
923937	Dai Việt BIA DEN		924197	CFE: 26.4	01, 05, 44
	CFE: 5.5, 5.7, 25.1, 29.1	32, 35	924228	fiveStar	
923938	ninkasi	32, 43		CFE: 1.1, 25.1, 26.4	06, 09, 21
923958	AQUA TETHYS		924242	BABY CASHMERE	23, 24, 25
	CFE: 26.1, 27.5, 29.1	03, 05, 32, 39, 44	924258	UV CHOC	03
923993	AVE		924266	STINGRAY	08, 09, 11
	CFE: 27.5	02, 03, 04, 05, 16, 29,	924271	LETIZIA	33
		30, 31, 32, 33, 34	924272	ANTIK computers & communications	
924008	TOP TOY			CFE: 26.11, 29.1	09, 35, 37, 38, 42
	CFE: 25.1, 27.5	28	924283	ROOMOTO	25
924011	eFunding		924291	MAILLEFER	
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	09, 35, 36, 42		CFE: 25.3, 27.5, 29.1	08, 10
924012	HANS D. KRIEGER		924305	DREWKORN	02
	CFE: 2.1, 26.11, 27.5	14, 40	924318	sailfish	
924018	SCHOOL TIME ABC			CFE: 3.9, 27.5, 29.1	09, 12, 25, 28, 35
	CFE: 11.7, 20.1, 27.5	28	924328	WRP WORKS RACING PARTS	
924019	New born Baby			CFE: 26.4, 27.5	07, 12
	CFE: 5.5, 27.5	28	924335	Polarigraph	09, 16
924020	My Dough		924341	CASA ROMA ANTICA	
	CFE: 1.15, 27.5	28		CFE: 7.1, 25.1, 26.1, 27.5	29, 30, 32, 33
924021	Bellino		924343	MOUNTEX	
	CFE: 3.13, 27.5	28		CFE: 27.5	22, 25, 28, 35, 41
924022	KIDS.WOOD		924351	eastone BOOKS	
	CFE: 25.1, 27.5	28		CFE: 5.5	16, 39, 41
924023	MUSIC time		924361	MAYALYS	35, 36, 38
	CFE: 24.17, 26.4, 27.5	28	924366	DUCO APPENDAGES	
924025	SILVERPLUS-RUDOLF	01, 40		CFE: 1.15, 15.7, 29.1	06, 09, 11
924031	EcoCell	16	924372	F ME I'M FAMOUS!	
924037	AIRCOAT	28		CFE: 1.1, 27.5	09, 25, 41
924038	PENOMAX	05	924377	Chador	03
924039	Giulia		924383	Highrun	
	CFE: 27.5	03, 05		CFE: 27.5	04
924045	CFE: 25.1	07, 16, 24	924384	Anti Vibration	
924056	Nemiroff			CFE: 26.4, 26.11, 29.1	07, 08, 09
	CFE: 19.7	21, 33, 35	924392	Cargo Technologies	
924072	WEX	19, 20		CFE: 26.11, 29.1	07, 09, 12, 35, 38, 39, 42

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	196906, 923363,	922748, 923520,	922776, 924025,	922814, 924197	922824,	923006,	923115,
2	923299,	923300,	923993,	924305			
3	874038, 923313, 923697, 924166,	922754, 923343, 923915, 924167,	922864, 923347, 923958, 924258,	922914, 923394, 923993, 924377	923065, 923482, 924039,	923241, 923589, 924111,	923310, 923676, 924165,
4	923165,	923993,	924383				
5	510680, 922882, 923440, 924119,	874038, 923115, 923483, 924197	922776, 923272, 923958,	922814, 923323, 923993,	922826, 923343, 924038,	922827, 923347, 924039,	922881, 923369, 924077,
6	196906, 923378,	390772, 923520,	518502, 923707,	922782, 923753,	922785, 924228,	922975, 924366	923113,
7	196906, 923517, 924328,	669845, 923669, 924384,	822564, 923753, 924392	922785, 923871,	923025, 923888,	923372, 924045,	923443, 924090,
8	196906,	922975,	923753,	924090,	924266,	924291,	924384
9	196906, 922865, 923113, 923329, 923855, 924166, 924366,	822564, 922969, 923194, 923388, 923888, 924167, 924372,	874038, 922970, 923201, 923429, 923915, 924228, 924384,	902255, 922971, 923310, 923520, 924011, 924266, 924392	915225, 922972, 923321, 923641, 924090, 924272,	922819, 922975, 923322, 923669, 924097, 924318,	922857, 923065, 923328, 923696, 924122, 924335,
10	509750, 924090,	922950, 924291	923054,	923107,	923243,	923606,	923620,
11	196906, 923314, 924090,	511205, 923337, 924266,	822564, 923388, 924366	837913, 923511,	922884, 923591,	922975, 923641,	923025, 923669,
12	600959, 924318,	923314, 924328,	923413, 924392	923618,	923920,	923922,	924090,
13	924090						
14	923065, 924090,	923092, 924165,	923310, 924166,	923388, 924167	923836,	923915,	924012,
15	924090						
16	494948, 922970, 923322, 924122,	902255, 922971, 923346, 924188,	915225, 923024, 923837, 924190,	922782, 923033, 923993, 924335,	922785, 923107, 924031, 924351	922926, 923144, 924045,	922969, 923321, 924090,
17	922782,	922785,	923837,	924090			
18	922975, 923595, 924166,	923065, 923599, 924167,	923147, 923836, 924172	923152, 923858,	923201, 923915,	923310, 924090,	923405, 924165,
19	390772, 924072,	922782, 924090,	922785, 924130	923113,	923251,	923344,	923531,

1	2						
20	837913, 923378,	922785, 923641,	922824, 923707,	922975, 924072,	923113, 924090,	923173, 924166,	923201, 924167
21	922785, 924056,	922988, 924090,	923165, 924228	923201,	923267,	923313,	923641,
22	923310,	923707,	924090,	924343			
23	923253,	924242					
24	837913, 924090,	923113, 924172,	923310, 924242	923443,	923641,	923917,	924045,
25	922760, 923374, 923858, 924172,	922782, 923403, 923915, 924188,	922865, 923405, 923917, 924242,	923017, 923435, 924090, 924283,	923065, 923493, 924165, 924318,	923148, 923599, 924166, 924343,	923310, 923836, 924167, 924372
26	924166,	924167					
27	923641,	924090					
28	902255, 924020, 924343	922865, 924021,	923173, 924022,	923405, 924023,	924008, 924037,	924018, 924090,	924019, 924318,
29	837625, 923993,	923051, 924119,	923346, 924140,	923453, 924341	923640,	923691,	923787,
30	837625, 923310, 924119,	922986, 923346, 924140,	923052, 923447, 924341	923063, 923640,	923065, 923709,	923263, 923993,	923264, 924090,
31	922759,	923346,	923691,	923993			
32	922986, 923993,	923065, 924090,	923156, 924140,	923936, 924159,	923937, 924341	923938,	923958,
33	922794, 924090,	922998, 924271,	923065, 924341	923108,	923156,	923993,	924056,
34	923071,	923184,	923515,	923608,	923609,	923993,	924090
35	837625, 923065, 923353, 923937, 924343,	915225, 923144, 923388, 924011, 924361,	922753, 923194, 923472, 924056, 924392	922794, 923307, 923479, 924090,	922969, 923310, 923836, 924190,	922970, 923344, 923917, 924272,	922971, 923346, 923936, 924318,
36	915225, 923181, 924361	922753, 923194,	922969, 923321,	922970, 923322,	922971, 923479,	923179, 924011,	923180, 924090,
37	390772, 923511,	922782, 923922,	922785, 924090,	922969, 924272	922970,	922971,	923113,
38	915225, 923194, 924392	922753, 923218,	922794, 923346,	922969, 923353,	922970, 924090,	922971, 924272,	922972, 924361,
39	922824, 923292,	922969, 923511,	922970, 923958,	922971, 924351,	923024, 924392	923033,	923291,
40	922969, 924012,	922970, 924025,	922971, 924122	923310,	923344,	923363,	923837,
41	922782, 923346, 924351,	922969, 923472, 924372	922970, 923474,	922971, 923479,	923024, 923511,	923033, 923606,	923324, 924343,
42	390772, 922971, 924392	915225, 922972,	922753, 923194,	922782, 923310,	922958, 924011,	922969, 924090,	922970, 924272,
43	922798, 923938,	922986, 924140	923024,	923033,	923058,	923064,	923156,
44	923958,	924197					

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	5
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	10
DZIAŁ D	WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO	14
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	14
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	19
DZIAŁ G	FIZYKA	21
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	26

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	27
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	29
DZIAŁ D	WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO	32
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	32
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	35
DZIAŁ G	FIZYKA	36
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	37

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	38
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	39
WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT), KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ	39
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO	
WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNALAZEK	

IV. INFORMACJE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI ZAŚRZEŻEŃ PATENTOWYCH EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO	
---	--

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	42
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	87
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	90
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	96
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	99

K O M U N I K A T

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP uprzejmie zawiadamia, że przyjmuje już wpłaty na prenumeratę oficjalnych wydawnictw Urzędu na rok 2008 r.

Koszt prenumeraty rocznej wynosi:

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO (26 numerów x 16,00 zł) – **416,00 zł**

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO (12 numerów x 20,00 zł) – **240,00 zł**

Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem na konto UP RP:

NBP O/O Warszawa **93101010100025832231000000**

lub gotówką w Wydziale Rozpowszechniania Wydawnictw w terminie do 31 października 2007 roku.

Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych danych adresowych na przelewach.

Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

Wszelkich informacji udzielamy: tel: **(022) 579 01 07**

(022) 579 01 13

(022) 579 02 24

fax: **(022) 579 04 55**

e-mail: **wydawnictwa@uprp.pl**