



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,00 zł • Warszawa 2009

2

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (0-22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (0-22) 579-01-07, (0-22) 579-02-24.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nakład 265 egz. Cena 16,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 44/2009

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 19 stycznia 2009 r.

Nr 2 (915) Rok XXXVII

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNAŁAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (75) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)*
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce publikacji)
- (96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
- (97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) **382944** (22) 2007 07 18

(51) **A21D 2/00** (2006.01)

A21D 8/02 (2006.01)

A21D 13/04 (2006.01)

(75) Lichacz Janusz, Szprotawa

(54) **Sposób wytwarzania produktów bezglutenowych**

(57) Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania produktów bezglutenowych, polegający na zmieszaniu składników podstawowych: skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana lub/i mąka ryżowa, bezglutenowa skrobia pszenna lub/i skrobia ziemniaczana, olej, drożdże, cukier, sól i woda, charakteryzujący się tym, że w trakcie mieszania składników podstawowych należy dodać składniki dodatkowe w postaci mieszaniny zawierającej w określonych ilościach: glukozę, skrobię kukurydzianą, gumę guar, lakton kwasu glukonowego E575, kwaśny węgiel sodu, błonnik, hydroksypropylo-metylocelulozę E464 i/lub E461.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **382881** (22) 2007 07 09

(51) **A23L 2/02** (2006.01)

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

(72) Trzaskowska Monika, Kołomyż-Krajewska Danuta

(54) **Sposób otrzymywania napoju z marchwi**

(57) Sposób otrzymywania napoju z marchwi, polegający na obróbce mechanicznej korzenia z marchwi, a następnie rozcieńczaniu otrzymanego soku z marchwi, wzbogacaniu go w cukier i pasteryzacji, charakteryzuje się tym, że przecierowy sok marchwi poddaje się fermentacji w czasie 12-20 godzin w temperaturze 30-37°C przy użyciu bakterii *Lactobacillus acidophilus*.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **382904** (22) 2007 07 11

(51) **A47C 7/02** (2006.01)


A47C 7/44 (2006.01)

(71) LINIA ZDROWIE Niedzielski Czernicka Sp. J., Warszawa

(72) Niedzielski Wacław, Czernicka Katarzyna

(54) **Siedzisko ergonomiczne**

(57) Siedzisko ergonomiczne składa się z wyprofilowanego oparcia i wyprofilowanej części siedzeniowej, przy czym oparcie (1)



zawiera wypukłe podparcie (2) odcinka lędźwiowego, stykające się w części dolnej z częścią siedzeniową tworząc linię styku (3), natomiast powierzchnia górna (4) części siedzeniowej w swym profilu jest nachylona ku przodowi siedziska pod kątem α oraz posiada tylne owalne wgłębienie (5), usytuowane poniżej linii nachylenia kąta α . Siedzisko znajduje zastosowanie we wszelkich konstrukcjach do siedzenia, a także jako nakładka na konstrukcje do siedzenia.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) **382938** (22) 2007 07 18

(51) **A47F 5/16** (2006.01)

A47F 5/13 (2006.01)

A47B 57/04 (2006.01)


(71) WIRELAND S.A. Wyroby Gospodarstwa Domowego, Bytów

(72) Wera Piotr

(54) **Regał ekspozycyjny**

(57) Regał ekspozycyjny charakteryzuje się tym, że ma moduły, których przednie profile są w przekroju proste albo łukowe. Moduły mają elementy wsporcze (1) na które nakładane są półki (3), które mogą być prostokątne (13) albo o kształcie stożka (14) obrotowego. Na elementach wsporczych (1) mocowane są ściany (2).

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) **382852** (22) 2007 07 05

(51) **A47K 3/36** (2006.01)

E05D 5/02 (2006.01)

E05D 11/10 (2006.01)


(71) SANPLAST S. A., Wymysłowice

(72) Podraza Karol, Podraza Wiesław

(54) **Zawias do drzwi kabin kąpielowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zawias do drzwi kabin kąpielowych, który według istotnych podstawowych cech charakteryzuje się tym, że każdy jego zespół mocujący (1, 2) składa się z płaskiej mocującej płytki (4) i połączonej z nią śrubowo poprzez szybę (3) wkładki zawiasu (5), przy czym w kształtowych otworach (7), uformowanych w wystęпах (6) płaskiej mocującej płytki (4), osadzone są współosiowo elementy mechanizmu do regulacji (8) ustawienia drzwi, ich kąta obrotu oraz unoszenia i opadania, a w każdej płaskiej mocującej płytce (4), uformowany jest przelotowy okrągły otwór (9) z osadzonym mimośrodowym elementem regulującym (10) właściwe ustawienie zawiasu na szybie.

(7zastrzeżeń)



A1 (21) 382896 (22) 2007 07 11

(51) A61B 5/053 (2006.01)

A61B 5/05 (2006.01)

G01N 27/02 (2006.01)

G01R 27/00 (2006.01)



(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk

(72) Wtorek Jerzy, Bujnowski Adam

(54) Sposób i układ do prowadzenia pomiarów w tomografii elektroimpedancyjnej

(57) Sposób prowadzenia pomiarów w tomografii elektroimpedancyjnej charakteryzuje się tym, że w systemie pomiarowym składającym się z N dwuczęściowych, prądowo-napięciowych elektrod ($E_1, E_2, \dots, E_N$) pobudza się jedną z elektrod jednocześnie dwoma sygnałami o dwóch różnych częstotliwościach i amplitudach, a na każdej z pozostałych elektrod mierzy się jednocześnie w oddzielnych podukładach pomiarowych ($PP_1, PP_2, \dots, PP_N$) trzy sygnały odpowiedzi: wartości bezwzględne dla pierwszej i drugiej częstotliwości oraz różnicę tych wartości, a wyniki pomiarów wykorzystuje się w algorytmie rekonstrukcji obrazu badanego obiektu. Układ do prowadzenia pomiarów w tomografii elektroimpedancyjnej ma w każdym podukładzie pomiarowym (PP_i) blok pomiaru prądu (P_i) i blok pomiaru napięcia (W_i) połączone poprzez pierwszy zespół kluczy (UK_{i1}) odpowiednio z prądową częścią (I_i) i z napięciową częścią (V_i) elektrody (E_i) oraz poprzez drugi zespół kluczy (UK_{i2}) z blokiem identyfikacji (UI_i), do którego dołączony jest pierwszy wzmacniacz (K_{i1}), drugi wzmacniacz (K_{i2}) i wzmacniacz różnicowy (D_i). Wzmacniacze (K_{i1}, K_{i2}, D_i) oraz pierwszy i drugi zespół kluczy (UK_{i1}, UK_{i2}) połączone są z układem sterowania (UL_i), a przestrajalny generator (G) dołączony jest w każdym podukładzie pomiarowym (PP_i) do układu sterowania (UL_i) oraz poprzez układ pobudzania (UP_i) do pierwszego zespołu kluczy (UK_{i1}), natomiast wyjścia wzmacniaczy (K_{i1}, K_{i2}, D_i) i układ sterowania (UL_i) każdego podukładu pomiarowego (PP_i) połączone są ze wspólnym blokiem przetwarzania (S).

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 382873 (22) 2007 07 09

(51) A61G 5/00 (2006.01)

A61G 5/10 (2006.01)


A63B 23/04 (2006.01)

(71) Politechnika Koszalińska, Koszalin

(72) Czechowski Grzegorz

(54) Przyrząd rehabilitacyjny do wózka inwalidzkiego

(57) Przyrząd umożliwia osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wykonywanie samodzielnych ćwiczeń, bez udziału rehabilitanta. Przyrząd ma wygiętą ramę (1), mocowaną przy pomocy zaczepów (2) do przednich nóg wózka, przy czym obydwie ramiona górnej części ramy (3) przyrządu zakończone są gniazdami łożysk (4), w których wahadłowo obracają się poprzeczne



trzipienie (5), wystające z dolnych końców drążków (6), natomiast w górnej części obu drążków zamocowane są końce cięgien (10), połączonych z wolnymi końcami listew (11) zaopatrzonych w podnóżki (12), które to listwy zamocowane są końcami do dolnej części ramy (14) tak, że mogą wykonywać ruch wahadłowy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 382874 (22) 2007 07 09

(51) A61G 5/00 (2006.01)

A61G 5/10 (2006.01)

A63B 23/04 (2006.01)


(71) Politechnika Koszalińska, Koszalin

(72) Czechowski Grzegorz

(54) Przyrząd rehabilitacyjny do wózka inwalidzkiego

(57) Przyrząd umożliwia osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wykonywanie samodzielnych ćwiczeń bez udziału rehabilitanta. Przyrząd ma dwie podpórki stabilizacyjnej (1), korzystnie łukowato wygięte do przodu i korzystnie niezależnie mocowane przy pomocy zaczepów (2) do przednich nóg wózka, ponadto podpórki stabilizacyjne (1) zakończone są u góry poprzecznymi gniazdami łożysk (3), przez które przechodzą obrotowe osie (4) z poprzecznymi wahaczami (7), zakończonymi na końcu poprzeczkami (8), przy czym obrotowe osie (4) jak i poprzeczki (8) mają miękkie oparcia (9) do nóg. Na końcach osi (4) znajdują się poprzecznie zamocowane dźwignie (6), zaopatrzone w miękkie uchwyty (8) do rąk.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 382875 (22) 2007 07 09

(51) A61G 5/02 (2006.01)

A61G 5/00 (2006.01)

A61G 5/10 (2006.01)

A63B 23/04 (2006.01)


(71) Politechnika Koszalińska, Koszalin

(72) Czechowski Grzegorz

(54) Przyrząd rehabilitacyjny do wózka inwalidzkiego

(57) Przyrząd umożliwia osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wykonywanie samodzielnych ćwiczeń bez udziału rehabilitanta. Przyrząd ma ramę (1), wygiętą w dwóch prostokątnych do siebie płaszczyznach, a górna część tej ramy, w pobliżu końca, ma zaczepy (2) do mocowania do przedniej nogi wózka, w miejscu zdemontowanego podnóżka, ponadto z ramy (1) wystają wsporniki (3, 6, 7), w których ułożyskowany jest mechanizm korbowy (4) z pedałami (5), napędzany przekładnią od dużego koła jezdnego wózka, przy czym rama (1) ma na spodzie kółka (8), na których spoczywa na podłożu. Mechanizm korbowy (4) napędzany jest za pomocą przekładni z kołem przekładniowym (9) i paskiem klinowym, ewentualnie łańcuchem (10), ewentualnie za pomocą dwóch przekładni kątowych zębatych sprzęgniętych wałem, umieszczonych we wspólnej obudowie.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 385784 (22) 2007 06 07

(51) A61G 13/10 (2006.01)

F16C 11/10 (2006.01)

(31) 06 17814

(32) 2006 06 08

(33) CZ

(86) 2007 06 07 PCT/CZ07/00046

(87) 2007 12 13 WO07/140729 PCT Gazette nr 50/07


(71) BORCAD CZ S.R.O., Frycovice, CZ

(72) Boruta Ivan, Mil Petr, Fabriger Rene

(54) Przegub dwuosiowy

(57) Przegub dwuosiowy ma na centralnym czopie (1) osadzony obrotowo korpus przegubu (2), na którym jest także umocowane kółko (3) ze śrubą (4) i wewnętrznym uzębieniem (5). W korpusie przegubu (2) jest w prowadzeniu (8) osadzony przesuwne suwak (7), w którym jest osadzony mocujący trzpień (6). Na korpusie przegubu (2) jest osadzona obrotowo obejmą korpusu (9), dociskana dźwignią (10) z mimośrodem (11), poprzez tuleję (12), sprężyny talerzowe (13) i promieniowe uzębienie (14) do korpusu przegubu (2). Obejma korpusu (9) jest przymocowana centralną śrubą (15) do suwaka (7), pomiędzy którym a korpusem przegubu (2) jest włożona wewnętrznie rozprężna sprężyna (16). Pomiedzy korpusem przegubu (2) a obejmą korpusu (9) jest włożona zewnętrznie rozprężna sprężyna (17). Korpus przegubu (2) jest zakryty pokrywą (18). Na centralnym czopie (1) jest osadzona dźwignia sterująca (19). Przegub dwuosiowy znajduje zastosowanie do podtrzymywania nóg pacjentek na łóżkach porodowych oraz fotelach ginekologicznych.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 382940 (22) 2007 07 18


(51) A61H 9/00 (2006.01)

(75) Król Marek Owidiusz, Lublin

(54) Przystawka do masażu

(57) Przystawka zbudowana jest z obudowy (1) wraz z króćcami wlotowym i wylotowym i składa się z komory hydroforowej (2), poprzedzającej część zespołu zaworu wylotowego (3). W króćcach wlotowym i wylotowym znajdują się dysze wlotowa i wylotowa. Membrana w komorze hydroforowej wykonana jest z materiału elastycznego.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 382945 (22) 2007 07 18

(51) A61K 39/00 (2006.01)

A61K 39/395 (2006.01)

A61K 38/19 (2006.01)

(71) Akademia Medyczna, Warszawa; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
 (72) Lasek Witold, Jakóbsiak Marek, Basak Grzegorz W., Świtaj Tomasz, Mackiewicz Andrzej, Wysocki Piotr J.

(54) Produkty farmaceutyczne zawierające szczepionki przeciwnowotworowe i plazmidy niosące interleukinę 15 (IL-15), jako łączny preparat do zastosowania w immunoterapii nowotworów

(57) Przedmiotem wynalazku są produkty farmaceutyczne, zawierające szczepionki przeciwnowotworowe i plazmidy niosące interleukinę 15 (IL-15), jako łączny preparat do zastosowania w immunoterapii nowotworów, zwłaszcza czerniaka. Jako geny dla cytokin lub ich wariantów stosuje się korzystnie gen dla cytokiny Interleukiny 12 (IL-12) lub gen dla cytokiny określanej jako czynnik martwicy nowotworu alfa (TNF-alfa) lub gen dla czynnika stymulującego powstawanie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) lub gen dla cytokiny składającej się z interleukiny 6 połączonej z jej rozpuszczalnym receptorem (IL-6/sIL-6R), nazywanej zamiennie Hyper-IL-6. Interleukina 15 (IL-15), drugi składnik kompozycji terapeutycznej, to plazmidy niosące interleukinę 15 (IL-15), korzystnie rekombinowana ludzka cytokina IL-15, korzystnie mająca specyficzną aktywność $4,96 \times 10^5$ U/mikrogram białka.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 382866 (22) 2007 07 09

(51) A62C 27/00 (2006.01)


(71) TOPAMA Sp. z o.o., Głogów

(72) Parzyński Marek

(54) Element łączny hydrantu i osprzętu pożarniczego

(57) W pierścieniowym rowku (1) elementu łącznego wykonane są co najmniej dwie wnęki, a pierścieniowy rowek (1) i wnęki wypełnione są trwale zamocowaną uszczelką (3). W bocznej ścianie wewnętrznej pierścieniowego rowka (1) wykonane są wnęki (2a) na głębokość 0,05 - 0,25 szerokości tego rowka i/lub w dnie pierścieniowego rowka (1) wykonane są wnęki (2b) na głębokość 0,05 - 0,25 głębokości tego rowka (1), w kształcie przeciętego wzdłużnie walca, stożka lub wielościanu. W pierścieniowym rowku (1) i wnękach uformowana jest wtryskowo uszczelka z elastomeru termoplastycznego, trwale zespolona z tworzywem elementu łącznego.

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 386098 (22) 2006 12 07

(51) A63H 15/06 (2006.01)

(31) 2006141178

(32) 2006 11 22

(33) RU

(86) 2006 12 07 PCT/RU06/00656


(87) 2008 05 29 WO08/063094 PCT Gazette nr 22/08

(75) Efremenko Vladimir Nikolaevich, Rostov-na-Donu, RU

(54) Zabawka i muzyczny mechanizm do tej zabawki

(57) Zabawka składa się z korpusu, wykonanego z połączonych ze sobą, górnej (1) i większej dolnej (2), figur sferycznych, które połączone są nie na stałe przy pomocy łączącego elementu pierścieniowego (4), zamocowanego na gardzieli górnego elementu i wykonanego z występem w celu oddziaływania na wgłębienie w gardzieli dolnego elementu sferycznego lub w celu oddziaływania na wgłębienie na pierścieniu łączącym, posiadającym występ kołowy w celu oddziaływania na wgłębienie w gardzieli dolnego elementu sferycznego. W mechanizmie muzycznym bijak, znajdujący się pomiędzy kamertonami w postaci rdzeni (7), wykonany jest w postaci kuli (6) i swobodnie porusza się pomiędzy rdzeniami, umieszczonymi koncentrycznie na płycie oporowej, zamocowanej na ciężarku w dolnym elemencie sferycznym. Odstęp pomiędzy sąsiednimi rdzeniami jest mniejszy od średnicy kuli, przy czym wolne końce przynajmniej części rdzeni zagięte są do siebie w celu ograniczenia przemieszczania kuli wzdłuż rdzeni.

(5 zastrzeżeń)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE;
TRANSPORTA1 (21) **382923** (22) 2007 07 16(51) **B09C 1/08** (2006.01)**A62D 3/00** (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice

(72) Ciba Jerzy, Zołotajkin Maria, Skwira Monika

(54) **Kompozycja mieszani do usuwania toksycznych jonów glinu z gleby**

(57) Kompozycja mieszani do usuwania toksycznych jonów glinu z gleby charakteryzuje się tym, że zawiera układ minerałów korygujących kwasowość, korzystnie o rozdrobnieniu składników mineralnych o średnicy do 2mm: 10-30% dolomitu, kamienia wapiennego i innych; 3-25% materiałów zawierających jony fosforanowe, siarczanowe lub fluorkowe wiążące toksyczne jony glinowe, 2-5% mieszani nawozów azotowych i potasowych oraz 30-65% odpadów organicznych, przy czym kompozycja do dłuższego przechowywania korzystnie zawiera nie więcej niż 5% wody niezwiązanej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **385761** (22) 2008 07 28(51) **B23B 45/04** (2006.01)


(71) MOJ S.A., Katowice

(72) Kołodziej Henryk, Świś Mirosław

(54) **Pneumatyczna wiertarka ręczna**

(57) Pneumatyczna wiertarka ręczna przeznaczona jest do obrotowego wiercenia otworów strzałowych głównie w węglu lub skałach o podobnej twardości. Wiertarka składa się z korpusu (1) z umieszczonym w nim silnikiem pneumatycznym, zespołu głowicy zamocowanego do korpusu (1) z umieszczonym w nim zespołem napędowym oraz zespołu rękojeści zamocowanego do tegoż korpusu (1). Silnik pneumatyczny umieszczony jest w korpusie środkowym (2), który z kolei umieszczony jest w korpusie (1) wiertarki, przy czym w korpusie środkowym (2) wykonany jest kanał dolotowy (17) połączony z jednej strony z zaworem dolotowym a z drugiej strony z otworami wlotowymi (8) wykonanymi w cylindrze (3). Pomiędzy cylindrem (3) a korpusem środkowym (2) usytuowana jest komora labiryntowa (7), z którą cylinder (3) połączony jest otworami wylotowymi (16) ponadto komora labiryntowa (7) połączona jest kanałami (11) z komorą rozprężną (12), a ta zaopatrzona jest w otwory wylotowe (13) wyposażone dodatkowo w tłumiki hałasu (14).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **382926** (22) 2007 07 16(51) **B25J 17/00** (2006.01)**B25J 19/00** (2006.01)


(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Uhl Tadeusz, Prusak Daniel

(54) **Elastyczny zawias złączowy**

(57) Elastyczny zawias złączowy, mający elastyczne przeguby złączowe, charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch ramion, bazowego (1) i ruchomego (2), łączących się ze sobą poprzez co najmniej jeden zespół, utworzony przez co najmniej trzy elastyczne przeguby złączowe (4) połączone ze sobą szeregowo, mające jedną wspólną oś obrotu, przy czym zespół łączy się jednym końcem z ramieniem bazowym (1), a drugim z ramieniem ruchomym (2). Każdy z elastycznych przegubów złączowych (4) ma półkoliste lub eliptyczne, lub prostokątne kształtowe wybranie, przy czym odległość pomiędzy nimi jest stała i umożliwia bezkontaktowy ruch względny pomiędzy przegubami (4).

(2 zastrzeżenia)


A1 (21) **382768** (22) 2007 07 09(51) **B26D 1/09** (2006.01)**B26D 1/147** (2006.01)

(75) Antos Adam Franciszek, Wilcza

(54) **Przyrząd do jednoczesnego obustronnego nacinania płyty kartonowo-gipsowej**

(57) Przyrząd do jednoczesnego obustronnego nacinania płyty kartonowo-gipsowej składa się z dwóch listw z napędem noża w każdej. Każda listwa posiada mechanizm ciągnowy, rozpięty na końcach listwy na dwóch bloczkach z zamocowanym do cięgna suportem (5) z nożem (6) oraz napędzający bez poślizgu błocek sprzęgający (2), zamocowany obrotowo na końcu listwy górnej z uchwytem, przymocowanym do suportu, pozwalający poruszać suportem. Listwy są ze sobą sprzęgnięte podczas pracy w taki sposób, aby nie przesuwaly się wzajemnie oraz by ruch obrotowy z błočka (2) listwy górnej przenosił się bez poślizgu poprzez trzpień na błoček listwy dolnej i umożliwił przesuwanie suportu z nożem w listwie dolnej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **386106** (22) 2006 08 01(51) **B27B 13/10** (2006.01)**B23D 55/08** (2006.01)

(31) 05 20050790

(32) 2005 08 01

(33) FI

(86) 2006 08 01 PCT/FI06/00268


(87) 2007 02 08 WO07/014979 PCT Gazette nr 06/07

(75) Viljanen Reijo, Kolsva, SE

(54) **Sposób naprężania i sterowania brzeszczotem w pile oraz urządzenia sterujące i naprężające**

(57) Sposób naprężania brzeszczotu (1) urządzenia piłującego wykonanego z materiału magnetycznego do wybranej linii piłowania i sterowania nim tak, żeby pozostawał na wspomnianej linii charakteryzuje się tym, że elementy (6) działają naprężeniami na brzeszczot (1) odkształcając go w ten sposób, że przemieszczają wspomniany brzeszczot w bok do wybranej linii piłowania, przy czym wspomniana linia piłowania jest formowana w części piłującej pomiędzy wspomnianymi elementami (6) i brzeszczot (1) jest pod stałym oddziaływaniem wspomnianych elementów (6) w trakcie piłowania w celu regulowania części przeznaczonej do utrzymywania linii piłowania brzeszczotu (1) na wspomnianej linii piłowania.

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) 385927 (22) 2006 11 21


(51) B41K 3/00 (2006.01)
B41M 5/26 (2006.01)
C03C 19/00 (2006.01)

(31) 05 0553547 (32) 2005 11 22 (33) FR
(86) 2006 11 21 PCT/FR06/051203
(87) 2007 05 31 WO07/060363 PCT Gazette nr 22/07
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR
(72) Gascon Helene, Schiavoni Michele

(54) **Sposób znakowania powierzchni podłoża typu szklanego, takie podłoże i środek do znakowania dla sposobu**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu znakowania powierzchni podłoża typu szklanego charakteryzującego się tym, że zawiera etap znakowania mechanicznego powierzchni (1a) podłoża (1) w stanie lepkości o danej lepkości, przez styk mechaniczny z powierzchnią (41) z materiału do znakowania, logarytm dziesiętny lepkości podłoża określonej w pułazach jest wybrany większy od 4 i mniejszy albo równy 11, co najmniej jedna z powierzchni podłoża i powierzchni do znakowania jest płaska i ruchoma w ruchu postępowym, prędkość względna pomiędzy powierzchnią materiału do znakowania i powierzchnią podłoża jest niezerowa.

(30 zastrzeżeń)



A1 (21) 382865 (22) 2007 07 13


(51) B60K 16/00 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)

(75) Kasprzak Józef, Słodkowo

(54) **Pojazd z napędem wiatrowym**

(57) Przedmiotem wynalazku jest pojazd z napędem wiatrowym, zwłaszcza do celów rekreacyjnych. Pojazd, posiadający co najmniej jeden wirnik, zamocowany na pionowej osi, charakteryzuje się tym, że obroty wirnika (4) przenoszone są za pośrednictwem mechanizmu różnicowego (10) na półosie napędowe (15) pojazdu, przy czym wirnik (4) stanowi zespół pionowych łopatek o profilach lotniczych zamocowanych promieniowo na okrągłych tarczach: górnej i dolnej, prostopadłych do osi (8) wirnika (4). Zespół napędowy utworzony z co najmniej dwóch wirników (4) połączony jest ze sobą za pomocą przekładni, korzystnie pasowej, przekazuje moment obrotowy z wirnika (4) lub zespołu wirników, na mechanizm różnicowy (10) osi napędowej za pośrednictwem sprzęgła (11). Kierunek ruchu pojazdu zmienia się, hamując jedno z kół napędzanych (2). Przy jednym z kół napędzanych (2) umieszczony jest mechanizm podnoszący koło (2) podczas parkowania pojazdu.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 382911 (22) 2007 07 12


(51) B60M 1/04 (2006.01)
B60M 7/00 (2006.01)

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Maciołek Tadeusz

(54) **Osłona izolacyjna elektrycznego przewodu zasilającego**

(57) Osłona ma przy otwartej przestrzeni ścianki zagięte (2.2, 2.3), które są co najmniej raz zagięte względem ścian bocznych (2a, 2b) sąsiednich do nich i ścianki zagięte (2.2, 2.3) między sobą są przesunięte tak, że tworzą kanał (2.1) na przeprowadzenie ramienia odbieraka prądu przewodu zasilającego (1). Ścianki zagięte (2.2, 2.3) mają wolne brzozy, które nie dochodzą do innych ścian osłony tak, że pozostaje wolna przestrzeń (2.4).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 382879 (22) 2007 07 09


(51) B60Q 1/44 (2006.01)

(71) John Rafał, Tarnowskie Góry;
John Tomasz, Tarnowskie Góry
(72) John Rafał

(54) **System reagowania pojazdów na powstanie ujemnego przyspieszenia oraz pojazd z systemem reagowania na powstanie ujemnego przyspieszenia**

(57) Pojazd (1) ma umieszczony z przodu odbiornik (2), odbierający sygnały radiowe z pojazdu poprzedzającego oraz umieszczony z tyłu nadajnik (3), emitujący sygnały radiowe w kierunku pojazdu podążającego. Zarówno odbiornik (2), jak i nadajnik (3), połączone są przewodami elektrycznymi z mikroprocesorowym modulem sterującym (4). Z modulem (4) połączone są także światła hamowania (5) oraz układ hamowania (6). Moduł (4) połączony jest także z czujnikiem prędkości pojazdu, czujnikami wilgotności i temperatury nawierzchni pasa ruchu. Opcjonalnie może także być sprzężony z satelitarnym systemem mapy drogowej. Przy odbiorniku (2) i nadajniku (3) umieszczone są czujniki zbliżeniowe. Poruszając się indywidualnie pojazd (1) ma system przełączony w stan czuwania. W momencie zbliżenia się drugiego pojazdu czujniki zbliżeniowe przesterowują system w stan pracy. Wyłapanie przez odbiornik (2) impulsy są przetwarzane przez moduł (4) w funkcji prędkości, nawierzchni i warunków atmosferycznych i kierowane do świateł hamowania, zmieniając odpowiednio parametry ich działania. Jeżeli tylny czujnik zbliżeniowy wykryje pojazd podążający, moduł (4) inicjuje pracę nadajnika (3), który przesyła dalej otrzymany z pojazdu poprzedzającego sygnał, ewentualnie odpowiednio zmodyfikowany w funkcji prędkości i trajektorii jezdni.

(9 zastrzeżeń)




A1 (21) 382858 (22) 2007 07 06

(51) B65D 51/24 (2006.01)

(75) Kuczborski Janusz, Piastów

(54) **Urządzenie podające do płynów niebezpiecznych**

(57) Urządzenie podające do płynów niebezpiecznych, mające butelkę o bokach elastycznych, w otworze szyjki której jest tuleja z elementami podającymi lub porcjującymi płyny oraz na zewnętrznym gwincie szyjki butelki jest kaptur zakręcany, zatykający otwór wypływowo cieczy, charakteryzuje się tym, że w otworze szyjki butelki zamocowana jest na wciśniętą tuleję (3) z otworem resztkowym (5), mającą gwint (4), prowadzący co najmniej jeden bolec



kurki wysuwnej (7) umieszczony na poboczu cylinderka prowadzonego, znajdującego się w prowadnicy obrotowej (6) z kanałkiem mającym gniazdo blokady dolnej i gniazdo blokady górnej (9), przy czym na zewnętrznej powierzchni prowadnicy obrotowej jest dolny ślizg i górny ślizg, współpracujące z krawędziami wewnętrznymi tulei (3), a w części górnej prowadnicy obrotowej jest krawędź ślizgowa dla rurki wysuwnej (7) oraz szczelina napowietrzająca (14).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 385854 (22) 2006 11 06

(51) B65D 81/00 (2006.01)

(31) 05 05024566 (32) 2005 11 10 (33) EP

(86) 2006 11 06 PCT/EP06/068121

(87) 2007 05 18 WO07/054479 PCT Gazette nr 20/07


(71) NESTEC S. A., Vevey, CH

(72) Mandralis Zenon Ioannis, CH; Denisart Jean-Paul, CH; Ward Tony, GB; Gaillard Julien, CN

(54) **Kapsułka mająca kilka komór, zawierająca składnik napoju**

(57) Sposób wytwarzania napoju lub płynu spożywczego z kapsułki, obejmuje następujące etapy: - dostarczenie kapsułki (1), w której wnętrze jest podzielone na wiele komór, przy czym co najmniej dwie komory zawierają składnik, - wprowadzenie płynu do jednej z komórek kapsułki i rozpoczęcie wytwarzania i sączenia pierwszego komponentu napoju na bazie składnika zawartego w pierwszej komórce, oraz - otwarcie połączenia między pierwszą a drugą komórką w taki sposób, że po rozpoczęciu wytwarzania pierwszego komponentu napoju rozpoczyna się wytwarzanie komponentu napoju na bazie składnika zawartego w drugiej komórce.

(30 zastrzeżeń)



A1 (21) 382889 (22) 2007 07 10

(51) B65D 88/12 (2006.01)

B65D 19/10 (2006.01)


(71) SIGMA S.A., Barak

(72) Hajduk Jan, Martyniuk Sławomir

(54) **Stojak do butli gazowych**

(57) Stojak (1) posiada kształt zbliżony do walca i jest utworzony z promieniście usytuowanych przedziałów (2), oddzielonych między sobą przegrodami (3), łączącymi centralnie ustawiony słup (4) ze słupkami (5), zamocowanymi na obwodzie podstawy (6). Przegrody (3) są zaopatrzone w łańcuchy, które służą do zabezpieczenia przed wypadnięciem poszczególnych butli ze stojaka (1). Stojak (1) jest obrotowy i może być umieszczony wewnątrz obudowy.

(18 zastrzeżeń)



A1 (21) **382871** (22) 2007 07 09(51) **B82B 3/00** (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Mitura Stanisław; Rożek Zbigniew; Mitura Katarzyna; Niedzielski Piotr; Kaczorowski Witold; Lukas David, CZ; Louda Petr, CZ; Martinova Lenka, CZ; Kostakova Eva, CZ; Hruza Jakub, CZ

(54) **Sposób nakładania nanowarstw węglowych na podłoże z nanowłókny**

(57) Sposób nakładania nanowarstw węglowych na podłoże z nanowłókny w reaktorze z komorą reakcyjną polega na tym, że na podłoże z polimerowej nanowłókny oddziałuje się metanem o przepływie 20 do 40 sccm, korzystnie 30 sccm i poddaje się działaniu mikrofal o mocy od 1000 do 2500 WAT i pozostawia w czasie do 30 minut.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) **382941** (22) 2007 07 18(51) **C01B 25/234** (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)

(71) Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków

(72) Gorazda Katarzyna, Kowalski Zygmunt, Wzorek Zbigniew

(54) **Sposób odzyskiwania związków fosforu z odpadów przemysłowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania związków fosforu ze szlamów poneutralizacyjnych, stanowiących pozostałość (odpad) w procesie produkcji trójpolifosforanu sodu. Sposób odzyskiwania związków fosforu ze szlamów poneutralizacyjnych z produkcji trójpolifosforanu sodu na drodze ich repulpacji i filtracji, polega na tym, że do repulpacji stosuje się 6-10 % roztwór kwasu fosforowego, przy czym stosunek wagowy szlamu do roztworu kwasu wynosi od 1:1 do 1:25.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **382882** (22) 2007 07 09(51) **C01G 47/00** (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22B 61/00 (2006.01)

(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

(72) Majewski Tomasz, Michałowski Jerzy, Piętaszewski Jan

(54) **Sposób wytwarzania metalicznego proszku renu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania metalicznego proszku renu z renianu VII amonu (NH_4ReO_4) przez wyżarzanie redukujące. Polega on na tym, że zamiast do tej pory wykorzystywanego do redukcji czystego wodoru zastosowano atmosferę zdysocjowanego amoniaku (75% obj. H_2 + 25% obj. N_2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **386067** (22) 2006 03 24(51) **C02F 3/12** (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)

(31) 102005032123 (32) 2005 07 07 (33) DE

(86) 2006 03 24 PCT/EP06/02699

(87) 2007 01 18 WO07/006351 PCT Gazette nr 03/07


(71) Mahla Sylvio, Naunhof, DE

(72) Biernaczek Bolesław, Was Janusz

(54) **Sposób i urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorze ze strefami obiegowymi**

(57) Wielostrefowa instalacja cyrkulacyjna do oczyszczania ścieków organicznych z dokładną eliminacją materii biogenicznej jest uformowana jako pierścieniowa, modyfikowana wielostrefowa ciągła komora reakcyjna, która tworzy cylinder wokół obudowy drugorzędowego zbiornika odstożnikowego. Komora jest podzielona na strefy o różnej pojemności w taki sposób, że jedna strefa pozbawia tlenu, n stref zawiera tlen i powstaje n-1 stref niedotlenionych. Strefy te oddzielone są blokami, które są utworzone przez elementy, które przecinają komorę i są takiej grubości, że w danych przekrojach utrzymywana jest ich równa całkowita powierzchnia i związana z tym ilość osadów ściekowych. Strefy natlenione są wyposażone w jednostki aeracyjne i dyspergujące (6) i w jednostki aeracji kierunkowej (7), a strefy pozbawione tlenu wyposażone są w mechanizm mieszalniczy (10). Instalacja może być stosowana w nowo konstruowanych i/lub modernizowanych oczyszczalniach ścieków dla szerokiego zakresu zastosowań przetwarzania.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **382897** (22) 2007 07 11(51) **C05F 5/00** (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)

(75) Cieśliński Bogusław, Gdańsk; Dach Jacek, Poznań; Zbytek Zbigniew, Poznań

(54) **Sposób kompostowania wywaru gorzelnianego, zwłaszcza zbożowego lub melasowego**

(57) Sposób kompostowania wywaru gorzelnianego, zwłaszcza zbożowego lub melasowego, który poddaje się biologicznemu procesowi rozkładu na złożu kompostowym, zbudowanym z materiału strukturalnego oraz wypełniacza, w warunkach aerobowych i przy dostarczaniu powietrza, polega na tym, że formuje się złożo kompostowe o masie usypowej korzystnie 300 kg/m³ do 500 kg/m³, po czym rozpyla się nad nim w dawkach podzielonych wywar gorzelniany o temperaturze ok. 90°C przez okres aktywności aerobowej w złożu i w sumarycznej ilości dobranej do jego parametrów,

które utrzymuje się na kolejnych poziomach stabilizacji, przy czym złożę okresowo napowietrza się, a proces prowadzi się do uzyskania przez złożę stałej temperatury poniżej 35°C i wilgotności nie przekraczającej 75% przy napowietrzaniu co 1-2 dni, natomiast czas trwania okresów przerw pomiędzy okresami napowietrzania jest zależny od poziomu wzrostu wilgotności złoża i/lub wielkości dobowego spadku temperatury wewnątrz złoża i/lub dobowego spadku wysokości złoża.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **382935** (22) 2007 07 17

(51) **C07C 51/285** (2006.01)

C07C 63/70 (2006.01)


(71) Akademia Medyczna, Lublin

(72) Paw Beata, Skibiński Robert, Sławik Tomasz

(54) **Nowa pochodna fluorometylowa kwasu antranilowego i sposób jej otrzymywania**

(57) Nowa pochodna fluorometylowa kwasu antranilowego o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, stanowi półprodukt do wytwarzania nowych N-podstawionych pochodnych kwasu antranilowego o działaniu przeciwzapalnym, jak i związków pochodnych 1,2-benzotiazol-3(2H)-onu o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób otrzymywania nowej pochodnej o wzorze przedstawionym na rysunku.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **382885** (22) 2007 07 10

(51) **C07C 251/34** (2006.01)


(71) Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Lublin

(72) Sławik Tomasz, Skibiński Robert, Paw Beata

(54) **Nowa pochodna fluorometyloizonitrozoacetanilidu i sposób jej otrzymywania**

(57) Ujawniono nową pochodną fluorometylową izonitrozoacetanilidu o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, będącą 3-fluoro-4-metyloizonitrozoacetanilidem.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **382943** (22) 2007 07 18

(51) **C07C 279/00** (2006.01)

C07C 277/00 (2006.01)

B01D 15/04 (2006.01)

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

(72) Łodyga Andrzej, Hubicki Zbigniew, Łodyga Bożena, Strawa Ewa

(54) **Sposób usuwania jonów żelaza z guanidyny oraz jej pochodnych i związków w warunkach statycznych**

(57) Sposób usuwania jonów żelaza z guanidyny oraz jej pochodnych i związków w warunkach statycznych charakteryzuje się tym, że jony żelaza obecne w roztworach wydziela się w warunkach statycznych przy pomocy stałych wymienników jonowych w postaci jonitów chelatujących o grupach funkcyjnych amidooksymowych i/lub iminodiocetowych i/lub iminodiocetowych i aminooctowych w formie wodorowej lub amonowej albo anionitów silnie zasa-

dowych, o szkieletie makroporowatym, o grupach funkcyjnych amoniowych, w formie hydroksylowej lub mieszaniny jonitu chelatującego i anionitu, przy czym czas kontaktu jonitu z roztworem wynosi od 1 do 6 godzin, korzystnie od 2 do 3 godzin. Regenerację wyczerpanego jonitu chelatującego przeprowadza się w warunkach statycznych wodnym roztworem czynnika chelatującego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **382912** (22) 2007 07 12

(51) **C07C 401/00** (2006.01)



(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

(72) Kutner Andrzej, Chodyński Michał, Leszczyńska Kinga, Szelejewski Wiesław, Fitak Hanna

(54) **Sposób otrzymywania kalcypotriolu**

(57) Sposób wytwarzania kalcypotriolu charakteryzuje się tym, że pochodną C-22 fenilosulfonylową cholekalcyferolu poddaje się kondensacji z pochodną aldehydu o wzorze 3, w którym R_3 oznacza grupę sililową $Si(R_4)(R_5)(R_6)$, gdzie R_4 - R_6 są takie same lub różne i oznaczają grupy C_{1-6} -alkilowe lub fenyłowe, wobec silnej zasady organicznej w obecności rozpuszczalnika aprotycznego, po czym z otrzymanej mieszaniny diastereomerycznych alfa-hydroksysulfonów o wzorze 4, w którym podstawnik R_3 ma wyżej podane znaczenie, a R_1 i R_2 są takie same lub różne i oznaczają grupy zabezpieczające grupę hydroksylową, usuwa się grupę fenilosulfonylową na drodze redukcji za pomocą amalgamatu sodu, otrzymując produkt olefinowania o wzorze 5, z którego usuwa się grupy zabezpieczające grupy hydroksylowe i surowy produkt poddaje oczyszczaniu.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) **382886** (22) 2007 07 10

(51) **C07D 209/38** (2006.01)


(71) Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Lublin

(72) Sławik Tomasz, Paw Beata, Skibiński Robert

(54) **Nowa pochodna fluorometylowa izatyny i sposób jej otrzymywania**

(57) Ujawniono nową pochodną fluorometyloizatyny o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, stanowiącą półprodukt do otrzymywania nowych fluoropochodnych związków kwasu 4-fluoro-5-metyloantranilowego i związków pochodnych 1,2-benzotiazol-3(2H)-onu.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 382868 (22) 2007 07 09

(51) C07D 233/60 (2006.01)

C07D 311/82 (2006.01)

C09B 6/00 (2006.01)


(71) Politechnika Poznańska, Poznań

(72) Pernak Juliusz, Paczesna Nina, Brzycki Bartosz


(54) Barwne sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania barwnych soli imidazoliowych

(57) Przedmiotem wynalazku są barwne sole imidazoliowe o wzorze ogólnym 1, w którym R¹ oznacza proton lub brom lub jod lub grupę nitrową, R² oznacza proton lub brom lub jod, R³ oznacza proton lub brom lub jod, R⁴ oznacza proton lub brom lub jod lub grupę nitrową, R⁵ oznacza prostolanicuchową grupę alkilową, zawierającą od 2 do 12 atomów węgla oraz sposób ich wytwarzania. W jednym z rozwiązań sposób polega na tym, że halogenki imidazoliowe o wzorze ogólnym 2, w którym R⁵ oznacza prostolanicuchową grupę alkilową, zawierającą od 2 do 12 atomów węgla, poddaje się reakcji z solą organiczną o wzorze ogólnym 3, w którym R¹ oznacza proton lub brom lub jod lub grupę nitrową, R² oznacza proton lub brom lub jod, R³ oznacza proton lub brom lub jod, R⁴ oznacza proton lub brom lub jod lub grupę nitrową, M oznacza kation potasu lub sodu lub amoniowy, w stosunku molowym 2:1, w temperaturze od 298 K do 353 K, korzystnie 298 K. w środowisku wodnym, następnie odparowuje się rozpuszczalnik w warunkach obniżonego ciśnienia w temperaturze od 293 K do 353 K, korzystnie 318 K, dodaje 50 cm³ bezwodnego acetonu, po czym oddziela się osad, odparowuje aceton i suszy w warunkach obniżonego ciśnienia w temperaturze od 303 K do 373 K.

(3 zastrzeżenia)



wzór 1



wzór 2

wzór 3

A1 (21) 382869 (22) 2007 07 09

(51) C07D 233/60 (2006.01)


(71) Politechnika Poznańska, Poznań

(72) Pernak Juliusz, Syguda Anna, Fojutowski Andrzej, Kropacz Aleksandra


(54) Dicyjanoimidki 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowe oraz sposób wytwarzania dicyjanoimidków 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowych

(57) Przedmiotem wynalazku są dicyjanoimidki 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowe o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę alkilową prostolanicuchową zawierającą od 2 do 18 atomów węgla, a także grupę cyklododecylową. W jednej odmianie wytwarzania dicyjanoimidków 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowych o wzorze ogólnym 1, polega na tym, że chlorki 3-alkoksymetylo-1-metyloimidazoliowe o wzorze ogólnym 2, w którym R oznacza grupę alkilową prostolanicuchową zawierającą od 2 do 18 atomów węgla, a także grupę cyklododecylową poddaje się reakcji z dicyjanoimidkiem sodu w stosunku molowym 1:(0,8-1,5) w temperaturze od 277 do 373 K, korzystnie 303 K, w środowisku wodno-organicznym, następnie odparowuje się rozpuszczalnik w warunkach obniżonego ciśnienia, w temperaturze od 293 do 323 K. dodaje bezwodnego acetonu, po czym oddziela się osad, odparowuje aceton i suszy w warunkach obniżonego ciśnienia w temperaturze 303-373 K, korzystnie 333 K.

(3 zastrzeżenia)



wzór 1



wzór 2

A1 (21) 382914 (22) 2007 07 13

(51) C07F 7/08 (2006.01)

C07F 7/18 (2006.01)

B01J 31/20 (2006.01)

B01J 31/22 (2006.01)

B01J 31/24 (2006.01)

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

(72) Marciniec Bogdan, Dudziec Beata, Szubert Karol, Walkowiak Jędrzej

(54) Nowe siliłopodstawione 1,2-alkiny oraz sposób otrzymywania siliłopodstawionych 1,2-alkinów

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe siliłopodstawione 1,2-alkiny o ogólnym wzorze 1, w którym R¹ oznacza grupę dimetylo(trimetylosiloksy)sililową, fenyldimetylosililową lub metylobis(trimetylosiloksy)sililową; R² oznacza alkil, grupę trialkilosililową, w której wszystkie podstawniki alkilowe są takie same, grupę 1-trimetylosiloksycykloalkilową, 1-trimetylosiloksyalkilową, dimetylotertbutylosililową lub 1-alkoksyalkilową. Przedmiotem wynalazku jest także nowy sposób otrzymywania nowych oraz znanych siliłopodstawionych 1,2-alkinów o ogólnym wzorze 1, w którym R¹ oznacza grupę metylobis(trimetylosiloksy)sililową, dimetylo(trimetylosiloksy)sililową, trietoksylilową lub fenyldimetylosililową; R² oznacza alkil, tertbutyl, cykloalkil, grupę trialkilosililową, w której wszystkie podstawniki alkilowe są takie same, grupę 1-trimetylosiloksycykloalkilową, fenyldimetylosililową, dimetylotertbutylosililową, 1-trimetylosiloksyalkilową, lub 1-alkoksyalkilową.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) **382908** (22) 2007 07 12(51) **C07F 15/00** (2006.01)**B01J 31/12** (2006.01)**C07B 37/00** (2006.01)


(71) Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

(72) Gawin Rafał; Grela Karol; Mauduit Marc, FR


(54) **Kompleksy metali zawierające grupę karboksylową lub karboksylanową, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie**

(57) Kompleksy rutenu i osmu przedstawione są wzorem 1 oraz wzorem 2, w których M oznacza ruten lub osm, L oznacza obojętny ligand, wybrany z grupy obejmującej aminy, iminy, fosfory, korzystnie, stilbiny, arsiny, alkohole, tiole, etery i tioetery lub N-heterocykliczny ligand karbenowy (NHC). (Pre)katalizatory o wzorze 1 charakteryzują się niską aktywnością, przy zachowaniu dobrych właściwości w reakcji polimeryzacji, a także podwyższoną stabilnością termiczną i chemiczną. Poddając związki o wzorze 1 reakcji z kwasami otrzymuje się znacznie bardziej aktywne (pre)katalizatory o wzorze 2. Sposób wytwarzania kompleksów rutenu i osmu o wzorze 1 lub 2 polega na tym, że związek pośredni poddaje się reakcji z karbenowym kompleksem rutenu lub osmu. Sposób przekształcania kompleksów rutenu i osmu o wzorze 2 w kompleksy o wzorze 1 polega na tym, że związki o wzorze 2 poddaje się działaniu czynnika zasadowego. Sposób przekształcania kompleksów rutenu i osmu o wzorze 1 w kompleksy o wzorze 2 polega na tym, że związki o wzorze 1 poddaje się reakcji z kwasami. Jeśli kwasy związane są z polimerem otrzymuje się w ten sposób katalizator 2 związany z polimerem. Przedmiotem wynalazku jest też zastosowanie kompleksów według wynalazku do prowadzenia reakcji metatezy.

(9 zastrzeżeń)



wzór 1



wzór 2

A1 (21) **382925** (22) 2007 07 16(51) **C08K 5/10** (2006.01)**C08K 5/12** (2006.01)**C08J 11/02** (2006.01)**C08G 63/181** (2006.01)

(71) Matynia Tadeusz Przedsiębiorstwo FABER, Lublin

(72) Matynia Tadeusz

(54) **Sposób wytwarzania plastifikatorów estrowych o kontrolowanym ciężarze cząsteczkowym**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania plastifikatorów estrowych o kontrolowanym ciężarze cząsteczkowym, które otrzymuje się przez transestryfikację z wyższymi alkoholami zawierającymi 4-10 atomów węgla w cząsteczce, pochodzących z recyklingu poliestrów kwasów 1,2-, 1,3- i głównie 1,4-benzenodikarboksylowego z diolami zawierającymi od 2 do 8 atomów węgla w cząsteczce.

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 08 05

A1 (21) **382915** (22) 2007 07 13(51) **C09K 11/77** (2006.01)**C09K 11/08** (2006.01)

(71) Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Kazimierza Trzebiatowskiego, Wrocław

(72) Solarz Paweł, Ryba-Romanowski Witold

(54) **Przetwornik luminescencyjny promieniowania wysoko energetycznego na światło widzialne**

(57) Ujawniono przetwornik luminescencyjny promieniowania wysokoenergetycznego na światło widzialne, konwertujący promieniowanie w zakresie 50-325 nm na światło widzialne w zakresie niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym oraz rentgenowskim.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **382942** (22) 2007 07 18(51) **C10B 33/00** (2006.01)

(71) Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Spółka z o.o., Zabrze; Zakłady Koksownicze „ZDZIESZOWICE” Spółka z o.o., Zdzeszowice

(72) Hummer Wiktor, Malcher Jacek, Maj Tadeusz, Strycharek Jan, Gawenda Janusz

(54) **Sposób usuwania przypadków koksowych podczas otwierania drzwi piecowych na baterii koksowniczej**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu usuwania procesowych przypadków koksowych podczas otwierania drzwi piecowych na baterii koksowniczej. Przypadki koksowe z komory koksowniczej usuwa się z użyciem, dołączonej do wypycharki koksu lub wozu koksowego, platformy, wyposażonej w przenośniki zgrzeblowe. Przypadki koksowe z komory koksowej kieruje się do zsuwni bocznej przenośnika zgrzeblowego transportującego przypadki poza obręb komory koksowniczej, a następnie przenośnik podnosi się skrzem, i styka się go ze zbiornikiem przypadków wypycharki lub wozu koksowego i opróżnia się.

(5 zastrzeżeń)

A3 (21) **382878** (22) 2007 07 09(51) **C12N 1/20** (2006.01)**A23K 3/02** (2006.01)**C12R 1/225** (2006.01)**C12R 1/24** (2006.01)**C12R 1/25** (2006.01)

(61) 380358

(71) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa

(72) Zielińska Krystyna, Stecka Krystyna, Sutarska Alina, Miecznikowski Antoni, Grzybowski Roman A.

(54) **Bakteryjno-mineralno-witaminowy preparat do kisenia zielonek**

(57) Wynalazek dotyczy bakteryjno-mineralno-witaminowego preparatu do kisenia zielonek, zwłaszcza pochodzących z użytków zielonych w gospodarstwach ekologicznych, w których nie stosuje się nawozów mineralnych. Preparat, zawierający składniki ujawnione w preparacie bakteryjnym przedstawionym w zgłoszeniu nr P.380358, charakteryzuje się tym, że zawiera dodatkowo mieszanekę mineralno-witaminową o składzie: glukonian wapnia 20-30% wagowych, węglan wapnia 20-30% wagowych, fosforan wapnia 10-20% wagowych, węglan magnezu 5-10% wagowych, węglan cynku 2-5% wagowych, beta-karoten 10-15% wagowych, przy czym stosunek preparatu bakteryjnego do mieszanki mineralno-witaminowej wynosi od 1 : 10 do 1 : 100, najkorzystniej 1 : 50.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **382853** (22) 2007 07 05(51) **C22C 5/08** (2006.01)**B21D 26/02** (2006.01)


(71) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk,
Kraków

(72) Dutkiewicz Jan

(54) Sposób i urządzenie do wykonania naczynia ze stopu srebra

(57) Sposób wykonania naczynia ze stopu srebra dla celów jubilerskich ze stopu srebra zdolnego do odkształcenia superplastycznego polega na tym, że ze stopu srebra posiadającego możliwości deformacji superplastycznej wykonuje się naczynie wyjściowe (4) z kołnierzem metodą tłoczenia i pasowania na zimno stosując stopniowanie odkształcenia na zimno z międzywyżarzaniem, naczynie umieszcza się w formie (2), po czym uszczelnia się zestaw naczynie - forma dociskiem kołnierza naczynia do formy w podwyższonej temperaturze, a następnie do wnętrza naczynia dostarcza się pod ciśnieniem gaz. Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do wykonania naczynia ze stopu srebra zdolnego do odkształcenia superplastycznego.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ D

WŁÓKIENICTWO I PAPIERNICTWO

A1 (21) **385875** (22) 2006 08 23

(51) **D04H 3/16** (2006.01)

B01D 39/16 (2006.01)

(31) 05 11/273101 (32) 2005 11 14 (33) US

(86) 2006 08 23 PCT/US06/32970

(87) 2007 05 31 WO07/061475 PCT Gazette nr 22/07

(71) FLEETGUARD, INC., Nashville, US

(72) Schwandt Brian W., US; Holm Christopher E., US;
Jaroszczyk Tadeusz, US; Janikowski Eric A., US;
Ng Kwok-Lam, US; Verdegan Barry M., US;
Zoch Roger L., US; Gradoń Leon; Bodasiński Jacek;
Rumiński Witalis; Haberkamp William C., US

(54) Koagulator o zmiennej charakterystyce

(57) Koagulator o zmiennej charakterystyce, zawierający indywidualne włókna o zmiennej średnicy na ich długości, tak że włókno ma różne średnice w różnych punktach na jego długości i ma zmienną porowatość. Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania koagulacji oraz sposób wytwarzania filtru.

(68 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

**BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE**

A1 (21) **382917** (22) 2007 07 13

(51) **E04B 1/74** (2006.01)


(71) Tech Service Polska Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice

(72) Kieloch Brunon; Lamanna Edoardo, IT

(54) Mata izolacyjna i sposób jej uzyskania

(57) Przedmiotem wynalazku jest mata izolacyjna i sposób jej uzyskania, przeznaczona jako warstwa izolacyjna łączona bezpośrednio z pionowymi i poziomymi przegrodami budowlanymi. Mata izolacyjna, składa się z elastycznego granulatu (1) o wielkości 0,1 do 0,42 milimetra i elastycznego granulatu (2) o wielkości 0,5 do 0,8 milimetra, zmieszanych i połączonych lepiszczem lateksowym (3). Sposób uzyskiwania maty izolacyjnej polega na umieszczeniu w mieszalniku mechanicznym granulatu elastycznego o wielkości 0,1 do 0,42 milimetra i granulatu elastycznego o wielkości 0,5 do 0,8 milimetra, poddaniu granulatów intensywnemu mieszaniu przez okres 10 minut, a następnie dodanie do mieszalnika środka wiążącego w postaci lepiszcza, uzyskanego na bazie lateksu i poddaniu całości powtórnemu mieszaniu przez okres od 5 do 15 minut, po czym wylewamy masę bezpośrednio na przegrodę budowlaną (4), w temperaturze otoczenia i poddajemy całość sezonowaniu przez okres do 72 godzin.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **382916** (22) 2007 07 13

(51) **E04C 1/41** (2006.01)

E04B 1/80 (2006.01)

(71) Tech Service Polska Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice


(72) Kieloch Brunon; Lamanna Edoardo, IT

(54) Kształtka z warstwą izolacyjno-termiczną i sposób jej uzyskania

(57) Przedmiotem wynalazku jest kształtka z warstwą izolacyjno-termiczną z przeznaczeniem dla budownictwa ogólnego. Kształtka z warstwą izolacyjno-termiczną składa się z części nośnej (1) i z połączonej z nią trwale części izolacyjno-termicznej (2) z mieszaniny granulatu styropianu (3), cementu (4) i dwuetanolaminy. Sposób uzyskiwania kształtki z warstwą izolacyjno-termiczną polega

na wymieszaniu mieszanki piasku, cementu i dwuetanoloaminy w proporcji wymaganej dla parametrów nośności kształtki, zawierającej się w granicach od 3 MPa do 10 MPa, wlewu jej do formy i pozostawieniu jej w niej do czasu odparowania wody. Następnie w mieszalniku mechanicznym umieszcza się granulki styropianu, uwodniony cement i dwuetanoloaminy, poddając całość mieszanin w temperaturze nie niższej niż 5°C przez okres 3 do 10 minut, po czym wlewa się zawartość do formy, w której jest część nośna kształtki. Po wyjęciu kształtki z formy poddaje się ją utwardzeniu w temperaturze powyżej 5°C.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **382924** (22) 2007 07 16

(51) **E04C 2/28** (2006.01)


E04B 2/96 (2006.01)

(71) ALUPROF S.A., Bielsko-Biała

(72) Ruśniok Dariusz, Tomasiak Jarosław

(54) **Zestaw elementów i sposób łączenia w konstrukcje słupa z ryglem w ścianie słupowo ryglowej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw elementów i sposób łączenia w konstrukcje słupa z ryglem w ścianie słupowo ryglowej, przeznaczone dla budownictwa niskiego i wysokościowego wymagającego stosowania wewnątrz kształtowników wkładów ognioodpornych lub ocieplających. Zestaw elementów i sposób łączenia w konstrukcje słupa z ryglem w ścianie słupowo ryglowej ma na ścianie (1) słupa nie mniej niż jedną parę sworzni (2) o obu-stronnych gładkich odcinkach (3) i moletowanej części środkowej, osadzonych prostopadle do ściany (1). Na gładkich odcinkach (3) sworzni (2) osadzony jest wkład (4) o kształcie litery T, którego część pod daszkiem tworzą dwie ścianki (5), spięte z drugiej strony wstawką (6) o kształcie odwróconej litery U, a na powierzchniach wkładu osadzono kształtowe elementy ognioodporne (7), przy czym całość wsadu (4) jest unieruchomiona wewnątrz kształtownika rygla (8) elementem śrubowym (9). W występie (10) kształtownika rygla (8), osadzono przynajmniej po jednej parze podpórek (11) szyby zespolonej (12) oraz element śrubowy (13), w którego



cyldrycznej głowce jest wewnętrzny gwint (14), na którego powierzchni czołowej poprzez śrubę (15) zamocowano listwę przyszybową (16) z nakładką (17).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **382913** (22) 2007 07 13

(51) **E04D 13/147** (2006.01)


(71) FAKRO PP Sp. z o.o., Nowy Sącz

(72) Florek Ryszard

(54) **Element obróbki blacharskiej mocowany w pochylonym dachu dla konstrukcji przenikających przez dach**

(57) Element obróbki blacharskiej, przeznaczony do połączenia z pochylonym dachem konstrukcji przenikających przez dach, przykładowo świetlików, wyłazłów lub przewietrzników dachowych, posiada w części centralnej otwór na konstrukcję przenikającą przez dach. Wzdłuż dwóch przeciwnych krawędzi bocznych element obróbki blacharskiej (1) posiada wytłoczone na zewnątrz podłużne żebra (3), które usztywniają element (1). Od strony wnętrza, w szczelinach (3a) żeber podłużnych (3), są zaciśnięte końce giętych pasów mocujących (6), korzystnie zabezpieczone przed wysunięciem się ze szczeliny (3a), przykładowo nitami (7). Pasy (6) służą do połączenia elementu obróbki blacharskiej (1) za pomocą dowolnych środków łączących (8) z elementami konstrukcji dachu (9), na których spoczywa element (1).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **386068** (22) 2006 12 01

(51) **E05F 15/04** (2006.01)

(31) 2005/04838 (32) 2005 12 05 (33) TR

(86) 2006 12 01 PCT/TR06/00068

(87) 2007 06 14 WO07/067154 PCT Gazette nr 24/07


(71) TEMSA SANAYI VE TICARET A.S., Seyhan-Adana, TR

(72) Cihan Ertugrul

(54) **Układ pneumatyczny do dwuskrzydłowych drzwi autobusu**

(57) W pneumatycznym układzie według przedmiotowego wynalazku są zastosowane dwukierunkowe sterujące zawory (3, 4), które mogą zmieniać swe usytuowanie w zależności od położenia składanego siedzenia, czy jest ono rozłożone, czy złożone. Zawory te są przy skrzydle drzwi, które jest na takim samym poziomie jak składane siedzenie i mogą one zmieniać swe położenie w zależności od sygnału odbieranego z mikrołącznika (5) przy składanym siedzeniu. Kiedy pasażer siedzi na tym składanym siedzeniu, jeśli przez kierowcę pojazdu dawany jest sygnał oznaczający, że otwiera on przednie drzwi, wówczas w zależności od ustawienia zaworów (3, 4) na skutek rozłożenia składanego siedzenia, zapewniane jest pozostawanie skrzydła drzwi w stanie zamkniętym. Unika się zatem automatycznie ruchów drzwi, które mogłyby zranić pasażera siedzącego na składanym siedzeniu.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 382891 (22) 2007 07 11

(51) E21D 11/30 (2006.01)


(71) KALMET Sp. z o.o., Gliwice

(72) Ciałkowski Bogusław, Kalarus Zdzisław, Pecel Piotr

(54) Stopa podporowa do górniczej obudowy chodnikowej

(57) Stopa podporowa, składająca się z płyty głównej i wsporników ustalających położenie elementów obudowy górniczej na płycie, to jest wspornika wewnętrznego i dwóch wsporników zewnętrznych, charakteryzuje się tym, że na płycie głównej (1) umieszczone są dwa symetryczne wsporniki zewnętrzne (3) o krzywoliniowych powierzchniach oporowych (4), których zarys w połączeniu z płytą główną (1) jest wklęsły, a ich środki rozstawione są symetrycznie na określonej odległość (a) oraz są w określonej odległości (b) od wspornika wewnętrznego (2), przy czym stosunek pomiędzy określoną odległością (a) do określonej odległości (b) wynosi 1,8 do 2,2, a wspornik wewnętrzny (2) posiada zewnętrzną powierzchnię krzywoliniową, natomiast powierzchnie oporowe wsporników zewnętrznych (3) są korzystnie zakrzywione dodatkowo wokół osi równoległej do płyty głównej (1).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 382849 (22) 2007 07 05

(51) E21D 23/12 (2006.01)

E21D 23/16 (2006.01)

(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice; Cygankiewicz Tadeusz, Chrzanów;


Zakład Urządzeń Technicznych Sp. z o.o., Chełmek

(72) Cygankiewicz Tadeusz

(54) Sterownik układów hydraulicznych

(57) Sterownik układów hydraulicznych, mający w korpusie osadzone szczelnice i przesuwne suwak oraz komorę, łączącą kanał sterujący z zasilaniem bądź spływem, charakteryzuje się tym, że ma parę tulejek rozdzielczo-ciśnieniowych (10, 11) o osiach nierównoległych i czołach usytuowanych naprzeciw siebie, pomiędzy którymi to czołami usytuowana jest cylindryczna przesuwka (1) z uszczelnieniami, przy czym czoła tulejek rozdzielczo-ciśnieniowych (10, 11) oraz cylindryczna przesuwka uszczelniająca (1) znajdują się wewnątrz cylindrycznej obejmy. Usytuowany w korpusie (9) suwak (4) ma oś wzdłużną niezgodną z osiami tulejek rozdzielczo-ciśnieniowych (10, 11) oraz przelotowy otwór cylindryczny o osi prostopadłej do osi wzdłużnej suwaka (4), w którym umieszczona jest cylindryczna przesuwka uszczelniająca (1) oraz naprzeciwległe czoła tulejek rozdzielczych (10, 11). Ponadto suwak (4) zakończony jest trzpieniami (34, 35), korzystnie o różnych średnicach.

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 382872 (22) 2007 07 09

(51) F01M 5/00 (2006.01)

(71) Politechnika Lubelska, Lublin


(72) Idzior Marek, Karpiuk Wojciech, Longwic Rafał, Merksiz Jerzy, Tarkowski Piotr

(54) Sposób i układ olejenia tłokowego silnika
spalinowego pojazdu samochodowego działający
w momencie rozruchu

(57) Sposób olejenia tłokowego silnika spalinowego pojazdu samochodowego w momencie rozruchu polega na tym, że po wci-

śnięciu pedału sprzęgła (1) podaje się olej silnikowy z cylindra (3) przewodem (a) poprzez zawór (6) zwrotny do układu olejenia silnika, a w momencie zadziałania silnika otwiera się zawór (9) elektromagnetyczny i olej z cylindra (3) podaje się przewodem (b) poprzez zawór (9) elektromagnetyczny do miski (7) olejowej silnika. Układ składa się z tłoka (2) z cylindrem (3), sprężyny (4) walcowej, przewodów (a, b), zaworów (6, 8) zwrotnych oraz zaworu (9) elektromagnetycznego, który jest sterowany napięciem z zacisków akumulatora pojazdu samochodowego.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 382931 (22) 2007 07 17

(51) F02B 43/08 (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew

(54) Silnik spalinowo-parowy wielopaliwowy

(57) Silnik spalinowo-parowy wielopaliwowy, wyposażony w zbiornik paliwa zamknięty klapą, charakteryzuje się tym, że silnik spalinowy (1) jest połączony poprzez gazownicę (2) i maszynę turbinową (3) z wymiennikiem ciepła (4). Z wymiennikiem ciepła (4) połączony jest też poprzez filtr chemiczny (5) ciśnieniowy zbiornika paliwa (6).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 382932 (22) 2007 07 17

(51) F02B 43/08 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław


(72) Koziarski Czesław, Ferenc Zbigniew

(54) Układ napędowy wielopaliwowy

(57) Układ, wyposażony w zbiornik paliwa zamknięty klapą, charakteryzuje się tym, że silnik (1), i korzystnie spalinowo-elektryczny, jest połączony poprzez gazownicę (2) ze zbiornikiem paliwa i poprzez maszynę turbinową (3) z dwustopniowym wymiennikiem ciepła (4). Z wymiennikiem ciepła (4) połączona jest poprzez elek-

trolizer (6) gazownica (2) ze zbiornikiem paliwa, wyposażona w filtr chemiczny (5).

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 382850 (22) 2007 07 05


(51) F02B 75/02 (2006.01)

(75) Krawczyk Michał, Warszawa

(54) Wysokociśnieniowy układ zasilania powietrzem lub mieszką paliwowo-powietrzną silnika spalinowego

(57) Wysokociśnieniowy, układ zasilania powietrzem lub mieszką paliwowo-powietrzną silnika spalinowego charakteryzuje się tym, że wyposażony jest, w przypadku zasilania powietrzem, w dyszę powietrza (j) lub, w przypadku zasilania w mieszką paliwowo-powietrzną, w zintegrowaną z wtryskiwaczem paliwa dyszę powietrzną zwaną dyszą-wtryskiwaczem, otwieraną w dowolnym (określonym) czasie, stanowiąc alternatywę dla układu rozrządu w części dolotowej silnika klasycznego.

(6 zastrzeżeń)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 12 03

A1 (21) 382936 (22) 2007 07 17

(51) F04D 29/38 (2006.01)

F04D 29/32 (2006.01)

F24F 11/00 (2006.01)


(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki ENERGOSERWIS S.A., Lubliniec

(72) Sieradzki Stefan, Prysok Eugeniusz, Otte Joachim, Adamek Jan, Kardas Damian, Olkis Jan

(54) **Łopatkę wentylatora osiowego, zwłaszcza wentylatora do generatorów**

(57) Łopatkę wentylatora osiowego, zwłaszcza wentylatora do generatorów, mającego piastrę i umieszczone w niej łopatki, każda o długości H , stanowiącej różnicę między średnicą zewnętrzną łopatkę wentylatora D_z , a średnicą wewnętrzną łopatkę wentylatora D_w , przy czym wartość $D_w/D_z > 0,7$, składające się z pióra i stopy charakteryzują się tym, że długość cięciwy łopatkę na średnicy zewnętrznej L_w górnej części (3) pióra (1) w stosunku do długości cięciwy łopatkę na średnicy wewnętrznej L_s dolnej części (4) pióra (1) wynosi $L_w/L_s > 0,85$, a geometryczne cechy konstrukcyjne pióra (1) łopatkę pozwalają na osiągnięcie przez wentylator, zaopatrzone w te łopatki stabilnego przepływowej charakterystyki pracy.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **382894** (22) 2007 07 11

(51) **F15C 1/00** (2006.01)

(75) Popławski Romuald, Nowa Sól

(54) **Siłownik z obudową z tworzywa sztucznego**

(57) Ujawniono siłownik rolety z obudową z tworzywa sztucznego, która poza funkcją ochronną posiada aktywne elementy konstrukcyjne: części przekładni planetarnej, części wyłączników krańcowych. Element mocujący siłownik z boku rolety mocuje w systemie zatrzaskowym bez potrzeby używania śrub lub wkrętów.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **382946** (22) 2007 07 18

(51) **F16D 27/10** (2006.01)

F16D 27/08 (2006.01)


(71) Politechnika Warszawska, Warszawa

(72) Szumanowski Antoni

(54) **Sprzęgło elektromagnetyczne podwójne z pierścieniem ferromagnetycznym**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło elektromagnetyczne podwójne z pierścieniem ferromagnetycznym (3), gdzie pierścień ferromagnetyczny (3), zaopatrzone w tuleję przesuwającą (8), jest osadzony przesuwając na wale wejściowym (W1) poprzez tuleję z wielowypustem śrubowym, złączoną z odcinkiem (6) wału, zaopatrzone w wielowypust śrubowy, zaś między sprężynami dociskowymi (głównymi) (5, 5') zespołów sprzęgłowych (1, 2), trwale złączonymi z tuleją przesuwającą (8), a pierścieniem ferromagnetycznym (3) znajdują się po obu stronach tej tulei sprężyny tłumiące (9).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **382920** (22) 2007 07 16

(51) **F16F 13/00** (2006.01)

F16F 15/00 (2006.01)


(71) BIPRON-WIBRO Sp. z o.o., Zabrze; Dudek Emil, Zabrze; Joneczko Jerzy, Gliwice

(72) Dudek Emil, Joneczko Jerzy

(54) **Wibroizolator**

(57) Wibroizolator służy do redukcji drgań, pochodzących od urządzeń i przekazywanych na podłoże. Składa się z podstawy (1), na której umieszczony jest wibroizolacyjny element (2), przykryty mającą postać odwróconej miski obudową (3) oraz z elementów łączących. Wibroizolacyjny element (2) ma postać pierścienia o ściankach (9), rozwartych na kształt litery „V” z dolnym obrzeżem (10) nasadzonym na wytłoczenie (11) podstawy (1) oraz górnym obrzeżem (12) wciśniętym w zagłębienie (13) obudowy (3).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **385889** (22) 2007 02 23(51) **F16K 27/02** (2006.01)

(31) 102006008678 (32) 2006 02 24 (33) DE

(86) 2007 02 23 PCT/DK07/000087

(87) 2007 08 30 WO07/095952 PCT Gazette nr 35/07


(71) DANFOS A/S, Nordborg, DK

(72) Soerensen Soeren Holm

(54) **Zawór, a zwłaszcza zawór grzejnikowy, oraz wkładka takiego zaworu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór (1), a zwłaszcza zawór grzejnikowy, z korpusem zaworowym (2) wyposażonym w pierwszy kanał (3), drugi kanał (4), a pomiędzy nimi ścieżkę przepływu z gniazdem zaworowym (6), zawieradło (11), przesuwne w kierunku zamykania gniazda zaworowego (6) i w kierunku przeciwnym i umieszczone w obudowie uruchamiającej (10) połączonej z korpusem zaworowym (2), przy czym pierwszy kanał (3) połączony jest z odwróconą od zawieradła (11) stroną gniazda zaworowego (6). Aby w prosty sposób wyeliminować błędy montażowe, w korpusie zaworowym (2) umieszczono przerywającą ścieżkę przepływu wkładkę (7), wyposażoną w pomocnicze gniazdo zaworowe (20), którego strona zwrócona do zawieradła (11) łączy się z pierwszą komorą (21), która połączona jest z pierwszym kanałem (3) poprzez gniazdo zaworowe (5) i którego strona odwrócona od zawieradła (11) łączy się z drugą komorą (22), która połączona jest z drugim kanałem (4).

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) **385783** (22) 2006 10 25(51) **F16L 1/028** (2006.01)

(31) 102005055764 (32) 2005 11 21 (33) DE

102006033753 2006 07 21 DE

(86) 2006 10 25 PCT/EP06/10260

(87) 2007 05 24 WO07/057089 PCT Gazette nr 21/07


(71) TRACTO-TECHNIK GMBH, Lennenstadt, DE

(72) Puttmann Franz-Josef

(54) **System i sposób do spinania odcinków rurociągu w jeden rurociąg**

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia spinającego, zwłaszcza do spinania odcinków rur w kierunku do opory, zaopatrzonego w element naciągowy, adapter (4) jak również urządzenie naprężające do wytwarzania siły spinającej oraz hamulec ślizgowy (20).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) **385799** (22) 2008 08 01(51) **F16M 11/10** (2006.01)**G06F 1/16** (2006.01)**B60R 11/02** (2006.01)


(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A., Warszawa

(72) Jakubik Krzysztof, Polit Maciej

(54) **Składane urządzenie wsporcze, zwłaszcza do komputera**

(57) Przedmiotem wynalazku jest składane urządzenie wsporcze, zwłaszcza do komputera, mające zastosowanie w miejscach, w których występują warunki ograniczonej przestrzeni pod zabudowę aparatury, szczególnie w kabinach i na stanowiskach operatorskich urządzeń radiolokacyjnych. Składane urządzenie wsporcze złożone z elementu wsporczo-mocującego połączonego obrotowo z płytą nośną za pomocą elementów mocujących wyróżnia się tym, że jest wyposażone w kształtowe zaczepy (2) połączone z elementem wsporczo-mocującym (1) w tylnej jego części oraz w element blokujący komputer (3) i elementy ustalające. Elementy ustalające, współpracujące z kształtowymi zaczepami (2) są połączone z płytą nośną (4) po przeciwnej stronie niż element wsporczo-mocujący (1).

(1 zastrzeżenie)


A1 (21) **382934** (22) 2007 07 17(51) **F21V 35/00** (2006.01)

(75) Zawadzki Zbigniew, Brańsk

(54) **Ośłona znicza**

(57) Ośłona znicza jest przeznaczona do zabezpieczenia znicza przed wpływami atmosferycznymi i ekspozycji jego walorów świetlnych w trakcie eksploatacji. Ośłona zawiera podstawę (1), korpus (2) oraz pierścień (4), połączony z elementami zdobięcymi (3). W pozycji wbudowania pierścień (4) znajduje się pod dnem korpusu (2), osadzonego w otworze (8), znajdującym się w górnej części podstawy (1).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 382887 (22) 2007 07 10

(51) *F23K 3/14* (2006.01)


F24H 9/18 (2006.01)

(75) Mizerny Zbigniew, Pleszew;
Smelcerz Włodzimierz, Bytom

(54) Ślimak do podsuwania paliwa stałego w kotłach i palnikach na paliwo stałe

(57) Ślimak charakteryzuje się tym, że zawiera przelotowy kanał chłodzącego medium (4). Korzystnie, przelotowy kanał ma postać wodnego wążu (4), usytuowanego wzdłuż rdzenia ślimaka (1) i stanowi element układu (5) chłodzenia pieca.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 382888 (22) 2007 07 10

(51) *F23N 5/20* (2006.01)

F23K 3/14 (2006.01)


(75) Mizerny Zbigniew, Pleszew;
Smelcerz Włodzimierz, Bytom

(54) Sposób sterowania pracą układu podającego paliwo stałe w kotłach c.o.

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w sposób ciągły dokonuje się pomiaru mocy pobieranej przez silnik (1) przekładni (2), nape-

dzającej układ podawania paliwa, a następnie poddaje się zmniejszoną moc ciąglej analizie przez prądowy przekładnik (5) w sterowniku kotła (6), przy czym każdy przypadek nadmiernego wzrostu pobieranej mocy, zasygnalizowany przez prądowy przekładnik (5), powoduje przekazanie przez sterownik (6) impulsu, wyłączającego zasilanie elektrycznego silnika (1) przekładni (2) układu podawania paliwa, a w dalszej kolejności uruchomienie obrotu silnika (1) w przeciwnym kierunku na czas określony w układzie sterowania, po czym kolejnym impulsem ze sterownika (6) następuje uruchomienie normalnej pracy układu podawania, a czynność zatrzymywania silnika (1) przekładni (2), odwracania kierunku jego obrotu i ponownego uruchamiania normalnej jego pracy jest powtarzana do momentu odblokowania się układu podawania paliwa z obrotu ciała (7).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **382898** (22) 2007 07 11

(51) *F24H 1/24* (2006.01)


F24H 1/44 (2006.01)

(75) Dębski Andrzej, Łódź

(54) Kocioł centralnego ogrzewania

(57) Przedmiotem wynalazku jest kocioł wodny centralnego ogrzewania, znajdujący zastosowanie w ogrzewaniu zwłaszcza niewielkich budynków, pawilonów, warsztatów, domków jednorodzinnych i innych. Kocioł centralnego ogrzewania ma korpus w formie płaszczka wodnego (5), umieszczonego w obudowie, przy czym pomiędzy obudową, a płaszczem wodnym (5) jest izolacja (28). Wewnątrz kotła jest komora zaspowa (4) od góry zamknięta drzwiczkami (1) i z rusztem (20) w dolnej części, poniżej którego jest popielnik (31). Komora zaspowa (4) połączona jest w dolnej części z komorą wtórnego spalania (7) i komorami nawrotu spalin (15, 16), przy czym pomiędzy górną komorą nawrotu spalin (15), a dolną komorą nawrotu spalin (16) oraz pomiędzy dolną komorą nawrotu spalin (16) i komorą doczopuchową (18) kocioł ma płomieniówki (17).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) **385785** (22) 2007 02 19(51) **F27B 5/04** (2006.01)**C23C 8/24** (2006.01)

(31) 2006141494 (32) 2006 11 24 (33) RU

(86) 2007 02 19 PCT/RU07/00079

(87) 2008 05 29 WO08/063095 PCT Gazette nr 22/08


(71) OBNHCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU „SOLNECHNOGORSKY
ZAVOD TERMICHESKOGO OBORUDOVANIA NAKAL,
Solnechnogorsk, RU

(72) Syropyatov Vladimir Yakovlevich

(54) **Urządzenie do katalitycznego gazowego
azotowania stali i stopów**

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do chemiczno-termicznej obróbki stali i stopów w ośrodkach gazowych z zastosowaniem sterowania automatycznego. Urządzenie jest wyposażone w piec grzewczy (1) z retortą albo bez retorty, w umieszczony w piecu zespół (4) katalitycznego oddziaływania na gazy technologiczne, w urządzenia do doprowadzania, mieszania, dozowania i odprowadzania gazów technologicznych i w urządzenie do bieżącej kontroli i sterowania potencjału azotu w atmosferze pieca. Urządzenie do bieżącej kontroli i sterowania potencjału azotu w atmosferze pieca ma postać czujnika tlenu (5), przetwornika wtórnego (6) ze wskazaniem potencjału azotu w jednostkach wagowych zawartości azotu w żelazie, oraz zespołu wykonawczego, przy czym zespół katalitycznego oddziaływania na gazy technologiczne jest umieszczony w piecu, w instalacji doprowadzania gazów technologicznych. Techniczny efekt uzyskiwany przy realizacji tego wynalazku polega na znacznym powiększeniu niezawodności i stabilności procesów technologicznych, a także na skróceniu czasu azotowania dzięki zastosowaniu kompleksowej automatyzacji procesów.

(10 zastrzeżeń)


A1 (21) **382899** (22) 2007 07 11(51) **F42B 12/00** (2006.01)

(75) Olszewski Jan, Kazimierzew

(54) **Breneka**

(57) Brenekę stanowi zwężony cylindryczny pocisk (1) wyposażony w sterownik z listwami (2) w kształcie prostokątów pochylonych na cylindrycznej ścianie pocisku do osi geometrycznej o kąt nie mniejszy niż 3°.

(1 zastrzeżenie)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 06 17


A1 (21) **382900** (22) 2007 07 11(51) **F42B 12/00** (2006.01)

(75) Olszewski Jan, Kazimierzew

(54) **Pocisk**

(57) Kulę stanowi przewężony pocisk (1) na ścianie wiodącej płaszcza, o profilu skróconej klepsydry w tylnej części dennej (2). Natomiast sam wierzchołek głowicy (3) zakończony jest dwustożkowym czepcem balistycznym z karbem.

(1 zastrzeżenie)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 06 17

DZIAŁ G

FIZYKA


A1 (21) **382930** (22) 2007 07 17(51) **G01B 3/38** (2006.01)

(75) Friedrich Paweł, Izabelin

(54) **Przyrząd do pomiaru średnic i długości**

(57) Przyrząd do pomiaru średnic i długości stanowią osadzone obrotowo na wałku łączącym, w płaszczyznach równoległych do siebie, trzy płaskie elementy (1, 2, 3) mające kształt zbliżony do wycinka koła i przesuwne względem siebie, przy czym jeden z elementów zewnętrznych (1) i element wewnętrzny (2) są wyposażone w ramiona, zaś elementy zewnętrzne (1, 3) są połączone ze sobą w górnej części, a element wewnętrzny (2) ma promieniowe wycięcie (11). W płaskich elementach umieszczony jest prostopadły wałek (14), który w części znajdującej się w promieniowym wycięciu (11) elementu wewnętrznego (2) ma ząbki, współpracujące z promieniowym wycięciem (11) wewnętrznego elementu (2). Do wałka (14), po zewnętrznej stronie elementów zewnętrznych (1, 3), przymocowana jest co najmniej jedna tarcza z obrotową skalą.

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) 382892 (22) 2007 07 11


(51) G01M 15/12 (2006.01)
F02M 65/00 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Kaźmierczak Andrzej, Tkaczyk Marcin,
Wróbel Radosław

(54) Sposób i urządzenie do diagnozowania uszkodzeń układu pompowtryskiwacza w silniku spalinyowym o zapłonie samoczynnym

(57) Sposób polega na tym, że sygnał wibroakustyczny generowany przez silnik mierzy się w układzie detektora drgań (1), przetwarza na sygnał elektryczny, który wzmacnia się go i filtruje w układzie wzmacniająco-filtrującym (2), po czym ponownie filtruje się w filtrze pasmowo-przepustowym (3) i przekształca do postaci cyfrowej w układzie przetwornika analogowo-cyfrowego (4). Sygnał cyfrowy zapamiętuje się w układzie próbkująco-pamiętającym (7), a po zapamiętaniu sygnał cyfrowy poddaje się filtracji cyfrowej z użyciem okna czasowego w filtrze cyfrowym (8), a następnie transformacji Fouriera w układzie transformacji sygnału (9) i w układzie rejestrująco-analizującym (11) porównuje się z wzorcowym widmem sygnału, zapamiętanym w układzie pamięciowym sygnału wzorcowego (10). W wyniku porównania identyfikuje się uszkodzenie układu pompowtryskiwacza. Urządzenie na wejściu ma układ detektora drgań (1), połączony poprzez układ wzmacniająco-filtrujący (2), filtr pasmowo-przepustowy (3) i układ przetwornika analogowo-cyfrowego (4) z układem próbkująco-pamiętającym (7), do którego poprzez układ inicjujący (5) podłączone są czujniki (6), natomiast układ próbkująco-pamiętający (7) jest połączony poprzez filtr cyfrowy (8) i układ transformacji sygnału (9) z układem rejestrująco-analizującym (11), przy czym układ rejestrująco-analizujący (11) połączony jest również z układem pamięciowym sygnału wzorcowego (10).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 382893 (22) 2007 07 11


(51) G01N 3/56 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Kowalewski Piotr, Wieleba Wojciech

(54) Urządzenie do badania tarcia w złożonym ruchu toczno-ślizgowym

(57) Urządzenie ma na podstawie (1) umieszczony ruchomy wózek (2), poruszany wzdłuż jednej osi siłownikiem (3), przymocowanym jednym końcem do podstawy (1), a drugim do ruchomego wózka (2), przy czym na ruchomym wózku (2), poprzez przetwornik siły tarcia (6), jest zamocowana i ułożyskowana ruchoma platforma (4) z przeciwpórką (5), ponadto w podstawie (1) umocowane jest ramię obrotowe (7) z przetwornikiem siły nacisku (9) na zewnętrznym końcu (8), zaś na wewnętrznym końcu (11) ma ułożyskowaną próbkę (12) w kształcie walca, obracaną poprzez podatny wał napędowy (14) silnikiem napędzającym (13) przymocowanym do podstawy (1).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 382918 (22) 2007 07 13

(51) G01N 25/18 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)


(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa

(72) Chudzik Stanisław, Minkina Waldemar

(54) **Sposób wyznaczania parametrów cieplnych**

(57) Sposób polega na tym, że w badaną próbkę materiału wbija się równolegle dwie możliwie cienkie i długie sondy (1, 2) z czujnikami temperatury. Jedną z sond (1) nagrzewa się, dokonując jednoczesnego pomiaru zmian temperatury obu sond. Na podstawie zarejestrowanych zmian temperatury sond (1, 2) oraz wartości ciepła doprowadzonego do sondy cieplnej (1) rozwiązuje się współczynnikowe zagadnienie odwrotne w oparciu o gradientowe metody optymalizacji bądź metody sztucznej inteligencji, wyznaczając na tej podstawie wartości współczynników przewodzenia ciepła i dyfuzyjności cieplnej badanego materiału oraz wartość iloczynu ciepła właściwego i gęstości materiału. Sposób jest przeznaczony zwłaszcza do wyznaczania parametrów cieplnych materiałów termoizolacyjnych.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 382919 (22) 2007 07 13

(51) **G01N 33/00** (2006.01)

(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław

(72) Cibis Edmund Teodor, Krzywonos Małgorzata, Ryznar-Luty Agnieszka, Miśkiewicz Tadeusz

(54) **Sposób wyznaczania momentu zakończenia tlenowej okresowej biodegradacji skrobiowych wywarów gorzelnicznych**

(57) Sposób wyznaczania momentu zakończenia tlenowej, okresowej biodegradacji skrobiowych wywarów gorzelnicznych z zastosowaniem mieszanych kultur bakterii, odznacza się tym, że w trakcie procesu hodowli drobnoustrojów na wywarze gorzelnicznym monitoruje się takie parametry jak: ChZT, zawartość azotu ogólnego, zawartość azotu amonowego, zawartość fosforu ogólnego, zawartość zawiesin a następnie określa się moment zakończenia procesu biodegradacji na podstawie kryterium Kt. Sygnałem do przerwania procesu jest osiągnięcie pierwszego maksimum lokalnego przez to kryterium.

(1 zastrzeżenie)

$$K_t = E_{ChZT} \cdot \sqrt[4]{E_{N-NH_4} \cdot E_{N_{org}}} \cdot \sqrt{\frac{C_{0P_{org}}}{C_{P_{org}}} \cdot \frac{X_0}{X}}$$

wzór

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 08 07

A1 (21) 382848 (22) 2007 07 05

(51) **G01N 33/18** (2006.01)

G01F 23/22 (2006.01)

G01N 25/56 (2006.01)


(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

(72) Marciniak Marek, Szczucińska Anna, Dragon Krzysztof

(54) **Sposób pomiaru wielkości parowania wody z powierzchni swobodnych, ewaporometr oraz stanowisko ewaporometryczne**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru wielkości parowania wody z powierzchni swobodnych, znajdujący w szczególności zastosowanie do pomiarów w warunkach polarnych. Sposób pomiaru wielkości parowania przy pomocy ewaporometru basenowego (1), polega na elektrycznym pomiarze zmiany poziomu wody przy jednoczesnym całkowitym wyeliminowaniu falowania powierzchni wody podczas pomiaru oraz wykorzystaniu specjalnego stanowiska ewaporometrycznego, eliminującego wpływ promieniowania słonecznego jak również wpływ opadów atmosferycznych.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 382855 (22) 2007 07 06


(51) **G01N 33/24** (2006.01)

(71) Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

(72) Marciniak Marek, Małecki Jerzy, Gruszczyński Tomasz, Okońska Monika

(54) **Sorpcjometr kolumnowy oraz sposób zarejestrowania krzywej przejścia zanieczyszczenia przez próbkę gruntu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sorpcjometr kolumnowy, przeznaczony do badania właściwości sorpcyjnych ośrodka gruntowego. Sorpcjometr służy do zarejestrowania krzywej przejścia przy regulowanym gradiencie hydraulicznym. W drugim aspekcie wynalazek dotyczy sposobu zarejestrowania krzywej przejścia zanieczyszczeń przez próbkę gruntu, w szczególności z użyciem sorpcjomietru. Sorpcjometr kolumnowy zawiera co najmniej jedną kolumnę sorpcyjną (5), co najmniej jedną kolumnę zasilającą (1)



układ w wodę lub roztwór zanieczyszczony i co najmniej jedną kolumnę odbiorczą (6) oraz układ zaworów i przewodów łączących poszczególne kolumny. Stały gradient hydrauliczny jest ustalany poprzez regulację różnicy ciśnień hydrostatycznych pomiędzy kolumną zasilającą (1), a kolumną odbiorczą (6).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **382870** (22) 2007 07 09

(51) **G01P 3/36** (2006.01)

G01D 5/26 (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Tkaczyk Marcin, Wróbel Radosław, Bieńkowski Paweł

(54) **Sposób i układ do pomiaru prędkości obrotowej wirnika turbosprężarki promieniowej**

(57) Sposób polega na tym, że przygotowuje się wirnik turbosprężarki, na który kieruje się z nadajnika promień lasera, po czym odbity promień laserowy w postaci impulsów świetlnych kieruje się do układu odbiornika, w którym impulsy świetlne poddaje się detekcji na sygnał elektryczny w fotodetektorze (4), mieszczonego w obudowie izolującej go od innych źródeł promieniowania, następnie sygnał elektryczny wzmacnia się we wzmacniaczu (5), a wzmocniony sygnał w komparatorze (6) porównuje się z napięciem odniesienia źródła napięcia (7), ponadto otrzymane impulsy elektryczne zlicza się w układzie częstotliwościomierza (8). Układ charakteryzuje się tym, że promień lasera z nadajnika kierowany jest na wirnik turbosprężarki, a odbity promień laserowy w postaci impulsów świetlnych kierowany jest do układu odbiornika. Układ odbiornika ma fotodetektor (4), połączony poprzez wzmacniacz (5) z komparatorem (6), przy czym komparator (6) połączony jest ze źródłem napięcia (7) odniesienia i jednocześnie z układem częstotliwościomierza (8).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **382857** (22) 2007 07 06

(51) **G01R 27/00** (2006.01)

G01N 27/04 (2006.01)


(71) Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Gniotek Krzysztof, Kucharska-Kot Jadwiga

(54) **Sposób pomiaru rezystancji nitki elektroprowadzących**

(57) Sposób pomiaru rezystancji nitki elektroprowadzących polega na tym, że nitkę (1) przemieszcza się poziomo nad zestawem dwóch rolek (2) wykonanych z materiału nie przewodzącego prądu i w chwili pomiaru nitkę dociska się punktowo do powierzchni tych rolek za pomocą drugiego zestawu dwóch rolek (3) wykonanych z materiału przewodzącego prąd, połączonych z układem (4) do pomiaru i rejestracji rezystancji, po czym odczytuje się wartość rezystancji między punktami docisku. Sposób polega również na tym, że nitkę (1) przemieszcza się pionowo obok zestawu dwóch rolek (2) wykonanych z materiału nie przewodzącego prądu i w chwili pomiaru nitkę dociska się punktowo do powierzchni tych rolek za pomocą drugiego zestawu dwóch rolek (3) wykonanych z materiału przewodzącego prąd, połączonych z układem (4) do pomiaru i rejestracji rezystancji, po czym odczytuje się wartość rezystancji między punktami docisku.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **382876** (22) 2007 07 09

(51) **G08B 5/22** (2006.01)

G01F 1/20 (2006.01)

E03B 11/16 (2006.01)


(71) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Raszyn Falenty

(72) Konieczny Ryszard

(54) **Sygnalizator dynamiki cieczy**

(57) Sygnalizator dynamiki cieczy, w postaci modułu podwodnego z czujnikami ruchu cieczy trwale zespolonego przewodami prądu stałego z modułem nawodnym, wyposażonym w elementy instalacji układu prądu stałego, charakteryzuje się tym, że czujnik ruchu cieczy w postaci kuli zespolonej z półkulą górną (1) i dolną (2), wypełnionej powietrzem i zaopatrzonej w mechanizm do zamykania obwodu układu elementów instalacji prądu stałego, jest przytwierdzony do rury z uchwytem (7), stanowiącej ruchome łącze z modułem podwodnym w postaci obręczy koła, usadowionego na dnie zbiornika wód otwartych.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **382933** (22) 2007 07 17(51) **G09B 5/08** (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Nguyen Ngoc Thanh

(54) Sposób klasyfikacji użytkowników dla inteligentnych systemów elektronicznego uczenia


(57) Sposób polega na tym, że dla dowolnego sytemu elektronicznego uczenia jest znany zbiór atrybutów A, opisujących dane użytkownika, zbiór U składający się z n studentów, a i -ty student jest reprezentowany przez swoje konto s_i , zawierające jego dane użytkownika i dane użytkowania, przy czym każdemu studentowi z U przyporządkowuje się indywidualny scenariusz uczenia się w systemie elektronicznego uczenia, a w bloku identyfikacji scenariuszy pozytywnych (C) gromadzi się ich pozytywne scenariusze ($c_1, c_2, \dots, c_n$) i tworzy się profil danych użytkowych, składający się z pozytywnych scenariuszy ($c_1, c_2, \dots, c_n$), po czym w bloku (G) dokonuje się grupowania zbioru scenariuszy pozytywnych, w wyniku czego dzieli się zbiór scenariuszy na podział, który jest jednoznaczny z podziałem zbioru studentów U. Następnie w bloku wyznaczania kryterium dla klasyfikacji zbioru studentów (PK) wyznacza się kryterium dla klasyfikacji dla zbioru studentów U, a w bloku identyfikacji atrybutów należących do kryterium dla klasyfikacji zbioru studentów (K) wyznacza się najmniejszy podzbiór zbioru atrybutów A, który najlepiej odzwierciedla wynik grupowania, dokonanego w bloku grupowania (G) zbioru scenariuszy pozytywnych i wyznaczania podziału będącego podziałem Q zbioru studentów U.

(2 zastrzeżenia)

**(54) Sposób i urządzenie do strojenia wielokomorowych filtrów rezonansowych**

(57) Sposób strojenia wielokomorowych filtrów rezonansowych polega na regulacji położenia elementów strojących, które przemieszczane są za pomocą silników krokowych i charakteryzuje się tym, że za pomocą analizatora sieci (7) mierzy się charakterystyki rozproszenia filtru dla różnych pozycji elementów strojących (6) i w każdym kolejnym kroku pomiarowym porównuje się w bloku obliczeniowym (8) rzeczywistą zmierzoną charakterystykę rozproszenia z charakterystyką założoną, tworzy się różnicę tych charakterystyk w postaci funkcji błędu, którą sprowadza się do wartości skalarnej i na tej podstawie określa się i przemieszcza w nowe położenia elementy strojące (6), a strojenie kończy się, gdy wartość skalarnej funkcji błędu jest zgodna z przyjętym kryterium. Urządzenie do strojenia wielokomorowych filtrów rezonansowych charakteryzuje się tym, że zespół elementów strojących (6) wielokomorowego filtra rezonansowego (1) połączony jest z zespołem silników krokowych (5) za pośrednictwem zespołu przegubów elastycznych (4), a wejście i wyjście sygnałowe filtru (1) połączone są z analizatorem sieci (7), połączonym dwukierunkowo z blokiem obliczeniowym (8), który połączony jest dwukierunkowo za pośrednictwem zespołu sterowników (9) z zespołem silników krokowych (5).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) **382847** (22) 2007 07 05(51) **H01Q 11/00** (2006.01)

(71) FALCON Sp. z o.o., Szczecin

(72) Wąsikowski Robert

(54) Zestaw antenowy

(57) Zestaw antenowy zawiera co najmniej dwa dipole (1) szerokopasmowe. Pojedynczy dipol (1) stanowi zespół w postaci głowicy z zamocowanymi do niej współosiowo promiennikiem (2) i przeciwwagą (3), stanowiącymi zespoły przestrzenne i współosiowo ukształtowanych elementów. Zestaw antenowy posadowiony jest na własnej podstawie (4) oraz na szczycie i wyposażony jest w oświetlenie przeszkodowe (5). Dipol (1) ustalony jest wewnątrz własnej obudowy (6), przy czym obudowa (6) zawiera elementy łączące, pozwalające połączyć jej górną pokrywę (8) i dolną pokrywę z co najmniej jedną sąsiednią obudową (6). Moduły w postaci obudów (6) z wewnętrznymi dipolami (1) połączone są współosiowo i stanowią zestaw antenowy.

(12 zastrzeżeń)


A1 (21) **382895** (22) 2007 07 11(51) **H01P 7/06** (2006.01)**H03H 7/12** (2006.01)

(71) TeleMobile Electronics Sp. z o.o., Gdynia

(72) Michalski Jerzy

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) **386105** (22) 2007 02 20(51) **H01R 9/24** (2006.01)

(31) 06 095107484 (32) 2006 03 06 (33) TW

(86) 2007 02 20 PCT/US07/04405

(87) 2007 09 13 WO07/102983 PCT Gazette nr 37/07


(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY, St. Paul, US

(72) Wu Chen-Hsin

(54) **Łączówka do połączeń krzyżowych**

(57) Łączówka do połączeń krzyżowych charakteryzuje się tym, że zawiera: podstawę; co najmniej jeden zestaw końcówek usytuowanych w wymienionej podstawie, przy czym końcówka taka ma pierwszy koniec i drugi koniec, a wymieniony pierwszy koniec jest wykorzystywany do łączenia z pierwszym pęczkiem przewodów, zaś wymieniony drugi koniec jest wykorzystywany do łączenia z drugim pęczkiem przewodów; co najmniej pierwszą przykrywkę (18) umieszczoną rozłączalnie na wymienionej podstawie i posiadającą wsporcze elementy do wspierania pierwszego pęczka przewodów, przy czym te wsporcze elementy pierwszej przykrywki są usytuowane w położeniu odpowiadającym pierwszemu końcowi wymienionej końcówki; oraz co najmniej drugą przykrywkę rozłączalnie umieszczoną na wymienionej podstawie i posiadającą elementy wsporcze do wspierania wymienionego drugiego pęczka przewodów, przy czym te elementy wsporcze drugiej przykrywki są usytuowane w położeniu odpowiadającym drugiemu końcowi wymienionej końcówki.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) **382877** (22) 2007 07 09(51) **H01R 13/73** (2006.01)**H01R 31/02** (2006.01)**H01R 33/88** (2006.01)


(71) Elda-Eltra Elektrotechnika S.A., Bydgoszcz

(72) Witczuk Paweł

(54) **Element sprężynujący do pazurków w sprzęcie elektroinstalacyjnym podtynkowym**

(57) Element sprężynujący do pazurków w sprzęcie elektroinstalacyjnym podtynkowym charakteryzuje się tym, że element sprężynujący (1) ukształtowany jest z drutu sprężystego i ma postać zbliżoną do odwróconej litery „Π”, z alfabetu cyrylicy o wydłużonej podstawie (2), której ramiona (3, 3'), wystające ku górze, łączą się z podstawą (2) po łuku i są o różnej długości, a ich końce (4) są zagięte do środka pod kątem prostym i osadzone niewspółosiowo w pierwszej odmianie wykonania w otworach na powierzchni korpusu izolacyjnego sprzętu elektroinstalacyjnego, osłaniając pazurek, lub w drugiej odmianie wykonania osadzone są niewspółosiowo w otworach na bocznych powierzchniach pazurka.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **382867** (22) 2007 07 09(51) **H04Q 7/00** (2006.01)**H04Q 7/24** (2006.01)**G06Q 20/00** (2006.01)

(71) NORDCOM Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza

(72) Krywko Krzysztof, Kulik Sebastian, Sowiński Tomasz

(54) **Sposób doładowania-uzupełnienia konta przeplaconego (tzw prepaid) u operatorów telefonii komórkowej z wykorzystaniem infrastruktury i bazy abonentów telefonii stacjonarnej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozwiązanie organizacyjno-technologiczne, zapewniające abonentom operatora telefonii stacjonarnej możliwość realizacji płatności pre-paid (przedpłacone), ładowania, doładowania (doładowania przedpłacone telefonii GSM) własnego konta u Operatora Telefonii Komórkowej lub zapłatę za dowolny inny serwis definiowalny kodami. W efekcie abonent operatora stacjonarnego za pomocą specjalnego numeru oraz systemów wspierających rozliczenia jest w stanie zasilić swoje konto pre-paid u operatora GSM lub dowolnego innego dostawcy. Płatność za tę usługę będzie ujęta w rachunku-fakturze wraz z innymi usługami OST. Abonent sieci telefonii stacjonarnej po dopełnieniu wymaganych czynności formalno-prawnych dostaje dostęp do swojego konta w systemie autoryzacyjnym WWW i/lub poprzez infolinię danego Operatora Stacjonarnego i samodzielnie konfiguruje następujące parametry: o numery kart SIM lub usług, które są przedmiotem doładowań wraz z indywidualnymi kodami dostępowymi PIN, o wartość miesięcznego doładowania na poszczególną kartę SIM lub usługi, z podziałem na produkt i nominal. Konfiguracja parametrów doładowań winna być zgodna z głównymi parametrami konta abonenta, takimi jak liczba doładowywanych kart SIM lub usług oraz łączna wartość doładowań miesięcznych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **382910** (22) 2007 07 12

(51) **H04Q 7/00** (2006.01)

G06Q 20/00 (2006.01)

(71) NORDCOM Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza

(72) Krywko Krzysztof, Kulik Sebastian, Sowiński Tomasz

(54) **Sposób doładowania-uzupełnienia konta przełączonego (tzw prepaid) z pomocą Jednej Karty doładowującej (tzw. karty zdraпки) wspólnej dla wszystkich Operatorów GSM, z przypisanymi nominalami o określonych wartościach, takich samych jak istniejące karty zdraпки u Operatorów GSM**

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozwiązanie organizacyjno-technologiczne, zapewniające wszystkim abonentom operatorów GSM możliwość realizacji płatności pre-paid, ładowania, doładowania (doładowania przedpłacone telefonii GSM) własnego konta z pomocą jednej karty doładowującej tzw. karty zdraпки wspólnej dla wszystkich operatorów GSM, z przypisanymi nominalami o określonych wartościach, takich samych jak istniejące karty zdraпки u Operatorów GSM. W efekcie każdy abonent operatora telefonii komórkowej używa do doładowania własnego konta „jed-

nej karty zdraпки”, a nie jak dotychczas, kiedy dla każdego operatora GSM były przypisane karty zdraпки o określonych nominalach. Rozwiązanie to pozwoli na używanie „jednej karty zdraпки” z określonymi nominalami do doładowań u dowolnego operatora GSM. Rozwiązanie opiera się na własnej platformie doładowań, spójnej dla wszystkich operatorów GSM. Operator platformy doładowań samodzielnie emituje własne karty zdraпки, pozwalające na doładowanie konta u dowolnego operatora GSM. Przyporządkowanie kodu do danej usługi przedpłaconej realizowane jest na poziomie platformy systemowej operatora platformy doładowań. Rozwiązanie funkcjonuje w oparciu o udostępnioną przez operatorów GSM możliwość doładowań tzw. on_line. Po wyprodukowaniu własnych kart zdrapek przez operatora platformy doładowań z wygenerowanymi wewnątrz kodami, zostają one udostępnione do sprzedaży dla abonentów telefonii komórkowej. Klient po zakupie zdraпки dzwoni na podany na zdraponce numer telefonu, gdzie wewnętrzny system IVR przyjmuje kod znajdujący się na zdraponce, weryfikuje jego poprawność i przekazuje zlecenie do właściwego operatora GSM, aby określony numer został doładowany kwotą określoną na nominale zdraпки.

(3 zastrzeżenia)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) **116910** (22) 2007 07 18

(51) **A47B 91/00** (2006.01)

B60B 33/00 (2006.01)


(71) Fabryka Okuć Meblowych STALMOT Sp. z o.o., Nidzica

(72) Lasota Marek

(54) **Kółko meblowe**

(57) Kółko meblowe posiada korpus z otworem montażowym (6). Na powierzchni roboczej (7) znajduje się nadlew (8), którego czołowe powierzchnie są prostopadłe do osi obrotu kółka. Na obwodzie nadlewu (8) równoległe do osi obrotu kółka wykonane są trapezowe wycięcia. Szerokość nadlewu (8) jest mniejsza od szerokości powierzchni roboczej (7) korpusu kółka, co powoduje powstanie krawędzi (1). Po naniesieniu bieżnika (4), pomiędzy bocznymi płaszczyznami powierzchni roboczej (7) kółka a nadlewem (8) powstaje kołnierz (3).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **117628** (22) 2008 05 29

(51) **A47B 96/20** (2006.01)

A47B 57/54 (2006.01)

A47B 61/00 (2006.01)

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 83/00 (2006.01)

A47B 87/00 (2006.01)


(31) 07 U119-2007 (32) 2007 07 11 (33) SK

(75) Kohutova Adriana, Snina, SK

(54) **Modyfikowalny system mebli wewnętrznych**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest modyfikowalny system mebli wewnętrznych, w którym na zewnętrznej stronie co najmniej jednej czołowej ściany meblowej (11) i/lub na zewnętrznej stronie co najmniej jednej bocznej ściany meblowej (12) szafy meblowej (1) jest na stałe zamocowany co najmniej jeden element ramowy (2), do którego w sposób rozłączny wsunięty jest co najmniej jeden wymienialny panel dekoracyjny (3).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **116898** (22) 2007 07 09

(51) **A47G 19/22** (2006.01)

(71) Bardoń Wojciech, Bardoń Sławomir Produkcja


i Zdobienie Ceramiki BARDON s.c., Tułowice

(72) Bardoń Sławomir

(54) **Kufel z pokrywką**

(57) Kufel ma naczynie (1) z uchem (2), połączone na zawiasie (3) z pokrywką (4). Część stała (3a) zawiasu (3) zawiera stopkę, połączoną substancją łączącą (5) z naczyniem (1).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116887** (22) 2007 07 05

(51) **A47K 3/36** (2006.01)

E05D 5/02 (2006.01)

E05D 11/10 (2006.01)

(71) SANPLAST S. A., Wymysłowie


(72) Podraza Karol, Podraza Wiesław

(54) **Zawias do drzwi kabin kąpielowych**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawias do drzwi kabin kąpielowych, który charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch zespołów mocujących, górnego (1) i dolnego (2), z których górny (1) przystosowany jest do zamocowania na górnej konstrukcji wsporczej kabiny kąpielowej, którą stanowi profil konstrukcyjny, przy czym górny zespół mocujący (1) składa się z prostokątnej płytki mocującej (4) z ukształtowanym występem (5) w części dolnej, dopasowanym kształtem do dolnej części profilu konstrukcyjnego, a występ (5) zawiera na dolnej powierzchni uformowany, pionowo usytuowany, kolisty otwór oraz osłaniającą pokrywę (8), natomiast dolny zespół mocujący (2) składa się też z prostokątnej płytki mo-

cującej (9) z uformowanym na powierzchni górnej kolistym otworem (7'), usytuowanym w osi otworu płytki mocującej (4) oraz osłaniającej pokrywę (11) i części mocującej (12).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 116904 (22) 2007 07 12




(51) A61G 17/04 (2006.01)

(75) Kocur Stefan, Sosnowiec

(54) Identyfikator trumny

(57) Identyfikatory trumien przedstawione na rysunku, to tabliczki z informacją identyfikującą, wykonane z: metalu, szkła, plastiku lub wykute na małej powierzchni marmuru czy granitu.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 117024 (22) 2007 09 14

(51) A61M 25/06 (2006.01)

A61M 5/32 (2006.01)

(31) 202007009977 (32) 2007 07 17 (33) DE

(71) Poly Medicure Ltd., New Delhi, IN


(72) Baid Rishi

(54) Zespół zabezpieczający igłę do urządzenia z cewnikiem dożylnym i urządzenie z cewnikiem dożylnym

(57) Ujawniono zespół zabezpieczający igłą (40) dla urządzenia z cewnikiem (26) dożylnym, zawierający podstawę, mieszczącą igłę (20) między dwiema przeciwległymi szczękami, połączonymi

z podstawą, na które może oddziaływać igła (20). Szczęki przemieszczają się między położeniem rozszerzenia, w którym współdziałają one z blokadą wewnątrz obudowy skrzydełkowej (14) urządzenia (10) z cewnikiem dożylnym (26). Kiedy szczęki są rozszerzone, to pozwalają na względne przemieszczanie się igły (20) i podstawy, są zaciśnięte wokół końcówki (22) igły (20), kiedy przechodzi ona przez szczęki, a kiedy szczęki są złożone, to nie pozwalają na względne przemieszczanie się igły (20) i podstawy. Igła (20) urządzenia (10) z cewnikiem dożylnym umożliwia następnie bezpieczne jej wyrzucenie z końcówką (22) igły (20), znajdującą się wewnątrz zespołu zabezpieczającego (40) igłę.

(27 zastrzeżeń)



U1 (21) 116900 (22) 2007 07 09

(51) A63C 19/08 (2006.01)


B25B 21/00 (2006.01)

(75) Skrzypczyński Zbigniew, Racibórz; Bernas Piotr, Gliwice

(54) Wkrętarka tyczek, zwłaszcza slalomowych

(57) Wkrętarka ma korpus (1), w którym osadzony jest obrotowo zespół sprzęgający z biegnącą w dół tuleją (2), zakończoną zębami (3). Element sprzęgający służy do prowadzenia i obrotu tyczki. Przeciwległe względem tulei (2) do korpusu (1) osadzone są dwa elementy: napędzający (5) i zasilający (6), połączone w górnej części uchwytem (7) i sterowane przyciskiem (8). Rozwiązanie według wzoru może przenosić znaczne momenty obrotowe, niezbędne do wkręcania tyczek w lód oraz zmniejsza uciążliwość pracy dzięki niskiemu usytuowaniu środka ciężkości.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE;
TRANSPORT

U1 (21) 116891 (22) 2007 07 05

(51) B28C 5/12 (2006.01)

B28C 5/00 (2006.01)


(71) Minova Ekochem S.A., Siemianowice Śląskie

(72) Żydek Michał, Cygoń Jerzy, Gomola Sławomir

(54) Agregat pompowy

(57) W górnej części ramy nośnej (1) agregatu pompowego, wykonanego z rur, ceowników, kształtowników i blach stalowych, znajduje się zbiornik podajnika materiału (4) stychny z komorą zasypową mieszalnika (6), który wspólną osią połączony jest u dołu z pompą (5) oraz z przyłączem wody (11), natomiast pod zbiornikiem (4) umieszczony jest silnik napędowy, który połączony jest z dwoma pompami hydraulicznymi, a te z kolei połączone są poprzez zawory hydrauliczne i układ zabezpieczający przed zanikiem wody (16) z silnikiem (9) pompy i mieszalnika oraz silnikiem (10) podajnika materiału i ze zbiornikiem oleju (3), odpowiednio.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116911 (22) 2007 07 18

(51) B29C 47/80 (2006.01)

A23P 1/12 (2006.01)


(71) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

(72) Juško Stanisław, Mościcki Leszek, Wójtowicz Agnieszka

(54) Sekcja chłodząco-formująca

(57) Sekcja chłodząco-formująca ekstrudera ślimakowego zawiera odcinek cylindra w postaci rury opasany przez spiralny kanał, który stanowi rowek (5) wykonany w zewnętrznej powierzchni (4) rury (1) i zamknięty od zewnątrz tuleją (6), szczelnie osadzoną na rurze (1), przy czym tuleja (6) zawiera króciec wlotowy (7) i króciec wylotowy (8), łączące się z rowkiem (5). Ponadto pierwszy koniec rury (1) posiada gwint zewnętrzny (2), zaś drugi koniec posiada gwint wewnętrzny (3).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 116901 (22) 2007 07 10


(51) B65D 1/34 (2006.01)

(75) Suchanecki Adam, Warszawa

(54) Pakiet na tackę

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płaski pakiet na tackę jednorazowego stosowania, stanowiącą opakowanie artykułów spożywczych, w tym przykładowo krojonego ciasta. Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji płaskiego pakietu na tackę, który po rozłożeniu stanowi tackę, a równocześnie posiada zabezpieczenie przed możliwością ponownego złożenia tacki w pakiet. Pakiet na tackę jednorazowego stosowania złożony z prostokątnej podstawy z występami w jednakowej odległości od naroży, charakteryzuje się tym, że dłuższe pasy (1) są zagięte wzdłuż linii zagięcia (2) do wewnątrz, do styku z powierzchnią podstawy (3), a łączniki (4) wywinięte wzdłuż linii perforacji (5) tak, że dolna powierzchnia pasa (1) znajduje się na górze, zaś zakładki (6) są zagięte do wewnątrz pasa (7) wzdłuż linii zagięcia (8) i zaczep (9) jest wprowadzony do wycięcia (10) w podstawie (3) na krótszym boku, przy czym cały pas (7) z zakładką (6) zagięty jest do wewnątrz wzdłuż linii zagięcia (11), do styku zewnętrznej powierzchni zakładki (6) z górną powierzchnią łącznika (4), na którym znajduje się warstwa kleju, a podstawa (3) na dłuższym boku ma gniazda (18).

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

U1 (21) 116896 (22) 2007 07 09

(51) E02D 33/00 (2006.01)

G01N 15/08 (2006.01)

G01N 33/24 (2006.01)


(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Rzeszów

(72) Niemiec Witold

(54) **Urządzenie do zbierania i pomiaru infiltrującej wody
w warunkach polowych**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do zbierania i pomiaru infiltrującej wody w warunkach polowych, pozwalające na określenie charakterystyki gleby, jak również migracji zanieczyszczeń, których nośnikiem jest woda. Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowi go pojemnik (1), od góry zamknięty perforowanym wiekiem (2), natomiast jego dno (3) jest ukształtowane w postaci stożka, zakończonego króćcem (5) z elastycznym przewodem opróżniającym (6), jak również w wieku (2) usytuowany jest króciec (7) z elastycznym wężykiem (8), łączącym przestrzeń wewnętrzną pojemnika (1) z otoczeniem. Wewnętrzna powierzchnia pojemnika oraz wieko są pokryte warstwą (10) obojętnego materiału izolacyjnego. Wieko (2) połączone jest ze wspornikami usztywniającymi (9), integralnie związanymi z wewnętrzną powierzchnią pojemnika (1) i są również pokryte warstwą (10) obojętnego materiału izolacyjnego.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116913 (22) 2007 07 18

(51) E03C 1/00 (2006.01)

B05B 1/18 (2006.01)

E03C 1/084 (2006.01)

(71) WATERSAVERS s.r.o., Brno, CZ


(72) Bozek Radomir

(54) **Urządzenie wodooszczędne do pryszniców**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie wodooszczędne dla pryszniców. Urządzenie stanowi umieszczony w ruro-

ciągu regulator (1), posiadający ścianę w kształcie walca, stanowiącą pierścień obwodowy (6), na którego stronie wewnętrznej wykonano są żebra (7), przy czym wewnątrz pierścienia obwodowego (6) znajduje się jeszcze jeden wewnętrzny element kołowy, a między pierścieniem obwodowym (6) i elementem kołowym znajduje się dno (13) ze szczelinami przepływowymi, nad którymi umieszczony jest rowek do osadzenia obwodowego elementu sprężystego (11), a nad regulatorem (1) umieszczone jest sitko (18).

(7 zastrzeżeń)



U1 (21) 116914 (22) 2007 07 18

(51) E03C 1/084 (2006.01)

E03C 1/02 (2006.01)


(71) WATERSAVERS s.r.o., Brno, CZ

(72) Bozek Radomir

(54) **Urządzenie wodooszczędne i zapobiegające
osadzaniu kamienia wodnego w bateriach
wodociągowych**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie wodooszczędne i zapobiegające osadzaniu się kamienia wodnego w bateriach wodociągowych ułożone w obiekcie umieszczonej na wylocie z baterii wodociągowej. Urządzenie składa się z tulei, wyposażonej na obwodzie w otwory do dosysania powietrza do strumienia wody, w której umieszczony jest pierścień (8) z przynajmniej częściowo ściętą stożkowo powierzchnią wewnętrzną, przy czym ściana wewnętrzna pierścienia (8) obejmuje powierzchnię natarcia elementu rozdzielczego (5), która na obwodzie posiada otwory przelotowe, przy czym pod powierzchnią natarcia umieszczony jest kołnierz rozdzielczy wystający w kierunku dna tulei (11), przy czym nad powierzchnią natarcia elementu rozdzielczego (5) umieszczony jest regulator (1), którego dno posiada szczeliny przepływowe, nad którymi znajduje się rowek do ułożenia pierścieniowego elementu sprężystego w formie pierścienia „O”, a nad regulatorem (1) znajduje się sitko (29).

(11 zastrzeżeń)



U1 (21) 116899 (22) 2007 07 09

(51) E04F 13/21 (2006.01)

E04F 13/10 (2006.01)


(71) Konik Jolanta OKTER Dobrodzień, Bzinica Mała

(72) Konik Jolanta

(54) Okładzina elewacyjna

(57) Okładzina elewacyjna składa się z równoległe usytuowanych, poziomych paneli (1), posiadających krawędzie zaczepowe (2, 4), uchwycone przez łapy (12) uchwytów (9) mocowanych do elewacji (13). Krawędzie wzdłużne paneli (1) są zukosowane, posiadają osłony i są oddalone od siebie tworząc szczeliny (15), przy czym od strony elewacji panele (1) mają wzdłużne wybrania. Naroża okładziny elewacyjnej zakończone są pionowymi listwami z nakładkami, nachodzącymi na boczne krawędzie ciągu paneli (1).

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) 116892 (22) 2007 07 06

(51) E04F 19/02 (2006.01)

E06B 1/70 (2006.01)


(71) Dereń Wacław DER-PLAST Produkcja-Handel-Usługi, Łędziny

(72) Dereń Wacław

(54) Listwa PVC okapnikowa

(57) Wzór użytkowy dotyczy listwy okapnikowej, wykonanej z tworzywa sztucznego, znajdującej zastosowanie w budownictwie, zwłaszcza do obróbki końcowej poziomych krawędzi otworów okiennych i drzwiowych oraz innych wnęk elewacyjnych, a także na poziomych krawędziach wystających części elewacji, np. balkony itp. Zbudowana jest z dwóch ramion (a, b) ustawionych względem siebie prostopadłe, płaszczyzny ryflowanej (c), fragmentu okręgu (d) i wystającego noska (e), pełniącego rolę okapu. Całość (poza wystającym noskiem) zatapiana jest w masie tynkarskiej.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 117591 (22) 2008 07 11

(51) E05C 19/10 (2006.01)

E05B 65/08 (2006.01)

(31) TV2007000125 (32) 2007 07 13 (33) IT

(71) ECLISSE SRL, Pieve Di Soligo (TV), IT


(72) De Faveri Luigi

(54) Drzwi suwane z panelem drzwiowym zamykane na haczykowy zamek drzwiowy i haczykową płytę na pionowym złączowym stojaku futryny drzwiowej oraz system mocowania

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego są drzwi suwane z panelem drzwiowym (10), zamykane na zamek drzwiowy (20) z haczykiem (21) i haczykową płytą (30) na pionowym złączowym stojaku

futryny drzwiowej (40), zaopatrzone we współpracującą ramę, gdzie haczyk (21) zanika drzwiowego (20) wbudowanego w pionowy profil złączowy panelu drzwiowego (10), zawiasowo zamocowany na prostopadłej osi, obraca się w pionowej płaszczyźnie i współpracuje z haczykową płytą (30), które zgodnie z wzorem cechują się tym, że haczykowa płyta (30) jest zamocowana śrubami (60) do złączowego stojaka futryny drzwiowej (40), w położeniu zgodnym z ruchem haczyka (21) po łuku, wewnątrz podłużnego wydrążonego gniazda (41) z osadzonym w nim pionowym uszczelnieniem (50), które współpracuje z pionowym profilem złączowym (11) panelu drzwiowego (10). System mocowania drzwi suwanych cechuje się tym, że mocowanie haczykowej płyty (30) do złączowego stojaka futryny drzwiowej (40) obejmuje: zbliżenie panelu drzwiowego (10) z zainstalowanym zamkiem drzwiowym (20) do złączowego stojaka futryny drzwiowej (40); wykonanie znaku na złączowym stojaku futryny drzwiowej (40), w miejscu odpowiednim do zahaczenia haczyka (21); odsunięcie panelu drzwiowego (10) oraz osadzenie, w zaznaczonym miejscu, haczykowej płyty (30) wewnątrz istniejącego już gniazda (41) w złączowym stojaku futryny drzwiowej (40) na jego dnie (410).

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) 117718 (22) 2006 11 24

(51) E05F 15/00 (2006.01)

(31) 2005/04721

(32) 2005 11 28

(33) TR

(86) 2006 11 24 PCT/TR06/00060


(87) 2007 05 31 WO07/061392 PCT Gazette nr 22/07

(71) TEMSA SANAYI VE TICARET A.S., Seyhan-Adana, TR

(72) Kara Levent

(54) Zapewnianie bezpieczeństwa pasażerów i personelu obsługi przy schodkach drzwiowych

(57) Przedmiotowy wzór użytkowy dotyczy systemu bezpieczeństwa drzwi, by zapewniać bezpieczeństwo pasażerów stojących



zwłaszcza przy środkowych i tylnych schodkach drzwiowych pojazdów. Kiedy drzwi pojazdu są otwarte, za pomocą czujnika obiektu z reflektorem (1, 2) wykrywane jest istnienie obiektu, a za pomocą przekaźnika dołączonego do tego czujnika kierowca pojazdu jest ostrzegany przez sygnał optyczny lub akustyczny o istnieniu obiektu przy schodkach.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **116906** (22) 2007 07 13


(51) **E06B 3/54** (2006.01)

(75) Kluś Sywlester, Piaseczno Kamionka

(54) **Zacisk**

(57) Zacisk, mający postać listwy ze szczeliną wewnątrz pokrytą taśmą uszczelniającą, charakteryzuje się tym, że ma korpus (1) o przekroju prostokąta z dwoma kanałkami, kanałkiem górnym (2) i kanałkiem dolnym (3), i ze ścianką (10), między nimi, przy czym kanałek górny (2), wyłożony dwoma bocznymi uszczelkami (4) ma występy oporowe (9), a niżej komorę wzdłuż granicznej cienkiej elastycznej ścianki (10), a za ścianką kanałek dolny (3), mający gniazdo (5) w ścianie bocznej na unieruchomienie łba śruby oraz w przeciwległej ścianie bocznej gniazdo (6) pod nakrętkę śruby, gdzie między nimi jest co najmniej jedna śruba z jedną nakrętką.

(1 zastrzeżenia)



U1 (21) **116895** (22) 2007 07 09

(51) **E06B 9/17** (2006.01)


(71) Wiśniewski Antoni Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „ANWIS” Export-Import, Włocławek

(72) Wiśniewski Antoni

(54) **Oprawa górna żaluzji**

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji oprawy górnej żaluzji poziomej. Oprawa ma postać metalowego korytka. Dno (1) tego korytka jest wypukłe do wewnątrz. Boki (2) i (3) korytka mają różną wysokość. Wyższy bok (2) ma owalną, wzdłużną wypukłość (4), zlokalizowaną w pobliżu dna (1) oprawy. Wypukłość (4) ma w przekroju poprzecznym kształt odcinka pierścienia kołowego o promieniu (R). Wyższy bok (2) korytka ma ponadto górną część wygiętą łagodnie do wewnątrz, przy czym wygięta część jest zakończona płaskim progiem (5) skierowanym w kierunku dna (1) i równoległym względem boków korytka. Krótszy bok (3) jest z jednej strony zakończony przegiętym do wewnątrz progiem (6), zaś drugi jego koniec wystaje krótkim fragmentem (7) poza dno (1) oprawy.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **116902** (22) 2007 07 11

(51) **E21D 11/30** (2006.01)


(71) KALMET Sp. z o.o., Gliwice

(72) Kalarus Zdzisław, Kubica Marcin, Pecel Piotr

(54) **Spawana stopa podporowa do górniczej obudowy chodnikowej**

(57) Spawana stopa podporowa do górniczej obudowy chodnikowej, składająca się z płyty głównej oraz z trzech wsporników, ustalających położenie obudowy chodnikowej, charakteryzuje się tym, że na osi symetrii płyty głównej (1) i prostopadle do tej osi, posiada wspornik wewnętrzny (2) o określonej długości (l), natomiast po obu stronach osi symetrii wspornika wewnętrznego (2) posiada dwa wsporniki zewnętrzne (3) o określonej długości (s), rozchylone pod kątem (α) $58^\circ \pm 5^\circ$, przy czym stosunek określonej długości (s) wsporników zewnętrznych (3) do określonej długości (l) wspornika wewnętrznego (2) wynosi 0,3 do 1,0.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **116903** (22) 2007 07 11


(51) **E21D 11/30** (2006.01)

(71) KALMET Sp. z o.o., Gliwice

(72) Kalarus Zdzisław, Kubica Marcin, Pecel Piotr

(54) **Spawana stopa podporowa do górniczej obudowy chodnikowej**

(57) Spawana stopa podporowa do górniczej obudowy chodnikowej, składająca się z płyty głównej oraz z trzech wsporników ustalających położenie obudowy chodnikowej, charakteryzuje się tym, że na osi symetrii płyty głównej (1) i prostopadle do tej osi posiada wspornik wewnętrzny (2) o określonej szerokości (a) i określonej wysokości, natomiast po bokach wspornika wewnętrznego (2) posiada dwa wsporniki zewnętrzne (3) o określonej wysokości,



roztawione symetrycznie względem osi symetrii wspornika wewnętrznego (2) w określonej odległości (d), przy czym pomiędzy określoną odległością (d) rozstawu wsporników zewnętrznych (3) a szerokością (a) wspornika wewnętrznego (2) zachodzi zależność wynosząca 1,40 do 1,60.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **116907** (22) 2007 07 13

(51) **E21D 20/00** (2006.01)


(71) Dolnośląska Fabryka Maszyn
ZANAM-LEGMET Sp. z o.o., Polkowice

(72) Łukaczyn Mirosław, Kulczyk Jan, Marzec Marian,
Pieczulis Janusz

(54) **Żerdź kotwi**


(57) Żerdź kotwi stanowi pręt stalowy, którego jeden koniec zaopatrzony jest w gwint zewnętrzny (7), a drugi koniec w kształtowany łeb mocujący (1). Łeb mocujący (1) kolejno zawiera: część stożkową (2), która przechodzi w część cylindryczną (3), a następnie w okrągły kołnierz (4). Na okrągłym kołnierzu (4), współosiowo, umieszczona jest końcówka (5), w postaci prostopadłościanu o podstawie sześciokątnej. W końcówce (5) usytuowany jest ślepy gwintowany otwór (6). Powierzchnie okrągłego kołnierza (4) są albo prostopadłe do osi symetrii żerdzi kotwi albo są w stosunku do niej skośne.

(3 zastrzeżenia)



stanowiącą przedni szczyt spągnicy (10). Tuleja łożyskowa, w której osadzony jest sworzeń łożyskowy, zamocowana jest do podpór usztywniających, które korzystnie na przednim końcu wystają ponad blachy boczne, przy czym między blachami bocznymi i powierzchniami bocznymi podpór usztywniających względnie blach wzmacniających, spawane są blachy usztywniające i/lub bloki klinowe.

(8 zastrzeżeń)



U1 (21) **116886** (22) 2007 07 05

(51) **E21F 5/00** (2006.01)


E21F 7/00 (2006.01)

(71) Minova Ekochem S.A., Siemianowice Śląskie

(72) Cygoń Jerzy, Kuna Jerzy, Gomola Sławomir

(54) **Torkretnica sucha**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest torkretnica sucha, wykonana w postaci dwóch równolegle rozmieszczonych ram (14), korzystnie z elementów rurowych, połączonych podstawą (16)



U1 (21) **117577** (22) 2008 07 07

(51) **E21D 23/04** (2006.01)

(31) 202007009841 (32) 2007 07 12 (33) DE

(71) Bucyrus DBT Europe GmbH, Lunen, DE

(72) Scheunert Alois, Reitenbach Frank

(54) **Spągnica dla sekcji obudowy górniczej**

(57) Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji spągnicy dla sekcji obudowy górniczej, znajdującej zastosowanie w podziemnych wyrobiskach wybierkowych, zwłaszcza węgla kamiennego. Spągnica (10) ma pusty korpus spągnicowy (11), posiadający na swej górnej stronie przynajmniej jedną panewkę przegubową do zamocowania stojaka podporowego (7), a na tylnym końcu przyłącza przegubowe (12) dla cięgien (5) układu lemniskatowego (6). Korpus spągnicowy (11) usztywniony jest zlokalizowanymi w pustej komorze, pomiędzy blachą pokładową, a blachą denną, podporami usztywniającymi oraz ma przyłączoną albo możliwą do przyłączenia za pomocą przegubowego sworznia łożyskowego płytę przegubową,

umieszczoną na łącznikach (17) rozłącznie. Na podstawie (16) zamocowane są pionowo silnik (1) i zespół dozowania (4) suchej masy torkretu z bębnum rotacyjnym wewnątrz i zbiornikiem zasypowym (5) w górnej części, zaś pod podstawą (16) usytuowana jest przekładnia (3), łącząca silnik (1) z zespołem dozowania (4). Ponadto torkretnica wyposażona jest w instalację sprężonego powietrza i instalację wodną.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 117032 (22) 2007 07 06

(51) E21F 13/00 (2006.01)

B25B 25/00 (2006.01)

B65G 15/00 (2006.01)


(71) Pająk Jan Zakład Produkcyjno Usługowy - TERMET, Katowice

(72) Pająk Jan, Gabryś Grzegorz

(54) Spinacz płytkowy do łączenia taśm transportowych

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest spinacz płytkowy do łączenia taśm gumowych lub PCV z rdzeniem tkaninowym, zwłaszcza do taśm przenośników stosowanych w górnictwie. Spinacz składa się z dwóch wyprofilowanych i uźębionych na swoich końcach płytek (1, 2), których środkowe części są przetłoczone w poprzecznej osi symetrii ku wnętrzu spinacza tak, że górna płytka (1) jest wklęsła w kierunku dolnej płytki (2), a dolna (2) przeciwnie. Zakończenia płytek (1, 2) mają kształt okręgów poszerzonych w stosunku do części środkowych, zaś zęby (3', 3'') usytuowane na obwodach okręgów stanowiących zakończenia płytek (1, 2) są skierowane naprzemiennie od płytki górnej (1) ku płytce dolnej (2) oraz od płytki dolnej (2) ku płytce górnej (1). W końcowych częściach płytek (1, 2) są wykonane wgłębienia, w których są usytuowane otwory (6, 7) dla śrub (4) łączących płytki (1, 2) spinacza, które to śruby (4) są zakończone od strony dolnej płytki (2) łbami stożkowymi z kwadratowymi odsadzeniami (8) i są skręcane nakrętkami (5) usytuowanymi ponad powierzchnią płytki górnej (1).

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1 (21) 116908 (22) 2007 07 16


(51) F16L 55/10 (2006.01)

(75) Styrna Andrzej, Bochnia

(54) Korek do zaślepiania instalacji ciśnieniowej

(57) Korek, przeznaczony zwłaszcza do rozłącznego zaślepiania instalacji grzewczej wodnej lub gazowej podczas próbnego sprawdzania szczelności głównie w instalacjach domowych, złożony z wydrążonego korpusu, nagwintowanego czopa, sześciokątnego wewnętrznego gniazda, czołowych wycięć zaczepowych, odznacza się tym, że nagwintowany czop (1), wyposażony w kształtowe gniazdo (3) i wewnętrzne sześciokątne gniazdo (4), ma cylindryczny wydrążony korpus (2), wyposażony na obwodzie (7) od strony wydrążonej (8) w zewnętrzne skrzydła chwytne (9), oddzielane czołowymi wycięciami zaczepowymi (10), przy czym cylindryczny wydrążony korpus (2) na płaszczyźnie dociskowej (11) ma wypukły pierścień doszczelniający (12), a wewnętrzne sześciokątne gniazdo (4) ma wprowadzające wewnętrzne gniazdo (5).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 117719 (22) 2006 01 24

(51) F21S 8/00 (2006.01)

F21W 131/20 (2006.01)

F21W 131/205 (2006.01)

(31) 2005135174 (32) 2005 11 15 (33) RU

(86) 2006 01 24 PCT/RU06/000019

(87) 2007 05 24 WO07/058561 PCT Gazette nr 21/05

(71) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
ZAVOD EMA, Ekaterinburg, RU


(72) Kaletin Andrei Aleksandrovich,
Rosichina Olga Michailovna, Tsepelev Dmitry
Vitalievich, Osipov Nikolai Aleksandrovich,
Vershinin Nikolai Fedorovich

(54) Lampa

(57) Wzór dotyczy udoskonalonego modelu lampy chirurgicznej poprzez zabezpieczenie wysokiej wydajności świetlnej i równomiernego rozkładu strumienia świetlnego wewnątrz sfery roboczej oraz uproszczenie jej budowy. Lampa składa się z obudowy (1), której powierzchnia wewnętrzna wykonana jest w kształcie kuli, gdzie umieszczone są moduły z diodami świecącymi (3). Moduły te są połączone w grupy i rozmieszczone po obwodzie powierzchni wewnętrznej symetrycznie względem centrum obudowy. Moduły z diodami świecącymi wewnątrz jednej grupy rozmieszczone są w nierównych odległościach względem centrum obudowy, a wszystkie grupy posiadają taki sam układ wewnętrzny modułów z diodami świecącymi. Promień sfery tworzącej powierzchnię obu-

dowy wynosi 0,8 - 1,2 m. Lampa posiada dekoracyjną powierzchnię zewnętrzną (4) oraz przezroczystą pokrywę wykonaną np. z optycznego poliwęglanu, przy czym kształt pokrywy jest identyczny z powierzchnią wewnętrzną obudowy. Wewnętrzna powierzchnia obudowy oraz pokrywa mogą być także wykonane jako wspólne segmenty sferyczne.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 116905 (22) 2007 07 13

(51) F21V 19/00 (2006.01)

H01R 33/09 (2006.01)


F21S 8/00 (2006.01)

(75) Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka

(54) **Oprawka**

(57) Oprawka oświetleniowa, mająca korpus i osłonę przezroczystą, charakteryzuje się tym, że korpus (1) ma kształt prostokąta z zewnętrznymi dwoma kanałkami (4) symetrycznymi z obu stron korpusu (1) i u góry wewnątrz prostokąta ma wygięte brzegi ścianek gniazda dla osłony przezroczystej (3), która ma kształt odwróconej litery T, a ponadto w szczelinie między brzegami ścianek bocznych osłony przezroczystej (3) a ściankami bocznymi osłony przezroczystej jest szczelina (2) wypełniona klejem.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116912 (22) 2007 07 18

(51) F23H 17/02 (2006.01)

F24H 1/26 (2006.01)


F24H 1/48 (2006.01)

(75) Orliński Grzegorz, Końskie

(54) **Element rusztu stałego kotła wodnego**

(57) Element rusztu stałego kotła wodnego ma część środkową (1) w kształcie zbliżonym do trójkąta równobocznego z zaokrąglonymi promieniowo narożnikami, z przodu i z tyłu ma króćce (2) i (3) w kształcie rury o przekroju okrągłym. Cały element rusztu (1) stanowi jednolitą rurę kształtową ze stali węglowej.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116909 (22) 2007 07 16


(51) F24D 3/08 (2006.01)

(75) Czarnowski Marek, Warszawa

(54) **Indywidualny mieszkaniowy węzeł wodno-grzewczy**

(57) Indywidualny mieszkaniowy węzeł wodno – grzewczy, mający konsolę, na której osadzone są króćce, łączące źródło ciepła z wymiennikiem ciepła poprzez filtr, ciepłomierz, odpowietrznik oraz króćce, łączące przewody wody wodociągowej z wymiennikiem ciepła poprzez filtr, magnetyzer oraz wodomierz, charakteryzuje się tym, że wymiennik ciepła (6), poprzez zawór główny (10) połączony jest z siłownikiem (12), wyposażonym w zawór sterujący (11), a wyjście tego zaworu połączone jest z króćcem (16), doprowadzającym wodę do grzejników. W korpusie zaworu głównego (10) zamocowany jest element termostacyjny. Pomiedzy gniazdem zaworu, a elementem termostacyjnym znajduje się popychacz zaworu, zakończony zawieradłem, regulujący wielkość szczeliny umożliwiającej odpływ czynnika grzewczego z wymiennika ciepła (6) poprzez króciec lub przepływ czynnika o wysokiej temperaturze poprzez króciec (20), natomiast w gnieździe zaworu sterującego osadzone są sprężyny, utrzymujące gniazdo zaworu sterującego i zawieradło w pozycji roboczej.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 116894 (22) 2007 07 09

(51) G01C 9/12 (2006.01)


G01C 15/10 (2006.01)

(75) Marciocha Franciszek, Dołhobrody

(54) Wskaźnik pionu

(57) Wskaźnik posiada obudowę (1), wykonaną z przezroczystego materiału, w której na osi osadzona jest wskazówka (5). Wskazówka (5) składa się z piasty (6), do której zamocowana jest igła (7), zaś z drugiej strony, na przedłużeniu igły (7), zamocowany jest obciążnik (9), zanurzony w cieczy (10). Na obwodzie pierwszej ściany znajduje się pierwsza skala (11). Wskaźnik przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów odchylenia danego przedmiotu od pionu lub poziomu.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) **116897** (22) 2007 07 09(51) **G01N 33/00** (2006.01)**G01N 7/00** (2006.01)**G01G 5/04** (2006.01)


(71) Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce

(72) Osypiuk Roman, Krypa Andrzej

(54) Urządzenie do pomiaru obciążenia dachu śniegiem lub lodem

(57) Urządzenie stanowi płytę (1), na której zamocowana jest przepona (2) w kształcie wycinka kuli. Przepona (2) zaopatrzona jest w zawór (3). Wewnątrz przepony (2) znajduje się manometr (5) połączony przewodem (6) z urządzeniem pomiarowym (7).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **117565** (22) 2008 07 03(51) **G09F 15/00** (2006.01)**G09F 1/12** (2006.01)**A47G 1/06** (2006.01)

(31) 2007/04948 (32) 2007 07 16 (33) TR


(71) GUNAL ALUMINYUM SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI, Izmir, TR

(72) Gunay Okyay

(54) Mechanizm zamykający obudowy tablic reklamowych

(57) Wzór użytkowy dotyczy mechanizmu zamykającego dla tablic reklamowych, które stosuje się w celach reklamowych, promocyjnych i tym podobnych w miejscach publicznych, który zawiera listwy profilowe zewnętrzne czołowe (8), listwy profilowe zatrzaskowe (1), sprężyny (4), które utrzymują listwy profilowe zatrzaskowe (1) w stanie zamkniętym, listwy profilowe wsporcze, na których listwy profilowe zatrzaskowe (1) wspierają się podczas obrotu, listwy profilowe główne, które łączą konstrukcję listwy profilowej wsporczej z tablicą reklamową. Mechanizm zawiera ponadto co najmniej jeden krótki trzpień, zlokalizowany w dolnej części obudowy, którego obrót umożliwia ruch listew profilowych zatrzaskowych (1) i/lub co najmniej jeden obrotowy długi trzpień, zlokalizowany w bocznej części obudowy, a także co najmniej jedną płytkę otwierającą (6), która jest połączona z krótkim trzpieniem lub długim trzpieniem usytuowanym w bocznej listwie profilowej zatrzaskowej (1), które to elementy umożliwiają sterowanie mechanizmem zamykającym tablicy reklamowej z jednego punktu i zwiększają bezpieczeństwo mechanizmu zamykającego.

(8 zastrzeżeń)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALEZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
382768	B26D (2006.01)	6
382847	H01Q (2006.01)	24
382848	G01N (2006.01)	22
382849	E21D (2006.01)	15
382850	F02B (2006.01)	16
382852	A47K (2006.01)	2
382853	C22C (2006.01)	12
382855	G01N (2006.01)	22
382857	G01R (2006.01)	23
382858	B65D (2006.01)	8
382865	B60K (2006.01)	7
382866	A62C (2006.01)	5
382867	H04Q (2006.01)	25
382868	C07D (2006.01)	11
382869	C07D (2006.01)	11
382870	G01P (2006.01)	23
382871	B82B (2006.01)	9
382872	F01M (2006.01)	15
382873	A61G (2006.01)	3
382874	A61G (2006.01)	4
382875	A61G (2006.01)	4
382876	G08B (2006.01)	23
382877	H01R (2006.01)	25
382878	C12N (2006.01)	12
382879	B60Q (2006.01)	7
382881	A23L (2006.01)	2
382882	C01G (2006.01)	9
382885	C07C (2006.01)	10
382886	C07D (2006.01)	10
382887	F23K (2006.01)	19

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
382888	F23N (2006.01)	19
382889	B65D (2006.01)	8
382891	E21D (2006.01)	15
382892	G01M (2006.01)	21
382893	G01N (2006.01)	21
382894	F15C (2006.01)	17
382895	H01P (2006.01)	24
382896	A61B (2006.01)	3
382897	C05F (2006.01)	9
382898	F24H (2006.01)	19
382899	F42B (2006.01)	20
382900	F42B (2006.01)	20
382904	A47C (2006.01)	2
382908	C07F (2006.01)	12
382910	H04Q (2006.01)	26
382911	B60M (2006.01)	7
382912	C07C (2006.01)	10
382913	E04D (2006.01)	14
382914	C07F (2006.01)	11
382915	C09K (2006.01)	12
382916	E04C (2006.01)	13
382917	E04B (2006.01)	13
382918	G01N (2006.01)	21
382919	G01N (2006.01)	22
382920	F16F (2006.01)	17
382923	B09C (2006.01)	6
382924	E04C (2006.01)	14
382925	C08K (2006.01)	12
382926	B25J (2006.01)	6

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
382930	G01B (2006.01)	20
382931	F02B (2006.01)	16
382932	F02B (2006.01)	16
382933	G09B (2006.01)	24
382934	F21V (2006.01)	18
382935	C07C (2006.01)	10
382936	F04D (2006.01)	16
382938	A47F (2006.01)	2
382940	A61H (2006.01)	5
382941	C01B (2006.01)	9
382942	C10B (2006.01)	12
382943	C07C (2006.01)	10
382944	A21D (2006.01)	2
382945	A61K (2006.01)	5
382946	F16D (2006.01)	17
385761	B23B (2006.01)	6
385783	F16L (2006.01)	18
385784	A61G (2006.01)	4
385785	F27B (2006.01)	20
385799	F16M (2006.01)	18
385854	B65D (2006.01)	8
385875	D04H (2006.01)	13
385889	F16K (2006.01)	18
385927	B41K (2006.01)	7
386067	C02F (2006.01)	9
386068	E05F (2006.01)	14
386098	A63H (2006.01)	5
386105	H01R (2006.01)	25
386106	B27B (2006.01)	6

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116886	E21F (2006.01)	33
116887	A47K (2006.01)	27
116891	B28C (2006.01)	29
116892	E04F (2006.01)	31
116894	G01C (2006.01)	35
116895	E06B (2006.01)	32
116896	E02D (2006.01)	30
116897	G01N (2006.01)	36
116898	A47G (2006.01)	27
116899	E04F (2006.01)	30
116900	A63C (2006.01)	28

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116901	B65D (2006.01)	29
116902	E21D (2006.01)	32
116903	E21D (2006.01)	32
116904	A61G (2006.01)	28
116905	F21V (2006.01)	35
116906	E06B (2006.01)	32
116907	E21D (2006.01)	33
116908	F16L (2006.01)	34
116909	F24D (2006.01)	35
116910	A47B (2006.01)	27
116911	B29C (2006.01)	29

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116912	F23H (2006.01)	35
116913	E03C (2006.01)	30
116914	E03C (2006.01)	30
117024	A61M (2006.01)	28
117032	E21F (2006.01)	34
117565	G09F (2006.01)	36
117577	E21D (2006.01)	33
117591	E05C (2006.01)	31
117628	A47B (2006.01)	27
117718	E05F (2006.01)	31
117719	F21S (2006.01)	34

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT),
KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
WO07/006351	386067
WO07/014979	386106
WO07/054479	385854
WO07/057089	385783
WO07/060363	385927
WO07/061475	385875
WO07/067154	386068

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
WO07/095952	385889
WO07/102983	386105
WO07/140729	385784
WO08/063094	386098
WO08/063095	385785
WO07/058561	117719
WO07/061392	117718

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALEZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ
POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO

Nr zgłoszenia macierzystego	Numer BUP, w którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Symbol MKP pod którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Nr zgłoszenia wydzielonego	Data zgłoszenia wydzielonego	Symbol MKP zgłoszenia wydzielonego
368812	368812	A61F7/00	386653	2001.11.05	A61F7/00
358384	358384	A61B18/02 F03D7/04	386654	2001.03.31	F03D7/02 F03D1/00
363168	363168	C07D209/80 A61K31/403	386657	2001.07.23	C07D209/80 C07D409/04 A61K31/403 A61P11/06 A61P27/16
384579	384579	E21C35/18	386669	2006.05.19	E21B10/573
364140	364140	B41F13/44 B41F3/20 A24C5/38	386674	2002.06.12	B41F13/44 B41F3/20 A24C5/38
367880	367880	G11B20/00	386696	2002.09.24	G11B7/007
359960	359960	A61K35/32 C01B25/32	386743	2003.05.05	A61K35/27
352431	352431	C07C229/08 C07C229/22 C07C229/32 A61K31/197 A61P25/00	386744	2000.05.31	C07C229/08 C07C229/30 A61K31/197 A61P25/00 A61P1/00
345208	345208	C07K14/705 C12N15/00 C07K16/18 A61P31/04 A01N43/78	386765	1999.05.27	C07K14/705 C12N15/00
360546	360546	A01N43/78	386766	2001.09.07	A01N31/08 C14C9/00
360546	360546	A01N43/78	386767	2001.09.07	A01N31/08 C14C9/00
360546	360546	A01N43/78	386768	2001.09.07	A01N31/08 C14C9/00
360546	360546	A01N43/78	386769	2001.09.07	A01N31/08 C14C9/00
360546	360546	A01N43/78	386770	2001.09.07	A01N31/08 C14C9/00
360546	360546	A01N43/78	386771	2001.09.07	A01N31/08 C14C9/00
361303	361303	A01N25/34	386796	2001.11.01	A01N31/08 C14C9/00
346646	346646	H04L12/00	386797	2000.07.06	H04L12/00 H03M13/29 H03M13/00
358689	358689	B01D53/94 F01N3/28 B01D45/08	386798	2001.04.20	B01D53/94 F01N3/28

IV. INFORMACJE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI ZASTRZEŻEŃ PATENTOWYCH EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera: numer zgłoszenia europejskiego; klasy według międzynarodowej klasyfikacji patentowej; zgłaszającego; tytuł (w języku polskim)

06011684.5	E05D 15/16 (2006.01)	06005007.0	E05F 15/16 (2006.01)
Hormann KG Brockhagen		Hormann KG Brockhagen	
Brama i dźwigar ościeżnicy do tej bramy		Brama	

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **334896** (220) 2004 08 10
(731) Neways, Inc., Springville, US
(540) PROTHIN
(511) 05

(210) **341127** (220) 2008 05 19
(731) „A C C” Agnieszka Dymna, Piaseczno
(540) activewash auto w pełnym blasku



(531) 18.1.9, 18.1.23, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 35, 37

(210) **345393** (220) 2004 12 10
(731) Lucy activewear, Inc., Portland, US
(540) LUCY
(511) 18, 25

(210) **346518** (220) 2008 10 10
(731) Bank Spółdzielczy w Przysusze, Przysucha
(540) BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE
rok założenia 1910



(531) 2.9.14, 2.9.16, 26.1.4, 27.5.1
(511) 16

(210) **346989** (220) 2008 10 06
(731) Firma Handlowa A & S PARFUME FACTORY
Marek Asenkowicz, Katowice
(540) PROXIMO
(511) 03

(210) **346990** (220) 2008 10 06
(731) Paweł Kotecki, Łódź
(540) PAUL GOTARD
(511) 01, 29, 33, 34

(210) **346991** (220) 2008 10 06
(731) SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o., Wrocław
(540) color PRO



(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 02, 19, 35

(210) **346992** (220) 2008 10 06
(731) „MEDICAL GROUP” s.c., Poręba
(540) nefre
(511) 25

(210) **346993** (220) 2008 10 06
(731) „LACTIMA” Sp. z o.o., Morąg
(540) LACTIMA SERY W NAJLEPSZYM WYDANIU -
- SPONSOREM PROGRAMU JEST PRODUCENT
SERÓW TOPIONYCH W PLASTERKACH LACTIMA
(511) 29

(210) **346994** (220) 2008 10 06
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
„MARMET” S.C. Leszek Śpiewak, Teresa Śpiewak,
Myszków
(540) MARMET



(531) 15.1.17, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 07

(210) **346995** (220) 2008 10 06
(731) Firma „REMAR” Marcin Śpiewak, Myszków
(540) R Remar



(531) 27.1.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 07, 11

(210) **346996** (220) 2008 10 06
(731) Beliso Sp. z o.o., Warszawa
(540) BELISO
(511) 03

(210) **346997** (220) 2008 10 06
(731) Łódź Art Center, Łódź
(540) LDESIGN Międzynarodowy Festiwal Designu
(511) 35, 41, 42

(210) **346998** (220) 2008 10 06
(731) Joanna Stenżel, Poznań
(540) softgarage
(511) 12, 16, 22

(210) **346999** (220) 2008 10 06
(731) Joanna Stenżel, Poznań

(540) softgaraż
(511) 12, 16, 22

(210) **347004** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) DESTINATION men



(531) 26.5.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 14, 25

(210) **347005** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) DESTINATION
(511) 14, 25

(210) **347006** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) energetic FOR BOYS



(531) 26.11.3, 26.11.13, 26.11.21, 27.5.1, 29.1.13
(511) 14, 25

(210) **347007** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) ENERGETIC
(511) 14, 25

(210) **347008** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) So Cute



(531) 3.5.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 08, 10, 21, 24, 25, 28

(210) **347009** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) SO CUTE
(511) 08, 10, 21, 24, 25, 28

(210) **347010** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań

(540) Beloved



(531) 5.3.11, 5.5.19, 27.5.1, 29.1.13
(511) 14, 25

(210) **347011** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) BELOVED
(511) 14, 25

(210) **347012** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) ALPHAR ONE



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 14, 25

(210) **347013** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) ALPHAR ONE
(511) 14, 25

(210) **347014** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) little kids



(531) 3.13.1, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 14, 25

(210) **347015** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) little kids



(531) 3.2.13, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 14, 25

(210) **347016** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) LITTLE KIDS
(511) 14, 25

(210) **347017** (220) 2008 10 06
(731) CYFROWY POLSAT S.A., Warszawa
(540)



(531) 16.1.4, 16.1.11, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **347018** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) BELONG

BELONG

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 14, 25

(210) **347019** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) BELONG
(511) 14, 25

(210) **347020** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) !honeybee



(531) 24.17.1, 24.17.4, 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 14, 25

(210) **347021** (220) 2008 10 06
(731) CYFROWY POLSAT S.A., Warszawa
(540)



(531) 16.1.4, 16.1.5, 26.4.4, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **347022** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) !HONEYBEE
(511) 14, 25

(210) **347023** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) My sChOOL



(531) 2.9.14, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 18

(210) **347024** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) My School
(511) 16, 18

(210) **347025** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) men ACCESSORIES

**men
ACCESSORIES**

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 14, 25

(210) **347026** (220) 2008 10 06
(731) PEPCO Poland Sp.z o.o., Poznań
(540) women accessories



(531) 5.3.11, 5.3.20, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 14, 25

(210) **347027** (220) 2008 10 06
(731) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego, Warszawa
(540) KOPROTECH

KOPROTECH

(531) 26.1.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 07

(210) **347028** (220) 2008 10 06
(731) „Trouw Nutrition Polska” Sp. z o.o.,
Grodzisk Mazowiecki
(540) KETO-KOMPLEX
(511) 05

(210) **347029** (220) 2008 10 06
(731) „WŁOZAMOT PANEL” Sp. z o.o., Warszawa
(540) WŁOZAMOT Panel



(531) 26.15.5, 26.15.11, 27.5.1, 27.5.11, 29.1.15
(511) 06, 19, 37

(210) **347030** (220) 2008 10 06
 (731) Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe
 „GEOTECH” Sp. zo.o., Bydgoszcz
 (540) GEOTECH

GEOTECH

(531) 27.5.1, 29.1.3
 (511) 35, 37, 42

(210) **347031** (220) 2008 10 06
 (731) Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe
 „GEOTECH” Sp. zo.o., Bydgoszcz
 (540)



(531) 1.5.2, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.3
 (511) 35, 37, 42

(210) **347032** (220) 2008 10 06
 (731) Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe
 „GEOTECH” Sp. zo.o., Bydgoszcz
 (540) GEOTECH
 (511) 35, 37, 42

(210) **347033** (220) 2008 10 06
 (731) „WŁOZAMOT PANEL” Sp. zo.o., Warszawa
 (540) WŁOZAMOT PANEL
 (511) 06, 19, 37

(210) **347034** (220) 2008 10 06
 (731) MPAY International Sp. z o.o., Warszawa
 (540) płać telefonem
 (511) 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42

(210) **347035** (220) 2008 10 06
 (731) CenterNet S.A., Warszawa
 (540) w Rodzinie
 (511) 09, 35, 38, 41

(210) **347036** (220) 2008 10 06
 (731) CenterNet S.A., Warszawa
 (540) wRodzinie
 (511) 09, 35, 38, 41

(210) **347037** (220) 2008 10 06
 (731) Farma-Projekt Sp. z o.o., Kraków
 (540) L2-complex
 (511) 05

(210) **347039** (220) 2008 10 06
 (731) „GRYF” Firma Usługowo-Handlowa
 Anna Rychlewska, Koszalin
 (540) Gryff



(531) 1.15.24, 24.11.7, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29

(210) **347040** (220) 2008 10 06
 (731) BAMBINI - PRYWATNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI
 Małgorzata Stankiewicz-Klimka, Poznań
 (540) BAMBINI
 (511) 41

(210) **347042** (220) 2008 10 06
 (731) Jamba! GmbH, Berlin, DE
 (540) bit bop



(531) 26.4.4, 26.11.2, 26.11.6, 26.13.1, 27.5.1
 (511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42

(210) **347043** (220) 2008 10 06
 (731) NYCOMED Pharma Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Febrisan TABS - szast prast i po chorobie
 (511) 05

(210) **347045** (220) 2008 10 06
 (731) FOODCARE Sp. z o.o. w Zabierzowie, Zabierzów
 (540) Dr August



(531) 2.1.1, 27.5.1, 25.1.15
 (511) 05

(210) **347046** (220) 2008 10 06
 (731) NEON STUDIO Jan Ciołek, Warszawa
 (540) NEON STUDIO



(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06, 09, 37

(210) **347047** (220) 2008 10 06
 (731) Tomasz Cybulski, Warszawa
 (540) KIERMASZ ODZIEŻY



(531) 27.5.1, 27.5.2, 27.5.17, 29.1.13
 (511) 25, 40

(210) **347048** (220) 2008 10 06
 (731) Tomasz Cybulski, Warszawa

(540) TOMITEX



(531) 24.15.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 40

(210) **347049** (220) 2008 10 06
(731) Tomasz Cybulski, Warszawa
(540) VINYL



(531) 26.1.1, 26.1.12, 26.1.16, 26.11.3, 27.5.1
(511) 25, 40

(210) **347050** (220) 2008 10 06
(731) EMERALD Arkadiusz Wieczorek, Gliwice
(540) slimstand



(531) 7.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 40

(210) **347051** (220) 2008 10 06
(731) EMERALD Arkadiusz Wieczorek, Gliwice
(540) Emerald druk i reklama



(531) 2.9.4, 26.4.1, 26.4.2, 26.4.14, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 40

(210) **347052** (220) 2008 10 06
(731) Zakład Przerobu Kamienia „Granit - Kostrza” Sp. z o.o.
w organizacji, Kostrza
(540) www.granit-kostrza.pl
(511) 19, 35, 40

(210) **347053** (220) 2008 10 06
(731) ROHLIG POLAND Sp. z o.o., Piaseczno k.Warszawy
(540) logmann
(511) 36, 39

(210) **347054** (220) 2008 10 06
(731) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(540) UAM UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU



(531) 3.7.1, 27.5.1
(511) 01, 03, 06, 08, 09, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28,
30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45

(210) **347055** (220) 2008 10 06
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wiedeń, AT
(540) LANVEXIN
(511) 05

(210) **347056** (220) 2008 10 06
(731) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(540) UAM ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY POZNAŃ,
POLAND



(531) 3.7.1, 27.5.1
(511) 01, 09, 16, 35, 41, 42

(210) **347057** (220) 2008 10 06
(731) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(540) UAM



(531) 3.7.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 09, 16, 35, 40, 41, 42

(210) **347060** (220) 2008 10 06
(731) Przedsiębiorstwo Produkcji-Usług i Handlu
„VERDOM”, Jasionka
(540) verdom



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 19, 37, 42

(210) **347061** (220) 2008 10 06
(731) VINARIUS Sp. z o.o., Kraków
(540) VS Vinarius



(531) 27.5.1, 27.5.22, 29.1.12
(511) 33, 43

(210) **347063** (220) 2008 10 06
(731) EUROCASH S.A., Komorniki

(540) SKIPPERS
(511) 30

(210) **347064** (220) 2008 10 06
(731) Pepsico Inc., Purchase, US
(540) sierra mist



(531) 27.5.1, 27.5.17
(511) 32

(210) **347065** (220) 2008 10 06
(731) EUROCASH S.A., Komorniki
(540) COCOBAR
(511) 30

(210) **347066** (220) 2008 10 06
(731) Pepsico Inc., Purchase, US
(540) pepsi max



(531) 25.12.25, 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **347067** (220) 2008 10 06
(731) Anna Pawluśkiewicz, Kraków
(540) VISANA
(511) 30

(210) **347068** (220) 2008 10 06
(731) Pepsico Inc., Purchase, US
(540) pepsi



(531) 25.12.25, 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **347069** (220) 2008 10 06
(731) Pepsico Inc., Purchase, US
(540)



(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 29.1.14
(511) 32

(210) **347070** (220) 2008 10 06
(731) GOCOPPER ELEKTRORECYCLING Sp. z o.o., Warszawa
(540) GOCOPPER



(531) 24.15.3, 24.15.13, 27.5.1, 27.5.3, 29.1.13
(511) 35, 37, 39, 40, 42

(210) **347071** (220) 2008 10 06
(731) Pepsico Inc., Purchase, US
(540) MTN DEW
(511) 25, 32

(210) **347072** (220) 2008 10 06
(731) Pepsico Inc., Purchase, US
(540) Mtn DeW



(531) 27.5.1, 27.5.17, 29.1.13
(511) 25, 32

(210) **347073** (220) 2008 10 06
(731) Pepsico Inc., Purchase, US
(540) Mtn DeW



(531) 25.12.3, 27.5.1, 27.5.17, 29.1.13
(511) 32

(210) **347074** (220) 2008 10 06
(731) POSITIVE MUSIC PROMOTION, PIOTR KOLAJ, Ostróda
(540) OSTRODA FESTIWAL
(511) 41

(210) **347075** (220) 2008 10 06
(731) Hubert Strugarek, Wrocław
(540) MŁYN NIERUCHOMOŚCI



(531) 6.7.8, 6.7.11, 6.19.1, 6.19.15, 6.19.16, 7.1.13, 26.2.1, 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1
(511) 35, 36, 37

(210) **347076** (220) 2008 10 06
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540) pepsi

pepsi

(531) 27.5.1
 (511) 32

(210) **347077** (220) 2008 10 06
 (731) P.P.U.H. POLIN Sp. z o.o., Książ Wlkp.
 (540) Polin

Polin

(531) 26.1.2, 27.5.1
 (511) 03, 05, 16, 35

(210) **347078** (220) 2008 10 06
 (731) P.P.U.H. POLIN Sp. z o.o., Książ Wlkp.
 (540) ROSA
 (511) 03, 05

(210) **347079** (220) 2008 10 06
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540) pepsi

pepsi

(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 27.5.1
 (511) 32

(210) **347080** (220) 2008 10 06
 (731) P.P.U.H. POLIN Sp. z o.o., Książ Wlkp.
 (540) MORS
 (511) 03, 05

(210) **347081** (220) 2008 10 06
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540) diet pepsi

diet pepsi

(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 27.5.1
 (511) 32

(210) **347082** (220) 2008 10 06
 (731) IT EYE Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
 (540) eyemax

eyemax.

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 42

(210) **347083** (220) 2008 10 06
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US

(540) pepsi max

pepsi max

(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 27.5.1
 (511) 32

(210) **347084** (220) 2008 10 06
 (731) Maciej Miksiewicz, Wejherowo;
 Wiktor Awgul, Wejherowo
 (540) MAXYOM
 (511) 09, 17, 35

(210) **347085** (220) 2008 10 06
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540)



(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 29.1.14
 (511) 32

(210) **347086** (220) 2008 10 06
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540) diet pepsi



(531) 25.12.25, 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 32

(210) **347087** (220) 2008 10 06
 (731) Maciej Miksiewicz, Wejherowo;
 Wiktor Awgul, Wejherowo
 (540) MAXYOM

MAXYOM

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 17, 35

(210) **347088** (220) 2008 10 06
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540)



(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.13.25, 29.1.14
 (511) 32

(210) **347089** (220) 2008 10 06
 (731) EFFERTA W. Pomianowski, I. Lewandowska-Golda
 Spółka Jawna, Częstków Mazowiecki
 (540) Vitozaury
 (511) 05, 30, 32

(210) **347090** (220) 2008 10 06
 (731) EFFERTA W. Pomianowski, I. Lewandowska-Golda
 Spółka Jawna, Częstków Mazowiecki
 (540) Vitazoo
 (511) 05, 30, 32

(210) **347091** (220) 2008 10 06
 (731) Jet Media Sp. z o.o., Piastów
 (540) JetService



(531) 15.7.1, 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 37

(210) **347092** (220) 2008 10 07
 (731) „ANH POL” CUONG TRAN VAN, Warszawa
 (540) E S Super EU



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 25

(210) **347093** (220) 2008 10 07
 (731) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.,
 Wrocław
 (540) wpb



(531) 7.1.6, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 36, 37, 39, 42

(210) **347095** (220) 2008 10 07
 (731) APTEKA „MILLENNIUM” NA KAMIENNEJ
 Sławomir Strzelec, Skarżysko-Kamienna
 (540) minimum
 (511) 05

(210) **347096** (220) 2008 10 07
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „RIKO”
 Gabrysiak Dariusz spółka jawna, Opatów
 (540) Riko for baby



(531) 18.1.1, 18.1.19, 18.1.23, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 12, 18, 28

(210) **347097** (220) 2008 10 07
 (731) Politechnika Poznańska, Poznań
 (540) e



(531) 15.7.1, 24.17.17, 27.5.1, 27.5.21
 (511) 09, 16, 18, 25, 35, 41, 42

(210) **347098** (220) 2008 10 07
 (731) WARTA GLASS Sp. z o.o., Poznań
 (540) (znak przestrzenny)



(531) 19.1.1, 19.1.25, 19.7.7
 (511) 03, 21, 32, 33

(210) **347099** (220) 2008 10 07
 (731) Republika Wnętrz Deweloper S.C., Wrocław
 (540) REPUBLIKA WNĘTRZ



(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1
 (511) 36, 37, 42

(210) **347100** (220) 2008 10 07
 (731) Cukiernia „Sabinka” Sabina Grzenkowicz, Wejherowo
 (540) Cukiernia SABINKA



(531) 25.1.15, 25.7.15, 26.2.7, 26.2.8, 26.4.2, 26.4.4, 26.4.18,
 27.5.1, 29.1.14
 (511) 30, 43

(210) **347101** (220) 2008 10 07
 (731) Robert Rolf, Warszawa
 (540) S SELTECO



(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1
(511) 09, 41, 42

(210) **347102** (220) 2008 10 07
(731) VIKPOL Sp. z o.o., Świerklaniec
(540) VIKPOL



(531) 26.3.2, 26.3.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 19, 37

(210) **347103** (220) 2008 10 07
(731) Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice
(540) PKE ZIELONA ENERGIA



(531) 26.4.4, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 37, 39, 40

(210) **347104** (220) 2008 10 07
(731) AXXON Sp. z o.o., Warszawa
(540) Kefrenex
(511) 05

(210) **347105** (220) 2008 10 07
(731) Pomorskie Zakłady Mleczarskie „MILA” Sp. z o.o., Szczecin
(540) ALGA
(511) 29, 30, 32

(210) **347106** (220) 2008 10 07
(731) „ANIKO” Ewa Zająchkowska, Warszawa
(540) aniko
(511) 09, 11

(210) **347107** (220) 2008 10 07
(731) ERTO INVESTMENT UNLIMITED Sp. z o.o., Warszawa
(540) ERTO investment unlimited



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36

(210) **347108** (220) 2008 10 07
(731) Air Bites Polska Sp. z o.o., Kraków
(540) airbites.net



(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 38

(210) **347109** (220) 2008 10 07
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „POLMAX” Jerzy Korszewski, Częstochowa
(540) therma shape
(511) 03, 05, 10, 21, 28, 41, 44

(210) **347110** (220) 2008 10 07
(731) LKJ - BUD Sp. z o.o., Stęszew
(540) LKJ - BUD SPÓŁKA Z O.O.



(531) 7.1.8, 7.1.24, 26.11.2, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 37

(210) **347111** (220) 2008 10 07
(731) SYSTEM PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH „AWAL” Sp. z o.o., Bydgoszcz
(540) SYSTEM PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH AWAL Sp. z o.o.



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 36

(210) **347112** (220) 2008 10 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DYNAMIC - METAL” Juliusz Tułodziecki, Grębocin
(540) DR DYNAMIC-ROAD



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 37, 40, 42

(210) **347113** (220) 2008 10 07
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DYNAMIC - METAL” Juliusz Tułodziecki, Grębocin
(540) DM DYNAMIC-METAL



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 07, 19, 36, 37, 39, 40, 42

(210) **347114** (220) 2008 10 07
(731) CAPITAL NIERUCHOMOŚCI Artur Kowalski, Warszawa

(540) CAPITAL NIERUCHOMOŚCI



(531) 7.1.8, 27.5.1
(511) 36

(210) **347115** (220) 2008 10 07
(731) Sinclair Pharmaceuticals Limited, Godalming, GB
(540) CLARSEB
(511) 05

(210) **347116** (220) 2008 10 07
(731) Telewizja Polska S.A., Warszawa
(540) Psi Psycholog



(531) 3.1.8, 3.1.16, 26.1.2, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42

(210) **347117** (220) 2008 10 07
(731) Nowy Adres S.A., Warszawa
(540) Polish Residential Market Conference polski rynek mieszkaniowy



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **347118** (220) 2008 10 07
(731) Pharmbicon, Stara Iwiczna
(540) aQUa protector



(531) 26.4.1, 26.4.4, 26.4.18, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 10, 39

(210) **347119** (220) 2008 10 07
(731) Nowy Adres S.A., Warszawa
(540) Office Buildings in Poland Conference biurowce w POLSCE



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **347120** (220) 2008 10 07
(731) Pharmbicon, Stara Iwiczna
(540) Sucho pod wodą
(511) 10, 39

(210) **347121** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o., Warszawa
(540) Pharmaton Lugano
(511) 05

(210) **347122** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o., Warszawa
(540) Mucoangin. Ekspert w bólu gardła
(511) 05

(210) **347123** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o., Warszawa
(540) Mucosolvan. Odetchnij od kaszlu
(511) 05

(210) **347124** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o., Warszawa
(540) Pharmaton Geriavit
(511) 05

(210) **347125** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o., Warszawa
(540) Pharmaton Kiddi
(511) 05

(210) **347126** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o., Warszawa
(540) Geriavit Pharmaton. Zażywaj życia.
(511) 05

(210) **347127** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o., Warszawa
(540) Pharmaton Matruelle
(511) 05

(210) **347128** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o., Warszawa
(540) Pharmaton Cardioactive
(511) 05

(210) **347129** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o., Warszawa

(540) Mucosolvan. Kończy z kaszlem.
(511) 05

(210) **347130** (220) 2008 10 07
(731) BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o.,
Warszawa
(540) Kaszel ustanie po Mucosolvanie
(511) 05

(210) **347131** (220) 2008 10 07
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Reklamowe
Prior Janina Rostkowska, Jan Rostkowski,
Małgorzata Kuc, Chorzów
(540) Biuro Reklamy



(531) 5.3.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 40, 42

(210) **347132** (220) 2008 10 07
(310) AM 2843/2008 (320) 2008 04 17 (330) AT
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wiedeń, AT
(540) EVASTRAL
(511) 05

(210) **347133** (220) 2008 10 07
(731) Grupa Kolastyna S.A., Kraków
(540) KOLASTYNA LABORATORIUM MINERAL SUN CARE
(511) 03

(210) **347134** (220) 2008 10 07
(731) ACTIVEWEB Sp. z o.o., Warszawa
(540) MEDPASS
(511) 35, 42

(210) **347135** (220) 2008 10 07
(731) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EL BAU”
Z. Kubiszewski, J. Litka, Spółka Jawna, Poznań
(540) ELGIPS




(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 19

(210) **347136** (220) 2008 10 07
(731) ACTIVEWEB Sp. z o.o., Warszawa
(540) ACTIVE PHARMA
(511) 35, 42

(210) **347137** (220) 2008 10 07
(731) Spółdzielnia Mleczarska RYKI, Ryki

(540) Ser Rycki JUNIOR



(531) 1.3.2, 3.4.2, 5.5.20, 6.19.21, 21.1.16, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29


(210) **347138** (220) 2008 10 07
(731) Crossing Online Sp. z o.o., Poznań
(540) crossingonline.pl
(511) 35, 42

(210) **347139** (220) 2008 10 07
(731) Power Investment Michał Krzymowski sp. j., Lublin
(540) EKSPRES KWIATOWY
(511) 31, 35, 39, 42, 44

(210) **347140** (220) 2008 10 07
(731) Spółdzielnia Mleczarska RYKI, Ryki
(540) RYCKI JUNIOR
(511) 29

(210) **347141** (220) 2008 10 07
(731) Spółdzielnia Mleczarska RYKI, Ryki
(540) RYCKI
(511) 29

(210) **347142** (220) 2008 10 07
(731) Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding,
Sofia, BG
(540) Slims e a Rosé



(531) 2.9.1, 5.5.1, 27.5.1, 29.1.6
(511) 34

(210) **347143** (220) 2008 10 07
(731) Power Investment Michał Krzymowski sp. j., Lublin
(540) eKwiaty EKSPRESKWIATOWY.com



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.13
(511) 31, 35, 39, 42, 44

(210) **347144** (220) 2008 10 08
 (731) Grupa Kolastyna S.A., Kraków
 (540) MIRACULUM MINERAL SPA
 (511) 03

(210) **347145** (220) 2008 10 07
 (731) SUBSIDY FINANCE CORPORATION Sp. z o.o., Wrocław
 (540) NAJPIĘKNIJSZE WSPY ŚWIATA
 (511) 16, 41

(210) **347146** (220) 2008 10 07
 (731) AN.KA Dystrybucja Sp. z o.o., Warszawa
 (540)



(531) 7.1.1, 25.1.5, 25.1.15, 29.1.14
 (511) 33

(210) **347147** (220) 2008 10 08
 (731) Aspel S.A., Zabierzów
 (540) TELEAPARAT
 (511) 09, 10, 38

(210) **347148** (220) 2008 10 08
 (731) Aspel; S.A., Zabierzów
 (540) TELERECORDER
 (511) 09, 10, 38

(210) **347149** (220) 2008 10 08
 (731) Aspel; S.A., Zabierzów
 (540) TELEMONITOR
 (511) 09, 10, 38

(210) **347150** (220) 2008 10 08
 (731) Paweł Kibalczyk, Łaski
 (540) PINK MAXX ! ENERGY DRINK
 (511) 05, 32, 33

(210) **347151** (220) 2008 10 08
 (731) Aspel; S.A., Zabierzów
 (540) ASPEL
 (511) 09, 10, 38

(210) **347152** (220) 2008 10 08
 (731) Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych
 Sp. z o.o., Konin
 (540) ODKRYWCA SKARBY WOJNA HISTORIA



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 35, 39, 41, 42

(210) **347153** (220) 2008 10 08
 (731) Firma Konfekcyjna „KOPKA” Włodzimierz Kopka, Łask
 (540) KOPKA



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 25, 36

(210) **347155** (220) 2008 10 08
 (731) „MEDBROKER” Sp. z o.o., Warszawa
 (540) MEDBROKER



(531) 2.1.16, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36

(210) **347156** (220) 2008 10 08
 (731) Niezależne Zrzeszenie Studentów, Warszawa
 (540) Studencki Nobel



(531) 2.1.15, 2.1.25, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 41

(210) **347157** (220) 2008 10 08
 (731) Anna Gergana Rangelow, Warszawa
 (540) MAVIT
 (511) 01, 03, 39

(210) **347158** (220) 2008 10 13
 (731) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Reklamowe
 „PRIOR” Janina Rostkowska, Jan Rostkowski,
 Małgorzata Kuc, Chorzów
 (540) Biuro Reklamy



(531) 5.3.6, 27.5.1
 (511) 16, 35, 40, 42

(210) **347159** (220) 2008 10 08
 (731) MEMO Agencja Reklamowa Maciej Popiołek
 Ewa Popiołek Spółka Jawna, Warszawa

(540) memo agencja reklamowa



(531) 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 20, 35, 40, 41, 42

(210) **347160** (220) 2008 10 08

(731) Prima S.C. Andrzej Piotrowski, Marta Piotrowska, Warszawa

(540) PRIMa WWW.PRIMA-ODPADY.PL



(531) 24.15.3, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.13

(511) 39, 40

(210) **347161** (220) 2008 10 08

(731) „RIEBER FOODS POLSKA” S.A., Włocławek

(540) Delecta Kostka Raffaello Słodkie specjały NOWOŚĆ Bez! konserwantów propozycja podania




(531) 8.1.15, 11.1.1, 11.1.4, 11.3.23, 27.5.1, 29.1.14

(511) 30

(210) **347162** (220) 2008 10 08

(731) INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o., Jelenie

(540) ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI



(531) 3.4.7, 25.1.15, 27.5.1

(511) 30, 31

(210) **347163** (220) 2008 10 08

(731) INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o., Jelenie

(540) ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI



(531) 3.4.7, 26.1.2, 27.5.1

(511) 30, 31

(210) **347164** (220) 2008 10 08

(731) INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o., Jelenie

(540) MAKA kurpiowska ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI



(531) 3.4.7, 25.1.15, 27.5.1

(511) 30

(210) **347165** (220) 2008 10 08

(731) POMONA COMPANY Ltd. Sp. z o.o., Żyrardów

(540) Sunny body

(511) 03

(210) **347166** (220) 2008 10 08

(731) „FLORENTYNA” ZPChr. Mariusz Matecki, Jarosław Matecki Sp. Jawna, Pleszew

(540) prosty domowy

(511) 21

(210) **347167** (220) 2008 10 08

(731) „FLORENTYNA” ZPChr. Mariusz Matecki, Jarosław Matecki Sp. Jawna, Pleszew

(540) famos domowy

(511) 21

(210) **347168** (220) 2008 10 08

(731) „FLORENTYNA” ZPChr. Mariusz Matecki, Jarosław Matecki Sp. Jawna, Pleszew

(540) pyza domowa

(511) 21

(210) **347169** (220) 2008 10 08

(731) CENTRUM ROLET Ewa Tabędzka, Poznań

(540) CENTRUM ROLET



(531) 2.9.14, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 19, 35, 37

(210) **347170** (220) 2008 10 08
(731) Adrian Perdjon, Białystok
(540) TEATR PRASKI
(511) 35, 41

(210) **347171** (220) 2008 10 08
(731) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa
(540) MITRIPIAZYD
(511) 05

(210) **347172** (220) 2008 10 08
(731) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa
(540) TIBOTEVA
(511) 05

(210) **347173** (220) 2008 10 08
(731) Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Legnica
(540)



(531) 2.9.14, 24.15.1, 26.11.3, 29.1.4
(511) 35, 36, 39

(210) **347174** (220) 2008 10 08
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELiN”
Zakład Pracy Chronionej Wojciech Lenartowicz,
Roman Erdmann, Andrzej Nowak Spółka jawna,
Poznań
(540) belinvita
(511) 05, 30

(210) **347175** (220) 2008 10 08
(731) Marzena Brzozowska- Herod, Warszawa
(540) GALERIA style i smaki



(531) 25.5.25, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16

(210) **347176** (220) 2008 10 08
(731) Arkadiusz Krzysztof Opilowski, Piła
(540) LEKOPAKI
(511) 05, 16, 35

(210) **347177** (220) 2008 10 08
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CA”
Iwanow Wadim, Częstochowa
(540) hirudożel
(511) 03

(210) **347178** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa
(540) schinkat
(511) 01, 30

(210) **347179** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa
(540) kasslat
(511) 01, 30

(210) **347180** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa
(540) raffine rouge
(511) 01, 30

(210) **347181** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa
(540) bindfest
(511) 01, 30

(210) **347182** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa
(540) profresh
(511) 01, 30

(210) **347183** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa
(540) fortex
(511) 01, 30

(210) **347184** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa
(540) superbinder
(511) 01, 30

(210) **347185** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa
(540) EURO TECHNOLOGIEN



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 01, 06, 07, 08, 11, 16, 17, 29

(210) **347186** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa
(540) INTEKNA T.OB



(531) 27.5.1, 29.1.6
(511) 01, 06, 07, 08, 11, 16, 17, 29

(210) **347187** (220) 2008 10 08
(731) Despol Sp. z o.o., Warszawa

(540) SURYA



(531) 1.3.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 29, 30

(210) **347188** (220) 2008 10 08
 (731) Perła - Browary Lubelskie S.A., Lublin
 (540) perła export
 (511) 32

(210) **347189** (220) 2008 10 08
 (731) Werth-Holz S.A., Poznań
 (540) Werth-Holz



(531) 5.1.3, 27.5.1, 29.1.6
 (511) 06, 19, 20, 21, 42

(210) **347190** (220) 2008 10 08
 (731) Juliusz Marek Nabiałek, Warszawa
 (540) GRADA



(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 29, 30, 32, 33

(210) **347191** (220) 2008 10 08
 (731) TOMI Sp. z o.o., Gdynia
 (540) TOMI



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19, 37, 39, 42

(210) **347192** (220) 2008 10 08
 (731) Juliusz Marek Nabiałek, Warszawa
 (540) ALCO food machines
 (511) 07, 11, 29

(210) **347193** (220) 2008 10 08
 (731) Juliusz Marek Nabiałek, Warszawa
 (540) FINIS
 (511) 07, 11, 16

(210) **347195** (220) 2008 10 08
 (731) Dermika Sp. z o.o., Warszawa
 (540) body de luxe
 (511) 01, 03, 05, 35, 39, 42, 44

(210) **347196** (220) 2008 10 08
 (731) BERBERYS Alicja Grzegorzczak, Lublin
 (540) floryda
 (511) 39, 43, 44

(210) **347197** (220) 2008 10 08
 (731) Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A., Chorzów
 (540) Impuls 5



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09

(210) **347198** (220) 2008 10 08
 (731) PHU VENDEMOO Paweł Szczepaniak, Przygodzice
 (540) VENDEMOO
 (511) 05, 31, 35

(210) **347199** (220) 2008 10 08
 (731) Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A., Chorzów
 (540) mHR



(531) 4.5.2, 21.1.14, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 09

(210) **347200** (220) 2008 10 08
 (731) Firma Prywatna „GREG” - Marian Czerny, Gliwice
 (540) GREG



(531) 26.5.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 39, 40, 41, 43

(210) **347201** (220) 2008 10 08
 (731) STELLA PACK S.A., Lubartów
 (540) STELLA POMAGA W DOMU KAŻDEGO DNIA
 (511) 04, 06, 16, 20, 21, 24

(210) **347202** (220) 2008 10 15
 (731) GRAFF Sp. z o.o., Zabierzów
 (540) GRAFF CUTTING EDGE DESIGN Essentials



(531) 27.5.1
(511) 16, 35

(210) **347203** (220) 2008 10 08
(731) Dermika Sp. z o.o., Warszawa
(540) stem lift
(511) 01, 03, 05, 35, 39, 42, 44

(210) **347204** (220) 2008 10 09
(731) JANTON S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) TIERO
(511) 33

(210) **347205** (220) 2008 10 09
(731) BIOTON S.A., Warszawa
(540) VELBIONAX
(511) 05

(210) **347206** (220) 2008 10 09
(731) BIOTON S.A., Warszawa
(540) OXABIOTIN
(511) 05

(210) **347207** (220) 2008 10 09
(731) BIOTON S.A., Warszawa
(540) GOXYRAL
(511) 05

(210) **347208** (220) 2008 10 09
(731) LOBO Sp. z o.o., Kraków
(540) LOBO



(531) 5.7.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30, 31, 32, 35, 39

(210) **347209** (220) 2008 10 09
(731) „AMBER-MED” Barcicki Wiesław i Słowiński Grzegorz
Spółka Jawna, Kielce
(540) kuźniapiękn.pl
(511) 03, 35, 44

(210) **347210** (220) 2008 10 09
(731) „GUGAGO” Agnieszka Bolska, Łódź
(540) NOWY WYMIAR ROZRYWKI gugago.pl



(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43

(210) **347211** (220) 2008 10 09
(731) QUADRUN FOODS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
Kraków
(540) Quadrun FOODS



(531) 26.1.1, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.14
(511) 29, 30, 31, 32, 35, 39

(210) **347212** (220) 2008 10 09
(731) ALTRANS Marcin Gniazdowski, Kartuzy
(540) Kabanosy z łososia norweskiego - wędzone-
- www.almarfish.pl ALMAR KRÓL ŁOSOSIA
KABANOSY Z ŁOSOSIA NORWESKIEGO lekko
pikantne



(531) 3.9.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29

(210) **347213** (220) 2008 10 09
(731) CEDAT Sp. zo.o., Gdańsk
(540) A-45 FINISZ
(511) 02, 19

(210) **347214** (220) 2008 10 09
(731) AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., Pabianice
(540) Immunaron C
(511) 03, 05, 44

(210) **347215** (220) 2008 10 09
(731) KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP Sp. z o.o.,
Gdynia
(540) NIE WAŻNE ILE MASZ, WAŻNE ILE POTRZEBUJESZ
www.tritum.pl



(531) 27.5.1
(511) 35, 36, 41

(210) **347216** (220) 2008 10 09
(731) „AMBER-MED” Barcicki Wiesław i Słowiński Grzegorz
Spółka Jawna, Kielce

(540) kuźniapiękna_pl



(531) 1.15.5, 2.9.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 35, 44

(210) **347217** (220) 2008 10 09

(731) Biuro Plus S.A., Poznań

(540)



(531) 1.1.5, 24.17.5, 29.1.15

(511) 16, 35, 39, 40, 42

(210) **347218** (220) 2008 10 09

(731) MakoLab S.A., Łódź

(540) MakoLab

(531) 27.5.1, 29.1.6

(511) 09, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **347219** (220) 2008 10 09

(731) MUNDO Sp. z o.o., Łódź

(540) max & maurycy

(531) 24.17.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25

(210) **347220** (220) 2008 10 09

(731) ClearVision Sp. z o.o., Warszawa

(540) mobiLearn

(531) 26.4.1, 27.5.1

(511) 09, 28

(210) **347221** (220) 2008 10 09

(731) WARMUS INVESTMENT Sp. z o.o., Falenty

(540) YANTAR YACHTS

(511) 12, 37, 39

(210) **347222** (220) 2008 10 09

(731) WARMUS INVESTMENT Sp. z o.o., Falenty

(540) YY Yantar Yachts



(531) 5.13.1, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 12, 37, 39

(210) **347223** (220) 2008 10 09

(731) WARMUS INVESTMENT Sp. z o.o., Falenty

(540) Yantar Yachts



(531) 4.3.1, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 12, 37, 39

(210) **347224** (220) 2008 10 09

(731) Mennica Polska S.A., Warszawa

(540) KINGS OF FOOTBALL



(531) 3.1.1, 21.3.1, 24.9.1, 26.4.2, 27.5.1

(511) 08, 14, 20

(210) **347225** (220) 2008 10 09(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe STOPTEX
Export Import Zakład Pracy Chronionej,
Wały A k/Kutna

(540) KOKOS



(531) 1.15.11, 6.1.4, 11.3.4, 11.3.14, 25.3.1, 25.7.20, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 39

(210) **347226** (220) 2008 10 09

(731) „EM-Inwestycje 4” Sp. z o.o., Warszawa

(540) TVM2



(531) 26.4.2, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 38, 41

- (210) **347227** (220) 2008 10 09
 (731) Polski Związek Piłki Siatkowej, Warszawa
 (540) CEV i InDeSIT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
 POLAND 2009



- (531) 1.1.1, 2.3.8, 21.3.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.14
 (511) 25, 28, 35, 41, 43


- (210) **347228** (220) 2008 10 09
 (731) Bullo Sp. z o.o., Kalisz
 (540) CATERING Bullo PROFESSIONAL



- (531) 1.15.11, 25.1.1, 26.4.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29, 30

- (210) **347229** (220) 2008 10 09
 (731) OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Nagawczyna
 (540) DOBERMAN
 (511) 05, 32

- (210) **347230** (220) 2008 10 09
 (731) Pegaz-Auto Sp. z o.o., Siechnice
 (540) PeGaz



- (531) 3.7.17, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 04

- (210) **347231** (220) 2008 10 09
 (731) CENTROPOL S.J. Jerzy i Paweł Nawracaj, Gliwice
 (540) FOTTON



- (531) 1.3.2, 27.5.1
 (511) 01, 09, 11

- (210) **347232** (220) 2008 07 14
 (731) FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 „PODARUJ UŚMIECH”, Gdynia
 (540) PODARUJ UŚMIECH
 (511) 16, 35, 44

- (210) **347234** (220) 2008 10 09
 (731) GEMMA Bolesław Wojciechowski, Warszawa
 (540) GEMMA



- (531) 17.2.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 14

- (210) **347235** (220) 2008 10 09
 (731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „BIELMAR” Sp. z o.o.,
 Bielsko-Biała
 (540) Wypieki zawsze udane



- (531) 7.15.5, 7.15.8, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 04, 29, 30

- (210) **347236** (220) 2008 10 09
 (731) Zakład Ceramiki Budowlanej w Tubądzinie
 A. Wodzyński, B. Kaźmierska Sp. Jawna, Tubądzin;
 „Ceramika Tubądzin II” Sp. z o.o., Ozorków
 (540) kolekcja Pastele bogactwo kolorów



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 11, 19, 21, 35

- (210) **347237** (220) 2008 10 09
 (731) SEMAX S.A., Poznań
 (540) TRZECI WYMIAR DEEPA
 (511) 18, 25, 35

- (210) **347238** (220) 2008 10 09
 (731) RUNICA INVESTMENT POLAND I Sp. z o.o., Poznań
 (540) GALERIA VITA



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36, 43

(210) **347239** (220) 2008 10 09
(731) „CHEMA-ELEKTROMET” Spółdzielnia Pracy, Rzeszów
(540) fluormex
(511) 03

(210) **347240** (220) 2008 10 09
(731) „CHEMA-ELEKTROMET” Spółdzielnia Pracy, Rzeszów
(540) alustin
(511) 05

(210) **347241** (220) 2008 10 09
(731) „CHEMA-ELEKTROMET” Spółdzielnia Pracy, Rzeszów
(540) devipasta
(511) 05

(210) **347242** (220) 2008 10 09
(731) „CHEMA-ELEKTROMET” Spółdzielnia Pracy, Rzeszów
(540) endosal
(511) 05

(210) **347243** (220) 2008 10 10
(731) Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c., Radom
(540) Polonica Encyklopedia Dziedzictwa Narodowego



(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 40, 41

(210) **347244** (220) 2008 10 09
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) GEMAXIBIN
(511) 05

(210) **347245** (220) 2008 10 09
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) MEGAXIBIN
(511) 05

(210) **347246** (220) 2008 10 09
(731) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego, Lublin
(540) Wódz lokat WIELKA STOPA
(511) 36

(210) **347247** (220) 2008 10 09
(731) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego, Lublin
(540) Złoty Portfel
(511) 36

(210) **347248** (220) 2008 10 09
(731) AGORA S.A., Warszawa

(540) kulturalnysklep.pl



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 39, 42

(210) **347249** (220) 2008 10 09
(731) ATLAS Sp. z o.o., Łódź
(540) ESKIMO
(511) 01, 02, 17, 19

(210) **347250** (220) 2008 10 09
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) POCZUJ ŚWIEŻOŚĆ GOFRESH
(511) 03

(210) **347251** (220) 2008 10 09
(731) ANIMEX Sp. z o.o., Warszawa
(540) PEK



(531) 25.3.1, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

(210) **347252** (220) 2008 10 09
(731) ANIMEX Sp. z o.o., Warszawa
(540) PEK
(511) 29

(210) **347253** (220) 2008 10 09
(731) Zakład Produkcji Tkanin Sp. z o.o., Siemień
(540) S



(531) 25.5.5, 27.5.1, 29.1.14
(511) 24, 40, 42

(210) **347254** (220) 2008 10 09
(731) Jerzy Chrapusta, Rzeszów
(540) HappySenior.pl



(531) 1.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 45

(210) **347255** (220) 2008 10 10
(731) ENDEMOL POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) Fabryka Gwiazd



(531) 1.1.1, 27.5.1, 29.1.2

(511) 03, 09, 16, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 42

(210) **347256** (220) 2008 10 10

(731) BAR STS S.C. Tadeusz, Kazimierz i Lucyna Kawa, Rzeszów

(540) BAR STS Szybko Tanio Smacznie



(531) 26.1.1, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 30, 35, 43

(210) **347257** (220) 2008 10 10

(731) Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o., Ińsko

(540) RYBY Z IŃSKICH JEZIOR



(531) 1.15.21, 3.9.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44

(210) **347258** (220) 2008 10 10

(731) SUMATRA Cezary Górzyński, Szczecin

(540) Sumatra



(531) 12.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 11, 20, 28

(210) **347260** (220) 2008 10 10

(731) „DREW-ZET” Sp. z o.o., Pomarzanowice

(540) drewzet

(511) 20, 37

(210) **347261** (220) 2008 10 10

(731) BRE Bank S.A., Warszawa

(540) Made in Internet

(531) 25.3.1, 27.5.1, 29.1.1

(511) 36

(210) **347262** (220) 2008 10 10

(731) EKOPŁON S.A., Grabki Duże

(540) MIKO

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 31

(210) **347263** (220) 2008 10 10

(731) POLFARMEX S.A., Kutno

(540) vosko

(511) 03, 05, 11, 37, 42

(210) **347264** (220) 2008 10 10

(731) Bee - Fee Sp. z o.o., Kraków

(540) LAS VEGAS ARENA BEEFEE 24 H



(531) 18.1.11, 27.5.1, 27.7.1

(511) 35, 36, 41, 43

(210) **347265** (220) 2008 10 10

(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAG” Andrzej Górny, Poznań

(540) MARS 150 TW

(511) 35

(210) **347266** (220) 2008 10 10

(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAG” Andrzej Górny, Poznań

(540) LUCAS 150

(511) 24, 35

(210) **347267** (220) 2008 10 10

(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAG” Andrzej Górny, Poznań

(540) MUSSO

(511) 24, 35

(210) **347268** (220) 2008 10 10

(731) Race Pro Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa

(540) RACE PRO



(531) 24.1.5, 24.1.17, 24.7.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 41, 42, 43

(210) **347269** (220) 2008 10 10
(731) Race Pro Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa
(540) RACE PRO



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 42, 43

(210) **347270** (220) 2008 10 10
(731) AMITY Sp. z o.o., Wólka Kosowska
(540) Rik wil
(511) 25, 35

(210) **347271** (220) 2008 10 10
(731) BOLTEX Wojciech Subocz, Łysomice
(540) STRONG MAN chain



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 06, 07

(210) **347272** (220) 2008 10 10
(731) BOLTEX Wojciech Subocz, Łysomice
(540) BOLTEX



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 06, 07

(210) **347273** (220) 2008 10 10
(731) BOLTEX Wojciech Subocz, Łysomice
(540)



(531) 1.1.1, 26.1.2
(511) 06, 07

(210) **347274** (220) 2008 10 10
(731) TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE „SecFarm” Sp. z o.o., Warszawa
(540) SEC FARM
(511) 05

(210) **347275** (220) 2008 10 10
(731) Barbara Rostańska, Warszawa-Wesoła
(540) COCOIS
(511) 05

(210) **347276** (220) 2008 10 10
(731) BALTIC COMPANY Sp. z o.o., Warszawa
(540) DYNAMITY
(511) 09, 16, 25, 35, 38, 41, 42

(210) **347277** (220) 2008 10 10
(731) Barbara Rostańska, Warszawa-Wesoła
(540) PROMEX
(511) 35

(210) **347278** (220) 2008 10 10
(731) Grafdrukpol Sp. z o.o., Warszawa
(540) GRAFDRUKPOL Sp. z o.o.



(531) 2.7.23, 26.13.25, 27.5.1
(511) 16, 35, 40

(210) **347279** (220) 2008 10 10
(731) Sławomir Nowakowski, Warszawa
(540) becomo



(531) 18.3.21, 26.3.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 42

(210) **347280** (220) 2008 10 10
(731) BRE Bank S.A., Warszawa
(540) mBank made in internet



(531) 5.5.19, 9.1.10, 15.7.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 36

(210) **347281** (220) 2008 10 10
(731) Firma Handlowa A&S PERFUME FACTORY
Marek Asenkowicz, Katowice
(540) 585 GOLD
(511) 03

(210) **347282** (220) 2008 10 10
(731) Anna Dodziuk, Warszawa
(540) WIEŚĆ GMINNA
(511) 16

(210) **347283** (220) 2008 10 10
(731) PiżamIX Andrzej Wojczuk, Piastów

(540) Victoria Secret

Victoria Secret

(531) 27.5.1

(511) 24, 25, 40

(210) **347284** (220) 2008 10 10

(731) VCO Sp. z o.o., Bydgoszcz

(540) VOLCANO



(531) 1.15.15, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 18, 25, 32, 35

(210) **347285** (220) 2008 10 10

(731) Health - Med Sp. z o.o. sp.k., Warszawa

(540) POLIBIOTIC

(511) 05

(210) **347286** (220) 2008 10 10

(731) PiżamIX Andrzej Wojczuk, Piastów

(540) Violetta Secret

Violetta Secret

(531) 27.5.1

(511) 24, 25, 40

(210) **347287** (220) 2008 10 10

(731) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE” Sp. z o.o., Piotrowice

(540) PiOtrOWiCE ZPSCH i M



(531) 24.15.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 02, 17, 19, 42

(210) **347288** (220) 2008 10 10

(731) Płockie Zakłady Drobiarskie SADROB S.A., Płock

(540) DANIA GOTOWE NA WSZYSTKO

(511) 29

(210) **347289** (220) 2008 10 10

(731) XXL MEDIA Sp. z o.o., Warszawa

(540) by życie było lepsze psychologia

by życie było lepsze
psychologia

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35, 41

(210) **347290** (220) 2008 10 10

(731) Janusz Danek, Częstochowa

(540) produs

(511) 06, 07, 19, 20

(210) **347291** (220) 2008 10 10

(731) Marabo Radosław Żygadło, Wrocław

(540) MARABO

MARABO

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 21, 40, 42

(210) **347292** (220) 2008 10 10

(731) Meritum Doradztwo Prawne Maria Pierzchała, Plaza

(540) COMPETIA CENTRUM ODSZKODOWAŃ

(511) 35, 36, 38, 42

(210) **347293** (220) 2008 10 10

(731) PERFECT HOUSE S.C. Dariusz Zdanowicz, Anna Zdanowicz, Wrocław

(540) PERFECT HOUSE



PERFECT HOUSE

(531) 7.1.24, 7.1.9, 27.5.1, 29.1.15

(511) 36

(210) **347294** (220) 2008 10 10

(731) LU Polska S.A., Warszawa

(540) IMPRESJE

(511) 29, 30, 32

(210) **347295** (220) 2008 10 10

(731) Societe Bic, Clichy, FR

(540) WŁĄCZ I DZWON

(511) 09

(210) **347296** (220) 2008 10 10

(731) TETLEY GB LIMITED, Greenford, GB

(540) VITAX. INSPIRUJĄCY SMAK

(511) 30

(210) **347297** (220) 2008 10 10

(731) TETLEY GB LIMITED, Greenford, GB

(540) VITAX. TWOJA CHWILA

(511) 30

(210) **347298** (220) 2008 10 10
 (731) „TESTCHEM” Zakład Produkcyjno-Usługowy, Pszów
 (540) TESTCHEM



(531) 26.4.2, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07, 09, 37


(210) **347299** (220) 2008 10 10
 (731) STUDIO A Sp. z o.o., Warszawa
 (540) PIEROGI SULEJUKOWEJ
 (511) 30

(210) **347300** (220) 2008 10 10
 (731) Krzysztof Langner, Zielona Góra
 (540) NEGOCJATOR POMOC W ODSZKODOWANIACH




(531) 2.9.14, 2.9.16, 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 42

(210) **347301** (220) 2008 10 10
 (731) Krzysztof Dudek, Koziegłowy
 (540) (znak przestrzenny)



(531) 19.7.1
 (511) 33

(210) **347302** (220) 2008 10 10
 (731) Krzysztof Dudek, Koziegłowy
 (540) (znak przestrzenny)



(531) 19.7.1
 (511) 33

(210) **347303** (220) 2008 10 10
 (731) Małgorzata Gessler, Warszawa
 (540) Qa



(531) 27.5.1
 (511) 30, 43

(210) **347304** (220) 2008 10 10
 (731) Małgorzata Gessler, Warszawa
 (540) QCHNIA ARTYSTYCZNA
 (511) 30, 43

(210) **347305** (220) 2008 10 10
 (731) Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „CAR-MIX”
 Katarzyna Bizub, Raszyn
 (540) HAK-POL
 (511) 12, 35, 37

(210) **347306** (220) 2008 10 10
 (731) FOTOLOTNIA Katarzyna Sagatowska, Warszawa
 (540) fotolotnia
 (511) 09, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
 42, 43, 45

(210) **347307** (220) 2008 10 10
 (731) Mega Avans Sp. z o.o., Warszawa
 (540) mega avans
 (511) 07, 08, 09, 11, 21, 28, 35, 37, 39

(210) **347308** (220) 2008 10 10
 (731) UNIPHAR Sp. z o.o., Warszawa
 (540) SÓL ZERO
 (511) 01, 05, 30

(210) **347309** (220) 2008 10 10
 (731) „RACZEK” Sp. z o.o., Bydgoszcz
 (540) Hanka od 1923



(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.4
 (511) 30, 35

(210) **347310** (220) 2008 10 10
 (731) UNIPHAR Sp. z o.o., Warszawa
 (540) ZERO NA
 (511) 01, 05, 30

(210) **347311** (220) 2008 10 10
 (731) UNIPHAR Sp. z o.o., Warszawa
 (540) KRYNICA SOLI
 (511) 01, 05, 30

(210) **347312** (220) 2008 10 10
 (731) „RACZEK” Sp. z o.o., Bydgoszcz
 (540) Hanka od 1923



(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 30, 35

(210) **347313** (220) 2008 10 10
(731) ENERGA S.A., Gdańsk
(540) Energa

Energa

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347314** (220) 2008 10 10
(731) „RACZEK” Sp. z o.o., Bydgoszcz
(540) TRADYCYJNE michałki Hanka od 1923



(531) 2.3.4, 26.2.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30

(210) **347315** (220) 2008 10 10
(731) ENERGA S.A., Gdańsk
(540) BOHATER CODZIENNOŚCI
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347316** (220) 2008 10 10
(731) ENERGA S.A., Gdańsk
(540) NATURALNIE ENERGA
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347317** (220) 2008 10 10
(731) „RACZEK” Sp. z o.o., Bydgoszcz
(540) TRADYCYJNE michałki



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30

(210) **347318** (220) 2008 10 10
(731) ENERGA S.A., Gdańsk
(540) ENERGA - NATURALNIE
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347319** (220) 2008 10 10
(731) ENERGA S.A., Gdańsk
(540) NATURALNA ENERGIA - NATURALNIE ENERGA
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347320** (220) 2008 10 10
(731) ENERGA S.A., Gdańsk

(540) ENERGA - ENERGIA Z NATURY
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347321** (220) 2008 10 10
(731) Toruńskie Piwnice Win VINPOL Sp. z o.o., Toruń
(540) IMPERATOR
(511) 33

(210) **347322** (220) 2008 10 10
(731) Łukasz Łuniewski, Kobyłka
(540) FUTURITION



(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.3
(511) 35, 36, 38, 41, 42, 43

(210) **347323** (220) 2008 10 18
(731) NEW.CON10T. Sp. z o.o., Ciechanów
(540) SECONDSTREET.PL



(531) 24.15.1, 24.17.2, 25.3.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **347324** (220) 2008 10 13
(731) „LABORATORIA NATURY” Sp. z o.o., Lublin
(540) logIQ

logIQ

(531) 9.3.1, 21.3.1, 27.7.1, 29.1.14
(511) 05, 30, 32

(210) **347325** (220) 2008 10 13
(731) Nova Finanse Sp. z o.o., Warszawa
(540) Strefa finansów
(511) 36

(210) **347326** (220) 2008 10 13
(731) Krystian Lewandowski, Wodnica
(540) NORTH CAB

NORTH CAB

(531) 27.5.1
(511) 12

(210) **347327** (220) 2008 10 13
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjne OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o., Ochmanów
(540) ECONOMIC

ECONOMIC

(531) 27.5.1
(511) 06, 19, 37

(210) **347328** (220) 2008 10 13
(731) MEDIA SUKCES S.C. Dorota Wróblewska
i Włodzimierz Wróblewski, Warszawa
(540) MODNE PRODUKTY 2008 STYLE PRODUCTS



(531) 27.5.1
(511) 35, 41

(210) **347329** (220) 2008 10 13
(731) Dorota Szpil, Kraków
(540) speed chill out



(531) 3.11.7, 26.11.3, 26.11.21, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 18, 21

(210) **347330** (220) 2008 10 13
(731) POLBITA Sp. z o.o., Warszawa
(540) COLOSTRUM BEAUTY THERAPY
(511) 03

(210) **347332** (220) 2008 10 13
(731) „RARYTAS” Sp. z o.o., Stargard Szczeciński
(540) Krakersy solone Sól



(531) 11.3.5, 11.3.13, 27.5.1
(511) 30

(210) **347333** (220) 2008 10 13
(731) „RARYTAS” Sp. z o.o., Stargard Szczeciński
(540) Krakersy solone Sól Rarytas ...Krakersów As!
Rok założenia 1960 Crackers salty Salt



(531) 8.1.6, 11.3.5, 11.3.13, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **347334** (220) 2008 10 13
(731) P.H.U. PROTAX „Hurtownia motoryzacyjna”
Piotr Dembowski, Kaszewy Dworne
(540) Czesci24



(531) 15.7.1, 18.1.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 39

(210) **347335** (220) 2008 10 13
(731) INTERNATIONAL HOUSE INTEGRA BIELSKO Sp. z o.o.,
Bielsko-Biała
(540) firSt StePS



(531) 2.1.1, 2.3.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 41

(210) **347336** (220) 2008 10 13
(731) Zakład Produkcyjno-Handlowy UNIPLAST
Tomasz Olejniczak, Kłobuck
(540)



(531) 5.5.19, 5.5.20, 5.5.21
(511) 16

(210) **347337** (220) 2008 10 13
(731) Magdalena Butrym, Warszawa
(540) Pf PORTOFINO



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 35

(210) **347338** (220) 2008 10 13
(731) CECH PIEKARZY W RADOMIU, Radom
(540) ŚWIĘTO CHLEBA
(511) 35, 41

(210) **347339** (220) 2008 10 13
(731) Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.,
Gdańsk

(540) als
(511) 09

(210) **347340** (220) 2008 10 13
(731) CENTRA-SERWIS Z.T.Z. MITMAN SPÓŁKA JAWNA,
Łódź
(540) AQU



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09

(210) **347341** (220) 2008 10 13
(731) EUROCASH S.A., Komorniki
(540) MR CAT
(511) 28, 31

(210) **347342** (220) 2008 10 13
(731) EUROCASH S.A., Komorniki
(540) TOFIX
(511) 30

(210) **347343** (220) 2008 10 13
(731) EUROCASH S.A., Komorniki
(540) MR DOG
(511) 28, 31

(210) **347344** (220) 2008 10 13
(731) Polski Związek Snowboardu, Bielsko-Biała
(540) FREESTYLE CHALLENGE



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 41

(210) **347346** (220) 2008 10 13
(731) VB Leasing Polska S.A., Wrocław
(540) Leasing All Inclusive
(511) 35, 36

(210) **347347** (220) 2008 10 13
(731) FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWA
„CHROBRY” ANNA KAJANIEC, Warszawa
(540) ECOPUF
(511) 10, 20, 28, 35

(210) **347349** (220) 2008 10 13
(731) Geoinvest Krzysztof Gątkiewicz, Częstochowa
(540) GEOINVEST

GEOINVEST

(531) 27.5.1
(511) 36, 42

(210) **347350** (220) 2008 10 13
(731) PROGAST S.C. Michał Marciniak, Marcin Marciniak,
Warszawa;
P.P.U. AMZAD S.C. Agnieszka Anioł-Jędrycha,
Agnieszka Szastok, Sosnowiec
(540) PolGast polskie hurtownie gastronomiczne



(531) 5.7.13, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 21, 25, 29, 30, 35, 42, 43

(210) **347351** (220) 2008 10 13
(731) Wigo-Katowice Małgorzata Werońska, Czeladź
(540) aqua market WIGO



(531) 1.1.1, 1.1.5, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 05, 11, 35, 40

(210) **347352** (220) 2008 10 13
(731) Panorama Internetu Marek Stefaniak, Gdańsk
(540) Polskie Firmy OK



(531) 2.9.14, 27.5.1, 29.1.4
(511) 16, 35, 38, 41

(210) **347353** (220) 2008 10 13
(731) Panorama Internetu Marek Stefaniak, Gdańsk
(540) Katalog OK



(531) 2.9.14, 27.5.1, 29.1.1
(511) 16, 35, 38, 41

(210) **347354** (220) 2008 10 13
(731) Spółdzielnia Mleczarska „ROSPUDA” w Filipowie,
Filipów
(540) MASŁO EKSTRA FILIPÓW Masło produkowane
metodą tradycyjną z Doliny Rospudy



(531) 3.9.16, 8.3.1, 19.1.1, 19.1.8, 24.5.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **347355** (220) 2008 10 13
(731) BITON Sp. z o.o., Banino
(540) BITON



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 36, 37, 42

(210) **347358** (220) 2008 10 13
(731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa
(540) ekstraklasa



(531) 21.3.1, 27.5.1, 29.1.3
(511) 35, 41, 42

(210) **347359** (220) 2008 10 13
(731) „OCEANIC” Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno Kosmetyczne Wojciech Soszyński, Sopot
(540) AA THERAPY
(511) 03, 05

(210) **347360** (220) 2008 10 13
(731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa
(540) ekstraklasa



(531) 21.3.1, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **347361** (220) 2008 10 13
(731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa
(540) ekstraklasa



(531) 21.3.1, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **347362** (220) 2008 10 13
(731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa
(540) ekstraklasa



(531) 21.3.1, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **347363** (220) 2008 10 13
(731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa

(540) ekstraklasa



(531) 21.3.1, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **347364** (220) 2008 10 13
(731) WILBO S.A., Władysławowo
(540) MAŁE CO NIECO



(531) 25.5.2, 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30

(210) **347365** (220) 2008 10 13
(731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa
(540) ekstraklasa



(531) 21.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42

(210) **347366** (220) 2008 10 13
(731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa
(540) ekstraklasa



(531) 21.3.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42

(210) **347367** (220) 2008 10 13
(731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa
(540) ekstraklasa



(531) 21.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42

(210) **347368** (220) 2008 10 13
(731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa
(540) ekstraklasa



(531) 21.3.1, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **347369** (220) 2008 10 13
 (731) EKSTRAKLASA S.A., Warszawa
 (540) ekstraklasa



(531) 21.3.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41, 42

(210) **347370** (220) 2008 10 13
 (731) Destylarnia Sobieski S.A., Starogard Gdański
 (540) GDAŃSKI 76 PERCENT SPIRYTUS Fine Spirits Vodka
 Spiritueux PRODUCT OF POLAND PRODUIT DE
 POLOGNE DISTILLED FROM GRAIN ISSUE DE GRAINS



(531) 3.1.1, 3.1.2, 24.1.3, 24.1.19, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 33

(210) **347371** (220) 2008 10 13
 (731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CA”
 Iwanow Wadim, Częstochowa
 (540) hirudoproct
 (511) 03

(210) **347372** (220) 2008 10 13
 (731) AMB Property Corporation, San Francisco, US
 (540) AMB
 (511) 36, 37, 39

(210) **347373** (220) 2008 10 13
 (731) AMB Property Corporation, San Francisco, US
 (540) AMB



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1
 (511) 36, 37, 39

(210) **347374** (220) 2008 10 13
 (731) AMB Property Corporation, San Francisco, US
 (540) AMB AMB PROPERTY CORPORATION



AMB PROPERTY CORPORATION

(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1
 (511) 36, 37, 39

(210) **347375** (220) 2008 10 13
 (731) Communication Unlimited Sp. z o.o., Warszawa
 (540) BOOM
 (511) 16, 35

(210) **347376** (220) 2008 10 13
 (731) Communication Unlimited Sp. z o.o., Warszawa
 (540) SUPER-PHARM



(531) 26.4.4, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05, 35

(210) **347377** (220) 2008 10 13
 (731) Dow Corning Corporation, Midland, US
 (540) XIAMETER
 (511) 03, 05

(210) **347378** (220) 2008 10 13
 (731) Firma Cukiernicza „Solidarność - rok założenia 1952”
 Sp. z o.o., Lublin
 (540) Solidarność Wesołych Świąt Ptasie Mleczko
 Waniliowe



(531) 2.1.22, 3.4.7, 5.5.2, 8.1.19, 19.19.0, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

(210) **347379** (220) 2008 10 13
 (731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
 (540) inaltiv
 (511) 05

(210) **347380** (220) 2008 10 13
 (731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
 (540) infortiv
 (511) 05

(210) **347381** (220) 2008 10 13
 (731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
 (540) influctiv
 (511) 05

(210) **347382** (220) 2008 10 13
 (731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
 (540) binhaktiv
 (511) 05

(210) **347383** (220) 2008 10 13
 (731) NOVOL Sp. z o.o. I WSPÓLNICY Sp.K., Mierzęcin
 (540) Winnica Pałac Mierzęcin
 (511) 40, 44

(210) **347384** (220) 2008 10 13
 (731) Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK
 Spółka Jawna, Malewo
 (540) TYTAN
 (511) 19

(210) **347385** (220) 2008 10 13
 (731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
 (540) astmax
 (511) 05

(210) **347386** (220) 2008 10 13
 (731) ZŁOMREX S.A., Poraj
 (540) TOGETHER REACH MORE
 (511) 06, 07, 35, 37, 39, 40

(210) **347387** (220) 2008 10 13
 (731) Hadrian, Kasprzyk, Korzycki - Biegli Rewidenci
 Sp. z o.o., Kraków
 (540) HKK



(531) 26.11.3, 26.11.8, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.7
 (511) 35, 36, 45

(210) **347388** (220) 2008 10 13
 (731) MDH Sp. z o.o., Łódź
 (540) VITEA CARE



(531) 25.5.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 10, 12, 18, 25

(210) **347389** (220) 2008 10 14
 (731) Juliusz Marek Nabiałek, Warszawa
 (540) traper
 (511) 25, 28, 31

(210) **347390** (220) 2008 10 14
 (731) BIOTON S.A., Warszawa
 (540) BIOTAKSYM
 (511) 05

(210) **347391** (220) 2008 10 14
 (731) FAKTORIA Łukasz Lubicki, Kazimierz Dolny

(540) FAKTORIA
 (511) 05, 11, 30, 33, 35, 43

(210) **347392** (220) 2008 10 14
 (731) Zakład Wielobranżowy „LEMAR”
 Marek Lewandowski, Wrzosowa
 (540) Quality Spacer



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19

(210) **347393** (220) 2008 10 14
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
 „POLSTYR” Zbigniew Świąszek, Młoszowa
 (540) POLSTYR



(531) 7.15.22, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 17

(210) **347394** (220) 2008 10 14
 (731) Marzanna Rydzińska, Warszawa
 (540) CanAgri



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 08

(210) **347395** (220) 2008 10 14
 (731) AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o., Ksawerów;
 AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., Pabianice
 (540) Steper



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 05, 44

(210) **347396** (220) 2008 10 14
 (731) CZYŚCIOCH Sp. z o.o., Białystok
 (540) C



(531) 25.7.15, 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) **347397** (220) 2008 10 14
 (731) CZYŚCIOCH BIS Sp. z o.o., Suwałki

(540) CZ



(531) 25.7.15, 26.4.3, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) **347398** (220) 2008 10 14(731) AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o., Ksawerów;
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., Pabianice

(540) ENTUS

(511) 03, 05, 44

(210) **347399** (220) 2008 10 14(731) CZYŚCIOCH Sp. z o.o., Białystok;
CZYŚCIOCH BIS Sp. z o.o., Suwałki

(540) CZYŚCIOCH

(511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) **347400** (220) 2008 10 14

(731) ADAKO Adam Kocisz, Białystok

(540) VCDS

(511) 09, 16, 35, 37, 41, 42

(210) **347401** (220) 2008 10 14

(731) P.H.U. „LUCAS” Łukasz Tuszko, Warszawa

(540) TEN SUSHI



(531) 26.1.1, 28.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 43

(210) **347402** (220) 2008 10 14(731) AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o., Ksawerów;
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., Pabianice

(540) PureLine DETOX



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 03, 05, 44

(210) **347403** (220) 2008 10 14

(731) Eden Day Spa Ewa Ślusarska, Szeligi

(540) Eden Day



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 41, 44

(210) **347404** (220) 2008 10 14(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo -
- Handlowe „L.W.M.” Leszek Mentel, Białystok

(540) L W M KOMPLEKSOWE PROJEKTY PROEKOLOGICZNE

KOMPLEKSOWE PROJEKTY PROEKOLOGICZNE

(531) 1.5.1, 1.5.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) **347405** (220) 2008 10 14

(731) Eden Day Spa Ewa Ślusarska, Szeligi

(540) Eden Day Ewa Ślusarska



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 41, 44

(210) **347406** (220) 2008 10 14

(731) WARMUS INVESTMENT Sp. z o.o., Falenty

(540) WARMUS INVESTMENT

(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347407** (220) 2008 10 14

(731) WARMUS INVESTMENT Sp. z o.o., Falenty

(540) W WARMUS INVESTMENT INVESTMENT BANKING



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347408** (220) 2008 10 14

(731) Maximus A.Domalik Sp.J, Gdańsk


(540) 7 seven suns



(531) 27.5.1
(511) 03, 11, 35

(210) **347409** (220) 2004 05 01
(731) Kerzner International Resorts, Inc.,
Fort Lauderdale, US
(540) ATLANTIS
(511) 41, 43

(210) **347410** (220) 2008 10 14
(731) Firma Handlowa A & S PARFUME FACTORY
Marek Asenkowicz, Katowice
(540) Fahneneid Chatier



(531) 2.7.20, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

(210) **347411** (220) 2008 10 14
(731) HELIO S.A., Wyględy
(540) Dość kręcenia w tym kraju. Masa makowa HELIO
zawsze gotowa.
(511) 30

(210) **347412** (220) 2008 10 14
(731) UZDROWISKO WYSOWA S.A., Wysowa - Zdrój
(540) FRANCISZEK
(511) 05, 32

(210) **347413** (220) 2008 10 14
(731) ZAVISCHA ADAM MAZURKIEWICZ, Warszawa
(540) FORMMA 24



(531) 2.9.14, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 18, 25, 28

(210) **347414** (220) 2008 10 14
(731) NETIA S.A., Warszawa
(540) airbites
(511) 38

(210) **347415** (220) 2008 10 14
(731) NETIA S.A., Warszawa

(540) One Phone
(511) 38

(210) **347416** (220) 2008 10 14
(731) Jelenia Struga SPA RESORT Sp. z o.o., Wronki
(540) JS ANTIOXIDANT THERAPY JS ANTIOXIDANT WATER



(531) 26.3.1, 26.2.1, 27.5.1, 25.5.1, 26.4.2, 29.1.12
(511) 32, 35, 44

(210) **347417** (220) 2008 10 14
(731) Jelenia Struga SPA RESORT Sp. z o.o., Wronki
(540) Życiodajna Wodna Triada - woda antyoksydacyjna
Jelenia Struga
(511) 32, 35, 44

(210) **347418** (220) 2008 10 14
(731) BAKOMA S.A., Warszawa
(540) Premium Frutica



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30

(210) **347419** (220) 2008 10 14
(731) BAKOMA S.A., Warszawa
(540) Bakoma Premium Frutica deser jogurtowy
z truskawkami



(531) 5.7.8, 8.3.25, 19.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **347420** (220) 2008 10 14
(731) BAKOMA S.A., Warszawa

- (540) Bakoma Premium Frutica deser jogurtowy z brzoskwiniami



- (531) 5.7.14, 8.3.25, 19.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **347421** (220) 2008 10 14
(731) BAKOMA S.A., Warszawa
(540) Bakoma Premium Frutica deser jogurtowy z jagodami



- (531) 5.7.9, 25.1.15, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **347422** (220) 2008 10 14
(731) „LEO Profesjonalne Kosmetyki do Włosów” SC Krystyna Fołyn, Piotr Kamiński, Kraków
(540) activa color
(511) 01, 03, 05

- (210) **347423** (220) 2008 10 14
(731) ATELIER FRYZJERSKIE, Leszek Czajka, Zakopane
(540) L C



- (531) 27.5.1
(511) 03, 14, 18, 41, 44

- (210) **347424** (220) 2008 10 14
(731) AGRO-TRADE Sp. z o.o., Poznań
(540) HAVERKOL
(511) 01, 05

- (210) **347425** (220) 2008 10 14
(731) AGRO-TRADE Sp. z o.o., Poznań
(540) TESAT
(511) 01, 05, 09

- (210) **347426** (220) 2008 10 14
(310) 40-2008-0030947 (320) 2008 06 24
(330) KR
(731) LG Electronics Inc., Seoul, KR
(540) Renoir
(511) 09

- (210) **347427** (220) 2008 10 14
(731) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Warszawa
(540) SWOBODA KONTA, ZYSKOWNOŚĆ LOKATY
(511) 36

- (210) **347428** (220) 2008 10 14
(731) OLMED K i A Lisiński Sp.j., Łódź
(540) OLMED
(511) 10, 44

- (210) **347429** (220) 2008 10 14
(731) Fundacja „Aktywacja!”, Warszawa
(540) e!stilo

e!stilo

- (531) 24.17.1, 24.17.4, 27.5.1
(511) 09, 16, 35, 38, 41

- (210) **347430** (220) 2008 10 15
(731) KRKA Polska Sp. z o.o., Warszawa
(540) Septolete. I z gardłem lepiej.
(511) 05

- (210) **347431** (220) 2008 10 15
(731) „B2B CARDS” Dariusz Majewski, Poznań;
„MMKS SERVICE” Przemysław Wojtynek, Poznań
(540) Q



- (531) 21.1.13, 26.4.1, 27.5.1
(511) 16, 18, 21, 25, 28, 35

- (210) **347432** (220) 2008 10 15
(731) MOTOTECHNIKA - Józef Zborowski Spółka Jawna, Jasienica
(540) MOTOTECHNIKA



- (531) 18.1.21, 27.5.1
(511) 12

- (210) **347433** (220) 2008 10 15
 (731) „POLAK MEBLE” L. i M. Polak Spółka Jawna, Kępno
 (540) POLAK MEBLE



- (531) 12.1.1, 12.1.10, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 20

- (210) **347434** (220) 2008 10 15
 (731) PG-BEST S.C. Jacek Pawlicki, Mariola Pawlicka, Małgorzata Grzegorzółka, Szczecin
 (540) SZAFIN
 (511) 09, 16

- (210) **347435** (220) 2008 10 15
 (731) ECO PLANT HOUSEHOLDING Sp. z o.o., Kraków
 (540) ECO PLANT BIOCERT



- (531) 5.1.3, 27.5.1
 (511) 03, 05, 44

- (210) **347436** (220) 2008 10 15
 (731) FLIK Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Run Cool



- (531) 2.3.1, 2.3.23, 16.3.13, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 32, 33

- (210) **347437** (220) 2008 10 15
 (731) TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o.o., Łódź
 (540) TRADE & TRAVEL COMPANY POSTAW NA SPRAWDZONYCH NIE CZAS NA RYZYKO !



- (531) 1.3.2, 1.3.18, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 39

- (210) **347438** (220) 2008 10 15
 (731) TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o.o., Łódź

- (540) TRADE & TRAVEL COMPANY POSTAW NA SPRAWDZONYCH DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH



- (531) 1.3.2, 1.3.18, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 39

- (210) **347439** (220) 2008 10 15
 (731) TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o.o., Łódź
 (540) TRADE & TRAVEL COMPANY Twoje Podróże




- (531) 1.3.2, 1.3.18, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 16

- (210) **347440** (220) 2008 10 15
 (731) Pan Kanapka S.C. Jacek Matuszewski, Dominik Andrzejczak, Łódź
 (540) Pan Kanapka



- (531) 2.1.1, 2.1.15, 26.2.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29, 30, 43

- (210) **347441** (220) 2008 10 15
 (731) Firma Handlowo-Usługowa Auto-Boss, Andrzej Karwala, Bielsko-Biała
 (540) Dobre Używane www.dobreuzywane.pl



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 12, 16, 35

- (210) **347442** (220) 2008 10 15
 (731) Maciej Wieczorek, Gostyń
 (540) INSTYTUT CHLEBA
 (511) 16, 30, 35, 41, 42

- (210) **347443** (220) 2006 11 14
 (731) Jatex Natur & Technik Handels-GmbH, München, DE
 (540) TERRA NATURA
 (511) 03, 05, 10, 21, 25, 31

- (210) **347444** (220) 2008 10 15
 (731) LA RIVE S.A., Grudziądz

(540) amante giotto LA RIVE



(531) 19.3.3, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) **347445** (220) 2008 10 15

(731) LA RIVE S.A., Grudziądz

(540) fiore di larive LA RIVE



(531) 5.5.19, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 03

(210) **347446** (220) 2008 10 15

(731) LA RIVE S.A., Grudziądz

(540) in love LA RIVE



(531) 19.3.3, 26.1.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03

(210) **347449** (220) 2008 10 15(731) Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Motyl”
Spółka Jawna, Rokiciny Kolonia

(540) MOTYL



(531) 3.13.1, 26.1.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 30, 32

(210) **347450** (220) 2008 10 15

(731) AUTOPARTS Sp. z o.o., Warszawa

(540) AUTOPARTS



(531) 26.4.2, 26.11.2, 27.1.5, 29.1.12

(511) 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 42, 43(210) **347451** (220) 2008 10 16

(731) ALDA SPA INSTYTUT KOSMETYKI CIAŁA

Aldona Ewa Stępień, Łomianki

(540) AS ALDA SPA INSTYTUT KOSMETYKI CIAŁA



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 44

(210) **347452** (220) 2008 10 15

(731) Synthos Dwory Sp. z o.o., Oświęcim

(540) SYNTHOS

(511) 01, 02, 04, 07, 09, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 45(210) **347453** (220) 2008 10 15

(731) Synthos Dwory Sp. z o.o., Oświęcim

(540) synthos chemical innovations



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 02, 04, 07, 09, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 45(210) **347454** (220) 2008 10 15

(731) Synthos Dwory Sp. z o.o., Oświęcim

(540) synthos chemical innovations



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 02, 04, 07, 09, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45

(210) **347455** (220) 2008 10 15
(731) ALTOM Centrum Hurtowe AGD Waldemar Żurowski, Gniezno
(540) day by day



(531) 26.2.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 21

(210) **347456** (220) 2008 10 15
(731) FUTURE SOLUTIONS Agnieszka Rutecka, Pruszków
(540) TODAY WE OFFER TOMORROW
(511) 36, 41

(210) **347457** (220) 2008 10 15
(731) Janusz Danek, Częstochowa
(540) vanto
(511) 09, 38, 42

(210) **347458** (220) 2008 10 15
(731) Janusz Danek, Częstochowa
(540) FOOD SERVICE



(531) 3.4.1, 3.4.2, 3.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 31, 35, 39, 40

(210) **347459** (220) 2008 10 15
(731) Janusz Danek, Częstochowa
(540) OZDAN



(531) 3.4.18, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 31, 35, 39, 40

(210) **347460** (220) 2008 10 15
(731) Janusz Danek, Częstochowa
(540) Dicam



(531) 16.3.1, 25.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 40

(210) **347461** (220) 2008 10 15
(731) Zachodni Instytut Audytingu i Doradztwa Podatkowego Komsta - Jacek Komsta, Zielona Góra
(540) Zachodni Instytut Audytingu i Doradztwa Podatkowego Komsta



(531) 1.1.1, 26.2.1, 27.5.1
(511) 35, 36, 45

(210) **347462** (220) 2008 10 15
(731) INTER FIND - AUTO INFO Tomasz John i Rafał John S.C., Tarnowskie Góry
(540) Modne tapety, modny Ty
(511) 24, 27, 35

(210) **347463** (220) 2008 10 16
(731) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologicznej SANADENT KALINY, Szczecin
(540) SANADENT
(511) 44

(210) **347464** (220) 2008 10 16
(731) „EC 1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” w Łodzi, Łódź
(540) EC 1 ŁÓDŹ



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 41, 42

(210) **347465** (220) 2008 10 16
(731) „NOWEL” Elżbieta Nowińska, Łódź
(540)



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.1
(511) 25, 35, 39, 40

(210) **347466** (220) 2008 10 16
(731) FUTURA CARGO Sp.z o.o., Warszawa
(540) Futura Cargo International Spedition



(531) 6.7.1, 7.11.10, 27.5.1, 29.1.1
(511) 39

(210) **347467** (220) 2008 10 16
(731) DEGA Zakład Pracy Chronionej, S.A., Karnieszewice

(540) UWOLNIJ TEN SMAK
(511) 29, 30

(210) **347468** (220) 2008 10 16
(731) DEGA Zakład Pracy Chronionej, S.A., Karnieszewice
(540) Pasti kanapkowa



(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 29, 30

(210) **347469** (220) 2008 10 16
(731) Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LEGE ARTIS” Marek Arciuch, Białystok
(540) LEGE ARTIS
(511) 42, 44

(210) **347470** (220) 2008 10 16
(731) OSKAR INTERNATIONAL TRADING Sp. z o.o., Warszawa
(540) OSKAR Gold OOLONG TEA



(531) 4.3.3, 5.3.11, 5.3.13, 26.4.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **347471** (220) 2008 10 16
(731) Polski Związek Pszczelarski, Warszawa
(540) PZP POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ TEGO PRODUKTU POLSKI MIÓD



(531) 3.13.5, 24.7.1, 25.1.1, 26.1.1, 26.4.2, 26.4.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **347472** (220) 2008 10 16
(731) Arrivia s.c. Gracjana Biegańska - Chimko, Łódź
(540) Arrivia



(531) 3.11.7, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 43

(210) **347473** (220) 2008 10 16
(731) ICE GROUP Sp. z o.o., Rybnik
(540) CUBO PACK



(531) 26.1.1, 26.4.2, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 07

(210) **347474** (220) 2008 10 16
(731) Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., Racibórz
(540) RAFAKO



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 11, 37, 42

(210) **347475** (220) 2008 10 16
(731) Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., Racibórz
(540) RAFAKO



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 11, 37, 42

(210) **347476** (220) 2008 10 16
(731) Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., Racibórz
(540) RAFAKO



(531) 27.5.1
(511) 11, 37, 42

(210) **347477** (220) 2008 10 16
(731) KOMEX Sp. z o.o., Warszawa
(540) Z MIŁOŚCI DO DZIECI
(511) 03, 05, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32

(210) **347478** (220) 2008 10 16
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELiN”
 Zakład Pracy Chronionej Wojciech Lenartowicz,
 Roman Erdmann, Andrzej Nowak Spółka jawna,
 Poznań
 (540) vitatea
 (511) 05, 30

(210) **347479** (220) 2008 10 16
 (731) ALBERTO CULVER COMPANY, Melrose Park, US
 (540) 24 HR BODY
 (511) 03

(210) **347480** (220) 2008 10 16
 (731) ALBERTO CULVER COMPANY, Melrose Park, US
 (540) THERMAL RECOVERY
 (511) 03

(210) **347481** (220) 2008 10 16
 (731) ALBERTO CULVER COMPANY, Melrose Park, US
 (540) THERMAL CREATIONS
 (511) 03

(210) **347482** (220) 2008 10 16
 (731) ALBERTO CULVER COMPANY, Melrose Park, US
 (540) FLAWLESS CURLS
 (511) 03

(210) **347483** (220) 2008 10 16
 (731) Firma Handlowa TADAR Dariusz Tauchert, Poznań
 (540) SZTUKA GOTOWANIA
 (511) 08, 21, 35

(210) **347484** (220) 2008 10 16
 (731) Firma Handlowa TADAR Dariusz Tauchert, Poznań
 (540) TECHNOLOGY OF STAINLESS
 (511) 08, 21, 35

(210) **347485** (220) 2008 10 16
 (731) „FAMILY” Sp. z o.o., Piastów
 (540) TDA.SPEED
 (511) 25

(210) **347486** (220) 2008 10 16
 (731) „FAMILY” Sp. z o.o., Piastów
 (540) D.SPEED
 (511) 25

(210) **347487** (220) 2008 10 16
 (731) TEDIAM Sławomir Wojtyra, Warszawa
 (540) blauflex
 (511) 01, 07, 08

(210) **347488** (220) 2008 10 16
 (310) m200818611 (320) 2008 10 13 (330) UA
 (731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
 (540) 3-EFFECT



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 21

(210) **347489** (220) 2008 10 16
 (310) m200818610 (320) 2008 10 13 (330) UA
 (731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
 (540) 3-EFFECT
 (511) 03, 21

(210) **347490** (220) 2008 10 16
 (731) Firma Roleski Marek Roleski Spółka Jawna,
 Zbylitowska Góra
 (540) FIRMA ROLESKI MAJONEZ Lekki Tradycja dobrego
 smaku



(531) 2.3.23, 2.3.25, 5.9.24, 8.7.14, 24.9.2, 25.1.15, 26.1.2,
 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

(210) **347491** (220) 2008 10 16
 (731) Dax Cosmetics Sp. z o.o., Duchów
 (540) yoskine. skomponowane dla ciebie
 (511) 03, 05

(210) **347492** (220) 2008 10 16
 (731) Dax Cosmetics Sp. z o.o., Duchów
 (540) skomponowane dla ciebie
 (511) 03, 05

(210) **347493** (220) 2008 10 16
 (731) CAM-POL S.C., Tomasz Staszczuk, Krzysztof Zadrozny,
 Warszawa
 (540) DNR



(531) 26.2.1, 27.5.1
 (511) 09, 35

(210) **347494** (220) 2008 10 16
 (731) EASY Ekskluzywny Autorski System Yang
 Roman Świercz, Wrocław
 (540) my-holiday-dream
 (511) 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347495** (220) 2008 10 16
 (731) Marek Piekarczyk, Chorzów
 (540) Klinika Pięknych Dłoni



(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 03, 44

(210) **347496** (220) 2008 10 16
 (731) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEDAN-NATURA-
 -FRESH- Mariusz Rogalski, Tłuchowo
 (540) FABRYKA ZAPACHÓW
 (511) 03, 04, 05, 11

(210) **347497** (220) 2008 10 16
 (731) „CONTIMAX” S.A., Bochnia
 (540) CONTIMAX wiemy co dobre seria limitowana FILETY
 ŚLEDZIOWE z dodatkiem grzybów w klimacie
 leśnym seria limitowana OMEGA 3



(531) 1.17.2, 2.9.1, 25.1.2, 26.1.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29

(210) **347498** (220) 2008 10 16
 (731) „BIOCHEFA” Farmaceutyczny Zakład Naukowo -
 - Produkcyjny Florian Ryszka, Sosnowiec
 (540) OVOCALCIMAG
 (511) 05

(210) **347499** (220) 2008 10 16
 (731) „CONTIMAX” S.A., Bochnia
 (540) CONTIMAX wiemy co dobre seria limitowana
 OMEGA 3 FILETY ŚLEDZIOWE z dodatkiem
 pomidorów i marchewki w klimacie greckim seria
 limitowana



(531) 1.17.2, 2.9.1, 25.1.15, 26.1.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29

(210) **347500** (220) 2008 10 16
 (731) „BIOCHEFA” Farmaceutyczny Zakład Naukowo -
 - Produkcyjny Florian Ryszka, Sosnowiec
 (540) OVOCALCIUM PLUS
 (511) 05

(210) **347501** (220) 2008 10 16
 (731) „BIOCHEFA” Farmaceutyczny Zakład
 Naukowo - Produkcyjny Florian Ryszka, Sosnowiec
 (540) OVOCALCIUM
 (511) 05

(210) **347502** (220) 2008 10 16
 (731) „BIOCHEFA” Farmaceutyczny Zakład
 Naukowo - Produkcyjny Florian Ryszka, Sosnowiec

(540) CEROVIT
 (511) 05

(210) **347503** (220) 2008 10 17
 (731) „CONTIMAX” S.A., Bochnia
 (540) CONTIMAX wiemy co dobre seria limitowana FILETY
 ŚLEDZIOWE z dodatkiem przypraw w klimacie
 korzennym seria limitowana OMEGA 3



(531)
 (511) 29

(210) **347504** (220) 2008 10 16
 (731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola
 (540) carla richie
 (511) 03, 05

(210) **347505** (220) 2008 10 16
 (731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola
 (540) karla richie
 (511) 03, 05

(210) **347506** (220) 2008 10 16
 (731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola
 (540) caviar prestige
 (511) 01, 03, 05

(210) **347507** (220) 2008 10 17
 (731) LC Corp Dębowa Ostoja Sp. z o.o., Wrocław
 (540) OD DĘBOWA OSTOJA



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 36, 37, 39, 41

(210) **347508** (220) 2008 10 17
 (731) Kraków Zielony Złocien Sp. z o.o., Wrocław
 (540) Zielony Złocien



(531) 5.3.11, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41

(210) **347509** (220) 2008 10 17
(731) SKAN Sp. z o.o., Ciechanów
(540) code

CODE

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 07, 12, 25, 28

(210) **347510** (220) 2008 10 17
(731) Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX” Sp. z o.o.,
Grudziądz
(540) OCETIX Rok zał. 1948 Grudziądz Sos PIKANTNY



(531) 5.9.24, 24.9.2, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **347511** (220) 2008 10 17
(731) MUZEUM - ZAMEK w ŁAŃCUCIE, Łańcut
(540) ZAMEK W ŁAŃCUCIE NIEKOŃCZĄCY SIĘ SPEKTAKL
SZTUKI
(511) 16

(210) **347512** (220) 2008 10 17
(731) VIEWSONIC CORPORATION, Walnut, US
(540) ViewSonic

ViewSonic

(531) 27.5.1
(511) 09

(210) **347513** (220) 2008 10 17
(731) VIEWSONIC CORPORATION, Walnut, US
(540)



(531) 3.7.21, 29.1.15
(511) 09

(210) **347514** (220) 2008 10 17
(731) ACCREO TAXAND Sp. z o.o., Warszawa
(540) WYGRAMY DLA WAS EURO
(511) 35, 36, 42

(210) **347515** (220) 2008 10 17
(731) „ORTO PLUS Lifts” Kaczmarczyk, Hutnik spółka jawna,
Częstochowa
(540) ortoplus lifts Komfort życia bez barier



(531) 26.3.1, 26.4.1, 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.14
(511) 07, 09, 37

(210) **347516** (220) 2008 10 17
(731) PPHU AD-MI-COM Adam Minias, Pabianice
(540) BiuroMarket.com

BiuroMarket.com

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 02, 09, 16

(210) **347517** (220) 2008 10 17
(731) 4 STUDIO Sp. z o.o., Olsztyn
(540) 4 STUDIO

4 STUDIO

(531) 26.4.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42

(210) **347518** (220) 2008 10 17
(731) centix Sp. z o.o., Olsztyn
(540) centix

centix

(531) 25.1.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 37, 41, 42

(210) **347519** (220) 2008 10 17
(731) P.U.H. „DENTEX” Sp. z o.o., Opiesin
(540) Dentex



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 10, 21

(210) **347520** (220) 2008 10 17
(731) AXEL-MALINA S.C. J. Malina, D. Malina, Kornatka
(540) FORMUŁA 1
(511) 16, 28

(210) **347521** (220) 2008 10 17
 (731) AVANS International Sp. z o.o., Warszawa
 (540) MeGa Avans



(531) 26.1.1, 26.1.10, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07, 09, 11, 35, 36, 38

(210) **347522** (220) 2008 10 17
 (731) Tomasz Chmal, Warszawa
 (540)



(531) 24.13.1, 26.2.1, 29.1.13
 (511) 03, 05, 08, 09, 10, 16, 21, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45

(210) **347523** (220) 2008 10 17
 (731) Tomasz Chmal, Warszawa
 (540) jpc
 (511) 03, 05, 08, 09, 10, 16, 21, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45

(210) **347524** (220) 2008 10 17
 (731) PROSTO Sp. z o.o., Warszawa
 (540) ZZ



(531) 27.5.1
 (511) 14, 25, 26

(210) **347525** (220) 2008 10 17
 (731) Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kędzierzyn Koźle
 (540) SALMAG
 (511) 01, 39, 42

(210) **347526** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Chopin
 (511) 20

(210) **347527** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Mozart
 (511) 20

(210) **347528** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Armando
 (511) 20

(210) **347529** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Celine
 (511) 20

(210) **347530** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Posnania
 (511) 20

(210) **347531** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Stettinum
 (511) 20

(210) **347532** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Varsovia
 (511) 20

(210) **347533** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Calisia
 (511) 20

(210) **347534** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Cracovia
 (511) 20

(210) **347535** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Vratislavia
 (511) 20

(210) **347536** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Roberto
 (511) 20

(210) **347537** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Rubin
 (511) 20

(210) **347538** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Amber
 (511) 20

(210) **347539** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Georgio
 (511) 20

(210) **347540** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Sophia
 (511) 20

(210) **347541** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Marco
 (511) 20

(210) **347542** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Naomi
 (511) 20

(210) **347543** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Christian
 (511) 20

(210) **347544** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Vivaldi
 (511) 20

(210) **347545** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Paul
 (511) 20

(210) **347546** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Puccini
 (511) 20

(210) **347547** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Gedania
 (511) 20

(210) **347548** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Czajkowski
 (511) 20

(210) **347549** (220) 2008 10 17
 (731) DREWPOL Sp. z o.o., Osina
 (540) Resovia
 (511) 20

(210) **347550** (220) 2008 10 17
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) FITOTROPIL
 (511) 05

(210) **347551** (220) 2008 10 17
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) MAMOSTEROL
 (511) 05

(210) **347552** (220) 2008 10 17
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) LINEROL
 (511) 05

(210) **347553** (220) 2008 10 17
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) ROMAZIC
 (511) 05

(210) **347554** (220) 2008 10 17
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) VORITEC
 (511) 05

(210) **347555** (220) 2008 10 17
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) SULIXA
 (511) 05

(210) **347556** (220) 2008 10 17
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) TALRAM
 (511) 05

(210) **347557** (220) 2008 10 17
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) ESPROLAN
 (511) 05

(210) **347558** (220) 2008 10 17
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
 Starogard Gdański
 (540) ESPROL
 (511) 05

(210) **347559** (220) 2008 10 17
 (731) KJ CONSULTING Krzysztof Justynowicz, Gniezno
 (540) tata.pl



(531) 2.9.14, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 41

(210) **347561** (220) 2008 10 17
 (731) McDonald's Corporation, Oak Brook, US
 (540) FUNDACJA RONALD McDONALD
 (511) 36

(210) **347562** (220) 2008 10 17
 (731) Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel,
 Wilen, CH
 (540) PADMA CIRCOSAN
 (511) 05, 30

(210) **347563** (220) 2008 10 17
 (731) TRIGG LABORATORIES, INC (WET INTERNATIONAL),
 North Hollywood, US

(540) Wet



(531) 26.13.1, 27.5.1

(511) 05

(210) **347564** (220) 2008 10 17

(731) Arrow Poland S.A., Warszawa

(540) arrow poland s.a.



(531) 24.15.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) **347565** (220) 2008 10 17

(731) TVN S.A., Warszawa

(540) DIRTY TRACK



(531) 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

(210) **347566** (220) 2008 10 17

(731) Izabela Operlein, Warszawa

(540) SuperTata



(531) 27.5.1

(511) 41

(210) **347567** (220) 2008 10 17

(731) Lisadol Media - Paweł Łasiński, Warszawa;

O!Lena Media - Weronika Marczuk-Pazura, Warszawa

(540) MY TOWN CHANNEL



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35, 38, 41

(210) **347568** (220) 2008 10 17

(731) BIOTON S.A., Warszawa

(540)



(531) 26.2.1

(511) 05, 10, 41

(210) **347569** (220) 2008 10 17

(731) BIOTON S.A., Warszawa

(540)



(531) 26.1.1, 26.4.2, 29.1.14

(511) 05, 10, 41

(210) **347570** (220) 2008 10 17

(731) ARTI FARMA Sp.z o.o., Warszawa

(540) ALAN FARMA

(511) 03, 05

(210) **347571** (220) 2008 10 17

(731) BIOTICOM Stefan Koziorowski, Warszawa

(540) BIOTICOM

(511) 03, 05

(210) **347572** (220) 2008 10 17

(731) SkandProjekt s.c. Aleksandra Stemborska, Magdalena Tybura, Gdańsk

(540) FRIDA

(511) 03, 05, 09, 10, 11, 21, 28

(210) **347573** (220) 2008 10 17

(731) Agencja Reklamowa „Owocna Reklama” Hubert Godula, Lublin

(540) freshprint



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35

(210) **347574** (220) 2008 10 17

(731) Firma Odzieżowa „Meriell Club Collection” Roman Górski, Warszawa

(540) Meriell CLUB COLLECTION



(531) 25.1.25, 26.1.11, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25, 40

(210) **347575** (220) 2008 10 17

(731) „WOŁOSZYN” Mieczysław Wołoszyn, Warszawa

(540) Wołoszyn

(511) 20, 34, 35

(210) **347576** (220) 2008 10 17

(731) „WOŁOSZYN” Mieczysław Wołoszyn, Warszawa

(540) WOŁOSZYN



(531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.12

(511) 20, 34, 35

(210) 347577 (220) 2008 10 17

(731) AGROMAKS Sp. z o.o., Mizerka

(540) ARTVILLANO



(531) 25.7.1, 25.12.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 11, 20, 21

(210) 347578 (220) 2008 10 17

(731) AGROMAKS Sp. z o.o., Mizerka

(540) anderstil



(531) 27.5.1

(511) 06, 11, 20, 21

(210) 347580 (220) 2008 10 18

(731) BAR-RESTAURACJA „KRYJÓWKA” Teresa Dziedzic, Rzeszów

(540) KRYJÓWKA

(511) 41, 43

(210) 347581 (220) 2008 10 17

(731) V&S Luksusowa Zielona Góra S.A., Zielona Góra

(540) DISTILLED LUBUSKI GIN LIME Special dry gin distilled to the some recipe for over 20 years Gin Lubuski Lime is unique blend of juniper berries and other special herbs with natural lime flavour PRODUCED AND BOTTLED IN POLAND



(531) 5.7.12, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 33

(210) 347582 (220) 2008 10 18

(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola

(540) super lifting precyzja lasera

(511) 03, 05

(210) 347583 (220) 2008 10 17

(731) HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa

(540) Pełna ochrona samochodu i podróżujących nim osób

(511) 36

(210) 347584 (220) 2008 10 17

(731) „AMBER-MED” Barcicki Wiesław i Słowiński Grzegorz Spółka Jawna, Kielce

(540) kuźniazdrowia.pl

(511) 05, 35, 44

(210) 347585 (220) 2008 10 17

(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola

(540) eveline cosmetics naturella

(511) 03, 05

(210) 347586 (220) 2008 10 17

(731) DENTALCITY Gabinet Dentystyczny, Beata Rodak, Wrocław

(540) DENTALCITY

(511) 35, 38, 41, 44

(210) 347587 (220) 2008 10 17

(731) Tomasz Cybulski, Warszawa

(540) VINYL



(531) 3.7.17, 26.1.1, 27.5.1

(511) 25, 41, 43

(210) 347588 (220) 2008 10 17

(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., Zakroczym

(540) M.A.G. B6



(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 05

(210) 347589 (220) 2008 10 17

(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., Zakroczym

(540) NJOY



(531) 26.4.5, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) **347590** (220) 2008 10 17
(731) Czerski Trade Polska Sp. z o.o., Warszawa
(540) motorio



(531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 12, 35, 37, 42

(210) **347722** (220) 2007 05 10
(731) Neways, Inc, Springville, US
(540) PURGE
(511) 05

(210) **348154** (220) 2005 02 23
(731) Assa Abloy Hospitality AS, Moss, NO
(540) POLARBAR
(511) 11

(210) **348156** (220) 2006 07 11
(731) Wyeth Holdings Corporation, Madison, US
(540) CENTRUM CARDIO
(511) 05

(210) **348384** (220) 2005 11 22
(731) Berndson Sp. z o.o., Kraków
(540) BERNDSON
(511) 35, 38, 41

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	346990, 347054, 347056, 347057, 347157, 347178, 347179, 347180, 347181, 347182, 347183, 347184, 347185, 347186, 347187, 347195, 347203, 347231, 347249, 347287, 347308, 347310, 347311, 347351, 347422, 347424, 347425, 347450, 347452, 347453, 347454, 347487, 347506, 347525
2	346991, 347213, 347249, 347287, 347450, 347452, 347453, 347454, 347516
3	341127, 346989, 346996, 347054, 347077, 347078, 347080, 347098, 347109, 347133, 347144, 347157, 347165, 347177, 347195, 347203, 347209, 347214, 347216, 347239, 347250, 347255, 347263, 347281, 347330, 347359, 347371, 347376, 347377, 347395, 347398, 347402, 347408, 347410, 347422, 347423, 347435, 347443, 347444, 347445, 347446, 347450, 347477, 347479, 347480, 347481, 347482, 347488, 347489, 347491, 347492, 347495, 347496, 347504, 347505, 347506, 347522, 347523, 347565, 347570, 347571, 347572, 347582, 347585
4	347201, 347230, 347235, 347450, 347452, 347453, 347454, 347496
5	334896, 347028, 347037, 347043, 347045, 347055, 347077, 347078, 347080, 347089, 347090, 347095, 347104, 347109, 347115, 347121, 347122, 347123, 347124, 347125, 347126, 347127, 347128, 347129, 347130, 347132, 347150, 347171, 347172, 347174, 347176, 347195, 347198, 347203, 347205, 347206, 347207, 347214, 347229, 347240, 347241, 347242, 347244, 347245, 347263, 347274, 347275, 347285, 347308, 347310, 347311, 347324, 347351, 347359, 347376, 347377, 347379, 347380, 347381, 347382, 347385, 347390, 347391, 347395, 347398, 347402, 347412, 347422, 347424, 347425, 347430, 347435, 347443, 347477, 347478, 347491, 347492, 347496, 347498, 347500, 347501, 347502, 347504, 347505, 347506, 347519, 347522, 347523, 347550, 347551, 347552, 347553, 347554, 347555, 347556, 347557, 347558, 347562, 347563, 347564, 347568, 347569, 347570, 347571, 347572, 347582, 347584, 347585, 347588, 347589, 347722, 348156
6	346994, 346995, 347029, 347033, 347046, 347054, 347112, 347113, 347169, 347185, 347186, 347189, 347201, 347271, 347272, 347273, 347290, 347327, 347386, 347450, 347577, 347578
7	346994, 346995, 347027, 347102, 347113, 347185, 347186, 347192, 347193, 347271, 347272, 347273, 347290, 347298, 347307, 347386, 347450, 347452, 347453, 347454, 347473, 347487, 347509, 347515, 347521
8	347008, 347009, 347054, 347185, 347186, 347224, 347307, 347394, 347450, 347483, 347484, 347487, 347522, 347523
9	347017, 347021, 347034, 347035, 347036, 347042, 347046, 347054, 347056, 347057, 347082, 347084, 347087, 347097, 347101, 347106, 347116, 347117, 347119, 347147, 347148, 347149, 347151, 347152, 347197, 347199, 347200, 347218, 347220, 347231, 347255, 347276, 347284, 347289, 347295, 347298, 347306, 347307, 347339, 347340, 347400, 347425, 347426, 347429, 347434, 347441, 347450, 347452, 347453, 347454, 347457, 347460, 347477, 347493, 347512, 347513, 347515, 347516, 347521, 347522, 347523, 347559, 347565, 347567, 347572, 347590
10	347008, 347009, 347054, 347109, 347118, 347120, 347147, 347148, 347149, 347151, 347347, 347388, 347428, 347443, 347477, 347519, 347522, 347523, 347568, 347569, 347572
11	346995, 347106, 347185, 347186, 347192, 347193, 347231, 347236, 347258, 347263, 347307, 347351, 347391, 347408, 347450, 347474, 347475, 347476, 347496, 347521, 347572, 347577, 347578, 348154
12	346998, 346999, 347096, 347221, 347222, 347223, 347305, 347326, 347388, 347432, 347441, 347450, 347477, 347509, 347590
14	347004, 347005, 347006, 347007, 347010, 347011, 347012, 347013, 347014, 347015, 347016, 347018, 347019, 347020, 347022, 347025, 347026, 347054, 347224, 347234, 347423, 347524
16	346518, 346998, 346999, 347017, 347021, 347023, 347024, 347034, 347042, 347050, 347051, 347054, 347056, 347057, 347077, 347091, 347097, 347116, 347117, 347119, 347131, 347145, 347152, 347156, 347158, 347175, 347176, 347185, 347186, 347193, 347201, 347202, 347217, 347232, 347243, 347255, 347276, 347278, 347282, 347289, 347306, 347329, 347336, 347350, 347352, 347353, 347375, 347400, 347406, 347407, 347429, 347431, 347434, 347439, 347441, 347442, 347450, 347460, 347477, 347507, 347508, 347511, 347516, 347520, 347522, 347523, 347559, 347565, 347567, 347573
17	347084, 347087, 347185, 347186, 347249, 347287, 347393, 347450, 347452, 347453, 347454
18	345393, 347023, 347024, 347054, 347096, 347097, 347237, 347284, 347329, 347388, 347413, 347423, 347431, 347450, 347477

1	2
19	346991, 347029, 347033, 347052, 347060, 347102, 347112, 347113, 347135, 347169, 347189, 347191, 347213, 347236, 347249, 347287, 347290, 347327, 347384, 347392, 347452, 347453, 347454
20	347054, 347159, 347189, 347201, 347224, 347255, 347258, 347260, 347290, 347306, 347347, 347433, 347450, 347477, 347526, 347527, 347528, 347529, 347530, 347531, 347532, 347533, 347534, 347535, 347536, 347537, 347538, 347539, 347540, 347541, 347542, 347543, 347544, 347545, 347546, 347547, 347548, 347549, 347575, 347576, 347577, 347578
21	347008, 347009, 347054, 347098, 347109, 347166, 347167, 347168, 347189, 347201, 347236, 347291, 347306, 347307, 347329, 347350, 347431, 347443, 347450, 347455, 347483, 347484, 347488, 347489, 347519, 347522, 347523, 347572, 347577, 347578
22	346998, 346999, 347255, 347450
24	347008, 347009, 347054, 347201, 347253, 347266, 347267, 347283, 347286, 347306, 347462, 347477
25	345393, 346992, 347004, 347005, 347006, 347007, 347008, 347009, 347010, 347011, 347012, 347013, 347014, 347015, 347016, 347018, 347019, 347020, 347022, 347025, 347026, 347047, 347048, 347049, 347054, 347071, 347072, 347092, 347097, 347153, 347219, 347227, 347237, 347255, 347270, 347276, 347283, 347284, 347286, 347306, 347350, 347388, 347389, 347413, 347431, 347443, 347465, 347477, 347485, 347486, 347509, 347524, 347565, 347574, 347587
26	347054, 347524
27	347450, 347462
28	347008, 347009, 347042, 347054, 347096, 347109, 347116, 347220, 347227, 347258, 347306, 347307, 347341, 347343, 347347, 347389, 347413, 347431, 347450, 347477, 347509, 347520, 347565, 347572
29	346990, 346993, 347039, 347105, 347137, 347140, 347141, 347185, 347186, 347187, 347190, 347192, 347208, 347211, 347212, 347228, 347235, 347251, 347252, 347255, 347256, 347257, 347288, 347294, 347350, 347354, 347364, 347418, 347419, 347420, 347421, 347440, 347449, 347458, 347459, 347467, 347468, 347497, 347499, 347503
30	347054, 347063, 347065, 347067, 347089, 347090, 347100, 347105, 347161, 347162, 347163, 347164, 347174, 347178, 347179, 347180, 347181, 347182, 347183, 347184, 347187, 347190, 347208, 347211, 347225, 347228, 347235, 347255, 347256, 347294, 347296, 347297, 347299, 347303, 347304, 347308, 347309, 347310, 347311, 347312, 347314, 347317, 347324, 347332, 347333, 347342, 347350, 347364, 347378, 347391, 347411, 347418, 347440, 347442, 347449, 347467, 347468, 347470, 347471, 347477, 347478, 347490, 347510, 347562
31	347139, 347143, 347162, 347163, 347198, 347208, 347211, 347257, 347262, 347341, 347343, 347389, 347443, 347458, 347459
32	347054, 347064, 347066, 347068, 347069, 347071, 347072, 347073, 347076, 347079, 347081, 347083, 347085, 347086, 347088, 347089, 347090, 347098, 347105, 347150, 347188, 347190, 347208, 347211, 347229, 347255, 347284, 347294, 347324, 347412, 347416, 347417, 347436, 347449, 347477, 347522, 347523
33	346990, 347061, 347098, 347146, 347150, 347190, 347204, 347255, 347301, 347302, 347321, 347370, 347391, 347436, 347581
34	346990, 347142, 347255, 347575, 347576
35	341127, 346991, 346997, 347017, 347021, 347030, 347031, 347032, 347034, 347035, 347036, 347042, 347050, 347051, 347052, 347054, 347056, 347057, 347070, 347075, 347077, 347082, 347084, 347087, 347091, 347097, 347103, 347107, 347116, 347117, 347119, 347131, 347134, 347136, 347138, 347139, 347143, 347152, 347156, 347158, 347159, 347169, 347170, 347173, 347176, 347195, 347198, 347200, 347202, 347203, 347208, 347209, 347210, 347211, 347215, 347216, 347217, 347218, 347226, 347227, 347232, 347236, 347237, 347238, 347248, 347254, 347255, 347256, 347257, 347264, 347265, 347266, 347267, 347270, 347276, 347277, 347278, 347279, 347284, 347289, 347292, 347300, 347305, 347306, 347307, 347309, 347312, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347322, 347323, 347328, 347334, 347337, 347338, 347346, 347347, 347350, 347351, 347352, 347353, 347358, 347360, 347361, 347362, 347363, 347365, 347366, 347367, 347368, 347369, 347375, 347376, 347386, 347387, 347391, 347396, 347397, 347399, 347400, 347401, 347403, 347404, 347405, 347406, 347407, 347408, 347416, 347417, 347429, 347431, 347441, 347442, 347450, 347452, 347453, 347454, 347458, 347459, 347461, 347462, 347464, 347465, 347472, 347483, 347484, 347493, 347494, 347507, 347508, 347514, 347517, 347521, 347522, 347523, 347559, 347565, 347567, 347573, 347575, 347576, 347584, 347586, 347590, 348384
36	347034, 347053, 347054, 347075, 347093, 347099, 347107, 347111, 347113, 347114, 347153, 347155, 347173, 347210, 347215, 347226, 347238, 347246, 347247, 347257, 347261, 347264, 347280, 347292, 347293, 347300, 347306, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347322, 347325, 347346, 347349, 347355, 347372, 347373, 347374, 347387, 347396, 347397, 347399, 347404, 347406, 347407, 347427, 347450, 347452, 347453, 347454, 347456, 347461, 347472, 347494, 347507, 347508, 347514, 347521, 347561, 347565, 347583
37	347017, 347021, 347029, 347030, 347031, 347032, 347033, 347046, 347060, 347070, 347075, 347091, 347093, 347099, 347102, 347103, 347110, 347112, 347113, 347169, 347191, 347218, 347221, 347222, 347223, 347260, 347263, 347279, 347298, 347305, 347307, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347327, 347334,

1	2
37	341127, 347355, 347372, 347373, 347374, 347386, 347396, 347397, 347399, 347400, 347404, 347406, 347407, 347450, 347452, 347453, 347454, 347474, 347475, 347476, 347507, 347508, 347515, 347518, 347565, 347590
38	347017, 347021, 347034, 347035, 347036, 347042, 347054, 347108, 347116, 347147, 347148, 347149, 347151, 347210, 347218, 347226, 347248, 347276, 347292, 347306, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347322, 347352, 347353, 347414, 347415, 347429, 347452, 347453, 347454, 347457, 347464, 347494, 347521, 347522, 347523, 347565, 347567, 347586, 348384
39	347034, 347053, 347070, 347093, 347103, 347113, 347118, 347120, 347139, 347143, 347152, 347157, 347160, 347173, 347191, 347195, 347196, 347200, 347203, 347208, 347210, 347211, 347217, 347221, 347222, 347223, 347225, 347248, 347257, 347306, 347307, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347334, 347372, 347373, 347374, 347386, 347396, 347397, 347399, 347404, 347406, 347407, 347437, 347438, 347450, 347452, 347453, 347454, 347458, 347459, 347465, 347466, 347494, 347507, 347508, 347522, 347523, 347525, 347565
40	347047, 347048, 347049, 347050, 347051, 347052, 347054, 347057, 347070, 347103, 347112, 347113, 347131, 347158, 347159, 347160, 347200, 347217, 347243, 347253, 347257, 347278, 347283, 347286, 347291, 347306, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347351, 347383, 347386, 347396, 347397, 347399, 347404, 347452, 347453, 347454, 347458, 347459, 347460, 347465, 347494, 347574
41	346997, 347017, 347021, 347034, 347035, 347036, 347040, 347042, 347054, 347056, 347057, 347074, 347097, 347101, 347109, 347116, 347117, 347119, 347145, 347152, 347156, 347159, 347170, 347200, 347210, 347215, 347218, 347226, 347227, 347243, 347255, 347257, 347264, 347268, 347269, 347276, 347289, 347306, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347322, 347328, 347335, 347338, 347344, 347352, 347353, 347358, 347360, 347361, 347362, 347363, 347365, 347366, 347367, 347368, 347369, 347396, 347397, 347399, 347400, 347403, 347404, 347405, 347406, 347407, 347409, 347423, 347429, 347442, 347452, 347453, 347454, 347456, 347464, 347494, 347507, 347508, 347517, 347518, 347522, 347523, 347559, 347565, 347566, 347567, 347568, 347569, 347580, 347586, 347587, 348384
42	346997, 347017, 347021, 347030, 347031, 347032, 347034, 347042, 347054, 347056, 347057, 347060, 347070, 347082, 347093, 347097, 347099, 347101, 347112, 347113, 347116, 347117, 347119, 347131, 347134, 347136, 347138, 347139, 347143, 347152, 347158, 347159, 347189, 347191, 347195, 347203, 347210, 347217, 347218, 347248, 347253, 347255, 347263, 347268, 347269, 347276, 347279, 347287, 347291, 347292, 347300, 347306, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347322, 347349, 347350, 347355, 347358, 347360, 347361, 347362, 347363, 347365, 347366, 347367, 347368, 347369, 347396, 347397, 347399, 347400, 347404, 347406, 347407, 347442, 347450, 347452, 347453, 347454, 347457, 347464, 347469, 347474, 347475, 347476, 347494, 347514, 347517, 347518, 347522, 347523, 347525, 347565, 347590
43	347061, 347100, 347196, 347200, 347210, 347227, 347238, 347256, 347257, 347264, 347268, 347269, 347303, 347304, 347306, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347322, 347350, 347391, 347401, 347406, 347407, 347409, 347440, 347450, 347472, 347494, 347580, 347587
44	347054, 347109, 347139, 347143, 347195, 347196, 347203, 347209, 347214, 347216, 347232, 347257, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347383, 347395, 347398, 347402, 347403, 347405, 347406, 347407, 347416, 347417, 347423, 347428, 347435, 347451, 347463, 347469, 347494, 347495, 347522, 347523, 347584, 347586
45	347054, 347254, 347306, 347313, 347315, 347316, 347318, 347319, 347320, 347387, 347406, 347407, 347452, 347453, 347454, 347461, 347494, 347522, 347523, 347565

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
!honeybee	347020
!HONEYBEE	347022
(znak przestrzenny)	347098
(znak przestrzenny)	347301
(znak przestrzenny)	347302
24 HR BODY	347479
3-EFFECT	347488
3-EFFECT	347489
4 STUDIO	347517
585 GOLD	347281
7 seven suns	347408
A-45 FINISZ	347213
AA THERAPY	347359
ACTIVE PHARMA	347136
activewash auto w pełnym blasku	341127
activia color	347422
airbites	347414
airbites.net	347108
ALAN FARMA	347570
ALCO food machines	347192
ALGA	347105
ALPHAR ONE	347012
ALPHAR ONE	347013
als	347339
alustin	347240
amante giotto LA RIVE	347444
AMB AMB PROPERTY CORPORATION	347374
AMB	347372
AMB	347373
Amber	347538
anderstil	347578
aniko	347106
AQU	347340
aqua market WIGO	347351
aQUa protector	347118
Armando	347528
Arrivia	347472
arrow poland s.a.	347564
ARTVILLANO	347577
AS ALDA SPA INSTYTUT KOSMETYKI CIAŁA	347451
ASPEL	347151
astmax	347385
ATLANTIS	347409
AUTOPARTS	347450
Bakoma Premium Frutica deser jogurtowy z brzoskwiniami	347420

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
Bakoma Premium Frutica deser jogurtowy z jagodami	347421
Bakoma Premium Frutica deser jogurtowy z truskawkami	347419
BAMBINI	347040
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE rok założenia 1910	346518
BAR STS Szybko Tanio Smacznie	347256
becomo	347279
belinvita	347174
BELISO	346996
BELONG	347018
BELONG	347019
Beloved	347010
BELOVED	347011
BERNDSON	348384
bindfest	347181
binhaltiv	347382
BIOTAKSYM	347390
BIOTICOM	347571
bit bop	347042
BITON	347355
Biuro Reklamy	347131
Biuro Reklamy	347158
BiuroMarket.com	347516
blauflex	347487
body de luxe	347195
BOHATER CODZIENNOŚCI	347315
BOLTEX	347272
BOOM	347375
by życie było lepsze psychologia	347289
C	347396
Calisia	347533
CanAgri	347394
CAPITAL NIERUCHOMOŚCI	347114
carla richie	347504
CATERING Bullo PROFESSIONAL	347228
caviar prestige	347506
Celine	347529
centix	347518
CENTRUM CARDIO	348156
CENTRUM ROLET	347169
CEROVIT	347502
CEV i InDeSIT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS POLAND 2009	347227
Chopin	347526

1	2
Christian	347543
CLARSEB	347115
COCOBAR	347065
COCOIS	347275
code	347509
color PRO	346991
COLOSTRUM BEAUTY THERAPY	347330
COMPETIA CENTRUM ODSZKODOWAŃ	347292
CONTIMAX wiemy co dobre seria limitowana FILETY ŚLEDZIOWE z dodatkiem grzybów w klimacie leśnym seria limitowana OMEGA 3	347497
CONTIMAX wiemy co dobre seria limitowana FILETY ŚLEDZIOWE z dodatkiem przypraw w klimacie korzennym seria limitowana OMEGA 3	347503
CONTIMAX wiemy co dobre seria limitowana OMEGA 3 FILETY ŚLEDZIOWE z dodatkiem pomidorów i marchewki w klimacie greckim seria limitowana	347499
Cracovia	347534
crossingonline.pl	347138
CUBO PACK	347473
Cukiernia SABINKA	347100
CZ	347397
Czajkowski	347548
Czesci24	347334
CZYŚCIOCH	347399
D.SPEED	347486
DANIA GOTOWE NA WSZYSTKO	347288
day by day	347455
Delecta Kostka Rafaello Słodkie specjały NOWOŚĆ Bez ! konserwantów propozycja podania	347161
DENTALCITY	347586
Dentex	347519
DESTINATION men	347004
DESTINATION	347005
devipasta	347241
Dicam	347460
diet pepsi	347081
diet pepsi	347086
DIRTY TRACK	347565
DISTILLED LUBUSKI GIN LIME Special dry gin distilled to the some recipe for over 20 years Gin Lubuski Lime is unique blend of juniper berries and other special herbs with natural lime flavour PRODUCED AND BOTTLED IN POLAND	347581
DM DYNAMIC-METAL	347113
DNR	347493
DOBERMAN	347229
Dobre Używane www.dobreuzywane.pl	347441
Dość kręcenia w tym kraju. Masa makowa HELIO zawsze gotowa.	347411

1	2
Dr August	347045
DR DYNAMIC-ROAD	347112
drewzet	347260
DYNAMITY	347276
E S Super EU	347092
e	347097
e!stilo	347429
EC 1ŁÓDŹ	347464
ECO PLANT BIOCERT	347435
ECONOMIC	347327
ECOPUF	347347
Eden Day Ewa Ślusarska	347405
Eden Day	347403
EKSPRES KWIATOWY	347139
ekstraklasa	347358
ekstraklasa	347360
ekstraklasa	347361
ekstraklasa	347362
ekstraklasa	347363
ekstraklasa	347365
ekstraklasa	347366
ekstraklasa	347367
ekstraklasa	347368
ekstraklasa	347369
eKWiaty EKSPRESKWIATOWY.com	347143
ELGIPS	347135
Emerald druk i reklama	347051
endosal	347242
ENERGA - ENERGIA Z NATURY	347320
ENERGA - NATURALNIE	347318
Energa	347313
energetic FOR BOYS	347006
ENERGETIC	347007
ENTUS	347398
ERTO investment unlimited	347107
ESKIMO	347249
ESPROL	347558
ESPROLAN	347557
EURO TECHNOLOGIEN	347185
EVASTRAL	347132
eveline cosmetics naturella	347585
eyemax	347082
Fabryka Gwiazd	347255
FABRYKA ZAPACHÓW	347496
Fahneneid Chatier	347410
FAKTORIA	347391
famos domowy	347167
Febriisan TABS - szast prast i po chorobie	347043
FINIS	347193
fiore di larive LA RIVE	347445
FIRMA ROLESKI MAJONEZ Lekki Tradycja dobrego smaku	347490

1	2
firSt StePS	347335
FITOTROPIL	347550
FLAWLESS CURLS	347482
floryda	347196
fluormex	347239
FOOD SERVICE	347458
FORMMA 24	347413
FORMUŁA 1	347520
fortex	347183
fotolotnia	347306
FOTTON	347231
FRANCISZEK	347412
FREESTYLE CHALLENGE	347344
freshprint	347573
FRIDA	347572
FUNDACJA RONALD McDONALD	347561
Futura Cargo International Spedition	347466
FUTURITION	347322
GALERIA style i smaki	347175
GALERIA VITA	347238
GDAŃSKI 76 PERCENT SPIRYTUS Fine Spirits	
Vodka Spiritueux PRODUCT OF POLAND	
PRODUIT DE POLOGNE DISTILLED	
FROM GRAIN ISSUE DE GRAINS	347370
Gedania	347547
GEMAXIBIN	347244
GEMMA	347234
GEOINVEST	347349
Georgio	347539
GEOTECH	347030
GEOTECH	347032
Geriavit Pharmaton. Zażywaj życia.	347126
GOCOPPER	347070
GOXYRAL	347207
GRADA	347190
GRAfDRUKPOL Sp. z o.o.	347278
GRAFF CUTTING EDGE DESIGN Essentials	347202
GREG	347200
Gryff	347039
HAK-POL	347305
Hanka od 1923	347309
Hanka od 1923	347312
HappySenior.pl	347254
HAVERKOL	347424
hirudoproct	347371
hirudożel	347177
HKK	347387
Immunaron C	347214
IMPERATOR	347321
IMPRESJE	347294
Impuls 5	347197
in love LA RIVE	347446

1	2
inaltiv	347379
influctiv	347381
infortiv	347380
INSTYTUT CHLEBA	347442
INTEKNA T.OB	347186
JetService	347091
jpc	347523
JS ANTIOXIDANT THERAPY JS ANTIOXIDANT	
WATER	347416
Kabanosy z łososia norweskiego -wędzone-	
www.almarfish.pl ALMAR KRÓL ŁOSOSIA	
KABANOSY Z ŁOSOSIA NORWESKIEGO	
lekko pikantne	347212
karla richie	347505
kasslat	347179
Kaszel ustanie po Mucosolvaniu	347130
Katalog OK	347353
Kefrenex	347104
KETO-KOMPLEX	347028
KIERMASZ ODZIEŻY	347047
KINGS OF FOOTBALL	347224
Klinika Pięknych Dłoni	347495
KOKOS	347225
KOLASTYNA LABORATORIUM MINERAL	
SUN CARE	347133
kolekcja Pastele bogactwo kolorów	347236
KOPKA	347153
KOPROTECH	347027
Krakersy solone Sól Rarytas ...Krakersów As!	
Rok założenia 1960 Crackers salty Salt	347333
Krakersy solone Sól	347332
KRYJÓWKA	347580
KRYNICA SOLI	347311
kulturalnysklep.pl	347248
kuźniapiękna.pl	347209
kuźniapiękna_pl	347216
kuźniazdrowia.pl	347584
L C	347423
L W M KOMPLEKSOWE PROJEKTY	
PROEKOLOGICZNE	347404
L2-complex	347037
LACTIMA SERY W NAJLEPSZYM WYDANIU -	
- SPONSOREM PROGRAMU JEST	
PRODUCENT SERÓW TOPIONYCH	
W PLASTERKACH LACTIMA	346993
LANVEXIN	347055
LAS VEGAS ARENA BEEFEE 24 H	347264
LDESIGN Międzynarodowy Festiwal Designu	346997
Leasing All Inclusive	347346
LEGE ARTIS	347469
LEKOPAKI	347176
LINEROL	347552
little kids	347014

1	2
little kids	347015
LITTLE KIDS	347016
LKJ - BUD SPÓŁKA Z O.O.	347110
LOBO	347208
logIQ	347324
logmann	347053
LUCAS 150	347266
LUCY	345393
M.A.G. B6	347588
Made in Internet	347261
MakoLab	347218
MAŁE CO NIECO	347364
MAMOSTEROL	347551
MARABO	347291
Marco	347541
MARMET	346994
MARS 150 TW	347265
MASŁO EKSTRA FILIPÓW Masło produkowane metodą tradycyjną z Doliny Rospudy	347354
MAVIT	347157
max & maurycy	347219
MAXYOM	347084
MAXYOM	347087
MĄKA kurpiowska ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI	347164
mBank made in internet	347280
MEDBROKER	347155
MEDPASS	347134
mega avans	347307
MeGa Avans	347521
MEGAXIBIN	347245
memo agencja reklamowa	347159
men ACCESSORIES	347025
Meriell CLUB COLLECTION	347574
mHR	347199
MIKO	347262
minimum	347095
MIRACULUM MINERAL SPA	347144
MITRIPIAZYD	347171
MŁYN NIERUCHOMOŚCI	347075
mobiLearn	347220
MODNE PRODUKTY 2008 STYLE PRODUCTS	347328
Modne tapety, modny Ty	347462
MORS	347080
motorio	347590
MOTOTECHNIKA	347432
MOTYL	347449
Mozart	347527
MR CAT	347341
MR DOG	347343
MTN DEW	347071

1	2
Mtn DeW	347072
Mtn DeW	347073
Mucoangin. Ekspert w bólu gardła	347122
Mucosolvan. Kończy z kaszlem.	347129
Mucosolvan. Odetchnij od kaszlu	347123
MUSSO	347267
My sChOOL	347023
My School	347024
MY TOWN CHANNEL	347567
my-holiday-dream	347494
NAJPIĘKNIEJSZE WYSPY ŚWIATA	347145
Naomi	347542
NATURALNA ENERGIA - NATURALNIE ENERGA	347319
NATURALNIE ENERGIA	347316
nefre	346992
NEGOCJATOR POMOC W ODSZKODOWANIACH	347300
NEON STUDIO	347046
NIE WAŻNE ILE MASZ, WAŻNE ILE POTRZEBUJESZ www.tritum.pl	347215
NJOY	347589
NORTHCAB	347326
NOWY WYMIAR ROZRYWKI gugago.pl	347210
OCETIX Rok zał. 1948 Grudziądz	
Sos PIKANTNY	347510
OD DĘBOWA OSTOJA	347507
ODKRYWCA SKARBY WOJNA HISTORIA	347152
Office Buildings in Poland Conference biurowce w POLSCE	347119
OLMED	347428
One Phone	347415
ortoplus lifts Komfort życia bez barier	347515
OSKAR Gold OOLONG TEA	347470
OSTRODA FESTIWAL	347074
OVOCALCIMAG	347498
OVOCALCIUM PLUS	347500
OVOCALCIUM	347501
OXABIOTIN	347206
OZDAN	347459
PADMA CIRCOSAN	347562
Pan Kanapka	347440
Pasti kanapkowa	347468
PAUL GOTARD	346990
Paul	347545
PeGaz	347230
PEK	347251
PEK	347252
Pełna ochrona samochodu i podróżujących nim osób	347583
pepsi max	347066
pepsi max	347083

1	2
pepsi	347068
pepsi	347076
pepsi	347079
PERFECT HOUSE	347293
perła export	347188
Pf PORTOFINO	347337
Pharmaton Cardioactive	347128
Pharmaton Geriavit	347124
Pharmaton Kiddi	347125
Pharmaton Lugano	347121
Pharmaton Matruelle	347127
PIEROGI SULEJUKOWEJ	347299
PINK MAXX ! ENERGY DRINK	347150
PiOtROWiCE ZPSCH i M	347287
PKE ZIELONA ENERGIA	347103
płać telefonem	347034
POCZUJ ŚWIEŻOŚĆ GOFRESH	347250
PODARUJ UŚMIECH	347232
POLAK MEBLE	347433
POLARBAR	348154
PolGast polskie hurtownie gastronomiczne	347350
POLIBIOTIC	347285
Polin	347077
Polish Residential Market Conference polski rynek mieszkaniowy	347117
Polonica Encyklopedia Dziedzictwa Narodowego	347243
Polskie Firmy OK	347352
POLSTYR	347393
Posnania	347530
Premium Frutica	347418
PRIMa WWW.PRIMA-ODPADY.PL	347160
produs	347290
profresh	347182
PROMEX	347277
prosty domowy	347166
PROTHIN	334896
PROXIMO	346989
Psi Psycholog	347116
Puccini	347546
PureLine DETOX	347402
PURGE	347722
pyza domowa	347168
PZP POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ TEGO PRODUKTU POLSKI MIÓD	347471
Q	347431
Qa	347303
QCHNIA ARTYSTYCZNA	347304
Quadrum FOODS	347211
Quality Spacer	347392
R Remar	346995

1	2
RACE PRO	347268
RACE PRO	347269
RAFAKO	347474
RAFAKO	347475
RAFAKO	347476
raffine rouge	347180
Renoir	347426
REPUBLIKA WNĘTRZ	347099
Resovia	347549
Rik wil	347270
Riko for baby	347096
Roberto	347536
ROMAZIC	347553
ROSA	347078
Rubin	347537
Run Cool	347436
RYBY Z INISKICH JEZIOR	347257
RYCKI JUNIOR	347140
RYCKI	347141
S SELTECO	347101
S	347253
SALMAG	347525
SANADENT	347463
schinkat	347178
SECFARM	347274
SECONDSTREET.PL	347323
Septolete. I z gardłem lepiej.	347430
Ser Rycki JUNIOR	347137
sierra mist	347064
SKIPPERS	347063
skomponowane dla ciebie	347492
Slims e a Rosé	347142
slimstand	347050
So Cute	347008
SO CUTE	347009
softgarage	346998
softgaraż	346999
Solidarność Wesółych Świąt Ptasie Mleczko Waniliowe	347378
Sophia	347540
SÓL ZERO	347308
speed chill out	347329
STELLA POMAGA W DOMU KAŻDEGO DNIA	347201
stem lift	347203
Steper	347395
Stettinum	347531
Strefa finansów	347325
STRONG MAN chain	347271
Studencki Nobel	347156
Sucho pod wodą	347120
SULIXA	347555

1	2	1	2
Sumatra	347258	UAM UNIWERSYTET IM. ADAMA	
Sunny body	347165	MICKIEWICZA W POZNANIU	347054
super lifting precyzja lasera	347582	UAM	347057
superbinder	347184	UWOLNIJ TEN SMAK	347467
SUPER-PHARM	347376	vantoo	347457
SuperTata	347566	Varsovia	347532
SURYA	347187	VCDS	347400
SWOBODA KONTA, ZYSKOWNOŚĆ LOKATY	347427	VELBIONAX	347205
synthos chemical innovations	347453	VENDEMOO	347198
synthos chemical innovations	347454	verdom	347060
SYNTHOS	347452	Victoria Secret	347283
SYSTEM PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH		ViewSonic	347512
AWAL Sp. z o.o.	347111	VIKPOL	347102
SZAFIN	347434	VINYL	347049
SZTUKA GOTOWANIA	347483	VINYL	347587
ŚWIĘTO CHLEBA	347338	Violetta Secret	347286
TALRAM	347556	VISANA	347067
tata.pl	347559	vitatea	347478
TDA.SPEED	347485	VITAX. INSPIRUJĄCY SMAK	347296
TEATR PRASKI	347170	VITAX. TWOJA CHWILA	347297
TECHNOLOGY OF STAINLESS	347484	Vitazoo	347090
TELEAPARAT	347147	VITEA CARE	347388
TELEMONITOR	347149	Vitozaury	347089
TELERECORDER	347148	Vivaldi	347544
TEN SUSHI	347401	VOLCANO	347284
TERRA NATURA	347443	VORITEC	347554
TESAT	347425	vosko	347263
TESTCHEM	347298	Vratislavia	347535
therma shape	347109	VS Vinarius	347061
THERMAL CREATIONS	347481	w Rodzinie	347035
THERMAL RECOVERY	347480	W WARMUS INVESTMENT INVESTMENT	
TIBOTEVA	347172	BANKING	347407
TIERO	347204	WARMUS INVESTMENT	347406
TODAY WE OFFER TOMORROW	347456	Werth-Holz	347189
TOFIX	347342	Wet	347563
TOGETHER REACH MORE	347386	WIEŚĆ GMINNA	347282
TOMI	347191	Winnica Pałac Mierzęcin	347383
TOMITEX	347048	WŁĄCZ I DZWON	347295
TRADE & TRAVEL COMPANY POSTAW		WŁOZAMOT Panel	347029
NA SPRAWDZONYCH DOŁĄCZ		WŁOZAMOT PANEL	347033
DO ZADOWOLONYCH	347438	Wołoszyn	347575
TRADE & TRAVEL COMPANY POSTAW		WOŁOSZYN	347576
NA SPRAWDZONYCH NIE CZAS NA RYZYKO !	347437	women accessories	347026
TRADE & TRAVEL COMPANY Twoje Podróże	347439	Wódz lokat WIELKA STOPA	347246
TRADYCYJNE michałki Hanka od 1923	347314	wpb	347093
TRADYCYJNE michałki	347317	wRodzinie	347036
traper	347389	www.granit-kostrza.pl	347052
TRZECI WYMIAR DEEPA	347237	WYGRAMY DLA WAS EURO	347514
TVM2	347226	Wypieki zawsze udane	347235
TYTAN	347384	XIAMETER	347377
UAM ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY		YANTAR YACHTS	347221
POZNAŃ, POLAND	347056		

1	2
Yantar Yachts	347223
yoskine. skomponowane dla ciebie	347491
YY Yantar Yachts	347222
Z MIŁOŚCI DO DZIECI	347477
Zachodni Instytut Audytingu i Doradztwa Podatkowego Komsta	347461
ZAMEK W ŁAŃCUCIE NIEKOŃCZĄCY SIĘ SPEKTAKL SZTUKI	347511

1	2
ZERO NA	347310
ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI	347162
ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI	347163
Zielony Złocień	347508
Złoty Portfel	347247
ZZ	347524
Życiodajna Wodna Triada - woda antyoksydacyjna Jelenia Struga	347417

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

218354	MYDOCALM	05	982269	splendidway of dressing up	
560071	Britt Bergen	03, 04, 06, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28		CFE: 1.15, 24.17, 27.5, 29.1	25
668555	CFE: 26.1, 26.2	03, 05	982280	CFE: 1.1, 28.5, 29.1	06, 09, 16, 35, 41
702512	DSC-ZETTLER	09	982281	OPTILINE	
732799	CFE: 26.13	14, 18, 24, 25, 28		CFE: 1.1, 27.5, 29.1	06, 09, 16, 35, 41
735826	AUTHENTIC UNDERWEAR LE JOGGER		982291	DOCTOR DIESEL	32
	CFE: 26.4, 27.5	25	982299	CCK	09
800477	PEEL APPEAL		982306	NATURALIT	19, 37
	CFE: 3.7, 26.11, 27.3, 27.5	08, 21	982324	SLUIS	31
803690	KIDOKI fashion and more		982336	PlantiTec	
	CFE: 27.5, 29.1	14, 16, 18, 25		CFE: 5.5, 26.11, 27.5, 29.1	07, 08, 11, 28
819477	INGEUS	16, 35, 36, 39, 41, 44, 45	982337	Best Tec	
837691	FRESHNESS			CFE: 5.5, 26.11, 27.5, 29.1	07, 08, 11, 28
	CFE: 27.5	03	982344	Verduguez	33
839798	BONITA		982345	Imperial Toledo	33
	CFE: 27.5	03, 14, 18, 25	982352	DACAPO	05, 16, 21
841969	POWER		982367	GRASTROFEST	35, 41, 43
	CFE: 25.1, 26.3, 27.5	09, 38, 42	982370	CELGENE COMMITTED TO IMPROVING THE LIVES OF PATIENTS WORLDWIDE	42
855292	LIFENOL	01, 03, 05, 32	982378	ALABASTER	33
858265	LC POWER	09, 38, 42	982397	Dolan	09, 12, 18, 20, 22, 23, 24
876245	Aquario	07, 11	982400	MELODi	29, 30, 35, 40, 43
906414	Thomas Rath	33	982411	KLEO	
914941	SAMSAM			CFE: 18.7, 27.5	11
	CFE: 27.5, 29.1	16, 41	982424	ROADSTER	03, 09, 16, 25
925094	ContentCard	16	982440	babysmile	03, 05, 30
935538	ST.MICHEL	29, 30	982445	mavea	
942005	F			CFE: 26.3, 27.5, 29.1	11, 32, 40
	CFE: 25.7, 29.1	12	982489	Sano Zywienie zwierzat zdrowie i zysk	
962473	DermoPURIFYER	03, 05		CFE: 26.11, 27.5	31
972546	CFE: 8.1	30	982496	CFE: 7.1, 18.1, 24.15, 26.13	35, 38, 39, 42
977397	Octopus CM	09, 42	982502	MNI	
982168	FIRESTAR	06		CFE: 26.1, 27.5, 29.1	07
982170	MONEY POST	36	982526	FRUIT & Co	
982172	Fructolax	05, 29		CFE: 5.7, 24.17, 27.5, 29.1	43
982179	Chorys		982527	Juice & Co	
	CFE: 26.4, 26.11, 29.1	05		CFE: 5.7, 24.17, 27.5, 29.1	43
982191	VEIN TERM	16, 35, 42	982532	MELTEM	
982193	Skingineer	03, 05		CFE: 26.1, 29.1	11
982202	GLADIATOR	33	982556	RIOBA	
982203	FLIRTANIKA	33		CFE: 26.4, 27.5	07, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25
982205	Carambole	33			
982208	SYNDION	05	982561	ECONETWORK	
982219	FP2	09		CFE: 28.3	09, 39
982235	K2 SPORTS	18, 25, 28	982562	OCEANWIDE	35
982236	OLEOSCAL	03, 05, 29	982563	OLIVER TWIST	
982242	decodeck ecologic flooring			CFE: 2.5, 27.5	16, 28, 35
	CFE: 2.1, 4.5	17, 19, 20	982584	CFE: 28.3	19
982243	CFE: 1.15, 26.2	05, 29, 30, 32, 42	982587	ET LON	
982262	BUMAS			CFE: 26.5, 27.5, 29.1	11, 35, 37
	CFE: 27.5, 29.1	29, 30, 31	982600	Aurora	
982264	GentleTyphoon	07, 09, 10, 11		CFE: 26.1, 27.5, 29.1	12

982669	Kidi flunch CFE: 1.1, 1.5, 11.1, 27.5, 29.1	43	983254	PAUL VENSAN CFE: 28.5	03
982725	ESPE	25	983257	SANWEI CFE: 26.1, 27.5, 28.3	01
982726	DABOTEX CFE: 27.5	17	983306	SINTOIL CFE: 28.5	01, 02, 03, 04, 35
982728	TEKNOROT CFE: 1.5, 26.11, 27.5, 29.1	12, 17	983316	M MILLTRONICS CFE: 26.1, 27.5	07
982740	LB LERCH BATES CFE: 26.4, 27.5	35, 42	983337	CAFEA VITA	01, 05, 29, 30, 32
982755	DRYTACK	01, 16, 17	983343	FROMM PACKAGING SYSTEMS CFE: 26.11, 27.5	07, 16
982760	CFE: 3.13, 26.5, 29.1	03, 05, 29, 30, 31	983350	CFE: 24.13, 26.11, 29.1	09, 35, 36
982770	SPANI CFE: 27.3	03	983386	CFE: 26.1, 28.3	18
982772	IVSIL	01, 02, 17, 19	983400	NOVADE	05
982789	CONEQ HEADPHONE CFE: 27.5	09	983410	ENODIA	06, 07, 20
982790	APEQ	09	983415	LAMPA'BUS	12
982791	REAL SOUND LAB	09	983417	TOPOLINO	12
982792	real sound lab CFE: 26.11, 29.1	09	983418	MICKY	12
982822	THE POWER OF BELIEVING	36	983419	MICHI	12
982829	yuzhongniao CFE: 3.7, 28.3	18	983420	MIKI	12
982837	Monisa CFE: 27.5, 28.3	30	983421	MICKEY	12
982852	Ward Howell International CFE: 27.5	35	983431	TRUESENSE	09
982879	Téva CFE: 26.2, 26.11, 27.5, 29.1	29, 30	983444	OPTICUM	09, 37, 38
982884	SCHWEPES	32	983451	IVG Development CFE: 27.5	35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
982916	TADIMCA	30	983452	IVG CFE: 27.5	35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
982917	LT Lamina CFE: 26.1, 27.5	07	983453	IVG Investment CFE: 27.5	35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
982965	CFE: 3.11, 19.13, 29.1	16, 17	983455	AQUILA CARLSBAD aquasense CFE: 25.1, 27.5, 29.1	03, 25, 32, 35
982969	Energy Burst	03, 05	983458	active CFE: 26.13, 27.5	01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28
982970	Underwater Love	03			05, 35, 44
982976	KANGLI CFE: 27.5, 28.3, 29.1	21	983480	TO TURN THE PLANE ON	
982978	GENSH	06	983487	Scalimera L'idea che no c'era CFE: 14.11, 15.1, 29.1	06
982979	MAX THIERRY MUGLER	03	983491	DVF	25
982982	IODICA	32	983528	Fishing lures ORKA CFE: 3.9, 21.3, 27.5, 29.1	18, 28
982991	THALIDOMIDE CELGENE	05	983538	MIPAI CFE: 27.5	11
983013	Lucka	03, 05, 16, 28, 32	983546	MY COSMETICS CFE: 26.4, 27.5	03, 05, 21
983052	efacec technology that moves the world CFE: 26.3, 29.1	09, 11, 35	983547	MINMAX CFE: 1.15, 27.3	09
983074	Iceblick CFE: 26.3	01, 05, 06, 11, 39, 40, 42, 45	983563	REMEX CFE: 27.5	03
983083	deep MEEK NEW GENERATION CFE: 26.4, 27.5	25, 35	983578	CHEFMANSHIP	43
983118	ALUVENTA CFE: 26.4, 26.11	07, 11, 42	983583	VG+ CFE: 24.17	03
983123	Letters Of Marque Lingerie CFE: 25.1, 27.5	25	983610	GEIE ATYSE	35, 39, 40
983160	HYDROLIFT	07, 08, 12, 37	983619	Fenuslim	03, 05, 32
983170	ceres Bakery CFE: 5.7, 26.1, 29.1	30, 35	983623	FPJ FASHIONPOINT JEANS CFE: 26.13, 27.5, 29.1	25
983177	1VIPINFO CFE: 26.4, 27.5	35, 38, 41, 42, 45	983628	TOPIC	42
983205	CFE: 1.15, 29.1	11, 37, 42	983631	Wiselite CFE: 27.5	11
983207	HAPPY CFE: 27.5	07	983633	FUERDA CFE: 26.1	07
983233	VOLTACARE	10	983641	PHYT'S	03, 05, 44
983244	ASTOR QUICK,N GO	03			

983652	DAN-WOOD		983721	INVITATION AU VOYAGE	03
	CFE: 26.3, 26.4, 27.5, 29.1	19, 37	983737	Coral TRAVEL	
983655	TYRE ECO CHAIN	12, 37, 39, 40		CFE: 26.2, 26.4, 29.1	36, 37, 39, 43
983656	SIEG		983758	Ciret	03, 05, 34
	CFE: 15.7, 27.5	07	983762	PARSUN	
983662	ENIO			CFE: 26.4, 26.11, 29.1	07
	CFE: 2.9, 5.5, 10.3, 24.13	16, 41, 42	983775	LEDINO	09, 11
983664	DANIEL DUFF		983777	Tidar	07
	CFE: 27.5	24, 25, 35	983791	INTERDAB	
983672	ANDELI			CFE: 25.1	07
	CFE: 27.5	09	983792	GKO	
983673	SympaTex			CFE: 27.5	06
	CFE: 26.3, 26.4, 27.5	17, 24, 25	983794	BOLDNESS CHANGES	06, 07, 09, 12, 19,
983676	ZEBU	22, 24		EVERYTHING	21, 39, 40, 41, 42
983681	real-, SELECTION		983809	EXTRAGLASS	19
	CFE: 24.17, 26.11, 27.5, 29.1	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	983810	VOLTAREN	10
			983813	SISECAM	
				CFE: 26.11, 27.5, 29.1	01, 11, 12, 19, 20, 21, 22
			983827	Bodet	
				CFE: 27.5	09, 14
983682	CFE: 26.11, 29.1	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	983847	EURONEWS PURE	09, 16, 35, 38, 41
			983848	Yello	04, 07, 09, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
			983850	Yello Strom	04, 07, 09, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
983683	real-, QUALITY		983858	nomao The place to beel	
	CFE: 24.17, 26.11, 27.5, 29.1	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45		CFE: 3.13, 27.5	09, 35, 38, 39
			983887	ABR	06
			983891	ROCHAMBEAU	29, 30, 32, 33
			983893	CALCET	05
			983894	ther mex	
				CFE: 1.15, 26.1, 29.1	11, 35, 37
983684	real-, BIO		983898	LIFTING BUSINESSES	07, 09, 12, 37
	CFE: 5.3, 24.17, 27.5, 29.1	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	983906	PROFIT	
				CFE: 26.13, 27.5	12
			983908	AZTECA	33
			983919	COM'BOX	09, 38
			983956	DOVE	33
983687	PREMIUM QUALITÄT SELECTION		983957	SHUA	
	CFE: 26.1, 27.5, 29.1	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45		CFE: 27.5, 28.3	28
			983964	DYRAMICS	21
			983965	GECCU	18
			983968	MONKING	
				CFE: 26.11, 27.5	18
			983975	GAZZAZ	
				CFE: 27.5	25, 35
983691	pharma white		983977	CFE: 1.1, 19.1	20
	CFE: 26.1, 27.5	03, 05, 29, 30	983980	Energy Zone	03, 05
983695	Best Living		983983	Lilliputz	
	CFE: 5.5, 26.11, 27.5, 29.1	09, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28		CFE: 1.1, 27.5	03, 16
983701	EOS - With head and heart in finance	35, 36, 42	983999	ALFRED'S PRO SHOP	08, 11, 17, 37
983703	SENSA	09, 16, 38, 41, 42	984003	TOUGH	
983705	NATULIQUE	03		CFE: 26.13	25, 35

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	855292, 983458,	982755, 983681,	982772, 983682,	983074, 983683,	983257, 983684,	983306, 983687,	983337, 983813
2	982772,	983306,	983681,	983682,	983683,	983684,	983687
3	560071, 982236, 982979, 983546, 983683, 983980,	668555, 982424, 983013, 983563, 983684, 983983	837691, 982440, 983244, 983583, 983687,	839798, 982760, 983254, 983619, 983691,	855292, 982770, 983306, 983641, 983705,	962473, 982969, 983455, 983681, 983721,	982193, 982970, 983458, 983682, 983758,
4	560071, 983687,	983306, 983848,	983458, 983850	983681,	983682,	983683,	983684,
5	218354, 982208, 982991, 983546, 983687,	668555, 982236, 983013, 983619, 983691,	855292, 982243, 983074, 983641, 983758,	962473, 982352, 983337, 983681, 983893,	982172, 982440, 983400, 983682, 983980	982179, 982760, 983458, 983683,	982193, 982969, 983480, 983684,
6	560071, 983458, 983792,	982168, 983487, 983794,	982280, 983681, 983887	982281, 983682,	982978, 983683,	983074, 983684,	983410, 983687,
7	876245, 983118, 983633, 983762,	982264, 983160, 983656, 983777,	982336, 983207, 983681, 983791,	982337, 983316, 983682, 983794,	982502, 983343, 983683, 983848,	982556, 983410, 983684, 983850,	982917, 983458, 983687, 983898
8	800477, 983682,	982336, 983683,	982337, 983684,	982556, 983687,	983160, 983999	983458,	983681,
9	702512, 982281, 982790, 983458, 983687, 983848,	841969, 982299, 982791, 983547, 983695, 983850,	858265, 982397, 982792, 983672, 983703, 983858,	977397, 982424, 983052, 983681, 983775, 983898,	982219, 982556, 983350, 983682, 983794, 983919	982264, 982561, 983431, 983683, 983827,	982280, 982789, 983444, 983684, 983847,
10	982264, 983810	983233,	983681,	983682,	983683,	983684,	983687,
11	876245, 982556, 983538, 983775,	982264, 982587, 983631, 983813,	982336, 983052, 983681, 983848,	982337, 983074, 983682, 983850,	982411, 983118, 983683, 983894,	982445, 983205, 983684, 983999	982532, 983458, 983687,
12	942005, 983418, 983682, 983850,	982397, 983419, 983683, 983898,	982600, 983420, 983684, 983906	982728, 983421, 983687,	983160, 983458, 983794,	983415, 983655, 983813,	983417, 983681, 983848,
13	983681,	983682,	983683,	983684,	983687		
14	560071, 983683,	732799, 983684,	803690, 983687,	839798, 983827	982556,	983681,	983682,
15	983681,	983682,	983683,	983684,	983687		

1	2						
16	560071, 982281, 983013, 983687,	803690, 982352, 983343, 983703,	819477, 982424, 983662, 983847,	914941, 982556, 983681, 983848,	925094, 982563, 983682, 983850,	982191, 982755, 983683, 983983	982280, 982965, 983684,
17	982242, 983673, 983999	982726, 983681,	982728, 983682,	982755, 983683,	982772, 983684,	982965, 983687,	983458, 983695,
18	560071, 982829, 983684,	732799, 983386, 983687,	803690, 983458, 983695,	839798, 983528, 983848,	982235, 983681, 983850,	982397, 983682, 983965,	982556, 983683, 983968
19	982242, 983681, 983809,	982306, 983682, 983813	982556, 983683,	982584, 983684,	982772, 983687,	983458, 983695,	983652, 983794,
20	560071, 983682,	982242, 983683,	982397, 983684,	982556, 983687,	983410, 983695,	983458, 983813,	983681, 983977
21	560071, 983681, 983813,	800477, 983682, 983848,	982352, 983683, 983850,	982556, 983684, 983964	982976, 983687,	983458, 983695,	983546, 983794,
22	982397, 983687,	983458, 983695,	983676, 983813	983681,	983682,	983683,	983684,
23	560071,	982397,	983681,	983682,	983683,	983684,	983687
24	560071, 983676,	732799, 983681,	982397, 983682,	982556, 983683,	983458, 983684,	983664, 983687	983673,
25	732799, 982556, 983623, 983687,	735826, 982725, 983664, 983848,	803690, 983083, 983673, 983850,	839798, 983123, 983681, 983975,	982235, 983455, 983682, 984003	982269, 983458, 983683,	982424, 983491, 983684,
26	560071,	983681,	983682,	983683,	983684,	983687	
27	983458,	983681,	983682,	983683,	983684,	983687	
28	560071, 983458, 983695,	732799, 983528, 983848,	982235, 983681, 983850,	982336, 983682, 983957	982337, 983683,	982563, 983684,	983013, 983687,
29	935538, 982879, 983691,	982172, 983337, 983891	982236, 983681,	982243, 983682,	982262, 983683,	982400, 983684,	982760, 983687,
30	935538, 982837, 983683,	972546, 982879, 983684,	982243, 982916, 983687,	982262, 983170, 983691,	982400, 983337, 983891	982440, 983681,	982760, 983682,
31	982262, 983684,	982324, 983687	982489,	982760,	983681,	983682,	983683,
32	855292, 983337, 983687,	982243, 983455, 983891	982291, 983619,	982445, 983681,	982884, 983682,	982982, 983683,	983013, 983684,
33	906414, 983681, 983956	982202, 983682,	982203, 983683,	982205, 983684,	982344, 983687,	982345, 983891,	982378, 983908,
34	983681,	983682,	983683,	983684,	983687,	983758	
35	819477, 982562, 983170, 983455, 983684, 983894,	982191, 982563, 983177, 983480, 983687, 983975,	982280, 982587, 983306, 983610, 983701, 984003	982281, 982740, 983350, 983664, 983847,	982367, 982852, 983451, 983681, 983848,	982400, 983052, 983452, 983682, 983850,	982496, 983083, 983453, 983683, 983858,
36	819477, 983681, 983848,	982170, 983682, 983850	982822, 983683,	983350, 983684,	983451, 983687,	983452, 983701,	983453, 983737,

1	2						
37	982306, 983453, 983687,	982587, 983652, 983737,	983160, 983655, 983848,	983205, 983681, 983850,	983444, 983682, 983894,	983451, 983683, 983898,	983452, 983684, 983999
38	841969, 983683, 983858,	858265, 983684, 983919	982496, 983687,	983177, 983703,	983444, 983847,	983681, 983848,	983682, 983850,
39	819477, 983610, 983737,	982496, 983655, 983794,	982561, 983681, 983848,	983074, 983682, 983850,	983451, 983683, 983858	983452, 983684,	983453, 983687,
40	982400, 983683,	982445, 983684,	983074, 983687,	983610, 983794,	983655, 983848,	983681, 983850	983682,
41	819477, 983452, 983687,	914941, 983453, 983703,	982280, 983662, 983794,	982281, 983681, 983847,	982367, 983682, 983848,	983177, 983683, 983850	983451, 983684,
42	841969, 982740, 983453, 983687,	858265, 983074, 983628, 983701,	977397, 983118, 983662, 983703,	982191, 983177, 983681, 983794,	982243, 983205, 983682, 983848,	982370, 983451, 983683, 983850	982496, 983452, 983684,
43	982367, 983453, 983737,	982400, 983578, 983848,	982526, 983681, 983850	982527, 983682,	982669, 983683,	983451, 983684,	983452, 983687,
44	819477, 983687	983480,	983641,	983681,	983682,	983683,	983684,
45	819477, 983687,	983074, 983848,	983177, 983850	983681,	983682,	983683,	983684,

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	6
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	9
DZIAŁ D	WŁÓKIENICTWO I PAPIERNICTWO	13
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE	13
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	15
DZIAŁ G	FIZYKA	20
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	24

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	27
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	29
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE	30
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	34
DZIAŁ G	FIZYKA	35

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	37
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	38
WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT), KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ	38
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO	39

IV. INFORMACJE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI ZAŚRZEŻEŃ PATENTOWYCH EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO	40
---	----

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	42
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	86
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	89
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	96
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	99