



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,00 zł • Warszawa 2009

3

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (0-22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (0-22) 579-01-07, 579-01-13, 579-02-24

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nakład 275 egz. Cena 16,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 60/2009

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	6
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	9
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	13
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	17
DZIAŁ G	FIZYKA	21
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	24

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	28
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	29
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	30
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	31
DZIAŁ G	FIZYKA	33
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	33

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	35
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	36

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	38
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	82
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	85
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	92
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	96

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 2 lutego 2009 r.

Nr 3 (916) Rok XXXVII

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (75) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)*
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce publikacji)
- (96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
- (97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu, jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) 382950 (22) 2007 07 19

(51) A01N 33/12 (2006.01)

A01P 1/00 (2006.01)


(71) Politechnika Poznańska, Poznań

(72) Pernak Juliusz, Materna Katrzyna, Cybulski Jacek


(54) Zastosowanie mleczanu benzalkoniowego do mycia i dezynfekcji

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie mleczanu benzalkoniowego w formie izomeru L(+), D(-) i racematu DL, o wzorach ogólnych 1, 2, 3, w postaci wodnego roztworu o stężeniu od 0,01% do 80%, do mycia i dezynfekcji.


(1 zastrzeżenie)



wzór 1



wzór 2



wzór 3

A1 (21) 382951 (22) 2007 07 19

(51) A01N 33/12 (2006.01)

A01P 1/00 (2006.01)

(71) Politechnika Poznańska, Poznań


(72) Pernak Juliusz, Materna Katarzyna, Cybulski Jacek

(54) Zastosowanie mleczanu didecyldimetylo-amoniowego do mycia i dezynfekcji


(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie mleczanu didecyldimetyloamoniowego w formie izomeru L(+), D(-) i racematu DL,

o wzorach ogólnych 1, 2, 3, w postaci wodnego roztworu o stężeniu od 0,01% do 80%, do mycia i dezynfekcji.


(1 zastrzeżenie)



wzór 1



wzór 2



wzór 3

A1 (21) 383038 (22) 2007 07 30

(51) A43B 3/00 (2006.01)


G01C 22/00 (2006.01)

(75) Holka Henryk, Bydgoszcz

(54) Buty z systemem rejestracji chodu sportowego

(57) Przedmiotem wynalazku są buty z systemem rejestracji chodu sportowego, przeznaczone do rejestracji zasad chodu. Istotą butów z systemem rejestracji chodu jest to, że w pięcie podeszwy buta usytuowane są czujniki (1) i (2) do rejestracji kontaktu pięty z podłożem, połączone przez przewody z urządzeniem rejestrującym (3), które składa się z zasilacza (4) oraz procesora z wyświetlaczem (5).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383000 (22) 2007 07 26

(51) A47B 57/00 (2006.01)

A47B 57/42 (2006.01)

A47B 96/00 (2006.01)

A47B 96/06 (2006.01)




(71) WIRELAND S.A., Bytów

(72) Wantoch-Rekowski Richard

(54) Zaczepy, zwłaszcza pótek i sposób ich montażu

(57) Zaczepy mają po dwie wyprofilowane ściany (3), (4), odchylone od siebie i połączone ze sobą. Zaczep prawy (2) i zaczep lewy (1) montuje się w ten sposób, że elementy ściany lewej zaczepu prawego (2) wkłada się w otwory montażowe (22) stelaża (20), a następnie zakłada się elementy ściany prawej zaczepu lewego (1) za zaczep prawy (2).

(24 zastrzeżenia)


A1 (21) **383011** (22) 2007 07 27(51) **A47C 7/16** (2006.01)**A47C 9/02** (2006.01)

(75) Szostek Wacław, Warszawa; Tyzner Tadeusz, Warszawa; Szostek Radosław, Warszawa

(54) Urządzenie do zapobiegania stanom zapalnym i ochrony gruczołu krokowego przed stanami zapalnymi

(57) Urządzenie składa się z dwóch ławeczek (1, 2) ustawionych względem siebie pod kątem zmiennym około 15 stopni umieszczonych na rusztowaniu dystansującym je od podłoża, utworzonym z podobnie usytuowanych deszczulek (3, 4) oraz umieszczonych między nimi ławeczkami wsporników, przy czym ma przynajmniej jeden element dystansowy (5), korzystnie dwa elementy dystansowe o regulowalnej długości. Urządzenie stanowi w istocie specjalne siedło ochronne. Najważniejszą zaletą siedła jest uwolnienie od ucisku gruczołu krokowego osób, które w czasie wykonywania swojej pracy muszą przebywać w pozycji siedzącej.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **382977** (22) 2007 07 23(51) **A47C 7/54** (2006.01)**A47C 7/56** (2006.01)**A47C 1/12** (2006.01)


(71) Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Starogard Gdański

(72) Sacharuk Józef, Rogowski Andrzej

(54) Fotel ze składanym pulpitem

(57) Fotel ze składanym pulpitem, zawierający metalowy stelaż, do którego umocowane są podłokietniki i składany pulpit, charakteryzuje się tym, że ma ruchomą głowicę (1), w której osadzone jest obrotowo ramię (7) pulpitu (2), połączoną przegubowo z ruchomym elementem siłownika pneumatycznego (8), którego przeciwny koniec zamocowany jest do stelaża (5), przy czym głowica (1) ma łukowatą prowadnicę (3), połączoną z ruchomym elementem siłownika pneumatycznego (8) oraz stykającą się z elementem oporowym (9) ramienia (7) pulpitu (2).

(3 zastrzeżenia)


A1 (21) **383037** (22) 2007 07 30(51) **A61B 6/14** (2006.01)**G03B 42/02** (2006.01)**G03B 42/04** (2006.01)

(71) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław

(72) Grzebieluch Wojciech, Ściagała Krzysztof

(54) Uchwyt do wewnątrzustnych rentgenowskich badań stomatologicznych z wzorcem gęstości

(57) Uchwyt składa się z głowicy (1) w formie kątownika i z nosnego pręta (2) o kształcie wykorbionym, osadzonego w nieprzelotowym otworze (7), wykonanym centralnie wzdłuż podłużnej osi symetrii grubszego ramienia (3) głowicy (1), przy czym z otworem (7) przenika się poprzeczny półokrągły rowek (8). W brzo-gowej części grubszego ramienia (3) wykonane jest półokrągłe wybranie (9) stanowiące przedłużenie nieprzelotowego otworu (7). Wokół cieńszego ramienia (4) głowicy (1) jest od wewnątrz wykonane wyżłobienie (10), a od spodu w grubszym ramieniu (3)



głowicy (1) znajdują się dwa poprzeczne rowki o przekroju prostokątnym, równoległe względem siebie. Uchwyt spełnia równocześnie dwie funkcje, pozwala na pomiar gęstości kości i wykonanie zdjęć rentgenowskich, w czterech położeniach, w jamie ustnej.

(2 zastrzeżeń)

A1 (21) **383009** (22) 2007 07 27

(51) **A61C 19/045** (2006.01)

A61C 19/04 (2006.01)

A61C 11/00 (2006.01)

A61B 5/11 (2006.01)


(71) Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Lublin

(72) Kleinrok Janusz, Litko Monika, Niemyski Włodzimierz

(54) **Uchwyt do mocowania czujnika kontroli ruchów żuchwy**

(57) Uchwyt do mocowania czujnika kontroli ruchów żuchwy charakteryzuje się tym, że na podstawie (1) zamocowana jest sprężyna płaska (2), wygięta parabolicznie, na której są osadzone cztery kły, z których dwa wewnętrzne (3) są przesuwne, a dwa zewnętrzne (4) zamocowane są na stałe na końcach sprężyny, ponadto do podstawy zamocowane są w otworze podłużnym (5a) za pomocą wkrętu (6) nożycowe widełki (7), których końce jednej pary ramion wygiętych parabolicznie są przytwierdzone do sprężyny płaskiej (2), zaś jedno z drugiej pary ramion, usytuowanych po przeciwnej stronie osi obrotu, ma łukowo wygiętą i nagwintowaną końcówkę (8).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **382980** (22) 2007 07 23

(51) **A61H 31/00** (2006.01)

A61M 16/00 (2006.01)

G05D 16/20 (2006.01)

(71) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze


(72) Mniszek Sebastian, Bachorz Michał, Geodecki Marek

(54) **Sposób automatycznej regulacji i stabilizacji ciśnienia oraz układ do automatycznej regulacji i stabilizacji ciśnienia**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób automatycznej regulacji i stabilizacji ciśnienia oraz układ do automatycznej regulacji i stabilizacji ciśnienia powietrza w mankietach urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania układu krążenia, wykorzystującego metodę kontrpulsacji. Sposób polega na tym, że sprężone powietrze o zadanym ciśnieniu, wytwarzane w kompresorze (3) i magazynowane w zbiorniku powietrza (4), poprzez otwarcie zaworu napełniającego (7), na sygnał wysłany przez sterownik (1), zostaje wtłoczone do mankieta (8), następnie sterownik (1), na podstawie wartości ciśnienia zmierzonej przez czujniki ciśnienia (5) i (10), poprzez falownik (2) reguluje prędkość obrotową napędu kompresora (3) oraz steruje zaworem upustowym (6) w taki sposób, by osiągnąć w mankiecie (8) zadaną wartość ciśnienia, następnie sterownik (1) otwiera zawór opróżniający (9) celem opróżnienia mankieta (8) ze sprężonego powietrza, po czym zamyka go. Układ składa się ze sterownika (1), połączonego z falownikiem (2) i jednocześnie połączonego z zaworem upustowym (6), zaworem napełniającym (7) oraz z zaworem opróżniającym (9), z kolei falownik (2) połączony jest z kompresorem (3), który połączony jest ze zbiornikiem powietrza (4), który zaopatrzony jest w zawór upustowy (6) oraz w czujnik ciśnienia (5), który połączony jest ze sterownikiem (1), z kolei zbiornik powietrza (4) połączony jest z mankietem (8) poprzez zawór napełniający (7), natomiast mankieta (8) połączony jest z czujnikiem

ciśnienia (10), który połączony jest ze sterownikiem (1) oraz z zaworem opróżniającym (9).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **383017** (22) 2007 07 27

(51) **A61K 8/97** (2006.01)

A61K 36/52 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01)

(71) Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Lublin

(72) Czarnecki Wiktor, Gierucka Katarzyna

(54) **Maść do pielęgnacji skóry na bazie wyciągu z nasion orzecha włoskiego oraz sposób jej otrzymywania**

(57) W jednym z rozwiązań maść emulsyjna do pielęgnacji skóry na bazie ekstraktu z nasion orzecha włoskiego składa się z fosfolipidów z nasion orzecha włoskiego 45-100 części wagowych, oleju z nasion orzecha włoskiego 390-440 części wagowych, wosku białego 100-180 części wagowych. W jednym z rozwiązań sposób otrzymywania maści emulsyjnej do pielęgnacji skóry, na bazie ekstraktu z nasion orzecha włoskiego, polega na tym, że do 45-100 części wagowych fosfolipidów z nasion orzecha włoskiego dodaje się 390-440 części wagowych oleju i emulguje w temperaturze 70-80° aż do uzyskania jednolitej masy, następnie dodaje się 100-180 części wagowych roztopionego wosku białego i podłoże uciera się na ciepło do chwili całkowitego rozprowadzenia wosku.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **382973** (22) 2007 07 23

(51) **A61K 36/73** (2006.01)

A61K 36/28 (2006.01)

A23L 1/30 (2006.01)

A61K 8/97 (2006.01)

A61P 17/18 (2006.01)

A61P 39/06 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Gancarz Roman, Pawlaczyk Izabela, Kleszczyńska Halina

(54) **Roślinny środek przeciwutleniający i sposób wytwarzania roślinnego środka przeciwutleniającego**

(57) Wynalazek dotyczy roślinnego środka przeciwutleniającego, który przeznaczony jest do stosowania jako komponent leczniczy, antyutleniacz lub/i konserwant. Środek jako substancję czynną zawiera mieszaninę polifenolowo-polisacharydową, o makrocząsteczkach charakteryzujących się masą ≥ 5 kDa, wyizolowaną z roślin z rodziny różowatych (*Rosaceae*), takich jak wiązówka błotna (*Filipendula ulmaria*), czeremcha zwyczajna (*Cerasus padu*), poziomka pospolita (*Fragaria vesca*), krwistąg lekarski (*Sanguisobra officinalis*), głóg dwuszykowy (*Crataegus laevigata*), jeżyna fałdowana (*Rubus plicatus*), rzepik pospolity (*Agrimonia eupatoria*), z roślin z rodziny astrowatych (*Asteraceae*), obejmującej krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*), jeżówkę purpurową (*Echinacea purpurea*),

przymiotno kanadyjskie (*Conyza canadensis*), arnikę górską (*Arnica montana*), nawłóć pospolitą (*Solidago virga aurea*), rumianek pospolity (*Matricaria chamomilla*), podbiał pospolity (*Tussilago farfara*). Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania roślinnego środka przeciwutleniającego, który polega na tym, że w/w surowiec roślinny poddaje się ekstrakcji wodą i/lub alkoholem niższym lub wodnym roztworem alkalicznym i/lub roztworem soli o charakterze alkalicznym, zobojętnia się następnie do pH = 5.5-7.5 za pomocą wodnych roztworów kwasów nieorganicznych. W drugim etapie z otrzymanych ekstraktów wyodrębnia się substancje o masie ≥ 5 kDa. W tym celu ekstrakt roślinny rozpuszczony w wodzie i/lub w roztworze alkalicznym, poddaje się procesowi sączenia przez barierę, która nie przepuszcza składników ekstraktu roślinnego o masie cząsteczkowej ≥ 5 kDa i suszy się do konsystencji proszku.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 383001 (22) 2007 07 26

(51) A61M 5/315 (2006.01)


A61M 5/178 (2006.01)

(75) Szczepański Paweł, Września

(54) Aseptyczna strzykawka jednorazowa

(57) Ujawniono aseptyczną strzykawkę, jednorazową z tłoczyskiem (1) nie stykającym się z wewnętrzną powierzchnią cylindra (2) strzykawki. Konstrukcja taka uniemożliwia skażenie wnętrza strzykawki przez niejałowe tłoczysko przy wielokrotnych pełnych ruchach tłoka (3). Strzykawka znajduje zastosowanie w medycynie, weterynarii i pracach laboratoryjnych.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 382981 (22) 2007 07 23

(51) A63B 22/00 (2006.01)

A63B 22/02 (2006.01)


(71) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze

(72) Kruszyna Dariusz, Kubica Wincenty

(54) Układ podnoszenia bieżni

(57) Układ podnoszenia bieżni składa się z ramy bieżni (1), do której zamocowane są co najmniej dwie pary siłowników (4, 5, 6, 7), z czego jedna para siłowników zamocowana jest do ramy w górnej części profilu głównego, natomiast druga para siłowników zamocowana jest do ramy w dolnej części profilu głównego. Jednocześnie siłowniki z drugiej strony zamocowane są wahlwie do łap przednich (2) i łap tylnych (3). Siłowniki podczas podnoszenia i opuszczania stale zmieniają długość wysunięcia względem siebie, dążąc jednocześnie do wyrównoważenia działających na nie sił. Układ podnoszenia umożliwia podniesienie przedniej oraz tylnej części bieżni o 25% (14°). Łapy tylne zaopatrzone są na swoich końcach od strony podłoża w kółka, co umożliwia im przesuwanie się po podłożu, natomiast łapy przednie stoją nieruchomo na podłożu.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 382979 (22) 2007 07 23

(51) A63B 22/02 (2006.01)

B65G 23/44 (2006.01)


(71) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze

(72) Kruszyna Dariusz, Kowalski Paweł, Szczurek Zbigniew

(54) Sposób regulacji położenia pasa oraz urządzenie do automatycznej regulacji położenia pasa

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji położenia pasa oraz urządzenie do automatycznej regulacji położenia pasa, stosowane w bieżni sportowo-rehabilitacyjnej. Sposób regulacji położenia pasa polega na wzdłużnym przemieszczaniu bębna napędowego poprzez śrubę (5). Czujniki kontrolujące położenie pasa przesyłają sygnał do enkodera motoreduktora (9), który poprzez sprzęgło (7) obraca śrubę (5) z gwintem drobnostrojnym, opartą w łożysku wzdłużnym (6). Śruba (5) poprzez obrót powoduje wkręcanie lub wykręcanie się z osi bębna napędowego, dzięki czemu następuje przesuwanie się oprawy (4) wraz z bębniem napędowym wzdłuż prowadnicy, umieszczonej w ramie bieżni i napięcie lub poluzowanie krawędzi pasa. Urządzenie do automatycznej regulacji położenia pasa składa się z bębna napędowego, którego jeden koniec umieszczony jest w prowadnicy oprawy (4) wraz z prostopadłem do osi bębna umieszczoną śrubą (5). Śruba (5) z jednego końca umieszczona jest prostopadłem do osi bębna napędowego w bębnie napędowym, natomiast z drugiego końca poprzez łożysko wzdłużne (6) i sprzęgło (7) połączona jest z motoreduktorem wraz z enkoderem (9, opartym w uchwytych (8)). Urządzenie montowane jest do podpory silnikowej (1).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 383002 (22) 2007 07 26

(51) A63F 9/08 (2006.01)


A63F 9/06 (2006.01)

A63F 9/12 (2006.01)

(75) Burkiet Andrzej, Kraków

(54) Układanka

(57) Układanka ma postać kuli (2), która ze swojego środka ma wyprowadzone co najmniej dwie półosie (5), przy czym kąt zawarty



między tymi półosiami jest mniejszy niż 180° . W przypadku większej ilości półosi (5) niż dwie, kąt pomiędzy każdą półosią (5) i sąsiednią półosią (5) jest jednakowy. W oparciu o półosie (5) kula (2) ma wykrojone, co najmniej dwa wzajemnie przenikające się wycinki, w postaci symetrycznej bryły geometrycznej, korzystnie stożka, przy czym na półosiach (5) osadzone ma obrotowo środkowe elementy (7), zaś między środkowymi elementami (7) ma ruchome elementy (6a, 6b). Powierzchnie ruchomych elementów (6a, 6b) i środkowych elementów (7) mają różnicujące je oznakowania (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f). Liczba różnicujących je oznakowań równa jest liczbie półosi (5).

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) **382989** (22) 2007 07 25


(51) **B01D 53/73** (2006.01)
B01D 53/34 (2006.01)

(71) Borkowski Jan BOREN, Wrocław
(72) Borkowski Jan, Borkowski Andrzej

(54) **Układ do obniżania poziomu emisji szkodliwych substancji lotnych zawartych w powietrzu oraz sposób obniżania poziomu emisji szkodliwych substancji lotnych zawartych w powietrzu**

(57) Układ do obniżania poziomu emisji szkodliwych substancji lotnych zawartych w powietrzu charakteryzuje się tym, że w gazowym rurociągu (2) przed utylizatorem (4) znajduje się korzystnie regulacyjny rozdzielacz (3), od którego odprowadzony jest powrotny gazowy rurociąg (2') z zainstalowanym recyrkulacyjnym wentylatorem (5'), zakończony dyszą (6) gazowej kurtyny (7), wprowadzonej do strefy powstawania szkodliwych substancji lotnych (1), a ponadto mający, niepołączony z gazowymi rurociągami (2) i (2'), powietrzny rurociąg (8) z zainstalowanym nawiewnym wentylatorem (9), zakończony dyszą (10) powietrznej kurtyny (11), usytuowanej w przybliżeniu równolegle do gazowej kurtyny (7), po jej zewnętrznej stronie. Sposób obniżania poziomu emisji szkodliwych substancji lotnych zawartych w powietrzu charakteryzuje się tym, że część szkodliwych substancji lotnych kieruje się do atmosfery poprzez utylizator (4), a pozostałą część kieruje się z powrotem i ponownie wprowadza do strefy powstawania szkodliwych substancji lotnych (1).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **382966** (22) 2007 07 20

(51) **B01J 20/20** (2006.01)
C01B 31/00 (2006.01)
C04B 35/536 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Zajączkowski Bartosz, Królicki Zbigniew

(54) **Wielofunkcyjny formowany nośnik czynnika aktywnego i sposób wytwarzania wielofunkcyjnego formowanego nośnika czynnika aktywnego**

(57) Wynalazek dotyczy wielofunkcyjnego formowanego nośnika czynnika aktywnego, nadającego się do prowadzenia procesów sorpcyjnych i utrzymania dobrych parametrów reakcji chemicznych. Wielofunkcyjny nośnik stanowi kształtkę w postaci regularnej bryły, utworzona z mieszaniny grafitu ekspandowanego w ilości od 10 do 85% udziału wagowego oraz włókien węglowych w ilości odpowiednio od 15 do 90% udziału wagowego, skompresowanej siłą minimum 20 ton. Korzystnie nośnik zawiera czynnik aktywny w postaci soli alkalicznych, soli metali ziem alkalicznych lub halogenków w ilości do 50% wagowych. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania wielofunkcyjnego formowanego nośnika czynnika aktywnego, który polega na tym, że mieszaninę grafitu ekspandowanego w ilości od 10 do 85% wagowych oraz włókien węglowych w ilości od 90 do 15% wagowych wysypuje się do formy o dobranym do potrzeb kształcie a następnie kompresuje się za pomocą tłoka z zadaną siłą nacisku minimum 20 ton w stosowną kształtkę.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **383046** (22) 2007 07 31

(51) **B22C 1/02** (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków;
Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o., Bydgoszcz
(72) Holtzer Mariusz, Drożyński Dariusz, Bobrowski Artur, Bigaj Antoni, Żuchliński Robert, Kirchner Daniel

(54) **Sposób zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich**

(57) Wynalazek dotyczy rozwiązania problemu zagospodarowania pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem, powstającego w odlewniach. Sposób charakteryzuje się tym, że do zużytej masy obiegowej w ilości 80-95% wagowych dodaje się pyły w ilości 0,1-10% wagowych, świeży piasek kwarcowy w ilości 1-5% wagowych oraz mieszaninę bentonitowo-węglową w ilości 1-5% wagowych, a następnie składniki miesza się ze sobą, otrzymując odświeżoną masę formierską.


(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **383026** (22) 2007 07 27

(51) **B23K 3/03** (2006.01)
(75) Kępa Witold, Warszawa

(54) **Stacja lutownicza**

(57) Przedmiotem wynalazku jest stacja lutownicza, w której grzałka (2) osadzona w obudowie ceramicznej (3), usytuowana



jest na rdzeniu (1), nieco poniżej powierzchni stykania się grotu (4) i rdzenia (1). Rdzeń (1) i grzałka (2) są otoczone tuleją (5), która częścią powierzchni wewnętrznej styka się częściowo z powierzchnią boczną owalnej części grotu (4), a przy tym powierzchnia zewnętrzna tulei (5) jest tak ukształtowana w swojej górnej części, że stanowi przedłużenie powierzchni zewnętrznej grotu (4) jako powierzchni stożkowej. W osi stacji lutowniczej, na styku powierzchni grotu (4) i przylegającej do grotu powierzchni rdzenia (1), jest umieszczony czujnik pomiaru temperatury.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **383061** (22) 2007 08 01

(51) **B29C 53/20** (2006.01)

(71) Waldowski Andrzej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FORM-PLASTIC, Ciechocinek

(72) Waldowski Andrzej

(54) **Spiralnie zwinięta rura i sposób wytwarzania spiralnie zwiniętej rury**

(57) Spiralnie zwinięta rura posiada wewnętrzną pierwszą warstwę rury (1), ukształtowaną z płata tworzywa sztucznego oraz warstwę drugą (2) i warstwę trzecią (3) w postaci ścian zasadniczo prostokątnego wydrążonego profilu. Warstwa druga jest trwale połączona z warstwą pierwszą (1), a boczne ściany profilu (4) sąsiadujących zwojów połączone są ze sobą. Sposób wytwarzania spiralnie zwiniętej rury polega na tym, że na wstępnie uformowaną warstwę pierwszą rury (1) nawija się zasadniczo prostokątny profil stanowiący warstwę drugą (2) i warstwę trzecią (3). Ścianę profilu stanowiącą warstwę drugą (2) łączy się przez zgrzewanie z warstwą pierwszą (1), a boczne ściany profilu (4) należące do sąsiednich zwojów łączy się przez zgrzewanie ze sobą.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) **383020** (22) 2007 07 27

(51) **B60G 13/08** (2006.01)


F16F 9/34 (2006.01)

(75) Korpus Marek Andrzej, Warszawa

(54) **Układ zaworów zwrotnych w tłoku amortyzatora hydraulicznego**

(57) Układ zaworów zwrotnych w tłoku amortyzatora hydraulicznego z kulką lub pierścieniem płytki, zamykającej przepływ płynu hydraulicznego, charakteryzuje się tym, że pierścień (10) zaworów ugięcia i pierścień (7) zaworów wybicia przylegają do umieszczonego pomiędzy nimi pierścienia (9) dystansowego.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **382996** (22) 2007 07 25


(51) **B60M 1/24** (2006.01)

(75) Klimaszyk Grzegorz, Głuchowo

(54) **Złączka do zakarbowania linki wieszakowej**

(57) Złączka do zakarbowania linki wieszakowej ma postać tulejki (1), której zakończenie ma na całym obwodzie wywinicie (2), skierowane na zewnątrz. Wywinicie (2) może znajdować się na jednym zakończeniu lub dwóch zakończeniach tulei (1). Wywinicie od strony wewnętrznej ma kształt zbliżony do łuku (3).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **382954** (22) 2007 07 19

(51) **B60Q 11/00** (2006.01)


(71) Akademia Podlaska, Siedlce

(72) Osypiuk Roman, Krypa Andrzej

(54) **Układ elektroniczny do wykrywania niesprawności świateł w pojazdach samochodowych**

(57) Układ elektroniczny do wykrywania niesprawności świateł w pojazdach samochodowych, zbudowany z lampek kontrolnych połączonych przewodami z instalacją elektryczną samochodu, charakteryzuje się tym, że w kabinie kierowcy znajdują się kontrolki świateł drogowych (8, 9), świateł mijania (10, 11) i innych świateł samochodowych, połączone równolegle do tych świateł, przy czym kontrolki poszczególnych świateł wykonane są w kształcie półkola z dwoma biegunami dla poszczególnych świateł lewych i prawych.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **383055** (22) 2007 08 01

(51) **B61F 5/34** (2006.01)

B61F 5/30 (2006.01)


B61F 5/00 (2006.01)

(71) Wagony Świdnica S.A., Świdnica

(72) Październiak Przemysław, Piotrowski Jerzy, Krystowczyk Mateusz, Studziński Dionizy, Koźbiał Stanisław, Legan Arkadiusz

(54) **Układ zawieszenia pojazdu kolejowego**

(57) Układ ma ramę, zamocowaną przegubowo do podwozia wagonu po obu jego stronach, posiadającą podstawy, podpartą



na zespołach sprężyn osadzonych na siodłach, które osadzone są na korpusie łożysk zestawu kołowego, przy czym w prowadnicy podstawy umocowana jest od strony osi układu cierna wkładka, charakteryzująca się tym, że w siodle (3) z kołpakiem i w prowadnicy (7) od strony zewnętrznej układu osadzony jest elastyczny tłumik tarcia (9).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **383049** (22) 2007 07 31


(51) **B62D 23/00** (2006.01)

(75) Sz waj Zbysław, Warszawa

(54) **Podwozie samochodu osobowego**

(57) Podwozie charakteryzuje się tym, że stanowi je samojedźny moduł, który ma środkową wzdłużną strukturę nośną w postaci czterech wzdłużnych belek, połączonych poprzecznymi i pionowymi belkami, usytuowanych przestrzennie na całej długości kratownicy, przy czym dwie dolne wzdłużne belki z jednej strony stanowią podstawę mocowania silnika w przedziale silnikowym (M), cztery wzdłużne belki w środkowej części podwozia stanowią podstawę mocowania skrzyni biegów (G) oraz wyznaczają kratownicowy tunel wału napędowego (S), zaś z drugiej strony, przeciwległej do przedziału silnikowego (M), cztery wzdłużne belki wyznaczają klatkę mechanizmu różnicowego (D), a wzdłużna struktura nośna w postaci belek stanowi rdzeń, do którego mocowane są pozostałe elementy kratownicy.

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) **382987** (22) 2007 07 24

(51) **B63B 5/24** (2006.01)

(75) Jabłoński Deonizy, Ostróda

(54) **Metoda izolacji w budowie samolotów, sterowców, łodzi i statków**

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie izolacji w budowie samolotów, sterowców, łodzi i statków. Składa się ona z banieczek, wypełnionych gazem lżejszym od powietrza, wtłaczanym pomiędzy zewnętrznym poszyciem a wewnętrznym.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **382949** (22) 2007 07 19

(51) **B65B 3/26** (2006.01)

(71) MM PETRO Sp. z o.o., Żory


(72) Gaj Paweł

(54) **Agregat do rozlewania płynów**

(57) Przedmiotem wynalazku jest agregat do rozlewania płynów, przeznaczony zwłaszcza do napełniania beczek olejem. Agregat do rozlewania płynów, wyposażony w pompę dozującą, panel sterowania, wagę elektroniczną i niezbędne oprzyrządowanie, charakteryzuje się tym, że do prowadnicy (4) przymocowane jest sztywne, przesuwne ramie (5), przy czym na poziomej belce ramienia (5) umieszczony jest uchwyt (6) przewodu dozującego (7), a na pionowej belce ramienia (5); w górnej jej części, osadzony jest przesuwne zespół aplikatora (8) z wymienną końcówką (9), wyposażoną

w czujnik przepełnienia (12), a w jej dolnej części zamocowana jest prowadnica pozycjonera mechanicznego (13) z pozycjonerem (14).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **382994** (22) 2007 07 25

(51) **B65B 3/26** (2006.01)

(71) Karpowicz Ryszard Przedsiębiorstwo


Produkcyjno Usługowo Handlowe-Karpowicz, Reda

(72) Karpowicz Ryszard

(54) **Głowica dozująca sos na bazę pizzy**

(57) Konstrukcja głowicy charakteryzuje się tym, że w wewnętrznej przestrzeni cylindrycznego korpusu (1), zamkniętego od góry osłonową płytą (2) z zamocowanym do niej wlotowym króćcem (3), osadzone są wymienne płytki (4), w których wykonane są przelotowe otwory (5) o zmniejszających się średnicach od płytki górnej do płytki dolnej wypływowej, tworzące układ labiryntowy na drodze przepływu sosu. Sumaryczne przepływy przez poszczególne wymienne płytki (4) nie mogą się różnić między sobą o więcej niż 20 %, uzyskując równomierny powierzchniowy rozkład ciśnienia wypływu sosu na bazę pizzy.

(1 zastrzeżenie)



A3 (21) **383041** (22) 2007 07 30

(51) **B65D 55/04** (2006.01)

B65B 51/05 (2006.01)

(61) 375775

(75) Mościcka Barbara, Warszawa;


Mościcki Janusz, Warszawa

(54) **Plomba zatrzaskowa**

(57) Plomba zatrzaskowa, złożona z wkładki zatrzaskowej, jej prostopadłościennego, jednostronnie otwartego, blokującego pojemnika i linki plombowniczej lub sprężystego drutu, w której wkładka zatrzaskowa ma płytkę zamykającą z otworami do wprowadzania linki plombowniczej lub sprężystego drutu, prostopadłościenną szufladkę z elastycznym zatrzaskiem, a pojemnik blokujący ma w torze przesuwu zatrzasku rygiel w postaci zgrubienia, usytuowanego w pobliżu wejściowego otworu pojemnika blokującego, i ma liniową prowadnicę szufladki równoległą do bocznej ścianki szufladki, ponadto dno pojemnika blokującego ma otwór do wyprowadzeń linki plombowniczej lub sprężystego drutu, otwór wejściowy pojemnika blokującego ma schodkowe wgłębienie, a płytkę zamykającą ma występ przylegający do dna szufladki, charakteryzuje się tym, że pojemnik blokujący ma ściankę blokującą (15), przylegającą do rygla (8),

plytka zamykająca ma wystające, boczne krawędzie (16), a w dnie szufladki (4) jest wykonane jedno wycięcie.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **385837** (22) 2008 08 07


(51) **B65F 1/16** (2006.01)

(75) Borodziuk Jan, Trzebiatów

(54) **Mechanizm wrzutowy pojemnika do gromadzenia surowców wtórnych**

(57) Wynalazek ujawnia rozwiązanie mechanizmu wrzutowego pojemnika do gromadzenia użytecznych surowców wtórnych, zwłaszcza odzieży używanej. Mechanizm wrzutowy charakteryzuje się tym, że ma podzespół stały w postaci półki (15) i powierzchni kierującej (16) w kształcie wycinka cylindrycznej pobocznic, która jest umieszczona między podzespołami ruchomymi w postaci kosza obrotowego (1) i segmentu obrotowego (2), zaś w kinematyczną całość podzespół są połączone za pośrednictwem czworoboku przegubowego (4). Podzespoły ruchome są przy tym połączone w ten sposób, że w trakcie ich przemieszczania ich kierunku obrotu są przeciwbieżne. W górnej części kosza obrotowego jest zainstalowana wahliwie kłapa (8) o kształcie wycinka powierzchni cylindrycznej. Kłapa ta ma utwardzone zaczepy, (11), które w pozycji skrajnej ruchu roboczego kosza obrotowego (1) zostają unieruchomione przez blokady (21), przytwierdzone do ścian bocznych (24) obudowy pojemnika. W trakcie ruchu powrotnego kosza zaczepy ulegają wymuszonemu obrotowi, co powoduje obrót kłapy i przesłonięcie otworu wrzutowego.

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) **382982** (22) 2007 07 23

(51) **B66B 9/00** (2006.01)


B66B 11/00 (2006.01)

(75) Katner Andrzej, Warszawa

(54) **Dźwig słupowy**

(57) Dźwig słupowy o napędzie ciernym z przeciwwagą, zwłaszcza do przewozu ludzi lub do podnoszenia towarów na określoną wysokość, wyposażony w słup nośny, wzdłuż którego na rolkach przemieszczana, jest, zawieszona na linach nośnych, kabina dźwigu, charakteryzuje się tym, że kabina (1) zamocowana jest do ramy (6), z którą połączony jest wózek (5), wyposażony w rolki (10) i wahliwie zamocowane rolki prowadzące (11), poruszające się wzdłuż prowadnic (12), korzystnie rowków prowadzących, przebiegających wzdłuż słupa (2) i usytuowanych naprzeciwko siebie, gdzie prowadnice (12) tworzą linie proste lub linie krzywe, ponadto dźwig posiada hamulec (13) wyposażony w dźwignię (15) i zapadkę (16), przy czym dźwignia (15) przymocowana jest wahliwie do koła (17).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **382983** (22) 2007 07 23

(51) **B66B 11/00** (2006.01)


B66B 11/04 (2006.01)

(75) Katner Andrzej, Warszawa

(54) **Wciągarka pasowa, zwłaszcza do napędu dźwigów**

(57) Wciągarka pasowa, zwłaszcza do napędu dźwigów, wyposażona w silnik napędowy i zespół kół pasowych, przez które przewinięte są pasy klinowe i pasy zębate, charakteryzuje się tym, że koło cierne (1) wciągarki osadzone jest obrotowo na silniku napędowym, którego wirnik (2) osadzony jest na wale głównym (3), na którym zamocowane są koła pasowe (9a, 9b), połączone za pomocą pasów klinowych (8a, 8b) z kołami pasowymi (10a, 10b), osadzonymi na wale (11), na którym osadzone są również koła zębate (13a, 13b), połączone poprzez pasy zębate z kołem ciernym (1), przez które przewinięte są liny nośne dźwigu.

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) **382972** (22) 2007 07 23

(51) **C01G 21/00** (2006.01)

C22B 13/00 (2006.01)

C22B 7/00 (2006.01)

H01M 10/54 (2006.01)

- (71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
 (72) Chamer Ryszard, Orski Jacek, Kurek Zygmunt,
 Kopeć Jan, Czechowski Franciszek, Śnieżewski Mikołaj

(54) Sposób odzyskiwania ołowiu z odpadowych surowców ołowionośnych

(57) Sposób odzyskiwania ołowiu polega na tym, że ołów surowy wyprowadza się więcej niż jeden raz w jednym cyklu topienia, najlepiej dwa razy, z jednej lub korzystnie z różnych stref topienia pieca obrotowo-wahadłowego. Ilość ołowiu surowego wyprowadzanego po raz pierwszy wynosi 1/3-2/3 całkowitej ilości odzyskiwanej w pełnym cyklu topienia. Drugiego spustu ołowiu dokonuje się po upływie 1-3 godzin od dokonania pierwszego spustu, a proces prowadzi się w piecu obrotowo-wahadłowym, którego długość równa jest nie mniej niż 1,6 wymiaru średnicy, korzystnie 1,6-2,2.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383457 (22) 2007 07 30


(51) C04B 7/36 (2006.01)
 B01D 53/62 (2006.01)
 C01B 31/24 (2006.01)
 C01F 11/18 (2006.01)

(75) Krasiczyński Kazimierz, Iwiny

(54) Urządzenie do wykorzystania dwutlenku węgla

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do wykorzystania dwutlenku węgla, które jest obrotowym, pochylonym zbiornikiem (1), przez który przepływają spaliny (2) zawierające dwutlenek węgla i do którego dozjuje się wapno palone, wodę i ewentualnie piasek, i w którym następuje wymieszanie tych składników.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383036 (22) 2007 07 30

(51) C07C 67/46 (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
 (72) Baj Stefan, Chrobok Anna

(54) Sposób otrzymywania estrów i laktonów w środowisku cieczy jonowych

(57) Sposób otrzymywania estrów z ketonów o budowie ogólnej R^1-COR^2 gdzie R^1 oznacza metyl lub fenyl; R^2 oznacza fenyl oraz laktonów z cyklicznych ketonów: cyklobutanonu, cyklopentanonu, cykloheksanonu, adamantonu, kamfory charakteryzuje się tym, że związki te otrzymuje się w środowisku cieczy jonowych o budowie $[AMIM]^+[X]^-$ oraz wodnego roztworu nadtlenu wodoru korzystnie 68 % lub kompleksu mocznika z nadtlakiem wodoru w temperaturze 50°C przez 5 godzin.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 382993 (22) 2007 07 25


(51) C07D 307/00 (2006.01)
 C07D 311/00 (2006.01)
 A01N 43/12 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
 (72) Lochyński Stanisław, Wincza Ewelina, Bugajski Andrzej

(54) Nowy chiralny γ,β -nienasycony ester pinolu i sposób jego wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy nowego γ,β -nienasyconego estru pinolu, który stanowi (-)-[(1S,2S,5R)-4,7,7-trimetylo-6-oksabicyclo[3.2.1]okt-3-en-2-yl]octan etylu o wzorze 1 i przeznaczony jest do syntezy laktonów terpenoidowych o potencjalnej aktywności biologicznej, głównie deterentnej. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania nowego (-)-[(1S,2S,5R)-4,7,7-trimetylo-6-oksabicyclo[3.2.1]okt-3-en-2-yl]octanu etylu o wzorze 1, który polega na tym, że (+)-(1S,4R,5R)-4,7,7-trimetylo-6-oksabicyclo[3.2.1]okt-2-en-4-ol poddaje się przegrupowaniu Claisena za pomocą orto-octanu trietylu, w obecności katalitycznych ilości kwasu propionowego. Po całkowitym przereagowaniu substratu nadmiar orto-octanu trietylu oddestylowuje się, a surowy produkt oczyszcza się metodą chromatografii kolumnowej.

(5 zastrzeżeń)



Wzór 1

A1 (21) 383030 (22) 2007 07 30


(51) C07D 333/20 (2006.01)
 H01L 29/76 (2006.01)
 H01L 29/86 (2006.01)
 C09K 11/06 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
 (72) Sołoducho Jadwiga, Idzik Krzysztof, Cabaj Joanna

(54) Nowa pochodna bis(tiofeno)difenyloaminy, sposób jej wytwarzania i materiał półprzewodnikowy uzyskany z nowej pochodnej bis(tiofeno)difenyloaminy

(57) Wynalazek dotyczy 9-nonylo-4,4'-bis(2-tiofeno)di-fenyloaminy o wzorze 1, tworzącej stabilne filmy LB do zastosowań w budowie tranzystorów z efektem polowym. Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania 9-nonylo-4,4'-bis(2-tiofeno)difenyloaminy o wzorze 1, który polega na tym, że 9-nonylo-4,4'-dibromodifenyloaminę poddaje się reakcji kondensacji z 2-tributylocynotiofenem w obecności katalizatora palladowego w temperaturze 90°C, w atmosferze azotu. Wynalazek dotyczy również materiału półprzewodnikowego, który ma warstwę aktywną w postaci filmu Langmuira-Blodgett, zbudowanego z 9-nonylo-4,4'-bis(2-tiofeno)difenyloaminy o wzorze 1 i kwasu dokozanowego, użytych w stosunku molowym 2:1 lub elektropolimeru otrzymanego w wyniku utleniającej polimerizacji 9-nonylo-4,4'-bis(2-tiofeno)difenyloaminy.

(7 zastrzeżeń)



Wzór 1

A1 (21) 382997 (22) 2007 07 25

(51) C08F 8/04 (2006.01)
 C08C 19/02 (2006.01)

(71) Instytut Chemii Przemysłowej
 im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa
 (72) Skupiński Wincenty, Dziura Robert,
 Wieczorek Zdzisław, Jamanek Dariusz

(54) Sposób uwodornienia
blokowych kopolimerów styrenu

(57) Sposób uwodornienia blokowych kopolimerów styrenu prowadzi się w obecności katalizatorów otrzymanych w reakcji cyklopentadienylowych kompleksów tytanu o ogólnym wzorze $\text{LTiR}^1_a\text{R}^2_b\text{R}^3_{3-(a+b)}$ w którym L oznacza ligand - grupę cyklopentadienylową, grupę cyklopentadienylową z podstawnikami alkilowymi lub ligand z ugrupowaniem cyklopentadienylowym, $\text{R}^1=\text{R}^2=\text{R}^3$ i oznacza grupę fenoksyłową $\text{OC}_6\text{X}_{5-m}$, gdzie $\text{X}=\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{J}, \text{NO}_2, \text{NH}_2, \text{R}, \text{OR}, \text{NR}_2$, gdzie R = alkil lub aryl, $m=0,1,2,3,4$ lub co najmniej jedna z grup $\text{R}^1, \text{R}^2, \text{R}^3$ ma znaczenie jak wyżej, a pozostałe z tych grup oznaczają F, Cl, Br, J, $\text{NO}_2, \text{NH}_2, \text{R}, \text{OR}, \text{a}, \text{b}=0,1,2$, z alkilowymi związkami metali grup głównych M, w szczególności litu lub glinu, także heterogenizowanych żelazem lub wymienniczem jonowym, przy czym reakcję uwodornienia prowadzi się przy zachowaniu stosunku molowego tytanu do metalu w katalizatorze Ti/M od 1:1 do 1:200000, w temperaturze od 0 do 150°C, w rozpuszczalniku organicznym, pod ciśnieniem wodoru od 0 do 5 MPa.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **383044** (22) 2007 07 31

(51) *C08G 65/02* (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
C07D 209/82 (2006.01)


(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Kraków

(72) Pielichowski Jan, Lubczak Renata

(54) Sposób otrzymywania trójfunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu

(57) Sposób wytwarzania trójfunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu, o wzorze 1, w którym x, y, z nie są mniejsze od zera i oznaczają liczbę jednostek oksalkilenowych w łańcuchu polieterolu, pochodzących z przyłączenia oksiranu, a R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, polega na tym, że w pierwszym etapie prowadzi się reakcję otwierania pierścienia epoksydowego 9-glicydylokarbazolu w nadmiarze gliceryny, następnie mieszanie preakcyjną łączy się z wodą, intensywnie miesza i ogrzewa w temperaturze 60-100°C, po czym wodę z odmytym nadmiarem nieprzereagowanej gliceryny oddziela się, zaś półprodukt o wzorze 4 suszy się pod zmniejszonym ciśnieniem, rozpuszcza bezpośrednio w oksiranie w stosunku molowym nie mniejszym niż 1:6, dodaje trietyloaminę jako katalizator oraz prowadzi się reakcję syntezy polieterolu w temperaturze nie mniejszej niż 50°C.

(2 zastrzeżenia)



WZÓR 4

A1 (21) 383045 (22) 2007 07 31


(51) *C08G 65/02* (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
C07D 209/82 (2006.01)

(71) Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki, Kraków
(72) Pielichowski Jan, Lubiczak Renata


(54) Sposób otrzymywania wielofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu

(57) Sposób wytwarzania wielofunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu o wzorze 1, w którym x, y, z nie są mniejsze od zera i oznaczają liczbę jednostek oksalkilenowych w łańcuchu polieterolu, pochodzących z przyłączenia oksiranu, a R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, polega na tym, że w pierwszym etapie prowadzi się reakcję otwierania pierścienia epoksydowego 9-glicydylokarbazolu w nadmiarze dietanoloaminy, a następnie mieszaninę poreakcyjną łączy się z wodą, intensywnie miesza i ogrzewa w temperaturze 60-100°C, po czym schładza i wodę z odmytnym nadmiarem nieprzereagowanej dietanoloaminy oddziela, zaś półprodukt o wzorze 4 suszy się pod zmniejszonym ciśnieniem, rozpuszcza bezpośrednio w oksiranie w stosunku molowym nie mniejszym niż 1:3, dodaje trietyloaminę jako katalizator oraz prowadzi się reakcję syntezy polieterolu w temperaturze nie mniejszej niż 50°C.

(2 zastrzeżenia)



WZÓR 4



WZÓR 4

A1 (21) 383022 (22) 2007 07 28

(51) *C08L 61/28* (2006.01)
C08K 13/04 (2006.01)
C08J 7/04 (2006.01)
B32B 38/00 (2006.01)

(75) Radoła Rafał, Bytom; Górecki Maciej, Zwonowice

(54) Kompozycja melaminowa antyelektrostatyczna i sposób wykorzystania kompozycji melaminowej antyelektrostatycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja melaminowa antyelektrostatyczna i sposób jej wykorzystania do wytwarzania antyelektrostatycznych laminatów dekoracyjnych o zwiększonej odporności na ścieranie i właściwościach antyelektrostatycznych i biobójczych przeznaczonych zwłaszcza na panele podłogowe. Kompozycja melaminowa antyelektrostatyczna zawierająca 2-30% melaminy charakteryzuje się tym, że zawiera od 1 do 10000 ppm nanocząstek metalu składającego się z trwałego kompleksu nanocząstek metalu i tlenków glinu, nanocząstek pochodnych organicznych lub nieorganicznych krzemu lub kompozytu nanocząstek ditlenku krzemu, ditlenku tytanu, ditlenku cynku, nanosrebra i miedzi.

(14 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 11 27

A1 (21) 382963 (22) 2007 07 20

(51) *C10M 105/32* (2006.01)

(71) Politechnika Radomska
im. Kazimierza Pułaskiego, Radom

(72) Przondo Jan, Sułek Marian Włodzimierz, Sas Witold

(54) **Koncentrat do przyrządzania cieczy obróbczych**

(57) Koncentrat do przyrządzania cieczy obróbczych i nieemulsyjnych cieczy hydraulicznych, zawierający oksyetylenowany olej

rycynowy, pochodne oleju rzepakowego, mieszany addukt tlenku etylenu i tlenku propylenu do alkoholu tłuszczowego, inhibitor korozji oraz środek do działania solubilizującym i biobójczym, charakteryzuje się tym, że zawiera 20-40 części wagowych produktu oksyetylenowania oleju rycynowego 20-30 molami tlenku etylenu, 35-45 części wagowych produktu będącego transestryfikatem oleju rzepakowego oksyetylenowaną parcjalnie gliceryną, 10-25 części wagowych estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego oraz 0,5-2 części wagowych mieszanego adduktu tlenku etylenu i tlenku propylenu do alkoholu nasyconego tłuszczowego. Korzystnym jest, jeśli koncentrat zawiera 4-10 części wagowych soli etanoloaminowych kwasu borowego do zabezpieczenia antykorozyjnego stali przy użyciu wodnych roztworów roboczych uzyskiwanych z koncentratu. Korzystnym jest też, jeśli koncentrat zawiera 10-20 części wagowych kwaternizowanej siarczanem dimetylu aminy tłuszczowej oksyetylenowanej 6-10 molami tlenku etylenu, do polepszenia solubilizacji składników mieszaniny i podniesienia klarowności końcowego produktu. Korzystnym jest również, jeśli koncentrat przeprowadza się w formę koncentratu wodnego poprzez dodatek 60-200 części wagowych wody na 100 części wagowych koncentratu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **383012** (22) 2007 07 27

(51) **C10M 107/50** (2006.01)

(71) Instytut Nafty i Gazu, Kraków

(72) Zajezińska Anna

(54) **Silikonowy smar plastyczny**

(57) Silikonowy smar plastyczny wytwarzany z udziałem oleju siloksanowego, zagęszczacza typu soli metalicznej kwasów tłuszczowych oraz aminowego inhibitora utlenienia, zawiera 78,5-95,45% masowych oleju polisiloksanowego, korzystnie metylosiloksanowego o lepkości kinematycznej 100-500 mm²/s w temperaturze 25°C lub fenylo-metylosiloksanowego o lepkości kinematycznej 50-1000 mm²/s, 4,5-20% soli metalicznej kwasów tłuszczowych, korzystnie kompleksowego zagęszczacza litowego oraz 0,05-1,5% masowych aminowego inhibitora utlenienia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **383021** (22) 2007 07 27

(51) **C10M 107/50** (2006.01)

(71) Instytut Nafty i Gazu, Kraków

(72) Zajezińska Anna

(54) **Smar plastyczny**

(57) Smar plastyczny do łożysk i innych węzłów tarcia, wytwarzany z udziałem oleju siloksanowego, zagęszczacza typu soli metalicznej kwasów tłuszczowych, inhibitora utlenienia, inhibitora korozji oraz dodatków smarnych, zawiera 57,0-91,85% masowych oleju polisiloksanowego, korzystnie metylosiloksanowego o lepkości kinematycznej 100-500 mm²/s w temperaturze 25°C lub metylofenylosiloksanowego o lepkości kinematycznej 50-1000 mm²/s, 5-20% masowych czynnika zagęszczającego, typu soli metalicznej kwasów tłuszczowych, korzystnie kompleksowego zagęszczacza litowego, 0,05-2,0% masowych aminowego inhibitora utlenienia, 0,05-0,5% masowych tiofosforanu trifenyloвого, 0,05-0,5% masowych alkilofosforanu amoniowego, 3-20% masowych stałych środków smarowych takich jak grafit, disiarczki molibdenu, teflon.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **385839** (22) 2008 08 08

(51) **C12N 11/10** (2006.01)

C12N 11/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

(72) Boruczkowski Tomasz, Boruczkowska Hanna, Tomaszewska-Ciosek Ewa, Drożdż Wioletta

(54) **Sposób otrzymywania nośnika z immobilizowanym materiałem, zwłaszcza z drobnoustrojami**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania nośnika z immobilizowanym materiałem, zwłaszcza z drobnoustrojami. Sposób polega na tym, że jako nośnik stosuje się skrobię nawilgoconą od 10 do 40%, którą poddaje się ekstruzji przy określonych parametrach procesu. Uzyskany nośnik umieszcza się, bezpośrednio po ekstruzji, w zawieszynie wodnej zawierającej unieruchamiany materiał i pozostawia się na 2 do 48 godzin. Nośnik ten stosuje się bezpośrednio w reaktorze fermentacyjnym lub wysusza się w sterylnych warunkach i przechowuje do późniejszego użycia. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w niektórych gałęziach przemysłu biotechnologicznego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **382990** (22) 2007 07 25

(51) **C12Q 1/68** (2006.01)

C12R 1/77 (2006.01)

C07D 273/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn-Kortowo

(72) Kulik Tomasz, Fordoński Gabriel, Pszczółkowska Agnieszka, Olszewski Jacek

(54) **Sposób wykrywania potencjalnych producentów mykotoksyn z grupy eniatyn, z rodzaju *Fusarium*, w materiale roślinnym, zwłaszcza ziarnach zbóż i produktach zbożowych**

(57) Sposób wykrywania potencjalnych producentów mykotoksyn z grupy eniatyn, z rodzaju *Fusarium*, w materiale roślinnym, zwłaszcza ziarnach zbóż i produktach zbożowych, z zastosowaniem reakcji multiplex PCR i elektroforezy, polega na tym, że z badanego materiału roślinnego wyizolowuje się DNA, po czym prowadzi się reakcję multiplex PCR, stosując w mieszaninie reakcyjnej zestaw specyficznych starterów, zawierających sekwencje homologów genu *Esyn1*, a następnie przeprowadza się elektroforezę na żelu agarozowym. Korzystnie izolację DNA prowadzi się przez co najmniej jednokrotne płukanie zmielonego materiału za pomocą buforów płuczających, korzystnie TrisHCl, Triton X lub TE, następnie wirowanie, inkubację i oczyszczanie DNA. Reakcję multiplex PCR w mieszaninie reakcyjnej korzystnie prowadzi się za pomocą charakterystycznego czynnika reakcji PCR, stanowiącego zestaw specyficznych starterów, zawierających sekwencje homologów genu *Esyn1*, odpowiedzialnego za kodowanie enzymu syntazy eniatyn, biorącego udział w powstawaniu eniatyn. Sekwencje homologów wybranych gatunków *Fusarium* genu *Esyn1* zostały uzyskane w wyniku analiz sekwencjonowania oraz zostały umieszczone w banku genów NCBI.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **382969** (22) 2007 07 20

(51) **C21B 3/02** (2006.01)

(71) SZNERSKI GUSS Sp. z o.o., Przełęg

(72) Sznerski Jerzy

(54) **Metoda podawania węgla wapnia, magnezu i aluminium obniżającego temperaturę zapłonu koksu metalurgicznego (nazwa handlowa Acticast) w przemysłowym zastosowaniu przy produkcji ciekłego metalu i lawy w piecach szybowych opalanych koksem, stosowanych w metalurgii żelaza i przy topieniu skały w produkcji wełny mineralnej do izolacji termicznych i akustycznych**

(57) Węgiel wapnia pochodzenia oceanicznego o nazwie handlowej Acticast jest drobnym proszkiem o konsystencji mąki. Ujawniono metody wprowadzania Acticastu do pieca szybowego poprzez posypywanie ręczne Acticastu na koks w zbiorniku wagi namiarowej w zbiorniku dobowym, podawanie podajnikiem wibracyjnym Acticastu na koks, iniekcję Acticastu w zbiorniku dobowym koksu,

jak również iniekcję Acticastu do żeliwiaka poprzez dyszę żeliwiaka. W każdej z wymienionych metod wprowadzania Acticastu do żeliwiaka widoczne były efekty działania Acticastu odzwierciedlane w obniżeniu kosztów topienia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **382978** (22) 2007 07 23

(51) *C21D 10/00* (2006.01)

C21D 11/00 (2006.01)


(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

(72) Burakowski Tadeusz, Kubicki Jan, Kwaśny Mirosław,
Napadłęk Wojciech

(54) Sposób i urządzenie do modyfikacji powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną

(57) Sposób modyfikacji powierzchni wysokonapięciową iskrą elektryczną i urządzenie do wykorzystania tego sposobu pozwalają na wprowadzenie w warstwie wierzchniej obrabianego materiału zmian chemicznych i fazowych. Efekt ten można uzyskać dzięki krótkotrwałemu i wysokoenergetycznemu oddziaływaniu plazmy o stosunkowo wysokiej temperaturze, zwłaszcza w obecności odpowiednich gazów oraz dzięki szybkiemu odprowadzeniu ciepła poprzez przewodnictwo cieplne w głąb materiału. Do wytworzenia iskry elektrycznej wykorzystywany jest generator impulsów wysokonapięciowych lub inny układ składający się z kondensatora (3) naładowanego do wysokiego napięcia (U) załączonego poprzez komutator do masy, a także tyratron (7) lub iskiernik. Na obrabianą powierzchnię dodatkowo można oddziaływać laserem i stosować nadmuch gazów.

(7 zastrzeżeń)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

A1 (21) **383023** (22) 2007 07 27

(51) *E01F 8/00* (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ECO-ACOUSTIC Sp. z o.o., Borek Szlachecki


(72) Cichy Maciej, Kawalec Tadeusz

(54) Krawędziowy element ekranu akustycznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest krawędziowy element ekranu akustycznego, mocowany wzdłuż górnej krawędzi ekranu dla podniesienia jego skuteczności. Krawędziowy element ekranu akustycznego ma blaszaną powłokę (1) z usytuowanym wewnątrz niej układem, pochłaniającym dźwięk, zawierającym rdzeń (4) przysłonięty zasadniczo cylindryczną, dźwiękochłonną warstwą włóknistego materiału (6), przy czym pomiędzy rdzeniem (4), a dźwiękochłonną warstwą włóknistego materiału (6), wokół rdzenia (4) usytuowany

jest sprężysty element przestrzenny (5) w postaci warstwy z trójwymiarowej siatki lub maty, luźnej strukturze i rzadko rozmieszczonych pasmach (włóknach), korzystnie z tworzywa sztucznego lub drutu powlekanego tworzywem sztucznym.

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) 382976 (22) 2007 07 23

(51) *E04B 1/48* (2006.01)

E04B 1/36 (2006.01)


E01D 19/04 (2006.01)

(75) Gara Antoni, Kraków

(54) Układ regulacyjny i stabilizacyjny
płyty wspornikowej

(57) Układ regulacyjny i stabilizacyjny płyty wspornikowej, znajdujący zastosowanie w budownictwie, dotyczy ciężkich płyt (1) swobodnie spoczywających częściowo na podłożu (2) i częściowo na ścianie (3). Układ posiada niezależne dwie regulacyjne podpory śrubowe (4), wkręcone w nagwintowane tuleje (5), zlokalizowane możliwie najbliżej krawędzi płyty (1), w odległości (a) od środka ciężkości (6) płyty (1), gwarantującej jej stateczność i stabilizację. Układ może posiadać pionowe kotwy (10) oraz poziome śruby (11) z nakrętkami (12).

(3 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 09 03

A1 (21) 383060 (22) 2007 08 01

(51) *E04F 15/022* (2006.01)

B27M 3/04 (2006.01)


(71) Gawiński Antoni Jan Przedsiębiorstwo Drzewne
JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie

(72) Gawriński Antoni Jan

(54) Drewniany element podłogowy i sposób wytwarzania drewnianego elementu podłogowego

(57) Drewniany element podłogowy posiada górną warstwę wykonaną z lameli (3), przy czym lamele (3) składają się z wielu węższych pasów drewna (4). Sposób wytwarzania drewnianego elementu podłogowego polega na tym, że wąskie pasy drewna (4) sklejają się ze sobą i tną, tworząc lamele (3), które łączą się z dolnymi warstwami.

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) **383052** (22) 2007 07 31

(51) **E04G 3/24** (2006.01)

E04G 3/28 (2006.01)

E04G 23/08 (2006.01)


(71) Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane
SAVEX Sp. z o.o. w Zgorzelcu, Zgorzelec

(72) Ratajczak Ryszard, Kaluba Włodzimierz, Milian Wiesław,
Hutniczak Krzysztof, Kowalczyk Marek, Kret Tadeusz

(54) **Platforma do wyburzania komina**

(57) Przedmiotem wynalazku jest platforma do wyburzania komina, przemieszczająca się obwodowo po jego koronie, która charakteryzuje się tym, że jest przestrzenną konstrukcją stalową, składa się z platformy wewnętrznej - słup prawy (1) platformy wewnętrznej - słup lewy (2), platformy zewnętrznej - słup lewy (5) platformy zewnętrznej - słup prawy (7) oraz platformy zewnętrznej część środkowa (6). Obie platformy wewnętrzna i zewnętrzna są połączone ze sobą przy pomocy części łączącej prawej i lewej, w których zbudowane są zespoły kolumn, umożliwiające regulację wysokości położenia platformy na kominie. Zespół napędowy platformy składa się z konstrukcji stalowej (wahacza), zabudowanej waleńwie na widelkach, mocowanych do kolumny, a w wahaczu zbudowane są dwa koła jezdne, napędzane motoreduktorami. Na słupie prawym platformy wewnętrznej (1) zbudowany jest wysięgnik obrotowy (18), służący do transportu urobku oraz obsługi platformy, a obrót wysięgnika (18) jest realizowany przy pomocy dwóch siłowników hydraulicznych (27) i (34), przy czym podczas transportu osób wysięgnik (18) jest blokowany w położeniu umożliwiającym przejście obsługi z kosza transportowego na platformę (1) i odwrotnie, a przed odchyleniem się kosza transportowego do transportu osób chroni obejma kosza (35), zbudowana obrotowo na barierkach, którą należy na czas transportu osób zapiąć. W części dolnej słupa prawego (1) znajduje się krążek linowy do prowadzenia liny nośnej wysięgnika obrotowego (18), a na lewych słupach platformy wewnętrznej (2) oraz zewnętrznej (5) znajduje się przejście między platformami (16). Na słupie prawym platformy zewnętrznej (7) znajduje się dojście (17) do wysięgnika obrotowego (18). Praca na platformie odbywa się w ten sposób, że jeździ ona po koronie komina po linii śrubowej.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **383035** (22) 2007 07 30

(51) **E04H 13/00** (2006.01)

(71) Gryszczuk Aleksander ALKA, Olsztyn;
Skakun Roman, Olsztyn

(72) Skakun Roman

(54) **Sposób wykonania nagrobka**

(57) Sposób wykonania nagrobka charakteryzuje się tym, że na każdy element pomnika określonego rozmiaru i kształtu wycina się szkło float o grubości nie mniejszej niż 2 mm w ilości co najmniej dwóch formatki na każdy element, szlifuje się ich krawędzie i poddaje formatki hartowaniu. Na tak przygotowaną jedną formatkę szkła nakłada się kolejno folię transparentną, na nią wcześniej nadrukowaną wg dowolnego wzoru folię poliestrową pvb, następną folię transparentną i następną formatkę szklaną i całość poddaje się

działaniu temperatury minimum 130°C przy określonym ciśnieniu w piecu. Tak wytworzone elementy szklane nagrobka łączą się i ustawia w wyznaczonym miejscu lub okleja się elementami szklanymi konstrukcję stalową nagrobka zgodną z projektem lub okłada się stare pomniki.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **382975** (22) 2007 07 23

(51) **E05C 3/04** (2006.01)

E04D 13/035 (2006.01)

E05C 17/00 (2006.01)


(71) OKPOL Sp. z o.o., Skarbimierz Osiedle

(72) Weleszczuk Jan

(54) **Okno, zwłaszcza dachowe**

(57) Przedmiotem wynalazku jest okno, zwłaszcza dachowe montowane w pochyłych dachach. Okno posiada ościeżnicę (13) oraz mocowane w niej uchylne skrzydło okienne, złożone z ramy i szyby. W ramie (12) skrzydła okiennego zamontowane jest urządzenie zamykające, złożone z co najmniej jednego elementu z zamykającego, utworzonego przez umieszczoną na stałe w ramie (12) skrzydła okiennego kątową podstawę (1) z zamocowanym do niej wałkiem prowadzącym (2). Na wałku (2) osadzony jest obrotowo zaczep (3) wchodzący w otwory (15) wykonane w ościeżnicy (13) i/lub w umieszczonej na ościeżnicy (13) listwie kominarskiej (14). Korzystnie dwa sąsiednie elementy zamykające połączone są na stałe spinaczem (7), pełniącym również funkcję rączki. Korzystnie również urządzenie zamykające zaopatrzone jest w osadzone obrotowo i uchylne ramie pozycjonujące odgięty koniec, którego umieszczany w otworach (15), wykonanych w ościeżnicy (13) i/lub w umieszczonej na ościeżnicy (13) listwie kominarskiej (14), pozwala na pozostawienie okna w pozycjach uchylonych.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **383051** (22) 2007 07 31

(51) **E05F 15/00** (2006.01)


(75) Rothgangl Erhard, Saint Germain De La Coudre, FR

(54) **Urządzenie do napędu pokrywy otworu wentylacyjnego, zwłaszcza dachowej klapy dymowej**

(57) Urządzenie zawiera dźwigniowy mechanizm napędu, zamocowany wewnątrz otworu wentylacyjnego między ramą stałą i ramą wychylną, posiadający ramię (7), połączone przegubem bazowym (8) z ramą stałą po stronie zawiasu (5) oraz siłownik tłokowy (9) zabudowany przegubowo, między ramieniem (7) i ramą wychylną. Istotą rozwiązania jest to że ramię (7) mechanizmu napędu ma konstrukcję złożoną z wielu ogniw, połączonych przegubami łańcuchowymi (15) oraz posiadających zderzaki dolne i górne. Zderzaki dolne ograniczają względne wychylanie ogniw w dół do prostoliniowego kształtu ramienia (7), a zderzaki górne ograniczają wychylanie w górę i nadają ramieniu (7) kształt linii łamanej. Siłownik tłokowy (9) zamocowany jest sztywno do ogniw końcowego ramienia (7), w usytuowaniu poniżej i w odległości, przy której jego cylinder przylega do wszystkich sworzni przegubów łańcuchowych (15) w prostoliniowym położeniu ramienia (7). Ogniwo początkowe ramienia (7) podczas otwierania pokrywy, w położeniu

częściowego otwarcia pod kątem około 45° od poziomu, opiera się o element bazowy ramy stałej, a w położeniu pełnego otwarcia (III), wyznaczonego przy pełnym wysunięciu tłoczyska przez zderzaki górne ogniwi, ogniwo końcowe przyjmuje położenie ponad (b) i na zewnątrz (c) od osi zawiasu (5).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 383031 (22) 2007 07 30

(51) E21C 47/00 (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Kowalczyk Marcin, Rusiński Eugeniusz

(54) Połączenie koła czepakowego z przekładnią mechanizmu urabiania

(57) Połączenie charakteryzuje się tym, że na osi (1) koła czepakowego (2), wyposażonego w kołnierz (3), osadzony jest pośredni wał drążony (4) z tarczą napędową (5) połączoną z kołnierzem (3), zaś drugi koniec pośredniego wału drążonego (4) połączony jest z tuleją jarzma (6) przekładni, przy czym tuleja jarzma (6) jest nasadzona na pośredni wał drążony (4) i sprzężona z nim za pomocą wielowypustu.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 383010 (22) 2007 07 27

(51) E21D 7/02 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków


(72) Postawa Jacek, Reś Janusz, Tajduś Antoni, Cała Marek, Kopek Stanisław

(54) Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego, zwłaszcza wycofanego z eksploatacji

(57) Urządzenie posiada człon kontrolny (A), zawieszony na linie nośnej (25) zestawu transportu pionowego (B) oraz układ zdalnej transmisji sygnałów sterujących i wizyjnych, zawierający naziemny pulpit sterowniczy (28) i panel wykonawczy (29). Człon kontrolny (A) składa się z robota (A1) oraz zamocowanego na nim bloku zasilania (A2). Robot (A1) ma poziomą ramę nośną (1), do której od dołu podwieszane są na przegubach (2) ramiona ustalające (3), wyposażone w hydrauliczny, tłokowy siłownik odchylenia (4) i siłownik rozpirania (5) zakończony stopą dociskową (6). Siłowniki odchylenia (4) w skrajnych położeniach nadają ramionom ustalającym (3) pozycje pionową i poziomą. Do ramy nośnej (1) między

przegubami (2) ramion ustalających (3) zamocowana jest obrotnica (7) wieszaka (8), połączonego z napędem obrotu. Na wieszaku (8) zamocowany jest wychylnie wysięgnik (10), wyposażony w siłownik odchylenia (11) i siłownik rozpirania (12) oraz posiadający liniową prowadnicę suportu (14), napędzanego siłownikiem posuwu (15). Na suporcie (14) mocowany jest przyrząd do określania jakości betonu (16). Blok zasilania (A2) hydraulicznego zamocowany na górnej powierzchni ramy nośnej (1) ma na górze płytę zawiesia (22) z zaczepami liny nośnej (25). Człon kontrolny A ma lampy oświetleniowe (17) i kamerę telewizyjną (18).

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 383034 (22) 2007 07 30

(51) E21D 7/02 (2006.01)

B66B 7/00 (2006.01)

(71) Centrum Badań i Ekspertyz CBE Sp. z o.o., Lubin

(72) Wincewicz Jolanta, Wincewicz Piotr, Pelc Witold

(54) Sposób wyznaczania naprężeń w cięglach naczyń wyciągowych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyznaczania metodą ultradźwiękową naprężeń w cięglach naczyń wyciągowych eksploatowanych w przemyśle wydobywczym. Sposób polega na mierzeniu w badanym materiale drogi przejścia fali ultradźwiękowej w skali drogi przejścia tejże fali w materiale wzorcowym, obliczaniu prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w badanym ciegle i porównaniu z wykresem zależności prędkości propagacji fali ultradźwiękowej od naprężenia uzyskanego za pomocą rozciąganej na maszynie wytrzymałościowej próbki, wykonanej z tego samego materiału co cięgło naczynia wyciągowego. Do pomiaru grubości ścian używa się aparatów lub grubościomierzy ultradźwiękowych, za pomocą których pomiar można wykonywać niezależnie od stanu skorodowania powierzchni cięgieł naczyń wyciągowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 382985 (22) 2007 07 23

(51) E21D 11/30 (2006.01)


(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze ROW-JAS Sp. z o.o., Jastrzębie Zdrój

(72) Fojcik Bogusław, Straś Marcin, Zabój Krzysztof

(54) Górnicza spawana stopa podporowa

(57) Górnicza spawana stopa podporowa, składająca się z płyty głównej i stabilizatorów, ustalających na płycie położenie kształtowników korytkowych, stanowiących elementy górniczej obudowy chodnikowej oraz indywidualnych stojaków podporowych, charakteryzuje się tym, że na czworobocznej płycie głównej (1), po jednej stronie jej osi symetrii, posiada niesymetrycznie trwale zamocowane stabilizatory (2, 3) o różnej wielkości, stanowiące bryły w kształcie prostokątnym, usytuowane w rozstawie względem siebie pod kątem (α) od 2° do 10° , przy czym większy stabilizator (3) usytuowany jest pod kątem (β) od 10° do 23° do osi symetrii płyty głównej (1), natomiast grubość płyty głównej (1) wynosi od 7,5 mm do 13,2 mm. W drugim rozwiązaniu górnicza spawana stopa podporowa posiada niesymetrycznie trwale zamocowane trzy stabilizatory, stanowiące bryły w kształcie prostokątnym, przy czym dwa stabilizatory usytuowane są względem siebie w odległości od 10 mm do 40 mm, a jeden z tych stabilizatorów usytuowany jest pod kątem od 10° do 23° do osi symetrii płyty głównej, natomiast trzeci stabilizator umieszczony jest poniżej dwóch stabilizatorów w odległości od 5 mm do 15 mm w stosunku do zewnętrznej krawędzi jednego z dwóch stabilizatorów oraz równoległe do osi symetrii płyty głównej.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 385689 (22) 2008 07 17

(51) E21D 19/00 (2006.01)

(31) 102007035848 (32) 2007 07 31 (33) DE


(71) Marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH, Dachau, DE

(72) Koenig Johannes, Reuter Martin

(54) Tarcza osłonowa do podziemnej eksploatacji, sposób sterowania tarczą osłonową, sposób analizowania ryzyka w eksploatacji podziemnej oraz sposób wyznaczania pozycji tarczy osłonowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest tarcza osłonowa do podziemnej eksploatacji z co najmniej jedną płożą (14) i stropnicą (22), między którymi jest umieszczony co najmniej jeden stojak (18), przy czym na tarczy osłonowej jest przewidziany co najmniej jeden detektor nachylenia (32), za pomocą którego może być mierzone nachylenie stropnicy. Detektor nachylenia zawiera co najmniej dwa, korzystnie trzy czujniki przyspieszenia, których osie pomiaru przebiegają w zasadzie ortogonalnie względem siebie. Przedmiotem wynalazku jest także sposób sterowania tarczą osłonową, sposób analizowania ryzyka w eksploatacji podziemnej oraz sposób wyznaczania pozycji tarczy osłonowej.

(14 zastrzeżeń)



A1 (21) 382995 (22) 2007 07 25

(51) E21D 23/16 (2006.01)


(71) Centrum Rozwoju Techniki Sp. z o.o., Kraków

(72) Tylek Jan, Długoszewski Krzysztof, Pawlica Mirosław, Sukiennik Tomasz, Owsianka Robert

(54) Rozdzielacz sterujący z segmentowym układem dźwigniowym i spływowym zaworem zwrotnym

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz z segmentowym układem dźwigniowym i spływowym zaworem zwrotnym do sterowania siłownikami dwustronnego działania. Przeznaczony jest głównie jako jeden z rozdzielaczy do sterowania siłownikami, w jakie wyposażona jest sekcja zmechanizowanej obudowy górniczej. Zbudowany jest z korpusu (1), do którego przymocowany jest rozłącznik, śrubami (12), segmentowy układ dźwigniowy (6). Wewnątrz korpusu (1) w otworze (14), znajdującym się między otworami, w których osadzone są zespoły zaworowe (2), posadowiony jest zawór zwrotny (15).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 383054 (22) 2007 08 01


(51) E21F 11/00 (2006.01)

(75) Gawryś Grzegorz, Rzeszów; Gawryś Wojciech, Rzeszów

(54) Kabina ratunkowa dla górnictwa

(57) Przedmiotem wynalazku jest kabina ratunkowa dla górnictwa, przedstawiona na rysunku, służąca jako zabezpieczenie dla pracujących górników przed wybuchami, zawałami i innymi niebezpieczeństwami i służąca jednocześnie jako baza dla górników, wyposażona w wiele udogodnień, jak: miejsce odpoczynku i posiłku, podręczna apteczka, kabiny WC, skład narzędzi, butle z tlenem, energia elektryczna, zapas żywności itp. Kabina nie posiada podłogi, jako że przez jej wnętrze będą przejeżdżać wagoniki z urobkiem, natomiast ma samozatraskowe drzwi z przodu i z tyłu kabiny, skierowane lekko skośnie do wewnątrz w stosunku do ścianek. Drzwi te zatraskują się samoczynnie ze strony, z której nastąpił wybuch, impetem siły wybuchu, bowiem umieszczone są lekko skośnie przez zamocowanie do kabiny ograniczniki. Kabina ma możliwość poruszania się na dodatkowej parze szyn, usytuowanych zewnętrznie w stosunku do szyn wagonika transportowego. Kabina ma zamocowaną linę, której drugi koniec zamocowany jest do wyciągarki, usytuowanej w głębi chodnika.

(7 zastrzeżeń)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 352453 (22) 2002 02 25

(51) F03D 3/06 (2006.01)


F03D 9/00 (2006.01)

(75) Gonciarz Dariusz, Kielce

(54) **Lampa Wiatrowa**

(57) Lampa wiatrowa umożliwia oświetlenie dowolnego miejsca, do którego nie ma doprowadzonej energii elektrycznej. Ważnym elementem konstrukcji jest projekt łopaty wirnika typu motyle dopasowany do obudowy i podstawy lampy wiatrowej. Istotnym czynnikiem mającym wpływ sprawność systemu jest obudowa lampy ze specjalnie skonstruowanym systemem wlotu powietrza zwiększającym prędkość obrotową wirnika.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383033 (22) 2007 07 30

(51) F16C 17/00 (2006.01)

F16C 17/02 (2006.01)


F16C 17/10 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) **Próżniowy przepust wału obrotowego**

(57) Próżniowy przepust wału obrotowego, zawierający magnesy trwałe (1, 2, 8, 9) spolaryzowane osiowo, osadzone w komorze dławnicowej oraz ciecz magnetyczną (3), charakteryzuje się tym, że magnesy trwałe (1, 2, 8, 9), przedzielone pierścieniami dystansowymi (4, 5, 6, 7), osadzone są na wale (11) oraz w obudowie (10). Bieguny dwóch par magnesów (8) i (9), umieszczonych na końcach przepustu, ustawione są względem siebie jednoimiennymi biegunami ze szczeliną powietrzną (δ_2), stanowiąc poprzeczne łożyska magnetyczne wału (11) względem obudowy (10), natomiast bieguny par magnesów (1) i (2) umieszczonych wewnątrz przepustu, mają przekrój poprzeczny w kształcie litery „C” i ustawione są względem siebie biegunami różnoimiennymi. Ciecz magne-



tyczna (3) znajduje się w szczelinach pierścieniowych (δ), utworzonych pomiędzy różnoimiennymi biegunami magnesów (1) i (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383015 (22) 2007 07 27

(51) F16C 17/02 (2006.01)

F16C 11/00 (2006.01)

F16C 11/06 (2006.01)


(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) **Łożysko wahlwe smarowane cieczą magnetyczną**

(57) Łożysko wahlwe smarowane cieczą magnetyczną złożone z czopa kulistego, dzielonej panewki, magnesów trwałych spolaryzowanych osiowo i cieczy magnetycznej, ma w gnieździe obudowy (6) osadzone elementy panewki (4), przedzielone magnesem trwałym (5), a na wale (3) ma osadzone elementy czopa kulistego (1), również przedzielone magnesem (2), przy czym na kulistych powierzchniach elementów czopa lub na kulistych powierzchniach gniazd elementów panewki wycięte są występy, przy czym magnesy są ustawione względem siebie w przeciwnym układzie biegunów, zaś ciecz magnetyczna (7) znajduje się w szczelinach, utworzonych pomiędzy wystęgami na powierzchniach kulistych elementów czopa a gładkimi, kulistymi powierzchniami gniazd elementów panewki lub w szczelinach utworzonych pomiędzy wystęgami na kulistych powierzchniach gniazd elementów panewki a gładkimi kulistymi powierzchniami elementów czopa.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383016 (22) 2007 07 27

(51) F16C 33/10 (2006.01)

F16C 13/00 (2006.01)


F16J 15/53 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) **Ułożyskowanie wahlwe wałka, smarowane cieczą magnetyczną**

(57) Ułożyskowanie wahlwe wałka, smarowane cieczą magnetyczną złożone z czopa kulistego, panewki porowatej z gniazdem kulistym, magnesów trwałych, nabiegunków wielokrawędziowych oraz cieczy magnetycznej, polega na tym, że w gnieździe obudowy (1) ma osadzone magnesy trwałe (2), spolaryzowane promieniowo, dzieloną porowatą panewkę (3) nasyconą cieczą magnetyczną oraz nabiegunki (5), przylegające do magnesów i panewki, natomiast na wale (6) osadzony jest dzielony czop kulisty (7) oraz spolaryzowane promieniowo magnesy trwałe (9), przy czym



magnesy trwałe (2) umieszczone w obudowie, skierowane są biegunem S w stronę gniazda obudowy, a magnesy (9), umieszczone na wale (6) skierowane są biegunem N w stronę powierzchni wału, zaś ciecz magnetyczna (10) znajduje się w szczelinach pomiędzy panewką a czopem, a także w szczelinach pomiędzy występami nabiegunków a powierzchniami kulistymi czopa.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **383014** (22) 2007 07 27

(51) **F16J 15/43** (2006.01)

F16J 15/53 (2006.01)

F16J 15/32 (2006.01)


(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) **Uszczelnienie ochronne łożyska tocznego**

(57) Uszczelnienie polega na tym, że we wnękach pierścieni nośnych (1) i (2), osadzone są magnesy trwałe (3) i (4), a ponadto pierścienie te zaopatrzone są w występy uszczelniające, przy czym pierścień nośny, nieruchomy (1), osadzony w obudowie, ma występy usytuowane poniżej magnesu (3), na wewnętrznej powierzchni cylindrycznej, a pierścień nośny ruchomy (2), usytuowany na wale, ma występy uszczelniające usytuowane powyżej magnesu (4) na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej, natomiast ciecz magnetyczna (5) znajduje się w pierścieniowych szczelinach (δ) pomiędzy występami jednego pierścienia a odpowiednią powierzchnią cylindryczną drugiego pierścienia.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **383013** (22) 2007 07 27

(51) **F16J 15/53** (2006.01)

F16J 15/453 (2006.01)


(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) **Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną**

(57) Rozwiązanie, zawierające wał z kołnierzem, co najmniej jeden nabiegunk wielokrawędziowy po każdej stronie kołnierza wału oraz magnesy trwałe i ciecz magnetyczną a także pierścień niemagnetyczny i obudowę charakteryzuje się tym, że po każdej stronie kołnierza (1a) wału (1) zawiera dwa wielokrawędziowe nabiegunki (3, 4) osadzone na wale (1), które są rozdzielone magnesem trwałym (7), spolaryzowanym osiowo oraz dwa nabiegunki (5, 6) osadzone w elementach obudowy (2), które są rozdzielone magnesem trwałym (8), spolaryzowanym promieniowo. Para nabiegunków (3, 5) przylegających odpowiednio do kołnierza (1a) wału (1) i walcowej powierzchni obudowy (2) ma przekrój poprzeczny trapezowy, a druga para nabiegunków (4, 6) ma przekrój poprzeczny trójkątny, zaś ciecz magnetyczna (9) znajduje się w szczelinach (δ), utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych nabiegunków (3, 4), osadzonych na wale (1) a odpowiednimi powierzchniami nabiegunków (5, 6) zamocowanych w obudowie (2), ponadto pomiędzy wielokrawędziowymi nabiegunkami (3, 4) i magnesem trwałym (7) oraz pomiędzy nabiegunkami (5, 6) i magnesem trwałym (8) umieszczone są odpowiednio pierścienie niemagnetyczne (10, 11) o przekroju poprzecznym trójkątnym.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **383032** (22) 2007 07 30

(51) **F16J 15/54** (2006.01)

F16J 15/53 (2006.01)

F16J 15/14 (2006.01)


(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) **Uszczelnienie z cieczą magnetyczną**

(57) Uszczelnienie z cieczą magnetyczną zawierające magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabiegunki oraz ciecz magnetyczną charakteryzuje się tym, że osadzone w obudowie i przedzielone magnesem trwałym (5) wielokrawędziowe nieruchome nabiegunki (3) mają przekrój poprzeczny w kształcie stopniowanych pierścieni z dwiema wewnętrznymi powierzchniami cylindrycznymi, jedną gładką a drugą z występami uszczelniającymi. Umocowana na wale (1) cienkościenna stopniowana tuleja (2) ma osadzone na jej końcach wielokrawędziowe ruchome nabiegunki (6) z uszczelniającymi występami, usytuowanymi na ich zewnętrznych cylindrycznych powierzchniach, przy czym ruchome nabiegunki (6) przedzielone są magnesem trwałym (4). Ciecz magnetyczna (7) znajduje się w szczelinach (δ) pomiędzy występami nieruchomych nabiegunków (3) a zewnętrzną cylindryczną powierzchnią stopniowanej tulei (2) oraz w szczelinach (δ) pomiędzy występami ruchomych nabiegunków (6) a wewnętrznymi cylindrycznymi powierzchniami nieruchomych nabiegunków (3).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **383004** (22) 2007 07 26

(51) **F16M 11/08** (2006.01)

G09F 11/00 (2006.01)


A47B 81/06 (2006.01)

(75) Rij Waldemar, Królik Polski

(54) **Głowica do przemieszczania ekranu wyświetlającego, zwłaszcza płaskiego ekranu telewizyjnego**

(57) Wynalazek głowicy do przemieszczania ekranu wyświetlającego, zwłaszcza płaskiego ekranu telewizyjnego, do której został wprowadzony napęd silnikowy dla wszystkich możliwych ruchów. Głowica charakteryzuje się tym, że wahacz (1) zamocowany jest w podporze (2) uchylnie za pośrednictwem pary łączników (3), osadzonych przegubowo na osiach (4) usytuowanych w ramionach wahacza (1) i osiach (4'), usytuowanych w podporze (1), wyznaczających przemieszczalny uchylnie układ przegubowo-dźwigniowy. Głowica ma silnik (5), osadzony uchylnie w nieruchomej podporze (2) na osi, napędzający śrubę (7), której nakrętka osadzona jest obrotowo w wahaczu (1).

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) **382965** (22) 2007 07 20


(51) **F22B 37/38** (2006.01)
G01F 23/14 (2006.01)

(75) Sokołowski Włodzimierz, Ostrów Wielkopolski;
Kawala Przemysław, Opatówek

(54) **Układ kontroli poziomu wody w kotłach parowych z korekcją błędów wskazań wodowskazu**

(57) Układ zaopatrzony jest w czujnik dwuimpulsowy (1), który połączony jest z walczykiem (2), którego poziom wody monitorowany jest przez wodowskaz (3). Do czujnika dwuimpulsowego (1) podłączony jest przetwornik różnicy ciśnienia (4), którego wyjście połączone jest z blokiem korekcji (5) poziomu wody w zależności od ciśnienia w walczyku (2) oraz z blokiem bezpieczeństwa (6) korektora/sterownika (7). Do walczyka (2) podłączony jest przetwornik ciśnienia (8), którego wyjście połączone jest z blokiem bezpieczeństwa (6) oraz blokiem korekcji (5) korektora/sterownika (7). Do króćca wodnego wodowskazu (3) przyłączony jest czujnik temperatury (9) wraz z przetwornikiem temperatury (10), którego wyjście łączy się również z blokiem bezpieczeństwa (6) oraz blokiem wyliczania błędów (11) wchodzącego w skład korektora/sterownika (7). Suma sygnałów z bloku korekcji (5) oraz z bloku wyliczania błędów (11) wodowskazu (3) przekazywana jest do systemu wizualizacji, regulacji i rejestracji (12), zaś sygnał wypracowywany w bloku bezpieczeństwa (6) przekazywany jest do systemu bezpieczeństwa bloku (13).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **383057** (22) 2007 08 01

(51) **F23K 3/00** (2006.01)
F23K 3/08 (2006.01)


(71) Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Sędziszów

(72) Pogodziński Andrzej, Hanke Marcin, Smorąg Hubert

(54) **Kosz dwupaliwowy do palenisk rusztowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest kosz dwupaliwowy do palenisk rusztowych, utworzony z korpusu (1), w którym znajdują się zasobnik węgla (2) z płytą dozującą (6) i zasobnik biomasy (1) z podajnikiem wirnikowym (9), usytuowany przy ścianie (18) komory paleniskowej (5).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **382999** (22) 2007 07 26

(51) **F24B 1/183** (2006.01)


(71) Jotul Polska Sp. z o.o., Gdańsk

(72) Podgórczyk Bogdan

(54) **Zespół wodny do kominków**

(57) Zespół wodny do kominków charakteryzuje się tym, że stanowi go korpus (1) z kołnierzami montażowymi (7a, 7b) posiadający króciec zasilania (5) i króciec powrotu (6) wody, zamknięty pokrywami górną (2a) i dolną, w których osadzone są rury płomieniowe (4). Zespół wodny wyposażony jest w płytę wermikulitową, posiadającą centralny otwór przepływu spalin, zamontowaną wymiennicę na uchwytych, zamocowanych do wewnętrznej ściany korpusu (1) pod dolną pokrywą. Dodatkowo płyta wermikulitowa posiada otwory cyrkulacyjne.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **384034** (22) 2007 12 12

(51) **F24D 19/00** (2006.01)

F24H 9/12 (2006.01)

F28F 9/26 (2006.01)

(31) 102007036142 (32) 2007 07 31 (33) DE

(71) Kermi GmbH, Plattling, DE


(72) Schonborn Roger

(54) **Jednorzędowy albo wielorzędowy grzejnik wyposażony w co najmniej dwa różne segmenty grzejne**

(57) Przedmiotem wynalazku jest grzejnik jednorzędowy, dwurzędowy albo wielorzędowy, zwłaszcza płaski albo ściągany grzejnik, wyposażony w przyłącze wlotowe (VL) dla czynnika roboczego, w przyłącze powrotne (VR), w umieszczoną od strony wnętrza pomieszczenia przednią płytę grzejną (1), przez którą przepływa czynnik roboczy i co najmniej jedną tylną płytę grzejną (1'), przez którą również przepływa czynnik roboczy i osadzoną między ścianą i przednią płytą grzejną (1). Płyty grzejne (1, 1') są zasilane szeregowo, zaś przednia płyta grzejna (1) jest zasilana równomiernie przez przepływający czynnik roboczy w pierwszej kolejności, przy czym co najmniej jedno przyłącze do podłączenia tylnego segmentu (1')

jest umieszczone tylko w dolnym obszarze końcowym przedniej płyty grzejnej (1). Przedmiotem wynalazku jest również grzejnik HK wyposażony w zespół przyłączy do hydraulicznego połączenia płyt grzejnych (1, 1') grzejnika HK do instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Zespół przyłączy jest zaopatrzony w zespół wlotu i zespół powrotu które są umieszczone w dolnej części grzejnika oraz w pionowy przewód doprowadzający czynnik roboczy z zespołu wlotu do płyty grzejnej (1) i dodatkowy przewód pionowy łączący szeregowo płyty grzejne (1, 1').

(71 zastrzeżeń)



A1 (21) 384035 (22) 2007 12 12

(51) F24D 19/00 (2006.01)

F24H 9/12 (2006.01)

F28F 9/26 (2006.01)

(31) 102007036143 (32) 2007 07 31 (33) DE


(71) Kermi GmbH, Plattling, DE

(72) Schonborn Roger

(54) **Jednorzędowy albo wielorzędowy grzejnik wyposażony w co najmniej dwa różne segmenty grzejne**

(57) Przedmiotem wynalazku jest grzejnik jednorzędowy, dwurzędowy albo wielorzędowy, zwłaszcza płaski albo ścianka grzejna, wyposażone w przyłączy wlotowe (VL) dla czynnika roboczego, w przyłączy powrotne (VR), w umieszczonej od strony wnętrza pomieszczenia przednią płytą grzejną (1), przez którą przepływa czynnik roboczy i co najmniej jedną tylną płytą grzejną (1'), przez którą również przepływa czynnik roboczy i osadzoną między ścianą i przednią płytą grzejną (1). Płyty grzejne (1, 1') są zasilane szeregowo, zaś przednia płyta grzejna (1) jest zasilana równomiernie przez przepływający czynnik roboczy w pierwszej kolejności, przy czym co najmniej jedno przyłącze do podłączenia tylnego segmentu (1') jest umieszczone tylko w dolnym obszarze końcowym przedniej płyty grzejnej (1). Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania grzejnika.

(62 zastrzeżenia)



A1 (21) 384036 (22) 2007 12 12

(51) F24D 19/00 (2006.01)

F24H 9/12 (2006.01)

F28F 9/26 (2006.01)

F16K 31/68 (2006.01)

(31) 102007036139 (32) 2007 07 31 (33) DE


(71) Kermi GmbH, Plattling, DE

(72) Schoenborn Roger, Folger Christian

(54) **Jednorzędowy albo wielorzędowy grzejnik wyposażony w co najmniej dwa różne segmenty grzejne**

(57) Przedmiotem wynalazku jest grzejnik jednorzędowy, dwurzędowy albo wielorzędowy, zwłaszcza płaski albo ścianka grzejna, wyposażone w przyłączy wlotowe dla czynnika roboczego, w przyłączy powrotne, w umieszczonej od strony wnętrza pomieszczenia przednią płytą grzejną, przez którą przepływa czynnik roboczy i co najmniej jedną tylną płytą grzejną, przez którą również przepływa czynnik roboczy i osadzoną między ścianą i przednią płytą grzejną. Płyty grzejne (1) są zasilane szeregowo, zaś przednia płyta grzejna jest zasilana równomiernie przez przepływający czynnik roboczy w pierwszej kolejności, przy czym co najmniej jedno przyłącze do podłączenia tylnego segmentu jest umieszczone tylko w dolnym obszarze końcowym przedniej płyty grzejnej. Przedmiotem wynalazku jest również grzejnik jednorzędowy, dwurzędowy albo wielorzędowy, zwłaszcza płaski albo ścianka grzejna, składający się z co najmniej dwóch różnych segmentów (8, 9) wyposażonych w elementy grzejne (R1...Rn, r1...rm) i w urządzenie regulacyjne. Oporność elektryczna poszczególnych segmentów grzejnych jest nastawiana niezależnie od siebie, zaś ilość ciepła dostarczana do segmentu głównego (8), przynajmniej przy niewielkim obciążeniu cieplnym grzejnika, jest większa niż ilość ciepła dostarczana do pozostałych segmentów.

(81 zastrzeżeń)



A1 (21) 382964 (22) 2007 07 20


(51) F24F 5/00 (2006.01)

(75) Kozłowski Waldemar, Toruń

(54) **Układ do wzbogacania powietrza w tlen**

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do wzbogacania powietrza w tlen, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach dla istot żywych, kotłowniach paliw płynnych i stałych, a także w ciepłarniach, gdzie wymagane jest zwiększenie lub zmniejszenie zawartości tlenu w powietrzu. Układ charakteryzuje się tym, że zawiera separator tlenu (3), połączony z jednej strony co najmniej z czerpnią powietrza (1) poprzez schładzający je wymiennik ciepła (2), a z drugiej z odbiornikiem (6) wzbogaconego w tlen powietrza poprzez podgrzewający je wymiennik ciepła (4) oraz wentylator (5), a ponadto z atmosferą poprzez wentylator wylotowy (7).

(3 zastrzeżenia)




A1 (21) **383050** (22) 2007 07 31(51) **F24F 11/04** (2006.01)
F16K 31/122 (2006.01)

(75) Rothgangl Erhard, Saint Germain De La Coudre, FR

(54) **Pneumatyczny zespół zaworowy aktywowany termobezpiecznikiem, zwłaszcza dla instalacji dachowej klapy dymowej**

(57) Pneumatyczny zespół zaworowy ma przebijak (A) z dźwignią dwuramienną (4), która na końcu ramienia krótszego obciążona jest sprężyną przebijającą (5). Położenie normalne (a) dźwigni dwuramiennej (4), przy wycofanej działaniem sprężyny powrotnej (6) iglicy (2) i napiętej sprężynie przebijającej (5) utrzymywane jest przez ampulkę termobezpiecznika (7), która zaciskana jest między gniazdami wspornika stałego (8) i wspornika obrotowego (9). Wspornik obrotowy (9), po drugiej stronie osi obrotu (10), ma ząb (11) zaczepiony o dłuższe ramie dźwigni dwuramiennej (4). Przebijak (A) i zawór odcinający (B) mają wspólny korpus (3), w którym wykonany jest kanał przebijaka (12), połączony z komorą sterującą (14) zaworu odcinającego (B). Suwak (13) zaworu odcinającego (B), w położeniu przesterowania, lewym czołem odsłania kanał wyjściowy drogi zasilania (17).

(4 zastrzeżenia)


A1 (21) **382992** (22) 2007 07 25(51) **F24H 1/44** (2006.01)

(75) Niewiarowski Czesław, Ozorków

(54) **Kocioł centralnego ogrzewania**

(57) Przedmiotem wynalazku jest kocioł wodny centralnego ogrzewania, znajdujący zastosowanie w ogrzewaniu zwłaszcza niewielkich budynków, pawilonów, warsztatów, domków jednorodzinnych i innych. Kocioł centralnego ogrzewania, posiadający płaszcz wodny (11) i opłomki (12), wyłożony od środka warstwą betonu ogniotrwałego (2), a na zewnątrz wełną mineralną (4) i obudową z cienkiej blachy (5), ma pojemnik na biomasę (1) wstawiany luźno do kotła poprzez drzwi główne (2), stanowiące jedną ze ścian bocznych kotła.

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) **383779** (22) 2007 07 31(51) **G01D 5/20** (2006.01)
G01H 11/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)


(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa

(72) Rokicki Edward, Spychała Jarosław, Szczepanik Ryszard

(54) **Czujnik indukcyjny do pomiaru drgań, zwłaszcza nieferromagnetycznych łopatek przepływowych maszyn wirnikowych**

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru drgań nieferromagnetycznych łopatek przepływowych maszyn wirnikowych. Czujnik ma obudowę (2) ze szczeliną (3) wzdłuż osi magnesu co najmniej do połowy jego długości. Główne zastosowanie czujnika obejmuje pomiary drgań łopatek wirników turbinowych silników odrzutowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **385737** (22) 2008 07 23(51) **G01G 19/414** (2006.01)
G06Q 30/00 (2006.01)

(31) 07 19046

(32) 2007 07 27


(33) CZ

(75) Prochazka Ivo, Ostrava, CZ; Janda Milan, Ostrava, CZ

(54) **Urządzenie do mierzenia ilości cieczy w opakowaniu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mierzenia ilości napoju alkoholowego w opakowaniu, szczególnie przydatne do określania ilości alkoholowych i niealkoholowych cieczy w pojemniku. Urządzenie to jest wyposażone w klawiaturę połączoną z urządzeniem obliczeniowym z bazą danych produktów do wprowadzania kodu kreskowego produktu, w układ ważący połączony z urządzeniem obliczeniowym z bazą danych produktów przeznaczony do określania łącznej masy pojemnika i pozostałej cieczy, przy czym baza danych zainstalowana w urządzeniu obliczeniowym zawiera rejestry masy pojemnika, masy zawartości, gęstości, liczby jednostek, łącznej masy i kodów produktów, do obliczania ilości pozostałej cieczy, a urządzenie obliczeniowe z bazą danych produktów jest połączone z ekranem wyświetlającym wyniki.

(4 zastrzeżenia)




A1 (21) **382967** (22) 2007 07 20(51) **G01L 9/00** (2006.01)**B81B 3/00** (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Knapkiewicz Paweł, Walczak Rafał,
Dziuban Jan Andrzej, Latecki Bogdan Andrzej,
Koszur Jan**(54) Czujnik ciśnienia w obudowie**


(57) Czujnik ciśnienia w obudowie wyposażony w przetwornik ciśnienia, charakteryzuje się tym, że przetwornik ciśnienia (1) osadzony jest na słupku szklanym mocującym (2) ze współosiowym otworem, na którym osadzony jest również elektroniczny obwód drukowany przetwornika (3) z połączeniami elektrycznymi przetwornika (4) wykonanymi do struktury przetwornika ciśnienia (1) oraz połączeniami elektrycznymi obwodu drukowanego wyjściowego (6) wyposażonego w złącze elektryczne (7), przy czym całość osadzona jest w obudowie (8).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **383029** (22) 2007 07 30(51) **G01N 17/00** (2006.01)**G01N 27/00** (2006.01)**G01M 19/00** (2006.01)(71) Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa,
Warszawa(72) Kakietek Sławomir, Golec Tomasz, Zaręba Roman,
Hardy Tomasz, Pietrzyk Mirosław, Kowalski Marek**(54) Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową kotłów energetycznych**

(57) Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową ścian komory paleniskowej kotła energetycznego, znajdujący zastosowanie zwłaszcza przy spalaniu niskoemisyjnym, odznacza się tym, że wykorzystuje się pomiar stężenia tlenu O_2 i tlenku węgla CO w warstwie przyścienną, przy czym w pierwszym etapie przeprowadza się nauczanie i testowanie sieci neuronowej (SN), wprowadzając na jej wejścia dane z maksymalnie dużej ilości punktów pomiarowych n , korzystnie ze wszystkich ścian komory paleniskowej pracującego kotła energetycznego, następnie po nauczaniu sieci neuronowej i pozytywnym jej przetestowaniu, wprowadza się na wejścia sieci neuronowej (SN) dane z sond pomiarowych instalowanych w kilku punktach, mierzących w sposób ciągły stężenie tlenu, a na wyjściu sieci neuronowej uzyskuje się ciągły pomiar stężenia tlenu i tlenku węgla w warstwach przyściennych wszystkich ścian, z którego po obróbce komputerowej sporządzane są mapy stężenia tlenu i tlenku węgla oraz mapy zagrożenia korozją niskotlenową.

(1 zastrzeżenie)


A1 (21) **383058** (22) 2007 08 01(51) **G01N 19/04** (2006.01)

(71) Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice

(72) Kubisztal Marian, Haneczok Grzegorz, Chrobak Artur,
Kubisztal Julian, Budniok Antoni**(54) Sposób pomiaru adhezji cienkich powłok z dowolnego materiału naniesionych na metaliczne podłoże oraz próbka do stosowania tego sposobu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest nieniszczący sposób pomiaru adhezji cienkich powłok z dowolnego materiału, naniesionych na metaliczne podłoże. Przedmiotem wynalazku jest również kształt próbki zapewniający, w układzie pomiarowym, dokładność i powtarzalność pomiarów adhezji. Sposób polega na tym, że wyznacza się względny współczynnik adhezji przez pomiar częstotliwości drgań własnych próbki, korzystnie serii próbek, najpierw dla podłoża bez powłoki, a następnie z powłokami, po czym dokonuje się analizy porównawczej według podanego niżej wzoru, gdzie: n - numer badanej próbki - na przykład 1, 2, 3, ..., $\gamma_f(n)$ - względny współczynnik adhezji n -tej próbki względem pierwszej $n=1$, f_{sn} - częstotliwość drgań własnych n -tego podłoża, f_{cn} - częstotliwość drgań własnych n -tego podłoża z powłoką, $c_n = a_{sn}/2a_{fn}$, a a_{sn} i a_{fn} są grubościami odpowiednio n -tego podłoża oraz n -tej powłoki, $d_n = \rho_{fn}/\rho_{sn}$, a ρ_{fn} i ρ_{sn} są gęstościami odpowiednio n -tego podłoża oraz n -tej powłoki, E_{sn} jest modulem Younga materiału podłoża; dla tego samego podłoża $E_{sn} = E_{s1}$. Próbka (1,2) ma kształt litery „T”, której pozioma część (3) osadzana w uchwycie (4) ma długość trzy do siedem, korzystnie cztery razy mniejszą od długości dolnej części pionowej, jako części drgającej podczas pomiaru częstotliwości do wyznaczania względnego współczynnika adhezji.

(2 zastrzeżenia)



$$\gamma_f(n) = \sqrt{\frac{(c_n \frac{f_{cn}^2 - f_{sn}^2}{f_{sn}^2} + d_n) E_{sn}}{(c_1 \frac{f_{c1}^2 - f_{s1}^2}{f_{s1}^2} + d_1) E_{s1}}}$$


wzór

A1 (21) **383042** (22) 2007 07 30(51) **G01N 23/02** (2006.01)**G01N 23/223** (2006.01)**G01N 33/22** (2006.01)(71) Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych
WILPO Sp. z o.o., Mysłowice(72) Górny Wacław, Kramek Magdalena, Mainka Marian,
Majowski Andrzej, Papierkowski Marcin, Rotko Marian,
Tłomak Piotr, Zieliński Wiesław**(54) Urządzenie do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych w węglu technicznym, zwłaszcza popiołu i siarki**

(57) Urządzenie do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych w węglu technicznym, zwłaszcza popiołu i siarki, wykorzystuje metodę radiometryczną z redukcją wpływu zmian składu chemicznego substancji mineralnej węgla. Urządzenie ma pierwotne źródło o energii promieniowania gamma lub X wynoszącej co najmniej 55 keV, korzystnie około 60 keV, dla uzyskania oddziaływania niskoenergetycznego promieniowaniem gamma lub X różnych energii

na skutek przejścia promieniowania przez przygotowaną próbkę węgla technicznego lub fluorescencyjnie wzbudzonego charakterystycznego promieniowania X. Ze źródła (1) umieszczonego w pojemniku roboczym (5), naświetlającego co najmniej dwa targety (2, 3) wykonane z co najmniej trzech różnych materiałów wybranych z grupy metali takich jak molibden, aluminium, cyna, cyrkon, niob, technet, ruten lub rod, uzyskuje się w wiązce roboczej (4) promieniowanie o co najmniej trzech różnych energiach E1, E2, E3 mieszczących się w przedziałach E1 (16-20 keV), E2 (22-30 keV) i E3 (40-52 keV). Urządzenie może posiadać dodatkowe źródło promieniowania X (9) zlokalizowane nad próbką węgla (7), a wzbudzone fluorescencyjnie promieniowanie X w tej próbce (7) odbierane jest przez dodatkowy detektor (10).

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 383043 (22) 2007 07 30

(51) G01N 23/12 (2006.01)

G01N 23/20 (2006.01)

G01N 33/22 (2006.01)


(71) Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych WILPO Sp. z o.o., Mysłowice

(72) Górny Waclaw, Grzybczyk Andrzej, Mainka Marian, Papierkowski Marcin, Prygiel Roman, Rotko Marian, Zieliński Wiesław

(54) Sposób ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu transportowanym na przenośnikach, zwłaszcza z taśmami zbrojonymi stalowymi linkami

(57) Wynalazek zapewnia możliwość ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu transportowanym przenośnikami, zwłaszcza z taśmami zbrojonymi linkami stalowymi. Istotą sposobu jest naświetlenie od góry promieniowaniem gamma powierzchni węgla transportowanego przenośnikiem, korzystnie pod kątem 45° i rejestracja ilości impulsów w wiązce przechodzącej przez węgiel i taśmę przenośnika, jednocześnie w dwóch geometriach pomiarowych: geometrii absorpcji promieniowania, w której detektor (4) zlokalizowany jest zasadniczo w osi wiązki promieniowania pierwotnego oraz w geometrii rozpraszania tego promieniowania, w której detektor (5) zlokalizowany jest w położeniu zasadniczo prostopadłym do osi wiązki promieniowania pierwotnego. Energia źródła promieniowania (3) jest tak wybrana, że masowe współczynniki absorpcji tego promieniowania dla materii węglowej i dla części mineralnej są znacząco różnicowane, korzystnie z przedziału 30-70 keV.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 383047 (22) 2007 07 31

(51) G01R 23/16 (2006.01)

G01R 23/20 (2006.01)


(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Duda Krzysztof, Bień Andrzej

(54) Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

(57) Rozwiązanie, polegające na pomiarze analogowego sygnału prądu i/lub napięcia za pomocą układu pomiarowego w dowolnej fazie systemu zasilającego, przetworzeniu ich do postaci cyfrowej za pomocą przetwornika A/C przez próbkowanie, a następnie poddaniu uzyskanych sygnałów analizie częstotliwościowej za pomocą bloku transformaty i utworzeniu częstotliwościowej bazy wyników amplitud częstotliwości składowych harmonicznych badanego sygnału oraz wyznaczeniu na podstawie uzyskanej bazy wyników całkowitego współczynnika odkształcenia THD, zapisaniu wyniku w elektronicznej pamięci oraz udostępnianiu przez wizualizację za pomocą bloku wizualizacji, charakteryzuje się tym, że uzyskany z przetwornika A/C (3) sygnał cyfrowy poddaje się analizie częstotliwościowej za pomocą bloku transformaty Chirp-z (4), realizującego transformatę Chirp-z i równocześnie za pomocą detektora częstotliwości (5) wykrywa się częstotliwość składowej harmonicznej podstawowej (ω_1) badanego sygnału, przy czym pulsację początkową dla transformaty Chirp-z wyznacza się za pomocą bloku transformaty Chirp-z (4) na podstawie częstotliwości składowej podstawowej wykrywanej uprzednio za pomocą detektora częstotliwości (5), a szerokość okna czasowego, dla którego mierzony jest całkowity współczynnik odkształceń THD oraz liczbę prążków widma i krok pulsacji zadaje się do bloku transformaty Chirp-z (4) odpowiednio dla każdego pomiaru, po czym za pomocą bloku obliczeń (6) tworzy się częstotliwościową bazę wyników transformaty Chirp-z, zawierającą amplitudy składowych harmonicznych badanego sygnału dla określanych częstotliwości, a na podstawie uzyskanej bazy wyników oblicza się całkowity współczynnik odkształcenia THD, zaś uzyskany wynik w znany sposób zapisuje się w elektronicznej pamięci oraz udostępnia przez wizualizację za pomocą bloku wizualizacji.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 382988 (22) 2007 07 24

(51) G01R 35/00 (2006.01)

G01R 27/16 (2006.01)

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk


(72) Roskosz Ryszard, Śwędrowski Leon, Świsulski Dariusz, Golijanek-Jędrzejczyk Anna, Dzwonkowski Ariel, Ziółko Michał

(54) Sposób i układ do wzorcowania cyfrowych mierników impedancji pętli zwarciowej

(57) Sposób wzorcowania cyfrowych mierników impedancji pętli zwarciowej charakteryzuje się tym, że łącznikiem tyrystorowym (W_0) załącza się obciążenie pomiarowe (R_0) na czas $t_0 = K_0 \cdot T$, jednocześnie załącza się pierwszy łącznik sterowany (W_1) na czas $t_1 = K_1 \cdot T$ i mierzy się składowe ortogonalne napięcia: czynną U_c i bierną U_b , występujące na rezystancyjnym obciążeniu pomiarowym (R_0), natomiast w chwili wyłączenia pierwszego łącznika sterowanego (W_1) załączany jest drugi łącznik sterowany (W_2) na czas $t_2 = K_2 \cdot T$ i w tym czasie mierzy się składowe ortogonalne napięcia:

czynną E_c i bierną E_b , występujące na zespole połączonych szeregowo - obciążenia pomiarowego (R_0) i impedancji wzorcowej (Z_w), gdzie T jest okresem napięcia sieci badanej, a K_0 , K_U , K_E są celowo wybranymi możliwie małymi liczbami całkowitymi, przy czym $K_0 = K_U + K_E$, następnie z tak otrzymanych składowych ortogonalnych mierzonych napięć i znanej wartości rezystancji obciążenia pomiarowego (R_0) w układzie pomiarowym wyznacza się składową ortogonalną czynną R_w , składową ortogonalną bierną X_w oraz moduł impedancji wzorcowej (Z_w) mierzonej impedancji pętli zwarciowej. Przedmiotem wynalazku jest także układ do wzorcowania cyfrowych mierników impedancji pętli zwarciowej.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 382998 (22) 2007 07 25


(51) G06F 13/00 (2006.01)

H04L 12/00 (2006.01)

(75) Jabłoński Dawid, Siemianowice Śląskie;
Łukaszyk Szymon, Katowice**(54) Sposób i system przesyłania wiadomości elektronicznych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i system przesyłania wiadomości elektronicznych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, a zwłaszcza sposób i system dostarczania internetowych wiadomości elektronicznych (e-mail) obejmujący etap utworzenia wiadomości przez nadawcę oraz etap autoryzacji nadawcy przez serwer autoryzacji nadawcy. Aby zmniejszyć ruch sieciowy ograniczyć działalność podmiotów odpowiedzialnych za przesyłanie SPAMu sposób ten obejmuje kolejne etapy: wysłania do serwera autoryzacji nadawcy (2a) żądania autoryzacji zamiaru wysłania wiadomości do określonego co najmniej jednego odbiorcy; autoryzacji przez serwer autoryzacji nadawcy (2a) zamiaru wysłania wiadomości do określonego co najmniej jednego odbiorcy i przyjęcia wiadomości do określonego co najmniej jednego odbiorcy przez serwer tego odbiorcy, jeżeli zamiar wysłania wiadomości dla tego odbiorcy został autoryzowany przez serwer autoryzacji nadawcy (2a).

(19 zastrzeżeń)



A1 (21) 383400 (22) 2007 09 19

(51) G06Q 30/00 (2006.01)


A63F 9/24 (2006.01)

(31) 07 19059 (32) 2007 08 01 (33) CZ

(75) Gyertyak Silvester, Olomouc, CZ;
Lunak Jaroslav, Samotisky, CZ**(54) Układ loteryjny**

(57) Układ loteryjny, zwłaszcza do organizacji gier zakładowych z wykorzystaniem wykupowanych danych wyjściowych wydawanych przez system zabezpieczonych technicznie urządzeń odbiorczych (21) miejsc handlowych do realizacji zakupów wyposażony jest w centralną jednostkę rejestrującą (1), która połączona jest przynajmniej z jedną jednostką zbierania danych (22) połączoną z wyjściami urządzeń odbiorczych (21) przynajmniej jednego centrum handlowego (2), oraz z jednostką sterującą (31) centrum nadzoru i obliczania (3), która połączona jest z jednostką wyboru (32), ta zaś połączona jest przynajmniej z jedną jednostką informacji i wypłat (4).

(7 zastrzeżeń)

**DZIAŁ H****ELEKTROTECHNIKA**

A1 (21) 385675 (22) 2008 07 15

(51) H01H 9/02 (2006.01)


(31) 07 200701657 (32) 2007 08 01 (33) ES

(71) SIMON S. A., Barcelona, ES

(72) Soler Cristina Egea

(54) Urządzenie do regulacji natężenia prądu w przyciskach

(57) Urządzenie do regulacji natężenia prądu w przyciskach utworzone jest przez podstawę (1), wewnątrz której znajduje się



urządzenie regulacyjne (2). Górna część podstawy (1) ma dwa pryzmatyczne występy boczne (3a) i (3b), między którymi osadzony jest cały mechanizm elektryczny (4) przycisku, uruchamiany przez podparte obrotowo urządzenie uruchamiające (5). Urządzenie ma płytkę tylną (10) z obwodami elektronicznymi, na której znajduje się cewka (11) i dwa pionowe kołki cylindryczne (12), tworzące połączenie między urządzeniem regulacyjnym (2) i mechanizmem (4) przycisku, a także dostępny z zewnątrz blok terminali (14) do przyłączenia przewodów wejściowych i wyjściowych do punktu oświetleniowego. Urządzenie może być również zainstalowane bez mechanizmu (4) przycisku w górnej przestrzeni podstawy (1) i zakryte pokryciem.

(3 zastrzeżenia)


A1 (21) **383025** (22) 2007 07 27(51) **H01H 71/02** (2006.01)**H02B 1/052** (2006.01)

(71) APATOR S.A., Toruń

(72) Gliszczyński Mirosław, Melkowski Łukasz,
Lankiewicz Sebastian**(54) Rozłącznik bezpiecznikowy kompaktowy niskonapięciowy**

(57) Rozłącznik bezpiecznikowy kompaktowy niskonapięciowy, zawierający pokrywę, podstawę oraz adaptor, charakteryzuje się tym, że ma co najmniej jedną ruchomą osłonę szyn (2), która ma listwy prowadzące (2.1), przemieszczające się w kanałach w adapterze kompletnym. Listwy prowadzące (2.1) osłony szyn (2) zabezpieczone są przed wypadnięciem przez usytuowane w podstawie adaptera żebra blokujące. Ścięcie żebra blokującego wraz z zatrzaskiem (2.3) umiejscowionym w osłonie szyn (2) blokuje ją przed wypadnięciem. Listwa prowadząca (2.1), na zewnętrznej stronie, ma wgłębienia (2.2), które podczas ruchu osłony współpracują z elementami blokującymi, usytuowanymi w podstawie adaptera, umożliwiając przemieszczanie się osłony szyn (2). Podstawa adaptera ma na swej ścianie czołowej co najmniej jedno drugie gniazdo oraz co najmniej jedno wycięcie umożliwiające wsunięcie osłony szyn (2) w adaptor kompletny.


(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **382947** (22) 2007 07 19(51) **H01H 71/08** (2006.01)

(71) APATOR S.A., Toruń

(72) Gliszczyński Mirosław, Melkowski Łukasz,
Lankiewicz Sebastian**(54) Rozłącznik bezpiecznikowy niskonapięciowy kompaktowy**

(57) Rozłącznik bezpiecznikowy niskonapięciowy kompaktowy zawierający pokrywę oraz podstawę i co najmniej jeden styk



kompletny, charakteryzuje się tym, że nad lub pod podstawą (1) ma usytuowaną co najmniej jedną płytę dystansową umożliwiającą podłączenie, do co najmniej jednego styku kompletnego, co najmniej jednego przewodu. W rzucie głównym rozłącznika zakończenie styku kompletnego, co najmniej jednego styku kompletnego mieści się w obszarze podstawy (1).

(4 zastrzeżenia)


A1 (21) **383018** (22) 2007 07 27(51) **H02M 7/32** (2006.01)**H02M 7/217** (2006.01)

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice

(72) Bochenek Wojciech, Skoropacki Witalij, Szade Adam,
Szot Mariusz**(54) Iskrobezpieczny zasilacz sieciowy z adaptacją do zmian napięcia wejściowego**

(57) Zasilacz zawiera szeregowo połączone filtr sieciowy (1), prostownik (2), filtr wygładzający (3), przetwornicę (4) DC/DC i układ ochronny (5) z nieliniową charakterystyką wyjściową. Do wyjść filtru sieciowego (1) jest podłączone wejście układu (6) kontroli napięcia, którego wyjście jest obciążone cewką przełącznika (7). Pomiedzy filtr sieciowy (1) i prostownik (2) jest włączony transformator separujący (8) z dzielonym pierwotnym uzwojeniem z trzema odczepami (a, b, c) i dzielonym wtórnym uzwojeniem z trzema odczepami (d, e, f). Przełącznik (7) ma pierwszy przełącznik, którego wejściowy zestyk (g) jest połączony z pierwszym wyjściem filtru sieciowego (1), a wyjściowe zestyki (h, i) są połączone odpowiednio z dwoma odczepami (a, b) dzielonego pierwotnego uzwojenia transformatora separującego (8), którego trzeci odczep (c) jest połączony z drugim wejściem filtru sieciowego (1) oraz ma drugi przełącznik, którego wejściowy zestyk (j) jest połączony z pierwszym wejściem prostownika (2), a wyjściowe zestyki (k, l) są połączone odpowiednio z dwoma odczepami (d, e) dzielonego wtórnego uzwojenia transformatora separującego (8), którego trzeci odczep (f) jest połączony z drugim wejściem prostownika (2).

(1 zastrzeżenie)




A1 (21) **382953** (22) 2007 07 19(51) **H01Q 9/00** (2006.01)(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Warszawa

(72) Bożek Konrad


(54) Układ dopasowania impedancji anteny prętowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ dopasowujący impedancję anteny prętowej, charakteryzujący się tym, że promiennik (1) jest osadzony w metalowym walcu (3) umieszczonego wewnątrz metalowej tulei (2) współosiowego gniazda, oddzielony od niej zamkniętą od strony promiennika (1) tuleją (4) z materiału dielektrycznego, przy czym metalowa tuleja (2) jest zaopatrzona w swej dolnej części w kołnierz za pomocą którego jest połączona z uziemioną płaszczyzną (5) i jest dociskana do tej płaszczyzny za pomocą nakrętki (6), natomiast metalowy walec (3) w swej dolnej części jest połączony ze środkowym stykiem (7) umieszczonym w dielektryku (9) gniazda, przy czym metalowa tuleja (2) stanowi okładkę kondensatora dopasowującego impedancję anteny, którego drugą okładką jest metalowy walec (3), w którym osadzony jest promiennik (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **382968** (22) 2007 07 20(51) **H02G 7/00** (2006.01)**H02B 5/00** (2006.01)**H02B 7/00** (2006.01)(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL SP.J., Myszków
(72) Torbus Michał, Opałka Ryszard**(54) Wysięgnik izolowany do bezpiecznego zamocowania ogranicznika przepięć niskiego napięcia na stacji transformatorowej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest wysięgnik do bezpiecznego podłączenia i zamocowania ogranicznika przepięć niskiego napięcia chroniącego transformator przed uszkodzeniami wynikającymi z przepięć atmosferycznych lub dorywczych. Istota rozwiązania opiera się na zastosowaniu sztywnego wysięgnika (2) umożliwiającego zamocowanie ogranicznika przepięć bezpośrednio do zacisku



transformatorowego niskiego napięcia z jednoczesnym wysunięciem go poza obrys kadzi transformatora rozdzielczego. Zależnie od zastosowanego zacisku może on mieć formę rurki lub płaskownika wykonanych z materiału przewodzącego. Jeden koniec (3) wysięgnika podłączony jest do zacisku fazowego transformatora rozdzielczego, drugi (4) przystosowany jest do zamocowania styku fazowego ogranicznika przepięć niskiego napięcia. Ogranicznik połączony jest z przewodem uziomowym za pomocą izolowanego przewodu giętkiego (1).

(3 zastrzeżenia)


A1 (21) **383053** (22) 2007 07 31(51) **H02K 23/00** (2006.01)

(75) Sobolewski Dariusz, Plewiska

(54) Toroidalny silnik prądu stałego III

(57) Wirnik silnika to toroid (Fe6) wykonany z ferromagnetyka, posiadający w swoim obwodzie magnesy stałe bądź uzwojenia, których linie sił pola magnetycznego tworzą okręgi o ośrodku pokrywającym się z punktem przecięcia się osi obrotu wirnika i osi symetrii toroidów, przy czym pola magnetyczne sąsiadujących ze sobą magnesów lub uzwojeń są przeciwnie skierowane. Toroidy wirnika są umieszczone wewnątrz uzwojeń (Cu4) stojana (St4), które są solenoidami, zasilanymi prądem stałym poprzez komutator lub bezpośrednio ze źródła prądu stałego. W wyniku oddziaływania przepływającego prądu stałego w uzwojeniach stojana z polem magnetycznym wirnika, wirnik obraca się. Ogólna zasada działania silnika sprowadza się do oddziaływania pola magnetycznego solenoidu z polem magnetycznym rdzenia ferromagnetycznego, łączącego dwa jednoimienne bieguny magnetyczne.

(3 zastrzeżenia)



Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2007 08 27
2007 09 03
2007 09 12
2008 01 18

A1 (21) **383019** (22) 2007 07 27(51) **H04J 3/00** (2006.01)**H03K 3/00** (2006.01)**G04G 3/00** (2006.01)**H04L 7/00** (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław


(72) Budzyń Grzegorz, Rzepka Janusz

(54) Układ odzyskiwania zegara w transmisji szeregowej

(57) Układ ma trzy przerzutniki (FF1, FF2, FF3), z których każdy ma trzy wejścia (CLR, D, CLK) i jedno wyjście (Q), przy czym na wejściu układu (WE) ma pierwszy przerzutnik (FF1), którego wyjście (Q) jest połączone z wejściami logicznymi (D) drugiego

przerzutnika (FF2) i trzeciego przerzutnika (FF3), a wyjścia (Q) drugiego przerzutnika (FF2) i trzeciego przerzutnika (FF3) połączone są z wejściem selektora (MUX), połączonego wyjściem z wejściem dzielnika częstotliwości (DZ), zaś wyjście dzielnika częstotliwości (DZ) stanowi wyjście układu (WY).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **382991** (22) 2007 07 25

(51) *H04L 27/00* (2006.01)
H04J 11/00 (2006.01)
H04J 13/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 Olsztyn-Kortowo
 (72) Syroka Zenon

(54) **Bezprzewodowy system diagnostyczny**

(57) Bezprzewodowy system diagnostyczny charakteryzuje się tym, że sygnał mechaniczny zostaje zamieniony na sygnał elektryczny, który następnie w odbiorniku rozłożony zostaje w szereg Fouriera względem odpowiedniej bazy ortogonalnej harmonicznej lub w szeregi Legendre'a lub Czebyszewa lub Laguerre'a lub Hermite'a względem bazy klasycznych wielomianów ortogonalnych po czym przesyłane są tylko informacje o współczynnikach rozwinięcia sygnału a składowe sygnału są generowane i sumowane w odbiorniku za pomocą jąder próbkujących harmonicznych

lub jąder wielomianowych co pozwala na uzyskanie sygnału wejściowego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **382952** (22) 2007 07 19


(51) *H04M 1/00* (2006.01)
G01N 33/497 (2006.01)
G01N 33/98 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)

(71) Lewicki Grzegorz Przedsiębiorstwo Usługowo-
 -Produkcyjno-Handlowe POLITECHNIK, Płock
 (72) Lewicki Grzegorz Ryszard, Orłowski Marek Stefan

(54) **Telefon komórkowy z alkomatem**

(57) Telefon komórkowy z alkomatem charakteryzuje się tym, że wydychane powietrze (1) oddziałuje na znany czujnik/przetwornik (2) stężenia alkoholu, a sygnał z czujnika/przetwornika (2) podawany jest do centralnej jednostki (3) przetwarzającej, a następnie jest wizualizowany za pomocą wyświetlacza (4), przy czym inne elementy funkcjonalne, takie jak centralna jednostka (3) przetwarzająca, wyświetlacz (4), pamięć (6), klawiatura (7) oraz głośnik/mikrofon (8), są wspólne tak dla telefonu komórkowego, (9) jak i dla zintegrowanych z nimi elementów alkomatu, w szczególności czujnika/przetwornika (2).

(3 zastrzeżenia)



II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) **116926** (22) 2007 07 23

(51) **A01F 29/00** (2006.01)

A01F 29/01 (2006.01)

A01F 29/02 (2006.01)


(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów; Spółdzielcza Grupa Producentów Roślin Energetycznych AGROENERGIA, Boguchwała

(72) Niemiec Witold, Skiba Stanisław, Ślenzak Wojciech

(54) **Sieczkarnia do drewna**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest sieczkarnia do drewna, zwłaszcza do cięcia na określone odcinki ściętych z plantacji roślin energetycznych lub gałęzi stanowiących odpad przy wycince drzew w lesie lub przecince drzew owocowych w sadach. Sieczkarnia do drewna posiadająca ramę nośną (1) wyposażoną w uchwyty (3) do zaczepienia do ciągnika za pomocą trójpunktowego systemu mocowania oraz układ jezdny z kołami (2), do której zamocowany jest również zespół tnący (6) z gardzielą wlotową (11) oraz po przeciwnej stronie króćcem wylotowym (12) z zaczepami na pojemniki (13) na zrębki (14), zgodnie z wzorem użytkowym, charakteryzuje się tym, że zespół tnący (6) posiada wymienne głowice (17) trzy, cztery lub sześć, w których noże są mocowane w gniazdach wykonanych w korpusach tych głowic (17) poprzez kliny połączone z korpusem śrubami. Poza tym w dnach gniazd usytuowane są śruby regulacyjne wysokość położenia ostrzy noży, w stosunku do osi głowicy (17).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116918** (22) 2007 07 23

(51) **A01K 11/00** (2006.01)

(71) Spółdzielnia Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska


(72) Ulatowski Ludwik, Bandzarewicz Józef, Cur Grzegorz

(54) **Kolczyk do znakowania zwierząt**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mocowany do uszu kolczyk. Kolczyk do identyfikacji zwierząt został opracowany dla potrzeb ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Składa się z członu męskiego (1) i z członu żeńskiego (2), wykonanych z miękkiego tworzywa sztucznego.

Są to plakietki o określonym kształcie, wielkości i kolorze. Cechą charakterystyczną kolczyka jest jego grot (5), wykonany z twardego tworzywa sztucznego. Posiadana on na swojej powierzchni elementy oporowe (8), które pozwalają trwale połączyć go z surowcem miękkim poprzez technologię wtryskową. Wyżłobienia, wykonane symetrycznie na stożkowej części grota, uniemożliwiają rozdzielenie go od plakietki. Element walcowy (9) członu żeńskiego posiada zalaną miękkim tworzywem tulejkę, wykonaną z twardego tworzywa sztucznego, połączoną metodą wtrysku z plakietką. Po zapięciu nie ma możliwości wysunięcia się grota części męskiej z elementu walcowego części żeńskiej - pozostają w trwałym połączeniu. Rozłączenie plakietek wymaga siły większej niż to określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004r. z późniejszymi zmianami, po rozerwaniu plakietki ulegają zniszczeniu

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **116920** (22) 2007 07 23

(51) **A21C 11/16** (2006.01)


(71) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

(72) Juško Stanisław, Mościcki Leszek, Wójtowicz Agnieszka

(54) **Głowica formująca**

(57) Głowica posiada kolektor (2), który stanowi współosiowy otwór o zmniejszającej się średnicy w kierunku drugiego stopnia (3) i jest zakończony dnem (4). Wzdłuż obwodu dna (4) biegnie zagłębienie (5), w którym wykonanych jest szereg przelotowych otworów (6) biegnących do czoła (7) drugiego stopnia (3).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **116921** (22) 2007 07 23

(51) **A21C 11/16** (2006.01)

(71) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin


(72) Juško Stanisław, Mościcki Leszek, Wójtowicz Agnieszka

(54) **Głowica formująca**

(57) Głowica posiada kolektor (2) zakończony wklęsłym dnem, w którym znajduje się otwór pośredni (6), przechodzący

w szczelinę (7). Głowica składa się z pierwszej części (10) i drugiej części (11), połączonych ze sobą za pośrednictwem kołków ustalających.

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) **116927** (22) 2007 07 24

(51) **A47B 96/00** (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)


(71) Czogalla Jacek, MCJ, Gaszowice

(72) Czogalla Jacek

(54) **Podświetlane drzwi meblowe z szybą**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego są podświetlane drzwi meblowe z szybą, przeznaczone do instalowania w konstrukcjach meblowych, charakteryzujące się tym, że rama (1) o kształcie prostokąta wykonana jest z profili aluminiowych, w których osadzona jest szyba (2) prostokątna, razem z dwoma listwami (3) z diodami LED umieszczonymi wzdłuż dłuższych boków szyby (2), podświetlającymi szybę (2) t niewidocznymi po osadzeniu w ramie (1), z otworami (4) w ramie (1) służącymi do zamocowania zawiasów i otworem (5) służącym to wyprowadzenia przewodu zasilającego listwy (3) z diodami LED.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116934** (22) 2007 07 26

(51) **A47C 7/54** (2006.01)


(71) NOWY STYL Spółka z o.o., Krosno

(72) Miszczak Bolesław, Twardzik Władysław

(54) **Podłokietnik**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podłokietnik krzesła, zwłaszcza podłokietnik dla krzeseł układanych w stos. Podłokietnik może być ustawiany w pozycji roboczej i w pozycji złożonej w kierunku ramy oparcia krzesła. Zaczep (7) i współpracujący z nim występ (12) pod naciskiem sprężyny (10) powoduje zablokowanie obrotu ramienia (1a) wokół osi (8) w pozycji roboczej podłokietnika, a przesunięcie ramienia (1a) w tył w wycięciach (9) powoduje możliwość obrotu tego ramienia w dół w kierunku rurki (2).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **116932** (22) 2007 07 25


(51) **A47G 33/00** (2006.01)

(75) Marcinkowski Wojciech, Częstochowa

(54) **Mechanizm do odliczania modlitw**

(57) Mechanizm do odliczania modlitw składa się z pierścieniowej podstawy (1) z wydłużonym elementem sprężystym (5) i zamocowanej do niej obrotowo pierścieniowej tarczy (2) z gniazdami odpowiadającymi wypukłym elementom (7).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **116933** (22) 2007 07 25


(51) **A47G 33/00** (2006.01)

(75) Marcinkowski Wojciech, Częstochowa

(54) **Mechanizm do odliczania modlitw**

(57) Mechanizm do odliczania modlitw składa się z pierścieniowej podstawy (1), zaopatrzonej od wewnątrz w zębatą krawędź (3) oraz zamocowanej do niej obrotowo pierścieniowej tarczy (2) z elementem sprężystym wypukłymi elementami (7).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) **116937** (22) 2007 07 27


(51) **B21D 5/00** (2006.01)

(71) Wiśniewska Maria PHUP MAAD, Tuchola

(72) Wiśniewski Adam

(54) **Zaginarka do blach**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zaginarka do blach, mająca zastosowanie w warsztatach blacharskich do kształtowania



blach, zwłaszcza do wykonania parapetów i innych obróbek blacharskich. Zaginarka charakteryzuje się tym, że dociskacz (3) stanowi kątownik, do którego krańców ramion zamocowana jest trwale płyta oporowa (6), mająca w dolnej strefie ukształtowaną matrycę (7) do zaginania blach, w postaci wzdłużnego występu o kącie pochylenia powierzchni roboczej (8) względem podstawy w granicach (150-160)°.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) **116938** (22) 2007 07 27(51) **B21D 5/00** (2006.01)


(71) Wiśniewska Maria PHUP MAAD, Tuchola

(72) Wiśniewski Adam

(54) **Zaginarka do blach**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zaginarka do blach, mająca zastosowanie w warsztatach blacharskich do kształtowania blach zwłaszcza do wykonania parapetów i innych obróbek blacharskich. Przedmiotem zgłoszenia charakteryzuje się tym, że stół (1) w przekroju poprzecznym ma zarys dwuteownika, którego zewnętrzna powierzchnia (5) górnej stopki (6) stanowi powierzchnię roboczą.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **116939** (22) 2007 07 27(51) **B24B 23/00** (2006.01)**B24B 47/08** (2006.01)


(71) Zakłady Elektromaszynowe Elektronarzędzia CELMA S.A., Goleszów

(72) Brzezina Roman, Olek Tadeusz, Sojka Jerzy, Czerwonko Andrzej, Sidzina Antoni

(54) **Zacieraczka tyneków**

(57) Zacieraczka składa się z korpusu (1) mieszczącego silnik bezszczotkowy (2) ze sterownikiem i pierwszy stopień przekładni mechanicznej planetarnej (3) głowicy kątowej (4) mieszczącej drugi stopień przekładni mechanicznej (kątowej) (5) i ułożyskowane wrzeciono robocze (6) korpusu (7) łożyska (8) zamykającego głowicę (4) oraz rękojeści (9) mieszczącej elementy sterowania napędem.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **116919** (22) 2007 07 23(51) **B29C 47/60** (2006.01)**A23P 1/12** (2006.01)


(71) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

(72) Juško Stanisław, Mościcki Leszek, Wójtowicz Agnieszka

(54) **Ślimak do ekstrudera**

(57) Ślimak składa się z części roboczej (1) o stosunku długości L do średnicy nominalnej D równym cztery. W pierwszym czole (2) części roboczej (1) znajduje się otwór (3), natomiast do drugiego czola (4) przylega trzpień (5), który jest współosiowy z częścią roboczą (1), przy czym zarówno trzpień (5) jak i otwór (3) są nagwintowane.

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ E


BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONEU1 (21) **116940** (22) 2007 07 27(51) **E01B 7/24** (2006.01)

(75) Kępa Witold, Warszawa

(54) **Panel zasilająco-sterujący zespołu ogrzewania rozjazdów kolejowych**

(57) Panel zasilająco-sterujący zespołu ogrzewania rozjazdów kolejowych stanowi skrzynia (1), w której umieszczone są elementy zasilające i sterujące oraz pokrywa tej skrzyni. W skrzyni (1), zbudowanej na bazie prostopadłościanu, znajdują się, trwale umocowane, dwa transformatory separacyjne (2). Między transformatorami separacyjnymi (2) znajdują się transformatory zasilające elementy sterowania (3). Obok transformatorów separacyjnych (2), wzdłuż ściany skrzyni (1), umieszczona jest listwa (4), do której przytwierdzone są elementy sterowania (5) oraz tłumiki uderu (6). Skrzynia (1) zakończona jest kołnierzem (7), wyposażonym w uszczelkę (8).

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) **117576** (22) 2008 07 07(51) **E01F 8/00** (2006.01)

(71) WIEPOFAMA S. A., Poznań


(72) Bień Waldemar

(54) **Panel akustyczny**

(57) Panel składający się z okładzin wewnętrznej i zewnętrznej połączonych ze sobą brzegami oraz z umieszczonych między nimi warstwami dźwiękochłonnymi charakteryzuje się tym, że okładzinę wewnętrzną (1) stanowi pofalowana i perforowana ścianka

alumiiniowa (4) a okładzinę zewnętrzną (2) - pofałdowaną ścianka wielowarstwowa (5) o warstwie środkowej z blachy stalowej i warstwach zewnętrznych aluminizowanych. Ścianki (4 i 5) są zaopatrzone w trzy wgłębienia trapezowe (8) usytuowane symetrycznie względem poprzecznej osi symetrii.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 116931 (22) 2007 07 25

(51) E02D 29/14 (2006.01)


(71) Odlewnia Żeliwa FANSULD J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła Spółka Jawna, Końskie

(72) Postuła Janusz, Kuś Tadeusz

(54) Pokrywa włazu, zwłaszcza kanałowego

(57) Pokrywa włazu, zwłaszcza kanałowego, ma nośną płytę (1), w której znajdują się promieniowo usytuowane otwory (2) do wentylacji i/lub montażu, a na jej powierzchni, która jest lekko wypukła, w centralnej części ograniczonej pierścieniowym występem (8) o średnicy w przybliżeniu równej odległości przeciwnych otworów (2), ma przeciwślizgowy wzór (3), który zawiera symetryczne figury (4) o kształcie wydłużonym z przewężeniami w części środkowej, usytuowane względem siebie na przemian prostopadle. Występ pierścieniowy (8) ma wycięcia (9) dla umożliwienia swobodnego spływu wody do otworów (2).

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) 116944 (22) 2007 07 31

(51) E05B 3/00 (2006.01)

(71) Nowoczesne Technologie Produkcji Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle


(72) Niesyty Jerzy

(54) Klamka jednoramienna, zwłaszcza do stolarki okiennej

(57) Klamka jednoramienna, zwłaszcza do stolarki okiennej, składająca się z uchwyty (1), korpusu (4), łącznika zapadkowego (5), pokrywki (3) oraz sprężyny dociskowej (2), charakteryzuje się tym, że uchwyt (1) w części mocującej ma pierścieniowy rowek (7) wokół nasady trzpienia walcowego (8), który przy jego powierzchni czołowej ma na obwodzie rowek (9) na promieniu 180°, a z drugiej strony na promieniu 180° wycięcie (10), którego głębokość jest równa głębokości rowka (9), natomiast łącznik zapadkowy (5) ma postać pierścienia z wrębami na zewnętrznej średnicy, w osi symetrii ma usytuowany otwór kwadratowy i gniazdo o kształcie jaki ma zarys powierzchni czołowej trzpienia walcowego (8) i z rowkiem

równym głębokości rowka (9) na obwodzie. Kształt obu elementów zapewnia ich sztywne połączenie.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116943 (22) 2007 07 30

(51) E21F 1/00 (2006.01)

F24F 7/06 (2006.01)


(71) Stalkon Sp. z o.o., Zabrze

(72) Pawlik Roman, Krawczyk Zbigniew, Gawliczek Marian

(54) Wentylator lutniowy

(57) Wzór użytkowy dotyczy wentylatora lutniowego, mającego zastosowanie zwłaszcza w systemach wentylacyjnych wyrobisk górniczych kopalń, w szczególności w wyrobiskach z występującym zagrożeniem wybuchu metanu. Wentylator lutniowy zawiera obudowę (1), w której zamocowany jest silnik (4) z osadzonym na wale (5) wirnikiem (6), wyposażoną we wlotowy konfuzor (2) i wylotowy dyfuzor (3) oraz uszczelnienia pokrywki (7) obudowy silnika (4) i wirnika (6). Wentylator charakteryzuje się tym, że pokrywa (7) silnikowej obudowy (8) ma na swojej powierzchni przylegającej do korpusu silnika (4) co najmniej dwa wybrania (9).

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1 (21) 116928 (22) 2007 07 24

(51) F23K 3/14 (2006.01)

F23N 1/00 (2006.01)


(71) Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A.,
Starachowice

(72) Rączka Mariusz

(54) **Urządzenie do kontroli ruchu wałka ślimaka, zwłaszcza w podajnikach kotła grzewczego wodnego**

(57) Urządzenie do kontroli ruchu wałka ślimaka, zwłaszcza w podajnikach kotła grzewczego wodnego, charakteryzuje się tym, że posiada płytkę elektroniczną (11) i umieszczone naprzeciwko magnesy (10), obracające się od ruchu obrotowego przekazywanego z wałka ślimaka (2), umieszczone i przytwierdzone w pokrywie (9), przytwierdzonej nieruchomo do osłony przekładni (4) motoreduktora, napędzającego wałek ślimaka (2), ponadto urządzenie ma w pokrywie (9) trzpień (8), wpuszczony w wycięcie (5) wykonane na końcu wałka ślimaka (2) do którego przymocowana jest tarcza (7) z magnesami (10).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116916** (22) 2007 07 19

(51) **F24B 1/188** (2006.01)


(71) NOX Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wasilczyk
Spółka Jawna, Białystok

(72) Wasilczyk Jarosław

(54) **Kominkowy wymiennik ciepła**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kominkowy wymiennik ciepła typu powietrze woda z wymuszonym obiegiem wody współpracujący z wkładem kominkowym, służący do nagrzewania wody użytkowej lub współpracujący z instalacją centralnego ogrzewania. Kominkowy wymiennik ciepła, zawierający w obudowie system metalowych rurek, do których przymocowane są blaszane radiatory, charakteryzuje się tym, że ma uchylne drzwi (4), zabezpieczające przed przegrzaniem rurek (1) wymiennika.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **116915** (22) 2007 07 19

(51) **F24H 1/28** (2006.01)


(71) Zakład Ślusarski GREŃ Bolesław i Grażyna Greń
Spółka jawna, Pszczyna

(72) Greń Bolesław, Greń Grażyna

(54) **Zespół zawirowywaczy do czyszczenia płomienic i/lub płomieniówek w kotłach centralnego ogrzewania**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół zawirowywaczy do czyszczenia płomienic i/lub płomieniówek w kotłach centralnego ogrzewania, w szczególności w kotłach trójściągowych, przeznaczonych do współpracy z węglowym palnikiem retortowym lub innymi źródłami energii o zautomatyzowanym procesie spalania. Zespół składa się z wielu pojedynczych zawirowywaczy (1) przymocowanych wahlwie do dwóch połączonych rozłącznie współśrodkowych elementów (2, 3), z których zewnętrzny (2) jest pierścieniem kołowym, a drugi wewnętrzny (3) ma kształt koła. Przez środek wewnętrznego elementu kołowego (2) przechodzi pionowy pręt (5), połączony swym wolnym końcem z usytuowaną ponad górną komorą nawrotną pieca dźwignią (6), wprowadzającą w ruch wahlwy zespół zawirowywaczy (1). Pojedynczy zawirowywacz (1) ma kształt spiralno-ślimakowy, a ilość zawirowywaczy w zespole dobiera się w zależności od mocy cieplnej kotła.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **116936** (22) 2007 07 27

(51) **F42B 8/00** (2006.01)


(71) Sak Jan TELTOM, Tarnów

(72) Sak Jan

(54) **Rekwizyt do widowisk pirotechnicznych**

(57) Rekwizyt ma wewnątrz obudowy (1) siłownik elektryczny (5) z elementem wysuwno-wsuwnym (6) skierowanym do góry, na którego końcu umocowany jest ładunek pirotechniczny (8).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 116946 (22) 2007 08 01

(51) G09F 19/22 (2006.01)


(71) Agencja Reklamowa RADNA Sp. z o.o., Warszawa

(72) Kiljański Dariusz, Różycki Andrzej

(54) Kaseton reklamowy

(57) Kaseton reklamowy typu „Winion” składa się z przezroczystej obudowy na grafikę (1), przyklejonej do szyby (S), z grafiki wykonanej z folii typu Back Light (2), z przezroczystego zewnętrznego dekla (3), którego zadaniem jest utrzymywanie grafiki na swoim miejscu i jej bezpieczeństwo, oraz z obudowy (4) na system oświetleniowy, znajdujący się wewnątrz punktu sprzedaży.

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 116942 (22) 2007 07 30

(51) H01Q 3/00 (2006.01)

H01Q 25/00 (2006.01)

G01C 9/00 (2006.01)


(71) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn-Kortowo

(72) Baryła Radosław

(54) Przyrząd do precyzyjnego wymuszonego centrowania anteny GPS

(57) Przyrząd do precyzyjnego wymuszonego centrowania anteny GPS składa się z dwóch współpracujących ze sobą części, głównej (1) i pomocniczej. Część główną (1) stanowi stalowa tyczka (3) z elementem (4) do przykręcania anteny. W górnej części tyczki (3) przymocowana jest płyta (5), która uzbrojona jest w jedną libellę pudełkową oraz dwie libelle rurkowe, stanowiące układ krzyżowy. W dolnej części tyczka (3) ma stopę (8) oraz tuleję (9), zapewniającą dokładne ustawienie tyczki w osi ziemnego punktu wysokościowego. Część pomocniczą stanowi głowica do precyzyjnego centrowania części głównej, w postaci tulei wyposażonej w śruby oraz uchwyty ze śrubami mocującymi.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116917 (22) 2007 07 20

(51) H01R 24/00 (2006.01)


H01R 27/00 (2006.01)

(75) Znamirowski Jerzy, Kraków

(54) Przedłużacz ruchomej instalacji elektrycznej niskiego napięcia

(57) Przedłużacz ma elastyczny przewód elektryczny (1) z przyłączonymi na końcach gniazdem wtykowym A i wtyczką B, których dwuczęściowe korpusy są nierozbieralne, wykonane i połączone technologią wtryskowego formowania tworzywa sztucznego. Część tylna (3b) korpusu gniazda wtykowego (A) wykonana jest z tworzywa przenikliwego dla światła oraz zawiera źródło światła (4) włączone równolegle między zaciskami styków tulejkowych (2).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 116930 (22) 2007 07 25

(51) H02G 3/02 (2006.01)


H02G 3/30 (2006.01)

(75) Sielski Kazimierz, Karczew

(54) Wieszak do ceowników

(57) Wzór użytkowy dotyczy wieszaka do ceowników z przewodami kablowymi. Wieszak do ceowników mający otwory służące do podwieszania na wieszaku linki, łańcucha lub pręta charakteryzuje się tym, że u dołu ma podstawę (5) mocującą na niej ceownik za jego krawędzie wzmacniające, a powyżej podstawy (5) ma skrzydło lewe (3) i skrzydło prawe (4) zabezpieczające przed wysunięciem się ceownika.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116925 (22) 2007 07 23

(51) H02G 3/04 (2006.01)


H02G 3/02 (2006.01)

(75) Sielski Kazimierz, Karczew

(54) Zapinka do łączenia pokrywy z korytkiem kablowym

(57) Wzór użytkowy dotyczy zapinki do łączenia pokrywy korytkiem kablowym. Zapinka do łączenia pokrywy z korytkiem kablowym charakteryzuje się tym, że stanowi płytkę wygiętą pod kątem prostym. Część pionowa płytki (2) ma otwór (3) w kształcie elipsy zwężający się ku górze, oraz wycięcia (4).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116924 (22) 2007 07 23

(51) H02G 3/30 (2006.01)


H02G 3/02 (2006.01)

(75) Sielski Kazimierz, Karczew

(54) Wspornik sufitowy

(57) Wzór użytkowy dotyczy wspornika sufitowego do mocowania wysięgników z korytkami lub drabinkami kablowymi. Wspornik sufitowy, składający się z podstawy (1) oraz ceownika (3), charakteryzuje się tym, że płytki pionowe podstawy (1) mają otwory z języczkami (4) mocującymi ceownik (3).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116922 (22) 2007 07 23


(51) H02G 3/32 (2006.01)

(75) Sielski Kazimierz, Karczew

(54) Obejma do mocowania korytek kablowych

(57) Obejma do mocowania korytek kablowych, w kształcie czworoboku z otworami, charakteryzuje się tym, że ściany mają kształt prostokątnych płytek, przy czym płytka górna ma kotwicę (5), a w ścianie bocznej wykonany jest otwór w kształcie skróconej pogrubionej litery „T”, natomiast wokół otworu (1) i otworu (2) wykonane są wzmacniające wypukłości.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116923 (22) 2007 07 23


(51) H02G 3/32 (2006.01)

(75) Sielski Kazimierz, Karczew

(54) Obejma do mocowania przewodów kablowych

(57) Obejma do mocowania przewodów kablowych, mająca korpus w kształcie czworoboku z otworami (1), (5) i ścianami zakończonymi kołnierzem (6), charakteryzuje się tym, że ściana górna korpusu ma kotwicę (2), a w ścianie bocznej wykonany jest otwór w kształcie skróconej pogrubionej litery „T”. Wokół otworów do mocowania obejmy i (5) znajdują się wzmacniające wypukłości.

(1 zastrzeżenie)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALEZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
352453	<i>F03D</i> (2006.01)	17
382947	<i>H01H</i> (2006.01)	25
382949	<i>B65B</i> (2006.01)	8
382950	<i>A01N</i> (2006.01)	2
382951	<i>A01N</i> (2006.01)	2
382952	<i>H04M</i> (2006.01)	27
382953	<i>H01Q</i> (2006.01)	26
382954	<i>B60Q</i> (2006.01)	7
382963	<i>C10M</i> (2006.01)	11
382964	<i>F24F</i> (2006.01)	20
382965	<i>F22B</i> (2006.01)	19
382966	<i>B01J</i> (2006.01)	6
382967	<i>G01L</i> (2006.01)	22
382968	<i>H02G</i> (2006.01)	26
382969	<i>C21B</i> (2006.01)	12
382972	<i>C01G</i> (2006.01)	9
382973	<i>A61K</i> (2006.01)	4
382975	<i>E05C</i> (2006.01)	14
382976	<i>E04B</i> (2006.01)	13
382977	<i>A47C</i> (2006.01)	3
382978	<i>C21D</i> (2006.01)	13
382979	<i>A63B</i> (2006.01)	5
382980	<i>A61H</i> (2006.01)	4
382981	<i>A63B</i> (2006.01)	5
382982	<i>B66B</i> (2006.01)	9
382983	<i>B66B</i> (2006.01)	9
382985	<i>E21D</i> (2006.01)	15
382987	<i>B63B</i> (2006.01)	8
382988	<i>G01R</i> (2006.01)	23
382989	<i>B01D</i> (2006.01)	6
382990	<i>C12Q</i> (2006.01)	12
382991	<i>H04L</i> (2006.01)	27
382992	<i>F24H</i> (2006.01)	21
382993	<i>C07D</i> (2006.01)	10

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
382994	<i>B65B</i> (2006.01)	8
382995	<i>E21D</i> (2006.01)	16
382996	<i>B60M</i> (2006.01)	7
382997	<i>C08F</i> (2006.01)	10
382998	<i>G06F</i> (2006.01)	24
382999	<i>F24B</i> (2006.01)	19
383000	<i>A47B</i> (2006.01)	2
383001	<i>A61M</i> (2006.01)	5
383002	<i>A63F</i> (2006.01)	5
383004	<i>F16M</i> (2006.01)	18
383009	<i>A61C</i> (2006.01)	4
383010	<i>E21D</i> (2006.01)	15
383011	<i>A47C</i> (2006.01)	3
383012	<i>C10M</i> (2006.01)	12
383013	<i>F16J</i> (2006.01)	18
383014	<i>F16J</i> (2006.01)	18
383015	<i>F16C</i> (2006.01)	17
383016	<i>F16C</i> (2006.01)	17
383017	<i>A61K</i> (2006.01)	4
383018	<i>H02M</i> (2006.01)	25
383019	<i>H04J</i> (2006.01)	26
383020	<i>B60G</i> (2006.01)	7
383021	<i>C10M</i> (2006.01)	12
383022	<i>C08L</i> (2006.01)	11
383023	<i>E01F</i> (2006.01)	13
383025	<i>H01H</i> (2006.01)	25
383026	<i>B23K</i> (2006.01)	6
383029	<i>G01N</i> (2006.01)	22
383030	<i>C07D</i> (2006.01)	10
383031	<i>E21C</i> (2006.01)	15
383032	<i>F16J</i> (2006.01)	18
383033	<i>F16C</i> (2006.01)	17
383034	<i>E21D</i> (2006.01)	15
383035	<i>E04H</i> (2006.01)	14

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
383036	<i>C07C</i> (2006.01)	10
383037	<i>A61B</i> (2006.01)	3
383038	<i>A43B</i> (2006.01)	2
383041	<i>B65D</i> (2006.01)	8
383042	<i>G01N</i> (2006.01)	22
383043	<i>G01N</i> (2006.01)	23
383044	<i>C08G</i> (2006.01)	11
383045	<i>C08G</i> (2006.01)	11
383046	<i>B22C</i> (2006.01)	6
383047	<i>G01R</i> (2006.01)	23
383049	<i>B62D</i> (2006.01)	8
383050	<i>F24F</i> (2006.01)	21
383051	<i>E05F</i> (2006.01)	14
383052	<i>E04G</i> (2006.01)	14
383053	<i>H02K</i> (2006.01)	26
383054	<i>E21F</i> (2006.01)	16
383055	<i>B61F</i> (2006.01)	7
383057	<i>F23K</i> (2006.01)	19
383058	<i>G01N</i> (2006.01)	22
383060	<i>E04F</i> (2006.01)	13
383061	<i>B29C</i> (2006.01)	7
383400	<i>G06Q</i> (2006.01)	24
383457	<i>C04B</i> (2006.01)	10
383779	<i>G01D</i> (2006.01)	21
384034	<i>F24D</i> (2006.01)	19
384035	<i>F24D</i> (2006.01)	20
384036	<i>F24D</i> (2006.01)	20
385675	<i>H01H</i> (2006.01)	24
385689	<i>E21D</i> (2006.01)	16
385737	<i>G01G</i> (2006.01)	21
385837	<i>B65F</i> (2006.01)	9
385839	<i>C12N</i> (2006.01)	12

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116915	F24H (2006.01)	32
116916	F24B (2006.01)	32
116917	H01R (2006.01)	33
116918	A01K (2006.01)	28
116919	B29C (2006.01)	30
116920	A21C (2006.01)	28
116921	A21C (2006.01)	28
116922	H02G (2006.01)	34
116923	H02G (2006.01)	34
116924	H02G (2006.01)	34

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116925	H02G (2006.01)	34
116926	A01F (2006.01)	28
116927	A47B (2006.01)	29
116928	F23K (2006.01)	31
116930	H02G (2006.01)	33
116931	E02D (2006.01)	31
116932	A47G (2006.01)	29
116933	A47G (2006.01)	29
116934	A47C (2006.01)	29
116936	F42B (2006.01)	32

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116937	B21D (2006.01)	29
116938	B21D (2006.01)	30
116939	B24B (2006.01)	30
116940	E01B (2006.01)	30
116942	H01Q (2006.01)	33
116943	E21F (2006.01)	31
116944	E05B (2006.01)	31
116946	G09F (2006.01)	33
117576	E01F (2006.01)	30

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **346310** (220) 2008 10 22
(731) EVENTIC Sp. z o.o., Gdynia
(540) BEACH TENNIS POLSKA



(531) 2.1.25, 21.3.1, 26.1.1, 27.5.1
(511) 25, 35, 38, 41, 42

(210) **347560** (220) 2008 10 22
(731) FUNDACJA DARKA MICHALCZEWSKIEGO - RÓWNE SZANSE, Gdańsk
(540) TIGER energy water



(531) 26.4.2, 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **347591** (220) 2008 10 20
(731) Przedsiębiorstwo „RANAL” Sp. z o.o., Rudniki
(540) RANAL



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 01, 02, 03

(210) **347592** (220) 2008 10 20
(731) Przedsiębiorstwo „RANAL” Sp. z o.o., Rudniki
(540) AUTO CARE



(531) 18.1.7, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 02, 03

(210) **347593** (220) 2008 10 20
(731) Watt Sp. z o.o., Piekary Śląskie
(540) watt



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 11, 37

(210) **347594** (220) 2008 10 20
(731) SPAPLANET S.C., Gorlice
(540) spa & wellness magazine



(531) 24.17.25, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
(511) 16, 35, 41

(210) **347595** (220) 2008 10 20
(731) NOVISTA Sp. z o.o., Warszawa
(540) LoyalCare



(531) 26.1.1, 26.1.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 42

(210) **347596** (220) 2008 10 20
(731) SPAPLANET S.C., Gorlice
(540) SPA PLANET



(531) 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 41

(210) **347597** (220) 2008 10 20
(731) NOVISTA Sp. z o.o., Warszawa
(540) GREEN Dog



(531) 3.6.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 42

(210) **347598** (220) 2008 10 20
(731) Zakłady Mięsne „MADEJ & WRÓBEL” Sp. z o.o., Ruda Śląska
(540) Madej&Wróbel M W produkty dla dzieci



(531) 3.4.2, 24.17.25, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **347599** (220) 2008 10 20
 (731) SPAPLANET S.C., Gorlice
 (540) SPA MANAGER

SPAMANAGER

(531) 27.5.1, 29.1.7
 (511) 16, 35, 41

(210) **347600** (220) 2008 10 20
 (731) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
 Warszawa
 (540) NILOC
 (511) 05

(210) **347601** (220) 2008 10 20
 (731) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
 Warszawa
 (540) CONTACIN
 (511) 05

(210) **347602** (220) 2008 10 20
 (731) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
 Warszawa
 (540) RIMAL
 (511) 05

(210) **347603** (220) 2008 10 20
 (731) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
 Warszawa
 (540) RAVIAL
 (511) 05

(210) **347604** (220) 2008 10 20
 (731) Gelatiximo Sp. z o.o., Warszawa-Wesoła
 (540) Lody punto

Lody

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 43

(210) **347605** (220) 2008 10 20
 (731) nonilion Sp. z o.o., Warszawa
 (540) nonilion opony przemysłowe

nonilion
 opony przemysłowe

(531) 26.1.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.2
 (511) 12, 37

(210) **347606** (220) 2008 10 20
 (731) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
 Warszawa
 (540) NIPRAL
 (511) 05

(210) **347607** (220) 2008 10 20
 (731) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
 Warszawa

(540) LARTEN
 (511) 05

(210) **347608** (220) 2008 10 20
 (731) „ORION” Jerzy Czernek, Łódź
 (540) RANDEZ VOUS
 (511) 34, 35

(210) **347609** (220) 2008 10 20
 (731) PAR Bakuła Spółka Jawna, Gdańsk
 (540) RoyalDesign

RoyalDesign

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 37

(210) **347610** (220) 2008 10 20
 (731) „ORION” Jerzy Czernek, Łódź
 (540) LOTUS
 (511) 34, 35

(210) **347611** (220) 2008 10 20
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL”, Józef
 Koral Spółka Jawna, Limanowa
 (540) KIDS
 (511) 30

(210) **347612** (220) 2008 10 20
 (731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „BESPOL”
 Sp z o.o., Łasin
 (540) PHT BESPOL Sp. z o.o.

**PHT
 BESPOL**
 Sp. z o.o.

(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 35, 37, 39

(210) **347613** (220) 2008 10 20
 (731) TORIMEX-CHEMICALS LTD. Sp. z o.o., Łódź
 (540) TORIMEX CHEMICALS

**TORIMEX
 CHEMICALS**

(531) 1.5.23, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 04, 17, 19, 42

(210) **347614** (220) 2008 10 20
 (731) „MEDKON” Andrzej Marcinkowski, Poznań
 (540) medkon

medkon

(531) 24.13.13, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 03, 05, 10, 21, 35, 39, 41, 42, 44

- (210) **347615** (220) 2008 10 20
 (731) OMER BUSINESS GROUP, Amin Omer, Warszawa
 (540) habibi



- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30, 34, 43

- (210) **347616** (220) 2008 10 20
 (731) „HABITAT INWESTYCYCJE” Krzysztof Marciniak, Bydgoszcz
 (540) GRUPA Habitat INWESTYCYCJE



- (531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 11, 36, 39, 42

- (210) **347617** (220) 2008 10 20
 (731) „MEDKON” Andrzej Marcinkowski, Poznań
 (540) MEDKON
 (511) 01, 03, 05, 10, 21, 35, 39, 41, 42, 44

- (210) **347618** (220) 2008 10 20
 (731) Sieć Handlowa ZETKA Zbigniew Kozioł, Bydgoszcz
 (540) Spizarnia Bydgoska



- (531) 7.1.24, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 35, 43

- (210) **347619** (220) 2008 10 20
 (731) RIEBER FOODS POLSKA S.A., Włocławek
 (540) BIG FISH KRÓLESTWO RYB



- (531) 3.9.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 29

- (210) **347620** (220) 2008 10 20
 (731) Firma usługowa „PARENDI”, Kraków
 (540) GEO COMPANY



- (531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36, 37, 42

- (210) **347621** (220) 2008 10 20
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SZAWIX” Spółka Jawna Szafert Stanisław & Kostki Jacek, Szprotawa
 (540) SZAWIX



- (531) 3.1.6, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 25, 37, 39

- (210) **347622** (220) 2008 10 20
 (731) BROWAR AMBER Andrzej Przybyło, Białkówko
 (540) KOPERNIK pils BEER TRADITIONAL QUALITY BREW 1473 1543 OLD POLISH RECIPE



- (531) 2.1.1, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 32

- (210) **347623** (220) 2008 10 20
 (731) BESTMAR Marek Wargocki, Wrocław
 (540) dlaStudenta.pl



- (531) 2.9.19, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 40, 41, 42

- (210) **347624** (220) 2008 10 20
 (731) CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŁODZI, Łódź
 (540) Radke Festiwal
 (511) 41

- (210) **347625** (220) 2008 10 20
 (731) TVN S.A., Warszawa
 (540) DIRTY TRACK
 (511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

- (210) **347626** (220) 2008 10 20
 (731) Money.pl Sp. z o.o., Wrocław
 (540) Money.pl
 (511) 35, 36, 38, 41

- (210) **347627** (220) 2008 10 20
 (731) Money.pl Sp. z o.o., Wrocław
 (540) Money.pl Portal finansowy nr 1



- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36, 38, 41

(210) **347628** (220) 2008 10 20
 (731) GADU - GADU S.A., Warszawa
 (540) OPEN.FM
 (511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) **347629** (220) 2008 10 20
 (731) GADU - GADU S.A., Warszawa
 (540) OPENFM
 (511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) **347630** (220) 2008 10 20
 (731) GADU - GADU S.A., Warszawa
 (540) PYKAM
 (511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) **347631** (220) 2008 10 20
 (731) DOXA CAPITAL Sp. z o.o., Warszawa
 (540) DOXA CAPITAL



(531) 1.3.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36

(210) **347632** (220) 2008 10 20
 (731) IQ TELECOM Sp. z o.o., Warszawa
 (540) TELEFONIC
 (511) 38

(210) **347633** (220) 2008 10 20
 (731) IQ TELECOM Sp. z o.o., Warszawa
 (540) IQ TELECOM
 (511) 38

(210) **347634** (220) 2008 10 20
 (731) IQ TELECOM Sp. z o.o., Warszawa
 (540) POWER TELECOM
 (511) 38

(210) **347635** (220) 2008 10 20
 (731) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warszawa
 (540) UniCredit Pekao
 (511) 35, 36

(210) **347636** (220) 2008 10 20
 (731) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warszawa
 (540) UniCredit Pekao



(531) 26.15.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
 (511) 35, 36

(210) **347637** (220) 2008 10 20
 (731) Piotr Wojtaszak, Kraków
 (540) POLSKIE FORUM ODSZKODOWAŃ
 (511) 36

(210) **347638** (220) 2008 10 20
 (731) TECHNO-DRY POLSKA ŁUCJA MATEJEK, Warszawa

(540) MIMI
 (511) 35, 37, 40, 41

(210) **347639** (220) 2008 10 20
 (731) ESTATE Sp. z o.o., Raszyn
 (540) CiachoLandia



(531) 1.3.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 30

(210) **347640** (220) 2008 10 20
 (731) ESTATE Sp. z o.o., Raszyn
 (540) ESTATE
 (511) 30

(210) **347641** (220) 2008 10 20
 (731) Happy Money Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Happy House
 (511) 35, 36, 41

(210) **347642** (220) 2008 10 20
 (731) Happy Money Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Happy Business
 (511) 35, 36, 41

(210) **347643** (220) 2008 10 20
 (731) Happy Money Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Happy People
 (511) 35, 36, 41

(210) **347644** (220) 2008 10 20
 (731) OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Nagawczyna
 (540) REDWEILER
 (511) 05, 32

(210) **347645** (220) 2008 10 20
 (731) PHU Telpol sp. j. Adam Kleszcz, Bożena Kleszcz, Zawiercie
 (540) TELPOL



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07, 09, 11, 37

(210) **347646** (220) 2008 10 20
 (731) ARTBOX Sp. z o.o., Wrocław
 (540) Artbox sp. z o.o. Art on metal



(531) 19.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06

(210) **347647** (220) 2008 10 20
(731) Viacom International Inc., New York, US
(540) S2O
(511) 41

(210) **347648** (220) 2008 10 20
(731) Drukarnia SERIX-BIS Waldemar Kitala, Myszków
(540) S SERIX



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 40

(210) **347649** (220) 2008 10 20
(731) LIMA MARIO VERANO, Mariusz Lisik, Jerzów
(540) MARIOTT COLLECTION



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 25

(210) **347650** (220) 2008 10 27
(731) Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o., Kraków
(540) FARMONEA



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.3
(511) 03, 05

(210) **347651** (220) 2008 10 27
(731) Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o., Kraków
(540) FARMONA



(531) 5.5.19, 27.5.1
(511) 03, 05

(210) **347652** (220) 2008 10 27
(731) Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o., Kraków
(540) FARMONA



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.3
(511) 03, 05

(210) **347653** (220) 2008 10 20
(731) Ryszard Czapla, Kraków
(540) OSADA STUDENCKA
(511) 36, 37

(210) **347654** (220) 2008 10 20
(731) HOOP Polska Sp. z o.o., Warszawa
(540) Arctic



(531) 6.1.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 32, 35

(210) **347655** (220) 2008 10 20
(731) Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A., Piaseczno
(540) PHARMACERIS
(511) 03, 05, 29, 30

(210) **347656** (220) 2008 10 20
(731) Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A., Piaseczno
(540) INCENTIVE
(511) 03, 05

(210) **347657** (220) 2008 10 20
(731) GP Bartery (Poland) Sp. z o.o., Warszawa
(540) GP Batteries Zmień baterie na dobre



(531) 27.5.1
(511) 09, 11, 35

(210) **347658** (220) 2008 10 20
(731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn
(540) Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyć zdrowo i aktywnie BEAUTY Herbatka ziołowa piękne włosy zdrowa cera mocne paznokcie Zawiera aktywne składniki: skrzyp polny pokrzywa fiołek trójbarwny Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formula 8



(531) 2.3.1, 5.3.11, 5.5.6, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 30, 35, 39

- (210) **347659** (220) 2008 10 20
 (731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn
 (540) Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie SUPER LINIA Herbatka ziołowa wspomaga odchudza zmniejsza nadwagę Zawiera aktywne składniki: liść mięty strąk fasoli pu-erh kminek Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 4



- (531) 2.3.25, 5.3.11, 5.5.19, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 30, 35, 39

- (210) **347660** (220) 2008 10 20
 (731) GP Bartery (Poland) Sp. z o.o., Warszawa
 (540) GP Batteries Zmień baterie na lepsze

GP Batteries
 Zmień baterie na lepsze

- (531) 27.5.1
 (511) 09, 11, 35

- (210) **347661** (220) 2008 10 20
 (731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn
 (540) Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie KOBIETA 40+ Herbatka ziołowa łagodzi objawy menopauzy Zawiera aktywne składniki: liść melisy szyszki chmielu liść szafalii wiesiołek Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 7



- (531) 2.3.1, 5.3.11, 5.5.19, 5.11.15, 24.17.5, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 30, 35, 39

- (210) **347663** (220) 2008 10 20
 (731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn

- (540) Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie SPOKÓJ i RELAKS Herbatka ziołowa uspokoja wycisza umysł relaksuje odpręża Zawiera aktywne składniki: liść melisy szyszki chmielu kwiat lawendy Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 6




- (531) 2.3.1, 5.3.11, 5.5.4, 5.11.15, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 30, 35, 39

- (210) **347664** (220) 2008 10 20
 (731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn
 (540) Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie SPOKOJNY SEN Herbatka ziołowa pomocna w zasypianiu uspokoja wycisza umysł Zawiera aktywne składniki: liść melisy szyszki chmielu kwiat lawendy Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 5



- (531) 2.3.1, 5.3.11, 5.5.4, 5.11.15, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 30, 35, 39


- (210) **347665** (220) 2008 10 20
 (731) Towing Systems Robert Bujakiewicz, Wrocław
 (540) Towing systems



- (531) 18.1.21, 25.5.2, 26.4.1, 29.1.12
 (511) 12, 35, 37

- (210) **347666** (220) 2008 10 20
 (731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn

- (540) Fito Apteka Nowość ŹRÓDŁO ZDROWIA Żyj zdrowo i aktywnie CHOLESTEROL Herbatka ziołowa aktywna Formuła CH₃ CH CH₂ HO reguluje metabolizm cholesterolu Zawiera aktywne składniki: karczoch nasiona wiesiołka
Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 3




- (531) 2.9.1, 5.3.11, 5.5.19, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 30, 35, 39

- (210) 347667 (220) 2008 10 20
(731) NOVOTEX Jacek Zimoch, Kępno
(540) novoTex



- (531) 18.1.7, 18.1.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

- (210) 347668 (220) 2008 10 20
(731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn
(540) Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie CUKIER-NORMA Herbatka ziołowa Aktywna Formuła stabilizuje poziom cukru we krwi Zawiera aktywne składniki: strąk fasoli korzeń mniszka kora cynamonowca owoc jałowca
Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 1



- (531) 5.5.14, 5.7.9, 24.15.1, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 30, 35, 39

- (210) 347669 (220) 2008 10 20
(731) TOMA Sp. z o.o., Wysogotowo k/Poznań

- (540) super glue TOMA



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 16

- (210) 347670 (220) 2008 10 20
(731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn
(540) Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie DLA MĘŻCZYZN Herbatka ziołowa pobudza aktywność wzmacnia witalność dodaje energii Zawiera aktywne składniki: żeń-szeń imbir lubczyk liść mate
Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 9



- (531) 2.1.1, 5.5.14, 5.7.9, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 30, 35, 39

- (210) 347671 (220) 2008 10 20
(731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn
(540) Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie CIŚNIENIE-NORMA Herbatka ziołowa poprawia przepływ krwi wspomaga krążenie ciśnienie optymalne 120/80 Zawiera aktywne składniki: głóg ziele skrzypu owoc aronii korzeń mniszka
Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 2



- (531) 2.9.1, 5.5.14, 5.7.9, 17.5.1, 17.5.19, 25.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 30, 35, 39

- (210) **347672** (220) 2008 10 20
 (731) TOMA Sp. z o.o., Wysogotowo k/Poznań
 (540) super klej TOMA



- (531) 25.1.15, 9.1.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 16

- (210) **347673** (220) 2008 10 21
 (731) GRAFF Sp. z o.o., Zabierzów
 (540) GRAFF CUTTING EDGE DESIGN
 (511) 35

- (210) **347674** (220) 2008 10 21
 (731) VALVEX S.A., Jordanów
 (540) GRAFF CUTTING EDGE DESIGN
 (511) 06, 11

- (210) **347675** (220) 2008 10 21
 (731) „dohal” Marcin Trzciniński, Kraków
 (540) (znak przestrzenny)



- (531) 7.15.9
 (511) 19

- (210) **347676** (220) 2008 10 21
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „STERNA”
 Robert Sterna, Śmigiel
 (540) S STERNA



- (531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.17
 (511) 06, 07, 08, 09, 19, 35, 37, 40, 41

- (210) **347677** (220) 2008 10 21
 (731) LESZCZYŃSKA AGENCJA WYDAWNICZA
 Mieczysław Strzelczyk, Marek Stoliński Sp.j., Leszno
 (540) LESZCZYŃSKA AGENCJA REKLAMOWA
 (511) 35, 40, 41

- (210) **347678** (220) 2008 10 21
 (731) Sklep Odzieżowy Leszek Chowaniec, Nowy Sącz
 (540) NOWOMODA
 (511) 25, 37, 44

- (210) **347679** (220) 2008 10 21
 (731) Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB”,
 Import-Eksport, Józef Bałdyga, Łyse

- (540)



- (531) 3.13.4, 3.13.5, 5.5.19, 29.1.15
 (511) 05, 29

- (210) **347680** (220) 2008 10 21
 (731) Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB”, Import-
 Eksport, Józef Bałdyga, Łyse
 (540) mioduszka
 (511) 05, 29, 35

- (210) **347681** (220) 2008 10 21
 (731) Zakład Stolarski „Złoty Sęk”, Jerzy Popławski, Czarna
 Białostocka
 (540) złotysek
 (511) 04, 19, 20, 35, 37

- (210) **347682** (220) 2008 10 21
 (731) Zakład Stolarski „Złoty Sęk”, Jerzy Popławski,
 Czarna Białostocka
 (540) ZŁOTY SĘK



- (531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 04, 19, 20, 35, 37

- (210) **347683** (220) 2008 10 21
 (731) BAKALLAND S.A., Warszawa
 (540) BAKALLAND



- (531) 26.4.5, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 31

- (210) **347684** (220) 2008 10 21
 (731) AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa
 (540) Bezpieczny Zysk
 (511) 16, 35, 36

- (210) **347685** (220) 2008 10 21
 (731) Laboratorium Farmaceutyczne HOME OF FARM
 Sp. z o.o., Gdańsk
 (540) CORTISALIC
 (511) 05

- (210) **347686** (220) 2008 10 21
 (731) METROPOLIS Sp. z o.o., Toruń

(540) STARE METROPOLIS



(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 35, 43

(210) **347687** (220) 2008 10 21

(731) METROPOLIS Sp. z o.o., Toruń

(540) STARE METROPOLIS PIZZERIA GRILL BAR



(531) 2.7.2, 26.1.1, 27.5.1

(511) 35, 43

(210) **347688** (220) 2008 10 21

(731) P.P.H. MOSKITO Marek Jeleń, Tarnów

(540) Moskito multi system



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 19, 37

(210) **347689** (220) 2008 10 21

(731) P.P.H. MOSKITO Marek Jeleń, Tarnów

(540) Moskito

(511) 06, 19, 37

(210) **347690** (220) 2008 10 21

(731) PROMAKO Marek Pięta, Warszawa

(540) APTEKARIA

(511) 03, 05, 35, 41

(210) **347691** (220) 2008 10 21

(731) PPHU BOND R.Karpowicz, Gdańsk

(540) Nemo



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 10, 25

(210) **347692** (220) 2008 10 21

(731) MERINVEST, QUIMPER, FR

(540) MERALLIANCE

(511) 29

(210) **347693** (220) 2008 10 21

(731) EMO-FARM Sp. z o.o., Ksawerów

(540) INTIMEL HIALURON

(511) 03, 05, 29, 30

(210) **347696** (220) 2008 10 21

(731) FARM FRITES INTERNATIONAL B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Łęborg

(540) KLUB NOWEJ GENERACJI



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 38

(210) **347697** (220) 2008 10 21

(731) EMO-FARM Sp. z o.o., Ksawerów

(540) LACTIGEL

(511) 03, 05, 29, 30

(210) **347698** (220) 2008 10 21

(731) EMO-FARM Sp. z o.o., Ksawerów

(540) INTIMEL VAGIN CARE

(511) 03, 05, 29, 30

(210) **347699** (220) 2008 10 21

(731) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Warszawa

(540) PIENIĄDZE NA ZAWOŁANIE

(511) 36

(210) **347700** (220) 2008 10 21

(731) Zakłady Mięsne „BYD-MEAT” S.A. w upadłości, Bydgoszcz

(540) 1890 BYD-MEAT W BYDGOSZCZY



(531) 1.5.2, 27.5.1, 29.1.4

(511) 29

(210) **347701** (220) 2008 10 21

(731) KSP Polonia Warszawa S.S.A., Warszawa

(540) 1911 KSP POLONIA



(531) 1.1.3, 24.1.5, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 03, 09, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 39, 41, 43

(210) **347702** (220) 2008 10 21
 (731) „PKP Energetyka” Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Dobra Energia



(531) 1.3.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 04, 35, 36, 37, 39, 41, 42


(210) **347703** (220) 2008 10 21
 (731) I.O. Venezia Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło
 Spółka Jawna, Warszawa
 (540) UNISONO



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.6
 (511) 18, 25, 35

(210) **347704** (220) 2008 10 21
 (731) TriSoft Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Szczecin
 (540) TRISOFT
 (511) 09, 16, 35, 38, 42

(210) **347705** (220) 2008 10 21
 (731) „AMPOL SERWIS” Sp. z o.o., Grodzisk Wielkopolski
 (540) AMPOL SERWIS THERMOD Group



(531) 26.5.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 11, 37

(210) **347706** (220) 2008 10 21
 (731) „AMPOL SERWIS” Sp. z o.o., Grodzisk Wielkopolski
 (540) AMPID

AMPID

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 06, 11, 37

(210) **347707** (220) 2008 10 21
 (731) I.O. Venezia Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło
 Spółka Jawna, Warszawa
 (540) VENEZIA UA
 (511) 18, 25, 35

(210) **347708** (220) 2008 10 21
 (731) EMO-FARM Sp. z o.o., Ksawerów
 (540) EMORECT PROCTO
 (511) 03, 05, 29, 30

(210) **347709** (220) 2008 10 21
 (731) EMO-FARM Sp. z o.o., Ksawerów
 (540) HIALUGEL
 (511) 03, 05, 29, 30

(210) **347710** (220) 2008 10 22
 (731) Usługi Turystyczne - Wojciech Smoczyński,
 Józefosław
 (540) wakacje z dzieckiem



(531) 1.7.6, 1.7.19, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 39, 42

(210) **347711** (220) 2008 10 22
 (731) Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne
 APIPOL - FARMA Sp. z o.o., Myślenice
 (540) Apirectum
 (511) 05

(210) **347712** (220) 2008 10 22
 (731) Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne
 APIPOL - FARMA Sp. z o.o., Myślenice
 (540) Apivaginum
 (511) 05

(210) **347713** (220) 2008 05 15
 (731) Marcin Kowalik, Warszawa
 (540) kraina maluszka
 (511) 41, 43, 44

(210) **347714** (220) 2008 10 22
 (731) Firma Handlowa „Stop” S.C.
 Małgorzata, Marek Szpunar, Rzeszów
 (540) JEGO SZAFKA www.jegoszafa.pl



(531) 11.7.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 14, 18, 25, 35

(210) **347715** (220) 2008 10 22
 (731) „Flor Wschód” Sp. z o.o., Końskowola
 (540) M Plus



(531) 14.7.6, 14.7.13, 27.5.1
 (511) 07, 08, 35, 42

(210) **347716** (220) 2008 10 22
 (731) ALDEA IT Consulting Jacek Gałkowski, Poznań

(540) decyzje-IT.pl



(531) 26.1.6, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 42

(210) **347717** (220) 2008 10 22
(731) ALDEA IT Consulting Jacek Gałkowski, Poznań
(540) DECYZJE-IT.PL
(511) 35, 42

(210) **347718** (220) 2008 10 22
(731) „POLAM-REM” S.A., Gdańsk
(540) PolamRem LIGHTING TECHNOLOGIES



(531) 26.4.11, 26.4.5, 24.15.1, 27.5.1
(511) 06, 11, 40

(210) **347719** (220) 2008 10 22
(731) POLMARKUS Sp. z o.o., Pyskowice
(540) polmarkus



(531) 5.7.3, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 35

(210) **347720** (220) 2008 10 22
(731) Stetinum Invest Sp. z o.o., Szczecin
(540) sensecom



(531) 26.4.1, 26.4.16, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 42

(210) **347721** (220) 2008 10 22
(731) WOODWASTE Sp. z o.o., Przytoczna
(540) WOODWASTE Sp. z o.o.



(531) 5.1.1, 5.1.5, 24.15.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 31, 40

(210) **347723** (220) 2008 10 22
(731) ARCHIDIECEZJA LUBELSKA, Lublin
(540) Gaudium



(531) 20.7.1, 27.5.1, 27.5.5, 27.5.21, 29.1.12
(511) 16, 40, 41, 42

(210) **347724** (220) 2008 10 22
(731) FUNDACJA DANKA MICHALCZEWSKIEGO - RÓWNE SZANSE, Gdańsk
(540) TIGER energy water



(531) 9.1.10, 25.1.15, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32

(210) **347725** (220) 2008 10 22
(731) FUNDACJA DANKA MICHALCZEWSKIEGO - RÓWNE SZANSE, Gdańsk
(540) TIGER energy water



(531) 9.1.10, 25.1.15, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32

(210) **347726** (220) 2008 10 22
(731) P.U.H. „DOMINIK” Wiesława Pawlikowska, Mierzyn
(540) DOMINIK



(531) 5.9.24, 25.1.15, 26.1.1, 26.1.8, 26.4.2, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

(210) **347727** (220) 2008 10 22
(731) Biuro Handlowe Arkadiusz Baraniok, Poznań
(540) PROFI TECHNIK



(531) 26.2.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.6, 29.1.8
(511) 06, 07, 08

(210) **347728** (220) 2008 10 22
(731) ARTEX Artur Konieczny, Swarzędz

(540) artex TKANINY MEBLOWE



(531) 26.11.2, 26.11.7, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12

(511) 24

(210) 347729 (220) 2008 10 22

(731) GADU - GADU S.A., Warszawa

(540) OPENFM



(531) 16.1.4, 16.1.25, 26.1.1, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) 347730 (220) 2008 10 22

(731) GADU - GADU S.A., Warszawa

(540) zrodziną



(531) 2.7.1, 2.7.12, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) 347731 (220) 2008 10 22

(731) GADU - GADU S.A., Warszawa

(540) GGkarta

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) 347732 (220) 2008 10 22

(731) GADU - GADU S.A., Warszawa

(540) PYKAM.PL



(531) 21.1.25, 26.1.1, 26.1.16, 26.1.22, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) 347733 (220) 2008 10 22

(731) MARKETING & TRADE CONSULTING

Sebastien Voisset, Warszawa

(540) Kraina L'Occitane



(531) 6.7.25, 6.7.8, 6.19.1, 6.19.16, 7.1.6, 7.1.25, 7.1.9, 5.1.1, 5.1.5, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.15

(511) 03, 05, 35

(210) 347734 (220) 2008 10 22

(731) DAKS Sp. z o.o., Warszawa

(540) daks



(531) 26.4.2, 26.4.4, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 37, 39

(210) 347735 (220) 2008 10 22

(731) „MPM PRODUCT” Sp. z o.o., Milanówek

(540) Głęboćek. Vine Resort & SPA.

(511) 31, 32, 33, 35, 40, 41, 43, 44

(210) 347736 (220) 2008 10 22

(731) „MPM PRODUCT” Sp. z o.o., Milanówek

(540) KEDO

(511) 07, 08, 09, 10, 11

(210) 347737 (220) 2008 10 22

(731) HOLLAND HOUSE Sp. z o.o., Warszawa

(540) ALIBABA

(511) 43

(210) 347738 (220) 2008 10 22

(731) AIRECO Sp. z o.o., Warszawa

(540) ZYMETRIC

(511) 09, 11, 37, 42

(210) 347739 (220) 2008 10 22

(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL

(540) LIPTON SUPERFRUITS

(511) 30, 32

(210) 347740 (220) 2008 10 22

(731) Jean Philippe Magré, Warszawa

(540) KEN CENTER



(531) 26.4.1, 26.4.4, 26.4.9, 26.4.12, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.14

(511) 36, 41

(210) 347741 (220) 2008 10 22

(731) GAZEО s.c. Paweł Stefanowski, Tomasz Stefanowski, Łódź

(540) gazeo.pl



(531) 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35, 38, 42

- (210) **347742** (220) 2008 10 22
 (731) Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin
 (540) Gastro Up date



- (531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1
 (511) 16, 35, 41

- (210) **347743** (220) 2008 10 22
 (731) Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin
 (540) GASTRO UPDATE
 (511) 16, 35, 41

- (210) **347744** (220) 2008 10 22
 (731) Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin
 (540) Derma Up date



- (531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1
 (511) 16, 35, 41

- (210) **347745** (220) 2008 10 22
 (731) Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin
 (540) DERMA UPDATE
 (511) 16, 35, 41

- (210) **347746** (220) 2008 10 22
 (731) Komandor S.A., Radom
 (540) KOMANDOR wnętrza ze Smakiem



- (531) 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.12, 5.3.11, 26.4.1, 26.4.10, 26.4.22, 27.5.1
 (511) 06, 19, 20

- (210) **347747** (220) 2008 10 22
 (731) AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA - SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
 (540) TOP HI-FI & VIDEO DESIGN KINO DOMOWE STEREO INSTALACJE MULTIMEDIALNE



- (531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 35, 37, 39, 41, 42

- (210) **347748** (220) 2008 10 22
 (731) AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA - SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

- (540) TOP HI-FI & VIDEO DESIGN KINO DOMOWE STEREO INSTALACJE MULTIMEDIALNE



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 37, 39, 41, 42

- (210) **347749** (220) 2008 10 22
 (731) „FENIKS COSMETICS” S.C. Krzysztof Orzechowski, Dariusz Grudzień, Szczecin
 (540) GHOST RIDER Christopher Dark
 (511) 03

- (210) **347750** (220) 2008 10 22
 (731) P.P.U. TERMEN S.A., Wrocław
 (540) TERMEN



- (531) 14.3.20, 24.15.2, 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 07, 11, 37

- (210) **347751** (220) 2008 10 22
 (731) AKCES DANCE S.C. Anna Proficz, Adam Proficz, Kraków
 (540) AKCES



- (531) 2.3.8, 27.5.1
 (511) 25

- (210) **347752** (220) 2008 10 23
 (731) Biofarm Sp. z o.o., Poznań
 (540) AURORA
 (511) 05

- (210) **347753** (220) 2008 10 23
 (731) INTER HOUSE Marek Sulima, Białystok
 (540) inter house development



- (531) 7.1.8, 7.1.24, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 36, 37

- (210) **347754** (220) 2008 10 23
 (731) G M S - Budownictwo i Konserwacja Sławomir Siczek, Lublin
 (540) G M S PRACE RENOWACYJNE OGÓLNOBUDOWLANE, KONSERWATORSKIE



(531) 2.1.22, 4.2.5, 26.1.1, 26.1.21, 27.5.1, 29.1.14
(511) 37, 40, 42

(210) **347755** (220) 2008 10 23
(731) Xeromatic Konrad Waszczyk, Prochowice
(540) XEROMATIC



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 40

(210) **347756** (220) 2008 10 23
(731) Polski Związek Pszczelarski, Warszawa
(540) PZP




(531) 26.1.1, 26.5.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **347757** (220) 2008 10 23
(731) Kisan Sp. z o.o., Piaseczno
(540) KisTal



(531) 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 08, 11, 17, 35, 37, 41, 42

(210) **347758** (220) 2008 10 23
(731) BANK ZACHODNI WBK S.A., Wrocław
(540) BZ WBK Bank Zachodni WBK Partner



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36

(210) **347759** (220) 2008 10 23
(731) Greengrow Sp. z o.o., Wikrowo
(540) Greengrow



(531) 1.3.1, 5.3.11, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 31, 39

(210) **347760** (220) 2008 10 23
(731) Teresa Trzeciakiewicz, Raciszyn
(540) TURBOMAG
(511) 01

(210) **347761** (220) 2008 10 23
(731) CREATIVE MINDS GROUP, Szczecin
(540) igabinet
(511) 09, 42

(210) **347762** (220) 2008 10 23
(731) Etos S.A., Gdańsk
(540) FREESTYLE COALITION
(511) 35

(210) **347763** (220) 2008 10 23
(731) Huta Bankowa Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
(540) Hb



(531) 27.5.1
(511) 06

(210) **347764** (220) 2008 10 23
(731) HURT i DETAL ODZIEŻY Jakub Nowicki, Warszawa
(540) FOR FITNESS GIRLS WEAR



(531) 2.3.23, 2.3.25, 27.5.1
(511) 18, 25, 35


(210) **347765** (220) 2008 10 23
(731) HURT i DETAL ODZIEŻY Jakub Nowicki, Warszawa
(540) FOR FITNESS GIRLS WEAR



(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1
(511) 18, 25, 35

(210) **347766** (220) 2008 10 23
(731) Knorr-Nahrungsmittel Aktiengesellschaft, Thayngen, CH
(540) KNORR KAŻDY POSIŁEK TO OKAZJA.
(511) 29, 30

(210) **347767** (220) 2008 10 23
(731) „DELIC-POL” S.A., Kamyk
(540) Z Lindowa Biskopty Babuni



(531) 2.3.1, 2.3.11, 8.1.9, 8.1.10, 11.3.5, 26.1.1, 26.4.2, 26.11.13,
27.5.1, 29.1.13
(511) 30

(210) **347768** (220) 2008 10 23
(731) TRIAS S.A., Toruń
(540) digiservice

 digiservice

(531) 15.9.1, 15.9.18, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 09, 11, 20, 35, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **347769** (220) 2008 10 23
(731) BIOTON S.A., Macierzysz
(540) BIOTECAN
(511) 05

(210) **347770** (220) 2008 10 23
(731) BIOTON S.A., Macierzysz
(540) BIOCITABINE
(511) 05

(210) **347771** (220) 2008 10 23
(731) NORBLIN Sp. z o.o., Warszawa
(540) N NORBLIN

 NORBLIN

(531) 26.13.25, 27.5.1
(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347772** (220) 2008 10 23
(731) P.P.H. „OLTEX” Wojciech Olizarowicz,
Czarna Białostocka
(540) Olinex exclusive collection



(531) 26.1.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 25, 35, 40

(210) **347773** (220) 2008 10 23
(731) VILLER Sp. z o.o., Kobylniki
(540) Viller

 Viller

(531) 27.5.1
(511) 36, 37, 42

(210) **347774** (220) 2008 10 23
(731) Manuel Wiesław Arana-Iturri, Ząbki
(540) swiatubezpieczen.com



(531) 26.4.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 42

(210) **347775** (220) 2008 10 23
(731) SEB S.A., Ecully, FR
(540) TEA-TIME
(511) 11

(210) **347776** (220) 2008 10 23
(731) ZYMETRIC Sp. z o.o., Warszawa
(540) ZYMETRIC
(511) 09, 11, 37, 42

(210) **347777** (220) 2008 10 23
(310) 083577580 (320) 2008 05 21 (330) FR
(731) BLANCHON S.A., Saint-Fons Cedex, FR
(540) SOLID'OIL
(511) 02

(210) **347778** (220) 2008 10 23
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Jerusalem, IL
(540) ALFATEVA
(511) 05

(210) **347779** (220) 2008 10 23
(731) Aga Light S.A., Jacentów
(540) IZIS
(511) 11

(210) **347780** (220) 2008 10 23
(731) EMAPA Sp. z o.o., Łódź
(540) emapa



(531) 24.15.1, 26.7.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16

(210) **347781** (220) 2008 10 23
(731) Mead Johnson & Company, Evansville, US
(540) Enfamil



(531) 9.1.10, 25.1.15, 27.5.1
(511) 05, 29

(210) **347782** (220) 2008 10 23
(731) Medicine Today Poland Sp. z o.o., Warszawa

(540) LIDER FARMACJI 2008



(531) 25.5.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 16, 35, 41

(210) **347783** (220) 2008 10 23
 (731) Medicine Today Poland Sp. z o.o., Warszawa
 (540) ZŁOTY SKALPEL 2008



(531) 19.13.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 16, 35, 41

(210) **347784** (220) 2008 10 23
 (731) Wojciech Duranowski, Warszawa
 (540) bollywood express



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 41, 43

(210) **347785** (220) 2008 10 23
 (731) „MEDICAL LIFE POLSKA” Rafał Ostrowski,
 Ostowiec Świętokrzyski
 (540) SCHUMANNBRAND
 (511) 21

(210) **347786** (220) 2008 10 23
 (731) DOUBLE s.c. Joanna i Wojciech Murek, Piotr
 Żelichowski, Katowice
 (540) DOUBLE

DOUBLE

(531) 27.5.1

(511) 35

(210) **347787** (220) 2008 10 23
 (731) Monika Gajzler, Warszawa
 (540) SNOW BUSINESS
 (511) 01, 11, 21, 28, 30, 35, 37

(210) **347788** (220) 2008 10 23
 (731) Katarzyna Opalska, Bielany Wrocławskie
 (540) SWOJSKIE SMAKI



(531) 5.5.23, 5.7.2, 5.7.3, 8.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 43

(210) **347789** (220) 2008 10 23
 (731) P.D.T. Sp. z o.o., Wrocław

(540) HAPPY WORLD VITA-MISIE NATURALNE
 ZNACZY ZDROWE



(531) 3.1.14, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05, 35

(210) **347790** (220) 2008 10 24
 (731) Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe CERTECH
 Jan Kuca, Jerzy Motyka Spółka Jawna, Niedomice
 (540) Natural-Vit

Natural-Vit

(531) 3.7.16, 27.5.1, 29.1.12

(511) 31

(210) **347791** (220) 2008 10 24
 (731) „Anetka” Firma Handlowo Usługowa Robert
 Nesterowicz, Zielonka
 (540) Przedszkole niepubliczne ABECADŁO



(531) 21.1.25, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15

(511) 41

(210) **347792** (220) 2008 10 24
 (731) CEDROB S.A., Ciechanów
 (540) Kotlety Babuni grzybowe CEDROB



(531) 2.3.25, 3.7.3, 5.9.6, 5.9.12, 8.1.10, 8.5.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 05, 29, 30

(210) **347793** (220) 2008 10 24
 (731) CEDROB S.A., Ciechanów

(540) Kotlety Babuni z prażoną cebulką CEDROB



(531) 3.7.3, 5.9.6, 5.9.12, 7.3.25, 8.5.1, 9.1.10, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 30

(210) **347794** (220) 2008 10 24
(731) Agito S.A. portal: AGITOWCY.PL, Warszawa
(540) AGITOWCY.PL



(531) 1.1.1, 2.1.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 39, 41, 42

(210) **347795** (220) 2008 10 24
(731) Agito S.A. sklep internetowy: Agito.pl, Warszawa
(540) agito.pl



(531) 1.15.21, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 07, 08, 11, 12, 21, 25, 41

(210) **347796** (220) 2008 10 24
(731) „COLOR - PRESS” Sp. z o.o., Bielszów
(540) COLOR press



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16

(210) **347797** (220) 2008 10 24
(731) P.I.S.K. DYBOWSKI - BAKART Sp. z o.o., Warszawa
(540) bakart



(531) 26.1.7, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 37, 39, 42

(210) **347798** (220) 2008 10 24
(731) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” - Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej, Warszawa

(540) Przekaz pocztowy
(511) 36

(210) **347799** (220) 2008 10 24
(731) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” - Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej, Warszawa
(540) Telegram pocztowy
(511) 38

(210) **347800** (220) 2008 10 24
(731) AGENCJA LITERACKA SYNDYKAT AUTORÓW MONIKA REGULSKA, Łaskarzew
(540) AGENCJA LITERACKA SYNDYKAT AUTORÓW



(531) 20.1.1, 20.1.3, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
(511) 16, 41, 42

(210) **347801** (220) 2008 10 24
(731) GRUPA RX Sp. z o.o., Warszawa
(540) KONSyliUM24.PL lekarze dla lekarzy



(531) 1.15.11, 24.17.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 41, 42, 44

(210) **347802** (220) 2008 10 24
(731) MARVIPOL S.A., Warszawa
(540) bilion
(511) 36

(210) **347803** (220) 2008 10 24
(731) MARVIPOL S.A., Warszawa
(540) ROBO WASH CENTER



(531) 1.15.15, 18.1.7, 18.1.9, 27.5.1
(511) 37

(210) **347804** (220) 2008 10 24
(731) TAJA Sp. z o.o., Niesawa
(540) j JOD



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32, 35

(210) **347805** (220) 2008 10 24
 (731) CERSANIT S.A., Kielce
 (540) SILVA
 (511) 19

(210) **347806** (220) 2008 10 24
 (731) ATLAS Sp. z o.o., Łódź
 (540) TERPLAN
 (511) 01, 02, 17, 19

(210) **347807** (220) 2008 10 24
 (731) ATLAS Sp. z o.o., Łódź
 (540) ATLAS
 (511) 01, 02, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 40, 42

(210) **347808** (220) 2008 10 24
 (731) Bayer Consumer Care AG, Basel, CH
 (540) kinder biovital



(531) 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 29, 30

(210) **347809** (220) 2008 10 24
 (731) PREMIUM Brokerskie Biuro Ubezpieczeń
 Alicja Pożniak, Zielona Góra
 (540) PREMIUM



(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 35, 36, 42

(210) **347810** (220) 2008 10 24
 (731) Andrzej Udzielak, Bolesławiec;
 Anna Udzielak, Bolesławiec
 (540) OCH
 (511) 29, 30, 31, 32, 33

(210) **347811** (220) 2008 10 24
 (731) General Biscuits België, Herentals, BE
 (540) TUC. TUKNIJ GLÓD
 (511) 29, 30

(210) **347812** (220) 2008 10 24
 (731) BLUBIT Sp. z o.o., Warszawa
 (540) OLPIN
 (511) 05

(210) **347813** (220) 2008 10 24
 (731) BLUBIT Sp. z o.o., Warszawa
 (540) AIRUNO
 (511) 05

(210) **347814** (220) 2008 10 24
 (731) GALLAHER POLSKA Sp. z o.o., Poddębice

(540) VELTON
 (511) 34

(210) **347815** (220) 2008 10 24
 (731) GALLAHER POLSKA Sp. z o.o., Poddębice
 (540) DKAA MOCNE KIERY



(531) 2.9.1, 21.1.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 34

(210) **347816** (220) 2008 10 24
 (731) TOTMES S.A., Warszawa
 (540) TOTMES



(531) 26.4.2, 26.4.10, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36

(210) **347817** (220) 2008 10 24
 (731) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
 (540) SZKOŁY dla EKOROZWOJU



(531) 5.5.20, 13.1.6, 13.1.17, 24.11.18, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 41, 42

(210) **347818** (220) 2008 10 24
 (731) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
 (540) ZIELONE BIURO



(531) 5.3.4, 20.7.1, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 35, 41, 42, 45

(210) **347820** (220) 2008 10 24
 (731) A.S. Sierant PPHU „SIERANT” Spółka Jawna,
 Piotrków Trybunalski
 (540) daktyl
 (511) 19

(210) **347821** (220) 2008 10 24
 (731) P.P.U.H. „SINTEC” Sp. z o.o., Rzeszów

(540) SINCLER

SINCLER

(531) 27.5.1

(511) 03, 08, 21

(210) **347822** (220) 2008 10 24

(731) A.S. Sierant PPHU „SIERANT” Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski

(540) imbir

(511) 19

(210) **347823** (220) 2008 10 24

(731) A.S. Sierant PPHU „SIERANT” Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski

(540) kardamon

(511) 19

(210) **347824** (220) 2008 10 24

(731) A.S. Sierant PPHU „SIERANT” Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski

(540) cynamon

(511) 19

(210) **347825** (220) 2008 10 24

(731) A.S. Sierant PPHU „SIERANT” Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski

(540) sezam

(511) 19

(210) **347826** (220) 2008 10 24

(731) A.S. Sierant PPHU „SIERANT” Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski

(540) graham

(511) 19

(210) **347827** (220) 2008 10 24

(731) A.S. Sierant PPHU „SIERANT” Spółka Jawna, Piotrków Trybunalski

(540) bazylia

(511) 19

(210) **347828** (220) 2008 10 24

(731) FORTUNA zakłady bukmacherskie Sp. z o.o., Cieszyń

(540) FORTUNABET

(511) 35, 41, 42

(210) **347829** (220) 2008 10 24

(731) mis24.pl Sp. z o.o., Wrocław

(540) mis24.pl



(531) 26.1.6, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 35, 38, 42

(210) **347830** (220) 2008 10 24

(731) MIS S.A., Wrocław

(540) iPartner24

iPartner24

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 38, 42

(210) **347831** (220) 2008 10 24

(731) Robert Pietrzak, Gdynia;

Remigiusz Urbański, Gdańsk

(540) SUPERVISOR

(511) 09, 39, 42

(210) **347832** (220) 2008 10 24

(731) Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź S.A., Łódź

(540) Polfa-Łódź

(511) 01, 03, 05

(210) **347833** (220) 2008 10 24

(731) ATLAS Sp. z o.o., Łódź

(540) ATLAS TEN

(511) 01, 02, 17, 19

(210) **347834** (220) 2008 10 24

(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola

(540) aquabase

(511) 01, 03, 05

(210) **347835** (220) 2008 10 24

(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola

(540) lifting precyzja lasera

(511) 03, 05

(210) **347836** (220) 2008 10 24

(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola

(540) maxxsize super lenght mascara

(511) 03

(210) **347837** (220) 2008 10 24

(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola

(540) maxxsize ultra lenght mascara

(511) 03

(210) **347838** (220) 2008 10 24

(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola

(540) matt & cover

(511) 03, 05

(210) **347839** (220) 2008 10 24

(731) Mode Com Sp. z o.o., Warszawa

(540) mode com xino

(511) 09

(210) **347840** (220) 2008 10 24

(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola

(540) jungle show

(511) 03, 05

(210) **347841** (220) 2008 10 24

(731) Hedy Europe Sp. z o.o., Warszawa

(540) forttron
(511) 02, 09

(210) **347842** (220) 2008 10 24
(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola
(540) pearl elixir
(511) 03, 05

(210) **347843** (220) 2008 10 24
(731) Moto-Ventus Tomasz Dębowski, Krzepice
(540) VENTUS
(511) 12, 35, 37

(210) **347844** (220) 2008 10 24
(731) Anna Ludwika Czyżak, Wyszaków
(540) APOKALIPSA



(531) 1.5.1, 26.4.2, 27.5.1
(511) 35, 39, 45

(210) **347845** (220) 2008 10 27
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „RIKO”
Gabrysiak Dariusz Spółka Jawna, Opatów
(540) Riko



(531) 18.1.1, 18.1.19, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.15
(511) 12, 18, 28

(210) **347846** (220) 2008 10 27
(731) FARMATEL Sp. z o.o., Gdańsk
(540) hippika.com



(531) 3.3.1, 27.5.1
(511) 03

(210) **347847** (220) 2008 10 27
(731) Izabela Operlein, Warszawa
(540) Super Tata

Super Tata

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 41

(210) **347848** (220) 2008 10 27
(731) FARMATEL Sp. z o.o., Gdańsk

(540) hippika.com



(531) 3.3.1, 27.5.1
(511) 03

(210) **347849** (220) 2008 10 27
(731) „Hygienika” S.A., Marki
(540) Linell



(531) 3.13.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05

(210) **347850** (220) 2008 10 27
(731) „Drobimex” Sp. z o.o., Szczecin
(540) Zadbaj o życia smak
(511) 29

(210) **347851** (220) 2008 10 27
(731) Biometryczne Systemy Zabezpieczeń Sp. z o.o.
(w organizacji), Warszawa
(540) DEEP BLUE BIOMETRICS



(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 42

(210) **347852** (220) 2008 10 27
(731) Aktywni.pl Sp. z o.o., Warszawa
(540) aktywni.pl PORTAL SPOŁECZNOŚCI AKTYWNEJ



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 41


(210) **347853** (220) 2008 10 27
(731) „Ciechan” Sp. z o.o., Warszawa
(540) ciechan
(511) 32

(210) **347854** (220) 2008 10 27
(731) „AMBER-MED” Barcicki Wiesław i Słowiński Grzegorz
Spółka Jawna, Kielce
(540) apteka RODZINNA KUŹNIA ZDROWIA



(531) 2.9.1, 3.11.1, 3.11.2, 24.13.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 35, 44

- (210) **347855** (220) 2008 10 27
 (731) TERMO ORGANIKA Sp. z o.o., Kraków
 (540) ETS Energooszczędny Trwały Szybki w budowie



- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 02, 06, 17, 19, 37, 39, 40, 42

- (210) **347856** (220) 2008 10 27
 (731) English Language School s.c.
 Magdalena Krüger-Pałgan, Krzysztof Pałgan,
 Zielona Góra
 (540) ELS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL



- (531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 41

- (210) **347857** (220) 2008 10 27
 (731) Jolanta Dradrach, Pabianice
 (540) EMODA. EU
 (511) 25

- (210) **347858** (220) 2008 10 27
 (731) Pierot Sp. z o.o., Skarbimierz
 (540) Pierot Baby



- (531) 2.1.7, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 11

- (210) **347859** (220) 2008 10 27
 (731) TERMO ORGANIKA Sp. z o.o., Kraków
 (540) ETSFundament



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 02, 06, 17, 19, 37, 39, 40, 42

- (210) **347860** (220) 2008 10 27
 (731) Krystyna Kaszuba-Wacławek, Warszawa
 (540) manufaktura ceramiczna



- (531) 27.5.1
 (511) 19, 37, 42

- (210) **347861** (220) 2008 10 27
 (731) Pierot Sp. z o.o., Skarbimierz
 (540) Pierot



- (531) 2.1.7, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 28

- (210) **347862** (220) 2008 10 27
 (731) TERMO ORGANIKA Sp. z o.o., Kraków
 (540) ETSDom



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 02, 06, 17, 19, 37, 39, 40, 42

- (210) **347863** (220) 2008 10 27
 (731) P.B.H.U. INWESTRUT Maciej Rutkowski, Majdan
 (540) INWESTRUT DOM TWOICH MARZEŃ



- (531) 7.1.8, 26.11.1, 29.1.12
 (511) 37

- (210) **347864** (220) 2008 10 27
 (731) ICE GROUP Sp. z o.o., Rybnik
 (540) CUBO PACK



- (531) 26.1.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07

- (210) **347866** (220) 2008 10 27
 (731) Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM”, Kielce
 (540) Musztarda Kielecka KIELCE Bez konserwantów
 Musztarda Kielecka



- (531) 5.7.1, 19.3.1, 24.9.2, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 30

- (210) **347867** (220) 2008 10 27
 (731) GODAN, Janusz Kraszek, Warszawa

(540) GoDan

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 26, 28, 42, 45(210) **347868** (220) 2008 10 27
(731) NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o., Zielona Góra
(540) NORDIS
(511) 29, 30, 39(210) **347869** (220) 2008 10 27
(731) Zakłady Chemiczne „Organika - Sarzyna” S.A., Nowa Sarzyna
(540) ALOKSYPER
(511) 01, 05(210) **347870** (220) 2008 10 27
(731) Jarosław Michał Iwanicki, Wrocław
(540) OrthoMed(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 10, 35, 41, 42, 44(210) **347871** (220) 2008 10 27
(731) Maver Sp. z o.o., Maków Mazowiecki
(540) Retro Style(531) 27.5.1
(511) 12(210) **347872** (220) 2008 10 27
(731) Jarosław Michał Iwanicki, Wrocław
(540) diagort
(511) 09, 44(210) **347873** (220) 2008 10 27
(731) Jarosław Michał Iwanicki, Wrocław
(540) orthomed
(511) 10, 35, 41, 42, 44(210) **347874** (220) 2008 10 27
(731) BMK CENTRUM Elektroinstalacji Sp. z o.o., Chorzów
(540) BMK(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35(210) **347875** (220) 2008 10 27
(731) DELMAX Sp. z o.o., Pustków
(540) delmax
(511) 19, 41(210) **347876** (220) 2008 10 27
(731) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Płock
(540) verva NOWA FORMUŁA MOCY(531) 1.15.5, 25.7.1, 25.7.4, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 04, 16, 35, 37, 43(210) **347877** (220) 2008 10 27
(731) Sławomir Błach, Marcinków
(540) MENoMiNi(531) 27.5.1
(511) 35, 41(210) **347878** (220) 2008 10 27
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) Cienka jak listek, łagodna jak natura
(511) 05(210) **347879** (220) 2008 10 27
(731) L'OREAL, Societe Anonyme, Paryż, FR
(540) VICHY Zdrowie jest pięknem
(511) 03(210) **347880** (220) 2008 10 27
(731) L'OREAL, Societe Anonyme, Paryż, FR
(540) VICHY Zdrowie to piękno
(511) 03(210) **347881** (220) 2008 10 27
(731) AUDIONOVA Sp. z o.o., Lublin
(540) audioNOVA
(511) 10, 35, 44(210) **347882** (220) 2008 10 27
(731) L'OREAL, Societe Anonyme, Paryż, FR
(540) VICHY ZDROWIE JEST PIĘKNE
(511) 03(210) **347883** (220) 2008 10 27
(731) „IRIMI” Andrzej Gryś, Katowice
(540) PROFESSIONAL FIGHTER(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 28

(210) **347884** (220) 2008 10 27
 (731) Armatura Kraków S.A., Kraków
 (540) Rodon
 (511) 11

(210) **347885** (220) 2008 10 27
 (731) LAKMA Sp. z o.o., Cieszyn
 (540) SIDOLUX I WSZYSTKO LŚNI
 (511) 03

(210) **347886** (220) 2008 10 27
 (731) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,
 Warszawa
 (540) XYLODEX
 (511) 05

(210) **347887** (220) 2008 10 27
 (731) MIKROTECH S.A., Krosno
 (540) M mikrotech S.A.



(531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 36, 38, 42

(210) **347888** (220) 2008 10 27
 (731) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft, Thayngen, CH
 (540) GRZYBOWA SMAKUJE, NAWET BARDZO SMAKUJE -
 - TO ZASŁUGA BULIONU GRZYBOWEGO KNORR
 (511) 29

(210) **347889** (220) 2008 10 27
 (731) MIKROTECH S.A., Krosno
 (540) M mikrotech S.A.



(531) 26.3.4, 26.3.18, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 41, 42

(210) **347890** (220) 2008 10 27
 (731) MIKROTECH S.A., Krosno
 (540) OWG
 (511) 35, 36, 38, 41

(210) **347891** (220) 2008 10 27
 (731) STTO PROFESSIONAL Jarosław Otto, Gliwice
 (540) CERT-ENERGIA
 (511) 35, 41, 42

(210) **347892** (220) 2008 10 27
 (731) S.Y.K. Autopart Import-Export Co., Ltd., Bangkok, TH

(540) INDEX THE BEST QUALITY HELMET



(531) 26.5.8, 27.5.1
 (511) 09

(210) **347893** (220) 2008 10 27
 (731) Viacom International Inc., New York, US
 (540) RĄCZUSIE
 (511) 18, 25, 28, 41

(210) **347894** (220) 2008 10 27
 (731) Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw
 Azymut Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Twoja Księgarnia. Magazyn Czytelników
 (511) 16, 35, 41

(210) **347895** (220) 2008 10 27
 (731) INTERSPORT Polska S.A., Kraków
 (540) inter club



(531) 2.1.8, 2.1.24, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41

(210) **347896** (220) 2008 10 27
 (731) Meblarska Spółdzielnia „ZRYW”, Wejherowo
 (540) ZRYW



(531) 26.5.4, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 20

(210) **347897** (220) 2008 10 27
 (731) chomtech.pl Sp. z o.o., Kraków
 (540) chomtech.pl
 (511) 35, 37, 42, 45

(210) **347898** (220) 2008 10 27
 (731) FPH BGtech s.c. Grzegorz Grata, Ireneusz Bargieł,
 Kraków
 (540) BGtech TECHNOLOGIA DOBREGO STYLU



(531) 26.4.2, 26.4.8, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 02, 16, 21

- (210) **347899** (220) 2008 10 27
 (731) Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw
 Azymut Sp. z o.o., Warszawa
 (540) twoja księgarnia magazyn czytelników



- (531) 26.4.4, 27.5.1
 (511) 16, 35, 41

- (210) **347900** (220) 2008 10 27
 (731) Bayer Schering Pharma AG, Berlin, DE
 (540) LOGYNON
 (511) 05

- (210) **347901** (220) 2008 10 27
 (731) BC Sp. z o.o., Warszawa
 (540) CLUB SOGO



- (531) 26.4.4, 26.11.1, 26.11.7, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41, 43

- (210) **347902** (220) 2008 10 27
 (731) BC Sp. z o.o., Warszawa
 (540) CITY 24 RESTAURANT GRILL & BAR



- (531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 43

- (210) **347903** (220) 2008 10 27
 (731) „PANORAMA” Sp. z o.o., Leszno
 (540) panorama.media.pl



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 38, 41, 42

- (210) **347904** (220) 2008 10 27
 (731) „Elektro-Amer-Net” Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Chicago's BAR & GRILL



- (531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 43

- (210) **347905** (220) 2008 10 27
 (731) JZO Sp. z o.o., Jelenia Góra
 (540) FLASH
 (511) 09

- (210) **347906** (220) 2008 10 27
 (731) MEBLIK s.c. Stanisław Gierszewski, Andrzej Zabłotny,
 Chojnice
 (540) CARMEL
 (511) 20

- (210) **347907** (220) 2008 10 27
 (731) MEBLIK s.c. Stanisław Gierszewski, Andrzej Zabłotny,
 Chojnice
 (540) TATOO
 (511) 20

- (210) **347908** (220) 2008 10 27
 (731) MEBLIK s.c. Stanisław Gierszewski, Andrzej Zabłotny,
 Chojnice
 (540) YOUNG
 (511) 20

- (210) **347909** (220) 2008 10 27
 (731) Dariusz Stachowiak, Mogilno;
 Sewer Ostrowski, Michałowice
 (540) COTO baby



- (531) 18.1.14, 18.1.19, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35

- (210) **347910** (220) 2008 10 25
 (731) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 UPROMEX Sp. z o.o., Białe Błota
 (540) UPROMEX



- (531) 2.1.8, 27.1.5, 29.1.4
 (511) 01, 03, 04, 35, 42, 43

- (210) **347911** (220) 2008 10 27
 (731) OHNSORGE - PROJEKT Piotr Ohnsorge, Warszawa
 (540) KWADRANS LUNCH CAFE



- (531) 17.1.1, 17.1.9, 27.5.1, 29.1.7
 (511) 30, 41, 43

- (210) **347912** (220) 2008 10 27
 (731) Art Business Security Traction Bigool Science
 Stanisław Wiesner, Wrocław

(540) BIGOOL
(511) 28, 41

(210) **347913** (220) 2008 10 27
(731) Adam Rutkowski, Warszawa
(540) CARACAS
(511) 35, 39, 41, 43

(210) **347914** (220) 2008 10 27
(731) Perła - Browary Lubelskie S.A., Lublin
(540) PERŁA export SINCE 1846 PERŁA WŚRÓD PIW
TRADITIONAL FORMULA - THE HIGHEST QUALITY -
- EXCELLENT FLAVOUR PERŁA BROWARY
LUBELSKIE S.A. - FULL LIGHT PREMIUM BEER



(531) 3.4.11, 5.3.11, 5.3.13, 9.1.10, 25.1.15, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **347915** (220) 2008 10 27
(731) „PREFA” Sp. z o.o., Krzeszowice
(540) PREFE

PREFE

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 19

(210) **347916** (220) 2008 10 27
(731) PHARMACON Sp. z o.o.,
(540) MAXPHARM
(511) 05, 35, 44

(210) **347917** (220) 2008 10 27
(731) Art Business Security Traction Bigool Science
Stanisław Wiesner, Wrocław
(540) BIGOOL MAGIC
(511) 28, 41

(210) **347918** (220) 2008 10 27
(731) BURDA COMMUNICATIONS Sp. z o.o., Warszawa
(540) InStyle BEST BEAUTY BUYS



(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 09, 11, 16, 35, 41

(210) **347919** (220) 2008 10 25
(731) „GRZ” Spółka Cywilna Franciszek Guzik,
Romana Guzik, Piotr Guzik, Ruda Śląska
(540) CKK ROMA 1998 Ogólnopolska Sieć Szkół



(531) 9.7.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41

(210) **347920** (220) 2008 10 27
(731) PHARMACON Sp. z o.o.,
(540) DERMOFARMACJA
(511) 05, 35, 44

(210) **347921** (220) 2008 10 27
(731) Consumer Connection Maciej Adamaszek, Warszawa
(540) CC Consumer Connection



Consumer Connection

(531) 27.5.1
(511) 35

(210) **347922** (220) 2008 10 27
(731) Consumer Connection Maciej Adamaszek, Warszawa
(540) consumer connection
(511) 35

(210) **347923** (220) 2008 10 27
(731) „BIRD” S.C. Leszek Piwoński, Irweneusz Gólczy,
Ośno Drugie
(540) REACTIV
(511) 02

(210) **347924** (220) 2008 10 27
(731) „MARINEX INTERNATIONAL” Sp. z o.o., Łódź
(540) ODPORNOŚĆ ZWYCIĘŻA BIOMARINE570
SIŁA DWÓCH ODPORNOŚCI
(511) 05

(210) **347925** (220) 2008 10 27
(731) „AMBIENTE” Meble-Światło-Dekoracja,
Monika Bartosiewicz-Nowak, Kielce
(540) A AMBIENTE



(531) 1.15.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 11, 14, 20, 21, 24, 42

(210) **347926** (220) 2008 10 27
 (731) DATA SYSTEM Paweł Fryczyński, Poznań
 (540) SATECH

SATECH

(531) 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 12, 45

(210) **347928** (220) 2008 10 28
 (731) AQQ Sp. z o.o., Warszawa
 (540) MILION za sms



(531) 26.2.1, 16.1.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 38, 41, 42

(210) **347929** (220) 2008 10 28
 (731) VIA ENTERTAINMENT Sp. z o.o., Warszawa
 (540) PINKSTAR



(531) 1.1.1, 2.3.5, 2.3.24, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 35, 38, 41, 42

(210) **347930** (220) 2008 10 28
 (731) European Business Partners Sp. z o.o., Warszawa
 (540) EBP European Business Partners



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36, 37, 39

(210) **347931** (220) 2008 10 28
 (731) BIOPOWER S.A., Warszawa
 (540) BIO POWER S.A.



(531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 04, 35, 40, 42

(210) **347932** (220) 2008 10 28
 (731) GALERIA KAMIENIA AGLOMAR, Artur Kozłowski, Stasin
 (540) LUXURY HOUSE

LUXURY HOUSE

(531) 26.4.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 19, 36, 37, 42

(210) **347933** (220) 2008 10 28
 (731) SPORTS - FIVE Marcin Dębski, Łódź

(540) AOV - Architects of Value
 (511) 41, 42

(210) **347934** (220) 2008 10 28
 (731) GALERIA KAMIENIA AGLOMAR, Artur Kozłowski, Stasin
 (540) LUXURY HOUSE GALLERY



(531) 26.4.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36

(210) **347935** (220) 2008 10 28
 (731) GALERIA KAMIENIA AGLOMAR, Artur Kozłowski, Stasin
 (540) LUXURY HOUSE DEVELOPMENT



(531) 26.4.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 36, 37, 42

(210) **347936** (220) 2008 10 28
 (731) Wydawnictwo „MILITARIA” Janusz Ledwoch, Warszawa
 (540) COLD WAR
 (511) 16

(210) **347937** (220) 2008 10 28
 (731) Wydawnictwo „MILITARIA” Janusz Ledwoch, Warszawa
 (540) ZIMNA WOJNA
 (511) 16

(210) **347938** (220) 2008 10 28
 (731) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” - Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej, Warszawa
 (540) Skrytka pocztowa
 (511) 06, 39

(210) **347939** (220) 2008 10 28
 (731) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” - Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej, Warszawa
 (540) Kartka pocztowa
 (511) 16, 39

(210) **347940** (220) 2008 10 28
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe NIAGARA Piotr Brożek, Łask
 (540) NIAGARA
 (511) 25

(210) **347941** (220) 2008 10 28
 (731) Money Expert S.A., Warszawa
 (540) moneyfriends



(531) 2.1.23, 2.1.25, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36

(210) **347942** (220) 2008 10 28
(731) S.I.C. Sp. z o.o., Łódź
(540) SIC global textiles



(531) 1.5.1, 1.5.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 24

(210) **347943** (220) 2008 10 28
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) tvn warszawa Moje Miasto, Moje Życie!



(531) 25.5.6, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347944** (220) 2008 10 28
(731) Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa
(540) FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI
(511) 35, 36, 39, 40, 41, 42

(210) **347945** (220) 2008 10 28
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Moto ON ENGINE



(531) 17.2.17, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347946** (220) 2008 10 28
(731) Jacek Günther-Ślaski, Komorniki
(540) GÜNTHER GROUP

GÜNTHER GROUP

(531) 27.5.1
(511) 06, 07, 11, 12, 20, 37, 42, 43

(210) **347947** (220) 2008 10 28
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Turbo Ring
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347948** (220) 2008 10 28
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Moto-On
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347949** (220) 2008 10 28
(731) PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. k., Wrocław
(540) laviva

laviva

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 09, 16, 35, 39, 41, 42

(210) **347950** (220) 2008 10 28
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) TURBO RING



(531) 2.1.25, 17.5.1, 18.1.21, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347951** (220) 2008 10 28
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) GADŻET




(531) 25.7.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **347952** (220) 2008 10 28
(731) „EKOCENTR” PPHU Andrzej Grzybowski,
Wojciech Penkala Sp.J., Piekarszew
(540) CarboFall

CarboFall

(531) 27.5.1
(511) 11

- (210) **347953** (220) 2008 10 28
 (731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
 Wilmington, US
 (540) KENT NANOTEK 20 COMPACT KING SIZE
 CIGARETTES, PRECISION ENGINEERED FOR KENT
 KING SIZE TASTE IN A COMPACT FORMAT



- (531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6
 (511) 34

- (210) **347954** (220) 2008 10 28
 (731) dMP4 Sp. z o.o., Warszawa
 (540) BLUEADVERT
 (511) 09, 35, 38

- (210) **347955** (220) 2008 10 28
 (310) M 2008 14353 (320) 2008 07 24 (330) UA
 (731) British American Tobacco (Brands) Limited,
 Londyn, GB
 (540) Nanotek Taste With Attitude
 (511) 34

- (210) **347956** (220) 2008 10 28
 (731) P.P.H.U. „MAGRAF” Serwis Rafał Berski, Próba
 (540) BERSKI
 (511) 11, 37

- (210) **347957** (220) 2008 10 28
 (731) „EKOCESTR” PPHU Andrzej Grzybowski,
 Wojciech Penkala Sp.J., Piekarszew
 (540) EkoCentr

EkoCentr

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 11, 37

- (210) **347958** (220) 2008 10 28
 (731) „EKOCESTR” PPHU Andrzej Grzybowski,
 Wojciech Penkala Sp.J., Piekarszew
 (540) CarboMix

CarboMix

- (531) 27.5.1
 (511) 11

- (210) **347959** (220) 2008 10 28
 (731) „EKOCESTR” PPHU Andrzej Grzybowski,
 Wojciech Penkala Sp.J., Piekarszew
 (540) CarboPress

CarboPress

- (531) 27.5.1
 (511) 11

- (210) **347960** (220) 2008 10 28
 (731) „EKOCESTR” PPHU Andrzej Grzybowski,
 Wojciech Penkala Sp.J., Piekarszew
 (540) CarboRet

CarboRet

- (531) 27.5.1
 (511) 11


- (210) **347961** (220) 2008 10 28
 (731) „EKOCESTR” PPHU Andrzej Grzybowski,
 Wojciech Penkala Sp.J., Piekarszew
 (540) BioPell

BioPell

- (531) 27.5.1
 (511) 11

- (210) **347962** (220) 2008 10 28
 (731) <@132>BESTMONT” S.A., Sieradz
 (540) bestmont
 (511) 07, 29, 30, 43

- (210) **347963** (220) 2008 10 28
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 „PERFEXIM” LTD Sp. z o.o., Poznań
 (540) NEXE new line



- (531) 26.4.2, 26.4.9, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 11, 35

- (210) **347964** (220) 2008 10 28
 (731) „INGOR” Gospodarstwo Rolne Daniel Tutka,
 Gorzów Wielkopolski
 (540) ODER FARM
 (511) 16, 29, 35, 39, 40

- (210) **347965** (220) 2008 10 28
 (731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
 (540) simplus najlepsza oferta na kartę
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

- (210) **347966** (220) 2008 10 28
 (731) AGAPES POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) FISH & FRESH FISH & FRESH



(531) 3.9.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.2
(511) 43

(210) **347967** (220) 2008 10 28
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) Simplus. Najlepsza oferta na kartę
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **347968** (220) 2008 10 27
(731) Lidia Ruta Pogonowska, Kraków
(540) K KAFEL-ART



(531) 1.15.15, 26.4.1, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13
(511) 02, 19, 35, 37

(210) **347969** (220) 2008 10 28
(731) Małgorzata Kędzierska, Warszawa
(540) stayopen



(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.5
(511) 16, 35, 41

(210) **347970** (220) 2008 10 28
(731) Pralnia Ekologiczna Tip Top S.C. Witold Górka,
Tomasz Ćwierz, Myślenice
(540) CAFE Słodka



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30, 43

(210) **347971** (220) 2008 10 28
(731) Dominik Filip, Sopot
(540) SILVER TWOJE PIENIĄDZE



(531) 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 38

(210) **347972** (220) 2008 10 28
(731) Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa
(540) f Fundacja Wspomagania Wsi Rural Development
Foundation



(531) 7.1.8, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.3
(511) 35, 36, 39, 40, 41, 42

(210) **347973** (220) 2008 10 28
(731) NOBLE BANK S.A., Warszawa
(540) INTRO CONNECT
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **347974** (220) 2008 10 28
(731) CEFARM Białystok S.A., Białystok
(540) WITALNI



(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 09, 35

(210) **347975** (220) 2008 10 28
(731) NOBLE BANK S.A., Warszawa
(540) INTROFACTOR
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **347977** (220) 2008 10 28
(731) NOBLE BANK S.A., Warszawa
(540) introbank



(531) 26.5.10, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **347978** (220) 2008 10 28
(731) NOBLE BANK S.A., Warszawa
(540) intro connect



(531) 26.5.10, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **347979** (220) 2008 10 28
(731) NOBLE BANK S.A., Warszawa
(540) introfactor



(531) 26.5.10, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **347980** (220) 2008 10 29
(731) „ASTRA” Benedykt Karczewski, Straszyn
(540) ASTRA MICRO FIBR
(511) 17, 35

(210) **347981** (220) 2008 10 29
(731) „ASTRA” Benedykt Karczewski, Straszyn
(540) ASTRA BELMIX
(511) 17, 35

(210) **347982** (220) 2008 10 29
 (731) „ASTRA” Benedykt Karczewski, Straszyn
 (540) ASTRA FORTA FERRO
 (511) 17, 35

(210) **347983** (220) 2008 10 29
 (731) „ASTRA” Benedykt Karczewski, Straszyn
 (540) ASTRA ULTRA FIBER
 (511) 17, 35

(210) **347984** (220) 2008 10 29
 (731) POLBITA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) COLOSTRUM DERMO THERAPY
 (511) 03

(210) **347985** (220) 2008 10 29
 (731) SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski
 (540) SOKOŁÓW Kielbasa Nasza Nasza i Lepsza 100%
 DOSKONAŁEJ KIEŁBASY



(531) 8.5.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

(210) **347986** (220) 2008 10 29
 (731) MOLTON Sp. z o.o., Brwinów
 (540) MOLTON

MOLTON

(531) 27.5.1
 (511) 18, 25

(210) **347987** (220) 2008 10 29
 (731) ASFERA Paweł Gawroński, Piastów
 (540) LOOKUM.PL



(531) 7.3.11, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36

(210) **347988** (220) 2008 10 29
 (731) „REMES” Sp. z o.o., Opalenica
 (540) REMES Ekskluzywnie i zdrowo

REMES
Ekskluzywnie i zdrowo

(531) 27.5.1
 (511) 11, 21

(210) **347989** (220) 2008 10 29
 (731) HURT i DETAL ODZIEŻY Jakub Nowicki, Warszawa
 (540) FOR FITNESS GIRLS WEAR



(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1
 (511) 18, 25, 35

(210) **347990** (220) 2008 10 29
 (731) REYNAERS POLSKA Sp. z o.o., Piaseczno
 (540) CS77-FP
 (511) 06, 19, 42

(210) **347991** (220) 2008 10 29
 (731) „EUROPOL” SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW ZADKA,
 ROBERT ZADKA, Brzeziny
 (540) EUROPOL

EUROPOL

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 20

(210) **347992** (220) 2008 10 29
 (731) NOVA-STAL Sp. z o.o., Płock
 (540) NOVA-STAL

NOVA-STAL

(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 06

(210) **347994** (220) 2008 10 29
 (731) Wielkopolska Wytwórnia Wódek Polanin Sp. z o.o.,
 Środa Wielkopolska
 (540) NA ŚLUBNYM KOBIERCU
 (511) 33, 35

(210) **347995** (220) 2008 10 29
 (731) TAJA Sp. z o.o., Nieszawa
 (540) j JOD



(531) 25.1.15, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 31, 32, 35

(210) **347996** (220) 2008 10 29
 (731) „NESKY - WROCŁAW” Sp. z o.o., Wrocław
 (540) -MAX*AMPER+

-MAX*AMPER+

(531) 1.1.1, 1.1.2, 1.1.10, 24.17.5, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 37

(210) **347997** (220) 2008 10 29
 (731) Piotr Cholewiński, Szczecinek
 (540) BRZYDULAKI

BRZYDULAKI

(531) 27.5.1
 (511) 09, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 42

(210) **347998** (220) 2008 10 29
 (731) Gastromar Sp. z o.o., Limanowa
 (540) GASTROMAR Limanowskie Specjały



(531) 5.1.3, 6.1.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30

(210) **347999** (220) 2008 10 29
 (731) Gastromar Sp. z o.o., Limanowa
 (540) gastromar
 (511) 29, 30

(210) **348000** (220) 2008 10 29
 (731) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku, Rzecko
 (540) RSP RZECKO



(531) 5.7.2, 25.10.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 20, 35, 40

(210) **348001** (220) 2008 10 29
 (731) Przedsiębiorstwo „Schemat” Marczak, Lewiński, Kluba - Spółka Jawna, Sieradz
 (540) Schemat



(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 04, 16, 18, 21, 25, 28, 35

(210) **348002** (220) 2008 10 29
 (731) DOMAX Sp. z o.o., Gdynia
 (540) domax



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06

(210) **348003** (220) 2008 10 29
 (731) DOMAX Sp. z o.o., Gdynia

(540) DMX



(531) 26.1.1, 26.3.23, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06

(210) **348004** (220) 2008 10 29
 (731) „SPOTLINE” Spółka Jawna Mariusz Sroczyński i Spółka, Ożarów Mazowiecki
 (540) SPOTLINE
 (511) 11, 25

(210) **348005** (220) 2008 10 29
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PARYS Sp. z o.o., Lublin
 (540) nano-technologia większa skuteczność mniejsze zużycie
 (511) 03

(210) **348006** (220) 2008 10 29
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PARYS Sp. z o.o., Lublin
 (540) NANO-TECHNOLOGIA Większa skuteczność-
 mniejsze zużycie
 (511) 03

(210) **348007** (220) 2008 10 29
 (731) The Memorial Group Mariusz Krupa, Kraków
 (540) [*]ODESZLI-PAMIETAMY.PL



(531) 3.7.11, 27.5.1
 (511) 04, 35

(210) **348008** (220) 2008 10 29
 (731) International Personal Finance plc, Leeds, GB
 (540) IPF Polska
 (511) 09, 36

(210) **348009** (220) 2008 10 29
 (731) Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o., Warszawa
 (540) INDICATOR CENTRUM BADAŃ MARKETINGOWYCH



(531) 26.1.10, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 35, 36

- (210) **348010** (220) 2008 10 29
 (731) Air Tours Poland - Centrum Podróży Sp. z o.o.,
 Warszawa
 (540) PARKING BLUE BŁĘKITNY



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 37, 39

- (210) **348011** (220) 2008 10 29
 (731) „Malwa” Tea Wojciech Fabisiak, Lubiszyn
 (540) Fito Apteka



- (531) 5.3.11, 5.3.13, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 30, 35, 39

- (210) **348012** (220) 2008 10 29
 (731) Adam Rutkowski, Warszawa
 (540) CARACAS
 (511) 35, 39, 40, 41, 43

- (210) **348013** (220) 2008 10 29
 (731) Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka
 (540) GRENSHO



- (531) 24.1.5, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 03, 09, 24, 25, 35

- (210) **348014** (220) 2008 10 29
 (731) Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy
 LABOR, Wrocław
 (540) LABOVAG
 (511) 03, 05

- (210) **348015** (220) 2008 10 29
 (731) Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka
 (540) DRAGON



- (531) 4.3.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 09, 25, 35

- (210) **348016** (220) 2008 10 29
 (731) Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka

- (540) REIS



- (531) 26.4.2, 26.11.1, 26.11.7, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 09, 25, 35

- (210) **348017** (220) 2008 10 29
 (731) Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka
 (540) REIS GROUP



- (531) 26.11.1, 26.11.7, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 09, 25, 35

- (210) **348018** (220) 2008 10 29
 (731) Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka
 (540) LEBER & HOLLMAN




- (531) 18.3.2, 26.2.7, 27.5.1
 (511) 03, 09, 25, 35

- (210) **348019** (220) 2008 10 29
 (731) PRO-KREDYT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
 (540) ProKredyt



- (531) 26.1.1, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36

- (210) **348020** (220) 2008 10 29
 (731) „GRYCAN LODY OD POKOLEŃ”
 Elżbieta Grycan, Majdan
 (540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ PISTACJOWE
 PEŁNY SMAK ORZESZKÓW PISTACJOWYCH



- (531) 8.1.18, 19.3.1, 29.1.2, 29.1.3, 29.1.7
 (511) 30

- (210) **348021** (220) 2008 10 29
 (731) Tomasz Stefański, Rawa Mazowiecka
 (540) artBHP.pl



(531) 2.1.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 09, 25, 35

(210) **348022** (220) 2008 10 29
(731) „GRYCAN LODY OD POKOLEŃ”
Elżbieta Grycan, Majdan
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ CHAŁWOWE
ORIENTALNY SMAK CHAŁWY SEZAMOWEJ




(531) 8.1.18, 19.3.1, 29.1.2, 29.1.7
(511) 30

(210) **348023** (220) 2008 10 29
(731) „GRYCAN LODY OD POKOLEŃ”
Elżbieta Grycan, Majdan
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LIKIER
POMARAŃCZOWY Z DOMINUJĄCĄ NUTĄ
SKÓRKI POMARAŃCZY



(531) 8.1.18, 19.3.1, 29.1.2, 29.1.7
(511) 30

(210) **348024** (220) 2008 10 29
(731) „GRYCAN LODY OD POKOLEŃ”
Elżbieta Grycan, Majdan
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ MIĘTOWE



(531) 8.1.18, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.3, 29.1.7
(511) 30

(210) **348025** (220) 2008 10 29
(731) Firma Handlowa „JAWRO” Jacek Wroniecki,
Ostrzeszów

(540) LOOX GALERIA OPTYKI



(531) 27.5.1
(511) 35, 44

(210) **348026** (220) 2008 10 29
(731) DRUKARNIA INTERAK Sp. z o.o., Czarnków
(540) OTOPLAKAT.pl



(531) 20.5.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 40

(210) **348027** (220) 2008 10 29
(731) DRUKARNIA INTERAK Sp. z o.o., Czarnków
(540) printlink



(531) 24.15.1, 26.15.9, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
(511) 16, 35, 40

(210) **348028** (220) 2008 10 29
(731) DRUKARNIA INTERAK Sp. z o.o., Czarnków
(540) INTERAK



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 40, 41

(210) **348029** (220) 2008 10 29
(731) DRUKARNIA INTERAK Sp. z o.o., Czarnków
(540) INTERAK CONTROL+PRINT



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 40

(210) **348030** (220) 2008 10 30
(731) HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin
(540) ŻURAVIT Skoncentrowany na drogach moczowych



(531) 26.11.1, 27.5.1
(511) 05

(210) **348031** (220) 2008 10 30
 (731) „FOCUS” s.c. Arkadiusz Matejko, Anna Matejko, Bytów
 (540) CHANTAL
 (511) 09

(210) **348032** (220) 2008 10 30
 (731) BCS Polska Sp. z o.o., Nowy Sącz
 (540) bcsdragon platforma gromadzenia danych



(531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09

(210) **348033** (220) 2008 10 30
 (731) CT-CARD LINK Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Nivix
 (511) 01

(210) **348034** (220) 2008 10 30
 (731) „FOCUS” s.c. Arkadiusz Matejko, Anna Matejko, Bytów
 (540) CHANTAL



(531) 27.5.1
 (511) 09

(210) **348035** (220) 2008 10 30
 (731) CT-CARD LINK Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Bioblitz
 (511) 03

(210) **348036** (220) 2008 10 30
 (731) PM Experts Sp. z o.o., Warszawa
 (540) PM EXPERTS DELIVERING PM SOLUTIONS



(531) 26.1.1, 26.5.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41

(210) **348037** (220) 2008 10 30
 (731) CT-CARD LINK Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Microbaczem
 (511) 01

(210) **348038** (220) 2008 10 30
 (731) Sokpol Sp. z o.o., Myszków
 (540) MItiNG tea



(531) 5.3.11, 25.5.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 32

(210) **348039** (220) 2008 10 30
 (731) Sokpol Sp. z o.o., Myszków
 (540) 7 niebo



(531) 1.15.11, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 32

(210) **348040** (220) 2008 10 30
 (731) Sokpol Sp. z o.o., Myszków
 (540) AQUA FRUIT



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 32

(210) **348041** (220) 2008 10 30
 (731) Adam Jabłoński, Włocławek
 (540) ShowMe!



(531) 1.1.1, 24.17.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 35, 41

(210) **348042** (220) 2008 10 30
 (731) GERONIMO POLSKA Marcin Kasner,
 Dąbrowa Górnicza
 (540) SUPPLIER PARK
 (511) 36, 39

(210) **348043** (220) 2008 10 30
 (731) HELIO S.A., Wyględy
 (540) Jasne jak HELIO! Gotowy mak rodzinny smak.
 (511) 30

(210) **348044** (220) 2008 10 30
 (731) Tradis Sp. z o.o., Lublin
 (540) Prell




(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03

(210) **348045** (220) 2008 10 30
 (731) Tradis Sp. z o.o., Lublin
 (540) Prell
 (511) 03

(210) **348046** (220) 2008 10 30
 (731) Tradis Sp. z o.o., Lublin

(540) Lilly

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03(210) **348047** (220) 2008 10 30
(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin
(540) Lilly
(511) 03(210) **348048** (220) 2008 10 30
(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin
(540) SPARK(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03(210) **348049** (220) 2008 10 30
(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin
(540) Spark
(511) 03(210) **348050** (220) 2008 10 30
(731) BROWAR NAMYSŁÓW Sp. z o.o., Namysłów
(540) 1321 BEER
(511) 32(210) **348051** (220) 2008 10 30
(731) BROWAR NAMYSŁÓW Sp. z o.o., Namysłów
(540) PEPE BEER
(511) 32(210) **348052** (220) 2008 10 30
(731) Dajar Sp. z o.o., Koszalin
(540) domotti(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 07, 08, 11, 14, 21, 35(210) **348053** (220) 2008 10 30
(731) Telewizja Polska S.A., Warszawa
(540) Na dobre i na złe(531) 26.11.1, 27.5.1
(511) 03, 05, 09, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 41, 42(210) **348054** (220) 2008 10 30
(731) Telewizja Polska S.A., Warszawa(540) Szpital odzyskanej nadziei
(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42(210) **348055** (220) 2008 10 30
(731) Telewizja Polska S.A., Warszawa
(540) Schudnij
(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42(210) **348056** (220) 2008 10 30
(731) Telewizja Polska S.A., Warszawa
(540) Jedynkowe przedszkole
(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42(210) **348057** (220) 2008 10 30
(731) Telewizja Polska S.A., Warszawa
(540) Między mamami
(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42(210) **348058** (220) 2008 10 30
(731) Telewizja Polska S.A., Warszawa
(540) Zapytaj prawnika
(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42(210) **348059** (220) 2008 10 30
(731) Telewizja Polska S.A., Warszawa
(540) Pora na doktora
(511) 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42(210) **348060** (220) 2008 10 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO „POLMOS” BIAŁYSTOK S.A.,
Białystok
(540) ŻUBRANKO
(511) 25, 32, 33(210) **348061** (220) 2008 10 30
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) SANPERIX
(511) 05(210) **348062** (220) 2008 10 30
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) PIRACISAN
(511) 05(210) **348063** (220) 2008 10 30
(731) BATEK POLAND Beata Wioloncellista, Warszawa
(540) Monte Christo(531) 27.5.1
(511) 16(210) **348064** (220) 2008 10 30
(731) ComArch S.A., Kraków
(540) PST Workflow Suite
(511) 09(210) **348065** (220) 2008 10 30
(731) INVEST - BANK S.A., Warszawa

- (540) Lubię poczucie bezpieczeństwa, dlatego lokatę mam w polskim Banku. INVEST BANK LOKATA W POLSKIM BANKU www.investbank.pl

Lubię poczucie bezpieczeństwa, dlatego lokatę mam w polskim Banku.



- (531) 1.3.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 36

- (210) **348066** (220) 2008 10 30
(731) Paweł Kieszkowski, Warszawa
(540) POGOTOWIE ROLETOWE
(511) 06, 37

- (210) **348067** (220) 2008 10 30
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warszawa
(540) Rachunek oszczędnościowy Dobry Zysk
(511) 36

- (210) **348068** (220) 2008 10 30
(731) VISION SECRETCLIENT Sp. z o.o., Wrocław
(540) JAKOŚĆ OBSŁUGI



- (531) 26.1.1, 26.4.2, 26.11.1, 29.1.1, 29.1.6
(511) 16, 35, 41, 42

- (210) **348069** (220) 2008 10 30
(731) MKS Cracovia Sportowa S.A., Kraków
(540) GOL CRACOVIA POWER DRINK
(511) 32

- (210) **348070** (220) 2008 10 30
(731) Jakub Łoginow, Kraków
(540) Bałtycka Ukraina



Bałtycka Ukraina

- (531) 5.5.4, 6.3.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 39, 42

- (210) **348071** (220) 2008 10 30
(731) BLAU FARMA Sp. z o.o. - Sp. k., Warszawa
(540) atoperal



- (531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05

- (210) **348072** (220) 2008 10 30
(731) BLAU FARMA Sp. z o.o. - Sp. k., Warszawa
(540) ATOPERAL
(511) 03, 05

- (210) **348073** (220) 2008 10 30
(731) Pharma.info.pl Gabriella Schitteck, Warszawa
(540) pharma.info.pl



- (531) 20.5.7, 25.7.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 38, 41, 42

- (210) **348074** (220) 2008 10 30
(731) BIOTON S.A., Macierzysz
(540) AVAMINA
(511) 05


- (210) **348075** (220) 2008 10 30
(731) BIOTON S.A., Macierzysz
(540) METFARON
(511) 05

- (210) **348076** (220) 2008 10 30
(731) MKS Cracovia Sportowa S.A., Kraków
(540) GOL CRACOVIA POWERDRINK



- (531) 1.15.9, 2.1.8, 25.1.15, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32

- (210) **348077** (220) 2008 10 30
(731) UNIPHAR Sp. z o.o., Warszawa
(540) PRODUKT PRZYJAZNY SERCU



- (531) 2.9.1, 20.5.7, 25.7.20, 27.5.1, 29.1.1
(511) 01, 05, 30

- (210) **348078** (220) 2008 10 30
(731) BIOTON S.A., Macierzysz

(540) VELPANT
(511) 05

(210) **348079** (220) 2008 10 30
(731) UNIPHAR Sp. z o.o., Warszawa
(540) sól ZERO ZERO SODU



(531) 2.1.25, 2.9.14, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 05, 30

(210) **348080** (220) 2008 10 30
(731) BIOTON S.A., Macierzysz
(540) PILOPANT
(511) 05

(210) **348081** (220) 2008 10 30
(731) MKS Cracovia Sportowa S.A., Kraków
(540) GOL CRACOVIA POWERDRINK



(531) 1.15.9, 2.1.8, 25.1.15, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32

(210) **348082** (220) 2008 10 30
(731) Krzysztof Tabędzki, Poznań
(540) aktywny dom
(511) 09, 11, 16, 37, 41, 42

(210) **348083** (220) 2008 10 30
(731) Krzysztof Tabędzki, Poznań
(540) active house
(511) 09, 11, 16, 37, 41, 42

(210) **348084** (220) 2008 10 30
(731) Libra Project Sp.z o.o., Warszawa
(540) Galeria Hndlowa A4
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **348085** (220) 2008 10 30
(731) Libra Project Sp.z o.o., Warszawa
(540) Galeria A4
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **348086** (220) 2008 10 30
(731) Libra Project Sp.z o.o., Warszawa
(540) Centrum Handlowe A4
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **348087** (220) 2008 10 30
(731) Libra Project Sp.z o.o., Warszawa
(540) Centrum A4
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **348088** (220) 2008 10 30
(731) CHUO JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA also trading as CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS, LTD., Osaka, JP
(540) CAPCO MT-10
(511) 01, 04

(210) **348089** (220) 2008 10 30
(731) HERCESA INMOBILIARIA, S.A., Guadalajara, ES
(540) Hercesa



(531) 1.1.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37

(210) **348090** (220) 2008 10 30
(731) PRACOVNIA Katarzyna Oporska, Wrocław
(540) PAINTED WROCLAW



(531) 2.3.1, 26.4.2, 26.4.14, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(210) **348091** (220) 2008 10 30
(731) ARKUS & ROMET GROUP Sp. z o.o., Podgrodzie
(540) Osa



(531) 27.5.1
(511) 12, 37

(210) **348092** (220) 2008 10 30
(731) ARKUS & ROMET GROUP Sp. z o.o., Podgrodzie
(540) Komar



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 12, 37

(210) **348093** (220) 2008 10 31
(731) NZOZ MEDIKAR PRZYCHODNIA
REHABILITACYJNA S.C.
Teresa Małgorzata Karwowska,
Monika Anna Karwowska-Gorek,
Rafał Karwowski, Warszawa
(540) medikar.pl
(511) 35, 43, 44

(210) **348094** (220) 2008 10 31
(731) SportLive24 S.A., Warszawa
(540) SPORTLIVE24



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 39, 41

(210) **348095** (220) 2008 10 31
(731) Benedykt Kunicki, Ostrów Wielkopolski;
Oskar Kunicki, Kiełczów
(540) Jimiway blues festival



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41

(210) **348096** (220) 2008 10 31
(731) NAJMAR Marek Najdek, Czechowice-Dziedzice
(540) najmar



(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 01, 03, 05

(210) **348097** (220) 2008 10 31
(731) Bogdan Kwapisiewicz, Gdańsk
(540) Festiwal Czekolady



(531) 27.5.1, 29.1.6
(511) 41

(210) **348098** (220) 2008 10 31
(731) KOS ELEKTRO SYSTEM Sp. z o.o., Września

(540) Uno



(531) 27.5.1
(511) 09

(210) **348099** (220) 2008 10 31
(731) KOS ELEKTRO SYSTEM Sp. z o.o., Września
(540) Bryza



(531) 27.5.1
(511) 09

(210) **348100** (220) 2008 10 31
(731) KOS ELEKTRO SYSTEM Sp. z o.o., Września
(540) Vena



(531) 27.5.1
(511) 09

(210) **348101** (220) 2008 10 31
(731) Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów
„BEFARED” S.A., Bielsko-Biała
(540) BEFARED Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów



(531) 15.7.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 37

(210) **348103** (220) 2008 10 31
(731) P&M Ali A. Sattar, Piotr Czekaj Spółka Jawna,
Warszawa
(540) electromarket.pl



(531) 18.1.1, 18.1.23, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **348104** (220) 2008 10 31
(731) FRoSTA Sp. z o.o., Bydgoszcz
(540) Dukaty rybne



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30

(210) **348105** (220) 2008 10 31
(731) FRoSTA Sp. z o.o., Bydgoszcz

(540) DZIECIĘCA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI



(531) 4.5.3, 26.11.3, 26.11.13, 26.5.8, 26.5.14, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30

(210) **348106** (220) 2008 10 31
(731) CYFROWY POLSAT S.A., Warszawa
(540) PAKIET MINI MAX
(511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **348107** (220) 2008 10 31
(731) EYCONCEPT LIMITED, Kowloon, HK
(540) FUSION by Stepper

FUSION by Stepper

(531) 27.5.1
(511) 09

(210) **348108** (220) 2008 10 31
(731) „novaglas” S.C. Maksymilian Rejman, Bujaków
(540) novaglas



(531) 26.1.6, 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 20

(210) **348110** (220) 2008 10 31
(731) „novaglas” S.C. Maksymilian Rejman, Bujaków
(540) P PROGLAS



(531) 9.1.10, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.4
(511) 06, 19, 20

(210) **348111** (220) 2008 10 31
(731) P.P.U.H. LA PRIMERA Dariusz Szastok,
Dąbrowa Górnicza
(540) laprimera pizzeria



(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 21, 25, 29, 30, 35, 42, 43

(210) **348112** (220) 2008 10 31
(731) Wojciech Ostrowski, Szczecin
(540) ogłoszeniowiec
(511) 16, 35, 42

(210) **348113** (220) 2008 10 31
(731) Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań
(540) Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej



(531) 21.3.21, 23.1.1, 23.1.7, 24.13.17, 24.13.25, 24.15.1, 24.15.5,
27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 16, 41

(210) **348114** (220) 2008 10 31
(731) „DENT-R” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe Paweł Romanowski, Łódź
(540)



(531) 2.1.25, 2.9.10, 29.1.12
(511) 05, 10, 44

(210) **348116** (220) 2008 10 31
(731) „DENT-R” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe Paweł Romanowski, Łódź
(540) Dent-R



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 10, 44

(210) **348117** (220) 2008 10 31
(731) Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o., Dywity
(540) NEO-TORMENTIL maść



(531) 25.1.15, 26.11.3, 26.3.1, 26.3.23, 26.1.1, 3.11.1
(511) 05

(210) **348118** (220) 2008 10 31
 (731) Aleksander Piotrowski, Warszawa
 (540) P IP-PROTECT



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 45

(210) **348119** (220) 2008 10 31
 (731) Wojciech Swatowski, Lublin
 (540) v ventana



(531) 26.1.10, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 24, 40

(210) **348120** (220) 2008 10 31
 (731) ICAN Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa
 (540) ESSENTIAL LEADER
 (511) 09, 16, 41

(210) **348121** (220) 2008 10 31
 (731) ZASADA Sp. z o.o., Wieluń
 (540) ZASADA
 (511) 12, 35

(210) **348122** (220) 2008 10 31
 (731) FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
 „MOKATE” Teresa Mokrysz, Ustroń
 (540) MOKATE BEST COFFEE EXCELLENT CHOICE



(531) 5.7.1, 26.1.5, 25.1.5, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30

(210) **348124** (220) 2008 10 31
 (731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
 (540) UDT



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 35, 41, 42, 45

(210) **348125** (220) 2008 10 31
 (731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa

(540) UDT



(531) 26.13.25, 27.5.1
 (511) 35, 41, 42, 45

(210) **348126** (220) 2008 10 31
 (731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
 (540) UDT UDT - CERT



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
 (511) 41, 42

(210) **348127** (220) 2008 10 31
 (731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
 (540) UDT UDT - CERT



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 27.7.1
 (511) 41, 42

(210) **348128** (220) 2008 10 31
 (731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
 (540) UDT UDT - CERT



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
 (511) 41, 42

(210) **348129** (220) 2008 10 31
 (731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
 (540) UDT UDT - CERT JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1433



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **348130** (220) 2008 10 31
(731) FIRST CLASS S.A., Warszawa
(540) FIRST MOBILE
(511) 35, 38, 39, 41, 42

(210) **348131** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1433



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 27.7.1
(511) 42

(210) **348132** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1433



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **348133** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA WYROBÓW



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **348134** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA WYROBÓW



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1
(511) 42

(210) **348135** (220) 2008 10 31
(731) „DO HANH” Sp. z o.o., Warszawa
(540) B-BLESSiNG



(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.14
(511) 25

(210) **348136** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA WYROBÓW



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **348137** (220) 2008 10 31
(731) Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
EXTEM Sp. z o.o., Łaziska Górne
(540) EXTEM



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 37, 42

(210) **348138** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **348139** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1
(511) 42

(210) **348140** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **348141** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA OSÓB



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 42

(210) **348142** (220) 2008 10 31
(731) ZASADA Sp. z o.o., Wieluń
(540) MAXIM
(511) 09, 12, 25

(210) **348143** (220) 2008 10 31
(731) POMEL Sp. z o.o., Wyszaków
(540) POMEL



(531) 24.15.1, 25.7.15, 26.4.10, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 07, 09, 12, 40

(210) **348144** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA OSÓB



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1
(511) 42

(210) **348145** (220) 2008 10 31
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA OSÓB



(531) 24.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **348146** (220) 2008 10 31
(731) POMELAC Sp. z o.o., Wyszaków
(540) POMELAC



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 17

(210) **348147** (220) 2008 10 31
(731) FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA „MOKATE” Teresa Mokrysz, Ustroń
(540) MOKATE Sapore Italiano CAFE latte PRIMO GUSTO Z BRĄZOWYM CUKREM WITH BROWN SUGAR



(531) 2.9.1, 11.3.4, 8.1.8, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **348148** (220) 2008 10 31
(731) FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA „MOKATE” Teresa Mokrysz, Ustroń
(540) MOKATE Kochane za smak Sapore Italiano CAFE macchiato PRIMO GUSTO Z KAWĄ MIELONĄ I MLEKIEM WITH GROUND COFFE & MILK



(531) 8.1.9, 11.3.4, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **348149** (220) 2008 10 31
(731) First Class S.A., Warszawa
(540) F First Class



(531) 26.11.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 36, 39, 43

(210) **348150** (220) 2008 10 31
(731) FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA „MOKATE” Teresa Mokrysz, Ustroń
(540) MOKATE Kochane za smak Sapore Italiano CAFE mocca PRIMO GUSTO Z KAWĄ MIELONĄ I CZEKOLADĄ WITH GROUND COFFE & CHOCOLATE



(531) 8.7.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **348151** (220) 2008 10 31
(731) ZŁOUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) Lista Marzeń



(531) 9.1.10, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41

(210) **348152** (220) 2008 10 31
(731) Fundacja „Mleko dla szkół, mleko dla zdrowia”, Czosnów
(540) MLEKO FUNDACJA MLEKO DLA SZKÓŁ MLEKO DLA ZDROWIA



(531) 2.5.1, 2.5.2, 2.5.23, 8.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42

(210) **348153** (220) 2008 10 31
(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin
(540) Odplamiacz BLANC



(531) 24.15.2, 24.15.8, 24.15.13, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03

(210) **348155** (220) 2008 10 31
(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin
(540) BLANC
(511) 03

(210) **348157** (220) 2008 10 31
(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin
(540) Flux active power



(531) 1.15.15, 24.15.1, 24.15.11, 24.15.13, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05

(210) **348158** (220) 2008 10 31
(731) DSI Nieruchomości - Pośrednictwo Jakub Piąstka, Łódź
(540) dsi.com 1991



(531) 26.4.2, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 35, 36

(210) **348159** (220) 2008 10 31
(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin
(540) Flux
(511) 03, 05

(210) **348160** (220) 2008 10 31
(731) Light Prestige s.c. D. Kubat-Sowa, P. Sowa, J. Kubat, Kraków
(540) Light Elements



(531) 26.4.7, 27.5.1, 29.1.1
(511) 11, 35

(210) **348162** (220) 2008 11 01
(731) „TOMKÓW” Realizacja Pomysłów, Kamienna Góra
(540) Tomków



(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

(210) **348163** (220) 2008 11 01
(731) „TOMKÓW” Realizacja Pomysłów, Kamienna Góra
(540) Tomków Realizacja Pomysłów

Tomków Realizacja Pomysłów

(531) 27.5.1
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

(210) **349838** (220) 2008 10 29
(731) Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.,
Wrocław
(540) dolmed
(511) 35, 41, 44

(210) **349969** (220) 2008 10 21
(731) MP Consulting Mariusz Pasler, Jelenia Góra
(540) K C M KARKONOSKIE CENTRUM MEDYCZNE



(531) 2.1.8, 26.1.1, 26.1.5, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 36, 39, 44

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	347591, 347592, 347613, 347614, 347617, 347669, 347672, 347760, 347771, 347787, 347806, 347807, 347832, 347833, 347834, 347855, 347859, 347862, 347869, 347910, 348033, 348037, 348077, 348079, 348088, 348096
2	347591, 347592, 347771, 347777, 347806, 347807, 347833, 347841, 347855, 347859, 347862, 347898, 347923, 347968
3	347591, 347592, 347614, 347617, 347625, 347650, 347651, 347652, 347655, 347656, 347690, 347693, 347697, 347698, 347701, 347708, 347709, 347714, 347733, 347749, 347771, 347795, 347821, 347832, 347834, 347835, 347836, 347837, 347838, 347840, 347842, 347846, 347848, 347879, 347880, 347882, 347885, 347910, 347918, 347943, 347945, 347947, 347948, 347950, 347951, 347974, 347984, 348005, 348006, 348013, 348014, 348015, 348016, 348017, 348018, 348021, 348035, 348044, 348045, 348046, 348047, 348048, 348049, 348053, 348071, 348072, 348096, 348153, 348155, 348157, 348159
4	347613, 347681, 347682, 347702, 347771, 347876, 347910, 347931, 348001, 348007, 348088
5	347600, 347601, 347602, 347603, 347606, 347607, 347614, 347617, 347644, 347650, 347651, 347652, 347655, 347656, 347658, 347659, 347661, 347663, 347664, 347666, 347668, 347670, 347671, 347679, 347680, 347685, 347690, 347693, 347697, 347698, 347708, 347709, 347711, 347712, 347733, 347752, 347769, 347770, 347771, 347778, 347781, 347789, 347792, 347793, 347795, 347808, 347812, 347813, 347832, 347834, 347835, 347838, 347840, 347842, 347849, 347854, 347869, 347878, 347886, 347900, 347916, 347920, 347924, 347974, 348011, 348014, 348030, 348053, 348061, 348062, 348071, 348072, 348074, 348075, 348077, 348078, 348079, 348080, 348096, 348114, 348116, 348117, 348157, 348159
6	347646, 347674, 347676, 347688, 347689, 347705, 347706, 347718, 347727, 347746, 347750, 347757, 347763, 347768, 347771, 347855, 347859, 347862, 347932, 347938, 347946, 347990, 347992, 348002, 348003, 348066, 348108, 348110, 348137, 348143
7	347645, 347676, 347715, 347727, 347736, 347750, 347771, 347795, 347864, 347946, 347962, 348052, 348101, 348143
8	347676, 347715, 347727, 347736, 347757, 347771, 347795, 347821, 348052
9	347593, 347625, 347628, 347629, 347630, 347645, 347657, 347660, 347676, 347701, 347704, 347720, 347729, 347730, 347731, 347732, 347736, 347738, 347747, 347748, 347761, 347768, 347771, 347776, 347780, 347831, 347839, 347841, 347851, 347872, 347887, 347889, 347892, 347905, 347918, 347926, 347943, 347945, 347947, 347948, 347949, 347950, 347951, 347954, 347965, 347967, 347973, 347974, 347975, 347977, 347978, 347979, 347996, 347997, 348008, 348013, 348015, 348016, 348017, 348018, 348021, 348031, 348032, 348034, 348053, 348054, 348055, 348056, 348057, 348058, 348059, 348064, 348065, 348082, 348083, 348098, 348099, 348100, 348106, 348107, 348113, 348120, 348142, 348143, 348146
10	347614, 347617, 347691, 347701, 347736, 347771, 347870, 347873, 347881, 347997, 348114, 348116
11	347593, 347616, 347645, 347657, 347660, 347674, 347705, 347706, 347718, 347736, 347738, 347750, 347757, 347768, 347771, 347775, 347776, 347779, 347787, 347795, 347858, 347884, 347918, 347925, 347946, 347952, 347956, 347957, 347958, 347959, 347960, 347961, 347963, 347988, 348004, 348052, 348082, 348083, 348160
12	347605, 347665, 347771, 347795, 347843, 347845, 347871, 347926, 347946, 347997, 348091, 348092, 348121, 348142, 348143
13	347771
14	347701, 347714, 347771, 347807, 347925, 347997, 348052
15	347771
16	347594, 347599, 347623, 347625, 347628, 347629, 347630, 347654, 347669, 347672, 347684, 347696, 347701, 347704, 347720, 347723, 347729, 347730, 347731, 347732, 347741, 347742, 347743, 347744, 347745, 347771, 347780, 347782, 347783, 347796, 347800, 347856, 347876, 347894, 347898, 347899, 347918, 347936, 347937, 347939, 347943, 347945, 347947, 347948, 347949, 347950, 347951, 347964, 347969, 347973, 347975, 347977, 347978, 347979, 347997, 348001, 348026, 348027, 348028, 348029, 348053, 348054, 348055, 348056, 348057, 348058, 348059, 348063, 348065, 348068, 348082, 348083, 348084, 348085, 348086, 348087, 348094, 348106, 348111, 348112, 348113, 348120

1	2
17	347613, 347757, 347771, 347806, 347833, 347855, 347859, 347862, 347980, 347981, 347982, 347983, 348146
18	347701, 347703, 347707, 347714, 347764, 347765, 347771, 347845, 347893, 347986, 347989, 347997, 348001
19	347613, 347675, 347676, 347681, 347682, 347688, 347689, 347746, 347771, 347805, 347806, 347807, 347820, 347822, 347823, 347824, 347825, 347826, 347827, 347833, 347855, 347859, 347860, 347862, 347875, 347915, 347932, 347968, 347990, 348108, 348110
20	347681, 347682, 347701, 347746, 347768, 347771, 347896, 347906, 347907, 347908, 347925, 347946, 347991, 348000, 348108, 348110
21	347614, 347617, 347701, 347771, 347785, 347787, 347795, 347807, 347821, 347898, 347925, 347988, 347997, 348001, 348052, 348111
22	347701, 347771, 347807
23	347771
24	347701, 347728, 347771, 347807, 347925, 347942, 347997, 348013, 348119
25	346310, 347621, 347625, 347628, 347629, 347630, 347649, 347678, 347691, 347701, 347703, 347707, 347714, 347729, 347730, 347731, 347732, 347751, 347764, 347765, 347771, 347772, 347795, 347807, 347857, 347867, 347883, 347893, 347940, 347943, 347945, 347947, 347948, 347950, 347951, 347986, 347989, 347997, 348001, 348004, 348013, 348015, 348016, 348017, 348018, 348021, 348053, 348060, 348111, 348135, 348142
26	347701, 347771, 347867
27	347771, 347807
28	347625, 347628, 347629, 347630, 347701, 347729, 347730, 347731, 347732, 347771, 347787, 347807, 347845, 347861, 347867, 347883, 347893, 347912, 347917, 347943, 347945, 347947, 347948, 347950, 347951, 347997, 348001, 348053, 348054, 348055, 348056, 348057, 348058, 348059
29	347598, 347604, 347618, 347619, 347655, 347679, 347680, 347683, 347692, 347693, 347697, 347698, 347700, 347708, 347709, 347719, 347726, 347759, 347766, 347771, 347781, 347792, 347793, 347807, 347808, 347810, 347811, 347850, 347868, 347888, 347962, 347964, 347985, 347995, 347998, 347999, 348053, 348104, 348105, 348111
30	347604, 347611, 347615, 347618, 347639, 347640, 347655, 347658, 347659, 347661, 347663, 347664, 347666, 347668, 347670, 347671, 347683, 347693, 347697, 347698, 347708, 347709, 347719, 347721, 347739, 347756, 347766, 347767, 347771, 347787, 347792, 347793, 347807, 347808, 347810, 347811, 347866, 347868, 347911, 347962, 347970, 347995, 347997, 347998, 347999, 348011, 348020, 348022, 348023, 348024, 348043, 348053, 348077, 348079, 348104, 348105, 348111, 348122, 348147, 348148, 348150
31	347683, 347721, 347735, 347759, 347771, 347790, 347810, 347995
32	347560, 347622, 347644, 347654, 347701, 347724, 347725, 347735, 347739, 347771, 347804, 347807, 347810, 347853, 347914, 347995, 347997, 348038, 348039, 348040, 348050, 348051, 348053, 348060, 348069, 348076, 348081
33	347735, 347771, 347810, 347994, 348060
34	347608, 347610, 347615, 347701, 347771, 347814, 347815, 347953, 347955, 348053
35	346310, 347594, 347595, 347596, 347597, 347599, 347608, 347609, 347610, 347612, 347614, 347617, 347618, 347623, 347625, 347626, 347627, 347628, 347629, 347630, 347631, 347635, 347636, 347638, 347641, 347642, 347643, 347654, 347657, 347658, 347659, 347660, 347661, 347663, 347664, 347665, 347666, 347667, 347668, 347670, 347671, 347673, 347676, 347677, 347680, 347681, 347682, 347684, 347686, 347687, 347690, 347696, 347701, 347702, 347703, 347704, 347707, 347710, 347714, 347715, 347716, 347717, 347719, 347729, 347730, 347731, 347732, 347733, 347734, 347735, 347741, 347742, 347743, 347744, 347745, 347747, 347748, 347755, 347757, 347762, 347764, 347765, 347768, 347771, 347772, 347782, 347783, 347786, 347787, 347789, 347794, 347804, 347809, 347816, 347817, 347818, 347828, 347829, 347830, 347843, 347844, 347852, 347854, 347870, 347873, 347874, 347876, 347877, 347881, 347887, 347890, 347891, 347894, 347897, 347899, 347903, 347909, 347910, 347913, 347916, 347918, 347920, 347921, 347922, 347928, 347929, 347931, 347934, 347943, 347944, 347945, 347947, 347948, 347949, 347950, 347951, 347954, 347963, 347964, 347965, 347967, 347968, 347969, 347971, 347972, 347973, 347974, 347975, 347977, 347978, 347979, 347980, 347981, 347982, 347983, 347987, 347989, 347994, 347995, 347996, 347997, 348000, 348001, 348007, 348009, 348011, 348012, 348013, 348015, 348016, 348017, 348018, 348021, 348025, 348026, 348027, 348028, 348029, 348036, 348041, 348052, 348053, 348054, 348055, 348056, 348057, 348058, 348059, 348068, 348070, 348084, 348085, 348086, 348087, 348089, 348090, 348093, 348095, 348103, 348106, 348111, 348112, 348121, 348124, 348125, 348130, 348151, 348152, 348158, 348160, 348162, 348163, 349838, 349969
36	347616, 347620, 347625, 347626, 347627, 347628, 347629, 347630, 347631, 347635, 347636, 347637, 347641, 347642, 347643, 347653, 347684, 347699, 347702, 347729, 347730, 347731, 347732, 347740, 347753, 347758, 347771, 347773, 347774, 347798, 347802, 347807, 347809, 347816, 347887, 347890, 347930, 347932, 347934,

1	2
36	347935, 347941, 347943, 347944, 347945, 347947, 347948, 347950, 347951, 347965, 347967, 347971, 347972, 347973, 347975, 347977, 347978, 347979, 347987, 348008, 348009, 348019, 348042, 348065, 348067, 348084, 348085, 348086, 348087, 348089, 348149, 348158, 348162, 348163, 349969
37	347593, 347605, 347609, 347612, 347620, 347621, 347625, 347628, 347629, 347630, 347638, 347645, 347653, 347665, 347676, 347678, 347681, 347682, 347688, 347689, 347702, 347705, 347706, 347729, 347730, 347731, 347732, 347734, 347738, 347747, 347748, 347750, 347753, 347754, 347757, 347768, 347771, 347773, 347776, 347787, 347797, 347803, 347807, 347843, 347855, 347859, 347860, 347862, 347863, 347876, 347897, 347930, 347932, 347935, 347943, 347945, 347946, 347947, 347948, 347950, 347951, 347956, 347957, 347968, 347996, 348010, 348066, 348082, 348083, 348084, 348085, 348086, 348087, 348089, 348091, 348092, 348101, 348106, 348137, 348162, 348163
38	346310, 347625, 347626, 347627, 347628, 347629, 347630, 347632, 347633, 347634, 347696, 347704, 347729, 347730, 347731, 347732, 347741, 347768, 347771, 347794, 347799, 347829, 347830, 347852, 347887, 347890, 347903, 347928, 347929, 347943, 347945, 347947, 347948, 347950, 347951, 347954, 347965, 347967, 347971, 347973, 347975, 347977, 347978, 347979, 347997, 348053, 348054, 348055, 348056, 348057, 348058, 348059, 348073, 348106, 348130, 348162, 348163
39	347612, 347614, 347616, 347617, 347621, 347625, 347658, 347659, 347661, 347663, 347664, 347666, 347668, 347670, 347671, 347701, 347702, 347710, 347734, 347747, 347748, 347759, 347768, 347771, 347794, 347797, 347831, 347844, 347855, 347859, 347862, 347868, 347913, 347930, 347938, 347939, 347943, 347944, 347945, 347947, 347948, 347949, 347950, 347951, 347964, 347972, 348010, 348011, 348012, 348042, 348070, 348084, 348085, 348086, 348087, 348094, 348130, 348149, 348162, 348163, 349969
40	347623, 347638, 347648, 347676, 347677, 347718, 347721, 347723, 347735, 347754, 347755, 347771, 347772, 347807, 347855, 347859, 347862, 347931, 347944, 347964, 347972, 348000, 348012, 348026, 348027, 348028, 348029, 348119, 348143, 348162, 348163
41	346310, 347594, 347596, 347599, 347614, 347617, 347623, 347624, 347625, 347626, 347627, 347628, 347629, 347630, 347638, 347641, 347642, 347643, 347647, 347676, 347677, 347690, 347701, 347702, 347713, 347723, 347729, 347730, 347731, 347732, 347735, 347740, 347742, 347743, 347744, 347745, 347747, 347748, 347757, 347768, 347771, 347782, 347783, 347784, 347791, 347794, 347795, 347800, 347801, 347817, 347818, 347828, 347847, 347852, 347856, 347870, 347873, 347875, 347877, 347889, 347890, 347891, 347893, 347894, 347895, 347899, 347901, 347903, 347911, 347912, 347913, 347917, 347918, 347919, 347928, 347929, 347933, 347943, 347944, 347945, 347947, 347948, 347949, 347950, 347951, 347965, 347967, 347969, 347972, 347973, 347975, 347977, 347978, 347979, 347997, 348012, 348028, 348036, 348041, 348053, 348054, 348055, 348056, 348057, 348058, 348059, 348068, 348073, 348082, 348083, 348084, 348085, 348086, 348087, 348094, 348095, 348097, 348106, 348113, 348120, 348124, 348125, 348126, 348127, 348128, 348130, 348151, 348152, 348162, 348163, 349838
42	346310, 347595, 347597, 347613, 347614, 347616, 347617, 347620, 347623, 347625, 347628, 347629, 347630, 347702, 347704, 347710, 347715, 347716, 347717, 347720, 347723, 347729, 347730, 347731, 347732, 347738, 347741, 347747, 347748, 347754, 347757, 347761, 347768, 347771, 347773, 347774, 347776, 347794, 347797, 347800, 347801, 347807, 347809, 347817, 347818, 347828, 347829, 347830, 347831, 347851, 347855, 347859, 347860, 347862, 347867, 347870, 347873, 347887, 347889, 347891, 347897, 347903, 347910, 347925, 347928, 347929, 347931, 347932, 347933, 347935, 347943, 347944, 347945, 347946, 347947, 347948, 347949, 347950, 347951, 347972, 347973, 347975, 347977, 347978, 347979, 347990, 347997, 348053, 348054, 348055, 348056, 348057, 348058, 348059, 348068, 348070, 348073, 348082, 348083, 348084, 348085, 348086, 348087, 348106, 348111, 348112, 348124, 348125, 348126, 348127, 348128, 348129, 348130, 348131, 348132, 348133, 348134, 348136, 348137, 348138, 348139, 348140, 348141, 348144, 348145, 348152, 348162, 348163
43	347604, 347615, 347618, 347686, 347687, 347701, 347713, 347735, 347737, 347771, 347784, 347788, 347876, 347901, 347902, 347904, 347910, 347911, 347913, 347943, 347945, 347946, 347947, 347948, 347950, 347951, 347962, 347966, 347970, 348012, 348084, 348085, 348086, 348087, 348093, 348111, 348149
44	347614, 347617, 347678, 347713, 347735, 347771, 347801, 347854, 347870, 347872, 347873, 347881, 347916, 347920, 347943, 347945, 347947, 347948, 347950, 347951, 348025, 348084, 348085, 348086, 348087, 348093, 348114, 348116, 349838, 349969
45	347625, 347771, 347818, 347844, 347867, 347897, 347926, 347943, 347945, 347947, 347948, 347950, 347951, 348118, 348124, 348125

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
(znak przestrzenny)	347675
1321 BEER	348050
1890 BYD-MEAT W BYDGOSZCZY	347700
1911 KSP POLONIA	347701
7 niebo	348039
A AMBIENTE	347925
active house	348083
AGENCJA LITERACKA SYNDYKAT AUTORÓW	347800
agito.pl	347795
AGITOWCY.PL	347794
AIRUNO	347813
AKCES	347751
aktywni.pl PORTAL SPOŁECZNOŚCI AKTYWNEJ	347852
aktywny dom	348082
ALFATEVA	347778
ALIBABA	347737
ALOKSYPYR	347869
AMPID	347706
AMPOL SERWIS THERMOD Group	347705
AOV - Architects of Value	347933
Apirectum	347711
Apivaginum	347712
APOKALIPSA	347844
apteka RODZINNA KUŹNIA ZDROWIA	347854
APTEKARIA	347690
AQUA FRUIT	348040
aquabase	347834
Arctic	347654
artBHP.pl	348021
Artbox sp. z o.o. Art on metal	347646
artex TKANINY MEBLOWE	347728
ASTRA BELMIX	347981
ASTRA FORTA FERRO	347982
ASTRA MICRO FIBR	347980
ASTRA ULTRA FIBER	347983
ATLAS TEN	347833
ATLAS	347807
atoperal	348071
ATOPERAL	348072
audioNOVA	347881
AURORA	347752
AUTO CARE	347592
AVAMINA	348074
BAKALLAND	347683

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
bakart	347797
Bałycka Ukraina	348070
bazyliia	347827
B-BLESSING	348135
bcsdragon platforma gromadzenia danych	348032
BEACH TENNIS POLSKA	346310
BEFARED Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów	348101
BERSKI	347956
bestmont	347962
Bezpieczny Zysk	347684
BGtech TECHNOLOGIA DOBREGO STYLU	347898
BIG FISH KRÓLESTWO RYB	347619
BIGOOOL MAGIC	347917
BIGOOOL	347912
bilion	347802
BIO POWER S.A.	347931
Bioblitz	348035
BIOCITABINE	347770
BioPell	347961
BIOTECAN	347769
BLANC	348155
BLUEADVERT	347954
BMK	347874
bollywood express	347784
Bryza	348099
BRZYDULAKI	347997
BZ WBK Bank Zachodni WBK Partner	347758
CAFE Słodka	347970
CAPCO MT-10	348088
CARACAS	347913
CARACAS	348012
CarboFall	347952
CarboMix	347958
CarboPress	347959
CarboRet	347960
CARMEL	347906
CC Consumer Connection	347921
Centrum A4	348087
Centrum Handlowe A4	348086
CERT-ENERGIA	347891
CHANTAL	348031
CHANTAL	348034
Chicago's BAR & GRILL	347904
chomtech.pl	347897

1	2
CiachoLandia	347639
ciechan	347853
Cienka jak listek, łagodna jak natura	347878
CITY 24 RESTAURANT GRILL & BAR	347902
CKK ROMA 1998 Ogólnopolska Sieć Szkół	347919
CLUB SOGO	347901
COLD WAR	347936
COLOR press	347796
COLOSTRUM DERMO THERAPY	347984
consumer connection	347922
CONTACIN	347601
CORTISALIC	347685
COTO baby	347909
CS77-FP	347990
CUBO PACK	347864
cynamon	347824
daks	347734
daktyl	347820
decyzje-IT.pl	347716
DECYZJE-IT.PL	347717
DEEP BLUE BIOMETRICS	347851
delmax	347875
Dent-R	348116
Derma Up date	347744
DERMA UPDATE	347745
DERMOFARMACJA	347920
diagort	347872
digiservice	347768
DIRTY TRACK	347625
DKAA MOCNE KIERY	347815
dlaStudenta.pl	347623
DMX	348003
Dobra Energia	347702
dolmed	349838
domax	348002
DOMINIK	347726
domotti	348052
DOUBLE	347786
DOXA CAPITAL	347631
DRAGON	348015
dsi.com 1991	348158
Dukaty rybne	348104
DZIECIĘCA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI	348105
EBP European Business Partners	347930
EkoCentr	347957
electromarket.pl	348103
ELS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL	347856
emap	347780
EMODA. EU	347857
EMORECT PROCTO	347708
Enfamil	347781

1	2
ESSENTIAL LEADER	348120
ESTATE	347640
ETS Energooszczędny Trwały Szybki w budowie	347855
ETSDom	347862
ETSFundament	347859
EUROPOL	347991
EXTEM	348137
F First Class	348149
f Fundacja Wspomagania Wsi Rural Development Foundation	347972
FARMONEA	347650
FAROMONA	347652
Festiwal Czekolady	348097
FIRST MOBILE	348130
FISH & FRESH FISH & FRESH	347966
Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie BEAUTY Herbatka ziołowa piękne włosy zdrowa cera mocne paznokcie Zawiera aktywne składniki: skrzyp polny pokrzywa fiołek trójbarwny Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 8	347658
Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie CIŚNIENIE-NORMA Herbatka ziołowa poprawia przepływ krwi wspomaga krążenie ciśnienie optymalne 120/80 Zawiera aktywne składniki: głóg ziele skrzypu owoc aronii korzeń mniszka Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 2	347671
Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie CUKIER-NORMA Herbatka ziołowa Aktywna Formuła stabilizuje poziom cukru we krwi Zawiera aktywne składniki: strąk fasoli korzeń mniszka kora cynamonowca owoc jałowca Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 1	347668
Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie DLA MĘŻCZYZN Herbatka ziołowa pobudza aktywność wzmacnia vitalność dodaje energii Zawiera aktywne składniki: żeń-szeń imbir lubczyk liść mate Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 9	347670
Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie KOBIETA 40+ Herbatka ziołowa łagodzi objawy menopauzy Zawiera aktywne składniki: liść melisy szyszki chmielu liść szalwii wiesiołek Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 7	347661

1	2
Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie SPOKOJNY SEN Herbatka ziołowa pomocna w zasypianiu uspokaja wycisza umysł Zawiera aktywne składniki: liść melisy szyszki chmielu kwiat lawendy Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 5	347664
Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie SPOKÓJ i RELAKS Herbatka ziołowa uspokaja wycisza umysł relaksuje odpręża Zawiera aktywne składniki: liść melisy szyszki chmielu kwiat lawendy Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 6	347663
Fito Apteka Nowość SEKRET NATURY Żyj zdrowo i aktywnie SUPER LINIA Herbatka ziołowa wspomaga odchudza zmniejsza nadwagę Zawiera aktywne składniki: liść mięty strąk fasoli pu-erh kminek Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 4	347659
Fito Apteka Nowość ŹRÓDŁO ZDROWIA Żyj zdrowo i aktywnie CHOLESTEROL Herbatka ziołowa aktywna Formuła $\text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{HO}$ reguluje metabolizm cholesterolu Zawiera aktywne składniki: karczoch nasiona wiesiołka Suplement diety NATURALNA PRZYJEMNOŚĆ Malwa Formuła 3	347666
Fito Apteka	348011
FLASH	347905
Flux active power	348157
Flux	348159
FOR FITNESS GIRLS WEAR	347764
FOR FITNESS GIRLS WEAR	347765
FOR FITNESS GIRLS WEAR	347989
fortron	347841
FORTUNABET	347828
FREESTYLE COALITION	347762
FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI	347944
FUSION by Stepper	348107
G M S PRACE RENOWACYJNE OGÓLNOBUDOWLANE, KONSERWATORSKIE	347754
GADŻET	347951
Galeria A4	348085
Galeria Hndlowa A4	348084
Gastro Up date	347742
GASTRO UPDATE	347743
GASTROMAR Limanowskie Specjały	347998
gastromar	347999
Gaudium	347723
gazeo.pl	347741
GEO COMPANY	347620
GGkarta	347731
GHOST RIDER Christopher Dark	347749

1	2
Głębozeczek. Vine Resort & SPA.	347735
GoDan	347867
GOL CRACOVIA POWER DRINK	348069
GOL CRACOVIA POWERDRINK	348076
GOL CRACOVIA POWERDRINK	348081
GP Batteries Zmień baterie na dobre	347657
GP Batteries Zmień baterie na lepsze	347660
GRAFF CUTTING EDGE DESIGN	347673
GRAFF CUTTING EDGE DESIGN	347674
graham	347826
GREEN Dog	347597
Greengrow	347759
GRENSHO	348013
GRUPA Habitat INWESTYCJE	347616
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ CHAŁWOWE	348022
ORIENTALNY SMAK CHAŁWY SEZAMOWEJ	
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LIKIER POMARAŃCZOWY Z DOMINUJĄCĄ NUTĄ SKÓRKI POMARAŃCZY	348023
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ MIĘTOWE	348024
GRYCAN LODY OD POKOLEŃ PISTACJOWE PEŁNY SMAK ORZESZKÓW PISTACJOWYCH	348020
GRZYBOWA SMAKUJE, NAWET BARDZO SMAKUJE - TO ZASŁUGA BULIONU GRZYBOWEGO KNORR	347888
GÜNTHER GROUP	347946
habibi	347615
Happy Business	347642
Happy House	347641
Happy People	347643
HAPPY WORLD VITA-MISIE	
NATURALNE ZNACZY ZDROWE	347789
Hb	347763
Hercesa	348089
HALUGEL	347709
hippika.com	347846
hippika.com	347848
igabinet	347761
imbir	347822
INCENTIVE	347656
INDEX THE BEST QUALITY HELMET	347892
INDICATOR CENTRUM BADAŃ MARKETINGOWYCH	348009
InStyle BEST BEAUTY BUYS	347918
inter club	347895
inter house development	347753
INTERAK CONTROL+PRINT	348029
INTERAK	348028
INTIMEL HIALURON	347693
INTIMEL VAGIN CARE	347698
INTRO CONNECT	347973
intro connect	347978

1	2
introbank	347977
INTROFACTOR	347975
introfactor	347979
INWESTRUT DOM TWOICH MARZEŃ	347863
iPartner24	347830
IPF Polska	348008
IQ TELECOM	347633
IZIS	347779
j JOD	347804
j JOD	347995
JAKOŚĆ OBSŁUGI	348068
Jasne jak HELIO! Gotowy mak rodzinny smak.	348043
Jedynkowe przedszkole	348056
JEGO SZAFKA www.jegoszafa.pl	347714
Jimiway blues festival	348095
jungle show	347840
K C M KARKONOSKIE CENTRUM MEDYCZNE	349969
K KAFEL-ART	347968
kardamon	347823
Kartka pocztowa	347939
KEDO	347736
KEN CENTER	347740
KENT NANOTEK 20 COMPACT KING SIZE CIGARETTES, PRECISION ENGINEERED FOR KENT KING SIZE TASTE IN A COMPACT FORMAT	347953
KIDS	347611
kinder biovital	347808
KisTal	347757
KLUB NOWEJ GENERACJI	347696
KNORR KAŻDY POSIŁEK TO OKAZJA.	347766
KOMANDOR wewnątrz ze Smakiem	347746
Komar	348092
KONSYLIIUM24.PL lekarze dla lekarzy	347801
KOPERNIK pils BEER TRADITIONAL QUALITY BREW 1473 1543	
OLD POLISH RECIPE	347622
Kotlety Babuni grzybowe CEDROB	347792
Kotlety Babuni z prażoną cebulką CEDROB	347793
Kraina L'Occitane	347733
kraina maluszka	347713
KWADRANS LUNCH CAFE	347911
LABOVAG	348014
LACTIGEL	347697
laprimera pizzeria	348111
LARTEN	347607
laviva	347949
LEBER & HOLLMAN	348018
LESZCZYŃSKA AGENCJA REKLAMOWA	347677
LIDER FARMACJI 2008	347782
lifting precyzja lasera	347835
Light Elements	348160

1	2
Lilly	348046
Lilly	348047
Linell	347849
LIPTON SUPERFRUITS	347739
Lista Marzeń	348151
Lody punto	347604
LOGYNON	347900
LOOKUM.PL	347987
LOOX GALERIA OPTYKI	348025
LOTUS	347610
LoyalCare	347595
Lubię poczucie bezpieczeństwa, dlatego lokatę mam w polskim Banku. INVEST BANK LOKATA W POLSKIM BANKU www.investbank.pl	348065
LUXURY HOUSE DEVELOPMENT	347935
LUXURY HOUSE GALLERY	347934
LUXURY HOUSE	347932
M mikrotech S.A.	347887
M mikrotech S.A.	347889
M Plus	347715
Madej&Wróbel M W produkty dla dzieci	347598
manufaktura ceramiczna	347860
MARIOTT COLLECTION	347649
matt & cover	347838
-MAX*AMPER+	347996
MAXIM	348142
MAXPHARM	347916
maxxxisize super lenght mascara	347836
maxxxisize ultra lenght mascara	347837
medikar.pl	348093
medkon	347614
MEDKON	347617
MENoMiNi	347877
MERALLIANCE	347692
METFARON	348075
Microbacenzym	348037
Między mamami	348057
MILION za sms	347928
MIMI	347638
mioduszka	347680
mis24.pl	347829
MitING tea	348038
MLEKO FUNDACJA MLEKO DLA SZKÓŁ MLEKO DLA ZDROWIA	348152
mode com xino	347839
MOKATE BEST COFFEE EXCELLENT CHOICE	348122
MOKATE Kochane za smak Sapore Italiano CAFE macchiato	
PRIMO GUSTO Z KAWĄ MIELONĄ I MLEKIEM WITH GROUND COFFE & MILK	348148

1	2
MOKATE Kochane za smak Sapore Italiano CAFE mocca PRIMO GUSTO Z KAWĄ MIELONĄ I CZEKOLADĄ WITH GROUND COFFE & CHOCOLATE	348150
MOKATE Sapore Italiano CAFE latte PRIMO GUSTO Z BRĄZOWYM CUKREM WITH BROWN SUGAR	348147
MOLTON	347986
Money.pl Portal finansowy nr 1	347627
Money.pl	347626
moneyfriends	347941
Monte Christo	348063
Moskito multi system	347688
Moskito	347689
Moto ON ENGINE	347945
Moto-On	347948
Musztarda Kielecka KIELCE	
Bez konserwantów Musztarda Kielecka	347866
N NORBLIN	347771
Na dobre i na złe	348053
NA ŚLUBNYM KOBIERCU	347994
najmar	348096
nano-technologie większa skuteczność mniejsze zużycie	348005
NANO-TECHNOLOGIA	
Większa skuteczność-mniejsze zużycie	348006
Nanotek Taste With Attitude	347955
Natural-Vit	347790
Nemo	347691
NEO-TORMENTIL maść	348117
NEXE new line	347963
NIAGARA	347940
NILOC	347600
NIPRAL	347606
Nivix	348033
nonilion opony przemysłowe	347605
NORDIS	347868
novaglas	348108
NOVA-STAL	347992
novoTex	347667
NOWOMODA	347678
OCH	347810
ODER FARM	347964
Odplamiacz BLANC	348153
ODPORNOŚĆ ZWYCIEŻA BIOMARINE570	
SIŁA DWÓCH ODPORNOŚCI	347924
ogłoszeniowiec	348112
Olinex exclusive collection	347772
OLPIN	347812
OPEN.FM	347628
OPENFM	347629
OPENFM	347729
OrthoMed	347870

1	2
orthomed	347873
Osa	348091
OSADA STUDENCKA	347653
OTOPLAKAT.pl	348026
OWG	347890
P IP-PROTECT	348118
P PROGLAS	348110
PAINTED WROCLAW	348090
PAKIET MINI MAX	348106
panorama. media.pl	347903
PARKING BLUE BŁĘKITNY	348010
PARMONA	347651
pearl elixir	347842
PEPE BEER	348051
PERŁA export SINCE 1846	
PERŁA WŚRÓD PIW TRADITIONAL	
FORMULA - THE HIGHEST QUALITY -	
- EXCELLENT FLAVOUR PERŁA	
BROWARY LUBELSKIE S.A. - FULL LIGHT	
PREMIUM BEER	347914
pharma.info.pl	348073
PHARMACERIS	347655
PHT BESPOL Sp. z o.o.	347612
PIENIĄDZE NA ZAWOŁANIE	347699
Pierot Baby	347858
Pierot	347861
PILOPANT	348080
PiNKSTAR	347929
PIRACISAN	348062
PM EXPERTS DELIVERING PM SOLUTIONS	348036
POGOTOWIE ROLETOWE	348066
PolamRem LIGHTING TECHNOLOGIES	347718
Polfa-Łódź	347832
polmarkus	347719
POLSKIE FORUM ODSZKODOWAŃ	347637
POMEL	348143
POMELAC	348146
Pora na doktora	348059
POWER TELECOM	347634
PREFA	347915
Prell	348044
Prell	348045
PREMIUM	347809
printlink	348027
PRODUKT PRZYJAZNY SERCU	348077
PROFESSIONAL FIGHTER	347883
PROFI TECHNIK	347727
ProKredyt	348019
Przedszkole niepubliczne ABECADŁO	347791
Przekaz pocztowy	347798
PST Workflow Suite	348064
PYKAM	347630

1	2
PYKAM.PL	347732
PZP	347756
Rachunek oszczędnościowy Dobry Zysk	348067
Radke Festiwal	347624
RANAL	347591
RANDEZ VOUS	347608
RAVIAL	347603
RĄCZUSIE	347893
REACTIV	347923
REDWEILER	347644
REIS GROUP	348017
REIS	348016
REMES Ekskluzywnie i zdrowo	347988
Retro Style	347871
Riko	347845
RIMAL	347602
ROBO WASH CENTER	347803
Rodon	347884
RoyalDesign	347609
RSP RZECKO	348000
S SERIX	347648
S STERNA	347676
S2O	347647
SANPERIX	348061
SATECH	347926
Schemat	348001
Schudnij	348055
SCHUMANNBRAND	347785
sensecom	347720
sezam	347825
ShowMe!	348041
SIC global textiles	347942
SIDOLUX I WSZYSTKO LŚNI	347885
SILVA	347805
SILVER TWOJE PIENIĄDZE	347971
simplus najlepsza oferta na kartę	347965
Simplus. Najlepsza oferta na kartę	347967
SINCLER	347821
Skrytka pocztowa	347938
SNOW BUSINESS	347787
SOKOŁÓW Kielbasa Nasza	
Nasza i Lepsza 100% DOSKONAŁEJ KIEŁBASY	347985
SOLID'OIL	347777
sól ZERO ZERO SODU	348079
spa & wellness magazine	347594
SPA MANAGER	347599
SPA PLANET	347596
SPARK	348048
Spark	348049
Spizarnia Bydgoska	347618
SPORTLIVE24	348094

1	2
SPOTLINE	348004
STARE METROPOLIS PIZZERIA GRILL BAR	347687
STARE METROPOLIS	347686
stayopen	347969
super glue TOMA	347669
super klej TOMA	347672
Super Tata	347847
SUPERVISOR	347831
SUPPLIER PARK	348042
swiatubezpieczen.com	347774
SWOJSKIE SMAKI	347788
SZAWIX	347621
SZKOŁY dla EKOROZWoju	347817
Szpital odzyskanej nadziei	348054
TATOO	347907
TEA-TIME	347775
TELEFONIC	347632
Telegram pocztowy	347799
TELPOL	347645
TERMEN	347750
TERPLAN	347806
TIGER energy water	347560
TIGER energy water	347724
TIGER energy water	347725
Tomków Realizacja Pomysłów	348163
Tomków	348162
TOP HI-FI & VIDEO DESIGN KINO DOMOWE	
STEREO INSTALACJE MULTIMEDIALNE	347747
TOP HI-FI & VIDEO DESIGN KINO DOMOWE	
STEREO INSTALACJE MULTIMEDIALNE	347748
TORIMEX CHEMICALS	347613
TOTMES	347816
Towing systems	347665
TRISOFT	347704
TUC. TUKNIJ GLÓD	347811
Turbo Ring	347947
TURBO RING	347950
TURBOMAG	347760
tvn warszawa Moje Miasto, Moje Życie!	347943
twoja księgarnia magazyn czytelników	347899
Twoja Księgarnia. Magazyn Czytelników	347894
UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA OSÓB	348141
UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA OSÓB	348144
UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA OSÓB	348145
UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA SYSTEMÓW	
ZARZĄDZANIA	348138
UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA SYSTEMÓW	
ZARZĄDZANIA	348139
UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA SYSTEMÓW	
ZARZĄDZANIA	348140
UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA WYROBÓW	348133
UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA WYROBÓW	348134

1	2
UDT UDT - CERT CERTYFIKACJA WYROBÓW	348136
UDT UDT - CERT JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1433	348129
UDT UDT - CERT JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1433	348131
UDT UDT - CERT JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1433	348132
UDT UDT - CERT	348126
UDT UDT - CERT	348127
UDT UDT - CERT	348128
UDT	348124
UDT	348125
UniCredit Pekao	347635
UniCredit Pekao	347636
UNISONO	347703
Uno	348098
UPROMEX	347910
v ventana	348119
VELPANT	348078
VELTON	347814
Vena	348100
VENEZIA UA	347707
VENTUS	347843
verva NOWA FORMUŁA MOCY	347876
VICHY ZDROWIE JEST PIĘKNE	347882
VICHY Zdrowie jest pięknem	347879
VICHY Zdrowie to piękno	347880

1	2
Viller	347773
wakacje z dzieckiem	347710
watt	347593
WITALNI	347974
WOODWASTE Sp. z o.o.	347721
XEROMATIC	347755
XYLODEX	347886
YOUNG	347908
Z Lindowa Biskopty Babuni	347767
Zadbaj o życia smak	347850
Zapytaj prawnika	348058
ZASADA	348121
ZIELONE BIURO	347818
ZIMNA WOJNA	347937
Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej	348113
zlotysek	347681
ZŁOTY SĘK	347682
ZŁOTY SKALPEL 2008	347783
zrodziną	347730
ZRYW	347896
ZYMETRIC	347738
ZYMETRIC	347776
ŻUBRANKO	348060
ŻURAVIT Skoncentrowany na drogach moczowych	348030
[*]ODESZLI-PAMIETAMY.PL	348007

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

376321	Remafin	02	984105	ALTEZA	06, 19, 35, 37
505782	MAUL	09, 16, 20	984119	JONK STREET BOYS	
519203	BIGITAL	05		CFE: 27.5	18, 25
551858	BITALON	05	984122	MERKEL	08, 13, 25
559336	O'LACY'S	03, 04, 05, 08, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	984125	PRINCE	05
			984135	TOPBI	
612016	FUSSBALLER	31		CFE: 3.9, 16.3	25
749881	PINK PASSION	03	984136	CHESHING	
803646	IPNFA	41, 42		CFE: 25.7, 26.1, 26.11	09
810660	STICOL	16	984141	IGNITION	18, 25, 35
812515	KRAUS & NAIMER	09	984172	Enhancing Diagnosis. Empowering Care.	38, 41
815281	FELIX TOMAT KETCHUP		984185	e EMENDIS	
	CFE: 5.9, 27.5, 29.1	29, 30, 32, 43		CFE: 26.2, 27.5	33
836708	WESER	19	984218	DIMA MODA	
841875	Baby Lindo			CFE: 27.5	25
	CFE: 2.5, 27.5	03, 05, 16	984221	CHE.ZAM	06
845275	dSLIM	01, 05, 10, 42, 44	984223	Primabelle	18, 20, 24
862783	MAKALL		984224	ZORAKI	
	CFE: 27.5, 28.3	01		CFE: 25.1, 26.13	13
910759	VICTORIA	31	984227	MY J BY J	14, 18, 25, 35
931297	JENSEN SUPREME	20	984259	TWO DAYS LATER	18, 25, 35
936369	Asara ... by nature!		984260	J.J. DYONE	18, 25, 35
	CFE: 5.3, 27.5, 29.1	05, 30, 32	984261	SCOONS	18, 25, 35
950355	WMW		984265	CLNU	
	CFE: 27.5	07, 08		CFE: 26.3, 27.5	25
959674	CFE: 28.5	05, 44	984266	Eastern bazaar Flavor of the East 2002	
959721	ISVAC	05, 44		CFE: 26.1, 27.5	35, 43
976879	AMBRUCHI	25, 35	984277	CFE: 28.3	09
984016	Binlong		984285	ACTIC	18, 25, 28, 41, 44
	CFE: 3.15	25	984301	BREE	09, 16, 18, 25
984017	H		984302	BREE	
	CFE: 24.1, 24.9, 27.5	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35		CFE: 27.5	09, 16, 18, 25
984020	aran erm		984307	SUNCITY	
	CFE: 26.4, 27.5	11, 35, 37		CFE: 10.3, 27.5, 28.3	18
984028	SPECTATOR	09, 37, 42	984315	LKW	39
984030	FARM KING	07, 12	984317	CFE: 26.13, 29.1	01, 29, 30
984033	Alp Aerospace		984321	Erhanlar	
	CFE: 29.1	12, 37		CFE: 1.5, 25.7, 26.1, 26.11, 29.1	35, 36, 39
984051	Cool Impact	03, 05	984323	LOOK4FASHION	
984062	NIGHT EFFECT	09, 35, 38		CFE: 27.5	35, 38, 42
984072	ARTISOL	03, 05, 31	984334	TRIMM	
984073	REPAX	03, 05, 31		CFE: 24.15, 27.5	18, 20, 22, 25
984078	GLORIA NUTS	29, 31, 35	984335	NATURIGIN	03
984092	Alp		984340	sympatico	
	CFE: 29.1	12, 37		CFE: 3.7, 26.3, 27.5, 29.1	03, 14, 18, 25, 26
984101	Apollo Games	41, 43	984341	QITELE	
				CFE: 25.3, 28.3	28
			984344	BELLE ATASAY	14
			984345	CFE: 26.13	35, 38, 39, 42
			984373	BTV PUR AlSap	
				CFE: 1.15, 27.5	05

984380	Sensoria by oriflame CFE: 27.5	03	984876	Creta Farms Gourmet EVOO Deli Meats CFE: 7.1, 26.1, 26.11, 27.5, 29.1	29, 30
984381	EXCITE by oriflame CFE: 27.5	03	984889	vengoo CFE: 29.1	35, 38, 39
984440	CFE: 9.1, 24.5	29	984898	TIBAC	09
984441	BLUE RIBBON	30	984900	ADMERA	11, 32
984444	Flame	18, 25, 35	984901	SPRINN	11, 32
984467	CFE: 5.5, 26.4, 29.1	05	984902	NIARA	11, 32
984471	THINKCIRC	35, 42, 44	984911	Pilsa CFE: 29.1	06, 11, 17, 19, 20
984478	DIAMOND FLOWER BY PERRELET	14	984913	F GRUPPO FERROLI CFE: 1.3, 27.5	11
984498	ARCAL	12, 35, 42	984922	NAIL STARS HOLLYWOOD CFE: 1.1, 27.5, 29.1	03
984512	CFE: 28.3	29, 30	984927	SK SLAVIA PRAHA FOTBAL CFE: 1.1, 26.1, 27.1	16, 24, 25, 41
984513	Kylin CFE: 26.1	09	984929	MAGE SOLAR CFE: 26.3, 27.5, 29.1	06, 09, 11, 37, 41, 42
984526	OZMO Sölen CFE: 26.1, 27.5	30	984946	PENYE MOOD CFE: 5.11, 29.1	25, 35
984531	PillarOne	09, 35, 36, 38, 41, 42	984953	Queen of Catwalk CFE: 3.1, 26.4, 27.5	25
984532	MAGELLANO	12	984957	BALKANTEL Communications Electronics CFE: 27.5, 29.1	09, 37, 38, 42
984558	VT WONEN	16, 20, 24	984977	CLASSIVM	33
984567	CFE: 24.9	03	984998	AESON	09
984591	rialli CFE: 27.5	07, 12	985003	MILINO MILK SNACK	29, 30, 35
984613	xin yi CFE: 10.3, 28.3	18	985014	CLARITAS	09, 35, 38, 42
984618	HOME HARMONY CFE: 26.4, 27.5, 29.1	24	985027	Radiant CFE: 3.4, 26.1	09
984629	Hapro CFE: 27.5	29, 30, 33, 35	985029	RIMMEL STAY GLOSSY	03
984636	PAKI	35, 37, 39	985045	Tisan	06, 11, 35
984651	CFE: 5.5, 26.4, 26.11, 29.1	01, 29, 30	985087	GLOBAL 8 ACTIONS	03
984669	microoled CFE: 2.9, 26.3, 29.1	09	985123	MyTool CFE: 14.7, 26.4, 27.5, 29.1	03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 19, 20, 22
984727	EBESTROZOL	05	985124	BestFlora CFE: 5.7, 26.11, 27.5, 29.1	01, 04, 07, 08, 09, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31
984736	GGG CFE: 5.1, 5.3, 26.11, 27.5, 29.1	31	985125	INTOUCH CFE: 27.5, 29.1	36
984739	MAGO High performance drip tape CFE: 1.15, 14.3, 29.1	06, 17	985127	ilekea CFE: 27.5, 28.3	06, 11, 21
984747	CHOPARD CLASSIC RACING	14	985133	BASIC Immer eine Idee günstiger. CFE: 26.4, 27.5, 29.1	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 31
984748	CLASSIC RACING	14	985146	Entr'aide commerce équitable CFE: 2.9, 26.4, 29.1	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
984759	RIPZONE	25	985156	Pear dise CFE: 5.7, 29.1	33
984782	SNOBY	18, 28, 31	985169	Tania de Bourbon Parme	03, 14, 21, 24, 33, 38, 40, 42
984787	BATHIQUE	03	985176	Betty Barclay BEAUTIFUL CFE: 27.5	03
984792	KINHIL CFE: 26.11	11			
984795	ALPHAKAT	04, 07, 37, 42			
984811	drindo	42			
984824	Lieberholz CFE: 7.15	19, 35, 37, 42			
984826	VERSINO CFE: 27.5	18, 25			
984830	UNISCAN CFE: 24.17, 27.5, 29.1	06, 07, 08			
984839	ETUDA FRUIT FLOE	29, 30			
984856	POLEDNIK	10, 25, 28			
984859	DEKAPHAN	01, 05			
984862	scip Society of Competitive Intelligence Professionals CFE: 2.9, 26.11, 27.5	35, 41			
984863	EVERSHARP	07			
984866	Brauerei Königshof CFE: 5.7, 24.1, 24.9, 25.1	32			

985196	BLOWMORE	07	985668	MONSTERS & PIRATES	
985200	Schwarzwolf outdoor			CFE: 18.3, 25.1, 29.1	16, 28, 30, 41
	CFE: 3.1, 26.4, 27.5	08, 09, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28	985672	hi-slip	
				CFE: 2.9, 27.5, 29.1	10, 35
985212	JAB ANSTOETZ Four Seasons		985676	DZB BANK	
	CFE: 6.3, 26.11, 27.5	24		CFE: 26.11, 27.5	36
985216	SUNGROW		985712	FLAME OF PEACE	
	CFE: 27.5	09		CFE: 1.15, 26.4	36, 38, 41, 42, 45
985227	ESSENSITY	03	985718	SAB	
985228	ARTIGIANO	14, 35		CFE: 27.5	14, 26
985246	ELASCON	09	985739	FERRO	
985262	CFE: 28.5	16, 41		CFE: 15.9, 27.5, 29.1	07, 12
985271	PRP TECHNOLOGIES	01, 05, 31	985758	CFE: 26.1, 26.4, 28.3	29
985277	Citroën My Way GPS	09, 12, 38	985778	ANEXTOUR	
985281	IT'S TIME FOR GREEN	36		CFE: 1.3, 27.3, 29.1	39
	BANKING		985780	AS TECHNOLOGY the power of solar	
985283	WIPEOUT	09, 41		CFE: 26.11, 27.5	09, 37, 42
985286	WIPEOUT		985781	karre	
	CFE: 1.15, 29.1	09, 41		CFE: 27.5	09, 11, 35
985320	JYPSIERE	18	985792	ACTS FOR THE PLANET	16
985328	BIOS Life	05, 10	985796	R	
985331	DAVID&GERENZO			CFE: 27.3, 27.5	03, 09, 14, 18, 25
	CFE: 25.1	25	985797	ROBERTA DI CAMERINO	03, 09, 14, 18, 25
985336	TECNOAL	06	985808	PREDATOR	03
985338	BEKINA	09, 10, 25	985809	BULLES DE FRUITS	03
985356	ALTIN ÇIPA		985833	vinataba	
	CFE: 18.4, 26.4, 27.5, 29.1	06		CFE: 5.3, 27.5	34
985380	Komanda	24, 25	985844	Pathfinder	
985385	TAOYAKA	03		CFE: 27.5	25
985402	Dolocarp	05, 31	985868	HAMMERSMITH	
985403	Enrotron	05, 31		CFE: 26.3, 27.5, 29.1	25
985440	CEAC	09, 16, 41	985878	EMPLA	
985466	DERRIEN	20, 29, 30, 35		CFE: 2.9, 26.1, 26.3, 27.5	01, 05
985499	CARTIER	09	985887	Nanfang	
985509	TERRAPLAST	06, 19		CFE: 1.15, 26.1, 26.11	11
985531	ORIGINAL oe EQUIPMENT		985891	TOLNEXA	05
	CFE: 1.15, 27.5, 29.1	07, 12, 17	985892	GALNEXA	05
985540	CFE: 26.11	09	985893	GALSYA	05
985546	NewWorks	35, 38, 40, 42	985894	GYLLOXA	05
985551	ALL COURT	25	985909	IONIT OX	06, 07, 14, 40
985552	B BISOL		985925	LA TAVOLA	08, 14, 21
	CFE: 9.1, 24.9, 24.13, 26.4, 27.5	33	985932	HOME ENGLISH	09, 16, 41
985555	AntibiotiCoat	05, 10, 40	985941	MOLAXOLE	05
985567	Coffee at Work	11, 30, 37	985953	Kerastone	21
985568	LUMEN	35, 42	985962	CRABS	30
985570	DEX-95	01, 11, 40, 42	985963	LESCHINA	30
985571	DEX	01, 11, 40, 42	985964	CONSUL COLLECTION	30
985572	DESINFIX	01, 11, 40, 42	985973	amelio	
985573	DEX-135	01, 11, 40, 42		CFE: 27.5, 29.1	09
985576	LE SILLA		985981	DUFFRIDER DFF	24, 25, 35
	CFE: 27.5	18, 25, 35	985983	WAGO	09, 17, 42
985579	AZBANY	05	985990	CFE: 26.11	09
985596	206 +	12	985997	GEOSEC	01, 37, 42
985597	EMO INGENIERIE DU TRAITEMENT		985999	IERBA	01, 05, 31
	DES BOUES		986006	Regain Saveurs de nos terres Bio	
	CFE: 26.11, 27.5, 29.1	07, 11		CFE: 5.3, 25.1, 27.5, 29.1	05, 29, 30, 31, 32
985598	L'OEUVRE DU DO-	33	986020	orange8 interactive	35, 38, 41, 42
	MAINE DES BROIX		986021	orange8 performance	35, 38, 41, 42
985604	SYNCRO-ACTIV-BAL-	20	986022	orange8 agency	35, 38, 41, 42
	ANCE		986024	Veno 2	05, 10
985621	SUN CHIPS	29, 30	986030	Romadora	29
985633	MEPHATRIM	05	986057	BYGGmax	
985646	D.I. SEVEN			CFE: 25.5, 29.1	02, 06, 08, 11, 19, 20
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	37, 45			

986060	TOP SOLAR PV	09, 39	986148	VAMED VITALITY WORLD	
986092	FOUNTAIN		CFE: 27.5, 29.1		35, 39, 41, 42, 43, 44
	CFE: 27.5	11	986174	Stark	
986110	IDEALUBE	04	CFE: 2.9, 27.5, 29.1		30, 32, 33, 43
986113	Lectorium Rosicrucianum	16, 35, 36, 41	986215	MODULIS	09
986114	CFE: 1.1, 2.9, 24.11, 26.1	16, 35, 36, 41	986223	B MOVE	19, 20, 42
986115	VS-mont		986226	HAYS	
	CFE: 25.1, 27.5	12, 35, 37	CFE: 3.13, 27.5		25, 26, 35
986124	AIREXPERT	17	986232	Floaties	09, 20, 28
986128	KIRON	09, 12, 18, 25, 28	986240	nimm2	
			CFE: 27.5, 27.7		30
986129	dhb		986256	LES EYGLETIERES	33
	CFE: 6.1, 26.3	09, 12, 18, 25	986273	CFE: 7.5, 8.1, 19.3, 25.7, 29.1	30
			986274	CFE: 8.1, 29.1	30

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	845275, 985133, 985878,	862783, 985146, 985997,	984017, 985271, 985999	984317, 985570,	984651, 985571,	984859, 985572,	985124, 985573,
2	376321,	984017,	985133,	985146,	986057		
3	559336, 984335, 985029, 985227,	749881, 984340, 985087, 985385,	841875, 984380, 985123, 985796,	984017, 984381, 985133, 985797,	984051, 984567, 985146, 985808,	984072, 984787, 985169, 985809	984073, 984922, 985176,
4	559336, 986110	984017,	984795,	985123,	985124,	985133,	985146,
5	519203, 959721, 984467, 985402, 985892,	551858, 984017, 984727, 985403, 985893,	559336, 984051, 984859, 985555, 985894,	841875, 984072, 985133, 985579, 985941,	845275, 984073, 985146, 985633, 985999,	936369, 984125, 985271, 985878, 986006,	959674, 984373, 985328, 985891, 986024
6	984017, 985045, 985509,	984105, 985123, 985909,	984221, 985127, 986057	984739, 985133,	984830, 985146,	984911, 985336,	984929, 985356,
7	950355, 985123, 985739,	984017, 985124, 985909	984030, 985133,	984591, 985146,	984795, 985196,	984830, 985531,	984863, 985597,
8	559336, 985133,	950355, 985146,	984017, 985200,	984122, 985925,	984830, 986057	985123,	985124,
9	505782, 984301, 984957, 985146, 985338, 985797, 986129,	812515, 984302, 984998, 985200, 985440, 985932, 986215,	984017, 984513, 985014, 985216, 985499, 985973, 986232	984028, 984531, 985027, 985246, 985540, 985983,	984062, 984669, 985123, 985277, 985780, 985990,	984136, 984898, 985124, 985283, 985781, 986060,	984277, 984929, 985133, 985286, 985796, 986128,
10	845275, 985672,	984017, 986024	984856,	985146,	985328,	985338,	985555,
11	984017, 984913, 985200, 985781,	984020, 984929, 985567, 985887,	984792, 985045, 985570, 986057,	984900, 985124, 985571, 986092	984901, 985127, 985572,	984902, 985133, 985573,	984911, 985146, 985597,
12	984017, 985123, 986115,	984030, 985133, 986128,	984033, 985146, 986129	984092, 985277,	984498, 985531,	984532, 985596,	984591, 985739,
13	984122,	984224,	985146				
14	984017, 985146, 985909,	984227, 985169, 985925	984340, 985200,	984344, 985228,	984478, 985718,	984747, 985796,	984748, 985797,
15	985146						
16	505782, 984558, 985792,	559336, 984927, 985932,	810660, 985133, 986113,	841875, 985146, 986114	984017, 985262,	984301, 985440,	984302, 985668,

1	2						
17	984017, 985983,	984739, 986124	984911,	985124,	985133,	985146,	985531,
18	559336, 984260, 984340, 985146, 986129	984017, 984261, 984444, 985200,	984119, 984285, 984613, 985320,	984141, 984301, 984782, 985576,	984223, 984302, 984826, 985796,	984227, 984307, 985124, 985797,	984259, 984334, 985133, 986128,
19	836708, 985133,	984017, 985146,	984105, 985509,	984824, 986057,	984911, 986223	985123,	985124,
20	505782, 984911, 985604,	559336, 985123, 986057,	931297, 985124, 986223,	984017, 985133, 986232	984223, 985146,	984334, 985200,	984558, 985466,
21	559336, 985200,	984017, 985925,	985124, 985953	985127,	985133,	985146,	985169,
22	984017,	984334,	985123,	985124,	985133,	985146	
23	984017,	985146					
24	559336, 985146,	984017, 985169,	984223, 985212,	984558, 985380,	984618, 985981	984927,	985133,
25	559336, 984141, 984285, 984826, 985331, 985844,	976879, 984218, 984301, 984856, 985338, 985868,	984016, 984227, 984302, 984927, 985380, 985981,	984017, 984259, 984334, 984946, 985551, 986128,	984119, 984260, 984340, 984953, 985576, 986129,	984122, 984261, 984444, 985146, 985796, 986226	984135, 984265, 984759, 985200, 985797,
26	559336, 986226	984017,	984340,	985124,	985133,	985146,	985718,
27	984017,	985133,	985146				
28	559336, 985200,	984285, 985668,	984341, 986128,	984782, 986232	984856,	985124,	985146,
29	559336, 984629, 985621,	815281, 984651, 985758,	984017, 984839, 986006,	984078, 984876, 986030	984317, 985003,	984440, 985146,	984512, 985466,
30	559336, 984526, 985466, 986006,	815281, 984629, 985567, 986174,	936369, 984651, 985621, 986240,	984017, 984839, 985668, 986273,	984317, 984876, 985962, 986274	984441, 985003, 985963,	984512, 985146, 985964,
31	559336, 984736, 985403,	612016, 984782, 985999,	910759, 985124, 986006	984017, 985133,	984072, 985146,	984073, 985271,	984078, 985402,
32	559336, 984902,	815281, 985146,	936369, 986006,	984017, 986174	984866,	984900,	984901,
33	559336, 985169,	984017, 985552,	984185, 985598,	984629, 986174,	984977, 986256	985146,	985156,
34	559336,	984017,	985146,	985833			
35	976879, 984227, 984345, 984824, 985146, 985781, 986115,	984017, 984259, 984444, 984862, 985228, 985981, 986148,	984020, 984260, 984471, 984889, 985466, 986020, 986226	984062, 984261, 984498, 984946, 985546, 986021,	984078, 984266, 984531, 985003, 985568, 986022,	984105, 984321, 984629, 985014, 985576, 986113,	984141, 984323, 984636, 985045, 985672, 986114,
36	984321, 986114	984531,	985125,	985281,	985676,	985712,	986113,
37	984020, 984824, 986115	984028, 984929,	984033, 984957,	984092, 985567,	984105, 985646,	984636, 985780,	984795, 985997,

1	2						
38	984062, 985014, 986022	984172, 985169,	984323, 985277,	984345, 985546,	984531, 985712,	984889, 986020,	984957, 986021,
39	984315, 986148	984321,	984345,	984636,	984889,	985778,	986060,
40	985169, 985909	985546,	985555,	985570,	985571,	985572,	985573,
41	803646, 984929, 985932,	984101, 985262, 986020,	984172, 985283, 986021,	984285, 985286, 986022,	984531, 985440, 986113,	984862, 985668, 986114,	984927, 985712, 986148
42	803646, 984531, 985169, 985712, 986148,	845275, 984795, 985546, 985780, 986223	984028, 984811, 985568, 985983,	984323, 984824, 985570, 985997,	984345, 984929, 985571, 986020,	984471, 984957, 985572, 986021,	984498, 985014, 985573, 986022,
43	815281,	984101,	984266,	986148,	986174		
44	845275,	959674,	959721,	984285,	984471,	986148	
45	985646,	985712					