



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,00 zł • Warszawa 2009

4

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (0-22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (0-22) 579-01-07, (0-22) 579-02-24.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nakład 275 egz. Cena 16,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 85/2009

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 16 lutego 2009 r.

Nr 4 (917) Rok XXXVII

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (75) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)*
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce publikacji)
- (96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
- (97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) **383080** (22) 2007 08 06

(51) **A01N 1/00** (2006.01)


(71) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

(72) Majewski Przemysław, Pernak Agnieszka

(54) **Środek do balsamowania tkanek miękkich oraz sposób balsamowania tkanek miękkich**

(57) Środek do balsamowania tkanek miękkich zawiera tetrafluoroboran 1-alkoksymetylo-3-butyloimidazoliowy o ogólnym wzorze I, w którym R oznacza grupę alkilową prostolaniczną zawierającą 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lub 10 lub 11 lub 12 lub 14 lub 16 lub 18 atomów węgla. W jednym z rozwiązań sposób balsamowania tkanek miękkich polega na tym, że tkankę miękką zanurza się w związku o ogólnym wzorze I, w którym R ma wyżej podane znaczenie, do momentu jej utrwalenia, po czym utrwaloną tkankę poddaje się badaniom lub pozostawia w medium.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **383103** (22) 2007 08 08

(51) **A47B 1/00** (2006.01)

A47C 1/00 (2006.01)

A47C 17/00 (2006.01)

A01M 13/00 (2006.01)

A01N 25/06 (2006.01)

A01N 25/20 (2006.01)

(75) Kuberka Alicja, Poznań

(54) **Sposób konserwacji mebli zabytkowych**

(57) Sposób dotyczy konserwacji – fumigacji o regulowanej temperaturze i atmosferze procesu, w gazie neutralnym (N₂) pod kątem zwalczania owadów, technicznych szkodników drewna i innych szkodników w zabytkowych wyrobach z drewna, w tym mebli wykonanych z takich podstawowych materiałów, jak: drewno, skóra, tkanina, papier, szkło i metal, wykończonych lub o nie-wykończonych powierzchniach, opcjonalnie po procesie jest możliwość oprysku konserwantem celem zwiększenia zabezpieczenia zabytków.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **383127** (22) 2007 08 13

(51) **A47B 95/00** (2006.01)

A47B 96/00 (2006.01)


A47B 96/06 (2006.01)

(75) Koźmiński Andrzej, Warszawa;
Koźmińska Janina, Warszawa

(54) **Uniwersalny system zamocowań**

(57) Przedmiotem wynalazku jest uniwersalny system zamocowań, gdzie wspornik przedstawiony na rysunku, jest z kawałka stalowej blachy, pokrytej mosiężną powłoką ochronną, zagiętej pod kątem prostym i dla usztywnienia tego kąta odpowiednio przetłoczonej na zagięciu dwoma otworami dla śrubki podtrzymującej wspornik, niezbędnej tylko w trakcie transportu od producenta do klienta, oraz śruby mocującej wspornik do ściany budynku.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **383129** (22) 2007 08 13

(51) **A61B 5/103** (2006.01)


A61B 5/107 (2006.01)

(71) POSMED Sp. z o.o., Wrocław

(72) Śliwa Wincenty, Chromik Krystyna, Śliwa Dominik

(54) **Sposób i urządzenie do pomiaru antropometrycznych parametrów ciała ludzkiego oraz układ do pomiaru antropometrycznych parametrów ciała ludzkiego**

(57) Sposób polega na tym, że czujnikiem pionowego przesuwu (CW) mierzy się przesunięciu wodzika (WO) w pionie; czujnikiem wysunięcia wodzika (CD) mierzy się przesunięcie wodzika (WO) w poziomie i czujnikiem obrotu (CB) mierzy się kątowne



przesunięcie wodzika (WO), zmierzone wartości przesunięć przetwarzają się na sygnały elektryczne, a wartości ich zlicza się w licznikach przesunięcia pionowego, poziomego i kątownego, przy czym każdy pomiar rozpoczyna się od wyzerowania wskaźników liczników wszystkich czujników, po dokonaniu pomiarów tworzy się trójwymiarowy obraz postaci, na podstawie którego odczytuje się antropometryczne parametry ciała ludzkiego. Urządzenie ma głowicę pomiarową, osadzoną obrotowo i przesuwnie za pomocą tulei pionowego przesuwu (TP) poprzez dwa łożyska dociskowe (LD) na statywie antropometru (ST). Na zewnątrz tulei pionowego przesuwu (TP) są osadzone dwie tuleje obrotowe (TO), pomiędzy którymi na łożyskach igiełkowych jest osadzony wodzik (WO). Układ charakteryzuje się tym, że ma głowicę pomiarową wyposażoną w płytkę przyłączeniową, do której podłączone są czujnik pionowego przesuwu (CW), czujnik wysunięcia wodzika (CD), czujnik obrotu (CB), włącznik wodzika i włącznik zerowania, przy czym płytkę przyłączeniową, zasilaną z układu zasilania, połączona jest poprzez układ elektroniczny i interfejs z komputerem.

(7 zastrzeżeń)


A1 (21) **383076** (22) 2007 08 06(51) **A61B 17/58** (2006.01)**A61B 17/64** (2006.01)**A61B 17/66** (2006.01)

(71) BHH MIKROMED Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza

(72) Karaś Włodzimierz

(54) **Zestaw do dociskowo-blokującego zespалania kości**

(57) Zestaw do dociskowo-blokującego zespалania kości, posiadający płytkę i wkręty, składa się z płytki (1), posiadającej otwory (4)



z powierzchnią stożkową i walcową oraz gwintem walcowym, który posiada w swojej górnej części gniazdo kuliste lub stożkowe oraz kątowno ustawioną powierzchnię ślizgową, poniżej której znajduje się walcowe lub owalne oraz z wkrętów blokujących (2) z łbem w górnej części walcowym, a w dolnej stożkowym i gwintem z rdzeniem w formie stożka oraz z gniazdem heksagonalnym, a poniżej łba gwintowaną część okostną z wyjęciami samotnącymi lub samowierzącymi.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **383112** (22) 2007 08 09(51) **A61K 31/47** (2006.01)**A61P 35/00** (2006.01)

(71) Forty-Four Pharmaceuticals Sp. z o.o., Opole Lubelskie

(72) Turska Monika; Turski Christopher, DE;
Turski Gabrielle, DE; Turski Michał(54) **Metody zwiększania zawartości kwasu kynureninowego w płucach**

(57) Kwas kynureninowy jest substancją stale występującą w ludzkim ciele. Kwas kynureninowy hamuje rozwój komórek raka płuc. Ujawniono metody zwiększania zawartości kwasu kynureninowego w płucach w celu zapobiegania rozwojowi komórek nowotworowych u palaczy tytoniu oraz u ludzi narażonych na dym.

(19 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 04 21

A1 (21) **383137** (22) 2007 08 14(51) **A61K 31/7036** (2006.01)**A61K 31/57** (2006.01)**A61P 29/00** (2006.01)

(71) Swacha Katarzyna, Poznań

(72) Tenczyńska Danuta

(54) **Maść na zakażenia skóry**

(57) Maść, która zawiera podłoże maściowe oraz substancje lecznicze, w skład których wchodzi Hydrocortisoni, charakteryzuje się tym, że jako jedną z substancji leczniczych zawiera Lincomycini, której ilość wyrażona w procentach wagowych wynosi $0,6 \pm 15\%$. Według korzystnej cechy wynalazku stosunek wagowy substancji leczniczych Hydrocortisoni do Lincomycini, zawiera się w przedziale $10:6 \pm 15\%$. Według innej, korzystnej cechy wynalazku podłożem maściowym jest 3% ung Acidi Borici Eucerini.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **383136** (22) 2007 08 14(51) **A61K 33/06** (2006.01)**A61K 31/137** (2006.01)**A61K 9/06** (2006.01)**A61P 11/02** (2006.01)

(71) Swacha Katarzyna, Poznań

(72) Tenczyńska-Swacha Danuta

(54) **Maść na katar, zwłaszcza dla niemowląt**

(57) Maść na katar, która zawiera hydrydofobowe podłoże maściowe oraz substancję leczniczą, charakteryzuje się tym, że jako substancję leczniczą zawiera Liguor Alumini Acetici oraz Ephedrini. Według korzystnej cechy wynalazku stosunek wagowy substancji leczniczych Liguor Alumini Acetici do Ephedrini zawiera się w przedziale $10:1 \pm 15\%$. Według innej korzystnej cechy wynalazku hybrydofobowym podłożem maściowym jest Lanolini, Vaselini. Według kolejnej korzystnej cechy wynalazku stosunek wagowy użytych substancji leczniczych do hybrydofobowego podłoża maściowego zawiera się w przedziale $1,1:10 \pm 15\%$.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE;
TRANSPORT

A1 (21) 385901 (22) 2008 08 18

(51) B01J 21/02 (2006.01)

B01J 21/08 (2006.01)

B01J 37/34 (2006.01)

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk

(72) Hupka Jan, Zaleska Adriana, Grabowska Ewelina

(54) Sposób otrzymywania fotokatalizatora tytanowego aktywnego w świetle widzialnym

(57) Sposób otrzymywania fotokatalizatora tytanowego aktywnego w świetle widzialnym charakteryzuje się tym, że tlenek tytanu (IV), korzystnie w postaci anatazu, o rozwiniętej powierzchni właściwej, poddaje się procesowi mieszania, korzystnie w proporcji od 10:1 do 1:10, z wodnym roztworem zawierającym od 2 do 95% masowych estru trietylowego kwasu borowego i/lub wodnym roztworem zawierającym od 2 do 95% masowych kwasu borowego i poddaje się działaniu sił ścinających przez co najmniej 10 min., a następnie poddaje się procesowi wygrzewania przez co najmniej 30 min. w temperaturze od 150 do 650°C, przy czym przed procesem wygrzewania z mieszaniny usuwa się wodę.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 383131 (22) 2007 08 13

(51) B05C 9/04 (2006.01)


B65G 39/20 (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe VITBIS Sp. z o.o., Złotoryja

(72) Prus Janusz, Cwikliński Ryszard

(54) Urządzenie do lakierowania i srebrzenia ozdób choinkowych

(57) Urządzenie do lakierowania i srebrzenia ozdób choinkowych charakteryzuje się tym, że transportowy zespół stanowi para, równoległych względem siebie i względem wzdłużnej osi (16) urządzeń, łańcuchów (9a, 9b) bez końca, przy czym napędzające zębate koła (10a, 10b) każdego z tych łańcuchów (9a, 9b) połączone są między sobą wałem (13) i osadzone, po jednym, na końcach tego wału (13), ponadto każdy z łańcuchów (9a, 9b) bez końca ma tuleje (17a, 17b) zaś w każdej parze tulei (17a, 17b), umieszczonych naprzeciw siebie odpowiednio na każdym z dwóch



łańcuchów (9a, 9b) bez końca, urządzenie posiada osadzony obrotowo drążek (18) z uchwytem (19) do mocowania ozdób.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 383116 (22) 2007 08 09

(51) B21F 35/02 (2006.01)

C21D 9/02 (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, Zięba Janusz, Gnietek Krzysztof

(54) Sposób wytwarzania sprężyn przeznaczonych do siłowników termicznych

(57) Sposób wytwarzania sprężyn przeznaczonych do siłowników termicznych polega na tym, że z materiału z pamięcią kształtu, zwija się sprężynę o zadanej średnicy w temperaturze wyższej od temperatury przejścia jej materiału z fazy martenzytowej do fazy austenitowej, następnie zwiniętą sprężynę obciąża się nadając jej odkształcenie wstępne w temperaturze wyższej od temperatury przejścia fazowego jej materiału i ewentualnie poddaje co najmniej 30-krotnie, na przemian ogrzewaniu do temperatury wyższej od temperatury tego przejścia fazowego i chłodzeniu do temperatury niższej od temperatury tego przejścia fazowego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383086 (22) 2007 08 06

(51) B22F 3/105 (2006.01)

C22C 27/04 (2006.01)

(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

(72) Majewski Tomasz

(54) Sposób wytwarzania spieków ciężkich na osnowie wolframu z dodatkiem renu

(57) Sposób wytwarzania spieków ciężkich na osnowie wolframu z dodatkiem renu polega na tym, że przez mieszanki proszkowe, składające się z proszków wolframu oraz takich składników jak nikiel, żelazo i ren (w różnych proporcjach), przepuszcza się prąd elektryczny, i następnie poddaje się je dalszej obróbce cieplnej i/lub plastycznej.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 383078 (22) 2007 08 06

(51) B23B 29/034 (2006.01)

B23Q 15/007 (2006.01)

H01L 41/04 (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Waleczek Ryszard

(54) Układ aktywnego narzędzia rozprężnego do precyzyjnego rozwiercania

(57) Układ charakteryzuje się tym, że w oprawce narzędziowej (1) w postaci tulei ma na jednym końcu promieniście i wzdłuż osi rozłożone nacięcia, pomiędzy którymi jest zespół sprężystości odchylanych zacisków (3), a powyżej zacisków (3) nacięty jest gwint zewnętrzny (4), współpracujący z nakrętką zewnętrzną (5), natomiast na powierzchni walcowej zacisków (7) umocowany jest pierścień rozprężny (6), przy czym fragmenty wewnętrznych powierzchni walcowych pierścienia rozprężnego przylegają do powierzchni sprężystości odchylanych zacisków (3), ponadto na końcu powierzchni wewnętrznej zacisków (3) znajdują się powierzchnie stożkowe (9), tworzące gniazdo, w które za pomocą osiowo działającej siły wciskany jest wałek stożkowy (10) o takiej samej zbieżności jak powierzchnie stożkowe (9) zacisków (3).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 383081 (22) 2007 08 06


(51) B23F 13/02 (2006.01)
B23F 17/00 (2006.01)

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Netter Krzysztof

(54) Ślimak dwuskokowy oraz sposób wykonywania ślimaka dwuskokowego

(57) Ślimak dwuskokowy z walcową powierzchnią zewnętrzną i stałą podziałką dna wrębu charakteryzuje się tym, że punkty tworzące dno każdego wrębu (1) tworzą stożkową powierzchnię. Sposób wykonywania ślimaka dwuskokowego poprzez kształtowanie zwoju ślimaka narzędziem, z posuwem równym podziałce osiowej p , polega na tym, że narzędzie kształtujące przesuwa się wzdłuż tworzącej stożka (4), nachylonej względem osi ślimaka o kąt δ , jednym skokiem do uzyskania na walcu współosiowym podziałki p_1 i p_2 , różnej dla każdego boku zwoju.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 383113 (22) 2007 08 09

(51) B24B 5/01 (2006.01)
B24B 21/04 (2006.01)


(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Zaleski Kazimierz

(54) Sposób i urządzenie do szlifowania cienkich blach metalowych, zwłaszcza o właściwościach paramagnetycznych

(57) Urządzenie do szlifowania cienkich blach metalowych, zwłaszcza o właściwościach paramagnetycznych, które mocuje się na szlifierce do wałków, posiada korpus (3), do którego zamocowana jest taśma blachy (2) metalowej, przy czym jeden koniec taśmy

blachy (2) przymocowany jest na stałe do korpusu (3) za pomocą uchwyty (4) stałego, a drugi koniec taśmy blachy (2) metalowej zamocowany jest w uchwycie (5) przesuwającym, połączonym z mechanizmem (6) napinającym, który kompensuje wydłużenie się cienkiej taśmy blachy (2) metalowej podczas szlifowania i umożliwia powstanie stałej siły naciągu szlifowania taśmy blachy (2) metalowej.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 383065 (22) 2007 08 02

(51) B25J 15/02 (2006.01)


(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Warszawa

(72) Czupryniak Rafał

(54) Głowica chwytaka

(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica chwytaka robota, zwłaszcza robota inspekcyjnego, wyposażona w szczęki oraz w śrubę napędową (2), a także w czujnik siły (12) zacisku szczęk. Śruba napędowa (2) jest osadzona, zarówno od strony napędu jak i od strony czujnika siły (12), w łożyskach kulkowych (9), a ponadto od strony czujnika siły (12) jest podparta w łożysku kulkowym wzdłużnym (11), zamocowanym do korpusu (1), przy czym na śrubie napędowej (2), w prowadnicach połączonych z korpusem (1), usytuowany jest dwuramienny suwak, przekształcający ruch obrotowy śruby napędowej (2) na ruch postępowy, którego ramiona są połączone poprzez popychacze (4) z ramionami dwuramiennej dźwigni (6) osadzonej obrotowo za pomocą trzpienia (8) w korpusie (1), której drugie ramie jest połączone obrotowo ze szczęką, z którą również jest połączona dźwignia jednoramienna (5), której drugi koniec jest połączony obrotowo z korpusem (1), zaś czujnik siły (12) jest umieszczony w korpusie (1) od strony szczęk i jest sprężony z łożyskiem wzdłużnym (11), podpierającym śrubę napędową (2).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383132 (22) 2007 08 13

(51) B26D 1/553 (2006.01)
B26F 3/12 (2006.01)


(75) Wittbrodt Andrzej, Bydgoszcz;
Łaszewski Władysław, Czarnowo

(54) Urządzenie do cięcia i formatowania bloków styropianowych

(57) Urządzenie do cięcia i formatowania bloków styropianowych charakteryzuje się tym, że zawiera dwa podajniki (1) bloków sty-

ropianowych (2), umożliwiając osadzenie ich parami na taśmach transportera (5), oraz osadzoną nad transporterem pierwszą podwójną ramę pionowego obcinania bocznego (6) obu bloków styropianowych (2), pod którą umieszczony jest młyn do mielenia odciętych odpadów, przy czym druga rama poziomego cięcia (7) zawiera dwa ruchome skrzydła z rozpiętymi między nimi podgrzewanymi elektrycznie drutami tnącymi osadzone w ramie (7), z których każde połączone jest z oscylacyjnym mechanizmem napędu do tworzenia ruchu skrzydeł w kierunkach zbieżnych i rozbieżnych.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 383130 (22) 2007 08 13

(51) B28C 5/06 (2006.01)

B28C 7/04 (2006.01)


C09K 8/50 (2006.01)

(75) Maciejewski Jerzy, Bełchatów

(54) Sposób produkcji materiałów o konsystencji pasty i urządzenie do produkcji materiałów o konsystencji pasty

(57) Ujawniono sposób produkcji materiałów o konsystencji pasty na bazie premiksów suchych i ciekłych sporządzonych osobno w mieszarkach do mieszania mieszanek suchych lub ciekłych, polegający na tym, że w pierwszej kolejności do opakowania końcowego (12) podawany jest premiks ciekły, a następnie premiks suchy. Dozowanie frakcji suchej rozpoczyna się po zadozowaniu 25 do 35% objętości frakcji ciekłej. Ostateczną ilość produktu ustala się wagowo, po czym następuje mieszanie opakowania końcowego (12) w mieszalniku opakowań końcowych. Urządzenie do produkcji materiałów o konsystencji pasty charakteryzuje się tym, że ma zasobnik premiksu ciekłego (7) połączony z naczyniem pomiarowym (5) i odmierzającym jednorazową dawkę premiksu ciekłego oraz zasobnik premiksu suchego (9) i wagę (11) do odmierzania ciężaru produktu w opakowaniu końcowym (12).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 383093 (22) 2007 08 06


(51) B29C 33/60 (2006.01)

(75) Szczepaniak Stanisław, Kielce;
Szczepaniak Remigiusz, Kielce

(54) Ekologiczna emulsja do form odlewniczych

(57) Emulsja do form odlewniczych, o bardzo dobrych właściwościach oddzielających, tworząca równomierny film na powierzchni odlewanych metali lekkich i kolorowych, zawierająca nasycone i/lub nienasycone kwasy tłuszczowe o długości łańcucha $C_{16}-C_{22}$ w formie trójglicerydów i/lub monoalkilowych estrów, charakteryzuje się tym, że zawiera także emulgator w ilości powyżej 0,1 części wagowych, którym jest związek typu gemini o podanym niżej wzorze ogólnym, gdzie R jest liniowym lub rozgałęzionym łańcuchem alkilowym przynajmniej o 3 atomach węgla, R_1 jest alkilenem lub hydroksyalkilenem o 6-8 atomach węgla, a $m+n+p$ jest liczbą całkowitą większą od 3.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 383094 (22) 2007 08 06


(51) B29C 33/60 (2006.01)

(75) Szczepaniak Stanisław, Kielce;
Szczepaniak Remigiusz, Kielce

(54) Ekologiczna emulsja do form odlewniczych

(57) Emulsja do form odlewniczych, o bardzo dobrych właściwościach oddzielających, tworząca równomierny film na powierzchni odlewanych metali lekkich i kolorowych, zawierająca nasycone i/lub nienasycone kwasy tłuszczowe o długości łańcucha $C_{16} - C_{22}$ w formie trójglicerydów i/lub monoalkilowych estrów, charakteryzuje się tym, że zawiera także emulgator w ilości powyżej 0,1 części wagowych, którym jest związek typu gemini, o ogólnym wzorze 1, gdzie R jest liniowym lub rozgałęzionym łańcuchem alkiłowym przynajmniej o 3 atomach węgla, R_1 jest alkilem lub hydroksyalkilem o 6-8 atomach węgla, R_2 jest krótkim alkilem o 1-4 atomach węgla, a n jest liczbą całkowitą większą od 2.

(4 zastrzeżenia)



Wzór 1.

A1 (21) 383124 (22) 2007 08 10

(51) B60Q 1/00 (2006.01)

B60Q 11/00 (2006.01)


(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa

(72) Łukjanow Sławomir, Pijanowski Bogusław

(54) Układ zasilania elektrycznego świateł oświetlenia zewnętrznego pojazdu drogowego samochodowego

(57) Układ ma stabilizator napięcia (SN), blok zasilania rezerwowego (BR) i układ kontroli świateł pojazdu (UK1...UKn), a światła oświetlenia zewnętrznego pojazdu (RF1...RFn) są zasilane i sterowane z instalacji elektrycznej pojazdu (IE) przez zespół załączająco-wyłączający (ZW). Do zespołu załączająco-wyłączającego (ZW) dołączony jest blok rezerwowego zasilania (BR) oraz panel sygnalizacji (LS), sygnalizująca stany normalnej pracy reflektorów i ich niesprawności. Do panelu sygnalizacji (LS) przyłączone są również obwody światła oświetlenia zewnętrznego pojazdu (RF1...RFn), przez układy kontroli świateł pojazdu (UK1...UKn). Do bloku zasilania rezerwowego (BR) dołączone są również obwody światła oświetlenia zewnętrznego pojazdu (RF1...RFn) oraz obwody sterowania stabilizatora napięcia (SN) oraz panel sygnalizacji (LS).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 383782 (22) 2007 08 13

(51) B64C 3/10 (2006.01)

B64C 39/06 (2006.01)


(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów

(72) Orkisz Marek, Maik Tomasz

(54) Bezzałogowy aparat latający

(57) Przedmiotem wynalazku jest bezzałogowy aparat latający stosowany do patrolowania, jak również obserwacji terenu. Bezzałogowy aparat latający z napędem śmigłowym wynalazkiem charakteryzuje się tym, że jego płat nośny (2) posiada kształt elipsy, korzystnie kołowy, z ostrymi krawędziami natarcia (3) a linia szkieletowa tego płata (2) posiada kształt litery „S” z krawędzią natarcia (3) skierowaną ku dołowi a krawędzią spływu skierowaną ku górze (profil samostateczny).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383083 (22) 2007 08 06

(51) B65D 3/30 (2006.01)

B65D 3/22 (2006.01)


(71) GEKO-KART Sp. z o.o., Tarnowskie Góry

(72) Kaczmarczyk Krzysztof

(54) Płyta, zwłaszcza na ścianki opakowania

(57) Płytę stanowi co najmniej jedna warstwa, składająca się z górnej ścianki nośnej (1) i dolnej ścianki nośnej (2), połączonych ze sobą usytuowanymi alternatywnie prawoskośnie lub lewoskośnie ukośnymi żebrami usztywniającymi (3) lub/i żebrami usztywniającymi (4) usytuowanymi prostopadle do ścianek nośnych (1) i (2).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 383082 (22) 2007 08 06

(51) B65D 19/16 (2006.01)

(71) GEKO-KART Sp. z o.o., Tarnowskie Góry


(72) Kaczmarczyk Krzysztof

(54) Opakowanie w postaci nadstawki, zwłaszcza na paletę

(57) Opakowanie w postaci nadstawki, zwłaszcza na paletę, jest utworzone z czterech ścian bocznych (1) połączonych ze sobą wzdłuż pionowych krawędzi (2) w sposób obrotowy przy pomocy

narożników (3). Ściany boczne (1) są wykonane z płyty komorowej lub płyty o pełnym przekroju.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383106 (22) 2007 08 08

(51) B65D 81/28 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
C08J 7/12 (2006.01)

- (71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa
(72) Czerniawski Bohdan, Kalinowski Wojciech, Mielniczuk Zbigniew, Zdanowski Bogusław, Sip Anna
(54) Folia z aktywną funkcją przeciwdrobnoustrojową do pakowania żywności oraz sposób jej wytwarzania

(57) Folia z aktywną funkcją przeciwdrobnoustrojową do pakowania żywności jest poliolefinową folią kompozytową zawierającą powyżej 20% wagowych napęlniaczy mineralnych, zwłaszcza węglanu wapnia i/lub węglanu magnezu oraz od 0,003% do 0,03% wagowych nizin jako środka o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Sposób otrzymywania folii z aktywną funkcją przeciwdrobnoustrojową polega na tym, że kompozytową folię poliolefinową, o zawartości powyżej 20% wagowych napęlniaczy mineralnych, zwłaszcza węglanu wapnia i/lub węglanu magnezu, traktuje się roztworem wodnym zawierającym nizinę o stężeniu od 0,025% do 0,25% wagowych i następnie folię suszy się w temperaturze nie przekraczającej 60°C.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 383088 (22) 2007 08 06


(51) C01B 3/02 (2006.01)

- (71) Politechnika Koszalińska, Koszalin
(72) Charun Henryk, Malej Józef, Sidelko Robert
(54) Sposób i układ do otrzymywania wodoru

(57) Wynalazek wykorzystuje energię odpadową, która powstaje w silnikach spalinowych na paliwo ciekłe lub gazowe. Mgłą wodną

albo parę wodną miesza się z gorącymi spalinami i część tak uzyskanej przegrzanej pary wodnej poddaje się, na złożu żarzącego się koksu, termiczno-chemicznemu rozkładowi do postaci gazu wodnego, a pozostałą część przegrzanej pary wodnej miesza się z tym gazem wodnym i poddaje konwersji, poprzez wykorzystanie reakcji żelazowo-parowej. Układ do otrzymywania wodoru ma kolektor spalinowy (1) doprowadzony do komory parowej (2) przylegającej do komory ze złożem koksu (5), nad którą znajduje się komora mieszania (6), połączona też bezpośrednio z komorą parową (2), a nad komorą mieszania (6) umieszczony jest zespół ażurów żelazowych (7) i komora zbierająca wodór (8). Komora parowa (2) ma na spodzie zbiornik wody, w którym częściowo zanurzony jest wirnik (3), wytwarzający mgłę wodną, napędzany energią kinetyczną spalin.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 383064 (22) 2007 08 02

(51) C01D 7/18 (2006.01)
C01D 7/12 (2006.01)
C02F 1/66 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)

- (71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
(72) Trypuć Mieczysław, Drużyński Sebastian, Mazurek Krzysztof

(54) Sposób utylizacji ługu pofiltracyjnego z produkcji sody metodą soda-chlor-saletra

(57) Sposób utylizacji ługu pofiltracyjnego z produkcji sody metodą soda - chlor - saletra polega na tym, że ług pofiltracyjny poddaje się dekarbonizacji albo zobojętnianiu kwasem azotowym, po czym pozbawiony węglanów poddaje się reakcji z nadmiarem metawanadanu sodu w temperaturze 293 - 323K, następnie wytrącony metawanadan amonu filtruje się, przemycywa wodą i kalcynuje w temperaturze 373 - 523K, uzyskując pięciotlenek wanadu, który poddaje się reakcji z chlorkiem sodu w obecności tlenu lub pary wodnej w temperaturze 573 - 1073K i odzyskuje metawanadan sodu, który wraz z amoniakiem powstałym w wyniku kalcynacji metawanadanu amonu zawracane do obiegu, natomiast ług po filtracji metawanadanu amonu zatęża się i oddziela przez krystalizację azotan sodu wraz z niewielką ilością azotanu amonu uzyskując produkt końcowy. Odmiana sposobu polega na tym, że ług pofiltracyjny poddaje się dekarbonizacji albo zobojętnianiu kwasem azotowym, po czym pozbawiony węglanów poddaje się reakcji z nadmiarem metawanadanu sodu w temperaturze 293 - 323K, po czym wytrącony metawanadan amonu filtruje się, a uzyskany ług poddaje się odparowaniu wody i oddziela nadmiar metawanadanu sodu, następnie metawanadan amonu po przemyciu wodą kalcynuje się w temperaturze 373 - 523K, uzyskując pięciotlenek wanadu, który poddaje się reakcji z chlorkiem sodu w obecności

tleniu lub pary wodnej w temperaturze 573 - 1073K i odzyskuje metawanadan sodu, który wraz z amoniakiem powstałym w wyniku kalcynacji metawanadanu amonu zawraca się do obiegu, a ług zatęża się lub dosyca stałym azotanem sodu i kieruje do procesu amonizacji solanki.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **386026** (22) 2008 09 04

(51) **C07D 307/87** (2006.01)

C07B 57/00 (2006.01)

A61K 31/34 (2006.01)

(31) 07 200701314 (32) 2007 09 11 (33) DK

(71) H. LUNDBECK A/S, Valby-Copenhagen, DK

(72) De Faveri Carla, IT; Huber Florian Anton Martin, IT;
Dancer Robert James, DK

(54) **Sposób wytwarzania escitalopramu**

(57) Ujawniono sposób rozdzielania 4-[4-(dimetyloamino)-1-(4'-fluorofenilo)-1-hydroksybutylo]-3-(hydroksymetylo)benzonitrylu jako mieszaniny racemicznej lub nieracemicznej enancjomerów na jego oddzielne enancjomery, który to sposób obejmuje etap krystalizacji frakcjonowanej 4-[4-(dimetyloamino)-1-(4'-fluorofenilo)-1-hydroksybutylo]-3-(hydroksymetylo)benzonitrylu jako soli z enancjomerem (+)-(S,S) lub (-)-(R,R) kwasu O,O'-di-p-toluilo-winowego w układzie rozpuszczalników zawierającym 1-propanol, etanol lub acetonitryl.

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) **383120** (22) 2007 08 09

(51) **C09D 5/34** (2006.01)

(71) Wilczewski Grzegorz WOLFARB, Tczew

(72) Wilczewski Grzegorz, Giezek Ewa

(54) **Lakier przewodzący**

(57) Lakier przewodzący ładunki elektryczne z malowanych powierzchni, zwłaszcza drewnianych lub drewnopodobnych składający się z roztworu polimerowego oraz materiału przewodzącego prąd, charakteryzujący się tym, że zawiera roztwór polimeru przewodzącego w ilości 10-50 części wagowych, dyspersję winylowo-akrylową w ilości 5 do 30 części wagowych, grafit w ilości 10 do 30 części wagowych, materiał przewodzący prąd, korzystnie w postaci proszku oraz zawieszinę stanowiącą korzystnie 10% roztwór poliuretanu modyfikowanego mocznikiem w ilości od 5 do 20 części wagowych. Roztwór polimeru przewodzącego stanowi mieszaninę polianiliny, wody i glikolu monoetylenowego. Materiał przewodzący prąd stanowi miedź w postaci proszku.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **383110** (22) 2007 08 09

(51) **C11B 1/04** (2006.01)

(71) Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk, Lublin

(72) Tys Jerzy

(54) **Sposób wytwarzania oleju jadalnego z rzepaku**

(57) Sposób wytwarzania, w którym do przerobu wybiera się nasiona dorodne odmian o „sałatkowym” profilu kwasów tłuszczowych, uzyskane w późnej fazie dojrzałości z uprawy o charakterze ekologicznym, których wilgotność naturalna bądź po przesuszeniu jest niższa niż 7,5%, ilość chlorofilu w nasionach mierzona absorbancją przy długości fali 666 nm nie przekracza wartości 25, ilość nasion niedojrzałych jest nie większa niż 1% czystość nasion w momencie zbioru, to jest ilość zanieczyszczeń użytecznych, jest nie większa niż 3%, a zanieczyszczeń organicznych nie większa niż 5% i nie występują nasiona porośnięte i nasiona chwastów, polega na tym, że tak wyselekcjonowane nasiona przechowuje się w silosach w atmosferze wypełnionej gazem obojętnym, w temperaturze nie przekraczającej 25 °C i w czasie nie dłuższym niż 8 miesięcy, po czym pobiera się porcję o masie nie większej niż 500 kg

i umieszcza w hermetycznie zamykanym koszu zasypowym, wypełnionym gazem obojętnym, skąd nasiona transportuje się do tłoczni i poddaje tłoczeniu w atmosferze gazu obojętnego i braku dostępu światła, tak uzyskany olej poddaje się oczyszczeniu, po oczyszczeniu poddaje się mikrobiologicznej ocenie jakości i gdy ogólna ilość grzybów w 1 g oleju nie przekracza 5×10^4 nalewa do pojemników o zaciemnionych, nie przepuszczających promieni świetlnych ściankach w atmosferze gazu obojętnego wypełniającego po zamknięciu pojemnika wolną przestrzeń, przy czym pojemniki posiadają objętość dostosowaną do jednorazowego całkowitego użycia.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **383134** (22) 2007 08 11

(51) **C12N 5/02** (2006.01)

C12N 5/06 (2006.01)

A01K 67/00 (2006.01)

(71) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu, Wrocław

(72) Cegielski Marek, Bochnia Marek, Całkosiński Ireneusz,
Dziewiszek Wojciech

(54) **Nowa linia komórek macierzystych i jej zastosowanie**

(57) Ujawniono nowe linie komórek macierzystych z rosnącego poroża jeleniowatych (Cervidae) i zastosowania tych komórek do rekonstrukcji tkanki łącznej, korzystnie tkanki kostnej, chrzęstnej albo tłuszczowej, u ludzi i zwierząt, a także zastosowania tkanki z rosnącego poroża jeleniowatych do produkcji stabilnej linii komórek macierzystych o symbolu MIC-1. Nowa linia komórek macierzystych o symbolu MIC-1 została zdeponowana w DSMZ pod numerem DSMACC2854.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **383138** (22) 2007 08 14

(51) **C22C 37/10** (2006.01)

C21D 5/00 (2006.01)

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków

(72) Pytel Andrzej, Turzyński Józef, Kowalski Adam,
Ślufarski Ryszard, Adamowicz Łucja

(54) **Żeliwo do odlewania elementów pracujących w warunkach zmęczenia cieplnego, zwłaszcza w warunkach cyklicznych zmian temperatury, sposób obróbki cieplnej elementów pracujących w warunkach zmęczenia cieplnego, zwłaszcza w warunkach cyklicznych zmian temperatury raz zastosowanie żeliwa na elementy pracujące w warunkach zmęczenia cieplnego**

(57) Żeliwo do odlewania elementów pracujących w warunkach zmęczenia cieplnego, zwłaszcza w warunkach cyklicznych zmian temperatury, charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo 3,6 - 4,0% C, 2,2 - 2,6% Si, 0,2 - 0,7% Mn, do 0,035% S, do 0,035% P, 0,01 - 0,035% Mg i Cu i V i Sb, resztę stanowi Fe, przy czym stosunek wagowy Cu do Sb wynosi od 7, 14 do 20, stosunek wagowy V do Sb wynosi od 1,43 do 5,0 stosunek wagowy C do Si wynosi od 1,38 do 1,82, stosunek wagowy C do iloczynu zawartości wagowych Cu, V i Sb wynosi od 330,4 do 1950, zawartość w strukturze metalograficznej grafitu wermikularnego wynosi od 50 do 90%, zawartość grafitu kulkowego wynosi od 10 do 50%. Sposób wytwarzania elementów pracujących w warunkach zmęczenia cieplnego, zwłaszcza w warunkach cyklicznych zmian temperatury, polega na tym, że elementy odlane z żeliwa według wynalazku poddaje się pierwszej obróbce cieplnej odprężającej, polegającej na nagrzaniu elementów do temperatury 550-660°C i wygrzewaniu w tej temperaturze w czasie 5-14 godzin oraz korzystnie przeprowadza się powtórna obróbkę odprężającą dla elementów grubościennych po obróbce mechanicznej, polegającą na nagrzaniu elementów do temperatury 550-660°C i wygrzewaniu w tej temperaturze w czasie

2,5 - 7 godzin, a następnie studzeniu elementów wraz z piecem do temperatury 200 - 350°C. Ujawniono zastosowanie żeliwa według wynalazku na elementy kokil, płyt podkokilowych, zwłaszcza wykorzystywanych w hutnictwie stali i metali nieżelaznych, w tym w hutnictwie miedzi oraz w hutnictwie szkła.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENICTWO I PAPIERNICTWO

A1 (21) **383097** (22) 2007 08 07

(51) **D03D 25/00** (2006.01)

D03D 23/00 (2006.01)

D03D 1/00 (2006.01)



(71) Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Cybulska Maria, Frontczak-Wasiak Izabela,
Snycerski Marek, Suszek Henryk

(54) **Tkanina sześćoosiowa**

(57) Przedmiotem wynalazku jest tkanina sześćoosiowa utworzona z sześciu układów nitki splecionych ze sobą, korzystnie spleciem płóciennym, z których nitki pięciu dowolnych układów tworzą z nitkami pozostałego układu kąty o wartościach 30° - $\pi/6$ rad, 60° - $\pi/3$ rad, 90° - $\pi/2$ rad, 120° - $2\pi/3$ rad i 150° - $5\pi/6$ rad, o siatce niejednorodnej, której moduł stanowi wielokąt utworzony z trzech jednakowych kwadratów o wspólnym punkcie obrotu, obróconych jeden względem drugiego o kąt $\pi/3$ rad. Prześwity tkaniny, o różnych kształtach, są rozmieszczone regularnie na jej długości i szerokości i największe z nich mają kształt dwunastokąta. Odmiana tkaniny charakteryzuje się jednorodną siatką, której moduł stanowi wielokąt utworzony z trzech jednakowych prostokątów o wspólnym punkcie obrotu, obróconych jeden względem drugiego. Prześwity tkaniny, o różnych kształtach, są rozmieszczone regularnie na jej długości i szerokości i największe z nich mają kształt sześćo-i dziewięciokąta. Tkanina znajduje zastosowanie do zbrojenia kompozytów, zarówno sztywnych jak i elastycznych, pracujących w stanach naprężenia wielokierunkowego, na przykład membran, dennic zbiorników, poszyc budowl pneumatycznych.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

A1 (21) **383139** (22) 2007 08 14


(51) **E03B 3/12** (2006.01)

E03B 3/15 (2006.01)

(75) Wowk Józef, Leszno

(54) **Sposób czerpania wody z ujęć głębinowych i studnia głębinowa**

(57) Sposób czerpania wody z ujęć głębinowych polega na tym, że w czasie, gdy zwierciadło wody w studni podnosi się, odprowadza się gazy ze studni do atmosfery, natomiast gdy zwierciadło wody w studni opada, blokuje się dopływ powietrza do studni z atmosfery. Studnia głębinowa ma szczelną głowicę (2), zamykającą



od góry kolumnę rur studziennych (1). Głowica (2) posiada króciec, jednokierunkowo łączący przestrzeń wewnątrz studni z atmosferą, poprzez zawór zwrotny (3) zainstalowany na tym króciecu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **383079** (22) 2007 08 06

(51) **E03F 3/04** (2006.01)

E03F 3/06 (2006.01)

F16L 41/08 (2006.01)


(71) Malinowski Marek Przedsiębiorstwo Usługowo-Zaopatrzeniowe MAR-TER, Łomża

(72) Malinowski Marek, Witkowski Jan

(54) **Rura kanalizacyjna z wewnętrzną izolacją ochronną**

(57) Rura składa się z rury właściwej - osłonowej (1), rury izolacyjnej - przewodowej (2) z kołnierzem oporowym (3), przy czym elementy rury wytwarzane są w oddzielnych procesach technologicznych.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **383072** (22) 2007 08 03

(51) **E03F 5/22** (2006.01)

E03B 9/02 (2006.01)

F04D 29/60 (2006.01)

F16L 37/00 (2006.01)


(71) Szuster Mirosław, Naramice; Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., Koszalin

(72) Szuster Mirosław

(54) **Szybkozłącze pompowo-hydrantowe oraz przepompownia zawierająca szybkozłącze pompowo-hydrantowe**

(57) Przedmiotem wynalazku jest szybkozłącze pompowo-hydrantowe (1), posiadające przewód odpływowo-dopływowy (2) zakończony kołnierzem uszczelniającym (3), który jest wykonany w postaci rozszerzonego na końcu symetrycznego kielicha (6), a rura zaciskowa posiada element prowadzący, który ustala zasadniczo współosiowe prowadzenie rury zaciskowej z tłokiem uszczelniającym, na jej drodze łączenia się i rozłączania się z wewnętrzną powierzchnią symetrycznego kielicha (6) kołnierza uszczelniającego (3). Przedmiotem wynalazku jest również przepompownia, zawierająca szybkozłącze pompowo-hydrantowe, które przymocowane jest bezpośrednio do bocznej ściany zbiornika.

(20 zastrzeżeń)



A1 (21) **383092** (22) 2007 08 06

(51) **E04B 1/76** (2006.01)


E04F 19/06 (2006.01)

(75) Sieński Wojciech, Piaseczno

(54) **Zespół mocujący do płyt ocieplających zewnętrznych**

(57) Zespół mocujący składa się z listwy mocującej (1) i listwy zatraskowej, przy czym listwa mocująca (1) w alternatywnym rozwiązaniu wyposażona jest w system dystansowy. Listwa mocująca (1) jest wyprofilowana, a profil uzyskuje się poprzez dwukrotne zagięcie prostokątnego kawałka blachy pod kątem prostym tak, że wysokość ściany lewej (3) listwy jest krótsza od wysokości ściany prawej (4) tej listwy. Na ścianie prawej (4) listwy mocującej (1), wyposażonej w system dystansujący, wykonane są parami pionowe nacięcia (5, 6), uplasowane tak, że odległość pomiędzy nacięciami danej pary wynosi (a) i jest mniejsza od odległości (b) pomiędzy kolejnymi parami. Listwa zatraskowa jest także wyprofilowana poprzez zagięcie o 180° prostokątnego arkusza blachy, a przy tym wysokość jednej ściany jest mniejsza od wysokości drugiej ściany.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **383091** (22) 2007 08 06

(51) **E04B 1/80** (2006.01)

E04F 13/08 (2006.01)


(75) Sieński Wojciech, Piaseczno

(54) **Płyta elewacyjna ocieplająca**

(57) Płyta elewacyjna ocieplająca składa się z warstwy ocieplającej (1) w postaci prostokątnej płyty styropianowej, na której jest umieszczona prostokątna siatka tynkarska (2) o polu takim, jak pole płyty styropianowej (1). Siatka tynkarska (2) jest trwale związana z warstwą ocieplającą (1), przy czym siatka (2) jest przesunięta względem warstwy ocieplającej (1) w prawo i ku górze tak, że korzystnie od 70% do 80% powierzchni siatki (2) pokrywa się z powierzchnią warstwy ocieplającej (1). Część powierzchni siatki (2), pokrywającej się z warstwą ocieplającą (1), jest pokryta klejem (3),

przy czym pokrycie klejem wynosi 72% powierzchni siatki (2). Płyta ocieplająca w alternatywnym rozwiązaniu posiada prostokątne wybranie materiału ocieplającego przy krawędziach płyty. Wszystkie płyty posiadają na swoich ścianach bocznych, górnych i dolnych nacięcie (4), usytuowane w warstwie ocieplającej (1).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 383105 (22) 2007 08 08

(51) E04C 3/30 (2006.01)

E04H 12/00 (2006.01)


(71) Tubek Jarosław STOL-REM, Wrocław

(72) Tubek Jarosław

(54) Element architektoniczny i sposób wytwarzania elementu architektonicznego

(57) Wynalazek dotyczy elementu architektonicznego, przeznaczonego do stosowania, zwłaszcza jako filar lub kolumna architektoniczna. Element architektoniczny ma rdzeń (1), utworzony z materiału nośnego odpornego na odkształcenia sprężyste, otoczony w pierwszej kolejności warstwą z tworzywa spienionego (2), korzystnie sklejoną z rdzeniem, a na niej kolejną warstwą wykończeniowo-utwardzającą (3) i ewentualnie warstwą dekoracyjną. Rdzeń (1) elementu architektonicznego jest wykonany z drewna klejonego, drewna litego, rury stalowej lub profili hutniczych, korzystnie dwuteownika szerokostopowego, a tworzywem spienionym, oklejającym rdzeń jest styropian i/lub pianka poliuretanowa. Korzystnie, pomiędzy rdzeniem i warstwą tworzywa umieszczona jest dodatkowo warstwa ognioodporna. Sposób polega na tym, że rdzeń (1), ewentualnie pokryty środkiem antykorozyjnym lub impregnatem, okleja się warstwą tworzywa spienionego (2) i poddaje się obróbce mechanicznej w celu nadania pożądanego kształtu, a następnie pokrywa się warstwą wykończeniowo-utwardzającą (3). Korzystnie nanosi się warstwę klejowo-cementową, zbrojoną włóknem i/lub siatką szklaną. Na warstwę klejowo-cementową nanosi się warstwę materiału dekoracyjnego.

(19 zastrzeżeń)



A1 (21) 383067 (22) 2007 08 02

(51) E04F 19/04 (2006.01)


(75) Galas Adam Sławomir, Białystok

(54) Łącznik listwy, zwłaszcza listwy przypodłogowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja łącznika listwy, zwłaszcza listwy przypodłogowej, który stanowi dwusieczny korpus, dopasowany kształtem zewnętrznym do profilu listwy, wyposażony w elementy montażowe. Korpus (1) łącznika wykonany jest z giętkiego tworzywa sztucznego, przy czym ściany (2, 3) korpusu (1) posiadają wzdłużnie usytuowane wkładki usztywnia-

jące (4, 5), wykonane ze sztywnego tworzywa sztucznego, trwale połączone ze ścianami (2, 3). W rozwiązaniu tym, do każdej z wkładek (4, 5) przyłączone są na stałe, tworząc z nią jedną całość, elementy montażowe (7b, 8b).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 383095 (22) 2007 08 07

(51) E05B 39/00 (2006.01)


B60R 25/00 (2006.01)

G08B 25/10 (2006.01)

(75) Karwacki Wojciech, Wrocław

(54) Układ zabezpieczający przed kradzieżą, zwłaszcza samochodu lub rzeczy w mieszkaniu

(57) Układ zabezpieczający przed kradzieżą zawiera jednostkę centralną (1) z pamięcią operacyjną, moduł (2) karty telefonii komórkowej, nadajnik sygnału (3), czujnik włączający urządzenie (4), który jest wmontowany wewnątrz urządzenia i możliwość zewnętrznego podłączenia czujników gniazdem połączenia (6), moduł zasilania awaryjnego (5). Urządzenie charakteryzuje się tym, że czujnik z chwilą jego poruszenia lub ruchu osoby uruchamia pracę jednostki centralnej, w wyniku czego następuje wybranie numeru komórkowego, zapisanego na karcie telefonii komórkowej i połączenie z tym numerem. Dodatkowo jednostka centralna uruchamia nadajnik sygnału, tak, aby można było zlokalizować urządzenie w systemie nawigacji GPS, uruchamia rejestrację kradzieży za pośrednictwem kamer, połączonych z jednostką centralną gniazdem (9) i wyłącza zapłon w samochodzie lub blokuje zamek drzwi poprzez połączenie za pomocą gniazda (10). Urządzenie to podłączone jest do instalacji elektrycznej samochodu lub mieszkania połączeniem (8), lecz jeśliby złodzieje odłączyli, przed kradzieżą akumulator lub wyłączyli prąd w lokalu, to urządzenie (5) posiada moduł zasilania awaryjnego. Moduł ten pozwala też na samodzielną pracę urządzenia. Całe urządzenie włączane jest włącznikiem/wyłącznikiem (7) przez właściciela lub kierowcę z chwilą opuszczenia pojazdu lub z chwilą opuszczenia mieszkania za pośrednictwem włącznika przy stacyjce samochodu, włącznika elektrycznego lub telefonu komórkowego. Rozwiązanie nie utrudnia kradzieży pojazdu lub włamania do lokalu i nie odstrasza od popełnienia przestępstwa jak w przypadku



innych zabezpieczeń, ale w sposób dyskretny natychmiast sygnalizuje i rejestruje właścicielowi próbę kradzieży auta lub obecność obcej osoby w mieszkaniu, który może niezwłocznie powiadomić policję.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **384997** (22) 2008 04 21

(51) **E05B 65/16** (2006.01)


(71) DIPOL Sp. z o.o., Kryniczno

(72) Gardyza Leszek, Chmielecki Czesław

(54) **Zamek wierzchni do drzwi, zwłaszcza do samochodu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zamek wierzchni do drzwi przeznaczony szczególnie do samochodu bagażowego wyposażonego w drzwi tylne lub boczne służące do otwierania i zamykania przestrzeni bagażowej usytuowanej w tylnej części samochodu. Zamek wierzchni do drzwi, zwłaszcza do samochodu jest utworzony z obudowy, w której obrotowo jest osadzony bębenek (2) zakończony ramieniem, którego koniec jest umieszczony w wycięciu rygla (5). Zamek charakteryzuje się tym, że obudowa ma postać zbliżoną do ostrosłupa ściętego, w którego mniejszej podstawie jest usytuowany otwór dla bębna (2), a większą podstawę stanowi płyta (6), która ma wycięcie, w którym jest umieszczony zaczep (7) do rygla (5), przy czym płyta (6) jest wyposażona w śruby (8) do łączenia jej z drzwiami a zaczep (7) ma śruby (9) do łączenia go z elementem usytuowanym naprzeciw drzwi, natomiast wycięcie w ryglu (5) dla końca ramienia ma szerokość równą lub większą od sumy szerokości osadzonego w nim końca ramienia i wielkości skoku rygla (5).

(10 zastrzeżeń)




A1 (21) **383121** (22) 2007 08 09

(51) **E21D 11/15** (2006.01)

(75) Barecki Zbigniew, Gliwice; Kaczmarzyk Stanisław, Zabrze; Dziewior Wiesław, Katowice

(54) **Zespół opinki naprawczej do wtórnego zabezpieczania wyrobiska górniczego**

(57) Zespół opinki naprawczej do wtórnego zabezpieczania wyrobiska górniczego, zawierający siatkę wtórnej opinki, wykonaną, jako kratownica podłużnych i poprzecznych prętów wzajemnie zgrzanych, elementy mocujące siatkę wtórnej opinki do odrzwi obudowy w postaci co najmniej jednej pary haków w kształcie odwróconej litery J, charakteryzuje się tym, że posiada co najmniej jeden zespół mocujący, w skład którego wchodzi jeden element dociskowy (1), obejmujący co najmniej dwa węzły (2) połączeń prętów podłużnych (3) i prętów poprzecznych (4) siatki (9) opinki naprawczej oraz korzystnie co najmniej jeden hak (5). W odmianie zespół opinki naprawczej posiada co najmniej jeden zespół mocujący,



składający się z jednego elementu dociskowego, obejmującego co najmniej dwa węzły skrzyżowania połączonych prętów siatki opinki naprawczej oraz korzystnie z co najmniej jednego haka.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **383104** (22) 2007 08 08

(51) **E21D 23/03** (2006.01)


(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice

(72) Jenczmyk Dariusz, Gerlich Jacek, Cieślak Zbigniew, Szygła Marek, Stępor Joachim, Mazurek Krzysztof, Chlebek Daniel

(54) **Sekcja obudowy zmechanizowanej do systemu z podszatką hydrauliczną**

(57) Sekcja obudowy zmechanizowanej do systemu z podszatką hydrauliczną jest wyposażona w dodatkową stropnicę tylną. Stropnica tylna (2), w pobliżu przegubu łączącego stropnicę przednią (1) ze stropnicą tylną (2), ma ucho, do którego mocowane jest przegubowo ramię (3) mechanizmu lemniskatowego, przy czym punkt połączenia (10) ramienia (3) i stropnicy tylnej (2) jest przesunięty względem przegubu (9), łączącego stropnicę przednią (1) ze stropnicą tylną (2). Ramię (3) mechanizmu lemniskatowego od dołu połączone jest przegubowo z łącznikami (7), których drugie końce mocowane są w spągownicy (8). Ramię (3) lemniskatowe ma ucho do przegubowego mocowania siłownika zastrzałowego (6), który drugim końcem mocowany jest do stropnicy.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 383111 (22) 2007 08 09


(51) F02C 6/00 (2006.01)

(75) Krawczyk Krzysztof, Radom; Firkowski Andrzej, Radom

(54) Silnik turbospalinowy

(57) Silnik turbospalinowy, zawierający wirnik osadzony na wale napędowym, charakteryzuje się tym, że na wirniku (2) umieszczone są komory spalania w postaci silników strumieniowych (3). Korzystnie, jeśli silnik turbospalinowy zawiera wirujące kanały wlotowe, którymi są zwężki (6), doprowadzające powietrze do komór spalania (3).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 383114 (22) 2007 08 09

(51) F03G 7/06 (2006.01)


(71) Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, Zięba Janusz, Gnietek Krzysztof

(54) Siłownik termiczny

(57) Siłownik termiczny jest wyposażony w cylindryczny korpus (1), w którym jest umieszczony przesuwne element roboczy w postaci tłoka (2), pod którym jest umieszczony element rozprężny w postaci sprężyny (4) wykonanej ze stopu z pamięcią kształtu, korzystnie ze stopu niklowo-tytanowego. Siłownik jest wyposażony nadto w tłoczysko (3) złączone z tłokiem (2). Na zwojach sprężyny (4) jest nawinięta spirala grzewcza (5) w izolacji, złączona ze źródłem napięcia.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383115 (22) 2007 08 09

(51) F03G 7/06 (2006.01)


(71) Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Michalak Marina, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella, Zięba Janusz, Gnietek Krzysztof

(54) Siłownik termiczny

(57) Siłownik termiczny jest wyposażony w sprężyny (1) wykonane ze stopu z pamięcią kształtu, usytuowane pionowo między dwiema, umieszczonymi jedna nad drugą, warstwami (2 i 3) płaskiego wyrobu włókienniczego, których końce są złączone ze sobą, zaś powierzchnie stykające się ze sprężynami (1) są powleczone warstwą (4) trudnopalnego materiału o wysokiej, stabilnej sprężystości termicznej. Na zwojach każdej ze sprężyn (1) jest umieszczona spirala grzewcza (5) w izolacji, złączona ze źródłem napięcia.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383070 (22) 2007 08 03

(51) F15B 13/02 (2006.01)


F16K 11/00 (2006.01)

(71) Centrum Rozwoju Techniki Sp. z o.o., Kraków

(72) Tylek Jan, Długoszewski Krzysztof, Pawlica Mirosław, Sukiennik Tomasz, Owsianka Robert

(54) Podwójny zespół zaworowy z luzowaniem zaworów zwrotnych

(57) Podwójny zespół zaworowy z luzowaniem zaworów zwrotnych, przeznaczony do zabezpieczenia obydwu komór (podtłokowej i nadłokowej) siłowników hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych, a zwłaszcza siłowników stropnic z możliwością



jednoczesnego luzowania zaworów zwrotnych zabezpieczających te komory, posiada korpus (1), w którego przelotowym otworze głównym (8) umiejscowione są po jego przeciwległych stronach zawory zwrotne (2) wraz z przegrodami (3). W środkowej części otworu głównego (8), między zaworami zwrotnymi (2), znajdują się przesuwne tłoki (5), zaopatrzone w popychacze (6) i sprężyny (7).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 383100 (22) 2007 08 07


(51) F16H 61/42 (2006.01)

(75) Więckowski Henryk, Łódź

(54) Przekładnia hydrostatyczna bezstopniowa zębata

(57) Przekładnia hydrostatyczna bezstopniowa zębata składa się z zębatego silnika hydraulicznego o zmiennej objętości roboczej i zębatego silnika hydraulicznego o zmiennej objętości roboczej, przy czym zębata pompa hydrauliczna sprzężona jest hydraulicznie z zębatym silnikiem hydraulicznym i ma wewnętrzną regulację wydatku w hydraulicznej pompie zębatej z jednoczesną wewnętrzną regulacją chłonności zębatego silnika hydraulicznego, przy korzystnym zachowaniu odwrotnie proporcjonalnego stosunku wydatku do chłonności lub innego. Wewnętrzną regulację wydatku zębatego silnika hydraulicznego stanowią pary zazębionych, posadowionych na wałkach (5, 22), kół zębatach (8, 18), które od czoła z jednej i z drugiej strony, na wałku (5, 22) mają zespoły sprzężonych ze sobą obudów (6, 20), korzystnie o jednakowych średnicach zewnętrznych, równych średnicy zewnętrznej kół zębatach (8, 18) i mają od strony czołowej kół zębatach (8, 18) równą, wspólną płaszczyznę czołową (9), przy czym każdy zespół podwójnych obudów (6, 20) ma naprzemiennie jedną z obudów (6, 17) obrotową w stosunku do drugiej obudowy (20, 11) i ma w obudowie obrotowej (6, 17) wewnętrzne uzębienie (7, 19), odwzorowujące uzębienie koła zębatego (8, 18).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 383075 (22) 2007 08 06

(51) F21S 4/00 (2006.01)

G09F 9/33 (2006.01)

F21V 33/00 (2006.01)


(71) Sun-D-Yan Sp. z o.o., Żagań

(72) Dzimiński Jan

(54) Moduł oświetleniowy

(57) Moduł zawiera mocujący profil (2) o przekroju zbliżonym do litery U, z łukowatymi ramionami (10) rozchylonymi na końcach (11) na zewnątrz, w którym sytuowana jest oprawa (1) złożona z dwóch równoległych, wzdłużnie przeciętych i połączonych ze sobą na całej długości krawędziami rur (3, 4). Wystająca poza mocujący profil (2) rura (3) ma przekrój pierścieniowy, a druga rura (4) mocowana w profilu (2) ma w przekroju kształt zbliżony do prostokąta o dwóch połączonych dnem (5) przeciwległych ścianach (6) łukowato wygiętych i wyposażonych na wewnętrznych powierzchniach we wzdłużne kanały (7). W kanałach (7) sytuowana jest drukowana płytka (8) z diodami LED (9), natomiast dno (5) oprawy (1) oparte jest o wzdłużne występy (12), wykonane na powierzchniach wewnętrznych ramion (10) mocującego profilu (2).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 385847 (22) 2008 08 08

(51) F21V 8/00 (2006.01)

G02B 5/02 (2006.01)

F21S 2/00 (2006.01)

G02F 1/13357 (2006.01)

(31) 07 207649 (32) 2007 08 09 (33) JP

(71) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokio, JP

(72) Iyama Hironobu

(54) Płytkę rozpraszacza światła, powierzchniowe źródło światła oraz transmisyjny wyświetlacz obrazu

(57) Płytkę rozpraszacza światła, zawierająca żywicę przezroczystą i rozpraszacz światła rozproszony w żywicy przezroczystej, w której żywica przezroczysta ma przepuszczalność światła $[T_{600}]$ równą 85% lub więcej przy długości fali 600 nm, zmierzoną względem grubości próbki w kształcie płytki o grubości 2 mm i współczynnik $[T_{365}/T_{600}]$ przepuszczalności światła $[T_{365}]$ przy długości fali 365 nm do przepuszczalności światła $[T_{600}]$ wynosi 0,90 do 0,99. Wynalazek dotyczy także powierzchniowego źródła światła oraz transmisyjnego wyświetlacza obrazu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 383084 (22) 2007 08 06

(51) F23K 3/00 (2006.01)

F23K 3/08 (2006.01)

(71) Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Sędziszów


(72) Pogodziński Andrzej, Hanke Marcin, Smorąg Hubert

(54) Kosz dwupaliwowy do palenisk rusztowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest kosz dwupaliwowy do palenisk rusztowych, utworzony z korpusu (1), w którym znajdują się zasob-

nik węgla (2) z podajnikiem wirnikowym (3) i zasobnik biomasy (4) z zasuwą łukową (5), usytuowany przy ścianie (6) komory paleniskowej (7).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **383069** (22) 2007 08 03

(51) **F23L 1/02** (2006.01)

F23L 5/02 (2006.01)



(71) Politechnika Warszawska, Warszawa

(72) Miller Andrzej, Milewski Jarosław,
Tomborowski Tadeusz

(54) **Urządzenie wentylatorowe do recykulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym**

(57) Urządzenie zawiera silnik napędowy (8) łopatek wentylatora (W), połączony z ogniwem paliwowym (3) rurami (2) na gaz recykulacyjny, który znajduje się na zewnątrz zbiornika (4), przy czym silnik napędowy (8) połączony jest z wentylatorem (W) przez wałek (6), przeprowadzony przez ściankę zbiornika (4) lub silnik napędowy połączony jest przez wałek z wentylatorem, który umieszczony jest w obudowie i znajdują się na zewnątrz zbiornika (4), a obudowa połączona jest z ogniwem paliwowym rurami na gaz recykulacyjny, przeprowadzonymi przez ściankę zbiornika. Urządzenie w innym wykonaniu zawiera silnik napędowy łopatek wentylatora (W), połączony z ogniwem paliwowym (3) rurami (2) na gaz recykulacyjny. Silnikiem jest turbowentylator (1), którego stopień turbinowy (T) połączony jest rurą, doprowadzającą sprężony gaz (5) ze zbiornika usytuowanego na zewnątrz zbiornika (4). Rura, doprowadzająca sprężony gaz (5), wyprowadzona jest poprzez ścianki zbiornika (4) na zewnątrz lub rury na gaz recykulacyjny przeprowadzone są na zewnątrz zbiornika i turbowentylator znajduje się na zewnątrz zbiornika.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) **383098** (22) 2007 08 07

(51) **F23Q 2/32** (2006.01)


F23Q 2/34 (2006.01)

(75) Witek Waldemar, Wrocław; Witek Elżbieta, Wrocław

(54) **Adapter - zapalarka**

(57) Adapter - zapalarka do urządzeń gazowych w wersjach podstawowej i wzbogaconej, zawierająca korpus z rurki, posiadający przednią i tylną część, gdzie w przedniej części znajduje się wycięcie wzdłużne do połowy jej długości na wkład zapalarki, usytuowany dyszą palnikową w kierunku do przedniej części korpusu, otwory pomocnicze, trzpień oporowy, w wersji wzbogaconej dodatkowo człon zatrasku zabezpieczającego, dźwignię uruchamiającą do popychania, charakteryzuje się tym, że siła oddziaływania przy uruchamianiu jest przyłożona za pośrednictwem dźwigni uruchamiającej (5) do dolnej części wkładu zapalającego (zapalniczka kieszonkowa z zapłonem piezoelektrycznym) (4), opartego swoim przyciskiem uruchamiającym o poprzeczny trzpień oporowy, usytuowany w przedniej części korpusu (2) przesuwając wkład w kierunku do przodu, przy czym wersja wzbogacona zawiera dodatkowo zawieszony na trzpieniu oporowym człon zatrasku zabezpieczającego, tylna część korpusu (3) zawiera wtłoczone plastikowe zakończenie (8) z dwoma otworami (17), w których usytuowany jest ruchomy zaczepek (9) do zawieszania.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **383066** (22) 2007 08 02

(51) **F24D 17/00** (2006.01)

F24D 19/00 (2006.01)

F24H 1/10 (2006.01)

G05D 23/00 (2006.01)


(75) Goliński Zbigniew, Mieszków

(54) **Układ sterowania przepływem wody ciepłej**

(57) Układ sterowania przepływem wody ciepłej w instalacjach obiegu wody ciepłej wyposażonych w pompę cyrkulacyjną odnoszący się również do kotłów jedno- i dwufunkcyjnych z zasobnikiem przystosowanych do cyrkulacji, charakteryzuje się tym, że stanowią go trzy wzajemnie powiązane i współpracujące systemy, a mianowicie:

wicie system ręcznego sterowania baterią (6) czterpalną wody ciepłej, system przepływu wody (2) ciepłej i system programatora (3) elektronicznego. System programatora (3) elektronicznego uruchamiany jest sygnałem elektrycznym systemu przepływu wody (2), który wzbudza się strumieniem wody po otwarciu baterii (6) czterpalnej. System programatora (3) elektronicznego posiada nastawy krotności pracy pompy (1) cyrkulacyjnej i jej wyłączania a system przepływu wody (2) ciepłej umieszczony jest na przewodzie wody ciepłej przed baterią (6) czterpalną.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **383119** (22) 2007 08 13

(51) *F27B 1/16* (2006.01)

C21C 1/08 (2006.01)


(71) Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne
CARBON Sp. z o.o., Katowice

(72) Dzieża Jan, Dzieża Marek, Tomczyński Andrzej

(54) Piec szybowy do wytapiania żeliwa oraz materiałów węglających dla takiego pieca szybowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest piec szybowy mający szysz w postaci pionowego kanału, w którego górnej części znajduje się okno wsadowe a w dolnej części znajdują się okna spustowe dla żużla oraz żeliwa, zaś w ścianie pieca osadzona jest co najmniej jedna dysza (4) doprowadzająca mieszaninę powietrza i materiału nawęglającego, który charakteryzuje się tym, że dysza (4) zawiera korpus (41) składający się z komory mieszania (411) oraz końcówki wylotowej (412), przy czym wewnątrz korpusu (41) znajduje się dysza wewnętrzna (42), której wylot (421) uchodzi bezpośrednio do komory mieszania (411), oraz przewód (43) doprowadzający materiał nawęglający połączony z rzeczoną komorą mieszania (411) pod kątem (θ) względem osi wzdłużnej komory mieszania (411). Przedmiotem wynalazku jest ponadto materiał nawęglający do takiego pieca szybowego, który zawiera węgiel w ilości od 85 do 99% wagowych, i charakteryzuje się tym, że maksymalna średnica ziarna materiału nawęglającego wynosi do około 3 mm a jego wilgotność wynosi do około 3%.

(9 zastrzeżeń)



DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 383133 (22) 2007 08 12

(51) *G01F 1/24* (2006.01)

G01P 5/00 (2006.01)


(71) Urbanek Andrzej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTRON, Radzionków

(72) Urbanek Andrzej

(54) Czujnik przepływu

(57) Czujnik przepływu zbudowany jest z przezroczystej rurki pomiarowej (3), osadzonej pomiędzy króćcem wlotowym (1) a króćcem wylotowym (2), osłoniętej korpusem (3a) z otworem wzienikowym (3b), w której wnętrzu umieszczony jest swobodnie na przewodniku stożkowym (5) tłoczek pomiarowy (6) z pierścieniem wskaźnikowym (9), pod którym na korpusie (4) usytuowana jest skala (10), wskazująca przepływ. Tłoczek pomiarowy (6), do którego wnętrza przytwierdzony jest pierścieniowy magnes (8), swym wewnętrznym kołnierzem (6a) skierowany jest w kierunku dopływu strugi wody, natomiast z drugiej strony w jego wnętrzu osadzona jest sprężyna oporowa (7) rozpręża swym drugim końcem o wewnętrzną krawędź króćca wylotowego (2).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **383077** (22) 2007 08 06

(51) *G01N 3/00* (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław


(72) Kulisiewicz Maciej

(54) Sposób wyznaczania właściwości mechanicznych materiałów

(57) Sposób polega na tym, że obok oddziaływań czysto sprężystych wyznacza się także dwa parametry opisujące dyssypację

energii oraz dodatkowo stałą materiałową nazwaną, modulem mieszanym. W tym celu w bloku wejściowym (1) ustala się wartości deformacji x , stały przyrost deformacji Δx oraz stałe wartości prędkości v_0 deformacji w postaci dwu jednokolumnowych macierzy $[x_v]$, $[v_{0v}]$, po czym w bloku określania wartości prędkości (2) wybiera się wartości prędkości v_{0i} dla których w bloku pomiaru zależności obciążenia od deformacji (3) mierzy się zależność obciążenia p od deformacji x dla określonej wartości prędkości v_{0i} . Następnie, po kilkakrotnym zastosowaniu analizy regresyjnej, wyznacza się moduł sprężystości statycznej c_s , moduł mieszany κ , moduł tarcia wiskotycznego k , moduł tarcia suchego h i moduł sprężystości dynamicznej c_d .

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 383780 (22) 2007 08 02

(51) G01N 21/59 (2006.01)

G01N 21/47 (2006.01)

(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

(72) Gawlikowski Andrzej, Zygmunt Marek, Młodzianko Andrzej, Krysak Piotr, Gietka Andrzej, Muzal Michał, Piotrowski Wiesław, Mierczyk Zygmun, Kopczyński Krzysztof, Kwaśny Mirosław

(54) Sposób wykrywania obecności w atmosferze substancji chemicznych w postaci aerozoli lub gazów

(57) Sposób wykrywania obecności w atmosferze substancji chemicznych w postaci aerozoli lub gazów polegający na tym, że wiązki promieniowania laserowego o różnej długości fali generowane przez dwa lasery kieruje się w miejsce gdzie istnieje potrzeba monitorowania zanieczyszczenia atmosfery. Po odbiciu promieniowania laserów od obiektów znajdujących się za chmurą zawierającą rozpyloną substancję mierzy się natężenie promieniowania sygnału echa. Przed skierowaniem sygnałów w monitorowany obszar sygnały koduje się, a następnie kod zapamiętuje w układzie przetwarzania sygnałów. Po odebraniu sygnałów echa obu wiązek laserowych, oblicza się wartości funkcji korelacji sygnału wzorcowego i pomiarowego z sygnałami odniesienia zapamiętanymi w układzie przetwarzania sygnałów oraz określa się stosunek wartości funkcji korelacji sygnału wzorcowego i pomiarowego. Wyznacza się rów-

niez czas jaki upłynął od momentu wysłania sygnałów laserowych do momentu gdy wartość funkcji korelacji osiąga wartość maksymalną.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383089 (22) 2007 08 06

(51) G01N 29/00 (2006.01)

A61B 8/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk

(72) Klinkosz Tomasz, Lewa Czesław

(54) Sposób pomiaru własności lepko-sprężystych określanych za pomocą fal poprzecznych impulsową metodą ultradźwiękową dla głęboko położonych struktur

(57) Istotą metody, jest zastosowanie refleksyjnego sygnału ultradźwiękowego jako nośnika informacji na temat przemieszczeń elementów próbki wywołanych przez impuls fali poprzecznej niskiej częstotliwości, zbieranie A-skanów powracającej fali ultradźwiękowej oraz taka analiza, która porównuje skany uzyskane bez przemieszczeń ze skanami z przemieszczeniami, biorąc za punkt odniesienia element skanów utworzonych przez granice ośrodków (np. tkanka zdrowa — tkanka nowotworowa). Rozwiązanie prezentuje akustyczną, jednopunktową metodę impulsową umożliwiającą możliwie dokładnie określenie własności lepko-sprężystych dla głęboko położonych struktur. Podstawą obliczeniową metody jest algorytm cross-correlation stosowany dla kolejnych A-skanów. Pozwala on wyznaczyć lokalne przemieszczenie rozpraszającego elementu ośrodka, wywołane falą poprzeczną, będące kluczową wielkością w określaniu własności lepko-sprężystych badanej próbki, bez potrzeby użycia reflektora odbijającego falę poprzeczną.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383063 (22) 2007 08 02

(51) G01N 33/14 (2006.01)

G01N 33/00 (2006.01)

(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

(72) Kupiński Jakub, Rumiński Jan Krzysztof

(54) Sposób oznaczania 2,4,6-trichloroanizolu w winie z wadą korkową

(57) Sposób polega na tym, że wino poddaje się mikrofiltracji, a następnie bezpośrednio sorpcji 2,4,6-trichloroanizolu i barwników, po czym ich desorpcji i oddzieleniu za pomocą destylacji 2,4,6-trichloroanizolu od barwników, a następnie oznaczeniu ilościowemu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej na kolumnie z chemicznie związaną fazą niepolarną, korzystnie z sorbentem stanowiącym oktadecylowany żel krzemionkowy. Mikrofiltrację prowadzi się za pomocą filtrów o wielkości porów poniżej 20 μm . Sorpcję prowadzi się na kolumnie do wysokosprawnej chromatografii cieczowej wypełnionej sorbentem hydrofobowym, włączając oktadecylowaną krzemionką o uziarnieniu poniżej 20 μm , natomiast desorpcję za pomocą metanolu lub etanolu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 383096 (22) 2007 08 07

(51) G01N 33/36 (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź


(72) Frontczak-Wasiak Izabela, Snyerski Marek, Stempień Zbigniew, Suszek Henryk

(54) Sposób i urządzenie do oceny izotropii właściwości mechanicznych płaskich wyrobów włókienniczych

(57) Sposób oceny izotropii właściwości mechanicznych płaskich wyrobów włókienniczych polega na tym, że próbkę wyrobu w kształcie koła mocuje się w zaciskach, rozmieszczonych na jej obwodzie w równych od siebie odstępach, następnie środek próbki poddaje się działaniu rosnącej skokowo siły, przyłożonej prostopa-

dle do powierzchni próbki i rejestruje metodą elektryczną wartości sił promieniowych, przenoszonych w próbce w kierunkach punktów jej zakleszczenia, dla każdej wartości siły obciążającej próbkę. Sygnały elektryczne wartości sił promieniowych zamienia się na sygnały cyfrowe, które rejestruje się w postaci wykresu i na podstawie analizy tego wykresu ocenia się izotropię właściwości mechanicznych wyrobu. Urządzenie do oceny izotropii właściwości mechanicznych płaskich wyrobów włókienniczych zawiera usytuowany poziomo pierścień (1), zamocowany do pionowych ramion konstrukcji nośnej (2), na którego obwodzie są umieszczone, w równych od siebie odstępach zaciski (Z), z których każdy jest wyposażony w czujnik tensometryczny (3), którego wejście jest złączone ze źródłem zasilania, zaś wyjście, za pośrednictwem wzmacniacza, z wejściem przetwornika analogowo-cyfrowego, którego wyjście jest przyłączone do komputera. Nad środkiem pierścienia (1) jest umieszczony trzpień (8), zamocowany przesuwnie w konstrukcji nośnej (2). Komputer jest wyposażony w program do rejestrowania i graficznej interpretacji sygnałów cyfrowych z przetwornika analogowo-cyfrowego.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 383099 (22) 2007 08 07


(51) G01R 31/36 (2006.01)

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa

(72) Kozak Mariusz

(54) Układ kontroli napięcia akumulatorów wieloogniowych

(57) Układ kontroli napięcia akumulatorów wieloogniowych, przeznaczony zwłaszcza do pomiaru napięcia poszczególnych



ogniwi akumulatora, wyposażony w przetwornik ADC, charakteryzuje się tym, że jest wyposażony w układy pomiaru napięcia pojedynczej celi (UP), których liczba odpowiada ilości cel akumulatora (BAT), zaś każdy układ pomiaru napięcia pojedynczej celi składa się z dwóch tranzystorów (NMOS) połączonych z częścią pomiarową w postaci przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) oraz dwóch tranzystorów (PMOS) połączonych z celą akumulatora (BAT) poprzez układ sterowania (US) tranzystorami (PMOS), przy czym między parami tranzystorów (NMOS) i tranzystorów (PMOS) jest włączony kondensator (CAP).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383781 (22) 2007 08 10

(51) G21J 5/00 (2006.01)

G01T 1/17 (2006.01)

H02H 5/00 (2006.01)


(71) PIMCO Sp. z o.o., Warszawa

(72) Maziejuk Mirosław, Paliczuk Dariusz

(54) Sposób wykrywania wybuchu jądrowego, detektor wybuchu jądrowego i pojazd silnikowy odporny na skutki wybuchu jądrowego

(57) Sposób polega na umieszczeniu, w przestrzeni narażonej na skutki wybuchu jądrowego, przetwornika (1) promieniowania gamma zamieniającego promieniowanie gamma na prąd elektryczny, po czym w sposób ciągły konwertuje się sygnał prądowy uzyskany z przetwornika na sygnał napięciowy w stosunku 1 μ A na 1V, następnie eliminuje się z uzyskanego sygnału napięciowego składowe o częstotliwościach mniejszych niż 1 kHz po czym porównuje się poddany takiej eliminacji sygnał napięciowy z nastawioną wartością progową i wykrywa przekroczenie tej nastawionej wartości progowej. W detektorze realizującym ten sposób wyjście przetwornika promieniowania gamma podłączone jest z wejściem elektronicznego układu detekcyjnego (3), który stanowią połączone szeregowo konwerter prądowo-napięciowy o współczynniku konwersji 1 μ A/1V, eliminator składowych sygnału o częstotliwościach mniejszych niż 1 kHz oraz komparator napięciowy, przy czym z pierwszym wejściem komparatora napięciowego połączone jest wyjście eliminatora składowych sygnału, a z drugim wejściem komparatora napięciowego połączone jest źródło napięcia stabilizowanego o nastawnej wartości. Pojazd, zawiera opisany wyżej detektor wybuchu oraz ochronne układy wykonawcze uruchamiane po wykryciu wybuchu i powodujące wyłączenie silnika i zamknięcie wlotów powietrza do pojazdu.

(14 zastrzeżeń)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 383128 (22) 2007 08 13

(51) H01F 1/375 (2006.01)


(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź

(72) Bednarek Stanisław

(54) **Kompozytowy materiał elektro-magnetoreologiczny i sposób jego wytwarzania**

(57) Kompozytowy materiał magnetyczny zawiera zarówno cząstki ferromagnetyczne substancji magnetycznie miękkiej (1), korzystnie żelaza chemicznie czystego lub stali krzemowej, jak i cząstki ferroelektryczne (2), korzystnie tytanianu baru i ma strukturę porowatą, przy czym rozmiary obu rodzajów cząstek i porów (3) wynoszą od 0,1 mm do 0,25 mm a cząstki umieszczone są w elastomerowej matrycy (4), korzystnie ze spolimeryzowanego silikonu. Zastępcza względna przenikalność magnetyczna materiału wynosi od 1,48 do 1,56, zastępcza względna przenikalność elektryczna jest od 1,32 do 1,41 a zastępczy moduł Younga wynosi od 2,76 MPa do 2,83 MPa. Sposób wytwarzania kompozytowego materiału magnetycznego, polega na tym, że najpierw miesza się ze sobą cząstki ferromagnetyczne, cząstki ferroelektryczne i cząstki soli rozpuszczalnej w wodzie, korzystnie chlorku sodu, oraz niespolimeryzowany silikon o konsystencji pasty zawierający inicjator polimeryzacji działający w kontakcie z powietrzem atmosferycznym. Następnie otrzymaną mieszaninę formuje się w postaci arkuszy lub innym pożądanym kształcie i pozostawia w powietrzu atmosferycznym w temperaturze od 18°C do 22°C do całkowitego spolimeryzowania silikonu. W końcowym etapie w materiale wytwarza się pory przez rozpuszczenie i wypłukanie soli strumieniem wody przy jego okresowym ugniataniu i poddaje go suszeniu.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 383126 (22) 2007 08 13

(51) H02B 1/052 (2006.01)

H01H 9/02 (2006.01)

(71) APATOR S.A., Toruń


(72) Gliszczyński Mirosław, Melkowski Łukasz, Lankiewicz Sebastian

(54) **Rozłącznik bezpiecznikowy kompaktowy niskonapięciowy oraz sposób mocowania osłon zacisku hakowego w rozłączniku bezpiecznikowym kompaktowym niskonapięciowym**

(57) Rozłącznik bezpiecznikowy, kompaktowy niskonapięciowy, zawierający pokrywę (A), podstawę (B) oraz adapter (C), ma co najmniej jedną osłonę haka, osłaniającą jednocześnie zacisk hakowy dla jednego z wymiarów rozstawu szyn zbiorczych i gniazdo za-

cisku hakowego w podstawie adaptera dla innego rozstawu szyn zbiorczych. Co najmniej jedna osłona haka osłania jednocześnie zacisk hakowy dla rozstawu szyn zbiorczych 60 mm i gniazdo w podstawie adaptera dla rozstawu szyn zbiorczych 100 mm lub zacisk hakowy dla rozstawu szyn zbiorczych 100 mm i gniazdo w podstawie adaptera dla rozstawu szyn zbiorczych 60 mm. W innym wariantcie wykonania rozłącznika co najmniej jedna osłona haka osłania jednocześnie zacisk hakowy dla rozstawu szyn zbiorczych 100 mm i gniazdo w podstawie adaptera dla rozstawu szyn zbiorczych 60 mm lub zacisk hakowy dla rozstawu szyn zbiorczych 60 mm i gniazdo w podstawie adaptera dla rozstawu szyn zbiorczych 100 mm. Sposób mocowania osłon zacisków hakowych w rozłączniku bezpiecznikowym kompaktowym niskonapięciowym polega na tym, że w kanale podstawy adaptera umieszcza się osłonę haka, którą maskuje się jednocześnie zacisk hakowy dla jednego z wymiarów rozstawu szyn zbiorczych i gniazdo zacisku hakowego w podstawie adaptera dla innego rozstawu szyn zbiorczych.

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 383117 (22) 2007 08 09

(51) H04R 1/20 (2006.01)


G10K 13/00 (2006.01)

(75) Modliński Tomasz, Grójec

(54) **Tuba głośnikowa z falowodami**

(57) Tuba ma korzystnie cztery wlotowe otwory (1), przechodzące w kolankowe falowody (2), których końcówki usytuowane są przeciwnie, przy czym na kierunku przepływu dźwięku od każdego wlotowego otworu (1) są utworzone dwa kanały (3) poprzez środkowe skrzydło (5) i wewnętrzne ścianki (4), a na krańcach środkowe skrzydło (5) i górną i dolną ściankę (7), które to ścianki (7) są usytuowane względem siebie pod kątem 13°, natomiast boczne ścianki są usytuowane względem siebie pod kątem 90°. Ponadto odległości między skrzydłami (5) i wewnętrznymi ściankami (4) oraz skrzydłami (5) i górną lub dolną ścianką (7) są równe średnicy wlotowych otworów (1). Długość skrzydeł (5) na kierunku przepływu dźwięku jest około 3,66 razy większa niż średnica wlotowych otworów (1).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **383118** (22) 2007 08 09

(51) **H04R 1/20** (2006.01)


G10K 13/00 (2006.01)

(75) Modliński Tomasz, Grójec

(54) **Tuba głośnikowa**

(57) Tuba ma wewnętrzne boczne ścianki usytuowane względem siebie pod kątem 100° , natomiast górne i dolne wewnętrzne ścianki (2) usytuowane względem siebie pod kątem 16° . Odległości między skrzydłami (3) oraz odległości skrajnie usytuowanych skrzydeł (3) od górnej lub dolnej wewnętrznej ścianki (2) są równe średnicy wlotowego otworu (4). Długość skrzydeł (3), w kierunku przepływu dźwięku, jest około 1,58 razy większa niż średnica wlotowego otworu (4).

(1 zastrzeżenie)



II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) **116972** (22) 2007 08 14

(51) **A01B 21/08** (2006.01)


(71) Anioł Kazimierz Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AKPIL, Pilzno

(72) Synowiecki Marek

(54) **Brona talerzowa zawieszana**

(57) Brona posiada ramę, składającą się z dwóch belek wzdłużnych (1), połączonych w pobliżu końców z belkami poprzecznymi (2), a w ustalonym rozstawie belki wzdłużne (1) posiadają wypusty (6), które są połączone wahaczami (11) z belkami nośnymi (10), które od góry posiadają nakładki, z którymi są połączone śrubami (39) nakładki górne (33), zaś pomiędzy nakładkami na śrubach znajdują się tulejki dystansowe. Pomiedzy nakładką górną (33) a nakładką połączoną z belką nośną są umieszczone otworem na tulejce dźwignia oraz wzmocnienie dźwigni (36), a w tylnej części są połączone śrubą (40) z listwą (37). W przedniej części w wygiętym korytku dźwigni znajduje się sworzeń, z którym jest połączony uchwyt w postaci kątownika (24), na którym od dołu jest zamocowany talerz brony (28), zaś od tyłu pomiędzy uchwytem (24) a dźwignią znajduje się sprężyna (32). Podstawa (17), znajdująca się z lewej strony belki nośnej (10) jest połączona śrubą rzymską (42) z uchwytem (7) wypustu (6) ramy, zaś śruba rzymska (43) jest połączona z podstawą (17) i uchwytem (41) listwy (37).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **116961** (22) 2007 08 09

(51) **A01M 29/00** (2006.01)


(75) Gut Jarosław, Bochnia

(54) **Urządzenie do odstraszania ptaków**

(57) Urządzenie, przeznaczone do rozłącznego mocowania ciągu urządzeń układanych na balustradach balkonów, parapetach okiennych, gzymsach, kominach, pomnikach i tym podobnych elementach budowlanych, głównie budynków mieszkalnych, złożone z podłużnej listwy, w której są utworzone otwory mocowania kolców, kolców odstraszających, otworów montażowych mocowania do podłoża, odznacza się tym, że ma korpus (1) utworzony ze skośnych odcinków (2), wzajemnie połączonych kształtowymi

gniazdami (3), które są zaopatrzone w zestaw otworów zakleszczających (4) z osadzonymi w nich kształtowo uformowanymi kolcami, przy czym skośne odcinki (2) korpusu (1), zaopatrzone w otwory przyczepne montażowe (6), mają usztywniające listwy (7).

(17 zastrzeżeń)



U1 (21) **116966** (22) 2007 08 13

(51) **A47C 1/034** (2006.01)

A47C 1/024 (2006.01)

A47C 1/038 (2006.01)


(71) Fabryka Nowoczesnych Funkcji Meblowych
TAGMET Sp. z o.o., Lubicz

(72) Bezkorowajny Piotr

(54) **Stelaż mebli wypoczynkowych**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stelaż mebli wypoczynkowych, stosowany zwłaszcza w meblach tapicerowanych, pełniący funkcję mechanizmu rozkładania mebla w sofach dwu i trójdzielnych oraz w fotelach. Stelaż składa się z ruchomej ramy wózka jezdnego (1) osadzonej rolkami obrotowymi (3) na prowadnicy wózka (2), oraz ramion połączonych obrotowo.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **116964** (22) 2007 08 10

(51) **A47C 7/54** (2006.01)

A47C 1/12 (2006.01)


(71) Wolsztyńska Fabryka Okuć WOLMET Sp. z o.o.,
Wolsztyn

(72) Kolski Robert

(54) **Obrotnica podłokietnika**

(57) Obrotnica podłokietnika, mająca nieruchomą płytę mocującą oraz część ruchomą w postaci płytki połączonej obrotowo z nieruchomą płytą, przy czym w nieruchomej płycie znajduje się przelotowe wybranie, w którym za pomocą wodzika przemieszcza się część ruchoma, charakteryzuje się tym, że nieruchoma płyta (1) ma kształt zbliżony do kwadratu o zaokrąglonych narożach, którego bok (7) położony naprzeciw boku pionowego (8) utworzony jest z odcinka dolnego pionowego (9), przechodzącego w odcinek górny (10), nachylony w stronę pionowego boku (8). Ruchoma płytka (3) ma kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach z poziomo położonymi dłuższymi bokami. Oś obrotu (O) ruchomej płytki (3) znajduje się w obrębie wierzchołka (11) nieruchomej płyty (1) pomiędzy nachylonym odcinkiem górnym (10) a poziomym bokiem górnym (12).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116968** (22) 2007 08 13

(51) **A61H 37/00** (2006.01)

A61F 7/00 (2006.01)


A61H 7/00 (2006.01)

(75) Kotnowska Małgorzata, Kraków

(54) **Przyrząd do masażu lodem**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do masażu ciała lodem w celach pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Przyrząd do masażu lodem, zawierający pojemnik (1), pokrywę pojemnika (3), uchwyt pokrywy (5) i element mocujący lód (4) do pokrywy, charakteryzuje się tym, że pokrywa (3), uchwyt pokrywy (5) i element mocujący lód (4) stanowią jedną całość, zaś w dnie otwartego od góry jednolitego pojemnika (1) jest uformowane wgłębienie (2) w kształcie stożka, skierowane ku wnętrzu pojemnika.

(29 zastrzeżeń)



U1 (21) **117783** (22) 2007 04 13

(51) **A61L 9/12** (2006.01)

(31) 200601877/9

(32) 2006 08 09

(33) ES


(96) 2007 04 13 EP 07385003.4

(71) L & D S.A., Huercal de Almeria, ES

(72) Fernandez Torres David

(54) **Nastawialny odświeżacz powietrza**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nastawialny odświeżacz powietrza instalowany na blatach meblowych zawierający



pojemnik o dowolnym, korzystnie okrągłym, kształcie, wyposażony w powtarzające się pary szczelin wentylacyjnych oddzielonych od siebie cienkim paskiem materiału ścianki pojemnika, przy czym szczeliny te są uformowane w dolnej części pojemnika i rozłożone równokątnie na całym jego obwodzie.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) **117784** (22) 2007 04 13

(51) **A61L 9/12** (2006.01)

(31) 200601878/7 (32) 2006 08 09 (33) ES

(96) 2007 04 13 EP 07385002.6


(71) L & D, S.A., Huerca de Almeria, ES

(72) Fernandez Torres David

(54) **Zawieszany pojemnik z wbudowanym odświeżaczem powietrza**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zawieszany pojemnik z wbudowanym odświeżaczem powietrza, zawierający dwie wzajemnie łączalne ze sobą na wcisk części obejmujące przednią część żeńską (1) mającą na wewnętrznej stronie niski obwodowy występ (3) wychodzący z jej tylnej strony i tworzący odpowiadający mu kształtem obwodowy rowek znajdujący się pomiędzy tym występem a obwodową ścianką profilu tej części, oraz wyposażoną w górnej połowie jej przedniej powierzchni w jeden lub większą liczbę otworów przelotowych tworzących kratkę (5) wentylacyjną dla wyprowadzania powietrza niosącego substancję zapachową, i zawierającą również w obszarze górnej wystającej na zewnątrz części niewielki występ (7) z otworem (8) umiejscowionym w środku jego szerokości służący do zawieszania odświeżacza powietrza; oraz, komplementarną do przedniej części żeńskiej, tylną część męską (2) mającą na wewnętrznej stronie wystający obwodowy występ przebiegający w niewielkiej odległości do wewnątrz wokół jej całej krawędzi obwodowej, przy czym na całej końcowej krawędzi rzeczono obwodowego występu uformowana jest wystająca na zewnątrz wargę o kształcie pierścienia O-ring, która jest dopasowana do rowka przedniej części żeńskiej w stanie zamknięcia pojemnika, tworząc całkowicie gazo- i wodoszczelne połączenie pomiędzy tymi częściami, a ponadto tylna część męska jest wyposażona w dolnej połowie jej przedniej powierzchni w jeden lub większą liczbę otworów przelotowych tworzących kratkę (11) wentylacyjną dla wprowadzania powietrza do wnętrza pojemnika.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) **116959** (22) 2007 08 07

(51) **B23K 3/00** (2006.01)

H05K 13/04 (2006.01)


(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa

(72) Nycz Stanisław

(54) **Nasadka urządzenia stawiająco-rozlutowującego układy elektroniczne**

(57) Nasadka ma obudowę (1) w kształcie stożka ściętego, w dolnej części zakończonego cylindryczną tuleją (8), z którą jest połączona rozłącznie osłona (2) dyszy, przy czym wewnątrz obudowy (1) jest osadzony trwale przewód odsysający (4), z którym jest połączona za pomocą złącza gwintowego (5) wymienna dysza (3), zakończona przyssawką (6).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116958** (22) 2007 08 07


(51) **B25J 7/00** (2006.01)

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa

(72) Nycz Stanisław, Kapelko Sławomir

(54) **Pulpit sterowniczy**

(57) Obudowa pulpitu sterowniczego, przeznaczonego do sterowania małym, mobilnym robotem obserwacyjno - pirotechnicznym składa się z dwóch połączonych szczelnie części dolnej (12) i górnej (11), mających w przekroju poprzecznym kształt ceownika i jest zamknięta szczelnie z obu stron pokrywami (14, 15), przy



czyż w górnej części (11) w pobliżu naroża jest umieszczony wyświetlacz, obok którego znajduje się pokrętko wyboru stopnia swobody, a obok niego, w tym samym szeregu umieszczony jest przycisk włącznika oświetlaczy kamery i przycisk on/off, zaś poniżej wyświetlacza znajduje się gniazdo diody, sygnalizującej włączenie oświetlaczy kamery, w przeciwnym stosunku do wyświetlacza naroża jest umieszczona dźwignia sterowania (5) joystick'em, natomiast na bocznych ściankach dolnej części (12) znajdują się prowadnice (13) płytki (10) elektronicznego układu, a jej środek ma otwór (16), zasłonięty przesłoną (8) z tworzywa sztucznego.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 116948 (22) 2007 08 02


(51) B25J 9/22 (2006.01)
B25J 13/00 (2006.01)(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Warszawa

(72) Czupryniak Rafał

(54) Moduł wizualizacji i sterowania urządzeniem mobilnym

(57) Moduł wizualizacji i sterowania urządzeniem mobilnym wyposażonym w kamerę, ma szkielet, wewnątrz którego jest umieszczony, osłonięty szybą, wyświetlacz LCD (1) zamocowany za pomocą podstawek (5) do płytki elektronicznego układu sterującego, przy czym między wyświetlaczem LCD (1) i płytką elektronicznego układu sterującego jest umieszczony metalowy ekran (6), zaś na płycie elektronicznego układu sterującego jest osadzona dioda (7) sygnalizująca włączenie oświetlaczy kamery oraz linijka diodowa (8) stanu naładowania akumulatora (27) osadzonego w gnieździe zamocowanym do dolnej powierzchni płytki elektronicznego układu sterującego, które to gniazdo składa się z nakładek blokujących mających styki elektryczne i połączonych z nimi sprężyn blokujących, przy czym szkielet jest zamknięty szczelnie z dwóch stron pokrywami (10, 11), na jednej z których (10) od wewnętrznej strony jest zamocowany potencjometr (15) sterujący położeniem kamery i potencjometr sterujący jasnością monitora, przy czym potencjometry (15) mają pokrętki (12) usytuowane na zewnętrznej pokrywie (10), na zewnętrznej powierzchni której usytuowane są dźwigniki (20) włączników (18, 19) zamocowanych na wewnętrznej powierzchni pokrywy (10), natomiast na zewnętrznej powierzchni drugiej pokrywy (11) usytuowane jest złącze łączące moduł wizualizacji z kamerą oraz gniazdo (22) łączące moduł z nagrywarką sygnału wideo, a także złącze dla dodatkowych urządzeń.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116969 (22) 2007 08 13

(51) B27M 3/08 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa


(72) Borysiuk Piotr, Dziurka Dorota, Jabłoński Marek,
Zado Aleksander

(54) Płyta wiórowo-listewkowa

(57) Wzór użytkowy dotyczy płyty wiórowo - listewkowej, przeznaczonej do wytwarzania elementów konstrukcyjnych, które

mogą być stosowane zarówno w meblarstwie, jak i budownictwie do aranżacji wnętrz. Płyta wiórowo - listewkowa, zbudowana z warstw, charakteryzuje się tym, że pomiędzy warstwami zewnętrznymi (1) znajdują się listewki (3) o przekroju poprzecznym zbliżonym do kwadratu, przedzielone warstwą wiórów (2) o kształcie w przekroju poprzecznym również zbliżonym do kwadratu.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116963 (22) 2007 08 10


(51) B65D 83/06 (2006.01)
A47G 19/24 (2006.01)

(75) Majewski Lesław, Warszawa

(54) Pojemnik na produkty spożywcze, szczególnie na przyprawy

(57) Pojemnik jest wyposażony w nasadkę (1) z pokrywką oraz w przezroczystą pojemnikową część (2). Pojemnikowa część (2) jest ukształtowana w formie bryły przypominającej w swej formie wydłużony prostopadłościan z szczyłką u góry, w której jest zamontowany mielący mechanizm (16). Frontowa ścianka (6A) i tylna ścianka (6B), w niewielkim oddaleniu od górnej krawędzi (7A) i od dolnej krawędzi (7B), są ścięte ukośnie, tworząc pośrodku wklęsłość (8). Szczyłką pojemnikowej części (2) ma dwustopniowy uskok, przy czym górny uskok od zewnętrznej strony posiada obwodowy nadlew. Powyżej górnego uskoku jest utworzona obwodowa wnęka, w której jest osadzony zatrzaskowo występ (17) pierścienia (12) nasadki (1).

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

U1 (21) 116975 (22) 2007 08 15

(51) E01H 5/02 (2006.01)
A01B 1/22 (2006.01)


(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
PROSPERPLAST Paweł Mrózek & Marek Mrózek

(72) Mrózek Paweł, Mrózek Marek

(54) **Uchwyt**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt, pełniący rolę uchwytu pośredniego, stosowany najczęściej do zamocowania na trzonku narzędzi w postaci łopat, zwłaszcza do śniegu. Uchwyt złożony jest z górnej części (1), zaopatrzonej w kątowno umieszczoną rękojeść, gdzie górna część (1) połączona jest rozłącznie za pomocą zestawów śrubowych (3) z dolną częścią (4), przy czym górna część (1) i dolna część (4) mają gniazdo zaopatrzone w dwudzielną tulejkę.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **116976** (22) 2007 08 15

(51) **E01H 5/02** (2006.01)

A01B 1/00 (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
PROSPERPLAST Spółka Jawna


Paweł Mrózek & Marek Mrózek, Buczkowice

(72) Mrózek Paweł, Mrózek Marek

(54) **Trzonek**

(57) Trzonek ma w przekroju poprzecznym do osi wzdłużnej kształt rury (1) o przekroju poprzecznym zbliżonym do owalu, która od wewnętrznej strony górnego wyoblenia (2) i dolnego wyoblenia (3) ma pogrubione ścinki (4) i (5) o równoległych do siebie powierzchniach (6) i (7).

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) **116967** (22) 2007 08 13

(51) **E03F 5/02** (2006.01)

E02D 29/12 (2006.01)

E02D 29/14 (2006.01)


(75) Hołdakowski Radosław, Szczecinek;
Kuszel Daniel, Szczecin

(54) **Obudowa studzienki kanalizacyjnej**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa studzienki kanalizacyjnej, zawierająca korpus i pokrywę, przy czym korpus (1)

w kształcie zbliżonym do stożka ściętego, wydrążonego wewnątrz, na zewnętrznej powierzchni stożkowej ma wykonane cztery pionowe ścięcia, a na dolnej pierścieniowej płaszczyźnie (3) korpusu (1) rozmieszczonych jest osiem pionowych wpustów (4). Na górnej płaszczyźnie korpusu (1) osadzona jest ażurowa pokrywa (5) o kształcie kołowym z usytuowanymi na wewnętrznych płaszczyznach dwoma rzędami nieprzelotowych otworów (6) i (7) o różnicowanych średnicach oraz centralnie usytuowanym otworem (8). Na górnej płaszczyźnie pokrywy są usytuowane przeciwległe dwa wpusty (9) o kształcie zbliżonym do połowy koła.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **117550** (22) 2008 06 24

(51) **E04B 1/76** (2006.01)

E06B 1/70 (2006.01)

E06B 3/96 (2006.01)

(31) 07 19070 (32) 2007 08 06 (33) CZ


(71) MATEICIUC a.s., Odry, CZ

(72) Fabian Tomas, Pavelka Zdenek

(54) **Profil budowlany**

(57) Profil budowlany, zwłaszcza dla systemów ocieplenia zewnętrznych powłok budynków, składa się z korpusu zasadniczego profilu, którego przynajmniej jedno ramie jest trwale połączone z pasem siatki ustalającej. Siatka ustalająca (3) uchwycona jest pomiędzy dwoma zaciśniętymi częściowymi elementami (2a, 2b) odpowiedniego ramienia korpusu podstawowego (1) profilu.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116970** (22) 2007 08 13

(51) **E04B 1/80** (2006.01)

E04F 13/16 (2006.01)

E04C 2/18 (2006.01)

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa


(72) Borysiuk Piotr, Jabłoński Marek,
Zado Aleksander, Zbieć Marcin

(54) **Wzmocniona płyta wiórowa**

(57) Wzmocniona płyta wiórowa, zbudowana z warstw wiórów, charakteryzuje się tym, że warstwy wiórów (1) przedzielone są siatką

ką z włókna szklanego (3), a pomiędzy warstwami włókna szklanego (3) znajduje się warstwa wiórów (2).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116947 (22) 2007 08 02

(51) E04B 5/04 (2006.01)

E04B 5/26 (2006.01)


(71) Rothimel Zenon ELSTROP, Pruszków;
Rothimel Grzegorz, Warszawa

(72) Rothimel Zenon, Rothimel Grzegorz

(54) Element stropu belkowo-kasetonowego

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element stropu belkowo-kasetonowego, który ma kaseton (1), posiadający zarys otwartego pudełka, którego krótsze boki (2) zawierają wzdłużne pręty (3), których końce (4) wysunięte są poza zewnętrzny zarys kasetonu (1), a boki dłuższe (5) wyposażone są w wgłębienia (6). Na czołowym górnym zarysie (7) kaseton (1) ma płytę, na której wzdłużnie usytuowana jest prostokątna płyta dociskowa.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 116649 (22) 2007 08 08


(51) E04C 3/02 (2006.01)

E04B 1/26 (2006.01)

(75) Rek Andrzej, Lubomin

(54) Układanka z drewnianych elementów budowlanych

(57) Przedmiotem wzoru jest przedstawiony na rysunku strop budowlany drewniany krzyżowy charakteryzujący się tym, że jego



konstrukcję nośną stanowi kratka z belek drewnianych, tak ułożonych w kratę, że nie ma wrębów, a strop jest gładki ze strony zewnętrznej i wewnętrznej. Strop ten opiera się na czterech przeciwnych ścianach lub dźwigarach nośnych a nie na dwóch przeciwnych jak strop belkowy.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 116973 (22) 2007 08 14

(51) E04F 19/04 (2006.01)


(71) LEMAL Sp. z o.o., Bydgoszcz

(72) Malinowski Ryszard

(54) Listwa przypodłogowa

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa przypodłogowa, przeznaczona do maskowania miejsca pomiędzy ścianą a podłogą. Listwa przypodłogowa, złożona z dwóch wzdłużnych części połączonych rozłącznie, zawiera kształtnik dolny (A), który ma poziomą listwę (1), połączoną z ukośną dolną powierzchnią profilową (2). Na górze tej powierzchni ukształtowany jest uskok (4), zaś powyżej znajduje się korytka (5). Dolna ścianka (7) korytka (5) ma krawędź w postaci karbu (8), który łączy się z uskokiem (4). W górnej ścianie (9) jest wybrzuszenie, które ma postać rozchylonej litery „u”. Kształtnik górny (B) stanowi górną powierzchnię profilową (10), która u dołu ma występ prosty (12) oraz powyżej występ zatrzaskowy (13), mający wybrzuszenie w kształcie odwróconej litery „v”. Dolna krawędź (11) górnej powierzchni profilowej (10) jest dopasowana do uskoku (4), zaś występ prosty (12) jest dopasowany do karbu (8). Wybrzuszenie górnej ścianki (9) oraz wybrzuszenie występu zatrzaskowego (13) są również do siebie dopasowane.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 117665 (22) 2008 08 25

(51) E05C 9/04 (2006.01)

(71) HARDY Sp. z o.o., Złocieniec


(72) Bączek Zbigniew, Kroplewski Zygmunt

(54) Urządzenie wieloryglowe do drzwi

(57) Urządzenie składające się z zamka głównego oraz z umieszczonych nad nim i pod nim zamków dodatkowych i krańcowych zespołów ryglujących sprzężonych z zamkiem głównym ciągnem sterującym charakteryzuje się tym, że każdy zamek dodatkowy (2) i każdy krańcowy zespół ryglujący (3) ma dwa czopy ryglowe (5, 6) usytuowane w jednej płaszczyźnie, przy czym czopy ryglowe (5) są przemieszczane przez ciągną sterującą (4) za pośrednictwem

mechanizmu przesuwu a czopy ryglowe (6) są przemieszczane bezpośrednio końcami cięgna sterującego (4).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 116950 (22) 2007 08 02


(51) *E06B 3/42* (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)

(71) LAGUNA Sp. z o.o., Pruszcz Gdański
(72) Dolny Anna, Dolny Grzegorz

(54) **Prowadnik górny drzwi przesuwnych**

(57) Prowadnik górny drzwi przesuwnych, stanowi korpus, który składa się z ramienia roboczego (1) oraz prostokątnego do niego ramienia mocującego (2). Prowadnik górny zawiera na ramieniu roboczym (1) dwie osie (4, 5) z rolkami prowadzącymi (6.1). Ramię robocze (1) zawiera na powierzchni wyprofilowany kanał (8) i w tym kanale (8) osadzony jest przesuwne suwak wraz z osią (5) rolki prowadzącej (7.1). Pomiędzy suwakiem a krańcem kanału prowadzącego znajduje się element sprężysty. Skrajne boczne krawędzie suwaka oraz elementu sprężystego (11.2) osadzone są przesuwne w wybraniach ścian bocznych w kanale (8).

(7 zastrzeżeń)



U1 (21) 116971 (22) 2007 08 14


(51) *E21F 13/00* (2006.01)
B61D 11/00 (2006.01)
B61C 7/02 (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe
IZOL-PLAST Sp. z o.o., Rogów
(72) Kuczera Alojzy, Kuczera Jarosław

(54) **Ognioszczelna skrzynia baterii akumulatorów
górnicy lokomotywy akumulatorowej**

(57) Ognioszczelna skrzynia baterii akumulatorów górniczej lokomotywy akumulatorowej ze źródłem energii o napięciu znamionowym 144V zawierają obudowę skrzyni (1) w formie prostopadłościanu, przedzieloną na dwie symetryczne części z czterema komorami (1a) każda, pokrytymi tworzywem antykorozyjnym. Obudowa skrzyni (1) ma w górnej części po obwodzie płaskowniki (1c) oraz w środkowej części, listwę uszczelniającą (1d), jako płaszczyznę podparcia czterech pokryw (2), z których każda ma konstrukcję szkieletową z ramą wzmocnioną płaskownikami (2a) i przytwierdzoną do obudowy skrzyni (1) dwoma zawiasami (5) dla jej odchylenia o kąt 110°. Każda pokrywa (2) ma zabudowane ze spadem osłony (2b), tworzące po zamknięciu pokryw (2) daszek ze szczeliną dla odprowadzenia zgromadzonego wodoru.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 116951 (22) 2007 08 03

(51) *E21F 13/04* (2006.01)
B65G 15/34 (2006.01)


(71) Pająk Jan Zakład Produkcyjno-Usługowy TERMET, Katowice

(72) Pająk Jan, Gabrys Grzegorz

(54) **Spinacz talerzykowy do łączenia taśm transporterowych**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest spinacz talerzykowy do łączenia taśm transporterowych, zwłaszcza do taśm przenośników stosowanych w górnictwie. Spinacz składa się z dwóch płytek (1) w kształcie koła, które na swych obrzeżach są wyoblone naprzemiennie, to znaczy obrzeże górnej płytki jest skierowane ku dołowi, natomiast obrzeże dolnej płytki jest skierowane ku górze. Na obwodach płytek (1) są usytuowane zęby (1'), które są skierowane naprzemiennie od płytki górnej ku płytce dolnej oraz od płytki dolnej ku płytce górnej, zaś w środkowych częściach płytek (1) są wykonane wgłębienia, w których są usytuowane otwory dla śrub (3), łączącej płytki (1) spinacza. Ponadto płytki (1) są ściągane ku sobie za pomocą nakrętki (4), współpracującej ze śrubą (3).

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1 (21) 116949 (22) 2007 08 02

(51) *F23L 13/00* (2006.01)

F23L 13/02 (2006.01)

F23L 13/04 (2006.01)

(71) Gwizdek Jarosław ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA, Puławy


(72) Gwizdek Jarosław

(54) **Urządzenie do przemieszczania kątownego przepustnicy**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do regulacji nadmuchu powietrza w kominkach grzewczych i kotłach centralnego ogrzewania posiadające kołową przepustnicę (3) osadzoną

obrotową na trzpieniu (2), który połączony jest z końcówką wału (7) serwowalnego (8) za pośrednictwem łącznika (9).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 116957 (22) 2007 08 07

(51) *F24H 1/22* (2006.01)


(71) HKS LAZAR Czesław, Marcin i Janusz Lazar Spółka Jawna, Pielgrzymowice

(72) Lazar Czesław, Lazar Marcin, Lazar Janusz

(54) **Kocioł retortowy na paliwa stałe**

(57) Kocioł jest wyposażony w palnik retortowy (1), do którego paliwo stałe z zasobnika (2) jest doprowadzane podajnikiem ślimakowym (3), napędzanym motoreduktorem (4). Nad palnikiem znajduje się komora spalania, wyposażona w wykładzinę ogniotrwałą (5), a nad komorą spalania jest cylindryczny deflektor (6) wyposażony w odcinki profili stalowych, które są osadzone w przewodnicach (8), przymocowanych do ścianki wymiennika (9), przy czym wewnątrz wymiennika (9) znajdują się płomieniówki (10). Komora spalania jest zamknięta pokrywą (11), nad którą jest kolektor spalin (12) i wylot spalin (13).

(2 zastrzeżenia)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALEZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
383063	<i>G01N</i> (2006.01)	18
383064	<i>C01D</i> (2006.01)	8
383065	<i>B25J</i> (2006.01)	5
383066	<i>F24D</i> (2006.01)	16
383067	<i>E04F</i> (2006.01)	12
383069	<i>F23L</i> (2006.01)	16
383070	<i>F15B</i> (2006.01)	14
383072	<i>E03F</i> (2006.01)	11
383075	<i>F21S</i> (2006.01)	15
383076	<i>A61B</i> (2006.01)	3
383077	<i>G01N</i> (2006.01)	17
383078	<i>B23B</i> (2006.01)	4
383079	<i>E03F</i> (2006.01)	11
383080	<i>A01N</i> (2006.01)	2
383081	<i>B23F</i> (2006.01)	5
383082	<i>B65D</i> (2006.01)	7
383083	<i>B65D</i> (2006.01)	7
383084	<i>F23K</i> (2006.01)	15
383086	<i>B22F</i> (2006.01)	4
383088	<i>C01B</i> (2006.01)	8
383089	<i>G01N</i> (2006.01)	18
383091	<i>E04B</i> (2006.01)	11
383092	<i>E04B</i> (2006.01)	11

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
383093	<i>B29C</i> (2006.01)	6
383094	<i>B29C</i> (2006.01)	6
383095	<i>E05B</i> (2006.01)	12
383096	<i>G01N</i> (2006.01)	18
383097	<i>D03D</i> (2006.01)	10
383098	<i>F23Q</i> (2006.01)	16
383099	<i>G01R</i> (2006.01)	19
383100	<i>F16H</i> (2006.01)	15
383103	<i>A47B</i> (2006.01)	2
383104	<i>E21D</i> (2006.01)	13
383105	<i>E04C</i> (2006.01)	12
383106	<i>B65D</i> (2006.01)	8
383110	<i>C11B</i> (2006.01)	9
383111	<i>F02C</i> (2006.01)	14
383112	<i>A61K</i> (2006.01)	3
383113	<i>B24B</i> (2006.01)	5
383114	<i>F03G</i> (2006.01)	14
383115	<i>F03G</i> (2006.01)	14
383116	<i>B21F</i> (2006.01)	4
383117	<i>H04R</i> (2006.01)	20
383118	<i>H04R</i> (2006.01)	21
383119	<i>F27B</i> (2006.01)	17
383120	<i>C09D</i> (2006.01)	9

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
383121	<i>E21D</i> (2006.01)	13
383124	<i>B60Q</i> (2006.01)	7
383126	<i>H02B</i> (2006.01)	20
383127	<i>A47B</i> (2006.01)	2
383128	<i>H01F</i> (2006.01)	20
383129	<i>A61B</i> (2006.01)	2
383130	<i>B28C</i> (2006.01)	6
383131	<i>B05C</i> (2006.01)	4
383132	<i>B26D</i> (2006.01)	5
383133	<i>G01F</i> (2006.01)	17
383134	<i>C12N</i> (2006.01)	9
383136	<i>A61K</i> (2006.01)	3
383137	<i>A61K</i> (2006.01)	3
383138	<i>C22C</i> (2006.01)	9
383139	<i>E03B</i> (2006.01)	10
383780	<i>G01N</i> (2006.01)	18
383781	<i>G21J</i> (2006.01)	19
383782	<i>B64C</i> (2006.01)	7
384997	<i>E05B</i> (2006.01)	13
385847	<i>F21V</i> (2006.01)	15
385901	<i>B01J</i> (2006.01)	4
386026	<i>C07D</i> (2006.01)	9

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116649	<i>E04C</i> (2006.01)	27
116947	<i>E04B</i> (2006.01)	27
116948	<i>B25J</i> (2006.01)	25
116949	<i>F23L</i> (2006.01)	29
116950	<i>E06B</i> (2006.01)	28
116951	<i>E21F</i> (2006.01)	28
116957	<i>F24H</i> (2006.01)	29
116958	<i>B25J</i> (2006.01)	24
116959	<i>B23K</i> (2006.01)	24

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116961	<i>A01M</i> (2006.01)	22
116963	<i>B65D</i> (2006.01)	25
116964	<i>A47C</i> (2006.01)	23
116966	<i>A47C</i> (2006.01)	22
116967	<i>E03F</i> (2006.01)	26
116968	<i>A61H</i> (2006.01)	23
116969	<i>B27M</i> (2006.01)	25
116970	<i>E04B</i> (2006.01)	26
116971	<i>E21F</i> (2006.01)	28

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116972	<i>A01B</i> (2006.01)	22
116973	<i>E04F</i> (2006.01)	27
116975	<i>E01H</i> (2006.01)	25
116976	<i>E01H</i> (2006.01)	26
117550	<i>E04B</i> (2006.01)	26
117665	<i>E05C</i> (2006.01)	27
117783	<i>A61L</i> (2006.01)	23
117784	<i>A61L</i> (2006.01)	24

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNAŁAZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ
POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO

Nr zgłoszenia macierzystego	Numer BUP, w którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Symbol MKP pod którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Nr zgłoszenia wydzielonego	Data zgłoszenia wydzielonego	Symbol MKP zgłoszenia wydzielonego
378647 375065	10/2000 23/2005	A61K9/16 A61K31/397 A61K31/35 A61P9/10	386407 386716	1998.03.16 2003.07.22	A61K9/16 A61K31/397 A61K31/35 A61P9/10
357496	15/2004	A01N31/16 A01N41/10 A01N37/34 A01N37/10 A01N43/66	386827	2000.10.20	A01N41/10 A01N43/54 A01N43/80 A01P13/00
350417	26/2002	C12N15/12 C07K14/705 C07K16/28 A61P9/00 C12Q1/68	386828	2000.03.13	C12N15/12 C07K14/705 C07K16/28
365994	02/2005	C07C229/40 C07D209/34 C07C235/18 C07C227/22	386841	2000.09.25	C07C229/42 C07C227/22 C07D209/34 C07C235/18
363719	24/2004	F16L23/00	386928	2002.03.16	F16L23/00

WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY
ZGŁOSZONY UPZEDNIO JAKO WYNAŁAZEK

Nr zgłoszenia wzoru użytkowego	Nr zgłoszenia macierzystego	Nr i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego
117909 117910	354213 356947	24/2003 10/2004

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **345698** (220) 2008 11 03
(731) Radio PiN S.A., Warszawa
(540) PiN PARTY



(531) 26.15.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 35, 38, 41

(210) **345703** (220) 2008 11 03
(731) Radio PiN S.A., Warszawa
(540) AFTER HOURS



(531) 17.1.1, 17.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 38, 41

(210) **346622** (220) 2008 11 03
(731) Koalicja na rzecz opakowań ekologicznych KOEKO, Karczew
(540) KOEKO



(531) 2.1.25, 5.1.3, 27.5.1, 29.1.3
(511) 16

(210) **347038** (220) 2008 11 06
(731) Andrzej Chmielowski, Wrocław
(540) bazylika
(511) 35

(210) **348123** (220) 2008 11 05
(731) Benedykt Kunicki, Ostrów Wielkopolski;
Oskar Kunicki, Kiełczów
(540) Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka' 70
(511) 35, 41

(210) **348161** (220) 2008 11 03
(731) PASJONET, MONIKA ANDRULEWICZ - JUŚKIEWICZ,
Warszawa
(540) naturalna24
(511) 03, 05, 44

(210) **348164** (220) 2008 11 03
(731) Wojciech Surdyk, Warszawa
(540) hilaritas



(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 42, 44, 45

(210) **348165** (220) 2008 11 03
(731) Andrzej Tetlak, Polanica Zdrój
(540) radio zdrowie



(531) 2.9.1, 26.4.5, 26.4.14, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 41

(210) **348166** (220) 2008 11 03
(731) Sokpol Sp. z o.o., Myszków
(540) DŻEM DOMOWY
(511) 29

(210) **348167** (220) 2008 11 03
(731) Firma Handlowo-Usługowa „FRONTI”
Adam Frontczak, Chorzów
(540) LEGENDA BEZ KOŃCA RUCH 1920



(531) 9.1.10, 25.1.25, 27.5.1, 27.7.1
(511) 16, 18, 21, 24, 25, 28

(210) **348168** (220) 2008 11 03
(731) Sokpol Sp. z o.o., Myszków
(540) SYROP BABUNI
(511) 32

(210) **348169** (220) 2008 11 03
(731) „CASSIOPEA” S.C. M. JESKE-SZEFER, P. MIŁEK, Zgierz

(540) COCO CLEAN

COCO CLEAN

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 37

(210) 348170 (220) 2008 11 03

(731) Sokpol Sp. z o.o., Myszków

(540) WSPOMNIENIE LATA

(511) 32

(210) 348171 (220) 2008 11 03

(731) Sokpol Sp. z o.o., Myszków

(540) SYROP STAROPOLSKI

(511) 32

(210) 348172 (220) 2008 11 03

(731) REA - CENTRUM UBEZPIECZEŃ SŁAWOMIR SZULC,
Ostrów Wielkopolski;REA - CENTRUM UBEZPIECZEŃ MARIUSZ SIKORA,
Przygodzice

(540) rea CENTRUM UBEZPIECZEŃ



(531) 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36

(210) 348173 (220) 2008 11 03

(731) Sokpol Sp. z o.o., Myszków

(540) SYROP DOMOWY

(511) 32

(210) 348174 (220) 2008 11 03

(731) Sokpol Sp. z o.o., Myszków

(540) DŻEM STAROPOLSKI

(511) 29

(210) 348175 (220) 2008 11 03

(731) SIESTA Ewa Żmizdińska, Gdynia

(540) Siesta



(531) 3.4.1, 3.4.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 41

(210) 348176 (220) 2008 11 03

(731) LAWOK sp.jawna Jerzy Kowalski, Lucyna Kowalska,
Tychy

(540) Masa FOLIOWA

Masa FOLIOWA

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 17

(210) 348177 (220) 2008 11 03

(731) „INTERSERVIS” Sp. z o.o., Paweł Babij, Łódź

(540) G & T



(531) 24.17.1, 26.1.6, 26.11.3, 26.11.21, 27.5.1, 29.1.15

(511) 16, 35, 41

(210) 348178 (220) 2008 11 03

(731) OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa

(540) eden air

eden air

(531) 25.5.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05

(210) 348179 (220) 2008 11 03

(731) OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa

(540) Piekarnia domowa



(531) 8.1.1, 24.9.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) 348180 (220) 2008 11 03

(731) Deconet Sp. z o.o., Warszawa

(540) FORUM ARCHITEKTA



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 42

(210) 348181 (220) 2008 11 03

(731) Deconet Sp. z o.o., Warszawa

(540) deconet.pl

deconet.pl

(531) 1.13.1, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 42

(210) 348182 (220) 2008 11 03

(731) Zakład Wyrobów Cukierniczych MILLANO

Zakład Pracy Chronionej Krzysztof Kotas

(ZWC Millano ZPChr K. Kotas), Przeźmierowo

(540) Baron EXCELLENT Arristo

(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.2
(511) 30(210) **348183** (220) 2008 11 03
(731) Zakład Wyrobów Cukierniczych MILLANO
Zakład Pracy Chronionej Krzysztof Kotas
(ZWC Millano ZPChr K. Kotas), Przeźmierowo
(540) Baron EXCELLENT Cherristo(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.2
(511) 30(210) **348184** (220) 2008 11 03
(731) Zakład Wyrobów Cukierniczych MILLANO
Zakład Pracy Chronionej Krzysztof Kotas
(ZWC Millano ZPChr K. Kotas), Przeźmierowo
(540) BARON EXCELLENT PINSY CZEKOLADOWE
(511) 30(210) **348185** (220) 2008 11 03
(731) Zakład Wyrobów Cukierniczych MILLANO
Zakład Pracy Chronionej Krzysztof Kotas
(ZWC Millano ZPChr K. Kotas), Przeźmierowo
(540) HIBBI CZTERY SMACZKI Z JEDNEJ PACZKI
(511) 30(210) **348186** (220) 2008 11 03
(731) Zakład Wyrobów Cukierniczych MILLANO
Zakład Pracy Chronionej Krzysztof Kotas
(ZWC Millano ZPChr K. Kotas), Przeźmierowo
(540) HIBBI KWARTET SMACZKOWY
(511) 30(210) **348187** (220) 2008 11 03
(731) PRODUKCJA HANDEL USŁUGI „NORIS”
Waldemar Sopoliński, Gryfice
(540) QUALITY CREATED BY NATURE
(511) 29, 31, 39(210) **348188** (220) 2008 11 03
(731) PRODUKCJA HANDEL USŁUGI „NORIS”
Waldemar Sopoliński, Gryfice
(540) NORIS JAKOŚĆ, KTÓRĄ STWORZYŁA NATURA
(511) 29, 31, 39(210) **348189** (220) 2008 11 03
(731) PRODUKCJA HANDEL USŁUGI „NORIS”
Waldemar Sopoliński, Gryfice
(540) NORIS QUALITY CREATED BY NATURE
(511) 29, 31, 39(210) **348190** (220) 2008 11 03
(731) PRODUKCJA HANDEL USŁUGI „NORIS”
Waldemar Sopoliński, Gryfice
(540) NORIS GRZYBY ŚWIATA
(511) 29, 31, 39(210) **348191** (220) 2008 11 03
(731) „LACTIMA” Sp. z o.o., Morąg
(540) LACTIMA SERY W NAJLEPSZYM WYDANIU
(511) 29(210) **348192** (220) 2008 11 03
(731) MEGAPUNKT 900 Sp. z o.o., Pabianice
(540) Strugo-tarka
(511) 08, 21(210) **348193** (220) 2008 11 03
(731) MEGAPUNKT 900 Sp. z o.o., Pabianice
(540) Strugotarka
(511) 08, 21(210) **348194** (220) 2008 11 03
(731) BUWAR Sp. z o.o., Legnica
(540) BUWAR(531) 26.11.2, 26.15.3, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.8
(511) 20, 35(210) **348195** (220) 2008 11 03
(731) Firma Handlowo-Usługowa „FRONTI”
Adam Frontczak, Chorzów
(540) LEGENDA BEZ KOŃCA R 1920(531) 24.1.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 18, 21, 24, 25, 28(210) **348196** (220) 2008 11 03
(731) CELON PHARMA Sp. z o.o., Kielcin
(540) CELOTAX
(511) 05(210) **348197** (220) 2008 11 03
(731) EURO-INKASO Sp. z o.o., Zielona Góra
(540) KRAJOWY REJESTR DŁUŻNIKÓW
(511) 35, 36, 42(210) **348198** (220) 2008 11 03
(731) CREDITFIELD Sp. z o.o., Warszawa

(540) CREDITFIELD ARCHITEKCI FINANSÓW
(511) 36


(210) **348199** (220) 2008 11 03
(731) KOMPANIA PRODUKCYJNO HANDLOWA J.C.R.
Sp. z o.o., Wrocław
(540) NATURALNA WODA ŹRÓDLANA ŹRÓDLANA
(511) 32, 39

(210) **348200** (220) 2008 11 03
(731) CREDITFIELD Sp. z o.o., Warszawa
(540) credit field architekci finansów



(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36

(210) **348201** (220) 2008 11 03
(731) Dariusz Ostrowski, Ołtarzew
(540) Neocube



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 28

(210) **348202** (220) 2008 11 03
(731) VIPHARM S.A., Warszawa
(540) Olvizione
(511) 05

(210) **348203** (220) 2008 11 03
(731) Tata Motors Limited An Indian Company
Manufactures & Merchants, Mumbai, IN
(540) Indica Vista
(511) 12

(210) **348204** (220) 2008 11 03
(731) OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa
(540) alpen air



(531) 25.5.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05

(210) **348205** (220) 2008 11 03
(731) OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa
(540) Vitarella
(511) 32

(210) **348206** (220) 2008 11 03
(731) OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa

(540) SUMMER TOUCH



(531) 26.3.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

(210) **348207** (220) 2008 11 03
(731) chomtech.pl Sp. z o.o., Kraków
(540) chomguard
(511) 09, 35, 42

(210) **348208** (220) 2008 11 03
(731) SUSHI ZUME Sp. z o.o., Warszawa
(540) Sushi Zume



(531) 14.3.21, 24.17.1, 24.17.2, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 43

(210) **348209** (220) 2008 11 03
(731) „TARGI-INTERNETOWE.PL” s.c. K. Średzińska,
F. Średziński, G. Falkowski, Łapy
(540) 365dni targi-internetowe.pl



(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 41, 42, 45

(210) **348210** (220) 2008 11 03
(731) Jolanta Wodiczko, Warszawa
(540) poczta owocowa
(511) 29, 35, 39, 42, 43

(210) **348211** (220) 2008 11 03
(731) Jolanta Wodiczko, Warszawa
(540) yellow mellow fruits
(511) 29, 35, 39, 42, 43

(210) **348212** (220) 2008 11 03
(731) „BUD LUX” Szymon Spyra, Chmielowice
(540) Brykiety REKORD
(511) 04

(210) **348213** (220) 2008 11 03
(731) NICODEY S.C. Grzegorz Gruszecki, Dariusz Ammer,
Łódź

(540) wspólne osiedla



(531) 2.7.14, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3, 29.1.4
 (511) 38, 45

(210) **348214** (220) 2008 11 03
 (731) Fundacja Widzew Łódź „AKADEMIA FUTBOLU”, Łódź
 (540) AKADEMIA FUTBOLU FUNDACJA WIDZEW



(531) 21.3.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41

(210) **348215** (220) 2008 11 03
 (731) SPORT MEDIA Tomasz Andrzejewski, Łódź
 (540) Widzewiak www.widzewiak.pl



(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 38, 41, 42

(210) **348216** (220) 2008 11 03
 (731) PLENERIA S.C. Dariusz Malinowski Jakub Stanowski, Warszawa
 (540) pleneria architektura krajobrazu



(531) 5.1.3, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 37, 42, 44

(210) **348218** (220) 2008 11 03
 (731) Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o., Kraków
 (540) Transprojekt KRAKOWSKIE BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o.



(531) 7.11.1, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.4
 (511) 35, 36, 37, 42

(210) **348219** (220) 2008 11 03
 (731) ARCHEDIA Sławomir Kubat, Płońsk

(540) ARCHEDIA



(531) 27.5.1, 27.5.25
 (511) 37, 42

(210) **348220** (220) 2008 11 03
 (731) ARCHEDIA Sławomir Kubat, Płońsk
 (540) AGROVILLA



(531) 5.7.2, 27.5.1, 27.5.25
 (511) 35, 37, 42, 43

(210) **348221** (220) 2008 11 04
 (731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH
 (540) Prawdziwy smak i aromat warzyw zamknięty w granulach
 (511) 29, 30

(210) **348222** (220) 2008 11 04
 (731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH
 (540) Ziarenka smaku - Wyjątkowa głębia smaku
 (511) 29, 30

(210) **348223** (220) 2008 11 04
 (731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH
 (540) Pełny wymiar smaku
 (511) 29, 30

(210) **348224** (220) 2008 11 04
 (731) LEDOLUX Sp. z o.o., Rzeszów
 (540) LEDOLUX



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 11, 35

(210) **348225** (220) 2008 11 04
 (731) LEDOLUX Sp. z o.o., Rzeszów
 (540) LEDOLUX



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 11, 35

(210) **348226** (220) 2008 11 04
 (731) Stanisław Gałoński, Kraków
 (540) RORANTYŚCI
 (511) 09, 16, 41

(210) **348227** (220) 2008 11 04
 (731) Stanisław Gałoński, Kraków

(540) CAPELLA CRACOVIENSIS
(511) 09, 16, 41

(210) **348228** (220) 2008 11 04
(731) Stanisław Gałoński, Kraków
(540) MUZYKA W STARYM KRAKOWIE
(511) 09, 16, 41

(210) **348229** (220) 2008 11 04
(731) MPT „STANRO” Maria Szczechowicz, Szczecin
(540) mili



(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 39


(210) **348230** (220) 2008 11 04
(731) JANTON S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) KOCHANOWSKI
(511) 33

(210) **348231** (220) 2008 11 04
(731) Firma KOMNET Piotr Krajewski, Brodnica
(540) meble KRAJEWSKI www.meble-krajewski.pl



(531) 12.1.1, 12.1.19, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 20

(210) **348232** (220) 2008 11 04
(731) USTRONIANKA Sp. z o.o., Ustroń
(540) Riders energy drink OUR POWER



(531) 1.15.5, 18.1.21, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32

(210) **348233** (220) 2008 11 04
(731) PPHU ARCO PLUS Adam Pietraszek, Łódź
(540) BERTONI
(511) 01, 02, 16, 19, 20

(210) **348234** (220) 2008 11 04
(731) Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności
Publicznej „Poczta Polska”, Warszawa

(540) www.poczta-polska.pl
(511) 06, 16, 35, 36, 38, 39

(210) **348235** (220) 2008 11 04
(731) PAGO Sp. z o.o., Grodzisk Wielkopolski
(540) PAGO



(531) 26.2.1, 26.2.7, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39, 40

(210) **348236** (220) 2008 11 04
(731) W-Pex Piotr Wytych, Kalisz
(540) w zgodzie z naturą W-Pex



(531) 5.3.11, 5.3.20, 27.5.1
(511) 22, 35

(210) **348237** (220) 2008 11 04
(731) ABC International Sp. z o.o., Warszawa
(540) miracle
(511) 01, 03, 08, 11, 16, 35

(210) **348238** (220) 2008 11 04
(731) MOBILUS MOTOR Sp. z o.o., Poznań
(540) HEROS
(511) 09

(210) **348239** (220) 2008 11 04
(731) MOBILUS MOTOR Sp. z o.o., Poznań
(540) PLUTON
(511) 09

(210) **348241** (220) 2008 11 04
(731) Saint-Gobain Abrasives Sp. z o.o., Koło
(540) KOŁO



(531) 26.1.2, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 07, 08, 35

(210) **348242** (220) 2008 11 04
(731) MOBILUS MOTOR Sp. z o.o., Poznań
(540) ARES
(511) 09

(210) **348243** (220) 2008 11 04
(731) Saint-Gobain Abrasives Sp. z o.o., Koło
(540) VULCAN
(511) 35

(210) **348244** (220) 2008 11 04
 (731) PPH KONIMPEX-PLUS Sp. z o.o., Konin
 (540) KonimpeX plus



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 04, 11, 20, 21, 24, 25, 28, 35

(210) **348245** (220) 2008 11 04
 (731) MOBILUS MOTOR Sp. z o.o., Poznań
 (540) COSMO
 (511) 09

(210) **348246** (220) 2008 11 04
 (731) MOBILUS MOTOR Sp. z o.o., Poznań
 (540) HERMES
 (511) 09


(210) **348247** (220) 2008 11 04
 (731) Instytut Maszyn Spożywczych Sp. z o.o., Warszawa
 (540) ims



(531) 26.4.1, 26.4.5, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 01, 07, 11, 35, 37, 41, 42, 43, 44

(210) **348248** (220) 2008 11 04
 (731) DWÓJKI Krzysztof Machaj, Lublin
 (540) DWÓJKI
 (511) 39

(210) **348249** (220) 2008 11 04
 (731) Fabryka Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” S.A., Łańcut
 (540) POLE STAR ICE Lemon



(531) 1.1.1, 1.1.2, 5.7.12, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 33

(210) **348250** (220) 2008 11 04
 (731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
 (540) VIBE
 (511) 34

(210) **348251** (220) 2008 11 04
 (731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
 (540) VIBE MINT
 (511) 34

(210) **348252** (220) 2008 11 04
 (731) B.T.Exportadora de Aceitunas, S.A., Sevilla, ES
 (540) FLAMENCO
 (511) 29

(210) **348253** (220) 2008 11 04
 (731) MOBILUS MOTOR Sp. z o.o., Poznań
 (540) PEGASUS
 (511) 09

(210) **348254** (220) 2008 11 04
 (731) MOBILUS MOTOR Sp. z o.o., Poznań
 (540) VECTOR
 (511) 09

(210) **348255** (220) 2008 11 04
 (731) MOBILUS MOTOR Sp. z o.o., Poznań
 (540) PRO
 (511) 09

(210) **348256** (220) 2008 11 04
 (731) MOBILUS MOTOR Sp. z o.o., Poznań
 (540) ZEPHIR
 (511) 09

(210) **348257** (220) 2008 11 04
 (731) Bartłomiej Milczarek, Tomaszów Mazowiecki
 (540) HATE



(531) 26.13.25, 27.5.1
 (511) 25, 28

(210) **348258** (220) 2008 11 04
 (731) SPOSA s.c. Krzysztof Nawrocki, Iwonna Nawrocka, Warszawa
 (540) Felicis Iwonna Nawrocka



(531) 27.5.1
 (511) 25

(210) **348259** (220) 2008 11 04
 (731) BMP Sp. z o.o., Racibórz

(540) JESIENNE SPOTKANIE BROWARNIKÓW



(531) 19.8.7, 5.11.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41

(210) **348260** (220) 2008 11 04
(731) PHU „YANTRA” Jarosław Miroński, Borne Sulonowo
(540) (znak przestrzenny)



(531) 26.15.7, 26.15.25
(511) 06, 20

(210) **348261** (220) 2008 11 04
(731) M D P L Sp. z o.o., Warszawa
(540) ZASŁUCHAJ SIĘ W AUDIOBOOKACH
(511) 09, 16, 25, 35, 41

(210) **348262** (220) 2008 11 04
(731) ARCHEDIA Sławomir Kubat, Płońsk
(540) EPOKA OŚWIECENIA
(511) 11, 35, 41, 42

(210) **348263** (220) 2008 11 05
(731) ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ - ENERGOHANDEL Sp. z o.o., Toruń
(540) ENERGOHANDEL
(511) 09, 11, 37, 39, 42

(210) **348264** (220) 2008 11 05
(731) ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ - ENERGOHANDEL Sp. z o.o., Toruń
(540) eH ENERGOHANDEL



(531) 27.5.1, 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3
(511) 09, 11, 37, 39, 42

(210) **348265** (220) 2008 11 05
(731) ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ - ENERGOHANDEL Sp. z o.o., Toruń

(540) eH ENERGOHANDEL



(531) 27.5.1, 29.1.6
(511) 09, 11, 37, 39, 42

(210) **348266** (220) 2008 11 05
(731) „EURO INVESTMENT” Sp. z o.o., Warszawa
(540) FORTUNA ZAKŁADY SPORTOWE Life is a game



(531) 26.2.1, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 41

(210) **348267** (220) 2008 11 05
(731) „EURO INVESTMENT” Sp. z o.o., Warszawa
(540) FORTUNA ZAKŁADY SPORTOWE Life is a game



(531) 26.2.1, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 41

(210) **348268** (220) 2008 11 05
(731) „EURO INVESTMENT” Sp. z o.o., Warszawa
(540) EuroInvestment



(531) 24.5.7, 26.4.2, 27.5.1
(511) 09, 35, 41

(210) **348269** (220) 2008 11 05
(731) „EURO INVESTMENT” Sp. z o.o., Warszawa
(540) FORTUNABET Life is a game



(531) 26.2.1, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 41

(210) **348270** (220) 2008 11 05
(731) „EURO INVESTMENT” Sp. z o.o., Warszawa

(540) FORTUNABET Life is a game



(531) 26.2.1, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 41

(210) **348271** (220) 2008 11 05

(731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) OKOCIM Oryginalna Receptura 1845 BROWAR OKOCIM



(531) 8.7.1, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.20, 3.4.11, 5.7.3, 24.1.5, 27.5.1, 29.1.2

(511) 32

(210) **348272** (220) 2008 11 05

(731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) DA.1845 OKOCIM Oryginalna Receptura 1845 Premium Pils TRADYCYJNIE WARZONE PRODUCT OF POLAND



(531) 3.4.11, 5.7.3, 11.3.1, 19.3.1, 24.1.5, 24.5.7, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32

(210) **348273** (220) 2008 11 05

(731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) OKOCIM Oryginalna Receptura 1845 PSZENICZNE BROWAR OKOCIM OKOCIM 1845 TRADYCYJNIE WARZONE



(531) 3.4.11, 5.7.3, 11.3.1, 19.7.1, 24.1.5, 27.5.1, 29.1.14

(511) 32

(210) **348274** (220) 2008 11 05

(731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) OKOCIM Oryginalna Receptura 1845



(531) 3.4.11, 5.7.3, 11.3.1, 24.1.5, 25.1.1, 27.5.1, 27.1.1, 29.1.14

(511) 32

(210) **348275** (220) 2008 11 05

(731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) AD.1845 OKOCIM 1845 Oryginalna Receptura PREMIUM MOCNE TRADYCYJNIE WARZONE PRODUCT OF POLAND



(531) 3.4.11, 5.7.3, 11.3.1, 19.3.1, 24.1.5, 24.5.7, 27.5.1, 29.1.14

(511) 32

(210) **348276** (220) 2008 11 05

(731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) OKOCIM 1845 Oryginalna Receptura PREMIUM MOCNE PRODUCT OF POLAND BROWAR OKOCIM TRADYCYJNIE WARZONE OKOCIM 1845



(531) 3.4.11, 5.7.3, 11.3.1, 19.7.1, 24.1.5, 27.5.1, 29.1.14

(511) 32

(210) **348277** (220) 2008 11 05

(731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) KARMI Premium Dark Beer Black caramel beer



(531) 7.1, 25.1.15, 25.1.25, 27.1.1, 24.17.25, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 32

(210) **348278** (220) 2008 11 05
 (731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) OKOCIM 1845 Oryginalna Receptura Premium Pils
 BROWAR OKOCIM TRADYCYJNIE WARZONE
 OKOCIM 1845



(531) 3.4.11, 5.7.3, 11.3.1, 19.7.1, 24.1.5, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 32

(210) **348279** (220) 2008 11 05
 (731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) KARMI Premium Dark Beer Black caramel beer



(531) 19.3.1, 25.7.1, 25.7.25, 26.11.3, 27.5.1, 24.17.5, 27.1.1,
 29.1.14
 (511) 32

(210) **348280** (220) 2008 11 05
 (731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) KARMI Premium Dark Beer Black caramel beer



(531) 19.3.1, 25.7.1, 25.7.25, 24.17.5, 26.11.3, 27.1.1,
 27.5.1, 29.1.14

(511) 32

(210) **348281** (220) 2008 11 05
 (731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) KARMI BLACK
 (511) 32

(210) **348282** (220) 2008 11 05
 (731) CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) KARMI CHWILE
 (511) 32

(210) **348283** (220) 2008 11 05
 (731) STALKOWENT Sp. z o.o., Zabrze
 (540) S



(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 07, 11, 37

(210) **348284** (220) 2008 11 05
 (731) STALKOWENT Sp. z o.o., Zabrze
 (540) S STALKOWENT



(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 07, 11, 37

(210) **348285** (220) 2008 11 05
 (731) „KAMEXIM” Sp. z o.o., Kamienica Królewska
 (540) KAMEXIM



(531) 26.3.23, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01

(210) **348286** (220) 2008 11 05
 (731) 'MSport' Hurtownia Artykułów Sportowych
 i Turystycznych Tomasz Woźniak, Łódź

(540) Micro Sport



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 08, 18, 20, 25, 27, 28, 35

(210) **348287** (220) 2008 11 05

(731) Wojciech Kubicki, Warszawa

(540) KANCELARIA



(531) 27.5.1

(511) 35, 41

(210) **348288** (220) 2008 11 05

(731) LUBATEX Sp. z o.o., Lubawka

(540) Lubatex producent bielizny pościelowej lubatex.pl



(531) 9.1.23, 27.5.1, 29.1.12

(511) 22, 24

(210) **348289** (220) 2008 11 05

(731) CERSANIT S.A., Kielce

(540) AIDA

(511) 20

(210) **348290** (220) 2008 11 05

(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin

(540) Mr. Rapido

(511) 03

(210) **348291** (220) 2008 11 05

(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin

(540) Mr. Rapido



(531) 1.1.1, 1.1.2, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) **348292** (220) 2008 11 05

(731) AXIOM Joanna Bednarek, Łódź

(540) AXIOM



(531) 7.1.8, 24.9.3, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36

(210) **348293** (220) 2008 11 05

(731) HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin

(540) HERBAPINI

(511) 05

(210) **348294** (220) 2008 11 05

(731) AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Warszawa

(540) firma przyjazna naturze



(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 39, 40, 41, 42

(210) **348295** (220) 2008 11 05

(731) Agencja Artystyczna Lilla House Małgorzata Wojdał, Łódź

(540) lilla house



(531) 1.15.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 25, 41

(210) **348296** (220) 2008 11 05

(731) AgaBea SUN Rybak Sp. Komandytowa, Szczecin

(540) Effervescente



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) **348297** (220) 2008 11 05

(731) Janusz Antoni Godlewski, Warszawa

(540) KAGO

(511) 39

(210) **348298** (220) 2008 11 05

(731) AgaBea SUN Rybak Sp. Komandytowa, Szczecin

(540) Pillasept z witaminą C

(511) 35

(210) **348299** (220) 2008 11 05

(731) ROBOD S.A. w Gdańsku, Gdańsk

(540) KONSTRUKTOR



(531) 26.11.1, 27.5.1, 26.4.2


(511) 09, 25, 35

(210) **348300** (220) 2008 11 05
 (731) ROBOD S.A. w Gdańsku, Gdańsk
 (540) PREMIUM

PREMIUM

(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1
 (511) 09, 25, 35

(210) **348301** (220) 2008 11 05
 (731) Garland Bridge Sp. z o.o., Poznań
 (540) POWER BULL Dynamic Energy Drink THE TASTE OF POWER



(531) 3.4.1, 3.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 32, 33

(210) **348302** (220) 2008 11 05
 (731) Media SKOK Sp. z o.o., Sopot
 (540) Naszą siłę czerpiemy z polskiej tradycji
 (511) 36, 41, 42

(210) **348303** (220) 2008 11 05
 (731) Media SKOK Sp. z o.o., Sopot
 (540) SKOK - 100% polskiego kapitału
 (511) 36, 41, 42

(210) **348304** (220) 2008 11 05
 (731) „AMPSTRONG PERSPEKTYWA” Michał Pietrzak, Warszawa
 (540) AMPSTRONG
 (511) 25, 35, 39, 41, 43

(210) **348305** (220) 2008 11 05
 (731) „A i A POLAND” Anna Pietrzak, Warszawa
 (540) SZAROTKA
 (511) 35, 39, 41, 43

(210) **348306** (220) 2008 11 05
 (731) GMINA WROCŁAW, Wrocław
 (540) wrocławnonstop



(531) 2.7.25, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 41

(210) **348307** (220) 2008 11 05
 (731) ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., Tarnobrzeg 4

(540) GRANFOS
 (511) 01

(210) **348308** (220) 2008 11 05
 (731) „EDAL” A. Tomalak i E. Mrowiński Spółka Jawna, Żychów
 (540) nussland
 (511) 29, 30, 31

(210) **348309** (220) 2008 11 05
 (731) „EKOCENTR” PPHU Andrzej Grzybowski
 Wojciech Penkala Sp. J., Piekarszew
 (540) EkoCentr Bezpieczne ciepło



(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 11, 37

(210) **348310** (220) 2008 11 05
 (731) TARKON-GRADI Sp. z o.o., Poznań
 (540) Cari



(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03, 35

(210) **348311** (220) 2008 11 05
 (731) ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., Tarnobrzeg 4
 (540) TARNOGRAN
 (511) 01

(210) **348312** (220) 2008 11 05
 (731) „EKOCENTR” PPHU Andrzej Grzybowski
 Wojciech Penkala Sp. J., Piekarszew
 (540)



(531) 26.1.6, 29.1.3
 (511) 11, 37

(210) **348313** (220) 2008 11 05
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA” S.A., Starogard Gdański
 (540) polpharma Asmenol Montelukastum



(531) 3.13.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05

(210) **348314** (220) 2008 11 05
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA” S.A.,
Starogard Gdański
(540) polpharma Asmenol Montelukastum



(531) 3.13.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05

(210) **348315** (220) 2008 11 05
(731) Zakład Kosmetyczny Elżbieta Wesołowska, Kielce
(540) orient DAY SPA



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 44

(210) **348316** (220) 2008 11 05
(731) JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., Opatówek
(540) JUTRZENKA CIASTKA FAMILIJNE
(511) 30

(210) **348317** (220) 2008 11 05
(731) OGRODY EWY Sp. z o.o., Stare Zakole
(540) Ogrody Ewy



(531) 25.1.25, 27.5.1, 29.1.2
(511) 01, 24, 35


(210) **348318** (220) 2008 11 05
(731) F.P.H.U. SEMAK Jakub Kamieniecki, Nowy Targ
(540) SEMAK
(511) 35, 37, 41

(210) **348319** (220) 2008 11 05
(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A.,
Jelenia Góra
(540) NORMAGLYC
(511) 05

(210) **348320** (220) 2008 11 05
(731) ZLOOB Sp. z o.o., Warszawa
(540) LISTA MARZEŃ
(511) 35, 41

(210) **348321** (220) 2008 11 05
(731) IDO s.c. Dariusz Żabczyński, Robert Kwiatek,
Anna Borkowska, Chorzów
(540) IDO
(511) 16, 35, 41, 42

(210) **348322** (220) 2008 11 05
(731) FORTEX Piotr Banachowicz, Warszawa
(540)



(531) 1.15.23, 26.1.1
(511) 29, 30, 43

(210) **348323** (220) 2008 11 05
(731) US PHARMACIA Sp. z o.o., Wrocław
(540) Econopiryna
(511) 05, 35, 42

(210) **348324** (220) 2008 11 05
(731) PROMAX Michał Wasilewski, Wrocław
(540) TRICEPS.PL



(531) 26.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 25, 28, 35, 44

(210) **348325** (220) 2008 11 05
(731) US PHARMACIA Sp. z o.o., Wrocław
(540) Duopirine
(511) 05, 35, 42

(210) **348326** (220) 2008 11 05
(731) TEMOFARM Sp. z o.o., Warszawa
(540) HEPASTRONG
(511) 05, 30

(210) **348327** (220) 2008 11 05
(731) HORTEX HOLDING S.A., Warszawa
(540) HORTEX. Z NAJLEPSZYCH OWOCÓW I WARZYW.
(511) 29, 30, 31, 32

(210) **348328** (220) 2008 11 05
(731) Heldruk Helena Rąbalska, Malbork
(540) HELDRUK
(511) 16, 40, 41

(210) **348329** (220) 2008 11 05
(731) HORTEX HOLDING S.A., Warszawa

(540) HORTEX.OWOCE I WARZYWA TO CAŁY NASZ ŚWIAT.
(511) 29, 30, 31, 32

(210) **348330** (220) 2008 11 05
(731) „TANZI” s.c. Wanda Wawer, Zbigniew Wawer, Kobyłka
(540) Red 633
(511) 09, 10, 11

(210) **348331** (220) 2008 11 05
(731) „TANZI” s.c. Wanda Wawer, Zbigniew Wawer, Kobyłka
(540) collagen
(511) 09, 10, 11

(210) **348332** (220) 2008 11 06
(731) MOTO-BI Sp. z o.o., Sadków
(540) M MOTOBİ



(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 12, 25, 35, 37

(210) **348333** (220) 2008 11 06
(731) MOTO-BI Sp. z o.o., Sadków
(540) motobi
(511) 12, 25, 35, 37

(210) **348334** (220) 2008 11 06
(731) MOTO-BI Sp. z o.o., Sadków
(540) moto-bi
(511) 12, 25, 35, 37

(210) **348335** (220) 2008 11 06
(731) INTERT Marek Olechnowicz, Robert Olechnowicz, Małgorzata Olechnowicz Spółka jawna, Wrocław
(540) intert
(511) 09, 18, 20, 35

(210) **348336** (220) 2008 11 06
(731) „LUKA - Galeria Sztuki Ogrodowej” Agnieszka Piotrowska, Warszawa
(540) LUKA



(531) 5.3.11, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.6
(511) 35, 44

(210) **348337** (220) 2008 11 06
(731) Kozielski Sp. z o.o., Warszawa

(540) FYTOHELP
(511) 01, 05

(210) **348338** (220) 2008 11 06
(731) Kozielski Sp. z o.o., Warszawa
(540) SPRAYGREEN
(511) 01, 05

(210) **348339** (220) 2008 11 06
(731) Bioleaf Pharma Sp.o.o., Jarzębia Łąka
(540) INFLARYD
(511) 05

(210) **348340** (220) 2008 11 06
(731) Bioleaf Pharma Sp. z o.o., Jarzębia Łąka
(540) FENTER
(511) 05

(210) **348341** (220) 2008 11 06
(731) Bioleaf Pharma Sp.z o.o., Jarzębia Łąka
(540) VIGABAN
(511) 05

(210) **348342** (220) 2008 11 06
(731) Bioleaf Pharma Sp. z o.o., Jarzębia Łąka
(540) SPIROTHER
(511) 05

(210) **348343** (220) 2008 11 06
(731) Cubus-Event Centrum Szkoleniowo-Biesiadne Marek Małyszko, Bierna
(540) cubus event



(531) 26.3.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 41, 43

(210) **348344** (220) 2008 11 06
(731) Firma Roleski Marek Roleski Sp. j., Zbylitowska Góra
(540) FIRMA ROLESKI MAJONEZ REGIONALNY WIELKOPOLSKI OMEGA 3/6 Tradycja dobrego smaku



(531) 5.9.24, 8.7.14, 24.9.2, 26.1.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **348345** (220) 2008 11 06
(731) IMK INNOVATION Małgorzata Kaczmarek, Pobiedziska

- (540) FZ FABRYKA ZESPOŁÓW
WWW.FABRYKAZESPOLOW.PL



- (531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41

- (210) **348346** (220) 2008 11 06
(731) „INEXPO” Poznańska Agencja Targowa
Piotr Wojewodzik, Jan Lisiak Sp.j., Środa Wlkp.
(540) Tur Gastro Hotel www.tgh.pl



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 39, 41, 43

- (210) **348347** (220) 2008 11 06
(731) „INEXPO” Poznańska Agencja Targowa
Piotr Wojewodzik, Jan Lisiak Sp.j., Środa Wlkp.
(540) Tur Gastro Hotel www.tgh.pl



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 39, 41, 43

- (210) **348348** (220) 2008 11 06
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAGR-PLUS”
Grzegorz Langowski, Gdynia
(540) kaszubski



- (531) 5.13.6, 6.7.25, 8.3.8, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **348349** (220) 2008 11 06
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAGR-PLUS”
Grzegorz Langowski, Gdynia
(540) kozacki



- (531) 2.1.4, 3.3.1, 8.3.8, 25.5.6, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

- (210) **348350** (220) 2008 11 06
(731) Eurark, LLC, Batesville, US
(540) LIFE PLUS



- (531) 1.3.2, 3.7.16, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05, 35

- (210) **348351** (220) 2008 11 06
(731) Piotr Krakowiak, Falenty
(540) INFOMARKET www.infomarket.edu.pl



- (531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 35, 41, 42

- (210) **348352** (220) 2008 11 06
(731) Juliusz Marek Nabiałek, Warszawa
(540) ŻYWCZYK



- (531) 2.1.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32, 33

- (210) **348353** (220) 2008 11 06
(731) Zenon Usarkiewicz, Skórcz
(540) PULMAS



- (531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 01

- (210) **348354** (220) 2008 11 06
(731) Kazimierz Zientarski, Wojcieszce
(540) W Z FHU AMELBUD



- (531) 26.1.2, 26.15.1, 26.15.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 20

(210) **348355** (220) 2008 11 06
 (731) MG2 Mariusz Gołębiowski, Wyszaków
 (540) Red Cock



(531) 3.7.3, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 25

(210) **348356** (220) 2008 11 06
 (731) SAPA Sp. z o.o., Wólka Kosowska
 (540) CENTRUM CHIŃSKIE
 (511) 35

(210) **348357** (220) 2008 11 06
 (731) „La-caverne” Hanna Rumpca, Warszawa
 (540) La Caverne LC



(531) 25.1.25, 26.1.1, 26.1.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 40, 41

(210) **348358** (220) 2008 11 06
 (731) IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) IMPULS LEASING POLAND



(531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 36

(210) **348359** (220) 2008 11 06
 (731) IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) IMPULS LEASING POLSKA



(531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 36

(210) **348360** (220) 2008 11 06
 (731) chomtech.pl Sp. z o.o., Kraków
 (540) avanguard
 (511) 09

(210) **348361** (220) 2008 11 06
 (731) P.H. ZERIMEX Eryk Zecer, Warszawa
 (540) ZERIMEX
 (511) 35

(210) **348362** (220) 2008 11 06
 (731) LEASINGROZWIJA.PL Sp. z o.o., Sopot

(540) leasingrozwiija.pl Pierwszy Portal o Leasingu
 (511) 35, 36, 37

(210) **348363** (220) 2008 11 06
 (731) LEASINGROZWIJA.PL Sp. z o.o., Sopot
 (540) leasingrozwiija.pl
 (511) 35, 36, 37

(210) **348364** (220) 2008 11 06
 (731) LEASINGROZWIJA.PL Sp. z o.o., Sopot
 (540) LeasingRozwija.pl




(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 37

(210) **348365** (220) 2008 11 06
 (731) LEASINGROZWIJA.PL Sp. z o.o., Sopot
 (540) Pierwszy Portal o Leasingu
 (511) 35, 36, 37

(210) **348366** (220) 2008 11 06
 (731) HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin
 (540) HerbaPills
 (511) 05

(210) **348367** (220) 2008 11 06
 (731) NOVA FINANCE M. SCHULZ, P. NYCZ SP. J., Sopot
 (540) Nova Finance
 (511) 35, 36

(210) **348368** (220) 2008 11 06
 (731) Saint-Gobain Abrasives Sp. z o.o., Koło
 (540) NORTON STOCZNIA



(531) 15.1.13, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35

(210) **348369** (220) 2008 11 06
 (731) NOVA FINANCE M. SCHULZ, P. NYCZ SP. J., Sopot
 (540) Nova Finance Niezależni Doradcy Leasingowi
 (511) 35, 36

(210) **348370** (220) 2008 11 06
 (731) NOVA FINANCE M. SCHULZ, P. NYCZ SP. J., Sopot
 (540) Niezależni Doradcy Leasingowi
 (511) 35, 36

(210) **348371** (220) 2008 11 06
 (731) NOVA FINANCE M. SCHULZ, P. NYCZ SP. J., Sopot

(540) nova.finance



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36

(210) 348372 (220) 2008 11 06

(731) „master pack” s.c. Artur Bujoczek,
Agnieszka Bujoczek, Sosnowiec

(540) master pack



(531) 26.15.9, 27.5.1, 29.1.15

(511) 16

(210) 348373 (220) 2008 11 06

(731) P.P.H. „TOMATEX” Barbara Plesińska, Jaworzno

(540) POMONIT

(511) 01, 05

(210) 348374 (220) 2008 11 06

(731) Travepass.pl Sp. z o.o., Wrocław

(540) travepass.pl Bon Wypoczynkowy
data ważności: nr Bonu: seria:

(531) 2.7.1, 5.5.19, 25.7.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 41, 43

(210) 348375 (220) 2008 11 06

(731) Marcin Zaborowicz, Poznań

(540) win THERAPY fizjoterapia



(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 44

(210) 348376 (220) 2008 11 06

(731) TIGRET Sp. z o.o., Warszawa

(540) ortson naturales



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.15

(511) 03, 21, 35

(210) 348377 (220) 2008 11 06

(731) Dr Piotr Koziej Centrum Kosmetyków Sp.j., Warszawa

(540) SOFTINELLE



(531) 3.7.19, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 05

(210) 348378 (220) 2008 11 06

(731) Dr Piotr Koziej Centrum Kosmetyków Sp.j., Warszawa

(540) SOFTINELLE

(511) 03, 05

(210) 348379 (220) 2008 11 06

(731) Centrum CBT EDU Sp. z o.o., Warszawa

(540) edu CENTRUM CBT



(531) 24.13.1, 24.13.22, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 41

(210) 348380 (220) 2008 11 12

(731) AGART-PRO Sp. z o.o., Poznań

(540) Ines



(531) 26.4.4, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.12

(511) 02, 29, 30, 31, 35

(210) 348381 (220) 2008 11 06

(731) Saint-Gobain Abrasives Sp. z o.o., Koło

(540) NORTON STOCZNIA



(531) 15.1.13, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35

(210) 348382 (220) 2008 11 06

(731) Papa John's International, Inc., Louisville, US

(540) PIZZA PAPA JOHN'S Lepsze Składniki. Lepsza Pizza.



(531) 9.1.10, 25.3.1, 26.4.4, 26.4.6, 27.5.1
(511) 30, 43

(210) **348383** (220) 2008 11 06
(731) Benedykt Kunicki, Ostrów Wielkopolski;
Oskar Kunicki, Kielczów
(540) Jimiway blues festival



(531) 2.1.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41

(210) **348385** (220) 2008 11 06
(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola
(540) dictator
(511) 03, 05

(210) **348386** (220) 2008 11 06
(731) „EVELINE COSMETICS” S.A., Lesznowola
(540) eveline ultra active
(511) 03, 05

(210) **348387** (220) 2008 11 06
(731) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
Warszawa
(540) LOKATA SUPER DOLAR
(511) 36

(210) **348388** (220) 2008 11 06
(731) Spółdzielcza Mleczarnia „SPOMLEK”, Radzyń Podlaski
(540) Mijo



(531) 27.5.1, 29.1.4, 29.1.12
(511) 29, 30

(210) **348389** (220) 2008 11 06
(731) Spółdzielcza Mleczarnia „SPOMLEK”, Radzyń Podlaski
(540) MIJO
(511) 29, 30

(210) **348390** (220) 2008 11 07
(731) CELON PHARMA Sp. z o.o., Kielpin
(540) GEMCEL
(511) 05

(210) **348391** (220) 2008 11 07
(731) JOT - TE Joanna Tybuszewska, Poręba
(540) nefre
(511) 25

(210) **348392** (220) 2008 11 07
(731) Zakład Produkcji Cukierniczej HILDEBRAND sp.j.,
Opalenica
(540) chocotino
(511) 30, 35

(210) **348393** (220) 2008 11 07
(731) Olivier PASSERAT DE LA CHAPELLE, Poznań
(540) onyx
(511) 33

(210) **348394** (220) 2008 11 07
(731) Integra Consulting Marek Małkowicz, Poznań
(540) integra PEOPLE MOVING FORWARD



(531) 1.7.6, 27.5.1
(511) 35, 41, 44

(210) **348395** (220) 2008 11 07
(731) Form Pack B&C SA Sp.Komand., Poznań
(540) mamut - media
(511) 35

(210) **348396** (220) 2008 11 07
(731) Form Pack B&C SA Sp.Komand., Poznań
(540) mamut - backlight
(511) 35

(210) **348397** (220) 2008 11 07
(731) Form Pack B&C SA Sp.Komand., Poznań
(540) mammut - backlight
(511) 35

(210) **348398** (220) 2008 11 07
(731) AKWAWIT-BRASCO S.A., Leszno
(540) 1828 Pępkówka XIAŻĘCA na najlepszy sposób
wrocławski



(531) 9.1.10, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 33

(210) **348399** (220) 2008 11 07
(731) Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa
(540) BeckOK



(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 09, 16

(210) **348400** (220) 2008 11 07
(731) A.S.L. Sp. z o.o., Kraków

(540) freedom



(531) 1.3.2, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 09, 16, 25, 41

(210) **348401** (220) 2008 11 07

(731) Jeanjean Polska Sp. z o.o., Warszawa

(540) jj JEANJEAN POLSKA



(531) 26.1.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 33, 35, 41

(210) **348402** (220) 2008 11 07

(731) „GLASINI” Marek Piekarczyk, Chorzów

(540) PIĘKNE DŁONIE



(531) 2.9.14, 5.5.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 03, 44

(210) **348403** (220) 2008 11 07(731) Hurtownia Artykułów Dziecięcych „SMYKOLAND”
Dariusz Stachowiak, Mogilno

(540) SMYKOLAND



(531) 3.13.1, 27.5.1, 29.1.3, 29.1.6

(511) 35

(210) **348404** (220) 2008 11 07

(731) Marian Szulc, Bydgoszcz

(540) JULIANÓWKA



(531) 1.15.1, 3.7.11, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 43, 44

(210) **348406** (220) 2008 11 07(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A.,
Jelenia Góra

(540) Vitalar rozkręca każdą rodzinę

(511) 05

(210) **348407** (220) 2008 11 07(731) LEX SPECIALIS KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Renata Kochowska - Zielińska, Warszawa

(540) LEX SPECIALIS KANCELARIA

(511) 35, 45

(210) **348408** (220) 2008 11 07(731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A.,
Jelenia Góra

(540) Vitalar zestaw witamin dla całej rodziny

(511) 05

(210) **348409** (220) 2008 11 07

(731) BARCZ Spółka Jawna, Józefów

(540) barcz od 1923



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6

(511) 06, 35, 40

(210) **348410** (220) 2008 11 07

(731) Delta Consulting Sp. z o.o., Bydgoszcz

(540) RH+

(511) 35, 38, 41

(210) **348411** (220) 2008 11 07(731) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jędrzeja i Jana Śniadeckich, Bydgoszcz

(540) Letnia Szkoła Chemii AG JC



(531) 13.3.1, 19.11.4, 27.5.1

(511) 41, 42

(210) **348412** (220) 2008 11 07

(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

(540) SHE DELICIOUS

(511) 34

(210) **348413** (220) 2008 11 07

(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

(540) SHE ABSOLUTE MINT

(511) 34

(210) **348414** (220) 2008 11 07

(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

(540) DELICIOUS She



(531) 5.13.6, 26.4.2, 27.5.1
(511) 34

(210) **348415** (220) 2008 11 07
(731) Mariusz Michałek, Tarnów
(540) vaanta



(531) 1.15.15, 5.5.23, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 07, 16, 18

(210) **348416** (220) 2008 11 07
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) ABSOLUTE MINT She



(531) 5.13.6, 26.4.2, 27.5.1
(511) 34

(210) **348417** (220) 2008 11 07
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) setki tysięcy hitów znajdziesz na muzodajnia.pl
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **348418** (220) 2008 11 07
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
GAMATEX SPÓŁKA JAWNA MARIA GACEK,
PIOTR GACEK, Stare Bystre
(540) LAVARD

LAVARD

(531) 27.5.1
(511) 25

(210) **348419** (220) 2008 11 07
(731) Paulina Długosz, Warszawa

(540) AMC akademia małego człowieka



(531) 2.5.1, 4.5.3, 26.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 41, 42, 43, 44

(210) **348420** (220) 2008 11 07
(731) Infomark s.c. Zbigniew Królik, Kazimiera Królik,
Wodzisław Śl.
(540) iNFORMARK



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36

(210) **348421** (220) 2008 11 07
(731) BIALŁ Sp. z o.o., Otomin
(540) PT4Y
(511) 08

(210) **348422** (220) 2008 11 07
(731) „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RO-BUD
Robert Glista”, Borówiec
(540) robud
(511) 28, 35, 37

(210) **348423** (220) 2008 11 07
(731) Diners Club Polska Sp. z o.o., Warszawa
(540) talent club



(531) 2.1.25, 4.5.3, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 36, 41

(210) **348424** (220) 2008 11 07
(731) „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RO-BUD
Robert Glista”, Borówiec
(540) ro-bud
(511) 28, 35, 37

(210) **348425** (220) 2008 11 07
(731) Malinowski, Płachta i Wspólnicy Radcowie
Prawni sp.p., Warszawa
(540) MALINOWSKI PŁACHTA i WSPÓLNICY radcowie
prawni i adwokaci



MALINOWSKI PŁACHTA i WSPÓLNICY
radcowie prawni i adwokaci

(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.3
(511) 42

(210) **348426** (220) 2008 11 07
(731) Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A., Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ TORUŃSKIE PIERNIKI



(531) 7.1.3, 19.3.25, 29.1.15
(511) 30

(210) **348427** (220) 2008 11 07
(731) UNIQ LISNER Sp. z o.o., Poznań
(540) SALATERIA
(511) 29

Salateria

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 29

(210) **348430** (220) 2008 11 07
(731) HAVI Logistics Sp. z o.o., Warszawa
(540) LOGPOL

LOGPOL

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 39

(210) **348431** (220) 2008 11 07
(731) Paweł Grzegorzewicz, Warszawa
(540) HYDROSTOP
(511) 37

(210) **348432** (220) 2008 11 07
(731) Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Madryt, ES
(540) Taksówka z fotelikiem
(511) 35, 36, 39

(210) **348433** (220) 2008 11 07
(731) SEQUOIA Sp. z o.o., Warszawa
(540) omegamed

omegamed

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 32

(210) **348434** (220) 2008 11 07
(731) SEQUOIA Sp. z o.o., Warszawa
(540) omegamed

**omega
med**

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 32

(210) **348435** (220) 2008 11 07
(731) BENEFACITOR Sp. z o.o., Warszawa
(540) BAROMETR HR

**HR
BAROMETR**

(531) 24.15.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
(511) 35, 38, 42

(210) **348436** (220) 2008 11 07
(731) STOWARZYSZENIE EWANGELIZACJI PRZEZ MEDIA „LIST”, Kraków
(540) Biblia księga po księdze
(511) 16

(210) **348437** (220) 2008 11 07
(731) STOWARZYSZENIE EWANGELIZACJI PRZEZ MEDIA „LIST”, Kraków
(540) Biblia krok po kroku
(511) 16

(210) **348438** (220) 2008 11 07
(731) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme), Paris, FR
(540) DIETOGRAM
(511) 29

(210) **348439** (220) 2008 11 07
(731) SCOTIA GROUP INTERNATIONAL Szymon Guzowski, Aleksandra Guzowska S.C., Płońsk
(540) ELECTROCOOK
(511) 07, 08, 11, 21, 35

(210) **348440** (220) 2008 11 07
(731) CHARIOT Jakub Rydwański, Nowy Sącz
(540) CHARIOT

CHARIOT

(531) 3.3.15, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6
(511) 35, 38, 42

(210) **348441** (220) 2008 11 07
(731) MARKETING FUNDAMENTAL INC., Alhambra, US

(540) GINGI
(511) 03

(210) **348442** (220) 2008 11 07
(731) CANAL+CYFROWY Sp. z o.o., Warszawa
(540) ZIG ZAP



(531) 4.5.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 28, 30, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **348443** (220) 2008 11 07
(731) CANAL+CYFROWY Sp. z o.o., Warszawa
(540) ZIG ZAP



(531) 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 28, 30, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **348444** (220) 2008 11 07
(731) CANAL+CYFROWY Sp. z o.o., Warszawa
(540)



(531) 3.9.1, 3.9.6, 29.1.14
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 30, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **348445** (220) 2008 11 07
(731) FTC-Foreign Trade Consulting, Warszawa
(540) ON LINE EXPO



(531) 24.15.1, 24.15.21, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 38, 41, 42

(210) **348447** (220) 2008 11 08
(731) „unique & Co. Grzegorz Tadeusz Janta, Katowice
(540) „unique & Co.



(531) 3.7.7, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **348448** (220) 2008 11 09
(731) AMK KRAKÓW S.A., Kraków
(540) amk



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 06, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

(210) **348449** (220) 2008 11 09
(731) Iwona Sicińska, Łódź
(540) EUROBALL



(531) 21.3.1, 27.5.1
(511) 28

(210) **348450** (220) 2008 11 10
(731) H J Heinz Polska S.A., Krobica
(540) Pudliszki, majonez domowy
(511) 30

(210) **348451** (220) 2008 11 10
(731) H J Heinz Polska S.A., Krobica
(540) Pudliszki, majonez jak domowy
(511) 30

(210) **348452** (220) 2008 11 10
(731) AutoID Polska S.A., Kraków
(540) AutoID



(531) 26.1.5, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 42

(210) **348453** (220) 2008 11 10
(731) MULTIFOOD S.A., Radom
(540) multi food



(531) 26.3.2, 26.4.3, 27.5.1
(511) 29, 35

(210) **348454** (220) 2008 11 10
(731) „NG2” S.A., Polkowice
(540) honeybee



(531) 27.5.1
(511) 03, 18, 25

(210) **348455** (220) 2008 11 10
(731) MULTIFOOD S.A., Radom

(540) multi food



(531) 26.3.2, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 35

(210) **348456** (220) 2008 11 10
(731) „TREC NUTRITION” Marzena Kłoczko, Gdynia
(540) NitroBolon



(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 05

(210) **348457** (220) 2008 11 10
(731) Jolanta Wodiczko, Warszawa
(540) owocowe bukiety
(511) 29, 35, 43

(210) **348458** (220) 2008 11 10
(731) „TREC NUTRITION” Marzena Kłoczko, Gdynia
(540) RED FAZTER



(531) 1.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05

(210) **348459** (220) 2008 11 11
(731) WALMARK a.s., Oldrichovice, CZ
(540) Ecnaclyn
(511) 05, 29, 30

(210) **348460** (220) 2008 11 12
(731) „INTER GLOBUS” Sp. z o.o., Warszawa
(540) SUPER MONOLIT KLEJ SEKUNDOWY DO POŁĄCZEŃ ELASTYCZNYCH JAKOŚĆ GLOBUSA



(531) 25.5.1, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01

(210) **348461** (220) 2008 11 12
(731) „INTER GLOBUS” Sp. z o.o., Warszawa
(540) SUPER MONOLIT KLEJ SEKUNDOWY DO POŁĄCZEŃ SZTYWNYCH JAKOŚĆ GLOBUSA



(531) 25.5.1, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01

(210) **348462** (220) 2008 11 12
(731) PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A., Kraków
(540) urolong complex
(511) 05

(210) **348463** (220) 2008 11 12
(731) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Wejherowo
(540) G S WEJHEROWO



(531) 5.7.2, 15.7.1, 26.1.2, 29.1.12, 27.5.1
(511) 30

(210) **348464** (220) 2008 11 12
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Skarszewach, Skarszewy
(540) OLD AMBER
(511) 29

(210) **348465** (220) 2008 11 12
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Skarszewach, Skarszewy
(540) KRAINA SERÓW
(511) 29

(210) **348466** (220) 2008 11 12
(731) „MARTEKS” Sp. z o.o., Kraków
(540) (znak przestrzenny)



(531) 8.3.3, 8.3.8, 19.19, 29.1.13
(511) 29

(210) **348467** (220) 2008 11 12
(731) „MARTEKS” Sp. z o.o., Kraków
(540) MASŁO GAZDA



(531) 2.1.4, 9.1.10, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29

(210) **348468** (220) 2008 11 12
(731) „MARTEKS” Sp. z o.o., Kraków
(540) Gazda
(511) 29

(210) **348469** (220) 2008 11 12
 (731) PHU KLA Leszek Koprowicz, Wrocław
 (540) IG INWESTGRUPA



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36, 37

(210) **348470** (220) 2008 11 12
 (731) „ABATEC” Monika Pańko, Słupsk
 (540) ABATEC NATURALNIE DLA CIEBIE



(531) 1.13.1, 1.13.15, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19, 40

(210) **348472** (220) 2008 11 12
 (731) THRON Sp. z o.o., Wrocław
 (540) WROCŁAWSKIE SPOTKANIA BIZNESU WBM
 (511) 35, 36, 41

(210) **348473** (220) 2008 11 12
 (731) BLAU FARMA Sp. z o.o. - Sp. k., Warszawa
 (540) KREM



(531) 25.1.15, 26.4.9, 29.1.13
 (511) 03, 05

(210) **348474** (220) 2008 11 12
 (731) BLAU FARMA Sp. z o.o. - Sp. k., Warszawa
 (540) SZAMPON



(531) 25.1.15, 26.4.9, 29.1.13
 (511) 03, 05

(210) **348475** (220) 2008 11 12
 (731) „ASTAR ABR” Aleksander Jędrzejowski,
 Robert Dziendziel Spółka Jawna, Bielsko-Biała
 (540) mobilna magnetoterapia
 (511) 10

(210) **348476** (220) 2008 11 12
 (731) BLAU FARMA Sp. z o.o. - Sp. k., Warszawa
 (540) ŻEL DO MYCIA CIAŁA



(531) 25.1.15, 26.4.9, 29.1.13
 (511) 03, 05

(210) **348477** (220) 2008 11 12
 (731) BLAU FARMA Sp. z o.o. - Sp. k., Warszawa
 (540) ARIVA
 (511) 03, 05

(210) **348478** (220) 2008 11 12
 (731) BLAU FARMA Sp. z o.o. - Sp. k., Warszawa
 (540) RIVACETYL
 (511) 03, 05

(210) **348479** (220) 2008 11 12
 (731) Custom Media Group Agnieszka Kędzierska,
 Warszawa
 (540) CHIC Luxury Lifestyle Magazine



(531) 27.5.1
 (511) 16, 35, 38

(210) **348480** (220) 2008 11 12
 (731) XL-TAPE-INTERNATIONAL Sp. z o.o., Kielce
 (540) blue dolphin tapes



(531) 3.9.1, 3.9.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 17

(210) **348481** (220) 2008 11 12
 (731) BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o.,
 Skarbimierzyce

(540) BKF Myjnie Bezdotykowe



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 07, 35, 37, 40

(210) **348482** (220) 2008 11 12
(731) BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o.,
Skarbimierzyce
(540) BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE
(511) 03, 05, 07, 35, 37, 40

(210) **348483** (220) 2008 11 12
(731) BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o.,
Skarbimierzyce
(540) BKF Myjnie



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 07, 35, 37, 40

(210) **348484** (220) 2008 11 12
(731) BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o.,
Skarbimierzyce
(540) BKF MYJNIE
(511) 03, 05, 07, 35, 37, 40

(210) **348485** (220) 2008 11 12
(731) RZN - TMP Sp. z o.o., Rybnik
(540) PF-ROW 570
(511) 07

(210) **348486** (220) 2008 11 12
(731) REDAN S.A., Łódź
(540) soon STYLE OF LIFE



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(210) **348487** (220) 2008 11 12
(731) REDAN S.A., Łódź
(540) TST
(511) 18, 25

(210) **348488** (220) 2008 11 12
(731) REDAN S.A., Łódź
(540) TSR
(511) 18, 25

(210) **348489** (220) 2008 11 12
(731) „SUKCES” Spółka jawna
Urszula i Grzegorz Dziemiańczuk, Białystok
(540) S sukces technika rolet i bram



(531) 26.4.9, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 07, 09, 19

(210) **348490** (220) 2008 11 12
(731) Grażyna Antoine, Wrocław
(540)



(531) 4.5.2, 16.3.13, 29.1.12
(511) 05, 09, 21

(210) **348491** (220) 2008 11 12
(731) Grażyna Antoine, Wrocław
(540) Nasz Optyk



(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 05, 09, 21

(210) **348492** (220) 2008 11 12
(731) Aleksander Jankiewicz, Warszawa
(540) White Crow
(511) 09, 15, 16, 25, 35, 41

(210) **348493** (220) 2008 11 12
(731) ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o., Zawiercie
(540) alu trans SYSTEM



(531) 18.1.7, 18.1.8, 26.1.1, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.14
(511) 12, 45

(210) **348494** (220) 2008 11 12
(731) Marcin Dubrownik, Koszalin
(540) TOP TOYS
(511) 24, 28, 35, 41

(210) **348495** (220) 2008 11 12
(731) BIALŁ Sp. z o.o., Otomin
(540) PT4Y



(531) 14.7.6, 26.1.1, 29.1.15
(511) 08

(210) **348496** (220) 2008 11 12
(731) JACOB Sp. z o.o., Katowice
(540) INFATEC



(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 17, 19

(210) **348497** (220) 2008 11 12
(731) POLLI Sp. z o.o., Wrocław
(540) GYROS HUT



(531) 1.15.11, 7.3.11, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 39, 40, 41, 43

(210) **348498** (220) 2008 11 12
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Ekodom-Gajek Sp. z o.o., Lublin
(540) EKODOM Gajek



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 02, 19, 39

(210) **348499** (220) 2008 11 12
(731) Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o., Warszawa
(540) Wolni od stresu
(511) 09, 16, 35, 41

(210) **348500** (220) 2008 11 12
(731) GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o.o. Sp. k., Radom
(540) kret



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05

(210) **348501** (220) 2008 11 12
(731) GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o.o. Sp. k., Radom
(540) DUDUŚ
(511) 03

(210) **348502** (220) 2008 11 12
(731) POLANIN Wielkopolska Wytwórnia Wódek Sp. z o.o., Środa Wielkopolska

(540) NOWOŻEŃCY
(511) 33

(210) **348503** (220) 2008 11 12
(731) Katarzyna Ciołkowska, Rostki Piotrowice
(540) Exclusive Style Twój Ekskluzywny Wizerunek



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 44

(210) **348504** (220) 2008 11 12
(731) POLANIN Wielkopolska Wytwórnia Wódek Sp. z o.o., Środa Wielkopolska
(540) VODKA BOHUN
(511) 33

(210) **348505** (220) 2008 11 12
(731) POLANIN Wielkopolska Wytwórnia Wódek Sp. z o.o., Środa Wielkopolska
(540) VODKA PONIATOWSKI
(511) 33

(210) **348506** (220) 2008 11 12
(731) BURMISTRZ WOŁOMINA - JERZY MIKULSKI, Wołomin
(540) Mam przyjaciół w Wołominie
(511) 16, 24, 35

(210) **348507** (220) 2008 11 12
(731) „Złoty Potok” Sp. z o.o., Janów
(540) janowianka
(511) 32

(210) **348508** (220) 2008 11 12
(731) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin
(540) UMCS
(511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **348509** (220) 2008 11 12
(731) VILLANOVA REAL ESTATE Sp. z o.o., Wrocław
(540) villanova realestate



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 37

(210) **348510** (220) 2008 11 12
(731) K.K.B. ELEKTROBAT Sp. z o.o., Chorzów
(540) K.K.B. ELEKTROBAT
(511) 06, 37, 42

(210) **348511** (220) 2008 11 12
(731) AP Plan s.c. Adam Baraniecki, Przemysław Kania, Leszno

(540) hosmed.eu



(531) 26.3.23, 26.4.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 42

(210) **348512** (220) 2008 11 12
(731) TRIBAG Sp. z o.o., Siewierz
(540) TRIBAG



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 19, 37

(210) **348513** (220) 2008 11 12
(731) TRADEX Rafał Cygan, Góra Kalwaria
(540) TRADEX 145
(511) 17

(210) **348514** (220) 2008 11 12
(731) S - lab Sp. z o.o., Mirków
(540) Mio Bio



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30, 35

(210) **348515** (220) 2008 11 12
(731) BDH KATARZYNA PIOTROWSKA - LINOUBLI, Gdynia
(540) MALINOWE DRZEWO
(511) 16, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **348516** (220) 2008 11 12
(731) Grzegorz Wendołowski, Kowal
(540) AKOM



(531) 25.5.1, 25.7.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 22

(210) **348517** (220) 2008 11 12
(731) ELSTAR OILS S.A., Elbląg
(540) ElstarOils



(531) 26.4.1, 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 29, 31

(210) **348518** (220) 2008 11 12
(731) GLOBGRANIT II, Marek Sadek, Piława Dolna

(540) Globgranit



(531) 1.5.1, 1.5.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 19, 37

(210) **348519** (220) 2008 11 12
(731) Świt Sp. z o.o., Tarnów
(540) TEMI



(531) 26.4.2, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 20, 35, 39, 41

(210) **348520** (220) 2008 11 12
(731) Hafa Logistic Sp. z o.o., Przylep
(540) HF TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA Hafa
LOGISTIC Sp. z o.o.



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 39

(210) **348521** (220) 2008 11 12
(731) „Malinowy Zdrój” Sp. z o.o., Kraków
(540) Malinowy Zdrój Hotel SPA



(531) 1.15.25, 7.5.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 43, 44

(210) **348522** (220) 2008 11 12
(731) Przemysław Kazimierczak, Łódź
(540) akadia



(531) 26.4.1, 26.4.7, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 41

(210) **348523** (220) 2008 11 12
(731) „Malinowy Zdrój” Sp. z o.o., Kraków
(540) Malinowy Raj Hotel SPA



(531) 1.15.25, 7.5.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 43, 44

(210) **348524** (220) 2008 11 12
(731) „Malinowy Zdrój” Sp. z o.o., Kraków
(540) Malinowy Dwór Hotel SPA



(531) 1.15.25, 7.5.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 43, 44

(210) **348525** (220) 2008 11 12
(731) PRESS & MEDIA Leszek Kryniowski, Opole
(540) HusBao Kamykowa gra



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 20, 28, 41

(210) **348526** (220) 2008 11 12
(731) UPOS System Sp. z o.o., Knurów
(540) UPOS system



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 41, 42

(210) **348527** (220) 2008 11 12
(731) COMPLEX S.A., Łódź
(540) COPEX
(511) 06, 07, 12, 17, 20, 35, 37, 40

(210) **348528** (220) 2008 11 12
(731) DSN Sp. z o.o., Grudziądz
(540) dsn



(531) 26.1.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43

(210) **348529** (220) 2008 11 12
(731) COMPLEX S.A., Łódź
(540) U&J
(511) 06, 07, 12, 17, 20, 35, 37, 40

(210) **348530** (220) 2008 11 12
(731) Zakład Chemii Gospodarczej „Pollena-Astra”
Sp. z o.o., Przemyśl

(540) Sol-Clear
(511) 05

(210) **348531** (220) 2008 11 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
„MAREL PLUS” Leszek Marcinowski, Gdańsk
(540) BUNTING
(511) 09, 21, 25

(210) **348532** (220) 2008 11 12
(731) Sjenitex sp.j. Kamieniarstwo Roman Słociński,
Jacek Słociński, Bielawa
(540) Sjenitex



(531) 26.15.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 19

(210) **348533** (220) 2008 11 12
(731) Open Finance S.A., Warszawa
(540) Nie oglądaj reklam banków!
(511) 16, 35, 36, 41, 42

(210) **348534** (220) 2008 11 12
(731) FAWER AUTOMOTIVE PARTS LIMITED COMPANY,
Changchun, CN
(540) F



(531) 26.1.2, 27.1.5
(511) 07, 09, 12

(210) **348535** (220) 2008 11 12
(731) LAMA GOLD Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) KOREKTOR
(511) 10, 20, 24

(210) **348536** (220) 2008 11 12
(731) PRESTIGE S.A., Poznań
(540) MEBLOTEKA



(531) 26.4.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 41, 42

(210) **348537** (220) 2008 11 12
(731) PRESTIGE S.A., Poznań
(540) PRESTIGE



(531) 5.3.7, 26.4.4, 27.5.1
(511) 06, 19, 20, 35, 42

(210) **348538** (220) 2008 11 12
(731) Süleyman Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi,
Istanbul, TR
(540) violetta secret

violetta secret

(531) 27.5.1
(511) 14, 25, 35

(210) **348539** (220) 2008 11 13
(731) Süleyman Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
Istanbul, TR
(540) angel secret

angel secret

(531) 27.5.1
(511) 14, 25, 35

(210) **348541** (220) 2008 11 12
(731) AUTO EXPRES Joanna Marczuk, Szczecin
(540) CENTRUM OLEJOWE PITSTOP
(511) 04, 37

(210) **348542** (220) 2008 11 12
(731) FOKUS Firma Ogólnobudowlana
Robert Jacek Hościło, Wrocław
(540) FOKUS

FOKUS

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 37

(210) **348543** (220) 2008 11 12
(731) FOKUS Firma Ogólnobudowlana
Robert Jacek Hościło, Wrocław
(540) FOKUS II
(511) 35, 37

(210) **348544** (220) 2008 11 13
(731) „Miasto Dialogu” w Łodzi, Łódź
(540) MIASTO DIALOGU
(511) 16, 28, 35, 41

(210) **348545** (220) 2008 11 13
(731) „Miasto Dialogu” w Łodzi, Łódź
(540) MIASTO DIALOGU PRZESTRZEŃ KULTURY
(511) 16, 28, 35, 41

(210) **348546** (220) 2008 11 13
(731) „Miasto Dialogu” w Łodzi, Łódź
(540) miasto DIALOGU PRZESTRZEŃ KULTURY

**miasto
DIALOGU
PRZESTRZEŃ KULTURY**

(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 28, 35, 41

(210) **348547** (220) 2008 11 13
(731) „JAZZGA” Klub Jazzowy Barbara Knychalska, Łódź
(540) JAZZGA
(511) 16, 28, 35, 41, 43

**JAZZ
GA**

(210) **348548** (220) 2008 11 13
(731) „JAZZGA” Klub Jazzowy Barbara Knychalska, Łódź
(540) JAZZ GA

(531) 27.5.1
(511) 16, 28, 35, 41, 43

(210) **348549** (220) 2008 11 13
(731) POLNORD-SOPOT II Sp. z o.o., Warszawa
(540) Rezydencja Łokietka
(511) 35, 36, 37, 39, 42

(210) **348550** (220) 2008 11 13
(731) MARC BUSHALA, Highland Park, US
(540) Blue Cactus

Blue Cactus

(531) 5.11.1, 5.11.19, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43

(210) **348551** (220) 2008 11 13
(731) MARC BUSHALA, Highland Park, US
(540) noc Igany

**noc
Igany**

(531) 3.11.10, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41

(210) **348552** (220) 2008 11 13
(731) FUH „MOTOBOX” Józef Wójcik, Bielsko-Biała
(540) MOTOBOX

MOTOBOX

(531) 26.11.2, 27.5.1
(511) 35, 37

(210) **348553** (220) 2008 11 13
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„METAKO” Sp. z o.o., Chełm

(540) Metako



(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 06

(210) **348554** (220) 2008 11 13
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„METAKO” Sp. z o.o., Chelm
(540) M




(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 06

(210) **348555** (220) 2008 11 13
(731) DRUKARNIA „OFFSET-PRINT” Sp. z o.o. Sp. k.,
Michałowice
(540) OFFSETPRINT



(531) 1.15.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 39, 40, 41, 42

(210) **348556** (220) 2008 11 13
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) TEN JEDEN DZIEŃ



(531) 2.1.15, 5.1.9, 6.19.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **348557** (220) 2008 11 13
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) STUDENCKIE SHOW



(531) 9.1.11, 9.1.20, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **348558** (220) 2008 11 13
(731) TVN S.A., Warszawa

(540) SEKRETY MĄDREJ niani



(531) 2.5.8, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **348559** (220) 2008 11 13
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Świat win według Marka Kondrata
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **348560** (220) 2008 11 13
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Ten jeden dzień
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **348561** (220) 2008 11 13
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Kobieta na zakręcie
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **348562** (220) 2008 11 13
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Edmund nie lubi gotować
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **348563** (220) 2008 11 13
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) 66 ikon popkultury
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **348564** (220) 2008 11 13
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Edmund nie lubi gotować



(531) 3.1.8, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **348565** (220) 2008 11 13
(731) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
(PAIIIZ), Warszawa
(540) Invest in Poland



(531) 26.3.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42

(210) **348566** (220) 2008 11 13
(731) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PALIZ), Warszawa
(540) Invest in Poland POLSKA AGENCJA INFORMACJI i INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.



(531) 26.3.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 42

(210) **348567** (220) 2008 11 13
(731) Artegence Sp. z o.o., Warszawa
(540) YUXX
(511) 35, 38, 42

(210) **348568** (220) 2008 11 13
(731) Artegence Sp. z o.o., Warszawa
(540) YUUX

YUUX

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 42

(210) **348569** (220) 2008 11 13
(731) Halina Podrzywałow, Warszawa
(540) CLASS DENT
(511) 44

(210) **348570** (220) 2008 11 13
(731) S-lab Sp. z o.o., Mirków
(540) Apers
(511) 03, 05, 35

(210) **348571** (220) 2008 11 13
(731) 2Direct Polska Sp. z o.o., Wrocław
(540) błękitny serwis



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 37, 42

(210) **348572** (220) 2008 11 13
(731) S-lab Sp. z o.o., Mirków

(540) Orinoko

Orinoko

(531) 27.5.1
(511) 03, 05, 35

(210) **348573** (220) 2008 11 13
(731) S-lab Sp. z o.o., Mirków
(540) Vitażelki



(531) 27.5.1
(511) 05, 30, 35

(210) **348574** (220) 2008 11 13
(731) FLEXERGIS Sp. z o.o., Nowy Sącz
(540) FLEXERGIS

FLEXERGIS


(531) 27.5.1, 29.1.4,
(511) 01, 16, 17, 39, 40

(210) **348575** (220) 2008 11 13
(731) Firma Roleski Marek Roleski Sp.j., Zbylitowska Góra
(540) FIRMA ROLESKI Tradycja dobrego smaku MAJONEZ REGIONALNY Wielkopolski



(531) 24.9.2, 25.1.15, 25.5.2, 26.1.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **348576** (220) 2008 11 13
(731) Przemysław Młodziński, Gdynia
(540) YMS YOUNG MOTORCYCLE STYLE



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 25, 26

(210) **348577** (220) 2008 11 13
(731) Adam Hajduk, Grudziądz

(540) na cyplu



(531) 26.1.1, 26.11.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41

(210) **348578** (220) 2008 11 13
 (731) REH - MED Usługi rehabilitacyjne,
 Katarzyna Sobolewska, Warszawa;
 PRO - KINESIS Ernest Wiśniewski, Warszawa;
 „GIMNAZION” Bartosz Szpot, Warszawa
 (540) Manus Trio ergonomia pracy, szkolenia, doradztwo



(531) 2.1.25, 15.7.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 41

(210) **348579** (220) 2008 11 13
 (731) Gmina Brenna, Brenna;
 Gmina Istebna, Istebna;
 Miasto Szczyrk, Szczyrk;
 Miasto Ustroń, Ustroń;
 Miasto Wisła, Wisła
 (540) Beskidzka 5 Brenna Istebna Szczyrk Ustroń Wisła



(531) 1.3.1, 1.3.2, 6.1.2, 6.3.13, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 16, 24, 35, 39, 41, 43

(210) **348580** (220) 2008 11 13
 (731) GRĄDZKA - PROJEKTY I PRODUKCJA, Warszawa
 (540) WIZERUNKOWNIA



(531) 2.9.4, 27.5.1
 (511) 18, 25, 42

(210) **348581** (220) 2008 11 13
 (731) Radosław Araszkiewicz, Latchorzew
 (540) BIOMAGNETICA
 (511) 35

(210) **348582** (220) 2008 11 13
 (731) ZIBI S.A., Warszawa
 (540) Uchwycić wyjątkowe chwile z ultraszybkim aparatem
 Casio FH20.
 (511) 09, 35

(210) **348583** (220) 2008 11 13
 (731) FIRMA BUDOWLANO-MONTAŻOWA ALCOMEX
 TOMASZ MALARECKI, Poznań
 (540) A ALCOMEX



(531) 27.5.1
 (511) 37, 42

(210) **348584** (220) 2008 11 13
 (731) G+J Gruner+Jahr Polska Sp. z o.o. & Co.
 Spółka Komandytowa, Warszawa
 (540) claudia magazyn, który daje ci najwięcej



(531) 26.3.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 38, 41

(210) **348585** (220) 2008 11 13
 (731) DALKIA FRANCE, Saint Andre, FR
 (540) Negawatogodzina



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 37, 39, 40, 42

(210) **348586** (220) 2008 11 13
 (731) SAMSONITE CORPORATION, Mansfield, US
 (540) SAMSONITE
 (511) 09, 18, 35

(210) **348587** (220) 2008 11 13
 (731) KLIMA-THERM Sp. z o.o., Warszawa
 (540) ARCTIC VERSION



(531) 27.5.1, 29.1.4, 29.1.12
 (511) 06, 09, 11, 17, 19, 37, 42

(210) **348588** (220) 2008 11 13
 (731) Solaris Helicopter Division Sp. z o.o., Zielonka
 (540) Solaris Helicopter Division
 (511) 01, 07, 12, 17, 35, 37, 39, 41, 42

(210) **348589** (220) 2008 11 13
 (731) Solaris Helicopter Division Sp. z o.o., Zielonka
 (540) safari helicopter
 (511) 01, 07, 12, 17, 35, 37, 39, 41, 42

(210) **348590** (220) 2008 11 13
 (731) Solaris Helicopter Division Sp. z o.o., Zielonka
 (540) SOLARIS Helicopter Division



(531) 18.5.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 07, 12, 17, 35, 37, 39, 41, 42

(210) **348591** (220) 2008 11 13
 (731) TAURON POLSKA ENERGIA S.A., Katowice
 (540) ENION POLSKA ENERGIA
 (511) 07, 09, 11, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

(210) **348592** (220) 2008 11 13
 (731) TAURON POLSKA ENERGIA S.A., Katowice
 (540) ENERGIAPRO POLSKA ENERGIA
 (511) 07, 09, 11, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

(210) **348593** (220) 2008 11 13
 (731) Krzysztof Maryniowski, Kwidzyn
 (540) ARMAGEDON DEATH THEN NOTHING



(531) 27.5.1
 (511) 09, 35, 38, 41

(210) **348594** (220) 2008 11 13
 (731) „AGAT IT” S.A., Łódź
 (540) agat it



(531) 26.1.2, 26.1.18, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 36, 37, 41, 42

(210) **348595** (220) 2008 11 13
 (731) „AGAT IT” S.A., Łódź
 (540) onyks
 (511) 09, 16

(210) **348596** (220) 2008 11 13
 (731) „AGAT IT” S.A., Łódź
 (540) nefryt
 (511) 09, 16

(210) **348597** (220) 2008 11 13
 (731) „AGAT IT” S.A., Łódź

(540) estrażak
 (511) 09, 16

(210) **348598** (220) 2008 11 14
 (731) QUADRUN FOODS Sp. z o.o., Kraków
 (540) QF
 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 39

(210) **348599** (220) 2008 11 14
 (731) QUADRUN FOODS Sp. z o.o., Kraków
 (540) QUADRUN
 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 39

(210) **348600** (220) 2008 11 14
 (731) Radosław Śpiewak, Kraków
 (540) SCIENTOHOLIC
 (511) 09, 16, 41

(210) **348601** (220) 2008 11 14
 (731) QUADRUN FOODS Sp. z o.o., Kraków
 (540) Quadrum FOODS



(531) 26.1.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 39

(210) **348602** (220) 2008 11 14
 (731) Radosław Śpiewak, Kraków
 (540) ELICULT
 (511) 05, 09, 35, 42, 44

(210) **348603** (220) 2008 11 14
 (731) BRAIN Sp. z o.o. spółka komandytowa, Warszawa
 (540) PLAY
 (511) 09, 38, 41

(210) **348604** (220) 2008 11 14
 (731) Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o., Drezdenko
 (540) skarby z ogródka



(531) 5.9.24, 27.5.1
 (511) 16

(210) **348605** (220) 2008 11 14
 (731) EMO-FARM Sp. z o.o., Ksawerów
 (540) EMORECT to SZACH MAT dla hemoroidów!
 (511) 03, 05, 29, 30

(210) **348606** (220) 2008 11 14
 (731) „LUDWIK STYL” Jacek Twaróg, Rogoźno Wlkp.

(540) meble jak jazz...



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 20, 35, 37, 40, 42

(210) **348607** (220) 2008 11 14
 (731) ANDY Ręczne Malowanie Ceramiki Użytkowej
 Eksport-Import, Andrzej Potocki,
 Tomaszów Bolesławiecki
 (540) CERAMICS HAND PAINTED ANDY



(531) 26.1.2, 26.1.4, 27.5.1

(511) 20, 21, 35, 37, 42

(210) **348608** (220) 2008 11 14
 (731) Centrum Filmowe ATV Film Jerzy Dworczyk, Łódź
 (540) blue lady
 (511) 35, 41

(210) **348609** (220) 2008 11 14
 (731) Centrum Filmowe ATV Film Jerzy Dworczyk, Łódź
 (540) urlopowo
 (511) 36, 39

(210) **348610** (220) 2008 11 14
 (731) Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Warszawa
 (540)



(531) 2.1.8, 2.1.25, 26.1.2, 29.1.12

(511) 35, 41

(210) **348611** (220) 2008 11 14
 (731) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności
 publicznej „Poczta Polska” - Dyrekcja Generalna
 Poczty Polskiej, Warszawa
 (540) Oficjalny Spis Poczтовых Numerów Adresowych
 (511) 16, 35

(210) **348612** (220) 2008 11 14
 (731) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności
 publicznej „Poczta Polska” - Dyrekcja Generalna
 Poczty Polskiej, Warszawa
 (540) Poczta Polska Oficjalny Spis Poczтовых Numerów
 Adresowych



(531) 22.1.5, 22.1.6, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35

(210) **348613** (220) 2008 11 14
 (731) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności
 publicznej „Poczta Polska” - Dyrekcja Generalna
 Poczty Polskiej, Warszawa
 (540) Pocztowe Numery Adresowe
 (511) 35, 38, 39

(210) **348614** (220) 2008 11 14
 (731) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności
 publicznej „Poczta Polska” - Dyrekcja Generalna
 Poczty Polskiej, Warszawa
 (540) Poczta Polska Pocztowe Numery Adresowe



(531) 22.1.5, 22.1.6, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 38, 39

(210) **348615** (220) 2008 11 14
 (731) EXTREMUS Inga Wojech, Łódź
 (540) extremus thermo-dry
 (511) 25

(210) **348616** (220) 2008 11 14
 (731) ULTIMO Sp. z o.o., Wrocław
 (540) ULTIMO



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 36, 42, 45

(210) **348617** (220) 2008 11 14
 (731) ULTIMO Sp. z o.o., Wrocław
 (540) ULTIMO



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 36, 42, 45

(210) **348618** (220) 2008 11 14
 (731) POLSKA AGENCJA INFORMACYJNA
 INTERPRESS Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Pai INTERPRESS



(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 35, 38, 41

(210) **348619** (220) 2008 11 14
 (731) E-STORES Antoni Taczanowski, Gmina Dopiewo
 (540) ubierzsie
 (511) 25, 35

(210) **348620** (220) 2008 11 14
 (731) Zakład Pracy Chronionej S.I „Metalowiec” Namysłów,
 Namysłów
 (540) NAMYSŁÓW metalowiec



(531) 26.3.23, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 20, 35

(210) **348621** (220) 2008 11 14
 (731) Hurtownia Papiernicza „SERVUS” - Bogdan
 Trepkowski, Komorniki
 (540) PANDA - SOFT
 (511) 16

(210) **348622** (220) 2008 11 14
 (731) Hurtownia Papiernicza „SERVUS” - Bogdan
 Trepkowski, Komorniki
 (540) PANTERA
 (511) 16, 21

(210) **348623** (220) 2008 11 14
 (731) Biovita Spółka Jawna M. Danecki J. Danecka,
 Tenczynek
 (540) BIOVITA



(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 25.3.1, 25.3.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 19

(210) **348624** (220) 2008 11 14
 (731) Tomasz Rojek, Kraków
 (540) WEBACADEMY
 (511) 35, 38, 41

(210) **348625** (220) 2008 11 14
 (731) Hurtownia Papiernicza „SERVUS” - Bogdan
 Trepkowski, Komorniki
 (540) DELFIN
 (511) 16, 21

(210) **348626** (220) 2008 11 14
 (731) ConvaTec Inc., Skillman, US
 (540) NASZ ŚWIAT JEST W NASZYCH RĘKACH
 (511) 16, 44

(210) **348627** (220) 2008 11 14
 (731) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA Sp. z o.o.,
 Warszawa
 (540) Quinteva HCT
 (511) 05

(210) **348628** (220) 2008 11 14
 (731) FAGOR IRELAND IIMITED, Shannon, IE
 (540) EVOLIS



(531) 26.3.4, 26.3.6, 27.5.1
 (511) 11

(210) **348629** (220) 2008 11 14
 (731) TSR Special Trailers Produce Sp. z o.o., Gliwice
 (540) TSR
 (511) 12

(210) **348630** (220) 2008 11 14
 (731) „MPM PRODUCT” Sp. z o.o., Milanówek
 (540) MAZUR
 (511) 08, 21

(210) **348631** (220) 2008 11 14
 (731) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA Sp. z o.o.,
 Warszawa
 (540) FENOTEVA
 (511) 05

(210) **348632** (220) 2008 11 14
 (731) „MPM PRODUCT” Sp. z o.o., Milanówek
 (540) POLONEZ
 (511) 08, 21

(210) **348633** (220) 2008 11 14
 (731) „MPM PRODUCT” Sp. z o.o., Milanówek
 (540) KUJAWIAK
 (511) 08, 21

(210) **348634** (220) 2008 11 14
 (731) Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków
 (540) FRUTEK FRUTEK



(531) 4.5.5, 21.3.11, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 32, 35

(210) **348635** (220) 2008 11 14
 (731) EKO HOLDING S.A., Wrocław
 (540) Sanny



(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 35

(210) **348636** (220) 2008 11 14
 (731) Vena - Marek Sobkowiak i Jarosław Krystofiak
 Spółka Jawna, Poznań
 (540) happy pancake



(531) 4.5.3, 4.5.21, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 43

(210) **348637** (220) 2008 11 14
 (731) Tomasz Sandomierski, Michałowice
 (540) F CHOPIN



(531) 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1
 (511) 14, 16

(210) **348638** (220) 2008 11 14
 (731) ALFA INTEL Sp. z o.o., Warszawa
 (540) VENOFORT



(531) 2.9.25, 18.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05

(210) **348639** (220) 2008 11 14
 (731) INTER CARS S.A., Warszawa
 (540) C inca



(531) 26.1.1, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 12, 37

(210) **348640** (220) 2008 11 14
 (731) ALFA INTEL Sp. z o.o., Warszawa
 (540) PARADONTUM



(531) 2.9.10, 18.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05

(210) **348641** (220) 2008 11 14
 (731) HSBC Holdings plc, Londyn, GB
 (540) HSBC PLUS
 (511) 36

(210) **348642** (220) 2008 11 14
 (731) INTER CARS S.A., Warszawa
 (540) inca



(531) 27.5.1
 (511) 12, 37

(210) **348643** (220) 2008 11 14
 (731) EKO HOLDING S.A., Wrocław
 (540) Maja
 (511) 29, 35

(210) **348645** (220) 2008 11 14
 (731) Medion Art Studio Paweł Biniek, Warszawa
 (540) Jazda Figurowa



(531) 2.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 38, 41, 42

(210) **348646** (220) 2008 11 14
 (731) „SI KSIĄŻKI.PL” Sp. z o.o., Wrocław
 (540) amazonka.pl



(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41

(210) **348648** (220) 2008 11 14
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ELDEX - MEDICAL Leszek Dudarski, Wiry;
Prowincja Św. Maksymiliana M. Kolbego
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce
(Franciszkanów), Gdańsk
(540) HERBATKA DŁUGOWIECZNOŚCI OJCA KLIMUSZKI
(511) 05, 30

(210) **348649** (220) 2008 11 14
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ELDEX - MEDICAL Leszek Dudarski, Wiry;
Prowincja Św. Maksymiliana M. Kolbego
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce
(Franciszkanów), Gdańsk
(540) HERBATKA OJCA KLIMUSZKI - TAJEMNICA
DŁUGOWIECZNOŚCI
(511) 05, 30

(210) **348650** (220) 2008 11 15
(731) BEYSTER INTERNATIONAL Sp. z o.o., Legnica
(540) START & FIRE



(531) 1.15.5, 26.4.2, 26.4.8, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14
(511) 04, 11, 35

(210) **348653** (220) 2008 11 16
(731) Mirosław Podeszwik, Świecie
(540) ARTUS
(511) 41, 43

(210) **348654** (220) 2008 11 16
(731) Mirosław Podeszwik, Świecie
(540) AQUARELL
(511) 41, 43

(210) **348655** (220) 2008 11 16
(731) Mirosław Podeszwik, Świecie
(540) CIECHOCIŃSKIE ŁAZIENKI
(511) 41, 43

(210) **349389** (220) 2004 05 01
(731) SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA
ANDALUZA S.A., Granada, ES
(540) sima



(531) 1.1.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 07

(210) **349739** (220) 2004 05 01
(731) Google, Inc., Mountain View, US
(540) GMAIL
(511) 38

(210) **349740** (220) 2004 05 01
(731) Astellas Pharma Europe B.V., Leiderdorp, NL
(540) ELEXIV
(511) 05

(210) **350053** (220) 2008 03 14
(731) The Rywita Company Limited, Londyn, GB
(540) CRACKERBREAD
(511) 05, 30

(210) **350577** (220) 2005 03 07
(731) MGM Management Sp. z o.o., Mikołów
(540) 4ENERGY



(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 10, 28, 35

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	348233, 348237, 348247, 348285, 348307, 348311, 348317, 348337, 348338, 348353, 348373, 348460, 348461, 348496, 348512, 348517, 348574, 348588, 348589, 348590, 348623
2	348233, 348380, 348498
3	348161, 348206, 348237, 348241, 348290, 348291, 348310, 348350, 348376, 348377, 348378, 348385, 348386, 348402, 348433, 348434, 348441, 348444, 348454, 348473, 348474, 348476, 348477, 348478, 348481, 348482, 348483, 348484, 348500, 348501, 348521, 348523, 348524, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348570, 348572, 348605, 348638, 348640, 350577
4	348212, 348244, 348541, 348650
5	348161, 348178, 348196, 348202, 348204, 348293, 348313, 348314, 348319, 348323, 348324, 348325, 348326, 348337, 348338, 348339, 348340, 348341, 348342, 348350, 348366, 348373, 348377, 348378, 348385, 348386, 348390, 348406, 348408, 348433, 348434, 348456, 348458, 348459, 348462, 348473, 348474, 348476, 348477, 348478, 348481, 348482, 348483, 348484, 348490, 348491, 348500, 348514, 348530, 348570, 348572, 348573, 348602, 348605, 348627, 348631, 348638, 348640, 348648, 348649, 349740, 350053, 350577
6	348231, 348234, 348260, 348354, 348409, 348448, 348489, 348510, 348516, 348527, 348529, 348537, 348553, 348554, 348587
7	348241, 348247, 348283, 348284, 348415, 348439, 348481, 348482, 348483, 348484, 348485, 348489, 348527, 348529, 348534, 348588, 348589, 348590, 348591, 348592, 349389
8	348192, 348193, 348237, 348241, 348286, 348421, 348439, 348495, 348630, 348632, 348633
9	348165, 348201, 348207, 348224, 348225, 348226, 348227, 348228, 348238, 348239, 348242, 348245, 348246, 348253, 348254, 348255, 348256, 348261, 348263, 348264, 348265, 348266, 348267, 348268, 348269, 348270, 348299, 348300, 348330, 348331, 348335, 348360, 348379, 348399, 348400, 348417, 348444, 348452, 348489, 348490, 348491, 348492, 348499, 348508, 348526, 348531, 348534, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348571, 348576, 348582, 348586, 348587, 348591, 348592, 348593, 348594, 348595, 348596, 348597, 348600, 348602, 348603
10	348330, 348331, 348475, 348535, 350577
11	348224, 348225, 348237, 348244, 348247, 348262, 348263, 348264, 348265, 348283, 348284, 348309, 348312, 348330, 348331, 348439, 348587, 348591, 348592, 348628, 348650
12	348203, 348332, 348333, 348334, 348448, 348493, 348527, 348529, 348534, 348588, 348589, 348590, 348629, 348639, 348642
14	348214, 348538, 348539, 348637
15	348492
16	345698, 345703, 346622, 348167, 348177, 348195, 348214, 348226, 348227, 348228, 348233, 348234, 348237, 348261, 348306, 348321, 348328, 348343, 348345, 348351, 348372, 348379, 348399, 348400, 348415, 348436, 348437, 348442, 348443, 348444, 348479, 348492, 348499, 348506, 348508, 348515, 348519, 348533, 348544, 348545, 348546, 348547, 348548, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348574, 348579, 348584, 348594, 348595, 348596, 348597, 348600, 348604, 348611, 348612, 348620, 348621, 348622, 348625, 348626, 348637
17	348176, 348480, 348496, 348513, 348527, 348529, 348574, 348587, 348588, 348589, 348590, 348591, 348592
18	348167, 348195, 348214, 348286, 348335, 348415, 348454, 348487, 348488, 348580, 348586
19	348231, 348233, 348470, 348489, 348496, 348498, 348512, 348516, 348518, 348532, 348537, 348587, 348623
20	348194, 348231, 348233, 348244, 348260, 348286, 348289, 348335, 348354, 348519, 348525, 348527, 348529, 348535, 348537, 348606, 348607, 348620
21	348167, 348192, 348193, 348195, 348244, 348376, 348439, 348490, 348491, 348531, 348607, 348622, 348625, 348630, 348632, 348633
22	348236, 348288, 348516
24	348167, 348195, 348244, 348288, 348317, 348494, 348506, 348535, 348579

1	2
25	348167, 348195, 348214, 348244, 348257, 348258, 348261, 348286, 348295, 348299, 348300, 348304, 348324, 348332, 348333, 348334, 348355, 348391, 348400, 348418, 348444, 348454, 348486, 348487, 348488, 348492, 348531, 348538, 348539, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348576, 348580, 348615, 348619
26	348576
27	348286
28	348167, 348195, 348201, 348214, 348244, 348257, 348286, 348324, 348422, 348424, 348442, 348443, 348444, 348449, 348494, 348525, 348544, 348545, 348546, 348547, 348548, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 350577
29	348166, 348174, 348187, 348188, 348189, 348190, 348191, 348210, 348211, 348221, 348222, 348223, 348252, 348308, 348322, 348327, 348329, 348348, 348349, 348380, 348388, 348389, 348427, 348428, 348438, 348453, 348455, 348457, 348459, 348464, 348465, 348466, 348467, 348468, 348517, 348528, 348598, 348599, 348601, 348605, 348635, 348636, 348643
30	348179, 348182, 348183, 348184, 348185, 348186, 348221, 348222, 348223, 348308, 348316, 348322, 348326, 348327, 348329, 348344, 348380, 348382, 348388, 348389, 348392, 348426, 348442, 348443, 348444, 348450, 348451, 348459, 348463, 348514, 348550, 348573, 348575, 348598, 348599, 348601, 348605, 348636, 348648, 348649, 350053
31	348187, 348188, 348189, 348190, 348308, 348327, 348329, 348380, 348517, 348598, 348599, 348601
32	348168, 348170, 348171, 348173, 348199, 348205, 348232, 348271, 348272, 348273, 348274, 348275, 348276, 348277, 348278, 348279, 348280, 348281, 348282, 348301, 348327, 348329, 348352, 348433, 348434, 348507, 348550, 348598, 348599, 348601, 348634
33	348230, 348249, 348301, 348352, 348393, 348398, 348401, 348502, 348504, 348505, 348550
34	348250, 348251, 348412, 348413, 348414, 348416
35	345698, 345703, 347038, 348123, 348165, 348175, 348177, 348180, 348181, 348194, 348197, 348207, 348208, 348209, 348210, 348211, 348214, 348218, 348220, 348224, 348225, 348229, 348234, 348235, 348236, 348237, 348241, 348243, 348244, 348247, 348261, 348262, 348266, 348267, 348268, 348269, 348270, 348286, 348287, 348294, 348296, 348298, 348299, 348300, 348304, 348305, 348306, 348310, 348317, 348318, 348320, 348321, 348323, 348324, 348325, 348332, 348333, 348334, 348335, 348336, 348345, 348346, 348347, 348350, 348351, 348356, 348361, 348362, 348363, 348364, 348365, 348367, 348368, 348369, 348370, 348371, 348376, 348380, 348381, 348383, 348392, 348394, 348395, 348396, 348397, 348401, 348403, 348407, 348409, 348410, 348417, 348422, 348423, 348424, 348432, 348435, 348439, 348440, 348442, 348443, 348444, 348445, 348448, 348453, 348455, 348457, 348469, 348472, 348479, 348481, 348482, 348483, 348484, 348492, 348494, 348499, 348506, 348508, 348511, 348514, 348515, 348519, 348522, 348527, 348528, 348529, 348533, 348536, 348537, 348538, 348539, 348542, 348543, 348544, 348545, 348546, 348547, 348548, 348549, 348550, 348552, 348555, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348565, 348566, 348567, 348568, 348570, 348572, 348573, 348577, 348579, 348581, 348582, 348584, 348586, 348588, 348589, 348590, 348591, 348592, 348593, 348598, 348599, 348601, 348602, 348606, 348607, 348608, 348610, 348611, 348612, 348613, 348614, 348618, 348619, 348620, 348624, 348634, 348635, 348643, 348645, 348646, 348650, 350577
36	348172, 348197, 348198, 348200, 348218, 348234, 348292, 348302, 348303, 348358, 348359, 348362, 348363, 348364, 348365, 348367, 348369, 348370, 348371, 348387, 348417, 348420, 348423, 348432, 348448, 348469, 348472, 348509, 348522, 348528, 348533, 348536, 348549, 348550, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348591, 348592, 348594, 348609, 348616, 348617, 348641
37	348169, 348209, 348216, 348218, 348219, 348220, 348247, 348263, 348264, 348265, 348283, 348284, 348309, 348312, 348318, 348332, 348333, 348334, 348362, 348363, 348364, 348365, 348422, 348424, 348431, 348442, 348443, 348444, 348448, 348469, 348481, 348482, 348483, 348484, 348509, 348510, 348512, 348518, 348527, 348528, 348529, 348541, 348542, 348543, 348549, 348550, 348552, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348571, 348583, 348585, 348587, 348588, 348589, 348590, 348591, 348592, 348594, 348606, 348607, 348639, 348642
38	345698, 345703, 348213, 348215, 348234, 348410, 348417, 348435, 348440, 348442, 348443, 348444, 348445, 348448, 348479, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348567, 348568, 348584, 348591, 348592, 348593, 348603, 348613, 348614, 348618, 348624, 348645, 349739
39	348187, 348188, 348189, 348190, 348199, 348210, 348211, 348229, 348234, 348235, 348248, 348263, 348264, 348265, 348294, 348297, 348304, 348305, 348346, 348347, 348430, 348432, 348448, 348497, 348498, 348515, 348519, 348520, 348528, 348549, 348550, 348555, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348574, 348579, 348585, 348588, 348589, 348590, 348591, 348592, 348598, 348599, 348601, 348609, 348613, 348614
40	348235, 348294, 348328, 348357, 348409, 348448, 348470, 348481, 348482, 348483, 348484, 348497, 348527, 348529, 348555, 348574, 348585, 348591, 348592, 348606

1	2
41	345698, 345703, 348123, 348165, 348175, 348177, 348209, 348214, 348215, 348226, 348227, 348228, 348247, 348259, 348261, 348262, 348266, 348267, 348268, 348269, 348270, 348287, 348294, 348295, 348302, 348303, 348304, 348305, 348306, 348318, 348320, 348321, 348328, 348343, 348345, 348346, 348347, 348351, 348357, 348374, 348379, 348383, 348394, 348400, 348401, 348410, 348411, 348417, 348419, 348423, 348442, 348443, 348444, 348445, 348472, 348492, 348494, 348497, 348499, 348508, 348515, 348519, 348522, 348525, 348526, 348528, 348533, 348536, 348544, 348545, 348546, 348547, 348548, 348550, 348551, 348555, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348565, 348566, 348577, 348578, 348579, 348584, 348588, 348589, 348590, 348591, 348592, 348593, 348594, 348600, 348603, 348608, 348610, 348618, 348624, 348645, 348646, 348653, 348654, 348655
42	348164, 348180, 348181, 348197, 348207, 348209, 348210, 348211, 348215, 348216, 348218, 348219, 348220, 348247, 348262, 348263, 348264, 348265, 348294, 348302, 348303, 348321, 348323, 348325, 348351, 348411, 348419, 348425, 348435, 348440, 348442, 348443, 348444, 348445, 348447, 348448, 348452, 348508, 348510, 348511, 348526, 348528, 348533, 348536, 348537, 348549, 348550, 348555, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348565, 348566, 348567, 348568, 348571, 348580, 348583, 348585, 348587, 348588, 348589, 348590, 348591, 348592, 348594, 348602, 348606, 348607, 348616, 348617, 348645
43	348208, 348210, 348211, 348220, 348247, 348304, 348305, 348322, 348343, 348346, 348347, 348374, 348382, 348404, 348419, 348457, 348497, 348515, 348521, 348523, 348524, 348528, 348547, 348548, 348550, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348579, 348591, 348592, 348636, 348653, 348654, 348655
44	348161, 348164, 348216, 348247, 348315, 348324, 348336, 348375, 348394, 348402, 348404, 348419, 348503, 348515, 348521, 348523, 348524, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348569, 348591, 348592, 348602, 348626
45	348164, 348209, 348213, 348407, 348493, 348556, 348557, 348558, 348559, 348560, 348561, 348562, 348563, 348564, 348616, 348617

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
(znak przestrzenny)	348260
(znak przestrzenny)	348466
,unique &Co.	348447
1828 Pępkówka XIĄŻĘCA na najlepszy sposób wrocławski	348398
365dni targi-internetowe.pl	348209
4ENERGY	350577
66 ikon popkultury	348563
A ALCOMEX	348583
ABATEC NATURALNIE DLA CIEBIE	348470
ABSOLUTE MINT She	348416
AD.1845 OKOCIM 1845 Oryginalna Receptura PREMIUM MOCNE TRADYCYJNIE WARZONE PRODUCT OF POLAND	348275
AFTER HOURS	345703
agat it	348594
AGROVILLA	348220
AIDA	348289
AKADEMIA FUTBOLU FUNDACJA WIDZEW	348214
akadia	348522
AKOM	348516
alpen air	348204
alu trans SYSTEM	348493
amazonka.pl	348646
AMC akademia małego człowieka	348419
amk	348448
AMPSTRONG	348304
angel secret	348539
Apers	348570
AQUARELL	348654
ARCHEDIA	348219
ARCTIC VERSION	348587
ARES	348242
ARIVA	348477
ARMAGEDON DEATH THEN NOTHING	348593
ARTUS	348653
AutoID	348452
avanguard	348360
AXIOM	348292
barcz od 1923	348409
BAROMETR HR	348435
Baron EXCELLENT Arristo	348182
Baron EXCELLENT Cherristo	348183
BARON EXCELLENT PINSY CZEKOLADOWE	348184
bazylia	347038
BeckOK	348399

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
BERTONI	348233
Beskidzka 5 Brenna Istebna Szczyrk	
Ustroń Wisła	348579
Biblia krok po kroku	348437
Biblia księga po księdze	348436
BIOMAGNETICA	348581
BIOVITA	348623
BKF Myjnie Bezdotykowe	348481
BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE	348482
BKF Myjnie	348483
BKF MYJNIE	348484
Blue Cactus	348550
blue dolphin tapes	348480
blue lady	348608
błękitny serwis	348571
Brykiety REKORD	348212
BUNTING	348531
BUWAR	348194
C inca	348639
CAPELLA CRACOVIENSIS	348227
Cari	348310
CELOTAX	348196
CENTRUM CHIŃSKIE	348356
CENTRUM OLEJOWE PITSTOP	348541
CERAMICS HAND PAINTED ANDY	348607
CHARIOT	348440
CHIC Luxury Lifestyle Magazine	348479
chocotino	348392
chomguard	348207
CIECHOCIŃSKIE ŁAZIENKI	348655
CLASS DENT	348569
claudia magazyn, który daje ci najwięcej	348584
COCO CLEAN	348169
collagen	348331
COPEX	348527
COSMO	348245
CRACKERBREAD	350053
credit field architekci finansów	348200
CREDITFIELD ARCHITEKCI FINANSÓW	348198
cubus event	348343
DA.1845 OKOCIM Oryginalna Receptura 1845 Premium Pils TRADYCYJNIE WARZONE PRODUCT OF POLAND	348272
deconet.pl	348181
DELFIN	348625
DELICIOUS She	348414

1	2
dictator	348385
DIETOGRAM	348438
dsn	348528
DUDUŚ	348501
Duopirine	348325
DWÓJKI	348248
DŻEM DOMOWY	348166
DŻEM STAROPOLSKI	348174
Ecnaclyn	348459
Econopiryna	348323
eden air	348178
Edmund nie lubi gotować	348562
Edmund nie lubi gotować	348564
edu CENTRUM CBT	348379
Effervescente	348296
eH ENERGOHANDEL	348264
eH ENERGOHANDEL	348265
EkoCentr Bezpieczne ciepło	348309
EKODOM Gajek	348498
ELECTROCOOK	348439
ELEXIV	349740
ELICULT	348602
ElstarOils	348517
EMORECT to SZACH MAT dla hemoridów!	348605
ENERGIAPRO POLSKA ENERGIA	348592
ENERGOHANDEL	348263
ENION POLSKA ENERGIA	348591
EPOKA OŚWIECENIA	348262
estrażak	348597
EUROBALL	348449
EuroInvestment	348268
eveline ultra active	348386
EVOLIS	348628
Exclusive Style Twój Ekskluzywny Wizerunek	348503
extremus thermo-dry	348615
F CHOPIN	348637
F	348534
Felcis Iwonna Nawrocka	348258
FENOTEVA	348631
FENTER	348340
firma przyjazna naturze	348294
FIRMA ROLESKI MAJONEZ REGIONALNY WIELKOPOLSKI OMEGA 3\\V6 Tradycja dobrego smaku	348344
FIRMA ROLESKI Tradycja dobrego smaku MAJONEZ REGIONALNY Wielkopolski	348575
FLAMENCO	348252
FLEXERGIS	348574
FOKUS II	348543
FOKUS	348542
FORTUNA ZAKŁADY SPORTOWE Life is a game	348266

1	2
FORTUNA ZAKŁADY SPORTOWE Life is a game	348267
FORTUNABET Life is a game	348269
FORTUNABET Life is a game	348270
FORUM ARCHITEKTA	348180
freedom	348400
FRUTEK FRUTEK	348634
FYTOHELP	348337
FZ FABRYKA ZESPOŁÓW WWW.FABRYKAZESPOLOW.PL	348345
G & T	348177
G S WEJHEROWO	348463
Gazda	348468
GEMCEL	348390
GINGI	348441
Globgranit	348518
GMAIL	349739
GRANFOS	348307
GYROS HUT	348497
happy pancake	348636
HATE	348257
HELDruk	348328
HEPASTRONG	348326
HerbaPills	348366
HERBAPINI	348293
HERBATKA DŁUGOWIECZNOŚCI OJCA KLIMUSZKI	348648
HERBATKA OJCA KLIMUSZKI - TAJEMNICA DŁUGOWIECZNOŚCI	348649
HERMES	348246
HEROS	348238
HF TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA HAFA LOGISTIC Sp. z o.o.	348520
HIBBI CZTERY SMACZKI Z JEDNEJ PACZKI	348185
HIBBI KWARTET SMACZKOWY	348186
hilaritas	348164
honeybee	348454
HORTEX. Z NAJLEPSZYCH OWOCÓW I WARZYW.	348327
HORTEX.OWOCE I WARZYWA TO CAŁY NASZ ŚWIAT.	348329
hosmed.eu	348511
HSBC PLUS	348641
HusBao Kamykowa gra	348525
HYDROSTOP	348431
IDO	348321
IG INWESTGRUPA	348469
IMPULS LEASING POLAND	348358
IMPULS LEASING POLSKA	348359
ims	348247
inca	348642
Indica Vista	348203

1	2
Ines	348380
INFATEC	348496
INFLARYD	348339
iNFOMARK	348420
iNFOMARKET www.infomarket.edu.pl	348351
integra PEOPLE MOVING FORWARD	348394
intert	348335
Invest in Poland POLSKA AGENCJA INFORMACJI i INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.	348566
Invest in Poland	348565
janowianka	348507
Jazda Figurowa	348645
JAZZ GA	348548
JAZZGA	348547
JESIENNE SPOTKANIE BROWARNIKÓW	348259
Jimiway blues festival	348383
jj JEANJEAN POLSKA	348401
JULIANÓWKA	348404
JUTRZENKA CIASTKA FAMILIJNE	348316
K.K.B. ELEKTROBAT	348510
KAGO	348297
KAMEXIM	348285
KANCELARIA	348287
KARMI BLACK	348281
KARMI CHWILE	348282
KARMI Premium Dark Beer Black caramel beer	348277
KARMI Premium Dark Beer Black caramel beer	348279
KARMI Premium Dark Beer Black caramel beer	348280
kaszubski	348348
Kobieta na zakręcie	348561
KOCHANOWSKI	348230
KOEKO	346622
KOŁO	348241
KonimpeX plus	348244
KONSTRUKTOR	348299
KOPERNIK TORUŃ TORUŃSKIE PIERNIKI	348426
KOREKTOR	348535
kozacki	348349
KRAINA SERÓW	348465
KRAJOWY REJESTR DŁUŻNIKÓW	348197
KREM	348473
kret	348500
KUJAWIAK	348633
La Caverne LC	348357
LACTIMA SERY W NAJLEPSZYM WYDANIU	348191
LAVARD	348418
leasingrozwiija.pl Pierwszy Portal o Leasingu	348362
leasingrozwiija.pl	348363

1	2
LeasingRozwiija.pl	348364
LEDOLUX	348224
LEDOLUX	348225
LEGENDA BEZ KOŃCA R 1920	348195
LEGENDA BEZ KOŃCA RUCH 1920	348167
Letnia Szkoła Chemii AG JC	348411
LEX SPECIALIS KANCELARIA	348407
LIFE PLUS	348350
lilla house	348295
LISTA MARZEŃ	348320
LOGPOL	348430
LOKATA SUPER DOLAR	348387
Lubutex producent bielizny pościelowej lubatex.pl	348288
LUKA	348336
M MOTOBİ	348332
M	348554
Maja	348643
MALINOWE DRZEWO	348515
MALINOWSKI PŁACHTA i WSPÓLNICY radcowie prawni i adwokaci	348425
Malinowy Dwór Hotel SPA	348524
Malinowy Raj Hotel SPA	348523
Malinowy Zdrój Hotel SPA	348521
Mam przyjaciół w Wołominie	348506
mammut - backlight	348397
mamut - backlight	348396
mamut - media	348395
Manus Trio ergonomia pracy, szkolenia, doradztwo	348578
Masa FOLIOWA	348176
MASŁO GAZDA	348467
master pack	348372
MAZUR	348630
meble jak jazz...	348606
meble KRAJEWSKI www.meble-krajewski.pl	348231
MEBLOTEKA	348536
Metako	348553
MIASTO DIALOGU PRZESTRZEŃ KULTURY	348545
miasto DIALOGU PRZESTRZEŃ KULTURY	348546
MIASTO DIALOGU	348544
Micro Sport	348286
Mijo	348388
MIJO	348389
mili	348229
Mio Bio	348514
miracle	348237
mobilna magnetoterapia	348475
motobi	348333
moto-bi	348334
MOTOBOX	348552
Mr. Rapido	348290

1	2
Mr. Rapido	348291
multi food	348453
multi food	348455
MUZYKA W STARYM KRAKOWIE	348228
na cyplu	348577
NAMYSŁÓW metalowiec	348620
Nasz Optyk	348491
NASZ ŚWIAT JEST W NASZYCH RĘKACH	348626
Naszą siłę czerpiemy z polskiej tradycji	348302
NATURALNA WODA ŹRÓDLANA ŹRÓDLANA	348199
naturalna24	348161
nefre	348391
nefryt	348596
Negawatogodzina	348585
Neocube	348201
Nie oglądaj reklam banków!	348533
Niezależni Doradcy Leasingowi	348370
NitroBolon	348456
noc Iguany	348551
NORIS GRZYBY ŚWIATA	348190
NORIS JAKOŚĆ, KTÓRĄ STWORZYŁA NATURA	348188
NORIS QUALITY CREATED BY NATURE	348189
NORMAGLYC	348319
NORTON STOCZNIA	348368
NORTON STOCZNIA	348381
Nova Finance Niezależni Doradcy Leasingowi	348369
Nova Finance	348367
nova.finance	348371
NOWOŻEŃCY	348502
nussland	348308
OFFSETPRINT	348555
Oficjalny Spis Poczтовых Numerów Adresowych	348611
Ogrody Ewy	348317
OKOCIM 1845 Oryginalna Receptura PREMIUM MOCNE PRODUCT OF POLAND BROWAR OKOCIM TRADYCYJNIE WARZONE OKOCIM 1845	348276
OKOCIM 1845 Oryginalna Receptura Premium Pils BROWAR OKOCIM TRADYCYJNIE WARZONE OKOCIM 1845	348278
OKOCIM Oryginalna Receptura 1845 BROWAR OKOCIM	348271
OKOCIM Oryginalna Receptura 1845 PSZENICZNE BROWAR OKOCIM OKOCIM 1845 TRADYCYJNIE WARZONE	348273
OKOCIM Oryginalna Receptura 1845	348274
OLD AMBER	348464
Olvizone	348202
omegamed	348433
omegamed	348434

1	2
ON LINE EXPO	348445
onyks	348595
onyx	348393
orient DAY SPA	348315
Orinoko	348572
ortson naturales	348376
owocowe bukiety	348457
PAGO	348235
Pai INTERPRESS	348618
PANDA - SOFT	348621
PANTERA	348622
PARADONTUM	348640
PEGASUS	348253
Pełny wymiar smaku	348223
PF-ROW 570	348485
Piekarnia domowa	348179
Pierwszy Portal o Leasingu	348365
PIĘKNE DŁONIE	348402
Pillasept z witaminą C	348298
PiN PARTY	345698
PIZZA PAPA JOHN'S Lepsze Składniki. Lepsza Pizza.	348382
PLAY	348603
pleneria architektura krajobrazu	348216
PLUTON	348239
poczta owocowa	348210
Poczta Polska Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych	348612
Poczta Polska Pocztowe Numery Adresowe	348614
Pocztowe Numery Adresowe	348613
POLE STAR ICE Lemon	348249
POLONEZ	348632
polpharma Asmenol Montelukastum	348313
polpharma Asmenol Montelukastum	348314
POMONIT	348373
POWER BULL Dynamic Energy Drink THE TASTE OF POWER	348301
Prawdziwy smak i aromat warzyw zamknięty w granulkach	348221
PREMIUM	348300
PRESTIGE	348537
PRO	348255
PT4Y	348421
PT4Y	348495
Pudliszki, majonez domowy	348450
Pudliszki, majonez jak domowy	348451
PULMAS	348353
QF	348598
Quadrum FOODS	348601
QUADRUM	348599
QUALITY CREATED BY NATURE	348187
Quinteva HCT	348627

1	2
radio zdrowie	348165
rea CENTRUM UBEZPIECZEŃ	348172
Red 633	348330
Red Cock	348355
RED FAZTER	348458
Rezydencja Łokietka	348549
RH+	348410
Riders energy drink OUR POWER	348232
RIVACETYL	348478
robud	348422
ro-bud	348424
RORANTYŚCI	348226
S STALKOWENT	348284
S sukces technika rolet i bram	348489
S	348283
safari helicopter	348589
SALATERIA	348427
Salateria	348428
SAMSONITE	348586
Sanny	348635
SCIENTOHOLOGIC	348600
SEKRETY MĄDREJ niani	348558
SEMAK	348318
setki tysięcy hitów znajdziesz na muzodajnia.pl	348417
SHE ABSOLUTE MINT	348413
SHE DELICIOUS	348412
Siesta	348175
sima	349389
Sjenitex	348532
skarby z ogródka	348604
SKOK - 100% polskiego kapitału	348303
SMYKOLAND	348403
SOFTINELLE	348377
SOFTINELLE	348378
Solaris Helicopter Division	348588
SOLARIS Helicopter Division	348590
Sol-Clear	348530
soon STYLE OF LIFE	348486
SPIROTER	348342
SPRAYGREEN	348338
START & FIRE	348650
Strugo-tarka	348192
Strugotarka	348193
STUDENCKIE SHOW	348557
SUMMER TOUCH	348206
SUPER MONOLIT KLEJ SEKUNDOWY DO POŁĄCZEŃ ELASTYCZNYCH JAKOŚĆ GLOBUSA	348460
SUPER MONOLIT KLEJ SEKUNDOWY DO POŁĄCZEŃ SZTYWNYCH JAKOŚĆ GLOBUSA	348461

1	2
Sushi Zume	348208
SYROP BABUNI	348168
SYROP DOMOWY	348173
SYROP STAROPOLSKI	348171
SZAMPON	348474
SZAROTKA	348305
Świat win według Marka Kondrata	348559
Taksówka z fotelikiem	348432
talent club	348423
TARNOGRAN	348311
TEMI	348519
TEN JEDEN DZIEŃ	348556
Ten jeden dzień	348560
TOP TOYS	348494
Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka' 70	348123
TRADEX 145	348513
Transprojekt KRAKOWSKIE BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o.	348218
travelpass.pl Bon Wypoczynkowy data ważności: nr Bonu: seria:	348374
TRIBAG	348512
TRICEPS.PL	348324
TSR	348488
TSR	348629
TST	348487
Tur Gastro Hotel www.tgh.pl	348346
Tur Gastro Hotel www.tgh.pl	348347
U&J	348529
ubierzsie	348619
Uchwycić wyjątkowe chwile z ultraszybkim aparatem Casio FH20.	348582
ULTIMO	348616
ULTIMO	348617
UMCS	348508
UPOS system	348526
urlopowo	348609
urolong complex	348462
vaanta	348415
VECTOR	348254
VENOFORT	348638
VIBE MINT	348251
VIBE	348250
VIGABAN	348341
villanova realestate	348509
violetta secret	348538
Vitanella	348205
Vitalar rozkręca każdą rodzinę	348406
Vitalar zestaw witamin dla całej rodziny	348408
Vitażelki	348573
VODKA BOHUN	348504
VODKA PONIAŁOWSKI	348505

1	2
VULCAN	348243
W Z FHU AMELBUD	348354
w zgodzie z naturą W-Pex	348236
WEBACADEMY	348624
White Crow	348492
Widzewiak www.widzewiak.pl	348215
win THERAPY fizjoterapia	348375
WIZERUNKOWNIA	348580
Wolni od stresu	348499
wrocławnonstop	348306
WROCŁAWSKIE SPOTKANIA BIZNESU WBM	348472
WSPOMNIENIE LATA	348170
wspólne osiedla	348213

1	2
www.poczta-polska.pl	348234
yellow mellow fruits	348211
YMS YOUNG MOTORCYCLE STYLE	348576
YUUX	348568
YUXX	348567
ZASŁUCHAJ SIĘ W AUDIOBOOKACH	348261
ZEPHIR	348256
ZERIMEX	348361
Ziarenka smaku - Wyjątkowa głębia smaku	348222
ZIG ZAP	348442
ZIG ZAP	348443
ŻEL DO MYCIA CIAŁA	348476
ŻYWOCZYK	348352

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

210670	VASOPENTOL	05	986489	B Barpimo BARNICES PINTURAS	
357744	VOXUTEN	05		CFE: 26.11, 27.5, 29.1	01, 02, 39
514422	NOFLAMEN	05	986499	QUEEN	
531841	MEDITREND	05		CFE: 14.3, 18.7, 24.9, 29.1	07
587490	AMFIDOR	05	986521	CFE: 28.5	33
681462	PASQUALE BRUNI	03, 18, 25	986522	CFE: 28.5	33
685016	HDI	12	986523	CFE: 28.5	33
815898	MILAVITSA		986534	SONNY	29, 30, 32
	CFE: 1.1, 26.4, 27.5, 29.1	10, 25, 35	986545	acciomatic	06, 07, 09
819914	Creme Cuisine	29, 30	986559	SpursEngine	
822979	PICK OUIIC	25, 35		CFE: 27.5	09
843358	HERTEX	25, 28	986567	MAILBUREAU	36
845001	DENALI	25, 28	986569	Food MONTENAPOLEONE N MICHELI GROUP	
850789	cygnus			CFE: 1.17, 24.1, 24.9, 29.1	29, 30, 31, 32, 33, 35, 43
	CFE: 26.1, 27.5	25, 28	986571	RUBINETA	
852284	gimmik			CFE: 26.1, 26.4, 27.5	11
	CFE: 26.4, 27.5	25, 28	986598	GSR Prodrive	07, 08
853106	x fact	28	986600	SAUVAGE	34
854849	beach time		986606	LANCASTER INTRA-CELLULAR SYSTEM	03
	CFE: 5.5, 27.5, 29.1	16, 25	986622	Celebration Karneval	31
856059	PICOT	05, 29, 30	986633	CFE: 3.1	03, 05, 09, 16, 21, 26, 30
940408	istikbal		986635	Roxelan	
	CFE: 18.7, 29.1	27, 35		CFE: 27.5, 29.1	18, 25, 35
975662	MAGIC MIX	05	986662	Empirum	
986284	organicum % 100 Organik Hidrosol			CFE: 26.4, 26.11, 27.5, 29.1	09, 16
	CFE: 5.3, 26.1, 29.1	03, 05	986676	CRG	
986317	CFE: 28.5	33		CFE: 26.11, 27.5	12
986365	CFE: 18.3, 25.1, 29.1	30, 35	986698	DM REFLECTIVE MATERIAL	
986366	CFE: 18.3, 25.1, 29.1	30, 35		CFE: 27.5	24
986367	CFE: 2.1, 6.3, 29.1	30, 35	986731	ECE BANYO SERAMIX	11
986376	Alpiq	04, 07, 09, 11, 36, 37, 39, 40, 42	986744	PANAMORE	01, 30
986400	GALNORA	05	986745	A Uarita	
986401	ZYLAXERA	05		CFE: 27.5, 28.3	07
986418	Di Wa Ri	25	986746	xxc	
986419	E&P			CFE: 27.5	24
	CFE: 1.15, 26.1, 28.5	01, 04, 35, 37, 38, 39, 42	986748	Lila	39
986422	SMARTBOX	09, 16, 36, 39, 41, 43	986749	Lila Consult	35, 39
986437	CFE: 3.2, 25.7	16	986759	SPIRIT in psychiatry	41, 42, 44
986439	RITZ ESCOFFIER	29, 30, 31	986762	MST	
986447	VENTA	03, 09, 11		CFE: 27.5	07, 12
986454	Integralab iba Molecular		986774	PrimaCard	05, 10, 44
	CFE: 25.5, 27.5, 29.1	37, 42	986793	PrimaTime	05, 10, 44
986455	RITZ	08, 21	986810	medipol	05, 10, 44
986472	E EGGER		986816	LOXIDA	05
	CFE: 26.11, 28.5, 29.1	19, 20, 27, 35	986827	DENKA	
986476	oneminute.tv			CFE: 27.5	01, 09, 17, 19
	CFE: 24.17, 26.4, 27.5, 29.1	09, 16, 35, 38, 41, 42, 45	986830	IntelliBypass	11
986477	UZEL	07, 08, 12	986832	AXN	01, 03, 07, 37
986478	U UZEL		986833	Kronwerk K	
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	07, 08, 12		CFE: 23.1, 24.1, 26.4, 27.5, 29.1	34
986483	ALMA VALLEY	32, 33, 35, 43	986841	NANOIMPLANT	10

986842	MAXTREK CFE: 26.3, 28.3	12	987128	STAR 10 GROUP CFE: 18.1, 26.4, 27.5	07, 11, 20, 21
986849	BUCHER schörling CFE: 27.5	07, 12, 37	987170	ROMA CFE: 26.4, 27.5, 29.1	03, 08, 21
986850	BIOLAUFOLLO CFE: 2.9, 4.5	09, 16, 17, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 41	987171	Nordisk Hvit CFE: 17.2, 29.1	19
986863	DESIGNER/S KIDS CFE: 26.4, 26.11, 27.5, 29.1	18, 25	987172	Nordic White CFE: 17.2, 29.1	19
986866	Sierra Zalameña	33	987173	Nordisch Weiß CFE: 17.2, 29.1	19
986867	Casa de Cervantes Villanueva De A. Toledo	33	987181	PRO-KERATINE	03
986891	Hidalgo de Castilla	33	987203	Estilo XXI	33
986896	sapir SINCE 1990 CFE: 17.2, 27.5	06, 07, 08, 09, 11, 17, 19, 21	987204	Via Maxima	33
986902	NEAC	07, 37, 42	987205	La Vinchi	33
986908	ipox	01, 05	987206	Hoja de Primavera	33
986910	StoneColor	02	987219	Switzerland. Trade & Investment Promotion. CFE: 24.13, 26.11, 27.5	35, 41
986911	Bear Dream CFE: 27.5	24, 25, 35	987230	KINGSMART	25
986921	RF-MANAGER	09	987241	EFFICIENTGRIP	12
986922	CFE: 5.7	30	987246	NUTRI-EMAIL	03
986942	Job CFE: 26.4, 27.5, 28.3	19	987257	RAPOSAL	05
986950	PLAY EVERYWHERE	18, 25, 28	987272	NOA	06, 16, 17, 20, 21
986954	ALL BERTTI	25	987282	PROFLEX CFE: 27.5	09
986955	LILANZ CFE: 27.5, 28.3	25	987293	CFE: 8.1, 29.1	30
986963	KABA CFE: 27.5	06, 07, 09, 12, 19, 35, 37, 40, 42, 45	987305	LALA I feel LaLa. CFE: 26.4, 29.1	25, 38, 41
986964	LUXOR TEMPLE	09, 28, 37, 41	987328	budgy smuggler CFE: 3.7	18, 25, 43
986970	SCANSONIC	09, 20	987341	NANO-QUARZ GITTER TECHNOLOGIE CFE: 1.13, 26.1, 27.5	01, 02, 19
986973	EDBUSY	36	987354	REBOUND	05, 31
986974	KINGORIGIN CFE: 3.9	21	987390	MAGIC PARKING	09, 12
986978	PSYCHOSOPHY	09, 41, 45	987400	Admiral CFE: 26.4, 26.7, 26.11	14
986979	KURTPLAST DELIKLI YAKI CFE: 3.1, 26.3	05	987413	N'ROLL EVOLUTION	06, 07, 20
986981	ZAGROS CFE: 26.11, 26.13, 27.5	01, 02, 03, 07, 08, 09, 11, 16, 17	987456	PORTELL	33
986984	PK PAMUKKALE KABLO CFE: 26.4, 27.5, 29.1	09	987464	INTERVENTION	01, 05, 29, 30, 44
986998	Bella Española	33	987467	POLYRAMIX	17
987002	NR	09	987468	PMX	17
987006	GGG CFE: 5.1, 5.3, 26.11, 27.5, 29.1	31	987480	NOATEC	06, 16, 17, 20, 21
987018	Grand Cinema C3X CFE: 27.5, 27.7, 29.1	09	987487	DALVA CFE: 26.3, 26.11, 29.1	01, 07, 11, 17, 35, 37, 39, 40, 42
987031	BioCool	01	987509	booty JEANS CFE: 26.4, 27.5	09, 14, 18, 25
987046	Gemini Executive Search	35	987515	Zebralino CFE: 4.5, 27.5, 29.1	28
987048	KHASENSO	03, 05, 35	987522	RuleDesigner CFE: 24.15, 26.15, 27.5, 29.1	09, 42
987056	HYDRA RENEW	03	987537	wiggle CFE: 27.5	35
987080	Shout! Fisherman's Tool CFE: 24.17, 27.5	28	987544	TARAL CFE: 26.4, 29.1	07, 08, 12
987081	ADOS SEKERKA-ANTOSOVSKY CFE: 26.3, 27.5	07, 11, 37	987570	AIRWAVE	12
987094	PRIMAGLASS	19	987573	ellaone 30 mg Ulipristal CFE: 1.15, 25.1, 29.1	05
987095	PRIMABIT	19	987577	PROPULSE	05
987112	YAMAK CFE: 27.5	25	987581	INLEA International Learning Foundation	35, 41
987113	VANITY	34	987586	KINGSHOP	35
987115	RAJO CFE: 26.11, 27.5, 29.1	08, 09, 11, 21	987611	MANON	34
			987612	STRICTLY FOR MEN VAN GILS	03
			987617	Brendel	09

987626	DETAIL Review of Architecture		987814	ECOLUTIONS	16
	CFE: 27.5	16, 38, 41	987822	MILAYA	03, 05
987632	GLO-STORY		987823	MIFFEE	05
	CFE: 5.5, 26.4	25	987824	MERILIN	03, 35
987645	KINGSTORE	35	987827	ÇIFTLIK	
987657	CFE: 6.1, 26.11, 28.5	35, 39		CFE: 27.5	29, 30, 32
987661	boniki		987832	GLUCOPEARL	05, 09, 10
	CFE: 26.1, 27.5, 29.1	30	987834	AE	
987663	rivulet			CFE: 27.5	09
	CFE: 5.5, 27.5	18, 25	987885	Sensimar	16, 39, 41, 42, 43
987666	SMARTZONE	28	987902	GLORICUS International	
987675	amour Esfero Pralina			CFE: 26.1, 26.3, 26.11, 27.5	35, 36, 41
	CFE: 2.1, 4.1, 27.5, 29.1	30	987910	the authentic afourer seedless	
987718	A-PULSE CASP			CFE: 5.7, 24.3, 29.1	31
	CFE: 27.5	09	987913	publicitas P	
987773	CFE: 11.3, 26.1, 28.3	30		CFE: 27.5	09, 16, 35, 38, 39, 41, 42
987774	Cele		987925	Tempolino	03
	CFE: 27.5	25	987933	GRIP CONTROL	12
987781	GLIN	03	987961	MAGSONIC	14
987789	BRAVO News	09, 16, 35, 38, 41, 42	987990	Fruistar	
987790	BRAVO Cover Girl	09, 16, 35, 38, 41, 42		CFE: 5.3, 25.1, 27.5, 29.1	29
987804	CFE: 26.4, 29.1	18, 25	987991	TRADISTICKS	29
987809	TURHAN SAHINKAYA „EVERYBODY IS KING AND QUEEN HERE”	35			

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	986419, 987031,	986489, 987341,	986744, 987464,	986827, 987487	986832,	986908,	986981,
2	986489,	986910,	986981,	987341			
3	681462, 987048, 987822,	986284, 987056, 987824,	986447, 987170, 987925	986606, 987181,	986633, 987246,	986832, 987612,	986981, 987781,
4	986376,	986419					
5	210670, 986284, 986816, 987573,	357744, 986400, 986908, 987577,	514422, 986401, 986979, 987822,	531841, 986633, 987048, 987823,	587490, 986774, 987257, 987832	856059, 986793, 987354,	975662, 986810, 987464,
6	986545,	986896,	986963,	987272,	987413,	987480	
7	986376, 986762, 987081,	986477, 986832, 987128,	986478, 986849, 987413,	986499, 986896, 987487,	986545, 986902, 987544	986598, 986963,	986745, 986981,
8	986455, 987170,	986477, 987544	986478,	986598,	986896,	986981,	987115,
9	986376, 986662, 986970, 987282, 987790,	986422, 986827, 986978, 987390, 987832,	986447, 986850, 986981, 987509, 987834,	986476, 986896, 986984, 987522, 987913	986545, 986921, 987002, 987617,	986559, 986963, 987018, 987718,	986633, 986964, 987115, 987789,
10	815898,	986774,	986793,	986810,	986841,	987832	
11	986376, 987081,	986447, 987115,	986571, 987128,	986731, 987487	986830,	986896,	986981,
12	685016, 986963,	986477, 987241,	986478, 987390,	986676, 987544,	986762, 987570,	986842, 987933	986849,
14	987400,	987509,	987961				
16	854849, 986981, 987885,	986422, 987272, 987913	986437, 987480,	986476, 987626,	986633, 987789,	986662, 987790,	986850, 987814,
17	986827, 987480,	986850, 987487	986896,	986981,	987272,	987467,	987468,
18	681462, 987804	986635,	986863,	986950,	987328,	987509,	987663,
19	986472, 987171,	986827, 987172,	986896, 987173,	986942, 987341	986963,	987094,	987095,
20	986472,	986970,	987128,	987272,	987413,	987480	
21	986455, 987170,	986633, 987272,	986850, 987480	986896,	986974,	987115,	987128,
24	986698,	986746,	986911				
25	681462, 854849, 986954, 987632,	815898, 986418, 986955, 987663,	822979, 986635, 987112, 987774,	843358, 986850, 987230, 987804	845001, 986863, 987305,	850789, 986911, 987328,	852284, 986950, 987509,
26	986633						

1	2						
27	940408,	986472					
28	843358, 986964,	845001, 987080,	850789, 987515,	852284, 987666	853106,	986850,	986950,
29	819914, 987990,	856059, 987991	986439,	986534,	986569,	987464,	987827,
30	819914, 986569, 987661,	856059, 986633, 987675,	986365, 986744, 987773,	986366, 986850, 987827	986367, 986922,	986439, 987293,	986534, 987464,
31	986439,	986569,	986622,	987006,	987354,	987910	
32	986483,	986534,	986569,	986850,	987827		
33	986317, 986866, 987206,	986483, 986867, 987456	986521, 986891,	986522, 986998,	986523, 987203,	986569, 987204,	986850, 987205,
34	986600,	986833,	987113,	987611			
35	815898, 986472, 986911, 987581, 987824,	822979, 986476, 986963, 987586, 987902,	940408, 986483, 987046, 987645, 987913	986365, 986569, 987048, 987657,	986366, 986635, 987219, 987789,	986367, 986749, 987487, 987790,	986419, 986850, 987537, 987809,
36	986376,	986422,	986567,	986973,	987902		
37	986376, 986964,	986419, 987081,	986454, 987487	986832,	986849,	986902,	986963,
38	986419,	986476,	987305,	987626,	987789,	987790,	987913
39	986376, 987657,	986419, 987885,	986422, 987913	986489,	986748,	986749,	987487,
40	986376,	986963,	987487				
41	986422, 987305, 987913	986476, 987581,	986759, 987626,	986850, 987789,	986964, 987790,	986978, 987885,	987219, 987902,
42	986376, 987487,	986419, 987522,	986454, 987789,	986476, 987790,	986759, 987885,	986902, 987913	986963,
43	986422,	986483,	986569,	987328,	987885		
44	986759,	986774,	986793,	986810,	987464		
45	986476,	986963,	986978				

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	4
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	8
DZIAŁ D	WŁÓKIENICTWO I PAPIERNICTWO	10
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	10
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	14
DZIAŁ G	FIZYKA	17
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	20

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	22
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	24
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	25
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	29

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	30
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	30
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO	31
WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNALAZEK	31

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	34
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	71
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	74
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	80
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	83