



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,00 zł • Warszawa 2010

4

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (0-22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (0-22) 579-01-07, (0-22) 579-02-24.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nakład 230 egz. Cena 16,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 85/2010

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 15 lutego 2010 r.

Nr 4 (943) Rok XXXVII

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNAŁAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (75) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)*
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce publikacji)
- (96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
- (97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNAŁAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) **385857** (22) 2008 08 11

(51) **A01B 15/00** (2006.01)

A01B 15/04 (2006.01)


(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków; Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań

(72) Pirowski Zenon, Olszyński Jerzy, Gościński Marek, Łabęcki Marek, Kapcińska Dorota

(54) **Lemiesz do pługów ciągnikowych obracalnych i zagonowych i sposób jego wykonywania**

(57) Lemiesz do pługów ciągnikowych obracalnych i zagonowych zbudowany jest z płyty (1) o przekroju skrzydła samolotowego, na której usytuowane jest co najmniej jedno żebro wzdłużne (2) o długości mniejszej od długości płyty (1) i co najmniej trzy żebra poprzeczne (3) połączone pod kątem ostrym z żebrem wzdłużnym (2), których długość jest mniejsza od odległości pomiędzy żebrem wzdłużnym (2), a dolną krawędzią płyty (1), z kolei powyżej żebra wzdłużnego (2) usytuowane są otwory mocujące o kształcie prostokątnym (4) i o kształcie kwadratowym (5) usytuowane naprzemiennie, część dziobowa płyty (1) posiada wzmocnienie w postaci pogrubienia o przekroju trójkąta ostrokątnego równoramiennego o kącie zmniejszającym się wzdłuż części dziobowej płyty (1), równoległe do części dziobowej płyty (1) rozmieszczone są otwory (7) do mocowania wymiennej nakładki, która wykonana jest w kształcie prostokątnej płytki, o pochylonych dłuższych bokach. Sposób wykonywania lemiesz do pługów ciągnikowych obracalnych i zagonowych polega na tym, że wykonuje się odlew lemiesz z żeliwa zawierającego wagowo 3,0 - 4,0% węgla, 1,5 - 3,0% krzemu, 0,05 - 0,5% manganu, 0,035 - 0,08% magnezu, 0,5 - 3,0% sumy zawartości niklu + miedzi + molibdenu, 0,02 - 0,15% sumy zawartości boru + wanadu + azotu, reszta żelazo, który następnie poddaje się hartowaniu z przemianą izotermiczną w temperaturze poniżej 400° C.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **385810** (22) 2008 08 04

(51) **A01L 15/00** (2006.01)

A01L 11/00 (2006.01)

A01L 7/00 (2006.01)


(71) Pawłowski Artur Przedsiębiorstwo Handlu Końmi Sportowymi i Sprzętem Jeździeckim APRAV Import-Export, Gdańsk

(72) Pawłowski Artur

(54) **Sposób mocowania w podkowach haceli i zestaw narzędzi do mocowania w podkowach haceli**

(57) Sposób polega na tym, że w mechanicznym mocowaniu w podkowach haceli w pierwszej operacji wykonuje się, czyszczenie światła otworów pod hacelę, a w kolejnej operacji dokonuje się czyszczenie i naprawcze profilowanie zwojów gwintów. W tak przygotowane nagwintowane otwory wkręca się mechanicznie hacelę. Zestaw narzędzi charakteryzuje się tym, że czyszczenie światła otworów pod hacelę dokonuje się narzędziem (1) mającym postać walcowego trzpienia, którego robocza końcówka obróbcza (2) zawiera poziomą górną krawędź ostrza (3) utworzoną z przecięcia się dwóch kątowych powierzchni skrawających (4) współdziałających w procesie obróbki z pomocniczymi krawędziami skrawającymi oraz podłużnymi łukowymi rowkami odpadowymi (5), przechodzącymi linią śrubową w dolną część narzędzia, którego część robocza oddzielona jest od dalszej części dystansowym kołnierzem oporowym (6). Czyszczenie i naprawcze profilowanie zwojów gwintów pod wkręcane w otwory hacelę, wykonuje się narzędziem (8) mającym postać walcowego trzpienia z roboczą końcówką (9) o stożkowej powierzchni czołowej (10), przechodzącej w nagwintowaną powierzchnię walcową ze zwojami gwintowymi stanowiącymi ostrza skrawająco-czyszczące (11) narzędzia, oddzielonego od dalszej kolumny dystansowym kołnierzem oporowym (12). Na odcinku gwintowanej powierzchni roboczej, ukształtowane są podłużne, o eliptycznym przekroju poprzecznym odpadowe rowki (13), w których na wylocie każdego odpadowego rowka (13) znajduje się na jednej ze stron kątowe ścięcie (14) tworzące z płaszczyzną natarcia ostry kąt obróbczy narzędzia.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **385863** (22) 2008 08 11

(51) **A01N 43/653** (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
B27K 3/34 (2006.01)


(71) Politechnika Poznańska, Poznań

(72) Pernak Juliusz, Cieniecka-Rosłonkiewicz Anna, Walkiewicz Filip

(54) Preparat do zabezpieczania powierzchni przed grzybami i bakteriami

(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat do zabezpieczania powierzchni przed grzybami i bakteriami, który charakteryzuje się tym, że stanowi go roztwór czynnika aktywnego, którym jest triazolan amoniowy o ogólnym wzorze 1, w którym, R^1 , R^2 , R^3 oznaczają prostolańcuchowy podstawnik alkilowy, zawierający od 1 do 18 atomów węgla, R^4 oznacza prostolańcuchowy podstawnik alkilowy, zawierający od 1 do 18 atomów węgla lub podstawnik fenoksyetylowy lub grupę benzyłową, R^5 , R^6 oznacza proton lub grupę aminową, w roztworze wodnym lub wodno-organicznym lub organicznym, przy czym minimalne stężenie roztworu wynosi $10^{-6}\%$.

(1 zastrzeżenie)

**wzór 1**A1 (21) **385826** (22) 2008 08 06(51) **A21C 9/08** (2006.01)

(71) Wieczorek Maciej Firma WIECZOREK, Gostyń

(72) Wieczorek Maciej

(54) Sposób regulacji czasu w procesie formowania ciasta

(57) Sposób regulacji czasu w procesie formowania ciasta, obejmujący proces występujący pomiędzy zaokrąglaniem a wydłużaniem ciasta, w którym poprzez czas trwania tego procesu ustala się funkcję jaką ma pełnić ten proces dla ciasta, przy czym przemieszczanie ciasta w procesie pomiędzy zaokrąglaniem a wydłużaniem odbywa się na taśmach transporterów, charakteryzuje się tym, że w zależności od potrzeby przebywania wstępnie uformowanego ciasta w procesie pomiędzy zaokrąglaniem a wydłużaniem, czas trwania tego procesu reguluje się tak, że w linii przemieszczania ciasta odłącza się lub dołącza taśmę lub taśmę transportera, odpowiednio skracając lub wydłużając czas przebywania ciasta w tym procesie. Odłącza się lub dołącza taśmę lub taśmę transportera, stanowiącego przedłużenie drogi transportowej poprzedniego transportera. Po odłączeniu taśmy transportera, stanowiącego przedłużenie drogi transportowej poprzedniego transportera, ciasto kieruje się do kolejnej taśmy poprzedniego transportera. Po dołączeniu taśmy transportera, stanowiącego przedłużenie drogi transportowej poprzedniego transportera, ciasto kieruje się do taśmy dołączonego transportera.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **385838** (22) 2008 08 08

(51) **A45D 42/20** (2006.01)
A47G 1/02 (2006.01)


(75) Karlewski Tomasz, Warszawa

(54) Układ lusterkowy

(57) Układ lusterkowy, zaopatrzony w dwa lusterka, posiada dwa łukowe teleskopowe ramiona (1, 2), zamocowane obrotowo na wspólnym przegubie (3) i zaopatrzone w ruchome segmen-

ty (5), a do końców tych ramion teleskopowych są zamocowane obrotowo lusterka odpowiednio (L1, L2), zwrócone swymi powierzchniami lustrzanymi ku sobie.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **385846** (22) 2008 08 08


(51) **A47F 3/00** (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
G06Q 30/00 (2006.01)

(75) Siudak Ryszard, Kielce

(54) Stanowisko ekspozycyjne produktów w sklepie, zwłaszcza regał

(57) Stanowisko ekspozycyjne posiada kamery (2), monitorujące stany ekspozycji produktów, połączone z komputerem (3), umożliwiającym transmisję danych na odległość, przy czym kamery (2) są zamocowane odchylnie lub przesuwnie. Korzystnie stanowisko zawiera elementy, ułatwiające liczenie ilości produktów i utrudniające niewłaściwe ich odłożenie. Należą do nich podziałki (5) umieszczone na półkach (4) lub podziałki (5) na wieszakach o różnych kształtach. Stanowisko ekspozycyjne służy do prezentacji produktów w sklepie i sprzedaży.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **385833** (22) 2008 08 07(51) **A61H 23/00** (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź


(72) Frydrysiak Michał, Zięba Janusz, Gniotek Krzysztof, Krucińska Izabella, Michalak Marina

(54) Wyrób odzieżowy do masażu ciała

(57) Fragment wyrobu odzieżowego, przeznaczony do masażu, zawiera dwie warstwy (1) płaskiego wyrobu włókienniczego z włókien niepalnych, o właściwościach termoizolacyjnych, mię-

dzy którymi są umieszczone dwie warstwy (2) płaskiego wyrobu włókienniczego z włókien elektroprowadzących i jest podzielony na segmenty, z których każdy zawiera sprężynę (3) z materiału z pamięcią kształtu, umieszczoną między warstwami (2) z włókien elektroprowadzących, prostopadle do nich. Końce sprężyny (3) są przymocowane do warstw elektroprowadzących (2). Warstwy elektroprowadzące (2) są wyposażone w przewody (4) z włókien elektroprowadzących do połączenia ze źródłem zasilania (5), indywidualnym dla każdego segmentu lub wspólnym dla wszystkich segmentów.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **385868** (22) 2008 08 12

(51) **A61K 31/708** (2006.01)

A61K 9/08 (2006.01)

A61P 31/12 (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., Lublin

(72) Siwicki Andrzej Krzysztof, Głuszak Jan

(54) **Preparat weterynaryjny**

(57) Preparat zawiera korzystnie do 30% wagowych metyzoprynolu, a szczególnie od 15 do 25%. Metyzoprynol korzystnie jest rozpuszczony w wodzie. W drugim korzystnym wariantie metyzoprynol jest zawieszony w alkoholu wielowodorotlenowym, przy czym alkohol korzystnie stanowi glikol propylenowy lub sorbitol. Preparat także zawiera substancje dodatkowe i pomocnicze. Ujawniono także zastosowanie metyzoprynolu do usuwania brodawek.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) **385836** (22) 2008 08 07

(51) **A61K 38/39** (2006.01)

A61K 33/38 (2006.01)

A61L 15/32 (2006.01)

A61L 15/14 (2006.01)

A61L 27/24 (2006.01)

A61L 27/40 (2006.01)


(71) EUROIMPLANT S.A., Rybie

(72) Śladowski Dariusz

(54) **Warstwowy materiał kolagenowy o właściwościach przeciwbakteryjnych**

(57) Warstwowy materiał kolagenowy o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeznaczony do leczenia ran, jako materiał do implantacji, materiał dla inżynierii tkankowej, materiał do hodowli komórek i tkanek in vitro, a także do zastosowań w kosmetyce, charakteryzuje się tym, że składa się z kolagenu, połączonego z nanokryształami srebra, przy czym ilość ziaren srebra w warstwie (2) zwróconej w kierunku tkanek (3) jest najmniejsza i wzrasta do ilości maksymalnej w warstwie zewnętrznej (1).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **385814** (22) 2008 08 04

(51) **A61M 13/00** (2006.01)

A61B 17/00 (2006.01)


(71) Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk

(72) Siondalski Piotr

(54) **Sposób uszczelnienia miejsca zespolenia pomiędzy ścianą naczynia krwionośnego a protezą i urządzenie do osuszania miejsca zespolenia pomiędzy ścianą naczynia krwionośnego a protezą**

(57) Sposób uszczelnienia miejsca zespolenia pomiędzy ścianą naczynia krwionośnego, a protezą charakteryzuje się tym, że tuż przed nałożeniem kleju tkankowego zdmuchuje się płyny z powierzchni miejsca zespolenia i osusza się tę powierzchnię przy pomocy sprężonego gazu obojętnego, korzystnie podgrzanego powietrza. Urządzenie do osuszania miejsc zespolenia pomiędzy ścianą naczynia krwionośnego a protezą charakteryzuje się tym, że składa się z rurki gazowej (1), korzystnie o przestrzennie ukształtowanym otworze wylotowym (2), zaopatrzonej w komorę (3), wewnątrz której umieszczony jest filtr antybakteryjny (4) oraz z króćca (5) do podłączenia do źródła gazu obojętnego oraz korzystnie zaopatrzone jest w łącznik uchwytny (6) do łączenia z aplikatorem (7) kleju tkankowego.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) **385796** (22) 2008 08 01

(51) **B01J 32/00** (2006.01)

B01J 21/10 (2006.01)

B01J 27/12 (2006.01)

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

(72) Wojciechowska Maria, Wajnert Anita, Tomska-Foralewska Iwona, Zieliński Michał, Pietrowski Mariusz, Przystajko Wiesław

(54) **Sposób otrzymywania tleno-fluorku magnezu jako nośnika katalitycznego o dużej powierzchni właściwej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy sposób otrzymywania nośników katalitycznych w postaci tleno-fluorku magnezu

(MgF_2 - MgO) o różnych stosunkach MgF_2 do MgO , charakteryzujących się dużą powierzchnią właściwą. Sposób polega na reakcji fluorowodoru z zawieszoną soli magnezowej w rozpuszczalniku polarnym a następnie suszeniu oraz obróbce termicznej w temperaturze od 350 do 900°C, w celu rozłożenia soli magnezowej do tlenku magnezu. Ilość stosowanego fluorowodoru jest regulowana w zależności od tego, jaka ma być finalna zawartość MgF_2 w nośniku.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **385844** (22) 2008 08 08

(51) **B01J 49/00** (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice

(72) Smolik Marek, Jakóbiak-Kolon Agata

(54) **Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej Diphonix**

(57) Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej Diphonix polega na tym, że do desorpcji Hf i Zr stosuje się wodne roztwory soli zawierające anion kwasu organicznego lub nieorganicznego, zwłaszcza roztwór szczawianu amonu lub soli sodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego, korzystnie o stężeniu 0 - 0,5M.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **385852** (22) 2008 08 09


(51) **B08B 1/02** (2006.01)

(75) Piskorz Waldemar, Kodeń

(54) **Czyszczarka**

(57) Przedmiotem wynalazku jest czyszczarka posiadająca przenośnik (2) taśmowy, nad którym jest osadzony obrotowo i napędzany wałek (6) ze szczotkami (14), a za przenośnikiem jest wałek (15) oraz zespoły podwójnych wałków (16) i (17) także wyposażonymi w szczotki (14). Za zespołami wałków (16) i (17) są dwa walce (28) o elastycznej powierzchni tworzącej, połączone kołami zębatymi i napędzane silnikiem.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) **385876** (22) 2008 08 13

(51) **B08B 3/04** (2006.01)


B29B 17/00 (2006.01)

(75) Piskorz Waldemar, Kodeń

(54) **Urządzenie do mycia odpadów folii**

(57) Urządzenie do mycia odpadów folii o dużych rozmiarach składa się z wanny (1), na której zainstalowane są co najmniej trzy bębny (4) z łopatkami (8), oraz przenośnika (11), który jest częściowo wprowadzony do środka wanny (1), przy czym dno (3) wanny (1) jest dwusładowe.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **385817** (22) 2008 08 04

(51) **B09B 3/00** (2006.01)

B01F 9/02 (2006.01)


(71) Politechnika Łódzka, Łódź

(72) Stelmach Jacek; Krzystek Liliana; Ledakowicz Stanisław; Stelmach Ewa; Kahle Hans Joachim, DE

(54) **Urządzenie do wyplukiwania substancji organicznych z odpadów komunalnych**

(57) Urządzenie do wyplukiwania substancji organicznej z odpadów komunalnych, stanowią dwa bębny (1 i 2) umieszczone współosiowo jeden w drugim i połączone z sobą perforowanymi przegrodami (3). Bęben zewnętrzny (1) jest wyposażony w zamocowane na zawiasie dno (4), w którym jest zawór (5) nadto na wewnętrznej jego cylindrycznej ścianie są pierścienie (6) spoczywające na tocznych rolkach (7). Bęben wewnętrzny (2) posiada ściany perforowane a wewnątrz niego są cztery przegrody (8) nachylone do stycznej w miejscu ich mocowania.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **385800** (22) 2008 08 01

(51) **B21J 5/00** (2006.01)

B21J 17/02 (2006.01)

(71) ChM Sp. z o.o., Lewickie


(72) Charkiewicz Mikołaj

(54) **Sposób kucia wyrobów z tytanu**

(57) Sposób kucia wyrobów z tytanu, charakteryzuje się tym, że elementy wyrobu (1) umieszcza się w piecu elektrycznym (2), następnie przedmuchuje się komorę grzewczą pieca (2) czystym gazem argonem i po zamknięciu komory ogrzewa do temperatury kucia, od 800°C do 980°C, a po nagrzaniu wyjmie się elementy wyrobu (1) i w czasie od 3 do 5 sekund umieszcza w prasie kuźniczej.

czej (3), a następnie w czasie 3 do 5 sekund w prasie do obcinania wypływek (4).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **388589** (22) 2009 07 21

(51) **B23B 31/167** (2006.01)


(71) Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S. A., Białystok

(72) Kulikowski Tadeusz

(54) **Uchwyt tokarski samocentryujący z mocowaniem ręcznym**

(57) Uchwyt tokarski charakteryzuje się tym, że tarcza zębata (7) ma co najmniej dwa wybrania (8), w których osadzone są na osiach (9), kółka zębate (10) przekładni obiegowej, zazębione z wewnętrznym uzębieniem pierścienia (11), ułożonego w pierścieniowych pogłębieniach obu części (A) i (B) korpusu (2), a ponadto kółka (10) zazębiają się z wewnętrznym uzębieniem tarczy (4), która ma po przeciwnej stronie kanałek w kształcie spirali Archimedeusza i jest osadzona na wspólnej piaście z tarczą zebatą (7)

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **385842** (22) 2008 08 08

(51) **B23B 45/04** (2006.01)

B23B 45/16 (2006.01)

(71) Zakłady Mechaniczne PAMET Sp. z o.o., Imielin


(72) Stolorz Marek, Stolorz Michał

(54) **Wiertarka hydrauliczna**

(57) Przedmiotem wynalazku jest wiertarka hydrauliczna, przeznaczona do wiercenia otworów w skałach, pokładach węgla, rudy metali i innych. Wiertarka hydrauliczna (1), mająca dzielony korpus, mechanizm obiegowo-krzywkowy (13), wał napędowy wiertła (20), gniazda przewodu doprowadzającego i odprowadzającego płyn hydrauliczny, łożyska i uszczelnienia, zabezpieczające przed wyciekami płynu hydraulicznego, ma korpus (2), składający się z części tylnej (3) i części przedniej (4), gdzie pomiędzy częścią tylną (3), a częścią przednią (4), między płytą uszczelniającą tylną (9), a płytą uszczelniającą przednią (11) umieszczony jest mechanizm obiegowo-krzywkowy (13), przy czym część tylna (3), płyta uszczel-

niająca tylna (9), mechanizm obiegowo-krzywkowy (13), płyta uszczelniająca przednia (11) i część przednia (4) korpusu (2) połączone są ze sobą śrubami skręcającymi.

(15 zastrzeżeń)



A1 (21) **385843** (22) 2008 08 08

(51) **B23B 45/04** (2006.01)

B23B 45/16 (2006.01)


(71) Zakłady Mechaniczne PAMET Sp. z o.o., Imielin

(72) Stolorz Marek, Stolorz Michał

(54) **Uchwyt wiertarki**

(57) Przedmiotem wynalazku jest uchwyt wiertarki, stosowany w wiertarkach przełączonych do wiercenia otworów w skałach, pokładach węgla, rudy metali i innych. Uchwyt (1), zawierający ciągną mocowany do korpusu wiertarki (2), kształt zbliżony do prostokątnej ramy, wykonanej z rury, wewnątrz której w części (1c), ma osadzone ciągnio (3).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **388869** (22) 2009 08 24

(51) **B23D 53/12** (2006.01)

(71) Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A., Lublewo Gdańskie


(72) Łubiński Jacek, Stenka Grzegorz, Pac Aleksander

(54) **Przecinarka, zwłaszcza do cięcia materiałów trudnoskrawalnych**

(57) W przecinarnie, zwłaszcza do materiałów trudnoskrawalnych, w ustroju nośnym, którego głównym elementem jest korpus (30), zastosowano układ elementów łączących (36) i (37) w sposób sztywny przeciwległe płyty korpusu- przednią (39) i tylną (38) w miejscach w bezpośredniej bliskości zakończeń osi kół. Elementy te przechodzą przez wał silnika (34) i koło napędowe (35) oraz wał koła biernego (41), które są osiowo wydrążone na wylot. To rozwiązanie pozwala na włączenie do przenoszenia obciążeń roboczych, powstających na kołach obu płyt czołowych korpusu przedniej (39) i tylnej (38), w odróżnieniu do obciążenia wyłącznie płyty tylnej (38) korpusu (od strony silnika) w dotychczasowych rozwiązaniach podobnych urządzeń. Ponadto ustrój nośny jest wyposażony

zony w uchwyt: górny, przytwierdzony w sposób nierozłączny oraz tylny, przytwierdzony w sposób rozłączny za pomocą łączników śrubowych. Uchwyt stanowią również część nośną struktury korpusu, zapewniającą wymaganą sztywność korpusu. Od strony boków korpusu przecinarka jest wyposażona w osłony bezpieczeństwa (31) o konstrukcji metalowej, które są przymocowane przy pomocy łączników śrubowych, co umożliwia ich szybki demontaż w przypadku konieczności wymiany elementu tnącego (40), przeprowadzenia naprawy, regulacji bądź konserwacji przecinarki. W silniku napędowym płyta dopływu, obwiednia oraz płyta odpływu połączone są rozłącznie oraz ustalone względem siebie kołkami, przy czym dopływ cieczy roboczej zapewniony jest kanałami, wykonanymi wewnątrz płyty dopływu, natomiast odpływ kanałami wykonanymi wewnątrz płyty odpływu. Uszczelnienie silnika zapewnione jest dzięki umiejscowieniu pierścienia oraz elementu sprężystego, osadzonych w rowku uszczelniającym planety. Również uszczelnienie silnika zapewnione jest dzięki umiejscowieniu elementu sprężystego, osadzonego w rowkach płyty dopływu i płyty odpływu. Zaletą przecinarki jest, poprzez optymalizację gabarytów, wydajne zmniejszenie jej masy oraz znaczne zmniejszenie zapotrzebowania energii. Oprócz powyższego przecinarka zapewnia bardziej ergonomiczną i bezpieczną pracę dla człowieka i środowiska. Ponadto przecinarka umożliwia przecinanie przykładowo stali nierdzewnych, żelbetonu, żeliwa, aluminium i laminatów.

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) 385813 (22) 2008 08 04

(51) B28B 1/08 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)


(75) Rogoziński Michał, Bielsko-Biała

(54) Sposób i urządzenie do uzyskiwania kształtek z wkładami światłowodowymi

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do uzyskiwania kształtek z wkładami światłowodowymi, z przeznaczeniem jako wkłady do ścian w budownictwie, zaś światłowody przeznaczone są jako przesyłowe linie telefoniczne lub inne linie przesyłu sygnałów elektronicznych. Sposób uzyskiwania kształtek z wkładami światłowodowymi, polega na tym, że na powierzchniach

czołowych formy umieszczone zostają wstawki z naciętymi obok siebie modułowo rowkami, w których osadza się światłowody. Forma z osadzonymi w niej światłowodami umieszczona zostaje na włączonym wibratorze i zalane są półciekłą lub przy gęstszym rozmieszczeniu światłowodów ciekłą masą, składającą się w przeliczeniu na jeden metr sześcienny masy, z 513 kg cementu, 1538 kg kruszywa o granulacie od 0,87 do 3,15 milimetra, 231 dm³ wody, 7 kg superplastyfikatorów i 51 kg pyłku krzemionkowego, przy czym składniki przed tym są mieszane mechanicznie w pojemniku przez okres od 15 do 30 minut i następnie wlane ostrożnie do formy, przy zachowaniu ciągłej vibracji. Czas wstępnego wiązania masy w formie wynosi od 70 do 80 minut, przy czym całość pozostaje w formie jeszcze przez okres 24 godzin, po czym kształtka zostaje wyciągnięta z formy i poddana sezonowaniu przez okres 28 dni. Urządzenie do uzyskiwania kształtek z wkładami światłowodowymi stanowi forma, mająca równoległe do siebie osadzone wstawki (1) o kształcie prostopadłościanu o podstawie geometrycznej, w których na jednej powierzchni poprzecznie rozmieszczone są rowki (2) w odległości od 3,5 do 12,6 milimetra od siebie, przy czym wymiar rowka jest ściśle dopasowany do wymiaru światłowodu. Boczne powierzchnie formy stanowią naprzeciw siebie osadzone elementy (3) o kształcie litery L, zamocowane na stałe na podstawie (4) formy.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 385851 (22) 2008 08 09


(51) B29B 17/00 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)

(75) Piskorz Waldemar, Kodeń

(54) Urządzenie do suszenia i rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych

(57) Urządzenie do suszenia i rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych posiada zespół tłoczący, połączony ze stożkowym sitem (4), na końcu którego jest rozrywarka (5), posiadająca frez czołowy napędzany silnikiem (7).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **385869** (22) 2008 08 12(51) **B29B 17/00** (2006.01)**B09B 3/00** (2006.01)**C08J 11/06** (2006.01)


(71) MICHOR SP. J. - Krzysztof Michalski, Stanisław Stefaniak, Kutno; TRANS-MICHOR SP. J. - Andrzej Cichowski, Zbigniew Chodorowski, Kutno; Kopczyński Maciej, Koło; FTH ESKO - Kownacki Sławomir, Szczecin; SERV-GRAF - Lech Hys, Lublin

(72) Kownacki Sławomir, Hys Lech, Chodorowski Zbigniew, Sawa Józef

(54) **Sposób i urządzenie do termicznego topienia tworzyw sztucznych**

(57) Sposób polega na tym, że tworzywo, umieszczone w leju zasypowym, przemieszcza się pod naciskiem przez kratę grzejną, korzystnie ogrzewaną elektrycznie, na której następuje jego roztopienie, po czym spływa do rozgrzanego do temperatury 100-360°C zbiornika, z którego wyprowadzane jest znanymi sposobami, a opary, w tym para wodna, wyprowadzane są na zewnątrz przez króciec. Istotą urządzenia do termicznego topienia tworzyw sztucznych jest to, że wewnątrz leja zasypowego (1) znajduje się zespół wywołujący nacisk (2), pod którym są przytwierdzone do leja elementy grzejne (3), korzystnie w formie co najmniej jednorzędowej kraty, najkorzystniej ogrzewanej elektrycznie, pod którą znajduje się podgrzewany zbiornik (4) wyposażony w króciec do odprowadzania oparów (5) i stopionego tworzywa (6) na zewnątrz.


(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **385860** (22) 2008 08 11(51) **B60K 15/00** (2006.01)**F02M 21/02** (2006.01)

(75) Wendeker Mirosław, Lublin; Czarnigowski Jacek, Lublin; Jakliński Piotr, Lublin

(54) **Układ i sposób zasilania paliwem gazowym silników spalinowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ zasilania paliwem gazowym silników spalinowych w układzie dwupaliwowym. Układ składa się z wtryskiwacza (4) paliwa gazowego, który połączony jest



ze sterownikiem (1) układu wtrysku paliwa ciekłego poprzez przelotnik (2), który połączony jest ze sterownikiem (6) układu wtrysku paliwa gazowego, przy czym sterownik (6) połączony jest ze złączem (7) diagnostycznym oraz poprzez przewód (16) zasilający z układem (15) zasilania elektrycznego. Sposób zasilania paliwem gazowym silników spalinowych polega na tym, że przekazuje się energię elektryczną ze sterownika (1) układu wtrysku paliwa ciekłego do wtryskiwacza (4) paliwa gazowego.

(4 zastrzeżenia)


A1 (21) **385861** (22) 2008 08 11(51) **B60K 15/00** (2006.01)**F02M 21/02** (2006.01)**F16K 31/06** (2006.01)

(75) Wendeker Mirosław, Lublin; Czarnigowski Jacek, Lublin; Jakliński Piotr, Lublin

(54) **Urządzenie dozowania gazu, zwłaszcza do silników spalinowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie dozowania gazu, zwłaszcza do silników spalinowych, składające się z dwóch części w kształcie walca w osi pionowej, dolnej i górnej, gdzie górną część stanowi obudowa (2) cewki, zawierająca cewkę (4) elektromagnetyczną z magnesem (3) i przyłączem (1) elektrycznym, zaś dolną część stanowi korpus (10) wtryskiwacza ze stożkowym kanałem (11) wylotowym usytuowanym pionowo, oraz kanałem (12) dolotowym, usytuowanym poziomo, przy czym wewnątrz korpusu (10) wtryskiwacza znajduje się pierścień (8) dystansowy, na który nałożony jest element (7) sprężysty, do którego przyłączony jest od spodu element (9) uszczelniający, a od góry zwora (5). Na elemencie (7) sprężystym znajduje się pierścień (6) dystansowy, przy czym część górna i dolna są ze sobą połączone osiowo w części środkowej tak, że obudowa (2) cewki naciska na pierścień (6) dystansowy.

(4 zastrzeżenia)


A1 (21) **385818** (22) 2008 08 05(51) **B60P 1/54** (2006.01)**B62D 63/08** (2006.01)

(75) Rakoczy Jan, Miechów; Rakoczy Tomasz, Miechów

(54) **Samozaladowcza przyczepa transportowa**

(57) Samozaladowcza przyczepa transportowa, przeznaczona do przewozu objętościowych ładunków, zaopatrzona w nośną konstrukcję szkieletową, platformę ładunkową, wieloosiowy układ jezdny i zaczep łączący z ciągnikiem, charakteryzuje się tym, że nośna konstrukcja szkieletowa (1) samozaladowczej przyczepy (2), tworząca powierzchnię ładunkową (3) zabezpieczoną od strony najazdowej (26) odchyloną pochylnią najazdową (27), ma przejezdny żuraw załadunkowy (4), posadowiony na wózku (5) osadzonym elementami jezdnyymi w prowadnicach, przy czym prowadnice wózka (5) mają płyty usztywniające, a wózek (5), na którym jest posadowiony żuraw załadunkowy (4) ma układ napędu jazdy.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **386236** (22) 2008 10 07(51) **B61H 1/00** (2006.01)**F16D 53/00** (2006.01)**F16D 65/04** (2006.01)

(31) 08 12/186745 (32) 2008 08 06 (33) US


(71) RFPC Holding Corp., Wilmerding, US

(72) Formolo Joseph F.

(54) **Bocznie wzmocniony kolejowy klocek hamulcowy**

(57) Przedmiotem wynalazku jest bocznie wzmocniony kolejowy klocek hamulcowy wykonany z materiału ciernego, z podłożem metalowym lub bez niego. Wzdłuż przynajmniej części co najmniej jednej powierzchni bocznej (16) klocka hamulcowego znajduje się warstwa formowanego materiału ciernego wzmocnionego włók-
nem.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **385811** (22) 2008 08 04(51) **B63B 5/24** (2006.01)**B63B 9/06** (2006.01)**B63B 35/73** (2006.01)

(71) MARKOS Sp. z o.o., Głobino

(72) Marciniak Bernardyn, Koseski Cezary

(54) **Przekładkowy panel z laminatu szklanego z mostkami skośnymi wykonany w technologii infuzji próżniowej**

(57) Przekładkowy panel składa się z zewnętrznych i wewnętrznych warstw zbrojenia, pomiędzy którymi znajduje się materiał przekładkowy, prefabrykowany w postaci pasów o szerokości

i grubości zależnej od rodzaju wyrobu. Pasy te są jednostronnie nacinane wzdłuż pod kątem 45 stopni. Zbrojenie zewnętrzne z wewnętrznym łączą mostki w postaci pojedynczej lub wielokrotnej warstwy zbrojenia, ułożonej pomiędzy sąsiednimi pasami materiału przekładkowego wzdłuż naciętej ukośnie krawędzi. Całość jest laminowana w technologii infuzji próżniowej.

(3 zastrzeżenia)


A1 (21) **385881** (22) 2008 08 13(51) **B65D 81/38** (2006.01)**A47J 41/00** (2006.01)

(75) Szymański Wojciech, Leszno

(54) **Torebka termiczna**

(57) Torebka termiczna, ma postać termoizolacyjnego płaszcza (1) o całkowicie osłoniętej powierzchni bocznej (3) i otwartym zakończeniu (4) oraz posiada nacechowania (2), przeznaczone do utworzenia otworu, przy czym torebka jest składana i w stanie złożonym jest płaska, a w stanie rozłożonym ma postać zawartości.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **385849** (22) 2008 08 08(51) **B65G 47/46** (2006.01)**B07C 3/02** (2006.01)


(71) Przedsiębiorstwo POSTER Sp. z o.o., Warszawa

(72) Rusinowski Ryszard, Wołosz Jacek, Krolski Jacek, Kowalski Krzysztof, Rusinowski Michał

(54) **Maszyna rozdzielcza oraz sposób rozdzielania przedmiotów**

(57) Maszyna rozdzielcza stanowiąca element systemu sortowania, składającego się z linii dosyłających maszyny rozdzielczej, linii odbierających, stanowiących spływy lub przenośniki, oraz samej maszyny z jej układem sterowania, charakteryzuje się tym, tym, że każdy poziom zawiera taśmowe przenośniki rewersyjne (1), umieszczone w teoretycznej siatce rastrowej (2), i że liczba poziomów (3) oraz wielkość siatki rastrowej (2) nie jest teoretycznie ograniczona, i że część powierzchni (4), wyznaczonej pionowym rzutem obrysu maszyny, a nie wykorzystywanej przez aktywne moduły sortownicze, jest bliska zeru, a także że więcej niż połowa spływów kierunkowych (5) jest osiągalna za pomocą co najmniej dwóch dróg dojścia (6).

(5 zastrzeżeń)




A1 (21) **385880** (22) 2008 08 13(51) **B66C 13/04** (2006.01)**A62B 35/00** (2006.01)**E04G 21/32** (2006.01)

(75) Łaskiewicz Grzegorz, Łódź

(54) **Wózek przesuwany indywidualnego systemu ochrony i sposób zabezpieczania wózka przesuwanego przed samoczynnym wypięciem się systemu kotwiczącego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest wózek przesuwany indywidualnego systemu ochrony osób, pracujących na wysokościach, szczególnie osób pracujących na dachach. Wózek przesuwany ma korpus (1), w którym znajduje się otwór (3) do mocowania zatrzaskownika (4). W prowadnicach (5) korpusu (1) umieszczona jest przesuwana płytką (6) ze ścianką przednią (7) od strony liny nośnej i ścianką tylną (8) od strony otworu (3). Tylna ścianka (8) płytki (6), w pozycji roboczej (zablokowanej) wózka, pokrywa się z krawędzią wewnętrzną (11) otworu (3) - wtedy w otworze (3) znajduje się ramię zatrzaskownika (4). Szerokość otworu (3) jest taka, że ramię zatrzaskownika (4) mieści się w nim z lekkim luzem, na tyle małym, że niemożliwe staje się odsunięcie płytki (6) od liny. Sposób zabezpieczania wózka przesuwanego przed samoczynnym wypięciem się z systemu kotwiczącego polega na tym, że po założeniu obejmmy (2) korpusu (1) wózka na linę, przesuwając płytkę (6) wstępnie dociska się do styku jej przedniej ścianki (7) z liną nośną, a następnie w otworze (3) korpusu (1) umieszcza się ramię zatrzaskownika (4) linki bezpieczeństwa, przy czym szerokość otworu (3) jest nieco większa od średnicy ramienia zatrzaskownika (4) tak, aby ramię zatrzaskownika (4) mieściło się w otworze (3) z lekkim luzem.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) **385797** (22) 2008 08 01(51) **C07C 27/28** (2006.01)

(75) Szeja Wiesław, Żernica; Biskupiak Henryk, Kędzierzyn-Koźle; Rochowiak Dominik, Kędzierzyn-Koźle

(54) **Sposób zagospodarowania odpadowej frakcji z instalacji wytwarzania alkoholi metodą oxo**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu zagospodarowania odpadowej frakcji z instalacji wytwarzania alkoholi metodą oxo. Odpadową

frakcję z instalacji wytwarzania alkoholi metodą oxo, zawierającą 30-65% izobutanolu i n-butanolu, poddaje się destylacji periodycznej, przy czym destylację prowadzi się w atmosferze azotu, w obecności inhibitora polimeryzacji, odbierając frakcję alkoholową, a ilość z zakresu 15-55% i skład odbieranego destylatu reguluje się temperaturą wrzenia odbieranej frakcji z zakresu 140-195°C, następnie destylat odwadnia się.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **385803** (22) 2008 08 01(51) **C07C 67/30** (2006.01)


(71) Politechnika Warszawska, Warszawa

(72) Ochal Zbigniew, Gajadur Alvin


(54) **Sposób wytwarzania estrów alkilowych, pochodnych kwasu (R)-(+)-2-fenoksypropionowego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania pochodnych kwasu (R)-(+)-2-fenoksypropionowego o wzorze ogólnym 1, w którym R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 mogą być jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, grupę metoksyłową, nitrową lub grupę alkilową od C_1 do C_4 . Sposób według wynalazku polega na tym, że poddaje się reakcji ester metylowy lub etylowy kwasu (S)-(-)-2-alkilo lub arylosulfoniloksypropionowego o wzorze ogólnym 2, w którym R_6 oznacza grupę metylową lub etylową natomiast R_7 oznacza metyl, trifluorometyl, etyl, fenyl, 4-metylofenyl, 4-chlorofenyl, z fenolem o wzorze ogólnym 3, w którym R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 mają podane wyżej znaczenie w obecności bezwodnego węgla potasowego lub sodowego a mieszaninę reakcyjną miesza się i ogrzewa w temperaturze 100 - 130°C, korzystnie w 115°C w czasie od 2 do 6 godzin, korzystnie 4 godziny a otrzymany produkt wydziela się w znany sposób, korzystnie przez destylację pod zmniejszonym ciśnieniem.


(1 zastrzeżenie)



Wzór 1



Wzór 2



Wzór 3

A1 (21) **385859** (22) 2008 08 11

(51) **C07D 313/04** (2006.01)
C07D 309/30 (2006.01)
C07D 307/20 (2006.01)
C07D 305/12 (2006.01)
C07B 41/14 (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice

(72) Baj Stefan, Chrobok Anna, Słupska Roksana

(54) **Sposób otrzymywania estrów i laktonów w środowisku cieczy jonowych**

(57) Sposób otrzymywania estrów i laktonów w środowisku cieczy jonowych z ketonów o budowie ogólnej R^1-COR^2 , gdzie R^1 oznacza metyl lub fenyl, R^2 oznacza fenyl oraz laktonów z cyklicznych ketonów korzystnie cyklobutanonu, cyklopentanonu, cykloheksanonu, adamantonu, norkamfory, kamfory, polega na tym, że otrzymuje się je w obecności cieczy jonowych o wzorze $[Y]^+[OTf]^-$ oraz nadciśnieniu bis(trimetylosilylowego) w temperaturze 20-40°C w czasie 2-24 godzin.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **385805** (22) 2008 08 01

(51) **C07D 401/04** (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 213/00 (2006.01)
C07D 239/00 (2006.01)


(71) Temapharm Sp. z o.o., Warszawa

(72) Gruza Henryk, Mirek Sławomir, Jeżewski Artur, Wrzosek Artur


(54) **Sposób wytwarzania imatinibu**

(57) Sposób wytwarzania imatinibu polega na tym, że 2-metylo-5-halogenoanilinę przekształca się w sól 2-metylo-5-halogenofenyloguanidyny, którą następnie kondensuje się z 3-dialkiloamino-1-(pirydyn-3-ylo)prop-2-en-1-onem o wzorze 4 otrzymując N-(2-metylo-5-halogenofenilo)-4-(pirydyn-3-ylo)-pirymidyn-2-yloaminę o wzorze 5, którą następnie poddaje się reakcji z 4-(4-metylopiperazyno-1-ylmetylo)benzamidem o wzorze 6, a otrzymany imatinib o wzorze 1 ewentualnie przekształca się w sól addycyjną.


(33 zastrzeżenia)




Wzór 1



Wzór 4



Wzór 5



Wzór 6

A1 (21) **385864** (22) 2008 08 11

(51) **C08G 59/00** (2006.01)
C08G 59/50 (2006.01)
C08G 59/14 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)


(71) Politechnika Poznańska, Poznań

(72) Pernak Juliusz, Samorzewska Olga, Kot Mariusz


(54) **Sposób wytwarzania barwnych żywic epoksydowych zawierających ciecz jonową o kationie amoniowym lub pirydyniowym lub fosfoniowym i anionie fenolosulfoftaleinianowym**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania barwnych żywic utwardzalnych epoksydowych zawierających barwną ciecz jonową, który polega na tym, że substancję czynną, którą stanowi barwna ciecz jonowa o kationie amoniowym o wzorze ogólnym 1, gdzie R^1, R^2, R^3, R^4 oznaczają proton lub podstawnik alkilowy o długości łańcucha od 2 do 20 atomów węgla lub benzyl, przy czym ilość protonów przy atomie azotu nie może być większa niż trzy lub kationie pirydyniowym o wzorze ogólnym 2, gdzie R^5 oznacza proton lub podstawnik alkilowy o długości łańcucha od 2 do 20 atomów węgla, R^6, R^7, R^8 oznaczają proton lub chlor lub brom lub jod lub metyl lub etyl lub kationie fosfoniowym o wzorze ogólnym 3, gdzie $R^9, R^{10}, R^{11}, R^{12}$ oznaczają podstawnik alkilowy o długości łańcucha od 1 do 20 atomów węgla, wprowadza się w temperaturze pokojowej, porcjami po 0,01-0,1 g, korzystnie po 0,02 g, do żywicy epoksydowej intensywnie mieszając, a następnie dodaje się utwardzacz na bazie poliaminy alifatycznej w stosunku masowym od 0,01:1 do 1:2, korzystnie w stosunku 1 część utwardzacza na 2 części masowe żywicy, a po dokładnym wymieszaniu barwną żywicę pozostawia się do zupełnego zestalenia.


(1 zastrzeżenie)



wzór 1



wzór 2



wzór 3

A1 (21) **385845** (22) 2008 08 08

(51) **C08L 9/02** (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Przybyszewska Magdalena, Zaborski Marian

(54) **Kompozycja elastomerowa z uwodornionego elastomeru butadienowo-akrylonitrylowego**

(57) Kompozycja elastomerowa z uwodornionego elastomeru butadienowo - akrylonitrylowego, przeznaczona na wyroby gumowe o dobrej odporności na starzenie cieplne i dobrych właściwościach wytrzymałościowych, zawiera uwodorniony kauczuk butadienowo - akrylonitrylowy, substancję sieciującą w postaci nadtlenu dikumyłu, koagent sieciowania nadtlenkowego w postaci tlenku cynku zmodyfikowanego nienasyconym kwasem lub estrem organicznym oraz ewentualnie napelniacz w postaci krzemionki.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **385787** (22) 2008 08 11


(51) **C10B 45/02** (2006.01)

(71) Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o., Zabrze
(72) Veit Gerd, DE; Swieboda Bogdan; Hummer Wiktor; Tatar Andrzej

(54) **Sposób zagęszczania wsadu węglowego dla pieców koksowniczych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest stacjonarny sposób zagęszczania wsadu węglowego dla pieców koksowniczych, który pozwala na zasadniczą zmianę i usprawnienie technologii obsadzania komór koksowniczych w systemie ubijania wsadu węglowego i odstąpić od konieczności budowy wsadnic o bardzo dużych wymiarach i ciężarze oraz ograniczyć niekorzystny wpływ jej dużej masy na torowisko, po którym się porusza. Dzięki rozdzielaniu od konstrukcji wsadnicy zespołu ubijarek z ich zabudową pod wieżą węglową (2), za pomocą konstrukcji stalowej (1) stacjonarnego stanowiska ubijania (3) dopełnionego maszyną wsadowo-wypychową (4), wyposażoną w skrzynię nabożową (10), uzyskano znaczne zmniejszenie wymiarów i ciężaru maszyny wsadowo-wypychowej.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **385798** (22) 2008 08 01

(51) **C10L 1/18** (2006.01)

(75) Szeja Wiesław, Żernica; Biskupiak Henryk, Kędzierzyn-Koźle; Rochowiak Dominik, Kędzierzyn-Koźle

(54) **Olej opałowy do przemysłowych systemów grzewczych**

(57) Olej opałowy do przemysłowych systemów grzewczych zawiera: 10-50% objętościowych podestylacyjnej mieszaniny wielkocząsteczkowych alkoholi i/lub przedgonów wyższych alkoholi z syntezy oxo, o temperaturze zapłonu nie niższej niż 62°C i lepkości w temperaturze 20°C w granicach 4 - 8 mm²/s, 10 - 30% objętościowych mieszaniny wyższych kwasów karboksylowych oraz estrów metylowych lub etylowych wyższych kwasów tłuszczowych, o temperaturze zapłonu powyżej 62°C i zawartości siarki do 0,02%, 10 - 50% objętościowych frakcji węglowodorowych aromatycznych (alkilooaromatów), charakteryzujących się tym, że ich 85% objętościowych destyluje w zakresie temperatur 180 - 250°C, 99% destyluje w temperaturze nie wyższej niż 300°C, a temperatura zapłonu jest nie niższa niż 65°C.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **385827** (22) 2008 08 06


(51) **C10L 9/00** (2006.01)

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72) Nowak Wojciech, Sosiński Ryszard, Szczypiorowski Andrzej, Szymanek Przemysław, Walkowiak Roman

(54) **Sposób suszenia i domielenia materiałów, zwłaszcza węgla brunatnych i kamiennych oraz urządzenie do suszenia i domielenia materiałów, zwłaszcza węgla brunatnych i kamiennych**

(57) Sposób polega tym, że wilgotną nadawę doprowadza się do komory roboczej objętej, działaniem pola elektromagnetycznego, w której zachodzi proces suszenia, domielenia i aktywacji oraz modyfikacji wody, a po usunięciu parów produkt dosusza się i odbiera się grawitacyjnie lub za pomocą podajnika. Urządzenie posiada komorę roboczą (1), zaopatrzoną w otwór wlotowy (6) dla czynnika podsuszającego oraz w otwór (7) odbioru parów, a wewnątrz ma przysłonę (3), zabezpieczającą przed wypadnięciem mielników z komory roboczej (1). Wokół komory roboczej (1) zamocowane są bieguny (2) wzbudnika, a na wyjściu komory roboczej (1) zamocowany jest kolanowy segment odbiorczy (8).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **385795** (22) 2008 08 01

(51) **C12P 7/26** (2006.01)
C07C 50/12 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Kamiński Marian, Gilgenast Ewelina, Królicka Aleksandra, Romanik Grażyna, Skrzypczak Anita

(54) **Sposób otrzymywania naftochinonów oraz flawonoidów, zwłaszcza z hodowli tkankowych roślin**

(57) Sposób otrzymywania naftochinonów oraz flawonoidów, zwłaszcza z hodowli tkankowych roślin, obejmujący m.in. okresowe wprowadzanie określonej porcji, korzystnie stężonego, ekstraktu w cieczy ekstrakcyjnej, w formie wąskiego pasma, na szczyt określonej kolumny np. kolumny wypełnionej ziarnistym adsorbentem, charakteryzuje się tym, że jako postać polarną fazy stacjonarnej korzystnie stosuje się porowaty żel krzemionkowy o jak najwyższej właściwej powierzchni sorpcyjnej, natomiast jako postać niepolarną fazy stacjonarnej korzystnie stosuje się fazę stacjonarną typu oktadekan o alkilowej, usieciowanej strukturze przypowierzchniowej. W przypadku stosowania polarnej fazy stacjonarnej, w postaci składników eluentu stosuje się dwu- lub trójskładnikowe mieszaniny następujących cieczy: ciekłych węglowodorów alifatycznych, eterów alifatycznych, eterów cyklicznych oraz chloroalkanów, zawsze z dodatkiem kwasu. W przypadku wykorzystywania niepolarną fazy stacjonarnej jako składniki eluentu stosuje się trójskładnikowe mieszaniny, złożone z wody, alkoholu, eteru cyklicznego i nitylu alifatycznego, z dodatkiem kwasu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **385824** (22) 2008 08 06

(51) **C22B 25/06** (2006.01)

(71) Chem-US s.c. Franciszek Kozera, Bogdan Kamiński, Gdynia

(72) Kozera Franciszek, Kamiński Bogdan

(54) **Sposób otrzymywania lutu z odpadowego materiału zawierającego lut cynowy oraz tlenki cyny**

(57) Sposób otrzymywania lutu z odpadowego materiału zawierającego lut cynowy oraz tlenki cyny charakteryzuje się tym, że odpadowy materiał poddaje się procesowi wytrawiania z użyciem kwasu solnego i/lub mieszaniny zawierającej chlorki. Powstałe w tym procesie związki cyny (II) poddaje się elektrochemicznej redukcji, korzystnie cynkiem. Mieszaninę wytrawionego lutu i wyredukowanej cyny oddziela się od roztworu, korzystnie przemycia się wodą i suszy, a następnie poddaje się procesowi stapiania w temperaturze 180 - 350°C w obecności topnika. Jako topnik stosuje się mieszaninę, zawierającą chlorek amonu, chlorek cynku i/lub chlorek amminocynkowy. W odmianie sposobu po zakończeniu procesu wytrawiania oddziela się roztwór związków cyny (II) od wytrawionego lutu. Uzyskany roztwór kontaktuje się z cynkiem, korzystnie w postaci litego metalu. Wyredukowaną cynę oddziela się od roztworu i od cynku, a następnie korzystnie przemycia się wodą i osusza się, po czym łączy się z wytrawionym lutem przed poddaniem procesowi stapiania.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **385832** (22) 2008 08 07

(51) **C22C 38/46** (2006.01)

(71) Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o., Bolechowo

(72) Stępień Jerzy, Skowron Leszek, Kaczmarek Zdzisław, Szałata Dariusz

(54) **Drobnodziarnista stal stopowa do ulepszania cieplnego**

(57) Drobnodziarnista stal stopowa do ulepszania cieplnego- zawierająca węgiel, mangan, krzem, fosfor, siarkę, chrom, nikiel, molibden i miedź, charakteryzuje się tym, że zawiera wanadu od 0,08 do 0,20%, glinu całkowitego poniżej 0,015%, przy czym stosunek wanadu do glinu jest równy od 5 do 10, suma wanadu i glinu wynosi od 0,1 do 0,2%, jednocześnie zawartość azotu wynosi od 0,003 do 0,006%, a suma zawartości fosforu i siarki nie przekracza 0,020%.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E

**BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOŁONE**

A1 (21) **385815** (22) 2008 08 04

(51) **E01B 2/00** (2006.01)


E02D 17/20 (2006.01)

(71) Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynierskich SANEL Sp. z o.o., Ruda Śląska

(72) Skutta Marek

(54) **Sposób modernizacji nasypu kolejowego**

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w koronie pierwotnego nasypu kolejowego (1), na jego zboczu wykonuje się fundamenty, w których skład wchodzi elementy mocujące (2) w postaci pali



lub mikropali oraz w razie potrzeby kotwy gruntowe (3), następnie dokonuje się rozbiórki nawierzchni kolejowej (5) oraz podtorza (6), a na fundamentach posadawia się pośrednio ściany oporowe (7), po czym wykonuje się wzmocnione podtorze (6) i dokonuje się poszerzenia jedynie górnej części nasypu kolejowego (1), powyżej ścian oporowych (7), przez dosypanie materiału sypkiego (4) o odpowiednim parametrze z zagęszczeniem. Na tak przygotowanym podtorzu (6) z poszerzoną koroną układa się w odpowiednim miejscu nową nawierzchnię kolejową (5). W przypadku linii kolejowej dwutorowej, w pierwszym etapie, na międzytorzu wbija się ściankę szczelną (8), którą demontuje się po zakończeniu prac modernizacyjnych.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 385802 (22) 2008 08 01

(51) E02B 11/00 (2006.01)

C02F 1/00 (2006.01)

C02F 3/00 (2006.01)


E03B 3/40 (2006.01)

(75) Lusina Rafał, Grodzisk Wlkp.

(54) Zespół drenażowy, zwłaszcza przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół drenażowy, zwłaszcza przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, mający zastosowanie do tlenowego oczyszczania biologicznego i rozsączania ścieków w złożu przepuszczalnym, a także do rozsączania wód opadowych. Zespół drenażowy, zwłaszcza przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, charakteryzuje się tym, że zawiera umieszczony pośrednio lub bezpośrednio na podłożu przepuszczalnym (1) co najmniej jeden rurowy kolektor (2) o korzystnie perforowanych ścianach, rozprowadzający i rozsączający ścieki po podłożu przepuszczalnym (1). Nad kolektorem (2) znajdują się warstwa ziemi okrywającej (6), która spoczywa na co najmniej jednym kształtowym nośniku (7), mającym postać płyty (8), zawierającej szereg wgłębień (9), wypełnionych wypełniaczem mineralnym (10), przy czym nośnik (7) spoczywa swoimi wgłębieniami (9) na podłożu przepuszczalnym (1), natomiast kolektor (2) przebiega między wgłębieniami (9) nośnika (7).

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 385841 (22) 2008 08 08

(51) E02D 29/02 (2006.01)

E02D 17/20 (2006.01)


E02B 3/12 (2006.01)

(75) Malinowski Wojciech, Koszalin

(54) Element budowlany i sposób budowania fundamentów i ścian z wykorzystaniem tego elementu

(57) Element budowlany (1) ma opakowanie (1') i wypełnienie (1''), przy czym opakowanie (1') wraz z wypełnieniem (1'') stanowi formę użytkową elementu. Sposób budowania fundamentu polega na tym, że opakowania (1') łączą się na określonej długości w wykopie ziemnym przed ich wypełnieniem, natomiast elementy ścienne zestawia się w układzie mijankowym lub prostokątnym, wzajemnie łączą się je, korzystnie klejąc je w spoinach pionowych (3) i poziomych (3'), tworząc ścianę samonośną lub stosuje się konstrukcję szkieletową, wypełnioną elementami (1).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 385888 (22) 2008 08 14

(51) E04D 13/17 (2006.01)

E04D 13/16 (2006.01)


(71) Grocholewska-Głazik Magdalena, Bydgoszcz

(72) Najgebauer Roman

(54) Konstrukcja dachowa wentylowana

(57) Konstrukcja dachowa wentylowana charakteryzuje się tym, że warstwa wstępnego krycia (1) zaopatrzona jest w szereg otworów (2), usytuowanych w obszarze między łątami, a kontrłatami i na co najmniej 1/4 powierzchni połaci dachu, gdzie każdy z otworów (2) zaopatrzony jest w kratkę wentylacyjną (3), przy czym kratka wentylacyjna (3) ma kształt zbliżony do graniastosłupa o podstawie trójkąta albo wycinka koła i pozbawionego z jednej strony ścianki, którą to stroną przylega do otworu (2) w warstwie wstępnego krycia (1) dachu, natomiast ścianką stykającą się krawędzią z warstwą wstępnego krycia (1) dachu, zaopatrzona jest w szereg gęsto rozmieszczonych otworów, a każda kratka wentylacyjna (3) ma co najmniej dwie wywiniete krawędzie, wyposażone w otwory, do jej mocowania do warstwy wstępnego krycia (1), przy czym kratki wentylacyjne (3), usytuowane w pobliżu bocznych krawędzi dachu, mają długość nie większą niż połowa długości pozostałych kratki.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) **385878** (22) 2008 08 13(51) **E04H 12/08** (2006.01)


(71) ALUMAST S.A., Wodzisław Śląski

(72) Szkopek Zbigniew

(54) Sposób wykonania słupów wewnątrz wietrzonych

(57) Sposób wykonania słupów wewnątrz wietrzonych, np. oświetleniowych, charakteryzuje się tym, że w dolnej części słupa (1) wykonuje się otwór lub otwory (4) odpowiednio ukształtowane, a w górnej części również otwór lub kilka otworów, osłonięte odpowiednio ukształtowaną jedno lub wieloczęściową nakładką (2) o kształtach aerodynamicznych, przy czym wewnątrz słupa (1) jest umieszczony element, wspomagający przepływ powietrza, zapewniając jego wietrzenie.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **385801** (22) 2008 08 01(51) **E21B 37/00** (2006.01)


(71) Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., Bogdanka

(72) Kasprzak Janusz, Golonka Antoni, Polski Waldemar

(54) Sposób i układ do czyszczenia ze szlamu chodników wodnych w głębinowych kopalniach węgla kamiennego

(57) Sposób polega na tym, że szlam znajdujący się w chodniku, po odpompowaniu w znany sposób wody nadosadowej, rozrzedza się w znany sposób do konsystencji wymaganej w hydrotransporcie, korzystnie do postaci rzadkiego błota. Następnie, po zanurzeniu w nim pompy (1) do cieczy zanieczyszczonych, na przykład pompy szlamowej, pompuje się szlam do leja zalewowego pompy tłoczącej (2), przy pomocy której tłoczy się szlam przewodem zbrojonym elastycznym (3), stanowiącym amortyzator drgań i stalowym rurociągiem tłocznym (4) w miejsca przeznaczone do składowania szlamu pod powierzchnią kopalni. Układ urządzeń do stosowania opisanego sposobu stanowi pompa szlamowa (1), pompa tłocząca (2), przewód zbrojony elastyczny (3) i stalowy rurociąg tłoczny (4).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **385865** (22) 2008 08 11(51) **E21D 11/00** (2006.01)**E21F 15/04** (2006.01)**D03D 1/00** (2006.01)


(71) Kotynia Zdzisław Z.P.H.U. MURABET, Danków

(72) Kotynia Zdzisław

(54) Tkanina podsadzkowa do wyrobisk górniczych

(57) Tkanina (1) pokryta jest siatką (2) lub pokryta jest powłoką lub nasączona jest substancją wykazującą właściwości elektrostatyczne, korzystnie metalem. Jest ona wykorzystywana do zabezpieczenia podłoża (3) wydrążonego chodnika górniczego. Tkanina (1) umieszczana jest na podłożu (3) chodnika, następnie wprowadzony zostaje pod nią płynny, szybko wiążący beton (4), który po zastygnięciu wyrównuje powierzchnię podłoża (3) i zabezpiecza je przed kruszeniem i pyleniem.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKAA1 (21) **389118** (22) 2009 09 24(51) **F02G 5/04** (2006.01)**F25B 27/02** (2006.01)**F25B 29/00** (2006.01)

(71) NGV Autogas Sp. z o.o., Kraków


(72) Rudkowski Marek, Borowiec Zdzisław

(54) Układ agregatu trójgeneracyjnego

(57) Agregat trójgeneracyjny z silnikiem zasilanym zwłaszcza paliwem gazowym, przeznaczony jest do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz mocy grzewczej i/lub mocy chłodniczej, o zwiększonej wydajności wytwarzania mocy chłodniczej. Układ zawiera silnik spalinowy (1), prądnicę (2), zestaw wymienników ciepła (4, 5) oraz co najmniej dwustopniową chłodziarkę absorpcyjną (3) i ponadto sprężarkę powietrza (6) połączoną poprzez wymiennik ciepła (7) z rurką wirową (8), przy czym „gorący” wyłot z rurki wirowej (8) połączony jest poprzez wymiennik ciepła (9)

ze zrzutem, a wylot „zimny” z rurki wirowej (8) połączony jest z użytkownikiem mocy chłodniczej.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **385850** (22) 2008 08 08

(51) **F03D 3/04** (2006.01)

F03D 3/06 (2006.01)

F03D 3/00 (2006.01)


F03D 9/00 (2006.01)

(75) Kaźmierski Jan, Łowicz

(54) **Turbina elektrowni wiatrowej**

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji turbiny elektrowni wiatrowej, wyposażonej w podporę (1), zamontowaną na fundamencie (2) i połączonej u dołu z generatorem mocy, zasylanym przez tą turbinę. Turbina jest utworzona z rozmieszczonych promieniście wsporczych słupów (3), połączonych u góry z górnym wieńcem (4A) i u dołu z dolnym wieńcem (4B). Pomiędzy wsporczymi słupami (3) znajdują się skrzydła z zamontowanymi jedna nad drugą kierownicami (8). Pomiędzy ramionami trójkąta jest zamontowany krzyżak z ułożyskowanym gniazdem, w którym jest osadzony wał (13) wirnika z przymocowanymi do wału wirnika (13) łopatkami (14). Łopatki (14) rozmieszczone jedna nad drugą, tworzące płyty są wyprofilowane w formie półkoli i mocowane do wału wirnika (13) z uwzględnieniem kąta wyprzedzenia, przesunięte jeden względem drugiego. Kąt przesunięcia mocowania łopatek (14) na wale wirnika (13) wzrasta ku jego osi poprzecznej, a następnie maleje ku tego końcom.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **385828** (22) 2008 08 06

(51) **F04C 18/10** (2006.01)

F03C 2/08 (2006.01)

F04C 2/10 (2006.01)

F04C 18/08 (2006.01)


(71) Sieniawski Bohdan Projektowanie Maszyn, Gdańsk;
Skorynkiewicz Sławomir Projektowanie Techniczne,
Gdańsk

(72) Sieniawski Bohdan, Skorynkiewicz Sławomir

(54) **Silnik hydrauliczny obiegowo-krzywkowy**

(57) Silnik hydrauliczny obiegowo - krzywkowy przeznaczony jest do napędu ruchu obrotowego maszyn i urządzeń. Silnik hydrauliczny obiegowo - krzywkowy jest budowy płytowej i składa się z korpusu 1 z n - garbną wewnątrznie uzębioną powierzchnią, usytuowanego współśrodkowo z korpusem 1 i sprzęgniętego z wałem 4 wirnika 2 z n - 1 (lub 2, lub 3, lub 4) garbną zewnątrznie uzębioną powierzchnią, uzębionych satelitów 5 i płyt bocznych. Komory robocze promieniowo ograniczone są n garbną wewnątrznie uzębioną powierzchnią korpusu 1, n - 1 (lub 2, lub 3, lub 4) garbną zewnątrznie uzębioną powierzchnią wirnika 2, ząbującymi się z nimi uzębionymi satelitami 5, a czołowo płytami bocznymi. Zasilane przez kanały zasilające cieczą roboczą komory robocze wymuszają ruch obrotowy wirnika 2, który przenoszony jest na sprzęgnięty z nim wał 4, i wymuszają ruch obrotowy i obiegowy uzębionych satelitów 5. Ponadto liczba zębów satelitów należy do liczb pierwszych, a zęby na n - garbnej wewnątrznie uzębionej powierzchni korpusu 1, n - 1 (lub 2, lub 3, lub 4) garbnej zewnątrznie uzębionej powierzchni wirnika 2 i satelitach (5) mają zarys kołowo - łukowy.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **385816** (22) 2008 08 04

(51) **F16J 15/53** (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków


(72) Ochoński Włodzimierz

(54) **Uszczelnienie hybrydowe dla wału wysokoobrotowego**

(57) Uszczelnienie hybrydowe dla wału wysokoobrotowego, zawierające kołnierz osadzony na wale, dwa nabiegunki oddzielone spolaryzowanym osiowo magnesem trwałym oraz ciecz magnetyczną, charakteryzuje się tym, że w obudowie (2) osadzone są nabiegunki (5) w postaci tulejek kołnierzowych z występami i wnękami, wykonanymi na ich powierzchniach czołowych, a kołnierz (3), osadzony na wale (1), usytuowany jest pomiędzy nabiegunkami (5) i wewnętrzną powierzchnią walcową magnesu (4)

i na swoich bocznych powierzchniach posiada występy i wnęki, które z wystęgami i wnękami nabiegunków (5) tworzą uszczelnienie labiryntowe, zaś w szczelinach, utworzonych pomiędzy wystęgami nabiegunków (5), a wnękami kołnierza (3), znajduje się ciecz magnetyczna (6).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **385870** (22) 2008 08 12

(51) **F21S 6/00** (2006.01)

F21V 1/16 (2006.01)

F21W 121/00 (2006.01)


(71) OSIKOWA DOLINA Sp. z o.o., Koziegłowy

(72) Noszczyk Roman, Przybylak Agnieszka

(54) **Podświetlany element dekoracyjny**

(57) Przedmiotem wynalazku jest podświetlany element dekoracyjny, którego zasadniczą część stanowi źródło światła umieszczone w obudowie, który charakteryzuje się tym, że powierzchnię obudowy (2), w której osadzone jest źródło światła (1), stanowią połączone ze sobą i nakładające się miejscami na siebie drewniane wióry (3). Przy czym grubość wiórów, z których wykonana jest obudowa (2) wynosi od 0,5 do 1,5 mm.

(5 zastrzeżeń)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2009 03 26

A1 (21) **385887** (22) 2008 08 14

(51) **F23C 10/00** (2006.01)

F23C 10/04 (2006.01)


(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa;
Fabryka Kotłów RAFAKO S. A., Racibórz;
Południowy Koncern Energetyczny S. A., Katowice

(72) Bis Zbigniew, Kobylecki Rafał

(54) **Sposób i urządzenie do ograniczania erozji powierzchni ogrzewalnych w komorze paleniskowej kotłów fluidalnych**

(57) Sposób ograniczania erozji powierzchni ogrzewalnych w komorze paleniskowej kotłów fluidalnych polega na tym, że zabudowuje się na ścianach i w narożach (8) komory paleniskowej (1) kotła rury ekranowe (2) łączone płaskownikami (3) zawierające podcięcie (9) w dolnych ich częściach na granicy z górną częścią wymurówki leja oraz ogranicza się szerokość górnej poziomej powierzchni wymurówki wokół powierzchni podcięć (9) rur ekranowych (2) do szerokości nie przekraczającej głębokości podcięć (9) rur ekranowych (2), i wyprofilowuje się górną część wymurówki w postaci ukośnych w dół lejów zsypanych w stronę wnętrza komory paleniskowej (1) kotła, nachylonych pod kątem licząc od osi podciętych rur ekranowych (2) poprzez stopniowe zwiększanie grubości. Szerokość górnej poziomej powierzchni ogranicza się do szerokości nie większej niż 50 mm. Górną część wymurówki wyprofilowuje się w postaci ukośnych w dół lejów zsypanych nachylonych pod kątem nie większym niż 45° licząc od osi rur ekranowych (2). Urządzenie charakteryzuje się tym, że na ścianach i narożach komory paleniskowej (1) posiada zabudowane rury ekranowe (2) zawierające w dolnych ich częściach, na granicy z górną częścią wymurówki leja na długości l1 podcięcie (9) oraz na długości l2 w dół podcięcie (9) rur ekranowych (2) posiada gazoszczelnie zabudowane wyprofilowania (11), zawierające górną poziomą powierzchnię wokół powierzchni podcięć (9) o szerokości nie przekraczającej głębokości podcięć (9), w kształcie nachylonych ukośnie w dół lejów zsypanych pod kątem licząc od osi rur ekranowych (2) w stronę wnętrza komory paleniskowej (1), zawierające stopniowo zwiększającą się w dół grubość.

(24 zastrzeżenia)



A1 (21) **385886** (22) 2008 08 14

(51) **F24H 1/24** (2006.01)

F23H 9/04 (2006.01)

(71) Markiewicz Zdzisław FIRMA PIEC-TROT PRODUKCJA
PIECÓW C.O. OPALANYCH TROTAMI,

Gościńce Średnie


(72) Markiewicz Zdzisław

(54) **Kocioł wodny centralnego ogrzewania**

(57) Kocioł wodny centralnego ogrzewania z ruchomym rusztem charakteryzuje się tym, że ruszt (7) jest osadzony na ustawionych pionowo co najmniej czterech sprężynach walcowych (10) i jest połączony za pomocą ciągną (11) z zewnętrznym urządzeniem napędowym. Korzystnie w przestrzeni paleniska (9) kocioł posiada wymienny wkład w kształcie prostokątnej ramki (16a) lub ramki w kształcie odwróconego i ściętego ostrosłupa (16b). Ponadto korzystnie kocioł posiada co najmniej jedną dymnicę (6), którą tworzy

kanal w kształcie prostokątnego przerwanej pierścienia, podobnego do litery G, zanurzoną w przestrzeni wodnej (5).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 389021 (22) 2009 09 11

(51) F24H 3/08 (2006.01)


(71) ISYS Sp. z o.o., Raków

(72) Radziwon Tomasz

(54) Moduł grzewczy

(57) Przedmiotem wynalazku jest moduł grzewczy przeznaczony do nagrzewania powietrza używanych w centralach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przy czym moduł ten jest umieszczany w kanale przepływu powietrza. Moduł grzewczy, przeznaczony szczególnie do nagrzewania powietrza, utworzony z obudowy (1), wewnątrz której jest usytuowana komora spalania, wyposażony w detektor (7) przepływu powietrza oraz zespół termostatów (8), charakteryzuje się tym, że ma postać zamkniętej skrzyni z otworami dla palnika i wylotu spalin oraz ze ścianami (9) o opływowym kształcie, korzystnie trapezowym, od stron przelotu i odlotu powietrza, zaś wewnątrz skrzynia ma przegrody wydłużenia drogi przepływu spalin, natomiast w ścianach o opływowym kształcie osadzone są rury przebiegające wzdłużnie przez całą skrzynię, a w pozostałych ścianach ma osadzone rury (11 i 12) usytuowane ukośnie oraz poprzecznie względem skrzyni.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 385879 (22) 2008 08 13

(51) F24H 9/20 (2006.01)

F28G 3/00 (2006.01)

F23J 1/00 (2006.01)

F23J 3/02 (2006.01)


(71) Denasiewicz Bernard PPHU EKOMAX, Rzeszów

(72) Popko Zbigniew

(54) Urządzenie do czyszczenia kotła centralnego ogrzewania

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do czyszczenia kotła centralnego ogrzewania, stosowane w kotłach na paliwo stałe do bieżącego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni, znajdujących się na drodze spalin. Urządzenie, charakteryzuje się tym, że do wału napędowego (1) w komorze kolektora spalin (2), zamocowany jest, korzystnie mimośrodowo, wieszak (3) z zamontowanymi narzędziami czyszczącymi (4), umieszczonymi wewnątrz płomieniówek (5) wymiennika (6) kotła, przy czym powyżej wieszaka (3) zamocowany jest wysięgnik górny (7) zakończony skrobakiem górnym (8) pobocznicą kolektora spalin (2), natomiast na końcu wału napędowego (1), w komorze spalania (9), usytuowany jest wysięgnik dolny (10), na którym umieszczony jest skrobak dolny (11) pobocznicą komory spalania (9).

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 385834 (22) 2008 08 07


(51) F24J 2/16 (2006.01)

(75) Ścisłowicz Franciszek, Nowy Targ

(54) Reflektor kolektora słonecznego

(57) Reflektor kolektora słonecznego zawiera szereg wydłużonych pryzmowych lusterek (1), które są utworzone z płaskich szklanych pasków (2), odbijających światło, leżących w przecinających się płaszczyznach oraz zgrupowanych w pary i osadzonych na ramionach kątowników (3), przymocowanych do konstrukcji wsporczej kolektora. Kątowniki (3) są usytuowane pomiędzy przeciwnymi bokami (5) konstrukcji wsporczej w równoległym szeregu i mają wierzchołki zwrócone w jedną stronę, a kąt wierzchołkowy pomiędzy ramionami kątowników (3) wynosi 80 do 100°.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 385840 (22) 2008 08 08

(51) F28D 21/00 (2006.01)


(71) ENEREKO Sp. z o.o., Wola Mielecka

(72) Kandefer Stanisław, Dziedzic Bogusław

(54) **Moduł ciepłowodu do przekazywania ciepła dla celów grzewczych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest moduł ciepłowodu do przekazywania ciepła dla celów grzewczych, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych. Moduł ciepłowodu, posiadający zewnętrzną rurę, wyposażoną w wewnętrzny kolektor czynnika roboczego oraz grzejną pętlę połączoną poprzez zewnętrzną rurę z przestrzenią pomiędzy jej wewnętrzną powierzchnią, a zewnętrzną powierzchnią kolektora, charakteryzuje się tym, że na ścianie kolektora (1) ukształtowane jest spiralne wgłębienie (2) o skoku spirali (2), równym rozstawowi końców (7,8) grzewczych pętli (6), wmontowanych do zewnętrznej rury (3). Głębokość spiralnego wgłębienia (2) wynosi od 5% do 45% średnicy wewnętrznej kolektora (1).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **386004** (22) 2008 08 11


(51) **F42C 1/00** (2006.01)

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa

(72) Buler Wiesław, Kamiński Roman, Kępczyk Włodzimierz, Tybura Marian

(54) **Układ zapalnika do rozczalania głowicy imitatora celu powietrznego z opóźnieniem czasowym i zapłonu smugacza**

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie układu zapalnika przeznaczonego do rozczalania głowicy imitatora celu powietrznego z opóźnieniem czasowym i zapłonu smugacza. Bateria elektryczna (8) jest połączona poprzez styki (7) z płytą (9) programowanego, elektronicznego obwodu opóźniacza czasowego, wyposażonego



w złączu (10) do programowania opóźnienia, a z wyjściem obwodu opóźniacza połączone są dwa zapalaki pirotechniczne (11), działające na spłonki wzmacniające (12), powodujące zapłon ładunku prochowego (13).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) **385866** (22) 2008 08 11

(51) **G01C 1/00** (2006.01)

G01C 15/00 (2006.01)

G01C 21/00 (2006.01)


(71) Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Poznań

(72) Cierniewski Jerzy, Gdala Tomasz

(54) **Urządzenie do sferyczno kierunkowego pomiaru odbicia promieniowania elektromagnetycznego w zakresie optycznym**

(57) Goniometr laboratoryjny, do wyznaczania BRDF składa się ze trzech zasadniczych zespołów: stołu pomiarowego (2) oraz dwóch ramion (4) i (6). Na jednym ramieniu zamontowane jest źródło światła (5), a na drugim radiometr (7). Stół pomiarowy (2) oraz ramiona (4) i (6) zamocowane są na kolumnie goniometru (3), która łączy stół pomiarowy (2) oraz ramiona (4) i (6) z podstawą goniometru (1). Goniometr laboratoryjny współpracuje z zespołem sterującym (8). Każde z ramion posiada łuk nośny, mechanizm wahadłowy oraz szynę podstawy. Na jednym ramieniu (4) zamontowane jest źródło światła (5), a na drugim (6) radiometr (7). Mechanizmy obrotu i pochylania ramion umożliwiają dowolne pozycjonowanie źródła światła (5) i radiometru (7) względem badanej powierzchni umieszczonej na stole pomiarowym (2).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **385819** (22) 2008 08 05

(51) **G01D 5/353** (2006.01)

G01L 11/02 (2006.01)

G01B 11/16 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Statkiewicz-Barabach Gabriela, Anuszkiewicz Alicja, Urbańczyk Waclaw, Wójcik Jan

(54) **Sposób pomiaru wielkości fizycznych i czujnik fotoniczny do pomiaru wielkości fizycznych**

(57) Sposób polega na tym, że spolaryzowaną, wiązkę światła wprowadza się do jednego modu polaryzacyjnego dwójłomnego światłowodu mikrostrukturalnego, w którym wykonana jest siatka długookresowa sprzęgająca w sposób rezonansowy mody polaryzacyjne, po czym na ten światłowód z siatką oddziałuje się mierzoną wielkością fizyczną w wyniku czego ulegają zmianie rezonansowe długości fali, dla których zachodzi sprzężenie pomiędzy modami polaryzacyjnymi. Po czym mierzy się zmianę rezonansowej długości fali dla odpowiednich rezonansów ($\Delta\lambda_i$), zaś wartości mierzonych wielkości fizycznych uzyskuje się poprzez rozwiązanie układu równań $\Delta\lambda_i = \sum q_{ji} \Delta X_j$ wiążących zmianę długości fali sprzężenia dla odpowiednich rezonansów ($\Delta\lambda_i$) i zmianę mierzonych wielkości fizycznych (ΔX_j) działających na światłowód z siatką, dla wyznaczonych przez kalibrację współczynników czułości (q_{ji}) dla odpowiednich rezonansów. Czujnik, charakteryzuje się tym, że elementem pomiarowym jest długookresowa siatka wytworzona w dwójłomnym światłowodzie mikrostrukturalnym poprzez sekwencję co najmniej trzech równoodległych od siebie skręceń światłowodu wokół jego osi symetrii.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) **387470** (22) 2009 03 11

(51) **G01M 13/00** (2006.01)

G01N 29/14 (2006.01)

G01N 3/56 (2006.01)

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk


(72) Girtler Jerzy, Darski Wojciech, Baran Ireneusz, Nowak Marek, Schmidt Jerzy, Rosłanowski Jan

(54) **Sposób i układ pomiarowy do zbudowania klasyfikatorów do identyfikacji stanów technicznych w układzie tribologicznym pierścień-tuleja, zwłaszcza silników o zapłonie samoczynnym przy zastosowaniu emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego**

(57) Sposób zbudowania klasyfikatorów do identyfikacji stanu technicznego układu tribologicznego pierścień - tuleja polega na tym, że wybieramy plik danych „y” zawierający sygnały emisji akustycznej generowane przez uszkodzone powierzchnie ślizgowe układu i plik danych „x” od zakłóceń. Wykorzystując program Visual Class tworzymy nowy prototypowy plik „uszkodzenia & zakłócenia” i na jego bazie budujemy klasyfikator, który przesyłamy do programu Classifier. Kolejno wybieramy prototypowy plik danych „z” od uszkodzeń zarejestrowany w innym czasie, a następnie uruchamiamy program Classifier, w którym wybieramy plik klasyfikator i plik danych „z”, otrzymując klasy zawierającą ilość sygnałów EA: od uszkodzeń i od zakłóceń. Następnie wykorzystując bibliotekę klasyfikatorów, identyfikujemy z widma emisji akustycznej pracującego silnika sygnały pochodzące od uszkodzeń, które sygnalizują stany zagrożenia awaryjnego układu tribologicznego pierścieni - tuleja. Układ pomiarowy do identyfikacji stanów technicznych w układzie tribologicznym pierścieni - tuleja, zawiera czujniki (7) szerokopasmowe i rezonansowe, które umieszczone są na powierzchni próbki i obudowy (18) za pośrednictwem falowodów (27) sztywnych i giętkich. W kanałach pomiarowych umieszczone są filtry częstotliwości dolno, środkowo i górnoprzepustowe. Po czym zarejestrowane sygnały emisji akustycznej są poddane obróbce numerycznej w komputerze poprzez oprogramowanie: analizujące, wykrywające i ustalające współrzędne źródła sygnału EA. W rezultacie w kanałach pomiarowych zostają kolejno ustalone

i wyselekcjonowane pasma częstotliwości identyfikujące i monitorujące stany zagrożenia awaryjnego układu tribologicznego pierścieni - tuleja.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **387232** (22) 2009 02 09

(51) **G01M 13/04** (2006.01)

G01N 29/14 (2006.01)

G01H 17/00 (2006.01)


(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk

(72) Girtler Jerzy, Darski Wojciech, Baran Ireneusz, Nowak Marek, Schmidt Jerzy, Sikora Jan, Majewski Wojciech

(54) **Sposób i układ pomiarowy do identyfikacji zmęczenia uszkodzeń łożysk ślizgowych, zwłaszcza silników spalinowych, przy zastosowaniu emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego**

(57) Sposób polega na tym, że w trakcie ciągłego pomiaru z widma emisji akustycznej rejestrowanego przez czujniki szerokopasmowe (1) i rezonansowe (2) z filtrami dolno, środkowo, i górnoprzepustowymi w kanałach pomiarowych, kolejno eliminowane są sygnały generowane przez zakłócenia, a następnie ilości sygnałów EA w czasie $[t_{n-1}, t_n]$ w wyselekcjonowanych pasmach częstotliwości są porównywane z ilością sygnałów w czasie $[t_n, t_{n+1}]$ i po kilkukrotnym przekroczeniu ilości zarejestrowanych sygnałów w tym czasie, otrzymuje się pasma częstotliwości identyfikujące i monitorujące rozwój zmęczenia pierwszych mikropęknięć poprzez ich rozwój, aż do chwili odwarstwienia warstwy ślizgowej lub zatarcia łożyska. Układ pomiarowy zawiera czujniki szerokopasmowe (1) i rezonansowe (2), umieszczone na głowicy badawczej (3) i na obudowach łożysk podporowych za pośrednictwem falowodów sztywnych i falowodów giętkich, a w kanałach pomiarowych umieszczono filtry częstotliwości dolno, środkowo i górnoprzepustowe, przy czym zarejestrowane sygnały emisji akustycznej są analizowane w bloku systemu komputerowego i w rezultacie w kanałach pomiarowych zostają kolejno ustalone i wyselekcjonowane pasma częstotliwości identyfikujące i monitorujące zmęczenie pęknięcia warstwy ślizgowej badanego łożyska.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **385883** (22) 2008 08 13(51) **G01N 3/34** (2006.01)


(71) Politechnika Opolska, Opole

(72) Rozumek Dariusz

(54) **Urządzenie do badań zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych**

(57) Urządzenie do badań zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych charakteryzuje się tym, że część ruchoma (5) i część stała (7) uchwytu mocującego próbkę (6) usytuowane są nad tarczą (2) tak, że oś podłużna uchwytu jest prostopadła do podstawy (1) urządzenia i pokrywa się z osią pionową tarczy (2).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **385862** (22) 2008 08 11(51) **G01N 21/01** (2006.01)**G01N 21/15** (2006.01)**G01S 17/87** (2006.01)**G01N 21/17** (2006.01)**G01B 9/00** (2006.01)**G02F 1/00** (2006.01)


(71) Just Marcin EduComp, Wrocław

(72) Just Marcin, Tyc Michał

(54) **Sposób zabezpieczenia układu źródła światła przed optycznym sprzężeniem zwrotnym i układ źródła światła**

(57) Sposób polega na tym, że za pomocą układu sterującego steruje się źródłem światła tak, że emituje ono wiązkę światła o modulowanej mocy (P^{em}) w postaci co najmniej jednego cyklu pracy (C), przy czym cykle pracy oddzielone są okresami przerwy (T_b) z emisją małej lub zerowej mocy (P^{em}_{lo}), natomiast cykl pracy zawiera okres roboczy (T_{hi}), korzystnie poprzedzony okresem próbnym (T_p), przy czym określa się czas trwania (T_{hi}) i moc (P^{em}_{hi}) emisji w okresie roboczym oraz czas przerwy (T_b), przy których moc powracającej wiązki roboczej (P^{ret}_{hi}), zależna od chwilowego współczynnika odbicia w zasilanym układzie optycznym, nie uszkadza i/lub nie zaburza pracy źródła światła. Układ ma źródło światła podłączone do układu sterującego.

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) **385804** (22) 2008 08 01(51) **G01N 27/08** (2006.01)**G01R 27/22** (2006.01)


(71) Politechnika Warszawska, Warszawa

(72) Juchniewicz Marcin, Chudy Michał, Dybko Artur

(54) **Mikrokonduktometr o elektrodach odizolowanych od badanego roztworu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest mikrokonduktometr, którego elektrody pomiarowe są odizolowane od mierzonego roztworu. Tego typu mikrostruktury mogą znaleźć zastosowanie szczególnie w mikroanalizie chemicznej. Mikrokonduktometr o elektrodach odizolowanych od badanego roztworu, składający się z mikrokanalu przepływowego (1) z otworem wlotowym (2) i wylotowym (5) dla badanego roztworu, wykonanego w materiale takim jak szkło, ceramika lub polimer (6), posiada dodatkowe mikrokanaly (4), wypełnione roztworem elektrolitu o dużym przewodnictwie, przy czym mikrokanaly (4) posiadają na swych końcach punkty podłączenia (3) do układu pomiarowego, a mikrokanal przepływowy (1) i dodatkowe mikrokanaly (4) znajdują się w tej samej płaszczyźnie poziomej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **385820** (22) 2008 08 05(51) **G01N 33/00** (2006.01)**G01N 33/02** (2006.01)**G01N 27/00** (2006.01)**C12Q 1/00** (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Sołoducho Jadwiga, Cabaj Joanna, Olszowa Grażyna

(54) **Sposób wytwarzania bioczułnika do wykrywania pochodnych fenolowych**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania bioczułnika do wykrywania pochodnych fenolowych, zawierającego warstwę aktywną zimmobilizowaną w filmach Langmuira-Blodgetta, osadzoną na podłożu stałym. Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie sieciuje się kowalencyjnie lakazę (L) i tyrozinazę (T), przy pH w granicach 5,25 do 7,0, za pomocą aldehydu glutarowego (GA), w czasie od 15 minut do 120 minut. W drugim etapie tworzy się warstwę aktywną w postaci filmu Langmuira-Blodgetta, z usieciowanej kowalencyjnie tyrozinazy i lakazy oraz z 4,4'-bis(tiofeno)-N-nonyldiofenyloaminy i kwasu stearynowego, w temperaturze 22°C.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **385858** (22) 2008 08 11(51) **G01N 33/22** (2006.01)

(71) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice

(72) Weiser Jerzy, Kuc Janusz

(54) Sposób pomiaru udziału masowego gumy w mieszance paliwowej węgla i paliwa uzupełniającego ze zużytych opon

(57) Sposób polega na pobraniu próbki mieszanki paliwowej, suszeniu jej do stanu powietrzno-suchego, usunięciu z próbki kawałków gumy o wielkości około 10 mm i większych oraz zważeniu ich. Pozostałą część próbki, poprzez mielenie i przesiewanie, dzieli się na ziarna węglowe o wielkości < 1,0 mm oraz gumę, waży się osobno ziarna węglowe i gumę połączoną z wcześniej usuniętymi kawałkami gumy, a następnie z zależności: $U_G = 100\% \times m_1 : (m_2 + m_1)$ oblicza się udział masowy gumy w mieszance paliwowej, gdzie: m_1 to łączna masa gumy nie zmielonej z gumą usuniętą po suszeniu, a m_2 to masa ziaren węglowych po mieleniu i przesianiu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **385829** (22) 2008 08 06(51) **G01N 33/24** (2006.01)


(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa

(72) Witowski Artur, Orzechowski Zygmunt

(54) Sposób oznaczania redukcyjności rud żelaza oraz urządzenie do oznaczania redukcyjności rud żelaza

(57) Sposób oznaczania redukcyjności rudy żelaza polega na tym, że ubytek masy badanej próbki rudy żelaza, w wyniku oddziaływania na nią czynnika redukującego - tlenku węgla, oznacza się poprzez pomiar stężeń tlenku węgla i ditlenku węgla w gazach poreakcyjnych w czasie trwania oznaczania. Urządzenie do oznaczania redukcyjności rud żelaza posiada retortę redukcyjną z badaną próbką, umieszczoną wewnątrz pieca, połączoną ze źródłem atmosfery redukującej i źródłem atmosfery obojętnej. Za króćcem wylotowym (10) retorty redukcyjnej (11) znajduje się chłodnica przeponowa (15) gazów poreakcyjnych z termoelementem (14) i doprowadzeniem sprężonego powietrza (16) poprzez zawór (17) i regulator przepływu gazu (18). Chłodnica przeponowa (15) połączona jest poprzez układ filtrów (20) i pompę (21) z układem detektorów (22) oraz przez zawór (19) z instalacją wyciągową. Detektorami (22) są detektory cieploprzewodnościowe tlenku i ditlenku węgla lub detektory NDIR tlenku i ditlenku węgla.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **385856** (22) 2008 08 11(51) **G01N 33/38** (2006.01)**G01N 25/18** (2006.01)**G01N 25/20** (2006.01)


(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków

(72) Leśniewski Wojciech, Czekaj Edward

(54) Aparat do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej materiałów ceramicznych

(57) Aparat do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej materiałów ceramicznych zbudowany jest z cylindrycznej obudowy (1) z komorą grzewczą (2) z grzejnikiem (3) i wentylatorem (4). W komorze grzewczej (2) zainstalowany jest termoelement kontaktowy (5) w taki sposób, że jego końcówka pomiarowa przylega do dolnej powierzchni badanej próbki (6), zaś nad komorą grzewczą znajduje się pierścień uszczelniający (7) z wewnętrzną lustrzaną powierzchnią, a pod komorą grzewczą (2) usytuowana jest podstawa (8) z układem sterującym (9) oraz silnikiem (10). Pomiędzy cylindryczną obudową (1), a podstawą (8) zainstalowany jest radiator (11) na osi (12), łączącej silnik (10) z wentylatorem (4), umieszczonym w komorze grzewczej (2). Do podstawy (8) zamocowany jest w pirometr (13), służący do pomiaru temperatury górnej powierzchni badanej próbki (6).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **385825** (22) 2008 08 06(51) **G06F 17/18** (2006.01)**G06Q 10/00** (2006.01)


(75) Szostek Roman, Rzeszów; Drzystek Jacek, Świętoniowa

(54) Sposób tworzenia rankingu obiektów w warunkach niepewności poprzez porządkowanie metodą wielokrotnego porównywania

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia rankingu obiektów w warunkach niepewności poprzez porządkowanie metodą wielokrotnego porównywania, który znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy konieczne jest utworzenie rankingu n obiektów, od najlepszego do najgorszego wówczas, kiedy nie jest możliwy bezpośredni pomiar cech decydujących o jakości obiektu, a ocena obiektów opiera się jedynie na opinii „ekspertów” popełniających czasem błędy w ich ocenie, czyli w warunkach niepewności. Wynalazek może zostać wykorzystany przy wyborze do ciągłej produkcji, spośród wielu wariantów pewnego wyrobu, kilku egzemplarzy, które najlepiej spełniają postawione kryteria. Innym technicznym zastosowaniem wynalazku jest wybór optymalnych procesów technologicznych. Według sposobu będącego przedmiotem

wynalazku obiekty są poddawane wielokrotnym porównaniom parami, czyli obiekt z miejsca (1) z obiektem z miejsca (2), obiekt z miejsca (3) z obiektem z miejsca (4), obiekt z miejsca (5) z obiektem z miejsca (6) i tak dalej, tworzymy w odpowiedni sposób na podstawie wcześniejszych par i wyników wcześniejszych porównań oraz obiektom są przyporządkowywane punkty na podstawie porównań, uzależnione od poziomu jakości A, B, C, D i tak dalej, na którym aktualnie znajduje się obiekt. Ranking obiektów jest tworzony na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególne obiekty.

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) **385808** (22) 2008 08 01


(51) *H01H 9/20* (2006.01)

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US

(72) Mittu Mahadeva, IN; Ignasiak Tomasz; Skrudlik Adam;
Srinivasan Karthikeyan, IN; Pommerencke Lars, DE

(54) Mechanizm wtórnego rozłączania do wysuwanego przerywacza obwodów oraz mechanizm wysuwania

(57) Mechanizm wtórnego rozłączania (50) dla układu wysuwanego przerywacza obwodów zawiera liczne łączniki elektryczne (42, 44), które są połączone z ramami dystansowymi. Ramy dystansowe są ruchomo zamontowane na bolcach prowadzących, które łączą



mechanizm wtórnego rozłączania z przerywaczem obwodów (36). Ściskana sprężyna jest umieszczona wokół bolca prowadzącego i popycha mechanizm wtórnego rozłączania (50). Druga sprężyna umieszczona wewnątrz ramy dystansowej, wywiera nacisk, kiedy przerywacz obwodów jest w pozycji zamontowania.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) **388783** (22) 2009 08 11

(51) *H01H 13/52* (2006.01)

(31) 102008037312 (32) 2008 08 11 (33) DE


(71) emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA, Nabburg, DE

(72) Spiessl Georg

(54) Przełącznik elektryczny, w szczególności o konstrukcji mikroprzełącznika

(57) Wynalazek dotyczy przełącznika elektrycznego (10), w szczególności o konstrukcji mikroprzełącznika, z przynajmniej jedną parą zestyków przełączających (42, 60) mogących się przemieszczać względem siebie między położeniem zwarcia, a położeniem rozwarcia w celu ustanowienia oraz rozłączenia połączenia elektrycznego prowadzącego przez obydwa zestyki przełączające (42, 60), a ponadto ze środkami sprężynującymi (40), które zapewniają naprężenie wstępne przynajmniej jednego z obydwu zestyków przełączających w kierunku jednego z obydwu ich położen względnych, przy czym środki sprężynujące (40) zgodnie z korzystną postacią wykonania obejmują sprężynę śrubową (40), wykonaną z materiału o właściwościach przewodnictwa elektrycznego, zasadniczo o obciążeniu w kierunku osi sprężyny, rozmieszczoną szeregowo z parą zestyków przełączających (42, 60).

(22 zastrzeżenia)



A1 (21) **385807** (22) 2008 08 01

(51) *H01H 71/02* (2006.01)

H02B 11/127 (2006.01)

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US


(72) Mittu Mahadeva, IN; Ignasiak Tomasz; Skrudlik Adam;
Pommerencke Lars, DE

(54) Urządzenie przerywacza obwodów i sposób obsługi urządzenia przerywacza obwodów

(57) Urządzenie przerywacza obwodów (1) typu wysuwanego, zawiera podstawę (10), z której przerywacz obwodów (1) jest selektywnie demontowany i przesuwany wzdłuż pierwszej części drogi demontowania do pozycji zdemontowania, płyty (40), przymocowanej do podstawy, która jest dostosowana do kierowania ruchem przerywacza obwodów wzdłuż drogi demontowania i dźwigni kolankowej (60), połączonej z płytą i naciskanej w celu utrzymywania dźwigni w pozycji blokowania, która jest dostosowana do blokowania przerywacza obwodów przed przesuwaniem wzdłuż drogi demontowania poza pozycję zdemontowania, kiedy dźwignia kolankowa pozostaje w pozycji blokowania i do powodowania swobodnego przesuwania przerywacza obwodów z pozycji

zdemontowania i wzdłuż drugiej, dalszej części drogi demontowania po chwilowym pokonaniu nacisku dźwigni.

(20 zastrzeżeń)



A1 (21) 385806 (22) 2008 08 01


(51) H01H 71/04 (2006.01)
H02B 11/127 (2006.01)

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
(72) Ignasiak Tomasz; Mittu Mahadeva, IN; Skrudlik Adam;
Sathyanarayana Ramesh, IN; Burzyński Rafał; Łagiewka
Marcin; Rodak Marcin; Pommerencke Lars, DE

(54) Mechanizm wysuwania dla przerywacza obwodów w wytłaczanej obudowie

(57) Mechanizm wysuwania dla przerywacza obwodów z wytłaczaną obudową zawiera stałą płytę boczną i liczne pomocnicze łączniki, zamontowane na stałej płycie bocznej. Mechanizm wysuwania (34) zawiera również element przesuwny (40), zamontowany ruchomo na stałej płycie bocznej. Element przesuwny zawiera element krzywkowy (49), który działa na liczne pomocnicze łączniki. Jednostka wysuwana zawiera płytę czołową, zawierającą mechanizm sygnalizacji wizualnej i mechanizm blokowania, wyposażony w suwak kłódki, zamek drzwi i drugą dźwignię. Ponadto, jednostka wysuwania zawiera płytę łącznika, która roboczo łączy element przesuwny i przednią płytę. Płyta łącznika zawiera liczne części regulacyjne, które ustalają wymagane wydłużenie płyty łącznika względem elementu przesuwnego, w celu skompensowania określonej odległości między elementem przesuwnym, a przednią płytą.

(20 zastrzeżeń)



A1 (21) 385848 (22) 2008 08 08


(51) H01Q 7/00 (2006.01)
H01Q 11/00 (2006.01)

(71) Telekomunikacja Polska S. A., Warszawa
(72) Siczek Stanisław, Sporysz Przemysław Józef

(54) Średniofalowa ramowa antena nadawcza elektrycznie długa

(57) Antenę tworzy wieloboczna pętla w postaci linii promieniującej (1), utworzonej z jednego przewodu lub kilku równoległych przewodów, o długości większej od 0,5 długości fali λ_{mx} , gdzie λ_{mx} oznacza największą długość fali w zakresie roboczym anteny. Linia promieniująca (1) w kształcie wieloboku zawiera tylko jedno wejście (4), zaś w odmianie wykonania - dwa wejścia. Wierzchołki wieloboku zawieszono są, poprzez linki izolujące (3), na niskich masztach (2) o wysokości nie większej niż 0,35 najmniejszej długości fali w zakresie roboczym anteny. Linia promieniująca (1) w kształcie wieloboku jest zawieszona poziomo nad ziemią. W środku symetrii wieloboku umieszczony jest unipol lub pionowy dipol. Antena zawiera układ kontroli (6) symetrii i obecności statycznych ładunków elektrycznych na przewodach linii promieniującej (1).

(15 zastrzeżeń)



A1 (21) 385835 (22) 2008 08 07

(51) H02P 21/14 (2006.01)

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Krzemiński Zbigniew, Morawiec Marcin

(54) Sposób odtwarzania zmiennych stanu silnika o magnesach trwałych

(57) Sposób odtwarzania zmiennych stanu silnika o magnesach trwałych, polegający na pomiarze sygnałów składowych x i y wektora napięcia stojana i pomiarze składowych x i y wektora prądu stojana, ustalaniu sygnałów odtworzonych składowych x i y wektora prądu stojana i porównaniu ich wartości z wartościami pomierzonych sygnałów składowych x i y wektora prądu stojana, ustalaniu sygnałów odtworzonych składowych x i y wektora strumienia stojana, ustalaniu sygnałów odtworzonych składowych x i y wektora zakłóceń, ustalaniu sygnału odtworzonej prędkości obrotowej silnika o magnesach trwałych, ustalaniu sygnału odtworzonej prędkości kątowej wektora zakłóceń, transformacji sygnałów składowych x i y wektora prądu odtworzonego stojana oraz transformacji sygnałów składowych x i y wektora napięcia stojana do układu związanego z wektorem strumienia magnesów trwałych, ustalaniu znaku odtworzonej prędkości kątowej wirnika, charakteryzuje się tym, że zmienne stanu silnika o magnesach trwałych odtwarzane są według następujących zależności (A), (B).

(1 zastrzeżenie)

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{i}_{sx}}{d\tau} &= a_{11}\hat{z}_y - a_{12} \cdot \cos \hat{i}_d + a_{13} \cdot \sin \hat{i}_q + a_{11} \cdot \cos u_d - a_{14} \cdot \sin u_q + k_1(\hat{i}_{sx} - \hat{i}_{sx}) + T_1 \\ \frac{d\hat{i}_{sy}}{d\tau} &= -a_{11}\hat{z}_x - a_{12} \cdot \sin \hat{i}_d - a_{13} \cdot \cos \hat{i}_q + a_{11} \cdot \sin u_d + a_{14} \cdot \cos u_q + k_1(\hat{i}_{sy} - \hat{i}_{sy}) + T_2 \\ \frac{d\hat{\psi}_{sx}}{d\tau} &= -a_{21}\hat{z}_y - a_{22}\hat{\omega}(L_0\hat{i}_{2q} - L_2\hat{i}_{sy}) - a_{23}(-R_s\hat{i}_{2d} + u_{2d}) + T_3 \\ \frac{d\hat{\psi}_{sy}}{d\tau} &= a_{21}\hat{z}_x + a_{22}\hat{\omega}(L_0\hat{i}_{2d} + L_2\hat{i}_{sx}) + a_{23}(-R_s\hat{i}_{2q} + u_{2q}) + T_4 \end{aligned}$$

w z ó r (A)

$$\begin{aligned}\frac{d\hat{z}_x}{dt} &= \frac{\Delta\hat{\omega}}{\Delta\tau} \hat{\psi}_{sx} - a_{21}\hat{\omega}\hat{z}_y - a_{22}\hat{\omega}^2(L_0\hat{i}_{2q} - L_2\hat{i}_{sy}) - a_{23}\hat{\omega}(-R_s\hat{i}_{2d} + u_{2d}) + k_6(\hat{i}_{sy} - \hat{i}_{sx}) \\ \frac{d\hat{z}_y}{dt} &= \frac{\Delta\hat{\omega}}{\Delta\tau} \hat{\psi}_{sy} + a_{21}\hat{\omega}\hat{z}_x + a_{22}\hat{\omega}^2(L_0\hat{i}_{2d} + L_2\hat{i}_{sx}) + a_{23}\hat{\omega}(-R_s\hat{i}_{2q} + u_{2q}) - k_6(\hat{i}_{sx} - \hat{i}_{sy}) \\ \frac{d\hat{\theta}}{dt} &= \hat{\omega} + k_7(\hat{\psi}_{rq} - a_{31}\hat{i}_q)\end{aligned}$$

w z ó r (B)

A1 (21) 385855 (22) 2008 08 11

(51) H04N 7/16 (2006.01)

H04N 5/44 (2006.01)

(71) Chodyka Marta, Biała Podlaska; Mosorov Volodymyr, Łódź


(72) Chodyka Marta, Mosorov Volodymyr

(54) Sposób oraz urządzenie zabezpieczające na oglądanie programów telewizyjnych zgodnych z wiekiem widza

(57) Sposób zabezpieczający na oglądanie programów telewizyjnych zgodnych z wiekiem widza charakteryzuje się tym, że sygnał oznakowania kategorii wiekowej zdefiniowanego przez Właściwe Podmioty jest analizowany pod względem rozpoznania oznakowania kategorii wiekowej informującego, do jakich widzów skierowany jest dany program telewizyjny, następnie jest porównywany z ustawieniem wiekowym ustalonym przez rodzica lub opiekuna, następnie w zależności od otrzymanego wyniku porównania nadawany jest program telewizyjny, gdy otrzymany wynik porównania jest odpowiedni do ustawień wiekowych ustalonych przez rodzica lub opiekuna, w przeciwnym przypadku nadawany jest sygnał informujący o zakazie oglądania programu telewizyjnego. Urządzenie zabezpieczające na oglądanie programów telewizyjnych zgod-

nych z wiekiem widza charakteryzuje się tym, że sygnał z wejścia video (1) jest podawany na analizator znaku (2), który służy do rozpoznania sygnału oznakowania kategorii wiekowej zdefiniowanego przez Właściwe Podmioty, emitowanego wraz z programem telewizyjnym, następnie analizator znaku wyznacza jakie oznakowanie kategorii wiekowej jest nadawane i przekazuje odpowiedni sygnał na urządzenie porównujące (3), w którym sygnał ten jest porównywany z sygnałem ustawień wiekowych (4) ustalonych przez rodzica lub opiekuna, który jest także podawany na urządzenie porównujące (3), następnie z urządzenia porównującego (3) otrzymywany jest odpowiedni sygnał wskazujący zgodność lub niezgodność z ustalonymi przez rodzica ustawieniami wiekowymi (4), na podstawie którego przełącznik (5) przełącza na wyjście video (7) sygnał wejściowy video, gdy sygnał z urządzenia porównującego (3) wskazuje na zgodność nadawanego sygnału oznakowania kategorii wiekowej z ustawieniami wiekowymi (4) wprowadzonymi przez rodzica lub opiekuna, natomiast gdy otrzymany z urządzenia porównującego (3) sygnał jest niezgodny z ustalonymi wcześniej ustawieniami wiekowymi (4), przełącznik (5) przełącza na wyjście video (7) sygnał z generatora sygnału (6) z treścią informującą o zakazie oglądania danego programu telewizyjnego.

(2 zastrzeżenia)



II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) **117623** (22) 2008 08 04

(51) **A43D 95/10** (2006.01)

A47L 23/20 (2006.01)


(71) Senkowski Piotr F.H.P.U. „EPS”, Bielsko-Biała

(72) Senkowski Piotr

(54) **Suszarka do obuwia z wentylatorem**

(57) Suszarka zawiera obudowę (1) o kształcie dwóch ostrosłupów ściętych (2, 3) o podstawie ośmiokątą. Pomiedzy połączeniem ostrosłupów (2, 3) utworzona jest przestrzeń o kształcie graniastosłupa (4), o podstawie ośmiokątą ostrosłupów (2, 3). Ostrosłup ścięty (2) jest krótszy od ostrosłupa ściętego (3). Mniejsza podstawa ostrosłupa (3) ściętego zakończona jest ostrosłupem (5). Wewnątrz, obudowy (1) w ostrosłupie (3) suszarki zamocowana jest grzałka, połączona z przewodem (7) zasilającym. Pionowo graniastosłupie (4) zamocowany jest wentylator. Grzałkę stanowi płytka izolacyjna, zaopatrzona w oporniki, połączone z nadrukiem ścieżek przewodzących i termostat oraz mostek prostowniczy. Dłuższy ostrosłup (3) obudowy (1) w przedniej części zaopatrzone jest w otwory (12). Na wierzchołku (13) ostrosłupa (5) przylegającego do ściętego ostrosłupa (3) zamocowana jest dioda, (14) UEV. Ostrosłup (2) obudowy (1) posiada równoległe szczeliny (15) ssące. Dłuższy ostrosłup (3) ścięty obudowy (1) na swojej powierzchni ma dystanse (16). Suszarka zasilana jest prądem o napięciu 230 V i posiada moc 12 W lub prądem o napięciu 12 V i posiada moc 12 W.

(6 zastrzeżeń)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2009 12 14

U1 (21) **117644** (22) 2008 08 13

(51) **A47B 9/00** (2006.01)

A47B 9/04 (2006.01)

(71) Zakład Akcesoriów Meblowych GŁADYSEK
Spółka jawna, Mielec


(72) Gładyszek Wacław

(54) **Podnośnik śrubowy, zwłaszcza do podnoszenia blatu stołu**

(57) Podnośnik śrubowy, zwłaszcza do podnoszenia blatu stołu, zawierający dwustronnie gwintowaną w kierunkach przeciwnych śrubę z tulejkami, zamocowaną do ramy stołu, korzystnie wzdłuż osi wzdłużnej stołu, charakteryzuje się tym, że usytuowane symetrycznie na obu częściach gwintowanych śruby pociągowej (1) tulejki połączone są przegubowo z wysięgnikami (3) (3'), zamocowanymi na stałe do poziomych łączników (4) i (4'), na obu końcach których zamocowane są obrotowo dźwignie dolne (5) i (5'), które od drugiego końca połączone są obrotowo z dolnymi wspornikami

mocującymi (6) i (6') oraz dźwignie górne (7) i (7') zamocowane obrotowo do górnych wsporników mocujących (8) i (8').

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **117640** (22) 2008 08 12

(51) **A61H 3/00** (2006.01)

A61H 1/00 (2006.01)

B66C 1/12 (2006.01)

B66C 1/10 (2006.01)


B66C 1/68 (2006.01)

F16L 3/00 (2006.01)

(75) Sitarz Józef, Opole

(54) **Zawiesie, zwłaszcza dla przyrządów rehabilitacyjnych**

(57) Zawiesie, zwłaszcza dla przyrządów rehabilitacyjnych, umożliwia zawieszanie różnych elementów do ćwiczeń z możliwością



ich obrotu. Zawiesie utworzone jest z zaczepu okrągłego (1), do którego rozłącznie mocowane są elementy zaczepowe, przy czym na zaczepie okrągłym (1) o przekroju okręgu osadzony jest krążek do lin (2), który zamocowany jest na sworzniu o przekroju okrągłym, tworząc jego oś obrotu oraz element skręcający szekli żeglarskiej (3), która połączona jest z górnym ogniwnem okrętki linowej (6), zaś dolne ogniwo okrętki linowej (6) połączone jest karabińczykiem skręcanym (4), który połączony jest z pętlą linki poliptylenowej (5).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) **117633** (22) 2008 08 08

(51) **B02C 4/30** (2006.01)

B02C 4/20 (2006.01)


(71) Stachurski Mieczysław Handel Artykułami Przemysłowymi i Usługi, Jastrzębie Zdrój

(72) Stachurski Mieczysław

(54) **Walcowy rozdrabniacz mułu**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest walcowy rozdrabniacz mułu, wykorzystywany jako jedno z urządzeń w procesie technologicznym przeróbki mułu węglowego. Walcowy rozdrabniacz posiada organ rozdrabniający, zbudowany z pojedynczego walca (3), który ma na całej powierzchni zewnętrznej kształtowe zęby, rozłożone na powierzchni walca (3) wzdłuż dwóch wielokrotnych linii śrubowych, lewoskrętnej linii i prawoskrętnej linii, zawijających się od zewnętrznych krawędzi walca (3) do jego osi symetrii. Walec (3) jest połączony z zespołem napędowym (2) i jest umieszczony w najbliższym sąsiedztwie szczelinowego rusztu (4), obracając się w jego kierunku. Przedmiot wzoru użytkowego może znaleźć wykorzystanie w zakładach przeróbki węgla kamiennego lub przedsiębiorstwach, w których jest stosowany proces rozdrabniania i suszenia drobnoziarnistego materiału.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **117632** (22) 2008 08 07

(51) **B41J 29/13** (2006.01)


(71) Fiedoruk Ewa EDF Pracownia Techniczna, Błonie

(72) Fiedoruk Andrzej, Fiedoruk Ewa

(54) **Panel drukarki**

(57) Panel drukarki jest wyposażony w moduł drukujący (1) umieszczony w obudowie (6) za pojemnikiem papieru i zamocowany do obudowy (6) za pomocą wkrętów, zaś od przeciwnej strony jest podparty w wypuszczeniu (4) mającym kształt litery „L”, stanowiącym jedną całość z obudową (6), przy czym w górnej części wypustu (4) znajduje się podłużny otwór zaopatrzony na swych bocznych krawędziach w mające kształt odwróconej litery „U” prowadnice (8), w których jest osadzony obrotowo i przesuwany pionowo mający kształt walca przycisk (2) zwalniający mechanizm otwierania (5) pokrywki (7).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **117641** (22) 2008 08 12

(51) **B42F 3/00** (2006.01)

B42F 13/06 (2006.01)


(71) Kozak Mieczysław P. P. U. H. KOMI, Kołbiel

(72) Kozak Mieczysław

(54) **Spinacz archiwizacyjny**

(57) Wzór użytkowy, rozwiązuje zagadnienie konstrukcji spinacza archiwizacyjnego. Jest on wyposażony w mocującą płytkę (1) z trójkątnymi wycięciami, w wierzchołkach których są przymocowane elastyczne ramiona (2), zaopatrzone w końcówki (3). Końcówki są ukształtowane w formie niedomkniętego cylindra, zaopatrzonego w przymocowany do tego cylindra półkolisty daszek (5) i ze szczeliną (4) pośrodku. W skład wyposażenia spinacza wchodzi odrywalna poprzeczka (6), przymocowana do mocującej płytki (1), zaopatrzona obustronnie w zaczepy (8) w formie wypukłych haczyków. Półkolisty daszek (5) jest przymocowany do cylindra końcówki (3) na części obwodu.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **117635** (22) 2008 08 11

(51) **B62D 53/06** (2006.01)


(71) Mieczkowski Piotr Autoryzowana Stacja Obsługi, Trzeciewnica

(72) Mieczkowski Piotr

(54) Zestaw wzmacniający konstrukcję ciężarowej naczepy

(57) Zestaw, wzmacniający konstrukcję ciężarowej niskopodłogowej naczepy, charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch identycznych elementów wzmacniających (2), uformowanych ze stalowej blachy, przy czym każdy element wzmacniający (2) połączony jest z obu stron ciężarowej naczepy przez spawanie z podłogą (51) platformy jezdnej (5) i pionową płytą (8), łączącą obniżoną podłogę nośną (61) niskopodłogowej platformy nośnej (6) z podłogą platformy jezdnej (51).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 117636 (22) 2008 08 11


(51) B62J 1/02 (2006.01)

(75) Danielski Jerzy, Inowrocław

(54) Siodło rowerowe

(57) Siodło rowerowe o konstrukcji drucianej składa się z dwóch podpór, przedniej nieruchomej (1) i tylnej ruchomej (2). Podpory (1, 2) połączone są pasami, naprężanymi przez sprężynę (3), zamontowaną przy podporze przedniej (1). Całość pokryta jest pokrowcem z tkaniny obiciowej. Siedzenie tego typu nadaje się szczególnie do długich wycieczek rowerowych.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 117627 (22) 2008 08 05

(51) B65D 21/00 (2006.01)

B65D 85/62 (2006.01)


B65D 1/04 (2006.01)

(75) Morzywołek Józef, Łukowica

(54) Butla pionowego składowania

(57) Butla charakteryzuje się tym, że dno butli ma stożkowe wgłębienie (9) odpowiadające kształtem stożkowi (2) butli, o wysokości odpowiadającej wysokości stożka (2) i o średnicy odpowiadającej jego średnicy, stożkowe wgłębienie (9) ma powierzchnię profilowaną, wyznaczającą obwodową strefę z luzem mieszczącą uchwyt (6) butli, wgłębienie (9) dna butli mieści w sobie w całości stożek (2) butli wraz z uchwytem (6), na górnej podstawie korpusu (1) wokół podstawy stożka (2) wyznaczona jest pierścieniowa powierzchnia oporowa (4) górnej podstawy korpusu (1), wokół wgłębienia (9) dna butli wyznaczona jest pierścieniowa powierzchnia oporowa (10) dolnej podstawy korpusu (1).

(8 zastrzeżeń)



U1 (21) 117642 (22) 2008 08 12


(51) B65F 3/00 (2006.01)

(75) Walenty Bartosz Łukasz, Okole

(54) Śmieciarka spalająca śmieci

(57) Przedstawiona śmieciarka spalająca odpady charakteryzuje się tym, że ładowane do niej śmieci podlegają procesowi spalania. W śmieciarce zastosowano obustronny, boczny załadunek. Śmieci ładowane przez górne włazy opadają na ruszt (15) usytuowany nad podłogą komory spalania. Pod rusztem znajdują się rurki z otworami, przez które za pomocą wentylatora dostarczane jest powietrze potrzebne w procesie spalania. W śmieciarce zastosowano spalanie gazowe. Zgromadzone w komorze odpady zapalane są przez zespół dysz gazowych (20) umieszczonych w podsufitce. Gazy powstające w wyniku spalania odprowadzane są z komory przez specjalny kanał zakończony filtrem (22) do komin. W celu odprowadzenia ciepła, z komory spalania, jest ona wyposażona w płaszcz wodny (21), w którym obieg wody jest wymuszony przez pompę wodną (7). Po przejściu przez płaszcz woda kierowana jest do bloku chłodnicy (6) umieszczonego za kabiną kierowcy. Po zakończeniu procesie spalania popiół oraz resztki odpadów usuwane są z komory spalania za pomocą ruchomej płyty napędzanej elektromagnesami przez tylną grodz (16).

(8 zastrzeżeń)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

U1 (21) 117637 (22) 2008 08 11

(51) E02D 29/12 (2006.01)

E03F 5/02 (2006.01)


(71) Odlewnia Żeliwa FANSULD sp.j., J. Postuła, R. Rudziński,
R. Postuła, Końskie

(72) Postuła Janusz, Kuś Tadeusz

(54) **Korpus wpustu ściekowego**

(57) Korpus wpustu ściekowego charakteryzuje się tym, że wsporczy kołnierz (2) posiada otwory (3), dzięki którym zwiększa się powierzchnia łączenia betonu z płytą fundamentową lub innym podłożeni. Żebra (4) korpusu, łączące skrzynkę (1) ze wsporczym kołnierzem (2), składają się z dwóch ramion, które od zewnętrznej strony połączone są wyokrągleniem lub prostym odcinkiem. Korpus wpustu ściekowego może mieć zastosowanie do konstrukcji o dowolnym kształcie i wielkości.

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) 117626 (22) 2008 08 05

(51) E04B 2/96 (2006.01)


(71) ALUPROF S.A., Bielsko-Biała

(72) Ruśniok Dariusz

(54) **Żebro szklane z zamocowaniem punktowym**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest żebro szklane z zamocowaniem punktowym, przeznaczone dla ścian działowych w budynkach o konstrukcji z przeszklonych fasad aluminiowych. Żebro szklane z zamocowaniem punktowym składa się z kształtownika wewnętrznego, mającego w osi pionowej skorupowy kształt prostokątny (1), zaś jego dłuższe boki (2) przedłużone są ściankami (3), na których równoległe do krótszego boku (4) osadzono gniazda osadcze (5), a w osi pionowej kształtownika wewnętrznego na krótszym boku (4) osadzono równoległe do siebie i prostopadle do krótszego boku (4) dwie ścianki (6), połączone drugostronnie gniazdem (5) o kształcie litery C, a na gnieździe (5) o kształcie litery C osadzono łącznik, składający się z równoległe do siebie usytuowanych ścianek (7), zakończonych jednostronnie występami (8) i połączonych ściankami poprzecznymi (9), zaś na łączniku osadzono kształtownik (10), który poprzez łącznik śrubą (11) połączono z kształtownikiem wewnętrznym, przy czym na kształtowniku osadzono listwę przyszybową (12) o kształcie litery C, a pomiędzy uszczelkami (13) i (13') osadzonymi w gniazdach (5) o kształcie litery C kształtownika i przedłużonych bokach kształtownika wewnętrznego osadzono szyby komorowe (14), a jeden krótszy bok (4) kształtownika wewnętrznego ma na wewnętrznej powierzchni występ (15) z przelotowym gwintowanym otworem, który poprzez śrubę (16) połączony jest z kształtownikiem (17) o kształcie litery L mającym przelotowy otwór (18), gdzie poprzez czop (19) łączy się płaskownikiem z przelotowym otworem (18), natomiast pomiędzy kształtownikiem (17) kształcie litery L a płaskownikiem i uszczelkami (22) osadzono przegrodę (23).

(1 zastrzeżenie)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 11 25

U1 (21) 118449 (22) 2009 08 28

(51) E06B 9/42 (2006.01)

E06B 9/17 (2006.01)


(71) Tomków Bernadeta BESTA Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EXPORT-IMPORT,
Wrocław

(72) Tomków Stanisław

(54) **Nakładka osłonowa roletki**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nakładka osłonowa roletki, posiadająca profil osłonowy, osłonę nośną lewą i osłonę nośną prawą, charakteryzująca się tym, że posiada kątowny profil podporowy (4) w kształcie kątownika, którego końce ramion zakończone są zgrubieniami promieniowymi, boczne osłony nośne (1) i (2) mają kształt przepołowionej poprzecznie wianenki, której płaskie dno jest wywinięte promieniowo pod kątem prostym, tworząc ściankę czołową bocznej osłony nośnej (1) i (2), na określonej długości zewnętrznej ścianki czołowej wykonany jest odsądzony kołnierz, zakończony wywinięciem na zewnątrz, a profil osłonowy (3) w swoim zarysie ma kształt bryły, wycinka rury przechodzącej od strony dolnej i górnej w płaszczyznę, przy czym boczne osłony nośne (1) i (2) stanowią lustrzane odbicie. Nakładka osłonowa roletki umożliwia obudowę użytkowanych lub nowych roletek mini w formę kasetową.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 117624 (22) 2008 08 04

(51) E21C 39/00 (2006.01)


E21B 49/00 (2006.01)

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice; IRB Sp. z o.o.,
Ogrodzieniec(72) Stępniewski Marian, Ciszewski Jarosław, Bier Andrzej,
Nierobisz Andrzej(54) **Głowica hydraulicznego penetrometru
otworowego**

(57) Głowica jest wykonana z osłoniętego kapturem (1) korpusu (2), mieszczącego suwak (3) z iglicą (4) i powrotną sprężyną (5),

z którym jest połączony rdzeń (6) cewki (7). Do górnej części korpusu (1) jest dołączony przedłużony korpus (9) odpowietrznika, którego górna część z odpowietrzającą śrubą (10) wystaje poza kaptur (1).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA


U1 (21) 117638 (22) 2008 08 11

(51) F16L 3/22 (2006.01)

(75) Styrna Andrzej, Bochnia

(54) Uchwyt podwójny do rur

(57) Uchwyt, przeznaczony do przyściennego mocowania ciągu rur przewodowych, złożony z korpusu wsporcze, otworów śrub mocujących, podwójnych gniazd chwytnych, końców prowadząco-dociskowych szczelin montażowych, odznacza się tym, że podwójne gniazda chwytne (3), wyznaczone wyprofilowanymi kołowymi zaciskami (4), zakończonymi końcami prowadząco-dociskowymi (8) wyznaczającymi szczeliny montażowe (9), mają ośmioboczne korpusy wsporcze (10), wzmocnione żebrami wzmacniająco-usztywniającymi (7), przy czym żebra wzmacniająco-usztywniające (7), obejmujące ośmioboczne korpusy wsporcze (10) i kołowe zaciski (4), mają kształt klina o zewnętrznych krawędziach zbieżnych, a podstawa (13), zaopatrzona w kształtowe



przelotowe otwory (14) i sprężyste podpory (15) żeber wzmacniająco-usztywniających (6), ma centralną ośmioboczną pryzmę (17), i w której jest przelotowy otwór wstępnego mocowania (18).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 118173 (22) 2008 08 12

(51) F23K 3/00 (2006.01)

F23K 3/08 (2006.01)

(71) Piątkowski Stefan Przedsiębiorstwo


Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOTREM, Kłobuck

(72) Piątkowski Stefan

(54) Urządzenie podające paliwo stałe do paleniska

(57) W urządzeniu podającym paliwo stałe do paleniska paliwo (1) gromadzone jest w zasobniku (2), zakończonym w dolnej części uniesioną skośnie płytą (3), ograniczającą swobodne zsypanie się paliwa (1) do komory (4), usytuowanej przy wlocie (5) do paleniska (6). Górny podajnik (7) podaje porcję paliwa (1) z zasobnika (2) do komory (4). Równocześnie dolny podajnik (8) cofa się stopniowo, umożliwiając swobodne zsypanie się porcji paliwa (1) z ograniczającej płyty (3) przed czoło cofającego się dolnego podajnika (8). Porcja paliwa (1) wyznaczona jest skokiem górnego podajnika (7). Następnie górny podajnik (7) cofa się, a dolny podajnik (8) przemieszcza przygotowaną porcję paliwa (1) z komory (4) do paleniska (6) i blokuje całkowicie wlot (5) do paleniska (6). Podajniki napędzane są korzystnie motoreduktorem (9), a przeniesienie napędu odbywa się korzystnie poprzez dwa zsynchronizowane ze sobą mimośrodowo (10a) i (10b). W górnym podajniku (7) zamontowany jest stalowy pręt (11), który wzrusza paliwo (1), znajdujące się bezpośrednio nad nim. Ruszta (12) paleniska (6) ułożone są pod takim samym kątem jak podajniki. Jest to ruszt wodny szczelinowy, wykonany z blachy frezowanej, który jest przedłużeniem dolnego podajnika (8). Palenisko jest dotleniane od góry poprzez rząd otworów wdmuchujących powietrze.

(8 zastrzeżeń)



U1 (21) 117622 (22) 2008 08 01


(51) F24B 1/187 (2006.01)

(75) Bernacki Marek, Radom

(54) Urządzenie do sterowania przepustnicą powietrza do kominka lub pieca grzewczego na paliwo stałe

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do sterowania przepustnicą powietrza do kominka lub pieca grzewczego na paliwo stałe, gdzie podstawowa część czujnika, wykonanego z taśmy bimetalicznej (1), umieszczonego w stalowej obudowie wykonanej w kształcie ceownika (2) i na trwałe z nim związanej, w temperaturze pokojowej utrzymuje przepustnicę w pozycji zamkniętej. W obudowie zainstalowana jest śruba regulacyjna (3), umożliwiającą ograniczenie wychyłu taśmy bimetalicznej do maksymalnego otwarcia przepustnicy (7). Koniec czujnika połączony jest za pośrednictwem linki stalowej (4), umieszczonej w elastycznym pancerzu (5), z ruchomą częścią przepustnicy w taki sposób, aby przy kształcie czujnika bimetalicznego w temperaturze ok. 25°C przepustnica znajdowała się w pozycji zamkniętej.

(1 zastrzeżenie)




U1 (21) 117621 (22) 2008 08 01

(51) F25J 1/00 (2006.01)
C01B 21/02 (2006.01)(71) Urządzenia i Konstrukcje S.A., Żory
(72) Pierchała Tadeusz, Kupczak Szymon

(54) Przenośna kontenerowa wytwornica azotu

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośna kontenerowa wytwornica azotu której sprężarka powietrza zlokalizowane są w skrajnej części kontenera. Każda sprężarka (1) kontenerowej wytwornicy azotu posadowiona jest na ramowym kołowym wózku (2) i mocowana do ramy wózka, a wózek (2) jest przesuwnie osadzony na jezdnych szynach mocowanych do podstawy kontenera, przy czym jedna para jezdnych szyn od strony frontowej ukierunkowana jest wzdłużnie symetrycznie względem osi kontenera, zaś druga wgłębna para szyn ukierunkowana jest poprzecznie względem osi kontenera i stanowią one dwa odrębne współosiowe ciągi,



zaś integralnym zespołem kontenera jest co najmniej jeden zewnętrzny i przyłączny do ramy kontenera, w miejscach biegu szyn jezdnych wózków (2) sprężarek (1), szynowy najazdowy zespół (8) na którym posadowia się wózek (2) ze sprężarką (1) i wtacza go siłą mięśni obsługi do wnętrza kontenera (1) w miejsce blokady lokalizacyjnej.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 117686 (22) 2008 08 01


(51) F41F 3/00 (2006.01)

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
(72) Ziółkowski Zbigniew, Chojnacki Sylwester,
Majewski Witold, Tybura Marian

(54) Pulpit odpalania zestawu imitatorów celów powietrznych

(57) Prostopadłościenna skrzynia (1) ma otwieraną pokrywę (2), umocowaną na dwóch zawiasach (3, 4). Skrzynia (1) jest wyposażona w dwa zamki kabłąkowe (5, 6), uchwyt (7) do przenoszenia oraz dwa zaczepy (8, 9) do przypięcia paska transportowego (10), a wewnątrz skrzyni (1), wzdłuż krótszego jej boku znajduje się konsola (11) odpalania, posiadająca przełącznik (12) wyboru jednej z pięciu luf wyrzutni imitatorów celów powietrznych, przycisk (13) ładowania i przycisk (14) odpalania, gniazdo (15) baterii elektrycznej, zasilającej obwody elektryczne konsoli (11), gniazdo przyłączeniowe (16) kabla odpalania (26), zaopatrzone w kołpak ochronny (17) oraz włącznik (18) z kluczykiem (19) i zamkiem mechanicznym (20).

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ G

FIZYKA


U1 (21) 117625 (22) 2008 08 05

(51) G11B 23/03 (2006.01)
G11B 33/04 (2006.01)
B65D 85/57 (2006.01)
B42D 3/12 (2006.01)(71) TAKT Sp. z o.o., Bolesław
(72) Kwiatkowski Krzysztof, Miądzel Stanisław, Zajac Adam

(54) Książka z płytą CD

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest książka z płytą CD, umieszczona w okładce, wykonanej z tektury lub papieru. Książka z płytą CD, charakteryzuje się tym, że na wewnętrznej stronie okładki (1) uformowane jest płaskie okrągłe gniazdo (3) na płytę CD, o kształcie i wymiarach odpowiednich do wielkości płyty, z co najmniej jednym wybraniem (4), uformowanym na obrzeżu gniazda (3).

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) **118431** (22) 2009 08 18

(51) **H01R 4/66** (2006.01)


(71) ELKO-BIS Systemy Odgromowe
R. Kohut, Sz. Kłaczak s.j., Wrocław

(72) Kohut Ryszard

(54) Zestaw uziemiający

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw uziemiający, składający się z pręta (1) i pręta (2), pokrytych ogniową warstwą cynku oraz mosiężnej tulejki łączącej (3) z dwoma nieprzelotowymi otworami (4) w kształcie walca, na bocznej powierzchni których są wykonane ząbki (5).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **117643** (22) 2008 08 12

(51) **H02M 3/22** (2006.01)


H02J 15/00 (2006.01)

(75) Walentyń Bartosz Łukasz, Okole

(54) Elektrownia przenośna

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest elektrownia przenośna. Jej celem jest zapewnienie energii elektrycznej w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Przedstawiona w niniejszym opisie elektrownia przenośna przetwarza prąd z akumulatora 12 V (2) na prąd 230 V za pomocą przetwornicy (10). Na przedniej ścianie skrzynki elektrowni umieszczone są gniazdka prądu 230 V (8), połączone z przetwornicą. Podłączenie odbiornika do gniazdka elektrowni przenośnej spowoduje przetwarzanie prądu stałego 12 V na zmienny 230 V przez przetwornicę. Spadek poziomu naładowania akumulatora 12 V spowoduje załączenie silnika elektrycznego (4), który napędza alternator (3), ładujący wyżej wymieniony akumulator 12 V. Silnik elektryczny zasilany jest przez akumulator 18 V (5), który ładowany jest przez ładowarkę (7) na prąd o napięciu 230 V, zasilaną przez przetwornicę. W celu dogodniejszego przemieszczania elektrowni przenośnej, pod jej dnem zamontowana jest para kółek (9), a na przedniej ścianie wysuwany uchwyt (6). Do utrzymania elektrowni przenośnej w pozycji pionowej w stanie spoczynku służy stopka (1), umieszczona pod tylną ścianką.

(1 zastrzeżenie)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNAŁAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
385787	C10B (2006.01)	12
385795	C12P (2006.01)	12
385796	B01J (2006.01)	4
385797	C07C (2006.01)	10
385798	C10L (2006.01)	12
385800	B21J (2006.01)	5
385801	E21B (2006.01)	15
385802	E02B (2006.01)	14
385803	C07C (2006.01)	10
385804	G01N (2006.01)	21
385805	C07D (2006.01)	11
385806	H01H (2006.01)	24
385807	H01H (2006.01)	23
385808	H01H (2006.01)	23
385810	A01L (2006.01)	2
385811	B63B (2006.01)	9
385813	B28B (2006.01)	7
385814	A61M (2006.01)	4
385815	E01B (2006.01)	13
385816	F16J (2006.01)	16
385817	B09B (2006.01)	5
385818	B60P (2006.01)	8
385819	G01D (2006.01)	20
385820	G01N (2006.01)	21
385824	C22B (2006.01)	13
385825	G06F (2006.01)	22
385826	A21C (2006.01)	3

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
385827	C10L (2006.01)	12
385828	F04C (2006.01)	16
385829	G01N (2006.01)	22
385832	C22C (2006.01)	13
385833	A61H (2006.01)	3
385834	F24J (2006.01)	18
385835	H02P (2006.01)	24
385836	A61K (2006.01)	4
385838	A45D (2006.01)	3
385840	F28D (2006.01)	18
385841	E02D (2006.01)	14
385842	B23B (2006.01)	6
385843	B23B (2006.01)	6
385844	B01J (2006.01)	5
385845	C08L (2006.01)	12
385846	A47F (2006.01)	3
385848	H01Q (2006.01)	24
385849	B65G (2006.01)	9
385850	F03D (2006.01)	16
385851	B29B (2006.01)	7
385852	B08B (2006.01)	5
385855	H04N (2006.01)	25
385856	G01N (2006.01)	22
385857	A01B (2006.01)	2
385858	G01N (2006.01)	22
385859	C07D (2006.01)	11
385860	B60K (2006.01)	8

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
385861	B60K (2006.01)	8
385862	G01N (2006.01)	21
385863	A01N (2006.01)	3
385864	C08G (2006.01)	11
385865	E21D (2006.01)	15
385866	G01C (2006.01)	19
385868	A61K (2006.01)	4
385869	B29B (2006.01)	8
385870	F21S (2006.01)	17
385876	B08B (2006.01)	5
385878	E04H (2006.01)	15
385879	F24H (2006.01)	18
385880	B66C (2006.01)	10
385881	B65D (2006.01)	9
385883	G01N (2006.01)	21
385886	F24H (2006.01)	17
385887	F23C (2006.01)	17
385888	E04D (2006.01)	14
386004	F42C (2006.01)	19
386236	B61H (2006.01)	9
387232	G01M (2006.01)	20
387470	G01M (2006.01)	20
388589	B23B (2006.01)	6
388783	H01H (2006.01)	23
388869	B23D (2006.01)	6
389021	F24H (2006.01)	18
389118	F02G (2006.01)	15

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
117621	F25J (2006.01)	31
117622	F24B (2006.01)	30
117623	A43D (2006.01)	26
117624	E21C (2006.01)	29
117625	G11B (2006.01)	31
117626	E04B (2006.01)	29
117627	B65D (2006.01)	28
117632	B41J (2006.01)	27

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
117633	B02C (2006.01)	27
117635	B62D (2006.01)	27
117636	B62J (2006.01)	28
117637	E02D (2006.01)	29
117638	F16L (2006.01)	30
117640	A61H (2006.01)	26
117641	B42F (2006.01)	27
117642	B65F (2006.01)	28

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
117643	H02M (2006.01)	32
117644	A47B (2006.01)	26
117686	F41F (2006.01)	31
118173	F23K (2006.01)	30
118431	H01R (2006.01)	32
118449	E06B (2006.01)	29

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNAŁAZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ
POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO

Nr zgłoszenia macierzystego	Numer BUP, w którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Symbol MKP pod którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Nr zgłoszenia wydzielonego	Data zgłoszenia wydzielonego	Symbol MKP zgłoszenia wydzielonego
359332	17/2004	C07D319/06	389680	2001.07.12	C07D319/06
356836	14/2004	C07K16/24 A61K39/395 C12N5/10 C12N15/13	389681	2001.02.09	C07D309/30 C07K16/24 A61K39/395 C12N5/10
361740	20/2004	C09D191/06 C09D5/14 C09D7/12 B05D3/00	389682	2001.12.12	C09D191/06
366159	02/2005	C07H19/10 C07H19/20 A61K31/7052	389772	2001.05.23	C07H19/10 C07H19/20 A61K31/7052
366159	02/2005	C07H19/10 C07H19/20 A61K31/7052	389773	2001.05.23	C07H19/10 C07H19/20 A61K31/7052
366159	02/2005	C07H19/10 C07H19/20 A61K31/7052	389774	2001.05.23	C07H19/10 C07H19/20 A61K31/7052
366159	02/2005	C07H19/10 C07H19/20 A61K31/7052	389775	2001.05.23	C07H19/10 C07H19/20 A61K31/7052
374116	20/2005	G11B27/00	389777	2002.06.03	G11B20/12 H04N9/82 G11B27/034 H04N9/804
357931	13/2003	A61K7/00	389927	2002.12.20	A61K8/97 A61Q19/02
365288	26/2004	B01D53/00	389928	2002.03.25	F23D1/00
362836	22/2004	A01N43/80	390080	2001.06.08	A01N35/06 A01P13/00
362836	22/2004	A01N43/80	390081	2001.06.08	A01N35/06 A01N43/48 A01P13/00
367129	04/2005	C07C237/30 C07D213/74	390082	2002.04.15	C07C237/30

WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY
ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNAŁAZEK

Nr zgłoszenia wzoru użytkowego	Nr zgłoszenia macierzystego	Nr i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego
118650	376158	02/2007
118651	367663	09/2005
118652	365516	18/2005

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **361512** (220) 2009 11 10
 (731) GALENICA - E. Taterczyńska, T. Taterczyński
 Spółka Jawna, Poznań
 (540) galenica farmacja mgr Elżbiety Taterczyńskiej



(531) 24.13.1, 26.1.2, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 39, 44

(210) **361537** (220) 2009 11 02
 (731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANGO
 Andrzej Goźliński, Kałuszyn
 (540) Podlasiak



(531) 6.7.7, 6.7.25, 7.1.13, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29

(210) **362338** (220) 2009 11 04
 (731) Joanna Jaworska, Warszawa
 (540) FOOD SERVICE



(531) 3.4.1, 3.4.2, 3.4.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 41, 42

(210) **362341** (220) 2009 11 02
 (731) PROMSTAR.PL Katarzyna Sitarz, Kraków
 (540) P PROMSTAR. PL LICYTACJE & SPRZEDAŻ



(531) 5.13.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 42

(210) **362342** (220) 2009 11 02
 (731) Fundacja Mam Marzenie, Kraków

(540) fundacja mam marzenia www.mammarzenie.org



(531) 2.5.3, 2.5.23, 21.1.16, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 25, 28, 35, 41

(210) **362343** (220) 2009 11 02
 (731) Laboratorium Galenowe Olsztyn
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dywity
 (540) ENEMA

ENEMA

(531) 27.5.1
 (511) 05

(210) **362344** (220) 2009 11 02
 (731) Energetyka Solarna ENSOL Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Racibórz
 (540) ensol



(531) 1.3.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 11, 39

(210) **362345** (220) 2009 11 02
 (731) FORTUNA zakłady bukmacherskie
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn
 (540) FORTUNA Group
 (511) 40, 41

(210) **362346** (220) 2009 11 02
 (731) BAMBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Nowe Skalmierzyce
 (540) syriana eskan food



(531) 7.1.4, 7.3.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 43

(210) **362347** (220) 2009 11 02
 (731) PPH ADMAT - Kajetan Przybyła, Nowe Skalmierzyce

(540) aljo



(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 41, 43

(210) **362348** (220) 2009 11 02
 (731) PROGRESSIVE Agata Szurlej, Wrocław
 (540) Noble Tea & Coffee
 (511) 30, 35, 42

(210) **362349** (220) 2009 11 02
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „LUMAR” Lucjan Walkowicz, Byczyna
 (540) LUMAR EXCELLENCE HIGH QUALITY



(531) 6.7.8, 6.19.9, 6.19.11, 6.19.16, 7.1.9, 8.1.9, 8.1.10, 9.1.10, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

(210) **362350** (220) 2009 11 02
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „LUMAR” Lucjan Walkowicz, Byczyna
 (540) LUMAR EXCELLENCE HIGH QUALITY



(531) 6.7.8, 6.19.9, 6.19.11, 6.19.16, 7.1.9, 8.1.9, 8.1.10, 9.1.10, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

(210) **362351** (220) 2009 11 02
 (731) P.A.K., Piotr Adam Kulbicki, Warszawa
 (540) VESSELI


VESSELI

(531) 27.5.1, 29.1.2
 (511) 09, 41

(210) **362352** (220) 2009 11 02
 (731) QST Marketing Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) rzuc.to
 (511) 38, 44

(210) **362353** (220) 2009 11 02
 (731) QST Marketing Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) rzuc.to.pl
 (511) 38, 44

(210) **362354** (220) 2009 11 02
 (731) OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Party POP



(531) 2.5.2, 2.5.23, 27.5.11, 29.1.15
 (511) 32, 33

(210) **362355** (220) 2009 11 02
 (731) OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Kremowa rozkosz



(531) 1.15.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29

(210) **362356** (220) 2009 11 02
 (731) OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Emotiontea PREMIUM QUALITY FLAVOURED TEA



(531) 11.3.4, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 05, 30

(210) **362357** (220) 2009 11 02
 (731) Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Warszawa
 (540) SWISS STANDARDS.PL



(531) 26.4.1, 26.4.8, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **362358** (220) 2009 11 02
 (731) Kompleks Dydaktyczno-Sportowy Solpark Kleszczów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kleszczów
 (540) SOLPARK

The logo for SOLPARK features the word "SOLPARK" in a stylized, bold, blue font. The "S" is slightly larger and more prominent. There is a small, light blue wave-like graphic to the right of the text.

(531) 1.15.24, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 37, 41, 43, 44

(210) **362359** (220) 2009 11 02
 (731) DRAMERS Spółka Akcyjna, Rabowice
 (540) quita
 (511) 03, 05

(210) **362360** (220) 2009 11 02
 (731) Beauty In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
 (540) NOWOŚCI W KOSMETYCE
 (511) 09, 16, 35, 41

(210) **362361** (220) 2009 11 02
 (731) Beauty In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
 (540) Manicure & Pedicure
 (511) 09, 16, 41

(210) **362362** (220) 2009 11 02
 (731) Beauty In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
 (540) Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetyczne LNE & Spa
 (511) 35, 41

(210) **362363** (220) 2009 11 02
 (731) Beauty In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
 (540) Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny
 (511) 35, 41

(210) **362364** (220) 2009 11 02
 (731) Studio DN Design Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łomianki
 (540) Aromata
 (511) 21, 30

(210) **362365** (220) 2009 11 02
 (731) Natur Produkt ZDROVIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) ASCORTIVA
 (511) 05

(210) **362366** (220) 2009 11 02
 (731) BRADAS Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna, Olesno
 (540) WHITE LINE
 (511) 11, 17, 21

(210) **362367** (220) 2009 11 02
 (731) Łukasz Ostaniewicz, Gdańsk
 (540) i-faktura
 (511) 35

(210) **362368** (220) 2009 11 02
 (731) ATLANTA POLSKA Spółka Akcyjna, Gdańsk
 (540) BAKAL DELUX
 (511) 29, 30, 31

(210) **362369** (220) 2009 11 02
 (731) ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna, Gdańsk
 (540) Bakal DELUX

The logo for Bakal DELUX features the word "Bakal" in a stylized, brown, cursive font. Below it, the word "DELUX" is written in a smaller, brown, sans-serif font. There is a small, brown, wave-like graphic to the left of the text.

(531) 5.3.13, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 31

(210) **362370** (220) 2009 11 02
 (731) „ANH VAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) H.P.M.
 (511) 35

(210) **362371** (220) 2009 11 02
 (731) „ANH VAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) T.P.H.
 (511) 35

(210) **362372** (220) 2009 11 02
 (731) MEDIAEXPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) „MediaExpert - najlepsze marki, najniższe ceny”
 (511) 09, 12, 16, 35, 41, 42

(210) **362374** (220) 2009 11 02
 (731) FOOD ZONE Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) KROKODYL DOM RESTAURACYJNY

The logo for KROKODYL DOM RESTAURACYJNY features a circular emblem at the top containing a stylized crocodile. Below the emblem, the word "KROKODYL" is written in a large, bold, blue, serif font. Underneath it, the words "DOM RESTAURACYJNY" are written in a smaller, blue, sans-serif font.

(531) 3.11.9, 26.1.1, 26.1.15, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 35, 41, 43

(210) **362375** (220) 2009 11 02
 (731) FOOD ZONE Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) RESTAURACJA POLKA PO PROSTU



(531) 5.1.5, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 30, 35, 41, 43

(210) **362376** (220) 2009 11 02

(731) Bahlsen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Skawina

(540) Pierniki KRÓLEWSKIE



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 30

(210) **362377** (220) 2009 11 02(731) Z.P.H.U. FUNGI - Hieronim Grzybowski
SPRZĘT SPORTOWO-REHABILITACYJNY,
Wodzin Prywatny k/Łodzi

(540) Fungi



(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 01

(210) **362378** (220) 2009 11 02

(731) PMT TRADING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź

(540) SAPRONA



(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01

(210) **362380** (220) 2009 11 02(731) VITAL-VERA MUSIAŁ I ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA,
Bukowiec

(540) Templus



(531) 26.4.2, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 20, 24, 30

(210) **362381** (220) 2009 11 02(731) ETNA Spółka Cywilna Marek i Sylwia Błaszkwicz,
Tarnowskie Góry

(540) ex energy drink



(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 32

(210) **362382** (220) 2009 11 02

(731) Prywatny Zakład Mięсны „GAIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Najdżiszów

(540) „u Witka” Sp. z o.o. Produkcja mięsa i wędlin



(531) 2.1.17, 8.5.3, 26.1.2, 26.1.4, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.7

(511) 29, 35

(210) **362383** (220) 2009 11 02

(731) BanGlob Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdynia

(540) BanGlob catering



(531) 1.5.1, 27.5.1, 29.1.3

(511) 35, 39, 40, 41, 43, 45

(210) **362384** (220) 2009 11 02(731) Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
„MOKATE” - Teresa Mokrysz, Ustroń

(540) Maestro Renato Bonni MOKATE Cappuccino o smaku Szarlotki



(531) 2.9.1, 5.5.20, 11.3.4, 25.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) **362385** (220) 2009 11 02(731) STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ,
Sosnowiec

(540) PSORIASIS Ł



(531) 1.5.1, 9.1.10, 26.1.2, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 16, 35, 41, 44

(210) **362386** (220) 2009 11 02

(731) Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „MOKATE” - Teresa Mokrysz, Ustroń

(540) Maestro Renato Bonni MOKATE Cappuccino o smaku Vanilla Bourbon



(531) 2.9.1, 5.5.20, 11.3.4, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) **362387** (220) 2009 11 02

(731) „NOWA PROZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Wydawnictwo Nowa Proza

(511) 09, 16

(210) **362388** (220) 2009 11 02

(731) „NOWA PROZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) wydawnictwo nowaproza



(531) 26.4.1, 26.11.7, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16

(210) **362389** (220) 2009 11 02

(731) Aquafilter Inc., Sparks, US

(540) METRIX

(511) 01, 03, 08, 11

(210) **362392** (220) 2009 11 02

(731) Aquafilter Inc., Sparks, US

(540) USMETRIX

(511) 01, 03, 08, 11

(210) **362393** (220) 2009 11 02

(731) Liberty Motors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź

(540) LIBERTY RENTALS

LIBERTY RENTALS

(531) 26.11.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 12, 35, 37, 39, 41

(210) **362394** (220) 2009 11 02

(731) Liberty Motors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź

(540) LIBERTY TOURS

LIBERTY TOURS

(531) 26.11.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 12, 35, 37, 39, 41

(210) **362395** (220) 2009 11 02

(731) Zbigniew Mokrosiński, Warszawa

(540) ORBITEXT

(511) 41

(210) **362396** (220) 2009 11 02

(731) GOLDEN MATE INVESTMENTS LIMITED, Wanhai, HK

(540) GD



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 39

(210) **362397** (220) 2009 11 02

(731) GOLDEN MATE INVESTMENTS LIMITED, Wanhai, HK

(540) GD



(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 35, 36, 39

(210) **362398** (220) 2009 11 02

(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Waldemar Sitek, Owczarnia

(540) Płomień - stop

(511) 02

(210) **362399** (220) 2009 11 02

(731) Pharm Image Łukasz Burda, Warszawa

(540)



(531) 24.13.1, 24.13.23
(511) 16, 35, 44

(210) **362400** (220) 2009 11 02
(731) Pharm Image Łukasz Burda, Warszawa
(540) APTICOM
(511) 16, 35, 44

(210) **362401** (220) 2009 11 02
(731) KLUB OBIEŻYŚWIAT Jarosław Poniewiera, Katowice
(540) LAURAZJA
(511) 16, 39, 41

(210) **362402** (220) 2009 11 02
(731) EKO HOLDING Spółka Akcyjna, Wrocław
(540) MANIOLA
(511) 05, 30, 32

(210) **362403** (220) 2009 11 02
(731) Agencja Reklamowa CzART, Wrocław
(540) Polska jazda na Słowacji



(531) 3.7.17, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41

(210) **362404** (220) 2009 11 02
(731) EKO HOLDING Spółka Akcyjna, Wrocław
(540) Lilly



(531) 26.1.2, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30

(210) **362405** (220) 2009 11 02
(731) Agencja e-biznes Symbrion Tomasz Rozmus, Nowy Sącz
(540) reklama PL



(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 40, 41, 42

(210) **362406** (220) 2009 11 02
(731) PEKLIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Umienino-Łubki
(540) Parówki Szczęśliwe Siódemki - przyjemność każdego dnia
(511) 29

(210) **362407** (220) 2009 11 02
(731) PEKLIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Umienino-Łubki

(540) Peklimar SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA Przyjemność każdego dnia DUŻA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA użyto 100% mięsa wieprzowego Bez dodatku drobiu



(531) 2.7.12, 8.5.3, 5.9.17, 5.7.19, 5.3.11, 26.1.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **362408** (220) 2009 11 02
(731) PEKLIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Umienino-Łubki
(540) Peklimar Jakość w każdym plasterku



(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 35, 40

(210) **362409** (220) 2009 11 03
(731) ANTALIS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Starplast HI



(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **362410** (220) 2009 11 03
(731) ANTALIS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Starplast AB



(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **362411** (220) 2009 11 03
(731) ANTALIS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Starplast HIPS



(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **362412** (220) 2009 11 03
 (731) ANTALIS POLAND Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Starplast ABS



(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **362413** (220) 2009 11 03
 (731) ANTALIS POLAND Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Startech P



(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **362414** (220) 2009 11 03
 (731) ANTALIS POLAND Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Startech PP



(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **362415** (220) 2009 11 03
 (731) ANTALIS POLAND Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Startech HDPE



(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **362416** (220) 2009 11 03
 (731) ANTALIS POLAND Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Startech HD



(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **362417** (220) 2009 11 03
 (731) Politechnika Łódzka, Łódź
 (540) adcb
 (511) 09

(210) **362418** (220) 2009 11 03
 (731) Politechnika Łódzka, Łódź
 (540) dvt
 (511) 09

(210) **362419** (220) 2009 11 03
 (731) Leszek Komarowski, Łódź

(540) ODPT



(531) 24.15.3, 26.11.2, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 06, 07, 11, 37, 40, 42, 44

(210) **362420** (220) 2009 11 03
 (731) PPHU „GAMART” Spółka Akcyjna, Jasło
 (540) Gamart



(531) 26.4.9, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **362421** (220) 2009 11 03
 (731) Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna, Zabrze
 (540) ZABRZE G



(531) 14.7.1, 26.3.4, 26.3.12, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 25, 28, 32, 41

(210) **362422** (220) 2009 11 03
 (731) BRE Bank Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) zbliża się



(531) 27.5.1, 29.1.14
 (511) 36

(210) **362423** (220) 2009 11 03
 (731) Łomżyński Klub Sportowy, Łomża
 (540) ŁKS



(531) 24.1.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 41, 43

(210) **362424** (220) 2009 11 03
 (731) Suwalska Wytwórnia Win Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Suwałki
 (540) BYK



(531) 3.4.1, 3.4.2, 25.1.1, 26.1.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32, 33

(210) **362425** (220) 2009 11 03
(731) INTERLANDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) interlandia NOVAINVEST GROUP



(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 38, 42

(210) **362426** (220) 2009 11 03
(731) PT CROSCARRIER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) PT CROSCARRIER X NOVAINVEST GROUP



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 37, 38, 42

(210) **362427** (220) 2009 11 03
(731) NOVAINVEST Spółka Akcyjna, Warszawa
(540) novainvest novainvest.com.pl



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 42

(210) **362428** (220) 2009 11 03
(731) Tele B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Tele B NOVAINVEST GROUP



(531) 1.5.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 37, 38, 42

(210) **362429** (220) 2009 11 03
(731) Map Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) One



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 16, 35

(210) **362430** (220) 2009 11 03
(731) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DEFRO”
Robert Dziubeła, Ruda Strawczyńska
(540) DUO
(511) 11

(210) **362431** (220) 2009 11 03
(731) Selena Spółka Akcyjna, Wrocław
(540) Klej do Styropianu TYTAN EOS 7xlatwiej; 5xszybciej;
3xmocniej. Cechy odnoszą się do zwykłych zapraw
klejowych
(511) 01, 02, 17, 19

(210) **362432** (220) 2009 11 03
(731) OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna
(540) SLIM EXPERT
(511) 05, 29, 30, 32

(210) **362433** (220) 2009 11 03
(731) OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna
(540) SLIM EXPRESS
(511) 05, 29, 30, 32

(210) **362434** (220) 2009 11 03
(731) BANK ZACHODNI WBK Spółka Akcyjna, Wrocław
(540) AKADEMIA ORLIKA



(531) 2.1.23, 21.3.1, 26.1.1, 29.1.13
(511) 36

(210) **362435** (220) 2009 11 03
(731) Greg Grzegorz Kępa, Lublin
(540) NCLS Niezależne Centrum Likwidacji Szkód
www.ncls.pl



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36, 37

(210) **362436** (220) 2009 11 03
(731) JUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
(540) Ribs & RingS BAR AND GRILL



(531) 24.17.1, 26.1.2, 26.2.7, 26.4.2, 26.4.3, 26.7.25, 29.1.13
(511) 35, 41, 43

(210) **362437** (220) 2009 11 03
(731) Oshee Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
(540) ISOTABS

ISOTABS 

(531) 26.4.2, 26.4.7, 27.5.1
(511) 05, 32

(210) **362438** (220) 2009 11 03
(731) GOLDEN MATE INVESTMENTS LIMITED, Wanhai, HK
(540) GD

GD

(531) 27.5.1, 29.1.2
(511) 35, 36, 39

(210) **362439** (220) 2009 11 03
(731) MYSZAK i WSPÓLNICY Filip Myszak, Warszawa
(540) MYSZAK i WSPÓLNICY z wami od 1948



(531) 20.1.9, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.14
(511) 02, 35, 39, 40, 42

(210) **362440** (220) 2009 11 03
(731) MOKATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żory
(540) OPTORION
(511) 30, 40, 42

(210) **362441** (220) 2009 11 03
(731) EKO HOLDING Spółka Akcyjna, Wrocław
(540) HAPPY BABY Quanti premium



(531) 3.7.7, 2.5.6, 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.15, 5.5.19
(511) 16

(210) **362442** (220) 2009 11 03
(731) Wydawnictwo „Bernardinum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pelplin

(540) mały PIELGRZYM

mały
PIELGRZYM

(531) 27.5.1
(511) 09, 16

(210) **362443** (220) 2009 11 03
(731) BACHA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) CHOCKER
(511) 29, 30

(210) **362444** (220) 2009 11 03
(731) „Borpetrol Bis” Artur Boroniec, Bielsko-Biała
(540) flash
(511) 06

(210) **362445** (220) 2009 11 03
(731) Iwona Gnach-Olejniczak UNIDENT UNION, Wrocław
(540) DENTAL Face Lifting - DFL
(511) 41, 44

(210) **362446** (220) 2009 11 03
(731) „EWA-DEKOR” Studio Dekoracji Wnętrz Ewa Kostera, Poznań
(540) ewa dekor
(511) 21, 37, 42

(210) **362447** (220) 2009 11 03
(731) „FORBABY” Arkadiusz Łęgowik, Rędziny
(540) bexa

bexa

(531) 27.5.1
(511) 12, 18, 20, 35

(210) **362448** (220) 2009 11 03
(731) Krzysztof Stafiej, Warszawa
(540) Victus

Victus

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37

(210) **362449** (220) 2009 11 03
(731) LemmonHouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) LEMMONHOUSE


LEMMONHOUSE

(531) 26.4.3, 26.4.9, 29.1.12
(511) 35, 36, 37, 44

- (210) **362450** (220) 2009 11 03
 (731) FITNESS AUTHORITY Alicja Zarębska, Gdańsk
 (540) Fitness Model Poland



- (531) 1.1.1, 1.1.5, 1.1.15, 2.3.5, 2.3.16, 2.3.25, 5.13.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 25, 35, 41

- (210) **362451** (220) 2009 11 03
 (731) FITNESS AUTHORITY Alicja Zarębska, Gdańsk
 (540) XTREME NAPALM



- (531) 27.5.1, 29.1.2
 (511) 05, 29, 35

- (210) **362452** (220) 2009 11 03
 (731) FITNESS AUTHORITY Alicja Zarębska, Gdańsk
 (540) XTREME DETONATOR



- (531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 05, 29, 35

- (210) **362453** (220) 2009 11 03
 (731) FITNESS AUTHORITY Alicja Zarębska, Gdańsk
 (540) XTREME THYROBURN



- (531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 05, 29, 35

- (210) **362454** (220) 2009 11 03
 (731) Firma Handlowa ALEX ELEKTRONIC Aleksander Witosz, Rybnik
 (540) POLTON
 (511) 09

- (210) **362455** (220) 2009 11 03
 (731) BillBird Spółka Akcyjna, Kraków
 (540) BillBird



- (531) 3.7.24, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 36, 38, 42

- (210) **362456** (220) 2009 11 04
 (731) HANDEL OKRĘŻNY Danuta Majerska, Bydgoszcz

- (540) GRILL U JANKA „KARCZEK”



- (531) 9.1.10, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 43

- (210) **362457** (220) 2009 11 04
 (731) „JUKON” Radosław Kubera, Ostrów Wielkopolski
 (540) JKN JUKON



- (531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 20, 24, 40

- (210) **362458** (220) 2009 11 04
 (731) Beata Handwerker Kustrzępa, Janusz Kustrzępa Spółka Cywilna, Katowice
 (540) CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM



- (531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05, 09, 41, 42, 44

- (210) **362459** (220) 2009 11 04
 (731) Beata Handwerker Kustrzępa, Janusz Kustrzępa Spółka Cywilna, Katowice
 (540) OPTYK OKULISTA SIGNUM



- (531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05, 09, 44

- (210) **362460** (220) 2009 11 04
 (731) Beata Handwerker Kustrzępa, Janusz Kustrzępa Spółka Cywilna, Katowice
 (540) SIGNUM



- (531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 05, 09, 41, 42, 44

- (210) **362461** (220) 2009 11 04
 (731) ANIXE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) RESFINITY
 (511) 09, 42

- (210) **362462** (220) 2009 11 04
 (731) INTERBAMBINI Maurycy Grodzki, Gniezno
 (540) Interbambini



- (531) 3.5.7, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 12, 20, 28

- (210) **362463** (220) 2009 11 04
 (731) CENTRUM TERAPII LASEROWEJ PAWEŁ KOŁTOWSKI,
 DOROTA BAŁAZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
 (540) CTL centrum terapii laserowej



- (531) 5.5.21, 26.4.9, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 44

- (210) **362464** (220) 2009 11 04
 (731) Zbigniew Śreniawski, Kielce
 (540) PAROWAJKI
 (511) 26

- (210) **362465** (220) 2009 11 04
 (731) „RE-SORT” s.c. Jarosław Woźniak, Ryszard Zimowski,
 Tomaszów Mazowiecki
 (540) RE-SORT METALS RECYCLING



- (531) 24.15.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06, 35, 39, 40

- (210) **362466** (220) 2009 11 04
 (731) Multimedia Polska Spółka Akcyjna, Gdynia
 (540) mobilFON multimedia



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 38, 42

- (210) **362467** (220) 2009 11 04
 (731) RADOŚĆ LUX Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Turbia
 (540) RADOVITA



- (531) 26.2.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 31, 32

- (210) **362468** (220) 2009 11 04
 (731) TV Promotion Direct Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Poznań
 (540) TVMARKET
 (511) 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 25,
 26, 28, 35

- (210) **362469** (220) 2009 11 04
 (731) FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
 „MOKATE” - Teresa Mokrysz, Ustroń
 (540) MOKATE INSTANT CAFÉ EVERYDAY CLASSIC MOKATE
 Gwarancja TRZECH ZIAREN



- (531) 5.7.1, 11.3.4, 19.3.1, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 30

- (210) **362470** (220) 2009 11 04
 (731) Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
 „MOKATE” - Teresa Mokrysz, Ustroń
 (540) MOKATE specjal GOLD MOKATE Gwarancja TRZECH
 ZIAREN



- (531) 5.7.1, 11.3.4, 19.3.1, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 30

- (210) **362471** (220) 2009 11 04
 (731) Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
 „WIŚNIEWSKI” Andrzej Wiśniowski, Wielogłowy
 (540) aw EXPERT



- (531) 27.5.1
 (511) 09, 16

(210) **362472** (220) 2009 11 04
 (731) Pro Capital, Warszawa
 (540) Ciacho



(531) 2.7.23, 2.9.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 28, 30, 41

(210) **362473** (220) 2009 11 04
 (731) Master Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) MASTER MANAGEMENT



(531) 26.11.13, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42

(210) **362474** (220) 2009 11 04
 (731) VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A., Sao Paulo, BR
 (540) Fibria



(531) 5.3.13, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 16, 19, 20, 31, 40, 42, 44

(210) **362475** (220) 2009 11 04
 (731) VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A., Sao Paulo, BR
 (540) FIBRIA
 (511) 01, 16, 19, 20, 31, 40, 42, 44

(210) **362476** (220) 2009 11 04
 (731) Lajkonik Holding AG (Switzerland), Frauenfeld, CH
 (540) Junior WAWELSKIE SMOKI



(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29, 30

(210) **362477** (220) 2009 11 04
 (731) VERA - VEND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) VEra-VEnd



(531) 1.15.15, 5.3.14, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 11, 37, 40

(210) **362478** (220) 2009 11 04
 (731) Bio Alians Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) bioalians



(531) 1.15.5, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 04, 09, 11, 31, 39, 40

(210) **362479** (220) 2009 11 04
 (731) Varsovia Capital Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) VC VARSOVIA CAPITAL



(531) 26.4.1, 26.4.4, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 42

(210) **362480** (220) 2009 11 04
 (731) Nexoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bydgoszcz
 (540) NEXOFT JAVA FOR BUSINESS



(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 39, 42

(210) **362481** (220) 2009 11 04
 (731) „CHATA POLSKA” Spółka Akcyjna, Poznań
 (540) CHATA POLSKA Udane zakupy



(531) 2.3.4, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 02, 03, 09, 11, 13, 16, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 45

(210) **362482** (220) 2009 11 04
 (731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, GB
 (540) ULTRAFast
 (511) 05

(210) **362483** (220) 2009 11 04
 (731) BAUTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piaseczno
 (540) baubond
 (511) 01, 19, 37

(210) **362484** (220) 2009 11 04
 (731) BAUTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piaseczno
 (540) baufloor
 (511) 01, 19, 37

(210) **362485** (220) 2009 11 04
 (731) GALENICA NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań

(540) galenicanova HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA

galenicanova
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 39

(210) **362486** (220) 2009 11 04

(731) Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński, Wrocław

(540) moje odszkodowanie Pomoc prawna na wszelki wypadek

moje
odszkodowanie
Pomoc prawna na wszelki wypadek

(531) 5.3.6, 27.5.1, 29.1.4

(511) 36, 41, 45

(210) **362487** (220) 2009 11 04

(731) CHINA BOX Siedziako i Wspólnicy
Spółka komandytowa, Szczecin

(540) CHINA BOX

CHINA BOX

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 10, 30, 43

(210) **362488** (220) 2009 11 05

(731) Rochstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa

(540) KOCHAM CIĘ, POLSKO !



(531) 1.5.1, 1.17.11, 3.4.4, 3.7.7, 5.5.23, 7.5.25, 9.1.10, 25.1.25,
27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 38, 41

(210) **362489** (220) 2009 11 05

(731) Athenasoft Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa

(540) NORMA EXPERT

(511) 42

(210) **362490** (220) 2009 11 05

(731) Athenasoft Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa

(540) NORMA PRO

(511) 42

(210) **362491** (220) 2009 11 05

(731) POLTRADE WALETKO Spółka Jawna, Ruda Śląska

(540) dziecięcy ekspert Kup swojemu dziecku,
to co najlepsze!

dziecięcy ekspert
Kup swojemu dziecku, to co najlepsze!

(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35

(210) **362492** (220) 2009 11 05

(731) POLTRADE WALETKO Spółka Jawna, Ruda Śląska

(540) dziecięcy ekspert

dziecięcy ekspert

(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35

(210) **362493** (220) 2009 11 05

(731) POLTRADE WALETKO Spółka Jawna, Ruda Śląska

(540) CENTRUM HANDLOWE dziecięcy ekspert

CENTRUM HANDLOWE
dziecięcy ekspert

(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35

(210) **362494** (220) 2009 11 05

(731) POLTRADE WALETKO Spółka Jawna, Ruda Śląska

(540) Centrum Handlowe Dziecięcy Ekspert

(511) 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35

(210) **362495** (220) 2009 11 05

(731) POLTRADE WALETKO Spółka Jawna, Ruda Śląska

(540) Kup swojemu dziecku, to co najlepsze

(511) 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35

(210) **362496** (220) 2009 11 05

(731) POLTRADE WALETKO Spółka Jawna, Ruda Śląska

(540) dziecięcy ekspert

(511) 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35

(210) **362497** (220) 2009 11 05

(731) BLISKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa

(540) Recepta na niskie ceny

Recepta na niskie ceny

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 05, 16, 35, 44

(210) **362498** (220) 2009 11 05

(731) SENA E. i N. Grządka Spółka Jawna, Radom

(540) S sena



(531) 7.11.10, 26.4.1, 26.4.7, 26.4.18, 26.11.1, 27.5.1
 (511) 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28

(210) **362499** (220) 2009 11 05
 (731) SENA E. i N. Grządka Spółka Jawna, Radom
 (540) Patti



(531) 3.1.14, 3.1.24, 3.13.1, 26.1.2, 26.11.1, 27.5.1
 (511) 12, 18, 20, 21, 25, 26, 28

(210) **362500** (220) 2009 11 05
 (731) KW trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 (540) TOOR ELECTRONIC



(531) 27.5.1
 (511) 01, 03, 09, 21

(210) **362501** (220) 2009 11 05
 (731) Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyzacji „MESKON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice
 (540) MESKON



(531) 26.4.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.11.12
 (511) 09, 37

(210) **362502** (220) 2009 11 05
 (731) NOVUM Wypożyczenie Placów Zabaw, Sławomir Chmieleński, Grom
 (540) NOVUM BABY



(531) 2.5.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 20, 35

(210) **362503** (220) 2009 11 05
 (731) Monika Antoniak, Wola Przedmiejska

(540) ALEXJA



(531) 26.4.2, 26.4.7, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **362504** (220) 2009 11 05
 (731) Eurokontakt W.B.W.B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) VILLA KOLONIA WARSZAWA
 (511) 35

(210) **362505** (220) 2009 11 05
 (731) IWM bis Iwona Wolnicka-Migrała, Kraków
 (540) Laura Notte



(531) 5.3.20, 5.7.21, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 44

(210) **362506** (220) 2009 11 05
 (731) Polfarmex Spółka Akcyjna, Kutno
 (540) Aflavic. Na zdrowe nogi czas.
 (511) 05

(210) **362508** (220) 2009 11 05
 (731) AQUANETTA Kaczor, Matoga, Smolarek Spółka Jawna, Kraków
 (540) AQUANETTA
 (511) 07, 11, 19, 21, 31, 37, 42, 44

(210) **362509** (220) 2009 11 05
 (731) PPG Deco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) deKoral - kolory, które inspirują - niezapominajka kolor poglądowy Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W



(531) 1.1.4, 1.1.10, 3.11.10, 5.13.25, 19.3.1, 25.1.1, 25.7.25, 26.1.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 02, 19, 35

- (210) **362510** (220) 2009 11 05
 (731) PPG Deco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) deKoral - kolory, które inspirować - indyjskie lato kolor poglądowy Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W



- (531) 1.1.4, 1.1.10, 3.11.10, 5.13.25, 19.3.1, 25.1.1, 25.7.25, 26.1.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 02, 19, 35

- (210) **362511** (220) 2009 11 05
 (731) PPG Deco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) deKoral - kolory, które inspirować - zielone wzgórza kolor poglądowy Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W



- (531) 1.1.4, 1.1.10, 3.11.10, 5.13.25, 19.3.1, 25.1.1, 25.7.25, 26.1.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 02, 19, 35

- (210) **362512** (220) 2009 11 05
 (731) PPG Deco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) deKoral - kolory, które inspirować - beżowy jasny kolor poglądowy Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W



- (531) 1.1.4, 1.1.10, 3.11.10, 5.3.16, 19.3.1, 25.1.1, 25.7.25, 26.1.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 02, 19, 35

- (210) **362513** (220) 2009 11 05
 (731) PPG Deco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) deKoral - kolory, które inspirować - miodowy pastelowy kolor po wyschnięciu Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W



- (531) 1.1.4, 1.1.10, 3.11.10, 5.13.25, 19.3.1, 25.1.1, 25.7.25, 26.1.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 02, 19, 35

- (210) **362514** (220) 2009 11 05
 (731) „BKF” Fedorowicz Spółka Cywilna Krzysztof Fedorowicz, Beata Grażyna Fedorowicz, Wichrowe Wzgórza;
 „CHEMZA” Stefan Pękala, Szczecin
 (540) Q s shine



- (531) 27.5.1
 (511) 03

- (210) **362515** (220) 2009 11 05
 (731) KLINIKA RUCHU Andrzej Kępczyński, Warszawa
 (540) KLINIKARUCHU leczymy człowieka. nie kontuzje.



- (531) 26.4.1, 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 41, 44

- (210) **362516** (220) 2009 11 05
 (731) Żabka Polska Spółka Akcyjna, Poznań

(540) Freshmarket Codziennie świeży wybór



(531) 5.5.20, 5.5.21, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43

(210) 362517 (220) 2009 11 05

(731) Żabka Polska Spółka Akcyjna, Poznań

(540) Fresh



(531) 5.5.20, 5.5.21, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43

(210) 362518 (220) 2009 11 05

(731) Waldemar Orłowski, Olsztyn

(540) Salamandra



(531) 26.2.7, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 21, 25, 35

(210) 362519 (220) 2009 11 05

(731) GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, Gdańsk

(540) Pracujemy na Twój spokój

(511) 01, 19, 35, 39, 40

(210) 362520 (220) 2009 11 05

(731) „PETROL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kąty Wrocławskie

(540) petrol



(531) 1.3.2, 1.3.17, 27.5.1, 29.1.12

(511) 04, 37, 39

(210) 362521 (220) 2009 11 05

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „HL HIWOX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) HL HIWOX

(511) 37, 39, 45

(210) 362522 (220) 2009 11 05

(731) AGENCJA OCHRONY MIENIA „AROMIG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa


(540) AROMIG

(511) 37, 39, 45

(210) 362523 (220) 2009 11 05

(731) „INTER GLOBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) o.o.o. „INTER GLOBUS” SZEWSKI KLEJ Szybkoschnący, przeźroczysty



(531) 1.5.1, 2.1.15, 9.9.1, 14.7.1, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 01

(210) 362524 (220) 2009 11 05

(731) „INTER GLOBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) o.o.o. „INTER GLOBUS” KLEJ BUTAPREN WODOODPORNY DO SKÓRY, GUMY I TKANIN



(531) 1.5.1, 9.1.10, 25.1.1, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01

(210) 362525 (220) 2009 11 05

(731) IMMO-DIRECT, Joanna Marzęta-Czuchaj, Warszawa

(540) TWOJA Villa



(531) 7.1.1, 7.3.11, 7.5.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 36

(210) 362526 (220) 2009 11 05

(731) Tomasz Kot, Bytom

(540) GamesPoint



(531) 26.11.2, 27.5.1

(511) 09, 35, 41

(210) 362527 (220) 2009 11 05

(731) „JESS” Inc. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jabłonowo

(540) TOME



(531) 20.5.13, 26.3.1, 26.4.11, 27.5.1, 29.1.12

(511) 18, 25, 28

- (210) **362528** (220) 2009 11 05
 (731) BT PHARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) TOP&GO



- (531) 5.5.20, 24.17.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05, 26

- (210) **362529** (220) 2009 11 05
 (731) MTJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) sakura SUSHI BAR



- (531) 5.5.20, 5.5.21, 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 28.3, 29.1.12
 (511) 43

- (210) **362530** (220) 2009 11 05
 (731) ASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głubczyce
 (540) Obroń się sama!
 (511) 35, 41

- (210) **362531** (220) 2009 11 05
 (731) Novartis AG, Bazylea, CH
 (540) RONIDOQ
 (511) 05

- (210) **362532** (220) 2009 11 05
 (731) Novartis AG, Bazylea, CH
 (540) PAQIROP
 (511) 05

- (210) **362533** (220) 2009 11 05
 (731) SEQUOIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) omegamed vegetarian



- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05, 32

- (210) **362534** (220) 2009 11 05
 (731) SEQUOIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) omegamed vegetarian



- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05, 32

- (210) **362535** (220) 2009 11 05
 (731) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM, Lublin
 (540) CUPRUM Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych



- (531) 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36

- (210) **362536** (220) 2009 11 05
 (731) Nucleagena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Nucleagena



- (531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 10, 44

- (210) **362537** (220) 2009 11 05
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DEFALIN GROUP Spółka Akcyjna, Świebodzice
 (540) DELFIN
 (511) 17, 22

- (210) **362538** (220) 2009 11 05
 (731) MARROB NOWAK, WOŚ Spółka Jawna, Myślenice
 (540) expert



- (531) 26.1.1, 1.15.23, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 17, 35

- (210) **362539** (220) 2009 11 05
 (731) BARTEK Spółka Akcyjna, Mińsk Mazowiecki
 (540) ODDYCHAMY, ODDYCHAMY, ALE WODY NIE WPUSZCZAMY
 (511) 10, 25

- (210) **362540** (220) 2009 11 05
 (731) „INTEGRA” Hieronim Bieliński, Starogard Gdański
 (540) integra BIELIŃSCY



- (531) 26.3.4, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19, 20, 35

- (210) **362541** (220) 2009 11 05
 (731) SAMANTA - Listwan i Adamek Spółka Jawna, Białka

(540) Samanta



(531) 27.5.1, 29.1.5

(511) 25, 35

(210) **362542** (220) 2009 11 05
 (731) SAMANTA - Listwan i Adamek Spółka Jawna, Białka
 (540) Samanta YOUNG



(531) 27.5.1, 29.1.5

(511) 25, 35

(210) **362543** (220) 2009 11 05
 (731) SAMANTA - Listwan i Adamek Spółka Jawna, Białka
 (540) Samanta PRÉT-À-PORTER



(531) 27.5.1, 29.1.5

(511) 25, 35

(210) **362544** (220) 2009 11 05
 (731) SAMANTA - Listwan i Adamek Spółka Jawna, Białka
 (540) Samanta GLAMOUR



(531) 27.5.1, 29.1.2

(511) 25, 35

(210) **362546** (220) 2009 11 05
 (731) Paweł Ungeheuer, Krosno
 (540) Karpackie Klimaty
 (511) 29, 30, 32, 33

(210) **362547** (220) 2009 11 05
 (731) Bogdan Mieczysław Tyc, Bytom
 (540) Szlagrowe Bajtle
 (511) 09, 16, 35, 41

(210) **362548** (220) 2009 11 06
 (731) Société des Produits Nestlé Spółka Akcyjna, Vevey, CH
 (540) lacta
 (511) 29

(210) **362549** (220) 2009 11 06
 (731) Société des Produits Nestlé Spółka Akcyjna, Vevey, CH

(540) B



(531) 2.5.1, 9.7.5, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05, 29, 32

(210) **362550** (220) 2009 11 06
 (731) Société des Produits Nestlé Spółka Akcyjna, Vevey, CH
 (540) Wspaniałej pogody przez cały następny dzień życzy producent GOURMET PERLE. GOURMET, jak mógłbyś mu odmówić?
 (511) 31

(210) **362551** (220) 2009 11 06
 (731) Systemowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piaseczno
 (540) WielkieBitwy.pl



(531) 24.15.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35

(210) **362552** (220) 2009 11 06
 (731) EASY HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice
 (540) EASY HOME Sp. z o.o.



(531) 27.5.1

(511) 35, 37, 42

(210) **362553** (220) 2009 11 06
 (731) EASY HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice
 (540) EASY HOME Sp. z o.o.



(531) 27.5.1

(511) 35, 37, 42

(210) **362554** (220) 2009 11 06
 (731) EASY HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice
 (540) ekomix
 (511) 01, 04, 39

(210) **362555** (220) 2009 11 06
 (731) EASY HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice

(540) ekomix



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 04, 39

(210) **362556** (220) 2009 11 06

(731) Tradis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin

(540) Castis



(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 03

(210) **362557** (220) 2009 11 06

(731) Tradis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin

(540) Krysia

(511) 29

(210) **362558** (220) 2009 11 06

(731) Tradis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin

(540) Sempre Cafe

(511) 30

(210) **362559** (220) 2009 11 06

(731) Tradis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin

(540) Hapiki

(511) 30

(210) **362560** (220) 2009 11 06

(731) Tradis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin

(540) Sonata

(511) 03, 05

(210) **362561** (220) 2009 11 06

(731) Tradis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin

(540) Kornec

(511) 30, 31

(210) **362562** (220) 2009 11 06

(731) Tradis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin

(540) Watson

(511) 31

(210) **362563** (220) 2009 11 06

(731) Tradis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin

(540) Figaro

(511) 31

(210) **362564** (220) 2009 11 06

(731) Paweł Makowski, Warszawa

(540) SUKO'



(531) 24.17.15, 27.5.1

(511) 03, 25, 35

(210) **362565** (220) 2009 11 06

(731) Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, Kraków

(540) SPICYVOODOO.pl



(531) 2.1.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

(210) **362566** (220) 2009 11 06

(731) Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, Kraków

(540) spicyvoodoo.pl

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

(210) **362567** (220) 2009 11 06

(731) Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, Kraków

(540) VOODOO.pl



(531) 2.1.25, 4.5.5, 27.5.1

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

(210) **362568** (220) 2009 11 06

(731) Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, Kraków

(540) voodoo.pl

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

(210) **362569** (220) 2009 11 06

(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SOFOREK” Jacek Soforek, Szamocin

(540) SOFOREK



(531) 8.1.18, 25.1.1, 26.1.1, 26.3.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 30, 35, 43

(210) **362570** (220) 2009 11 06

(731) Andrzej Lis, Toruń

(540) polkompozyt
(511) 02, 19, 37, 40

(210) **362571** (220) 2009 11 06
(731) Andrzej Lis, Toruń
(540) polkatron
(511) 02, 19, 37, 40

(210) **362572** (220) 2009 11 06
(731) Firma Cukiernicza „Solidarność-rok założenia 1952”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin
(540) czekolada moja miłość
(511) 30

(210) **362573** (220) 2009 11 06
(731) Firma Cukiernicza „Solidarność-rok założenia 1952”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin
(540) czekolada twoja miłość
(511) 30

(210) **362574** (220) 2009 11 06
(731) FOTOEDUKACJA S.C. Jacek ULACZYK, Roman
SZYMAŃSKI, Artur SOŁOWSKI, Siemianowice Śląskie
(540) fotoedukacja



(531) 2.1.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 40, 41

(210) **362575** (220) 2009 11 06
(731) POLOMARKET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Giebnia
(540) AWANTA CAFE



(531) 3.1.2, 24.1.3, 24.9.1, 25.1.1, 25.7.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **362576** (220) 2009 11 06
(731) POLOMARKET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Giebnia
(540) FORENZA CAFÉ



(531) 26.4.2, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30

(210) **362577** (220) 2009 11 06
(731) POLOMARKET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Giebnia

(540) Savino CAFE



(531) 11.3.4, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30

(210) **362578** (220) 2009 11 06
(731) POLOMARKET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Giebnia
(540) STARA SZTOLNIA



(531) 7.1.1, 25.1.1, 26.2.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30

(210) **362579** (220) 2009 11 06
(731) POLOMARKET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Giebnia
(540) HORN



(531) 24.9.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30

(210) **362584** (220) 2009 11 06
(731) PRV.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa
(540) ZIUUM
(511) 09, 35, 38

(210) **362585** (220) 2009 11 06
(731) PRV.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa
(540) Z



(531) 4.5.4, 4.5.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 38

(210) **362586** (220) 2009 11 06
 (731) Manuel López Real, Arona, ES
 (540) ABERDEEN



(531) 3.4.11, 27.5.1
 (511) 43

(210) **362587** (220) 2009 11 06
 (310) 77/865,394 (320) 2009 11 04 (330) US
 (731) Exide Technologies, Milton, US
 (540) Re+stoRe ENERGY SYSTEMS a division of Exide Technologies



(531) 24.17.5, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07, 09, 37, 39

(210) **362588** (220) 2009 11 06
 (731) Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) EKOFAKTURA
 (511) 35

(210) **362589** (220) 2009 11 06
 (731) MARGOT BIS Grzegorz Gajda, Odrano Wola
 (540) margot bis

margot bis

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 24, 25, 35

(210) **362590** (220) 2009 11 06
 (731) MARGOT BIS Grzegorz Gajda, Odrano Wola
 (540) margot bis



(531) 2.1.20, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 24, 25, 35

(210) **362591** (220) 2009 11 06
 (731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
 (540) Verdin. Znasz coś lepszego na trawienie?
 (511) 05

(210) **362592** (220) 2009 11 06
 (731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
 (540) Pełnej przyjemności próbowania jednej...? Trzech? Pięciu? Wszystkich świątecznych potraw życzy producent Verdinu. Verdin. Znasz coś lepszego na trawienie?
 (511) 05

(210) **362593** (220) 2009 11 06
 (731) Paweł Demczuk, Warszawa
 (540) bizantyjski generał
 (511) 09, 35, 42

(210) **362594** (220) 2009 11 06
 (731) Paweł Demczuk, Warszawa
 (540) byzantine general
 (511) 09, 35, 42

(210) **362595** (220) 2009 11 06
 (731) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware Corporation), Los Angeles, US
 (540) FOX CRIME
 (511) 09, 16, 38, 41

(210) **362596** (220) 2009 11 06
 (731) Przedsiębiorstwo BUDOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Włocławek
 (540) budomex

budomex

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 37

(210) **362597** (220) 2009 11 06
 (731) Gmina Wrocław, Wrocław
 (540) LEKSYKONY WROCŁAWIA
 (511) 09, 16, 35, 41

(210) **362598** (220) 2009 11 06
 (731) MICROSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) IT wspiera biznes

IT wspiera  biznes

(531) 2.1.25, 26.11.1, 27.5.1
 (511) 09, 16, 35

(210) **362599** (220) 2009 11 06
 (731) „METALSKŁAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siewierz;
 Dariusz Purgał, Będzin;
 Maciej Kowalczyk, Warszawa;
 Filip Kowalczyk, Warszawa;
 Zofia Wójcik, Warszawa
 (540) GLws
 (511) 06

(210) **362600** (220) 2009 11 06
 (731) „METALSKŁAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siewierz;
 Dariusz Purgał, Będzin;
 Maciej Kowalczyk, Warszawa;
 Filip Kowalczyk, Warszawa;
 Zofia Wójcik, Warszawa
 (540) GOLBUD-PANEL
 (511) 06

(210) **362601** (220) 2009 11 06
 (731) Sklep Internetowy, Turystyka Aktywna „NEKTON”
 Grzegorz Maślanka, Czaniec
 (540) e-choinki.pl



(531) 1.1.1, 5.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35

(210) **362602** (220) 2009 11 06
 (731) „METALSKŁAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siewierz;
 Dariusz Purgał, Będzin;
 Maciej Kowalczyk, Warszawa;
 Filip Kowalczyk, Warszawa;
 Zofia Wójcik, Warszawa
 (540) GLwj
 (511) 06

(210) **362603** (220) 2009 11 06
 (731) „METALSKŁAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siewierz;
 Dariusz Purgał, Będzin;
 Maciej Kowalczyk, Warszawa;
 Filip Kowalczyk, Warszawa;
 Zofia Wójcik, Warszawa
 (540) GLwd
 (511) 06

(210) **362604** (220) 2009 11 06
 (731) OCEANIC Spółka Akcyjna, Sopot
 (540) AA ECO THERAPY
 (511) 03

(210) **362605** (220) 2009 11 06
 (731) OCEANIC Spółka Akcyjna, Sopot
 (540) AA BIO THERAPY
 (511) 03

(210) **362606** (220) 2009 11 06
 (731) „METALSKŁAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siewierz;
 Dariusz Purgał, Będzin;
 Maciej Kowalczyk, Warszawa;
 Filip Kowalczyk, Warszawa;
 Zofia Wójcik, Warszawa
 (540) GLs
 (511) 06

(210) **362607** (220) 2009 11 06
 (731) „METALSKŁAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siewierz;
 Dariusz Purgał, Będzin;
 Maciej Kowalczyk, Warszawa;
 Filip Kowalczyk, Warszawa;
 Zofia Wójcik, Warszawa
 (540) GLj
 (511) 06

(210) **362608** (220) 2009 11 06
 (731) Farma - Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 (540) fp FARMA-PROJEKT



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05

(210) **362609** (220) 2009 11 06
 (731) „METALSKŁAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siewierz;
 Dariusz Purgał, Będzin;
 Maciej Kowalczyk, Warszawa;
 Filip Kowalczyk, Warszawa;
 Zofia Wójcik, Warszawa
 (540) GLd
 (511) 06

(210) **362610** (220) 2009 11 06
 (731) GRANDE FINALE Gabriela Myślak, Gdańsk
 (540) Grande Finale



(531) 3.6.1, 3.6.3, 26.2.1, 26.11.1, 27.5.1
 (511) 18, 20, 35, 43, 44

(210) **362611** (220) 2009 11 06
 (731) „CHATA POLSKA” Spółka Akcyjna, Poznań
 (540)



(531) 26.4.2, 26.4.8, 29.1.15
 (511) 02, 03, 09, 11, 13, 16, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 45

(210) **362613** (220) 2009 11 06
 (731) HORTNAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Góra
 (540) Shanti Art MEBLE KOLONIALNE



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 20, 35

(210) **362614** (220) 2009 11 06
(731) Bank BPH Spółka Akcyjna, Kraków
(540) LOKATA EUROPEJSKA BANKU BPH
(511) 36

(210) **362615** (220) 2009 11 06
(731) COMPO GmbH & Co. KG, Münster, DE
(540) VOROX
(511) 05

(210) **362616** (220) 2009 11 06
(731) Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Spółka Akcyjna, Piaseczno
(540) CAPILARIL
(511) 03, 05

(210) **362617** (220) 2009 11 06
(731) TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pruszków
(540) IZOLACJE NA BANK



(531) 26.4.2, 26.4.10, 27.5.1, 29.1.4
(511) 01, 09, 17, 37, 42

(210) **362618** (220) 2009 11 06
(731) Monika Matuszewska, Komorów
(540) SILTEN
(511) 01, 09, 17, 37, 42

(210) **362619** (220) 2009 11 06
(731) Norbert Jędruszczak, Warszawa
(540) QSS QSS.COM.PL



(531) 25.5.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09

(210) **362620** (220) 2009 11 06
(731) Norbert Jędruszczak, Warszawa
(540) TEAMART WWW.TEAMART.COM.PL



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 41

(210) **362621** (220) 2009 11 06
(731) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa

(540) program rozwoju bibliotek



(531) 26.3.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 38, 41, 42

(210) **362622** (220) 2009 11 06
(731) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa
(540) FRSI FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 38, 41, 42

(210) **362623** (220) 2009 11 06
(731) „BOGOLD II” Anna Wojcieszak, Oleśnica
(540) BOGOLD
(511) 09, 14, 16, 35, 38, 42

(210) **362624** (220) 2009 11 06
(731) „MAGIC PLAY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kalisz
(540) winpla
(511) 09, 28, 35, 38, 41

(210) **362625** (220) 2009 11 08
(731) MOJE-BIURO.PL Spółka Akcyjna, Gdynia
(540) szybka faktura.pl internetowy program dla firm



(531) 26.4.1, 26.4.9, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **362626** (220) 2009 11 09
(731) Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyróbów Różnych „HEKO” - Henryk Konieczny, Czeremno
(540) heko power
(511) 03

(210) **362627** (220) 2009 11 09
(731) Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyróbów Różnych „HEKO” - Henryk Konieczny, Czeremno
(540) heko flash
(511) 03

(210) **362628** (220) 2009 11 09
(731) Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyróbów Różnych „HEKO” - Henryk Konieczny, Czeremno
(540) heko błysk
(511) 03

(210) **362629** (220) 2009 11 09
 (731) Zakład Tworzyw Sztucznych i WYROBÓW RÓŻNYCH
 „HEKO” - Henryk Konieczny, Czeremno
 (540) heko moc
 (511) 03

(210) **362630** (220) 2009 11 09
 (731) GRAND-STYL Dariusz Maślowski, Łódź
 (540) SKORPIONER



(531) 3.9.16, 26.13.25, 27.5.1
 (511) 25

(210) **362631** (220) 2009 11 09
 (731) AGENCJA IART Artur Marcinkowski, Częstochowa
 (540) V STRONA INTERNETOWA BEZ BARIER



(531) 2.1.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 41, 42

(210) **362632** (220) 2009 11 09
 (731) Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX” Spółka
 z ograniczoną odpowiedzialnością, Grudziądz
 (540) OCETIX Grudziądz MAJONEZ pomorski EXTRA
 www.ocetix.com.pl



(531) 11.1.1, 11.1.2, 8.7.11, 8.7.25, 24.9.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

(210) **362633** (220) 2009 11 09
 (731) ROHRIG SYSTEM Marcin Mazurek, Lublin
 (540) ROHRIG

ROHRIG

(531) 26.11.1, 27.5.1
 (511) 06, 09, 11

(210) **362634** (220) 2009 11 09
 (731) F.H. TADAR Dariusz Tauchert, Poznań
 (540) FACTORY OF STAINLESS
 (511) 08, 21, 35

(210) **362635** (220) 2009 11 09
 (731) CENTER - PLUS Sławomir Lech, Warszawa
 (540) MIFUNE JAPAN VG10 STEEL



(531) 28.3, 27.5.1
 (511) 08

(210) **362636** (220) 2009 11 09
 (731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
 (540) S sulimar



(531) 5.7.2, 24.9.2, 27.5.1
 (511) 32, 33

(210) **362637** (220) 2009 11 09
 (731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
 (540) MAXI KING 10% EXTRA STRONG BEER RICH FULL
 FLAVOURS



(531) 3.1.1, 24.9.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 32, 33

(210) **362638** (220) 2009 11 09
 (731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
 (540) Beer premium Bernsteiner Bier Piwo Jasne Pełne B




(531) 5.7.5, 5.13.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32, 33

(210) **362639** (220) 2009 11 09
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) PRIVATBREUEREI PREMIUM QUALITÄT HORNBURG
BIER BRAU TRADITION HORNBURG PREMIUM
QUALITÄT



(531) 3.7.1, 24.9.2, 25.1.15, 26.1.2, 24.1.5, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32, 33

(210) **362640** (220) 2009 11 09
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Piwo Pszeniczne z sokiem z grapefruita MiSStic BEER
grapefruit hefeweizenmix



(531) 5.7.11, 25.1.5, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32, 33

(210) **362641** (220) 2009 11 09
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) GEBRAUT NACH DEM DEUTSCHEN REINHEITSGEBOT
EISENBERG LAGER BIER PRIVATBREUEREI EISENBERG
TRADE MARK Lager Bier Privatbreuerei



(531) 24.9.2, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32, 33

(210) **362642** (220) 2009 11 09
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) BECZKOWE MOCNE PIWO JASNE PASTERYZOWANE
WARZONE WEDŁUG TRADYCYJNEJ RECEPTURY
z 1888 ROKU



(531) 5.7.2, 5.11.1, 5.11.15, 5.3.11, 19.1.1, 19.1.6, 24.1.15, 26.1.2,
27.5.1, 29.1.14
(511) 32, 33

(210) **362643** (220) 2009 11 09
(731) Agro Alians Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa
(540) agroalians



(531) 5.3.11, 5.7.13, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 31, 35

(210) **362644** (220) 2009 11 09
(731) ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna, Gdańsk
(540) BAKAL
(511) 29, 30, 31, 35, 39, 40

(210) **362645** (220) 2009 11 09
(731) ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna, Gdańsk
(540) BAKAL CRUNCH
(511) 29, 30, 31, 35

(210) **362646** (220) 2009 11 09
(731) Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy,
Poznań
(540) Tytan WC



(531) 12.3.1, 12.3.7, 1.1.1, 27.5.1, 29.1.14, 5.5.1
(511) 03, 35

- (210) **362647** (220) 2009 11 09
 (731) Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy,
 Poznań
 (540) Tytan



- (531) 1.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 35

- (210) **362648** (220) 2009 11 09
 (731) Anna Joniec - Bieniek, Oświęcim - Zaborze
 (540) APTEKI PEŁNE ZDROWIA



- (531) 2.9.1, 24.13.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05, 35, 44

- (210) **362649** (220) 2009 11 09
 (731) Anna Joniec - Bieniek, Oświęcim - Zaborze
 (540) APTEKI PEŁNE ZDROWIA



- (531) 2.9.1, 24.13.1, 27.5.1
 (511) 05, 35, 44

- (210) **362650** (220) 2009 11 09
 (731) NOMI Spółka Akcyjna, Kielce
 (540) trendo
 (511) 35



- (531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35

- (210) **362652** (220) 2009 11 09
 (731) NOMI Spółka Akcyjna, Kielce
 (540) AREZZO RUSTICO
 (511) 35

- (210) **362653** (220) 2009 11 09
 (731) NOMI Spółka Akcyjna, Kielce

- (540) AREZZO RUSTICO



- (531) 26.11.1, 27.5.1
 (511) 35

- (210) **362654** (220) 2009 11 09
 (731) NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPÓLNICY
 SPÓŁKA JAWNA, Białystok
 (540) NAPROMEDICA
 (511) 41, 42, 44

- (210) **362655** (220) 2009 11 09
 (731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
 (540) ICN Polfa Rzeszów
 (511) 03, 05

- (210) **362656** (220) 2009 11 09
 (731) GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
 (540) Bawię się i uczę
 (511) 09, 16, 35, 39, 41, 42

- (210) **362657** (220) 2009 11 09
 (731) Autogielda M. Majski, J. Styrna- Spółka Jawna,
 Wrocław
 (540) przerywnik
 (511) 09, 16, 38, 42

- (210) **362658** (220) 2009 11 09
 (731) NOMI Spółka Akcyjna, Kielce
 (540) AREZZO MODERNO
 (511) 35

- (210) **362659** (220) 2009 11 09
 (731) NOMI Spółka Akcyjna, Kielce
 (540) AREZZO MODERNO



- (531) 26.11.1, 27.5.1
 (511) 35

- (210) **362660** (220) 2009 11 09
 (731) Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy,
 Poznań
 (540) tytan
 (511) 03, 35

- (210) **362661** (220) 2009 11 09
 (731) Tradis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Lublin
 (540) Kidly Baby
 (511) 05, 16, 25

- (210) **362662** (220) 2009 11 09
 (731) Andrzej Lis, Toruń
 (540) atifarb
 (511) 02, 19, 37, 40

(210) **362663** (220) 2009 11 09
 (731) Magdalena Gacek, Kęty
 (540) relaksy
 (511) 14, 18, 25, 35

(210) **362664** (220) 2009 11 09
 (731) Tomasz Sebastian Firley, Warszawa
 (540) DOM POLSKI

DOM POLSKI

(531) 27.5.1
 (511) 36, 43

(210) **362665** (220) 2009 11 09
 (731) Tomasz Sebastian Firley, Warszawa
 (540) dompolski.pl
 (511) 36, 43

(210) **362666** (220) 2009 11 09
 (731) Tomasz Sebastian Firley, Warszawa
 (540) Firley RODOWA TRADYCJA KUCHNI POLSKIEJ



(531) 3.1.1, 3.1.2, 25.1.15, 23.1.1, 26.1.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 43

(210) **362667** (220) 2009 11 09
 (731) Tomasz Sebastian Firley, Warszawa
 (540) firley.pl
 (511) 43

(210) **362668** (220) 2009 11 09
 (731) Bartłomiej Huczek, Kietrz
 (540) TRADYCYJNY POLSKI PRODUKT PIWO JASNE
 PEŁNE PREMIUM BEER MORAWSKIE klasycznie
 warzone BEER BIER BIERE BIRA OL STARKOL PHO
 FERMENTOWANE W OTWARTYCH KADZIACH



(531) 3.7.21, 5.13.25, 24.9.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 32

(210) **362669** (220) 2009 11 09
 (731) B Creative Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) coffeehouse more than a coffee



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30, 32, 43

(210) **362670** (220) 2009 11 09
 (731) DISKUS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 (540) DiSKUS datamedia & storage

DISKUS
 datamedia & storage

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09

(210) **362671** (220) 2009 11 09
 (731) SUPREMIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Stara Iwiczna
 (540) erpdlabranz.pl
 (511) 09, 35, 42

(210) **362672** (220) 2009 11 09
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna, Wrocław
 (540) Glandex



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 05

(210) **362673** (220) 2009 11 09
 (731) „A.ZIARKO” Andrzej Ziarko, Łódź
 (540) A.ZIARKO



(531) 3.9.1, 26.4.15, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35

(210) **362674** (220) 2009 11 09
 (731) Centrum Filmowe HELIOS Spółka Akcyjna, Łódź
 (540) ATLANTIC
 (511) 41

(210) **362675** (220) 2009 11 09
 (731) EURO FASHION Sławomir Woś, Pruszcz Gdański

(540) IDEA COSMETICS



(531) 26.11.1, 27.5.1
(511) 03, 08, 16, 44

(210) **362676** (220) 2009 11 09

(731) Dariusz Polewczyk, Łódź

(540) Daagni



(531) 7.1.8, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 24, 25, 26

(210) **362677** (220) 2009 11 09

(731) Topronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź

(540) RONIC tajemnica zdrowego domu



(531) 26.2.1, 26.1.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 21

(210) **362678** (220) 2009 11 09

(731) DMBi Witas Spółka Jawna, Będzin

(540) DMBi



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 36, 37

(210) **362679** (220) 2009 11 09

(731) Anna Goszczycka, Mława

(540) CENTRUM UŚMIECHU STOMATOLOGIA



(531) 2.9.4, 2.9.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 44

(210) **362680** (220) 2009 11 09

(731) MAR ANDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź

(540) adler



(531) 26.11.25, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 07, 09, 19

(210) **362681** (220) 2009 11 09

(731) Europejska Akademia Dziecka Daria Michalska, Przemysław Michalski, Agnieszka Perska s.c., Świdnica

(540) EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA



(531) 2.5.23, 2.5.24, 2.5.25, 2.9.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 41

(210) **362682** (220) 2009 11 09

(731) PPHU „Smaczek” Grażyna Patrzalek, Obora

(540) Smaczek SMACZNIE I ZDROWO



(531) 2.1.11, 11.1.1, 26.4.1, 26.4.2, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 30

(210) **362683** (220) 2009 11 09

(731) „NORSON” Paweł Norkiewicz, Sarbinowo

(540) N



(531) 26.1.1, 26.2.1, 27.1.1

(511) 06

(210) **362684** (220) 2009 11 09

(731) „NORSON” Paweł Norkiewicz, Sarbinowo

(540) NORSON



(531) 26.2.1, 26.1.1, 27.5.1
(511) 06

(210) **362685** (220) 2009 11 09
(731) ZP Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Piekary Śląskie
(540) Technika, Broń i Umundurowanie
(511) 16

(210) **362686** (220) 2009 11 09
(731) ZP Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Piekary Śląskie
(540) Skrzydła i Motor
(511) 16

(210) **362687** (220) 2009 11 09
(731) Bartosz Chęcik, Inowrocław
(540) xd picture
(511) 09

(210) **362688** (220) 2009 11 09
(731) Bartosz Chęcik, Inowrocław
(540) king memory
(511) 09

(210) **362690** (220) 2009 11 09
(731) Zakład Mechaniki i Elektroniki „ZAMEL” Spółka Jawna
Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska,
Pszczyna
(540) ecoline

The logo for 'ecoline' features a stylized lowercase 'e' inside a square frame, followed by the word 'ecoline' in a lowercase, sans-serif font.

(531) 5.3.11, 26.4.4, 26.4.9, 26.4.1, 27.5.1
(511) 09

(210) **362691** (220) 2009 11 09
(731) Viacom International Inc., New York, US
(540) NICKELODEON BRYGADA
(511) 18, 25, 28, 41

(210) **362692** (220) 2009 11 09
(731) GENERAL MOTORS LLC, Detroit, US
(540) ATS
(511) 12

(210) **362693** (220) 2009 11 09
(731) KISIELEWSKI s.c. G. Kisielewski, M. Kisielewska,
Z. Czerniewicz, Poznań
(540) Soundfinder
(511) 09

(210) **362694** (220) 2009 11 09
(731) KISIELEWSKI s.c. G. Kisielewski, M. Kisielewska,
Z. Czerniewicz, Poznań
(540) Crank
(511) 15

(210) **362695** (220) 2009 11 09
(731) KAMIS SPÓŁKA AKCYJNA, Stefanowo

(540) KURCZAK Palce lizać!

The logo for 'KURCZAK Palce lizać!' features the word 'KURCZAK' in a bold, stylized font with a red outline, and 'Palce lizać!' in a smaller, cursive font below it.

(531) 24.17.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30

(210) **362696** (220) 2009 11 09
(731) Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczne
Wypoczynkowe „Natura Tour” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Gdańsk
(540) NATURAtour

The logo for 'NATURAtour' features a stylized graphic of a sun rising over a mountain range, with the word 'NATURAtour' in a lowercase, sans-serif font below it.

(531) 1.3.1, 6.1.2, 6.1.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39, 41, 43

(210) **362697** (220) 2009 11 09
(731) RIEBER FOODS POLSKA Spółka Akcyjna, Włocławek
(540) BKS ch Delecta

The logo for 'BKS ch Delecta' features a stylized graphic of a tennis racket and a tennis ball, with the text 'BKS ch' above and 'Delecta' below in a red oval.

(531) 2.1.8, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 25, 35, 41

(210) **362698** (220) 2009 11 09
(731) Rafał Antoni Szymański, Poznań
(540) radca nieruchomości Rafał Antoni Szymański

The logo for 'radca nieruchomości Rafał Antoni Szymański' features a stylized graphic of a red roof with a black chimney, and the text 'radca nieruchomości' above and 'Rafał Antoni Szymański' below.

(531) 7.3.11, 24.17.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 36, 41

(210) **362699** (220) 2009 11 09
(731) Piotr Maciejec, Sopot;
Robert Hrebowicz, Gorzów
(540) eldena
(511) 03, 35

(210) **362700** (220) 2009 11 09
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) Candronic
(511) 05

- (210) **362701** (220) 2009 11 09
 (731) Medicine Today Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) NOWOCZESNY szpital



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 41

- (210) **362702** (220) 2009 11 09
 (731) Fortunor Trading Ltd., Nicosia, CY
 (540) oczy twojego domu
 (511) 17, 19, 37

- (210) **362703** (220) 2009 11 09
 (731) POLKOMTEL Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) pod kontrolą
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

- (210) **362704** (220) 2009 11 09
 (731) POLKOMTEL Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) pod kontrolą w plusie dla firm
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

- (210) **362705** (220) 2009 11 09
 (731) POLKOMTEL Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) wydatki kontrolowane
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

- (210) **362706** (220) 2009 11 09
 (731) POLKOMTEL Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) wydatki kontrolowane w plusie dla firm
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

- (210) **362707** (220) 2009 11 09
 (731) BISPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głuchów
 (540) AURA
 (511) 04

- (210) **362708** (220) 2009 11 09
 (731) BISPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głuchów
 (540) DIANA
 (511) 04

- (210) **362709** (220) 2009 11 09
 (731) BISPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głuchów
 (540) THERMO-BASE
 (511) 04

- (210) **362710** (220) 2009 11 09
 (731) BISPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głuchów
 (540) CATERING
 (511) 04

- (210) **362711** (220) 2009 11 09
 (731) BISPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głuchów
 (540) SPA
 (511) 04

- (210) **362712** (220) 2009 11 09
 (731) BISPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głuchów
 (540) TANIA
 (511) 04

- (210) **362713** (220) 2009 11 10
 (731) POLTRADE WALETKO SPÓŁKA JAWNA, Ruda Śląska
 (540) Daj swojemu dziecku, to co najlepsze!
 (511) 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35

- (210) **362714** (220) 2009 11 10
 (731) TACTICA Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gliwice
 (540) Gardimax termogripp




- (531) 27.5.1, 29.1.14
 (511) 05

- (210) **362715** (220) 2009 11 10
 (731) POLTRADE WALETKO SPÓŁKA JAWNA, Ruda Śląska
 (540) dziecięcy ekspert Daj swojemu dziecku, to co najlepsze!



- (531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35

- (210) **362716** (220) 2009 11 10
 (731) „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa Spółka Jawna, Łopuszno
 (540) SPECJAŁY Z DOMOWEJ SPIŻARNI



- (531) 6.7.25, 7.1.8, 7.1.19, 27.5.1, 29.1.7, 25.15.25
 (511) 29, 30

- (210) **362717** (220) 2009 11 10
 (731) SULIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piotrków Trybunalski

(540) Phantasy



(531) 1.1.1, 1.1.5, 1.15.21, 1.15.23, 5.1.12, 5.3.11, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 32, 33

(210) **362718** (220) 2009 11 10
 (731) Zakłady Piwowarskie Głubczyce Spółka Akcyjna, Głubczyce
 (540) BEER BIÈRE BIER SÈÖR CERUEZA PIWO Kastel Pils
 Piwo Jasne Pełne PILSENI TÍPUSÛ UILÀGOS SÖR
 Anno Domini 1856



(531) 3.1.1, 3.1.2, 24.1.3, 24.9.2, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 32

(210) **362719** (220) 2009 11 10
 (731) KINETIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) GATEWAY
 (511) 18, 25

(210) **362720** (220) 2009 11 10
 (731) Zakłady Chemiczne „ANSER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) SWISS TECHNOLOGY Brillo CHEMIA GOSPODARCZA



(531) 1.15.24, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 01, 02, 03, 04, 05, 17, 19

(210) **362721** (220) 2009 11 10
 (731) „Intersilesia McBride Polska” Sp. z o.o., Strzelce Opolskie
 (540) AVEA
 (511) 03

(210) **362722** (220) 2009 11 10
 (731) INCO-VERITAS S.A., Warszawa
 (540) LUDWIK LUBI ZMYWAĆ
 (511) 03

(210) **362723** (220) 2009 11 10
 (731) Jacek Węgierski, Warszawa
 (540) RUCOLA Pizza e Pasta



(531) 8.7.4, 27.5.1, 29.1.14

(511) 43

(210) **362724** (220) 2009 11 10
 (731) Jarosław Pawliński, Przyborów
 (540) ultra drive rally team
 (511) 35, 41

(210) **362725** (220) 2009 11 10
 (731) P.H.U. „AUGUSTO-JAROCIN” Mieczysław Mikołajczak, Jarocin
 (540) Augusto Jarocin



(531) 3.1.14, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 30, 31, 32, 35, 39

(210) **362726** (220) 2009 11 10
 (731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” Spółka Akcyjna, Jelenia Góra
 (540) AMIZOLMET
 (511) 05

(210) **362727** (220) 2009 11 10
 (731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” Spółka Akcyjna, Jelenia Góra
 (540) AKEDOLOX
 (511) 05

(210) **362728** (220) 2009 11 10
 (731) Guava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) V VICTORIA



(531) 26.1.1, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41

(210) **362729** (220) 2009 11 10

(731) Guava Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) V GALERIA VICTORIA



(531) 26.1.4, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41

(210) **362730** (220) 2009 11 10

(731) „Wirtualna Polska” Spółka Akcyjna, Gdańsk

(540) aleSeriale.pl



(531) 16.1.4, 16.1.5, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

(210) **362731** (220) 2009 11 10

(731) „Wirtualna Polska” Spółka Akcyjna, Gdańsk

(540) tanio.pl

(511) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **362732** (220) 2009 11 10

(731) e - point Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) Active Forms

(511) 35, 38

(210) **362733** (220) 2009 11 10

(731) e - point Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) ActiveForms

(511) 35, 38

(210) **362734** (220) 2009 11 10

(731) e - point Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) Active Forms



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 38

(210) **362735** (220) 2009 11 10

(731) BIOGARDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowa Iwiczna

(540) GRYPORUTIN

(511) 03, 05, 44

(210) **362736** (220) 2009 11 10

(731) Firma Usługowo - Handlowa Joanna Pąchalska, Legnica

(540) SoundMAGIC



(531) 24.17.10, 24.17.12, 27.5.1

(511) 09, 35

(210) **362737** (220) 2009 11 10

(731) ROBINSON EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała

(540) DIATOMIC

(511) 28

(210) **362739** (220) 2009 11 10

(731) MED - VET S.C. Grzegorz Grygiel Anna Grygiel, Wrocław

(540) MV Ośrodek Szkoleniowy MED-VET



(531) 3.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 41

(210) **362740** (220) 2009 11 10

(731) Aren'Art Hurt s.c. Renata Brzozowska, Artur Rodź, Warszawa

(540) Aren'Art Forever - Piękna biżuteria na Pięknej

(511) 14, 35

(210) **362741** (220) 2009 11 10

(731) EVELINE COSMETICS Spółka Akcyjna, Lesznowola

(540) EYE MAX PRECISION

(511) 03, 44

(210) **362742** (220) 2009 11 10

(731) HAND-PROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) HP HAND-PROD Part of OneMed Group



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 03, 05, 10, 11, 16, 35, 39

- (210) **362743** (220) 2009 11 10
 (731) HAND-PROD Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) HP HAND-PROD Part of OneMed Group



- (531) 26.13.25, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 03, 05, 10, 11, 16, 35, 39

- (210) **362744** (220) 2009 11 10
 (731) Anna Sybicka, Płońsk
 (540) FARINOX
 (511) 01, 03, 05

- (210) **362745** (220) 2009 11 10
 (731) BLAU-FARMA Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa,
 Warszawa
 (540) PULMOKAST
 (511) 03, 05, 42

- (210) **362746** (220) 2009 11 10
 (731) MOKATE Spółka Akcyjna, Ustroń
 (540) LOYD TEA GRZANIEC Grzeszny malinowy HERBATKA
 Z PRĄDEM Rozgrzewa



- (531) 2.3.1, 5.3.11, 5.7.8, 11.3.2, 11.3.14, 27.5.1, 26.15.9, 29.1.15
 (511) 30

- (210) **362747** (220) 2009 11 10
 (731) Warynia Grela, Agnieszka Łukasik Spółka Jawna,
 Warszawa
 (540) NEOPERFUMERIA
 (511) 03, 04, 21, 29, 30, 32, 44

- (210) **362748** (220) 2009 11 10
 (731) Kancelaria Księgowo-Podatkowa „MILLE” - Justyna
 Maciejewska, Warszawa

- (540) KANCELARIA KSIĘGOWO PODATKOWA Mille



- (531) 24.15.3, 24.15.15, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 41

- (210) **362749** (220) 2009 11 10
 (731) Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO
 Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) ZOZOLANDIA
 (511) 30

- (210) **362750** (220) 2009 11 10
 (731) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych
 Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) W domu
 (511) 12, 36

- (210) **362751** (220) 2009 11 10
 (731) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych
 Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) W drodze
 (511) 12, 36

- (210) **362752** (220) 2009 11 10
 (731) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych
 Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) W drodze. W domu
 (511) 12, 36

- (210) **362753** (220) 2009 11 10
 (731) CAPITAL CARPET Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Rzeszów
 (540) CAROLINE



- (531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 27

- (210) **362754** (220) 2009 11 10
 (731) CAPITAL CARPET Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Rzeszów
 (540) CORNEL



- (531) 27.5.1, 29.1.2, 29.1.4
 (511) 27

- (210) **362755** (220) 2009 11 12
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
 Hasco-Lek Spółka Akcyjna, Wrocław

- (540) Zatkany nos? Nie możesz złapać oddechu?
Rhin - bac fresh ulga zawsze pod ręką!
(511) 05

- (210) **362756** (220) 2009 11 12
(731) INDYKPOL Spółka Akcyjna, Olsztyn
(540) INDYKPOL Samo dobro MIĘSO Z INDYKA NA
KOTLETY JAKOŚĆ GWARANTOWANA OBNIŻONA
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU



- (531) 5.9.1, 8.5.1, 8.5.25, 3.7.4, 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 43

- (210) **362757** (220) 2009 11 12
(731) INDYKPOL Spółka Akcyjna, Olsztyn
(540) INDYKPOL Samo dobro
(511) 29, 43

- (210) **362758** (220) 2009 11 12
(731) QUBUS HOTEL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Wrocław
(540) LUXY HOTEL
(511) 39, 41, 43

- (210) **362759** (220) 2009 11 12
(731) Wydawnictwo EUROPA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Iwiny
(540) MĄDRZEJ ONLINE
(511) 16, 41

- (210) **362760** (220) 2009 11 12
(731) „FORBET” Marek Małecki, Tarnobrzeg
(540) PARTENON
(511) 19, 35, 37

- (210) **362761** (220) 2009 11 12
(731) „FORBET” Marek Małecki, Tarnobrzeg
(540) BERGERAC
(511) 19, 35, 37

- (210) **362762** (220) 2009 11 12
(731) Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „PAWEKO”
Beata Pawlikowska, Mierzyn

- (540) PAWEKO PAWLIKOWSCY



- (531) 5.1.3, 6.7.25, 7.1.8, 7.1.9, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.2, 29.1.4
(511) 29, 35, 39

- (210) **362763** (220) 2009 11 12
(731) MAXBAT PACIOREK, BANDURA SPÓŁKA JAWNA,
Jelenia Góra
(540) PowerMAX

PowerMAX

- (531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09

- (210) **362764** (220) 2009 11 12
(731) DESA UNICUM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Aukcja Młodej Sztuki
(511) 35

- (210) **362765** (220) 2009 11 12
(731) BENEFIT SYSTEMS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa
(540) MultiSport plus BENEFIT systems
www.benefitsystems.pl



- (531) 2.3.8, 25.5.25, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 18, 20, 24, 25, 28, 41

- (210) **362766** (220) 2009 11 12
(731) Józef Lubieniecki, Olsztyn
(540) LOM



- (531) 7.5.5, 7.5.8, 24.17.25, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 45

- (210) **362767** (220) 2009 11 12
(731) Fabryka Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” Spółka Akcyjna,
Łańcut

(540) Biała Dama LUXURY POLISH VODKA



(531) 2.3.25, 26.2.7, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 33

(210) **362768** (220) 2009 11 12
 (731) Firma Produkcyjno Handlowa KRIST Spółka Jawna
 Tomasz Szczepanik, Robert Kądziaława,
 Dąbrowa Tarnowska
 (540) KRIST PRODUCENT PRZYPRAW



(531) 26.4.1, 26.4.3, 26.4.6, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30

(210) **362769** (220) 2009 11 12
 (731) Firma Produkcyjno Handlowa KRIST Spółka Jawna
 Tomasz Szczepanik, Robert Kądziaława,
 Dąbrowa Tarnowska
 (540) Szef kuchni poleca KRISTELA Królewska przyprawa
 do potraw KRIST PRODUCENT PRZYPRAW



(531) 5.9.24, 26.4.1, 26.4.3, 26.4.6, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

(210) **362770** (220) 2009 11 12
 (731) Fabryka Kosmetyków POLLENA EWA Spółka Akcyjna,
 Łódź

(540) eva natura



(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
 (511) 03, 05

(210) **362771** (220) 2009 11 12
 (731) Naturell Polska Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Kraków
 (540) maxiprost Naturell suplement diety



(531) 5.13.7, 24.17.15, 25.1.25, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 32

(210) **362772** (220) 2009 11 12
 (731) POLFARMEX Spółka Akcyjna, Kutno
 (540) aescin



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.3, 29.1.8
 (511) 03, 05

(210) **362773** (220) 2009 11 12
 (731) DŁUGA WYSPA Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Poznań
 (540) CITI CITISpa AZYL W CENTRUM MIASTA



(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 44

(210) **362774** (220) 2009 11 12
 (731) DŁUGA WYSPA Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Poznań

(540) CITI CITISpa AZYL W CENTRUM MIASTA



(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 44

(210) **362775** (220) 2009 11 12
 (731) JMT Firma Handlowo Produkcyjno Usługowo
 Projektowa Marian Skiba, Tarnów
 (540) JMT



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 19, 37, 42

(210) **362776** (220) 2009 11 12
 (731) FAMILY LIFE Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Poznań
 (540) Anti Alergic System LION



(531) 1.1.1, 1.1.3, 1.5.1, 27.5.1, 29.1.2

(511) 07, 09, 11, 21, 35, 39

(210) **362777** (220) 2009 11 12
 (731) K24 Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno
 Usługowo Projektowe Marian Skiba, Tarnów
 (540) 24k



(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.7

(511) 03, 25, 42

(210) **362778** (220) 2009 11 12
 (731) „FAMILY LIFE” Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Poznań

(540) „FAMILY LIFE” Sp. z o.o.



(531) 1.5.1, 27.5.1, 29.1.2

(511) 07, 09, 11, 21, 35, 39

(210) **362779** (220) 2009 11 12
 (731) BISPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Głuchów
 (540) 4Catering CANDLES



(531) 13.1.1, 27.5.1, 29.7.1

(511) 04

(210) **362780** (220) 2009 11 12
 (731) BISPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Głuchów
 (540) Aura FRAGRANCES CANDLES



(531) 9.1.10, 27.5.1

(511) 04

(210) **362781** (220) 2009 11 12
 (731) ZAWODOWIEC Grzegorz Widlak Spółka Jawna,
 Wrocław
 (540) uspro



(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 38

(210) **362782** (220) 2009 11 12
 (731) Zakład Produkcyjno-Handlowy „ŚLIWA”, Jerzy Śliwa,
 Kielno
 (540) ŚLIWA



(531) 26.1.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 07, 17, 40

- (210) **362783** (220) 2009 11 12
 (731) FROSTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Bydgoszcz
 (540) CheeSery



- (531) 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29, 30

- (210) **362784** (220) 2009 11 12
 (731) WIPASZ Spółka Akcyjna, Wadąg
 (540) B BOJAR SZLACHETNY SMAK



- (531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 35

- (210) **362785** (220) 2009 11 12
 (731) Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna,
 Płock
 (540) CLUB VERVA VITAY



- (531) 27.5.1
 (511) 01, 04, 16, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43

- (210) **362786** (220) 2009 11 12
 (731) Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna,
 Płock
 (540) CLUB VITAY



- (531) 27.5.1
 (511) 01, 04, 16, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43

- (210) **362787** (220) 2009 11 12
 (731) Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna,
 Płock
 (540) CLUB SUPER VITAY



- (531) 27.5.1
 (511) 01, 04, 16, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43

- (210) **362788** (220) 2009 11 12
 (731) ARCHITRIUM ARCHITEKT Jarosław Leleń, Bytom

- (540) Architrium



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 37, 42

- (210) **362789** (220) 2009 11 12
 (731) Ziębińska Maria i Ziębiński Stanisław „ICE - MASTRY”
 Spółka Jawna, Czaniec
 (540) METEORY
 (511) 30

- (210) **362790** (220) 2009 11 12
 (731) Ziębińska Maria i Ziębiński Stanisław „ICE - MASTRY”
 Spółka Jawna, Czaniec
 (540) GWIEZDNY PYŁ
 (511) 30

- (210) **362791** (220) 2009 11 12
 (731) Ziębińska Maria i Ziębiński Stanisław „ICE - MASTRY”
 Spółka Jawna, Czaniec
 (540) EXTRAVAGANZA
 (511) 30

- (210) **362792** (220) 2009 11 12
 (731) FOOD AND PHARMACY CORPORATION Spółka
 z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 (540) 5 power
 (511) 05, 32

- (210) **362793** (220) 2009 11 12
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GAMATEX
 SPÓŁKA JAWNA MARIA GACEK, PIOTR GACEK,
 Stare Bystre
 (540) PAULO BENE



- (531) 27.5.1
 (511) 25

- (210) **362794** (220) 2009 11 12
 (731) „W & S” DORADZTWO, Kraków
 (540) Wiking Europe



- (531) 1.1.1, 26.1.1, 26.1.13, 27.5.1
 (511) 07

- (210) **362795** (220) 2009 11 12
 (731) BARWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Kraków
 (540) Frutto Fresco
 (511) 03

- (210) **362796** (220) 2009 11 12
 (731) WAMTECHNIK Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) greentech SOLAR ENERGY



- (531) 26.1.1, 26.1.10, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 11

- (210) **362797** (220) 2009 11 12
 (731) „WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa
 Spółka Jawna, Łopuszno
 (540) Mr Steak
 (511) 43

- (210) **362798** (220) 2009 11 12
 (731) KIA MOTORS CORPORATION, Seoul, KR
 (540) KIA K7



- (531) 26.1.2, 27.1.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 12

- (210) **362799** (220) 2009 11 12
 (731) Vina Santa Carolina S.A., Santiago, CL
 (540) SANTA CAROLINA HERENCIA
 (511) 33

- (210) **362800** (220) 2009 11 12
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540) pepsi WILD SIDE



- (531) 1.1.1, 1.15.9, 26.1.1, 26.1.12, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 32

- (210) **362801** (220) 2009 11 12
 (731) ITI Neovision Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) ROZRYWKA n



- (531) 1.15.9, 26.1.1, 26.1.6, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

- (210) **362802** (220) 2009 11 12
 (731) ITI Neovision Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) TECHNOLOGIA n



- (531) 1.15.9, 26.1.1, 26.1.6, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

- (210) **362803** (220) 2009 11 12
 (731) ITI Neovision Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) ŚWIĘTA n



- (531) 1.15.9, 26.1.1, 26.1.6, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

- (210) **362804** (220) 2009 11 12
 (731) ITI Neovision Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) FILMY n



- (531) 1.15.9, 26.1.1, 26.1.6, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

- (210) **362805** (220) 2009 11 12
 (731) ITI Neovision Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) SPORT n



- (531) 1.15.9, 26.1.1, 26.1.6, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

- (210) **362806** (220) 2009 11 12
 (731) „INTER ALNET” Adam Albiński, Warszawa

(540) PRONO WWW.PRONO.COM.PL



(531) 26.11.3, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 35, 42

(210) **362807** (220) 2009 11 12
 (731) „INTER ALNET” Adam Albiński, Warszawa
 (540) RZUTNIKI.com



(531) 26.3.2, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 42

(210) **362808** (220) 2009 11 12
 (731) „INTER ALNET” Adam Albiński, Warszawa
 (540) InterAlnet

InterAlnet

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 38, 42

(210) **362809** (220) 2009 11 12
 (731) KAMIS Spółka Akcyjna, Stefanowo
 (540) Galeo



(531) 5.3.20, 5.7.9, 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29, 30, 31, 35, 43

(210) **362810** (220) 2009 11 12
 (731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
 (540) Beauté de la nature

Beauté de la nature

(531) 27.5.1
 (511) 03

(210) **362811** (220) 2009 11 12
 (731) Novartis AG, Bazylea, CH
 (540) Amlopin S SANDOZ

Amlopin

 **SANDOZ**

(531) 26.3.1, 26.3.18, 27.5.1
 (511) 05

(210) **362812** (220) 2009 11 12
 (731) DANONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) ale Owoc!




(531) 24.17.1, 24.17.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29

(210) **362813** (220) 2009 11 12
 (731) DANONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) ale Owoc!
 (511) 29

(210) **362814** (220) 2009 11 12
 (731) Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych
 Andrzej Opadczuk, Warszawa
 (540) CENTRUM LECZENIA CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH
 (511) 44

(210) **362815** (220) 2009 11 12
 (731) Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych
 Andrzej Opadczuk, Warszawa
 (540) CENTRUM LECZENIA CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH

**CENTRUM LECZENIA
 CHOROÓB
 CYWILIZACYJNYCH**



(531) 2.1.22, 2.1.23, 2.1.25, 24.12.17, 24.13.1, 27.5.1
 (511) 44

(210) **362816** (220) 2009 11 12
 (731) Tajfun Grzegorz Mularczyk, Pruszków
 (540) MIOORTO - SAŁATY PACHNĄCE LATEM
 (511) 29, 31, 35, 39

(210) **362817** (220) 2009 11 12
 (731) Tajfun Grzegorz Mularczyk, Pruszków
 (540) SAŁATKI MIOORTO - Z TOREBKI PROSTO NA STÓŁ
 (511) 29, 31, 35, 39

(210) **362818** (220) 2009 11 12
 (731) SYNOPTIS PHARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

- (540) suplement diety NURSEA vita-complex
zbilansowany zestaw witamin na 4 pory roku 40
tabletek powlekanych Wpływa wzmacniająco
na organizm Wspomaga ochronę skóry i łagodzenie
objawów alergii Optymalnie uzupełnia całoroczne
braki witamin i minerałów synoptis pharma



- (531) 1.15.1, 2.7.2, 9.1.10, 25.1.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05, 11, 35, 41, 44

- (210) **362819** (220) 2009 11 12
(731) MASTER Andrzej Węgrzyn, Skawina
(540) Master START
(511) 19

- (210) **362820** (220) 2009 11 12
(731) MASTER Andrzej Węgrzyn, Skawina
(540) Master PUTZ OUTSIDE
(511) 19

- (210) **362821** (220) 2009 11 12
(731) Handel i Usługi Sylwia Miniszewska, Osiek n.Not.
(540) LIKIER ŚMIETANÓWKA

LIKIER ŚMIETANÓWKA

- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 33

- (210) **362822** (220) 2009 11 12
(731) Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki,
Bydgoszcz
(540) LAUR KRÓLOWEJ SPORTU
(511) 06, 28, 41

- (210) **362823** (220) 2009 11 12
(731) Firma Handlowa „SORT” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań
(540) Tur HUTA SZKŁA 1842



- (531) 26.1.1, 26.1.18, 27.1.1, 27.5.1
(511) 21, 42

- (210) **362824** (220) 2009 11 12
(731) NADWIŚLAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW
WARZYW „GRONO” Z W. LUBIENIA,
Wielkie Zajączkowo
(540) Nadwiślańska Spółdzielnia Producentów Warzyw
„Grono” POLAND

Nadwiślańska Spółdzielnia Producentów Warzyw
„Grono” POLAND

- (531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 31

- (210) **362825** (220) 2009 11 12
(731) OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Nasze Smaki KIEŁBASA GOSPODARZA



- (531) 25.1.1, 26.1.2, 26.3.23, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

- (210) **362826** (220) 2009 11 12
(731) Polski Ogród Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Wiosenny Przysmak



- (531) 5.7.13, 5.7.21, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

- (210) **362827** (220) 2009 11 12
(731) Contractor Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków
(540) Contractor



- (531) 26.3.23, 26.4.1, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 19, 35, 36, 37, 39, 41

- (210) **362828** (220) 2009 11 12
(731) Contractor Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków
(540) CONTRACTOR
(511) 19, 35, 36, 37, 39, 41

- (210) **362829** (220) 2009 11 12
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH

(540) SZTYWNIAK
(511) 30

(210) **362830** (220) 2009 12 17
(731) STAS - POL PARTNERS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lisowice
(540) PARTNER TAXI



(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 39

(210) **362831** (220) 2009 11 12
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FUKS” Zadrowscy Spółka Jawna, Wejherowo
(540) FUKS
(511) 09, 11, 35, 36

(210) **362832** (220) 2009 11 12
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FUKS” Zadrowscy Spółka Jawna, Wejherowo
(540) FUKS24
(511) 09, 11, 35, 36

(210) **362833** (220) 2009 11 12
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FUKS” Zadrowscy Spółka Jawna, Wejherowo
(540) FUKS24.PL



(531) 5.3.6, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 09, 11, 35, 36

(210) **362834** (220) 2009 11 13
(731) Dax Cosmetics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Duchnów
(540) moje odkrycie - anna maria jopek
(511) 03, 05

(210) **362835** (220) 2009 11 13
(731) Dax Cosmetics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Duchnów
(540) wielu pięknych odkryć życzy producent kosmetyków yoskine
(511) 03, 05

(210) **362836** (220) 2009 11 13
(731) „PIZZA DOMINIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa, Warszawa
(540) KANTON CHINESE RESTAURANT



(531) 7.3.11, 27.5.1, 29.1.14
(511) 43

(210) **362837** (220) 2009 11 13
(731) Perła - Browary Lubelskie Spółka Akcyjna, Lublin
(540) OD 1846 TRADYCYJNA RECEPTURA - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - DOSKONAŁY SMAK PERŁA czarna extra strong PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A. - PIWO JASNE MOCNE PERŁA WŚRÓD PIW



(531) 19.7.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **362838** (220) 2009 11 13
(731) Perła - Browary Lubelskie Spółka Akcyjna, Lublin
(540) poczuj smak zwycięstwa A.D. 1846 GOOLMAN PREMIUM piwo jasne pełne



(531) 19.7.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **362839** (220) 2009 11 13
(731) Perła - Browary Lubelskie Spółka Akcyjna, Lublin
(540) OD 1846 PERŁA czarna extra strong PERŁA WŚRÓD PIW



(531) 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **362840** (220) 2009 11 13
(731) Perła - Browary Lubelskie Spółka Akcyjna, Lublin
(540) gollster
(511) 32

(210) **362841** (220) 2009 11 13
(731) Perła - Browary Lubelskie Spółka Akcyjna, Lublin
(540) goolman strong
(511) 32

(210) **362842** (220) 2009 11 13
(731) Perła - Browary Lubelskie Spółka Akcyjna, Lublin
(540) Gollster PREMIUM pils anno domini 1846 ZAWSZE Z WIATREM



(531) 18.3.2, 25.1.15, 25.7.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **362843** (220) 2009 11 13
(731) Perła - Browary Lubelskie Spółka Akcyjna, Lublin
(540) export SINCE 1846 TRADITIONAL FORMULA - THE HIGHEST QUALITY - EXCLUSIVE FLAVOR PERŁA export PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A. FULL LIGHT PREMIUM BEER PERŁA WŚRÓD PIW



(531) 19.7.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **362844** (220) 2009 11 13
(731) SANTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) santech



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 37

(210) **362845** (220) 2009 11 13
(731) Lider SKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lipiny Stare
(540) Pryncypał
(511) 30

(210) **362846** (220) 2009 11 13
(731) Lider SKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lipiny Stare
(540) Pryncypałki
(511) 30

(210) **362847** (220) 2009 11 13
(731) Zakład Produkcyjno-Handlowy „PILEX” Ireneusz Roszkiewicz, Mierzyn
(540) PILEX



(531) 15.7.1, 15.7.2, 29.1.13
(511) 07, 08, 37

(210) **362848** (220) 2009 11 13
(731) NAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
(540) ŻONAnieŻONA



(531) 27.5.1, 29.1.5
(511) 37, 42, 43, 45

(210) **362849** (220) 2009 11 13
(731) NAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
(540) żonanieżona
(511) 37, 42, 43, 45

(210) **362850** (220) 2009 11 13
(731) Michał Kozłowski, Gdynia
(540)



(531) 26.13.25
(511) 25, 28

(210) **362851** (220) 2009 11 13
(731) QUBUS HOTEL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
(540) LUX HOTEL
(511) 39, 41, 43

(210) **362852** (220) 2009 11 13
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna, Toruń

(540) happy start
(511) 03, 05, 16, 25

(210) **362853** (220) 2009 11 13
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna, Toruń
(540) happy adventure
(511) 03, 05, 16, 25

(210) **362854** (220) 2009 11 13
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna, Toruń
(540) happy fun
(511) 03, 05, 16, 25

(210) **362855** (220) 2009 11 13
(731) Magdalena Kucfir, Nysa
(540) JAJCARZ
(511) 20, 29, 35, 39

(210) **362856** (220) 2009 11 13
(731) Hoffman Kaleciński Spółka Jawna, Wrocław
(540) magnolia clinic



(531) 5.5.19, 27.5.1
(511) 35, 44

(210) **362857** (220) 2009 11 13
(731) OLEOFARM s.c. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki,
Pietrzykowice
(540) K-Vitum

K-Vitum

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 29

(210) **362858** (220) 2009 11 13
(731) OLEOFARM s.c. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki,
Pietrzykowice
(540) ColoFlor

ColoFlor

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 29, 30

(210) **362859** (220) 2009 11 13
(731) OLEOFARM s.c. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki,
Pietrzykowice
(540) D-Vitum witamina D dla niemowląt

D-Vitum
witamina D dla niemowląt

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05

(210) **362860** (220) 2009 11 13
(731) Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli
Rzeczypospolitej, Poznań
(540) mamy niepodległą
(511) 41

(210) **362861** (220) 2009 11 13
(731) Zakład Odzieżowy „JASS” Andrzej Siwka,
Baranowo k/Poznań
(540) jASS



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(210) **362862** (220) 2009 11 13
(731) Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami, Gdynia
(540) S SPPON Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 41

(210) **362863** (220) 2009 11 13
(731) Dariusz Szymendera, Chludowo
(540) redimring
(511) 35, 36, 37, 39

(210) **362864** (220) 2009 11 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„SERWIS-CENTRUM” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bydgoszcz
(540) polanes
(511) 07, 37, 42

(210) **362865** (220) 2009 11 13
(731) GABINET LEKARSKI „ESTETYKA” Ilona Wnuk,
Częstochowa
(540) gabinet estetyka

gabinet estetyka

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 44

(210) **362866** (220) 2009 11 13
(731) PERSPEKTYWY PRESS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa

(540) DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI



(531) 2.3.15, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 35, 41

(210) **362867** (220) 2009 11 13(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAGAN
Jacek Sagan i Marek Sagan Spółka Jawna, Kłobuck

(540) SAGAN

(531) 27.5.1

(511) 25

(210) **362868** (220) 2009 11 13

(731) TDC S.C. Dariusz Ciarka, Monika Ciarka, Szczecin

(540) TAXI 4 YOU TAXI 194-64



(531) 2.1.15, 21.1.11, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.14

(511) 39

(210) **362869** (220) 2009 11 13

(731) TDC S.C. Dariusz Ciarka, Monika Ciarka, Szczecin

(540) TAXI DLA CIEBIE 194-64



(531) 21.1.11, 27.7.1, 29.1.12

(511) 39

(210) **362870** (220) 2009 11 13

(731) TDC S.C. Dariusz Ciarka, Monika Ciarka, Szczecin

(540) TAXI 4 YOU 194-64 TAXI DLA CIEBIE



(531) 3.7.17, 21.1.11, 24.9.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 39

(210) **362871** (220) 2009 11 13

(731) TDC S.C. Dariusz Ciarka, Monika Ciarka, Szczecin

(540) 914 833 833 TAXI DLA CIEBIE TAXI 4 YOU 194-64 TAXI
DLA CIEBIE

(531) 3.7.17, 21.1.11, 27.5.1, 29.1.14

(511) 39

(210) **362872** (220) 2009 11 13(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„ALESSIA” Aleksandra Zawadowicz, Pabianice

(540) Alessia



(531) 25.1.25, 27.5.1, 29.1.14

(511) 16, 35, 39

(210) **362873** (220) 2009 11 13

(731) CENTRUM RADOM Janusz Kowalczyk, Radom

(540) VODKA Silver Blue EXCELENT



(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 33

(210) **362874** (220) 2009 11 13

(731) CENTRUM RADOM Janusz Kowalczyk, Radom

(540) WÓDKA z Kłosem



(531) 7.1.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 33

(210) **362875** (220) 2009 11 13

(731) CENTRUM RADOM Janusz Kowalczyk, Radom

(540) PLATINUM VODKA ROUA MOLDAVEI



(531) 25.1.15, 27.5.1, 29.1.12

(511) 33

(210) **362876** (220) 2009 11 13

(731) „TOVARES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Myślecinek

(540) Tovares



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41, 44

(210) **362877** (220) 2009 11 13

(731) „TOVARES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Myślecinek

(540) GLOBE



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) **362878** (220) 2009 11 13

(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

(540) BOND STREET

(511) 34

(210) **362879** (220) 2009 11 13

(731) Philip Morris Polska Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków

(540) CARO

(511) 34

(210) **362880** (220) 2009 11 13

(731) „Metal - Handel” Spółka Jawna Jacek Galas i Piotr Galas, Końskie

(540) MH

(511) 06, 07, 35, 40

(210) **362881** (220) 2009 11 13

(731) MAX-MEAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wołomin

(540) MAX-MEAT sp. z o.o.



(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 35

(210) **362882** (220) 2009 11 13

(731) August Storck KG, Berlin, DE

(540) Mamba Tropikalna

(511) 30

(210) **362883** (220) 2009 11 13

(731) POL - KNIT s.c. Natalia Jakubowska, Krzysztof Jakubowski, Nadarzyn

(540) OVUM



(531) 26.1.1, 27.5.1

(511) 25

(210) **362884** (220) 2009 11 13

(731) POL - KNIT s.c. Natalia Jakubowska, Krzysztof Jakubowski, Nadarzyn

(540) LECCO



(531) 26.5.1, 27.5.1

(511) 25

(210) **362885** (220) 2009 11 13

(731) Rusin, Roman Rusin Przedsiębiorstwo Produkcji Pasz „FERM-PASZ” Spółka Jawna, Baboszewo

(540) Kurka z Podwórka



(531) 27.5.1

(511) 31

(210) **362886** (220) 2009 11 13

(731) FM Bank Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) FMBANK Partnerstwo w finansach



(531) 2.9.14, 27.5.1, 29.1.14

(511) 36

(210) **362887** (220) 2009 11 13

(731) FM Bank Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) FMBANK Partnerstwo w finansach



(531) 2.9.14, 27.5.1, 29.1.14

(511) 36

(210) **362888** (220) 2009 11 13

(731) FM Bank Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) FMBANK Partnerstwo w finansach



(531) 2.9.14, 27.5.1, 29.1.14

(511) 36

(210) **362889** (220) 2009 11 14

(731) mdm Spółka Akcyjna, Cieszyn

(540) EuroTec

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 17, 19

(210) **362890** (220) 2009 11 14

(731) mdm Spółka Akcyjna, Cieszyn

(540) Vental

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 06, 19

(210) **362891** (220) 2009 11 14

(731) mdm Spółka Akcyjna, Cieszyn

(540) mdm

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 06, 11, 17, 19

(210) **362892** (220) 2009 11 13

(731) Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna, Białystok

(540) Chłodnia Białystok



(531) 7.1.8, 7.1.24, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29, 30, 39, 40

(210) **362894** (220) 2009 11 13

(731) PHU MARKON Marcin Konończuk, Elbląg

(540) AGROVIT

(511) 01

(210) **362895** (220) 2009 11 13

(731) HOREST - Witold Górski, Warszawa

(540) HOREST HOTEL CONSULTING GROUP



(531) 1.1.1, 27.5.1

(511) 35, 41, 42

(210) **362896** (220) 2009 11 13

(731) Allianz Direct New Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) Start Casco

(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 35, 36

(210) **362897** (220) 2009 11 15

(731) Ledeco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bierutów

(540) LEDMACHINA

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 11, 35

(210) **362898** (220) 2009 11 15

(731) SZAFETEX Jacek Gajos, Wrocław

(540) SZAFETEX meble na wymiar



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 20, 37, 42

(210) **363745** (220) 2004 05 01

(731) Grain Millers, Inc., Eden Prairie, US

(540) GRAIN MILLERS



(531) 5.7.2, 15.1.1, 27.5.1

(511) 29, 30, 31

(210) **364360** (220) 2004 07 09
(731) Boehringer Ingelheim International GmbH,
Ingelheim, DE
(540) RE-MODEL
(511) 44

(210) **364361** (220) 2004 11 16
(731) Ribbel International Ltd., New Delhi, IN
(540) RIBBEL
(511) 10

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	362357, 362377, 362378, 362389, 362392, 362419, 362431, 362468, 362474, 362475, 362478, 362483, 362484, 362500, 362519, 362523, 362524, 362554, 362555, 362617, 362618, 362720, 362742, 362743, 362744, 362785, 362786, 362787, 362894
2	362357, 362398, 362431, 362439, 362468, 362481, 362509, 362510, 362511, 362512, 362513, 362570, 362571, 362611, 362662, 362720
3	362357, 362359, 362380, 362389, 362392, 362468, 362481, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362497, 362498, 362500, 362514, 362528, 362533, 362534, 362556, 362560, 362564, 362604, 362605, 362611, 362616, 362626, 362627, 362628, 362629, 362646, 362647, 362655, 362660, 362675, 362699, 362713, 362715, 362720, 362721, 362722, 362735, 362741, 362742, 362743, 362744, 362745, 362747, 362770, 362772, 362777, 362795, 362810, 362818, 362834, 362835, 362852, 362853, 362854
4	362357, 362478, 362520, 362554, 362555, 362707, 362708, 362709, 362710, 362711, 362712, 362720, 362747, 362779, 362780, 362785, 362786, 362787
5	362343, 362356, 362357, 362359, 362365, 362385, 362402, 362432, 362433, 362437, 362451, 362452, 362453, 362458, 362459, 362460, 362468, 362482, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362497, 362498, 362506, 362528, 362531, 362532, 362533, 362534, 362549, 362560, 362591, 362592, 362608, 362615, 362616, 362648, 362649, 362655, 362661, 362672, 362700, 362713, 362714, 362715, 362720, 362726, 362727, 362735, 362742, 362743, 362744, 362745, 362755, 362770, 362771, 362772, 362792, 362811, 362818, 362834, 362835, 362852, 362853, 362854, 362857, 362858, 362859
6	362344, 362357, 362405, 362419, 362444, 362465, 362498, 362599, 362600, 362602, 362603, 362606, 362607, 362609, 362633, 362678, 362683, 362684, 362775, 362822, 362880, 362890, 362891
7	362357, 362419, 362498, 362508, 362587, 362677, 362680, 362776, 362778, 362782, 362794, 362847, 362864, 362880
8	362357, 362389, 362392, 362468, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362498, 362634, 362635, 362675, 362713, 362715, 362847
9	362342, 362351, 362357, 362360, 362361, 362372, 362387, 362388, 362405, 362417, 362418, 362423, 362425, 362428, 362442, 362454, 362455, 362458, 362459, 362460, 362461, 362466, 362468, 362471, 362478, 362480, 362481, 362498, 362500, 362501, 362526, 362547, 362551, 362565, 362566, 362567, 362568, 362584, 362585, 362587, 362593, 362594, 362595, 362597, 362598, 362611, 362617, 362618, 362619, 362621, 362622, 362623, 362624, 362625, 362633, 362656, 362657, 362670, 362671, 362680, 362687, 362688, 362690, 362693, 362701, 362703, 362704, 362705, 362706, 362730, 362731, 362736, 362763, 362776, 362778, 362796, 362801, 362802, 362803, 362804, 362805, 362806, 362807, 362808, 362831, 362832, 362833, 362844, 362866, 362897
10	362357, 362468, 362487, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362536, 362539, 362713, 362715, 362742, 362743, 364361
11	362344, 362357, 362366, 362389, 362392, 362419, 362423, 362430, 362468, 362477, 362478, 362481, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362498, 362508, 362611, 362633, 362713, 362715, 362742, 362743, 362776, 362778, 362796, 362818, 362831, 362832, 362833, 362891, 362897
12	362357, 362372, 362393, 362394, 362447, 362462, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362498, 362499, 362692, 362713, 362715, 362750, 362751, 362752, 362798
13	362357, 362468, 362481, 362611
14	362357, 362405, 362423, 362623, 362663, 362740
15	362357, 362468, 362694
16	362338, 362342, 362357, 362360, 362361, 362372, 362385, 362387, 362388, 362399, 362400, 362401, 362405, 362421, 362423, 362429, 362441, 362442, 362468, 362471, 362474, 362475, 362481, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362497, 362538, 362547, 362551, 362565, 362566, 362567, 362568, 362574, 362595, 362597, 362598, 362611, 362621, 362622, 362623, 362631, 362656, 362657, 362661, 362675, 362685, 362686, 362697, 362698, 362701, 362713, 362715, 362728, 362729, 362730, 362731, 362742, 362743, 362759, 362765, 362785, 362786, 362787, 362801, 362802, 362803, 362804, 362805, 362852, 362853, 362854, 362866, 362872
17	362357, 362366, 362431, 362537, 362538, 362617, 362618, 362702, 362720, 362782, 362889, 362891

1	2
18	362357, 362405, 362423, 362447, 362468, 362498, 362499, 362527, 362610, 362663, 362691, 362719, 362765, 362785, 362786, 362787
19	362357, 362431, 362474, 362475, 362483, 362484, 362508, 362509, 362510, 362511, 362512, 362513, 362519, 362540, 362570, 362571, 362662, 362678, 362680, 362702, 362720, 362760, 362761, 362775, 362819, 362820, 362827, 362828, 362889, 362890, 362891
20	362357, 362380, 362405, 362447, 362457, 362462, 362474, 362475, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362498, 362499, 362502, 362540, 362610, 362613, 362713, 362715, 362765, 362855, 362898
21	362357, 362364, 362366, 362405, 362423, 362446, 362468, 362481, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362498, 362499, 362500, 362508, 362518, 362611, 362634, 362677, 362713, 362715, 362747, 362776, 362778, 362785, 362786, 362787, 362823
22	362357, 362423, 362537
23	362357
24	362357, 362380, 362405, 362423, 362457, 362468, 362481, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362589, 362590, 362611, 362676, 362713, 362715, 362765
25	362342, 362357, 362405, 362421, 362423, 362450, 362468, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362498, 362499, 362518, 362527, 362539, 362541, 362542, 362543, 362544, 362564, 362565, 362566, 362567, 362568, 362589, 362590, 362630, 362661, 362663, 362676, 362691, 362697, 362713, 362715, 362719, 362765, 362777, 362793, 362850, 362852, 362853, 362854, 362861, 362867, 362883, 362884
26	362357, 362464, 362468, 362498, 362499, 362528, 362676
27	362357, 362498, 362753, 362754
28	362342, 362357, 362421, 362423, 362462, 362468, 362472, 362481, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362498, 362499, 362527, 362565, 362566, 362567, 362568, 362611, 362624, 362691, 362713, 362715, 362737, 362765, 362785, 362786, 362787, 362822, 362850
29	361537, 362355, 362357, 362368, 362369, 362374, 362375, 362382, 362406, 362407, 362408, 362423, 362432, 362433, 362443, 362451, 362452, 362453, 362467, 362476, 362481, 362546, 362548, 362549, 362557, 362611, 362644, 362645, 362682, 362695, 362716, 362725, 362747, 362756, 362757, 362762, 362783, 362784, 362809, 362812, 362813, 362816, 362817, 362825, 362826, 362855, 362857, 362858, 362881, 362892, 363745
30	362348, 362349, 362350, 362356, 362357, 362364, 362368, 362369, 362374, 362375, 362376, 362380, 362384, 362386, 362402, 362404, 362423, 362432, 362433, 362440, 362443, 362467, 362469, 362470, 362472, 362476, 362481, 362487, 362546, 362558, 362559, 362561, 362569, 362572, 362573, 362575, 362576, 362577, 362578, 362579, 362611, 362632, 362644, 362645, 362669, 362682, 362695, 362716, 362725, 362746, 362747, 362749, 362768, 362769, 362783, 362785, 362786, 362787, 362789, 362790, 362791, 362809, 362829, 362845, 362846, 362858, 362882, 362892, 363745
31	362357, 362368, 362369, 362467, 362474, 362475, 362478, 362481, 362508, 362550, 362561, 362562, 362563, 362611, 362643, 362644, 362645, 362725, 362809, 362816, 362817, 362824, 362885, 363745
32	362354, 362357, 362381, 362402, 362421, 362423, 362424, 362432, 362433, 362437, 362467, 362481, 362533, 362534, 362546, 362549, 362611, 362636, 362637, 362638, 362639, 362640, 362641, 362642, 362668, 362669, 362717, 362718, 362725, 362747, 362771, 362785, 362786, 362787, 362792, 362800, 362837, 362838, 362839, 362840, 362841, 362842, 362843
33	362354, 362357, 362424, 362481, 362546, 362611, 362636, 362637, 362638, 362639, 362640, 362641, 362642, 362717, 362767, 362799, 362821, 362873, 362874, 362875
34	362357, 362423, 362481, 362611, 362878, 362879
35	361512, 362338, 362341, 362342, 362348, 362357, 362360, 362362, 362363, 362367, 362370, 362371, 362372, 362374, 362375, 362382, 362383, 362385, 362393, 362394, 362396, 362397, 362399, 362400, 362403, 362405, 362408, 362409, 362410, 362411, 362412, 362413, 362414, 362415, 362416, 362420, 362423, 362425, 362427, 362429, 362436, 362438, 362439, 362447, 362448, 362449, 362450, 362451, 362452, 362453, 362465, 362468, 362473, 362479, 362480, 362481, 362485, 362488, 362491, 362492, 362493, 362494, 362495, 362496, 362497, 362502, 362503, 362504, 362509, 362510, 362511, 362512, 362513, 362516, 362517, 362518, 362519, 362526, 362530, 362538, 362540, 362541, 362542, 362543, 362544, 362547, 362551, 362552, 362553, 362564, 362565, 362566, 362567, 362568, 362569, 362574, 362584, 362585, 362588, 362589, 362590, 362593, 362594, 362596, 362597, 362598, 362601, 362610, 362611, 362613, 362620, 362623, 362624, 362625, 362631, 362634, 362643, 362644, 362645, 362646, 362647, 362648, 362649, 362650, 362651, 362652, 362653, 362656, 362658, 362659, 362660, 362663, 362671, 362673, 362697, 362699, 362701, 362703, 362704, 362705, 362706, 362713, 362715, 362724, 362725, 362728, 362729, 362730, 362731, 362732, 362733, 362734, 362736, 362740, 362742, 362743, 362748, 362760, 362761, 362762, 362764, 362776, 362778, 362784, 362785, 362786, 362787, 362788, 362801, 362802, 362803, 362804, 362805, 362806, 362807, 362808, 362809, 362816, 362817, 362818, 362827, 362828, 362831, 362832, 362833, 362855, 362856, 362862, 362863, 362865, 362866, 362872, 362876, 362877, 362880, 362881, 362895, 362896, 362897

1	2
36	362341, 362357, 362396, 362397, 362422, 362427, 362434, 362435, 362438, 362448, 362449, 362455, 362473, 362479, 362481, 362486, 362516, 362517, 362525, 362535, 362565, 362566, 362567, 362568, 362596, 362611, 362614, 362625, 362664, 362665, 362678, 362698, 362703, 362704, 362705, 362706, 362728, 362729, 362730, 362731, 362748, 362750, 362751, 362752, 362785, 362786, 362787, 362827, 362828, 362831, 362832, 362833, 362863, 362886, 362887, 362888, 362896
37	362357, 362358, 362393, 362394, 362419, 362426, 362428, 362435, 362446, 362448, 362449, 362473, 362477, 362483, 362484, 362501, 362508, 362520, 362521, 362522, 362552, 362553, 362565, 362566, 362567, 362568, 362570, 362571, 362587, 362596, 362617, 362618, 362620, 362662, 362678, 362702, 362728, 362729, 362730, 362731, 362760, 362761, 362775, 362785, 362786, 362787, 362788, 362827, 362828, 362844, 362847, 362848, 362849, 362863, 362864, 362898
38	362352, 362353, 362357, 362425, 362426, 362428, 362455, 362466, 362488, 362516, 362517, 362565, 362566, 362567, 362568, 362584, 362585, 362595, 362621, 362622, 362623, 362624, 362625, 362657, 362703, 362704, 362705, 362706, 362730, 362731, 362732, 362733, 362734, 362781, 362801, 362802, 362803, 362804, 362805, 362808, 362862
39	361512, 362344, 362357, 362383, 362393, 362394, 362396, 362397, 362401, 362438, 362439, 362465, 362473, 362478, 362480, 362481, 362485, 362516, 362517, 362519, 362520, 362521, 362522, 362554, 362555, 362565, 362566, 362567, 362568, 362587, 362611, 362644, 362656, 362696, 362725, 362728, 362729, 362730, 362731, 362742, 362743, 362758, 362762, 362776, 362778, 362816, 362817, 362827, 362828, 362830, 362851, 362855, 362863, 362868, 362869, 362870, 362871, 362872, 362892
40	362345, 362357, 362383, 362405, 362408, 362419, 362439, 362440, 362457, 362465, 362474, 362475, 362477, 362478, 362516, 362517, 362519, 362570, 362571, 362574, 362644, 362662, 362782, 362880, 362892
41	362338, 362342, 362345, 362347, 362351, 362357, 362358, 362360, 362361, 362362, 362363, 362372, 362374, 362375, 362383, 362385, 362393, 362394, 362395, 362401, 362403, 362405, 362421, 362423, 362436, 362445, 362450, 362458, 362460, 362472, 362473, 362481, 362486, 362488, 362515, 362516, 362517, 362526, 362530, 362547, 362565, 362566, 362567, 362568, 362574, 362595, 362597, 362611, 362620, 362621, 362622, 362624, 362625, 362631, 362654, 362656, 362674, 362681, 362691, 362696, 362697, 362698, 362701, 362703, 362704, 362705, 362706, 362724, 362728, 362729, 362730, 362731, 362739, 362748, 362758, 362759, 362765, 362785, 362786, 362787, 362801, 362802, 362803, 362804, 362805, 362818, 362822, 362827, 362828, 362851, 362860, 362862, 362866, 362876, 362895
42	362338, 362341, 362348, 362357, 362372, 362405, 362419, 362425, 362426, 362427, 362428, 362439, 362440, 362446, 362455, 362458, 362460, 362461, 362466, 362473, 362474, 362475, 362479, 362480, 362481, 362489, 362490, 362508, 362552, 362553, 362565, 362566, 362567, 362568, 362593, 362594, 362611, 362617, 362618, 362621, 362622, 362623, 362625, 362631, 362654, 362656, 362657, 362671, 362730, 362731, 362745, 362775, 362777, 362788, 362801, 362802, 362803, 362804, 362805, 362806, 362807, 362808, 362823, 362848, 362849, 362864, 362895, 362898
43	362346, 362347, 362357, 362358, 362374, 362375, 362383, 362423, 362436, 362456, 362487, 362516, 362517, 362529, 362569, 362586, 362610, 362664, 362665, 362666, 362667, 362669, 362696, 362723, 362756, 362757, 362758, 362785, 362786, 362787, 362797, 362809, 362836, 362848, 362849, 362851
44	361512, 362352, 362353, 362357, 362358, 362385, 362399, 362400, 362419, 362445, 362449, 362458, 362459, 362460, 362463, 362474, 362475, 362497, 362505, 362508, 362515, 362536, 362610, 362648, 362649, 362654, 362675, 362679, 362735, 362741, 362747, 362773, 362774, 362814, 362815, 362818, 362856, 362865, 362876, 364360
45	362357, 362383, 362481, 362486, 362521, 362522, 362565, 362566, 362567, 362568, 362611, 362730, 362766, 362848, 362849

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
„FAMILY LIFE” Sp. z o.o.	362778
„MediaExpert - najlepsze marki, najniższe ceny”	362372
„u Witka” Sp. z o.o. Produkcja mięsa i wędlin	362382
24k	362777
4Catering CANDLES	362779
5 power	362792
914 833 833 TAXI DLA CIEBIE TAXI 4 YOU	
194-64 TAXI DLA CIEBIE	362871
A.ZIARKO	362673
AA BIO THERAPY	362605
AA ECO THERAPY	362604
ABERDEEN	362586
Active Forms	362732
Active Forms	362734
ActiveForms	362733
adcb	362417
adler	362680
aescin	362772
Aflavic. Na zdrowe nogi czas.	362506
agroalians	362643
AGROVIT	362894
AKADEMIA ORLIKA	362434
AKEDOLOX	362727
ale Owoc!	362812
ale Owoc!	362813
aleSeriale.pl	362730
Alessia	362872
ALEXJA	362503
aljo	362347
AMIZOLMET	362726
Amlopin S SANDOZ	362811
Anti Alergic System LION	362776
APTEKI PEŁNE ZDROWIA	362648
APTEKI PEŁNE ZDROWIA	362649
APTICOM	362400
AQUANETTA	362508
Architrium	362788
Aren'Art Forever - Piękna biżuteria na Pięknej	362740
AREZZO MODERNO	362658
AREZZO MODERNO	362659
AREZZO RUSTICO	362652
AREZZO RUSTICO	362653
Aromata	362364
AROMIG	362522

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
ASCORTIVA	362365
atifarb	362662
ATLANTIC	362674
ATS	362692
Augusto Jarocin	362725
Aukcja Młodej Sztuki	362764
Aura FRAGRANCES CANDLES	362780
AURA	362707
AVEA	362721
aw EXPERT	362471
AWANTA CAFE	362575
B BOJAR SZLACHETNY SMAK	362784
B	362549
BAKAL CRUNCH	362645
BAKAL DELUX	362368
Bakal DELUX	362369
BAKAL	362644
BanGlob catering	362383
baubond	362483
baufloor	362484
Bawię się i uczę	362656
Beauté de la nature	362810
BECZKOWE MOCNE PIWO JASNE	
PASTERYZOWANE WARZONE WEDŁUG	
TRADYCYJNEJ RECEPTURY z 1888 ROKU	362642
BEER BIÈRE BIER SÈÖR CERUEZA PIWO	
Kastel Pils Piwo Jasne Pełne PILSENI	
TÍPUSÛ UILÀGOS SÒR Anno Domini 1856	362718
Beer premium Bernsteiner Bier Piwo	
Jasne Pełne B	362638
BERGERAC	362761
bexa	362447
Biała Dama LUXURY POLISH VODKA	362767
BillBird	362455
bioalians	362478
bizantyjski generał	362593
BKS ch Delecta	362697
BOGOLD	362623
BOND STREET	362878
budomex	362596
BYK	362424
byzantine general	362594
Candronic	362700
CAPILARIL	362616
CARO	362879
CAROLINE	362753

1	2
Castis	362556
CATERING	362710
CENTRUM HANDLOWE dziecięcy ekspert	362493
Centrum Handlowe Dziecięcy Ekspert	362494
CENTRUM LECZENIA CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH	362814
CENTRUM LECZENIA CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH	362815
CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM	362458
CENTRUM UŚMIECHU STOMATOLOGIA	362679
CHATA POLSKA Udane zakupy	362481
CheeSery	362783
CHINA BOX	362487
Chłodnia Białystok	362892
CHOCKER	362443
Ciacho	362472
CITI CITISpa AZYL W CENTRUM MIASTA	362773
CITI CITISpa AZYL W CENTRUM MIASTA	362774
CLUB SUPER VITAY	362787
CLUB VERA VITAY	362785
CLUB VITAY	362786
coffeehouse more than a coffee	362669
ColoFlor	362858
Contractor	362827
CONTRACTOR	362828
CORNEL	362754
Crank	362694
CTL centrum terapii laserowej	362463
CUPRUM Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	362535
czekolada moja miłość	362572
czekolada twoja miłość	362573
Daagni	362676
Daj swojemu dziecku, to co najlepsze!	362713
dekoral - kolory, które inspirują - beżowy jasny kolor poglądowy Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W	362512
dekoral - kolory, które inspirują - indyjskie lato kolor poglądowy Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W	362510
dekoral - kolory, które inspirują - miodowy pastelowy kolor po wyschnięciu Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W	362513
dekoral - kolory, które inspirują - niezapominajka kolor poglądowy Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W	362509
dekoral - kolory, które inspirują - zielone wzgórze kolor poglądowy Odporna na szorowanie LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN AKRYLIT W	362511
DELFIN	362537

1	2
DENTAL Face Lifting - DFL	362445
DIANA	362708
DIATOMIC	362737
DiSKUS datamedia & storage	362670
DMBi	362678
DOM POLSKI	362664
dompolski.pl	362665
DUO	362430
D-Vitum witamina D dla niemowląt	362859
dvt	362418
dziecięcy ekspert Daj swojemu dziecku, to co najlepsze!	362715
dziecięcy ekspert Kup swojemu dziecku, to co najlepsze!	362491
dziecięcy ekspert	362492
dziecięcy ekspert	362496
DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI	362866
EASY HOME Sp. z o.o.	362552
EASY HOME Sp. z o.o.	362553
e-choinki.pl	362601
ecoline	362690
EKOFAKTURA	362588
ekomix	362554
ekomix	362555
eldena	362699
Emotiontea PREMIUM QUALITY FLAVOURED TEA	362356
ENEMA	362343
ensol	362344
erpdlabranz.pl	362671
EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA	362681
EuroTec	362889
eva natura	362770
ewa dekor	362446
ex energy drink	362381
expert	362538
export SINCE 1846 TRADITIONAL FORMULA - THE HIGHEST QUALITY - EXCLUSIVE FLAVOR PERŁA export PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A. FULL LIGHT PREMIUM BEER PERŁA WŚRÓD PIW	362843
EXTRAVAGANZA	362791
EYE MAX PRECISION	362741
FACTORY OF STAINLESS	362634
FARINOX	362744
Fibria	362474
FIBRIA	362475
Figaro	362563
FILMY n	362804
Firley RODOWA TRADYCJA KUCHNI POLSKIEJ	362666
firley.pl	362667

1	2
Fitness Model Poland	362450
flash	362444
FMBANK Partnerstwo w finansach	362886
FMBANK Partnerstwo w finansach	362887
FMBANK Partnerstwo w finansach	362888
FOOD SERVICE	362338
FORENZA CAFÉ	362576
FORTUNA Group	362345
fotoedukacja	362574
FOX CRIME	362595
fp FARMA-PROJEKT	362608
Fresh	362517
Freshmarket Codziennie świeży wybór	362516
FRSI FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	362622
Frutto Fresco	362795
FUKS	362831
FUKS24	362832
FUKS24.PL	362833
fundacja mam marzenia www.mammarzenie.org	362342
Fungi	362377
gabinet estetyka	362865
galenica farmacja mgr Elżbiety Taterczyńskiej	361512
galenicanova HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA	362485
Galeo	362809
Gamart	362420
GamesPoint	362526
Gardimax termogripp	362714
GATEWAY	362719
GD	362396
GD	362397
GD	362438
GEBRAUT NACH DEM DEUTSCHEN REINHEITSGEBOT EISENBERG LAGER BIER PRIVATBREUEREI EISENBERG TRADE MARK Lager Bier Privatbreuerei	362641
Glandex	362672
GLd	362609
GLj	362607
GLOBE	362877
GLs	362606
GLwd	362603
GLwj	362602
GLws	362599
GOLBUD-PANEL	362600
Gollster PREMIUM pils anno domini 1846 ZAWSZE Z WIATREM	362842
gollster	362840
goolman strong	362841
GRAIN MILLERS	363745

1	2
Grande Finale	362610
greentech SOLAR ENERGY	362796
GRILL U JANKA „KARCZEK”	362456
GRYPORUTIN	362735
GWIEZDNY PYŁ	362790
H.P.M.	362370
Hapiki	362559
happy adventure	362853
HAPPY BABY Quanti premium	362441
happy fun	362854
happy start	362852
heko błysk	362628
heko flash	362627
heko moc	362629
heko power	362626
HL HIWOX	362521
HOREST HOTEL CONSULTING GROUP	362895
HORN	362579
HP HAND-PROD Part of OneMed Group	362742
HP HAND-PROD Part of OneMed Group	362743
ICN Polfa Rzeszów	362655
IDEA COSMETICS	362675
i-faktura	362367
INDYKPOL Samo dobro MIĘSO Z INDYKA NA KOTLETY JAKOŚĆ GWARANTOWANA OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU	362756
INDYKPOL Samo dobro	362757
integra BIELIŃSCY	362540
InterAlnet	362808
Interbambini	362462
interlandia NOVAINVEST GROUP	362425
ISOTABS	362437
IT wspiera biznes	362598
IZOLACJE NA BANK	362617
JAJCARZ	362855
jASS	362861
JKN JUKON	362457
JMT	362775
Junior WAWELSKIE SMOKI	362476
KANCELARIA KSIĘGOWO PODATKOWA Mille	362748
KANTON CHINESE RESTAURANT	362836
Karpackie Klimaty	362546
KIA K7	362798
Kidly Baby	362661
king memory	362688
Klej do Styropianu TYTAN EOS 7xlatwiej; 5xszybciej; 3xmocniej. Cechy odnoszą się do zwykłych zapraw klejowych	362431
KLINIKARUCHU leczymy człowieka. nie kontuzje.	362515
KOCHAM CIĘ, POLSKO !	362488
Kornec	362561

1	2
Kremowa rozkosz	362355
KRIST PRODUCENT PRZYPRAW	362768
KROKODYL DOM RESTAURACYJNY	362374
Krysia	362557
Kup swojemu dziecku, to co najlepsze	362495
KURCZAK Palce lizać!	362695
Kurka z Podwórka	362885
K-Vitum	362857
lacta	362548
LAUR KRÓLOWEJ SPORTU	362822
Laura Notte	362505
LAURAZJA	362401
LECCO	362884
LEDMACHINA	362897
LEKSYKONY WROCŁAWIA	362597
LEMMONHOUSE	362449
LIBERTY RENTALS	362393
LIBERTY TOURS	362394
LIKIER ŚMIETANÓWKA	362821
Lilly	362404
LOKATA EUROPEJSKA BANKU BPH	362614
LOM	362766
LOYD TEA GRZANIEC Grzeszny malinowy	
HERBATKA Z PRAŁDEM Rozgrzewa	362746
LUDWIK LUBI ZMYWAĆ	362722
LUMAR EXCELLENCE HIGH QUALITY	362349
LUMAR EXCELLENCE HIGH QUALITY	362350
LUX HOTEL	362851
LUXY HOTEL	362758
ŁKS	362423
Maestro Renato Bonni MOKATE	
Cappuccino o smaku Szarlotki	362384
Maestro Renato Bonni MOKATE	
Cappuccino o smaku Vanilla Bourbon	362386
magnolia clinic	362856
mały PiELGRZYM	362442
Mamba Tropikalna	362882
mamy niepodległą	362860
Manicure & Pedicure	362361
MANIOLA	362402
margot bis	362589
margot bis	362590
MASTER MANAGEMENT	362473
Master PUTZ OUTSIDE	362820
Master START	362819
MAXI KING 10% EXTRA STRONG BEER	
RICH FULL FLAVOURS	362637
maxiprost Naturell suplement diety	362771
MAX-MEAT sp. z o.o.	362881
MĄDRZEJ ONLINE	362759
mdm	362891
MESKON	362501

1	2
METEORY	362789
METRIX	362389
MH	362880
Międzynarodowy Kongres i Targi	
Kosmetyczne LNE & Spa	362362
Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny	362363
MIFUNE JAPAN VG10 STEEL	362635
MIOORTO - SAŁATY PACHNĄCE LATEM	362816
mobilFON multimedia	362466
moje odkrycie - anna maria jopek	362834
moje odszkodowanie Pomoc prawna	
na wszelki wypadek	362486
MOKATE INSTANT CAFÉ EVERYDAY	
CLASSIC MOKATE Gwarancja TRZECH	
ZIAREN	362469
MOKATE specjal GOLD MOKATE Gwarancja	
TRZECH ZIAREN	362470
Mr Steak	362797
MultiSport plus BENEFIT systems	
www.benefitsystems.pl	362765
MV Ośrodek Szkoleniowy MED-VET	362739
MYSZAK i WSPÓLNICY z wami od 1948	362439
N	362683
Nadwiślańska Spółdzielnia Producentów	
Warzyw „Grono” POLAND	362824
NAPROMEDICA	362654
Nasze Smaki KIEŁBASA GOSPODARZA	362825
NATURAtour	362696
NCLS Niezależne Centrum Likwidacji	
Szkód www.ncls.pl	362435
NEOPERFUMERIA	362747
NEXOFT JAVA FOR BUSINESS	362480
NICKELODEON BRYGADA	362691
Noble Tea & Coffee	362348
NORMA EXPERT	362489
NORMA PRO	362490
NORSON	362684
novainvest novainvest.com.pl	362427
NOVUM BABY	362502
NOWOCZESNY szpital	362701
NOWOŚCI W KOSMETYCE	362360
Nucleagena	362536
o.o.o. „INTER GLOBUS” KLEJ BUTAPREN	
WODOODPORNY DO SKÓRY,	
GUMY I TKANIN	362524
o.o.o. „INTER GLOBUS” SZEWSKI KLEJ	
Szybkoschnący, przeźroczysty	362523
Obroń się sama!	362530
OCETIX Grudziądz MAJONEZ pomorski	
EXTRA www.ocetix.com.pl	362632
oczy twojego domu	362702
OD 1846 PERŁA czarna extra strong	
PERŁA WŚRÓD PIW	362839

1	2
OD 1846 TRADYCYJNA RECEPTURA - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - DOSKONAŁY SMAK PERŁA czarna extra strong PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A. - PIWO JASNE MOCNE PERŁA WŚRÓD PIW	362837
ODDYCHAMY, ODDYCHAMY, ALE WODY NIE WPUSZCZAMY	362539
ODPT	362419
omegamed vegetarian	362533
omegamed vegetarian	362534
One	362429
OPTORION	362440
OPTYK OKULISTA SIGNUM	362459
ORBITEXT	362395
OVUM	362883
P PROMSTAR. PL LICYTACJE & SPRZEDAŻ	362341
PAQIROP	362532
PAROWAJKI	362464
Parówki Szczęśliwe Siódemki - przyjemność każdego dnia	362406
PARTENON	362760
PARTNER TAXI	362830
Party POP	362354
Patti	362499
PAULO BENE	362793
PAWEKO PAWLIKOWSCY	362762
Peklimar Jakość w każdym plasterku	362408
Peklimar SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA Przyjemność każdego dnia DUŻA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA użyto 100% mięsa wieprzowego Bez dodatku drobiu	362407
Pełnej przyjemności próbowania jednej...? Trzech? Pięciu? Wszystkich świątecznych potraw życzy producent Verdinu. Verdin. Znasz coś lepszego na trawienie?	362592
pepsi WILD SIDE	362800
petrol	362520
Phantasy	362717
Pierniki KRÓLEWSKIE	362376
PILEX	362847
Piwo Pszeniczne z sokiem z grapefruita MiSStic BEER grapefruit hefeweizenmix	362640
PLATINUM VODKA ROUA MOLDAVEI	362875
Plomień - stop	362398
poczuj smak zwycięstwa A.D. 1846 GOOLMAN PREMIUM piwo jasne pełne	362838
pod kontrolą w plusie dla firm	362704
pod kontrolą	362703
Podlasiak	361537
polanes	362864
polkompozyt	362570
pollkatron	362571
Polska jazda na Słowacji	362403
POLTON	362454

1	2
PowerMAX	362763
Pracujemy na Twój spokój	362519
PRIVATBREUEREI PREMIUM QUALITÄT HORNBURG BIER BRAU TRADITION HORNBURG PREMIUM QUALITAT	362639
program rozwoju bibliotek	362621
PRONO WWW.PRONO.COM.PL	362806
Pryncypał	362845
Pryncypałki	362846
przerywnik	362657
PSORIASIS Ł	362385
PT Croscarrier X NOVAINVEST GROUP	362426
PULMOKAST	362745
Q s shine	362514
QSS QSS.COM.PL	362619
quita	362359
radca nieruchomości Rafał Antoni Szymański	362698
RADOVITA	362467
Re+stoRe ENERGY SYSTEMS a division of Exide Technologies	362587
Recepta na niskie ceny	362497
redimering	362863
reklama PL	362405
relaksy	362663
RE-MODEL	364360
RESFINITY	362461
RE-SORT METALS RECYCLING	362465
RESTAURACJA POLKA PO PROSTU	362375
RIBBEL	364361
Ribs & RingS BAR AND GRILL	362436
ROHRIG	362633
RONIC tajemnica zdrowego domu	362677
RONIDOQ	362531
ROZRYWKA n	362801
RUCOLA Pizza e Pasta	362723
rzuc.to	362352
rzucto.pl	362353
RZUTNIKI.com	362807
S sena	362498
S SPPON Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami	362862
S sulimar	362636
SAGAN	362867
sakura SUSHI BAR	362529
Salamandra	362518
SAŁATKI MIOORTO - Z TOREBKI PROSTO NA STÓŁ	362817
Samanta GLAMOUR	362544
Samanta PRET-Â-PORTER	362543
Samanta YOUNG	362542

1	2
Samanta	362541
SANTA CAROLINA HERENCIA	362799
santech	362844
SAPRONA	362378
Savino CAFE	362577
Sempre Cafe	362558
Shanti Art MEBLE KOLONIALNE	362613
SIGNUM	362460
SILTEN	362618
SKORPIONER	362630
Skrzydła i Motor	362686
SLIM EXPERT	362432
SLIM EXPRESS	362433
Smaczek SMACZNIE I ZDROWO	362682
SOFOREk	362569
SOLPARK	362358
Sonata	362560
Soundfinder	362693
SoundMAGIC	362736
SPA	362711
SPECJAŁY Z DOMOWEJ SPIŻARNI	362716
SPICYVOODOO.pl	362565
spicyvoodoo.pl	362566
SPORT n	362805
STARA SZTOLNIA	362578
Starplast AB	362410
Starplast ABS	362412
Starplast HI	362409
Starplast HIPS	362411
Start Casco	362896
Startech HD	362416
Startech HDPE	362415
Startech P	362413
Startech PP	362414
SUKO'	362564
suplement diety NURSEA vita-complex zbilansowany zestaw witamin na 4 pory roku 40 tabletek powlekanych Wpływa wzmacniająco na organizm Wspomaga ochronę skóry i łagodzenie objawów alergii Optymalnie uzupełnia całoroczne braki witamin i minerałów synoptis pharma	362818
SWISS STANDARDS.PL	362357
SWISS TECHNOLOGY Brillo CHEMIA GOSPODARCZA	362720
syriana eskan food	362346
SZAFETEX meble na wymiar	362898
Szef kuchni poleca KRISTELA Królewska przyprawa do potraw KRIST PRODUCENT PRZYPRAW	362769
Szlagrowe Bajtle	362547
SZTYWNIAK	362829

1	2
szybkafaktura.pl internetowy program dla firm	362625
ŚLIWA	362782
ŚWIĘTA n	362803
T.P.H.	362371
TANIA	362712
tanio.pl	362731
TAXI 4 YOU 194-64 TAXI DLA CIEBIE	362870
TAXI 4 YOU TAXI 194-64	362868
TAXI DLA CIEBIE 194-64	362869
TEAMART WWW.TEAMART.COM.PL	362620
Technika, Broń i Umundurowanie	362685
TECHNOLOGIA n	362802
Tele B NOVAINVEST GROUP	362428
Templus	362380
THERMO-BASE	362709
TOME	362527
TOOR ELECTRONIC	362500
TOP&GO	362528
Tovares	362876
TRADYCYJNY POLSKI PRODUKT PIWO JASNE PEŁNE PREMIUM BEER MORAWSKIE klasycznie warzone BEER BIER BIERE BIRA OL STARKOL PHO FERMENTOWANE W OTWARTYCH KADZIACH	362668
trendo	362650
trendo	362651
Tur HUTA SZKŁA 1842	362823
TVMARKET	362468
TWOJA Villa	362525
Tytan WC	362646
Tytan	362647
tytan	362660
ultra drive rally team	362724
ULTRAFast	362482
USMETRIX	362392
uspro	362781
V GALERIA VICTORIA	362729
V STRONA INTERNETOWA BEZ BARIER	362631
V VICTORIA	362728
VC VARSOVIA CAPITAL	362479
Vental	362890
VEra-VEnd	362477
Verdin. Znasz coś lepszego na trawienie?	362591
VESSELI	362351
Victus	362448
VILLA KOLONIA WARSZAWA	362504
VODKA Silver Blue EXCELENT	362873
VOODOO.pl	362567
voodoo.pl	362568
VOROX	362615
W domu	362750

1	2
W drodze	362751
W drodze. W domu	362752
Watson	362562
WHITE LINE	362366
WielkieBitwy.pl	362551
wielu pięknych odkryć życzy producent kosmetyków yoskine	362835
Wiking Europe	362794
winpla	362624
Wiosenny Przysmak	362826
WÓDKA z Kłosem	362874
Wspaniałej pogody przez cały następny dzień życzy producent GOURMET PERLE. GOURMET, jak mógłbyś mu odmówić?	362550
wydatki kontrolowane w plusie dla firm	362706
wydatki kontrolowane	362705

1	2
Wydawnictwo Nowa Proza	362387
wydawnictwo nowaproza	362388
xd picture	362687
XTREME DETONATOR	362452
XTREME NAPALM	362451
XTREME THYROBURN	362453
Z	362585
ZABRZE G	362421
Zatkany nos? Nie możesz złapać oddechu?	
Rhin - bac fresh ulga zawsze pod ręką!	362755
zbliża się	362422
ZIUUM	362584
ZOZOLANDIA	362749
ŻONAnieŻONA	362848
żonanieżona	362849

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

723892	decor Fin CREATE YOUR WORLD		1022106	EFE	
	CFE: 25.1, 26.4, 27.5	02, 16		CFE: 27.5	09
725167	TRADELINK		1022107	CFE: 3.1, 24.1	12
	CFE: 26.1, 26.3, 27.5, 29.1	35, 38, 41	1022123	HENG ZHU	
800831	CORTESE	03, 18, 25		CFE: 26.11, 27.5, 28.3	06
954098	MAQUET MCARE		1022129	BURNING GEARS	09, 38, 41
	CFE: 27.5, 29.1	09, 10, 37, 41, 42	1022139	APPGlide	09, 38
956833	ZOOMLION		1022143	CFE: 25.1, 28.5, 29.1	18, 25, 35
	CFE: 26.13	12	1022146	JUTAyarn	17
958256	ZOOMLION	12	1022158	IRFEN RAPID	05
979466	CFE: 4.1, 28.5	14	1022170	VITIRON ACTIVE	05
1010135	PROMISAN		1022194	Brin de Jour	
	CFE: 28.5	05		CFE: 5.7, 5.11, 26.1, 27.5, 29.1	30
1014504	MEMO SENS		1022225	EnjoyNT	03, 05
	CFE: 26.11, 27.5	09	1022231	MAXIM QUATTRO	01, 05
1021860	7 DAYS Bake it		1022249	KENZOHOMME	
	CFE: 5.7, 8.1, 25.1, 26.15, 29.1	29, 30		CFE: 25.1, 29.1	03
1021865	NEUROFTAL	05	1022251	DE L'ECONOMIE POUR LONGTEMPS	
1021889	LINKFAIR			CFE: 24.17, 27.5, 29.1	09, 11
	CFE: 27.5	21	1022264	anibis	16, 35, 36, 38, 39, 41, 42
1021916	RCYCLE	01, 02, 17, 40	1022274	JadeYoga	25, 28, 41
1021920	LINEAEFFE the best for fishing		1022283	Donna Julia	
	CFE: 3.9, 26.1, 26.3	25, 28		CFE: 2.3, 5.7, 8.7, 24.7	29, 30
1021943	CHESTERFIELD CUT TO	34	1022292	sivoner	
	BE DIFFERENT			CFE: 1.15, 27.5, 28.3	11
1021960	RMZ RAMZEY		1022298	aicoken	
	CFE: 27.5	11, 12		CFE: 27.5	25
1021962	FAVING	07, 09, 10, 11, 36, 37, 41, 42	1022301	Confetti Garden	16, 31
1021965	EURO IMPALA	35, 41	1022303	la régie du Home Média	16, 35, 39
1021977	MAVIGARD		1022306	TELS	
	CFE: 27.5, 29.1	09		CFE: 26.11, 27.5, 29.1	35, 36, 39
1021981	M McAfee		1022309	switchplus	35, 37, 38, 41, 42, 45
	CFE: 24.1	09, 42	1022318	Vario SilverFast	17, 19
1022001	SKYRICH		1022323	HISUN	
	CFE: 26.4, 26.11	09		CFE: 27.5	08
1022002	CFE: 28.3	01	1022324	ZOMAX	
1022004	Sunorgchem	01		CFE: 4.3, 27.5	07
1022014	PROGRESS	06, 20	1022331	MICHAEL JACKSON	28
1022028	ETI negro		1022342	GISMeteo	35, 42
	CFE: 8.1, 19.3, 27.5, 29.1	30	1022348	CFE: 2.5, 11.3	30, 32
1022029	ETI CICIBEBE		1022349	SOUND OF POWER	35, 41, 45
	CFE: 1.3, 2.5, 8.1, 8.3, 29.1	30	1022361	PRCI L'outil de pointe	
1022037	GATOR			CFE: 16.1, 27.5, 29.1	07, 08, 09, 11, 17, 21
	CFE: 27.5	07	1022362	SLIM BOX	09, 38
1022050	MAX		1022369	C COLLET QUAND LE SAVOIR	
	CFE: 3.1, 4.5, 27.5, 29.1	30		FAIRE SE FAIT ART WHEN SAVOIR	
1022052	MODEX PROFI-LINE			FAIRE TURNS TO ART	
	CFE: 26.4, 27.5	06, 07, 08		CFE: 25.1	33, 35
1022084	CFE: 28.5	33	1022380	YVLING	05
1022086	Chavron	33	1022381	DABNOLIA	05
1022098	Dreams Cards		1022382	RHOVLING	05
	CFE: 28.1	16	1022482	fontes	09, 10, 11, 19, 20, 21, 41

1022486	all sun CFE: 26.1, 27.5	09	1022962	TellHOW CFE: 27.5	07
1022487	QI LU CFE: 27.5, 28.3	05	1022972	W.M.K secur CFE: 26.4, 27.5	06, 07, 09, 17, 19, 37
1022512	1-2-do	35, 38, 41	1022984	Alessandro Bonimi CFE: 18.5, 27.5	11, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 39, 43, 44
1022542	TeleTRADE CFE: 27.5, 29.1	35, 36, 41	1022991	O'brian ICETEA CFE: 1.15, 25.1, 29.1	30, 32
1022545	Yunona CFE: 27.5, 29.1	05, 10, 42	1022992	legčre CFE: 5.7, 29.1	30, 32, 33
1022556	HAIERBAO CFE: 27.5	29	1022995	Synergy Products and Services CFE: 26.13, 27.5	02
1022583	RESPIZEN	03, 05	1022996	sophene CFE: 5.5, 27.5	25
1022597	GLADIUS	33	1023002	AURORA FABBRICA VELOCIPEDI CICLO VITTORIO VENETO CFE: 24.1, 27.5	12
1022610	TATRANIA	30, 35	1023005	apacer	09
1022611	CFE: 28.5	18, 25, 35	1023024	SAIBRO	19, 37
1022624	Here for you, for your health	05, 10, 16, 35, 38, 41, 42, 44	1023029	Gauchos	11, 21
1022635	snack'n play CFE: 3.1, 27.5, 29.1	05, 30	1023050	HYPER CUISINES CFE: 25.3, 27.5, 29.1	07, 11, 19, 20
1022637	CFE: 19.7	03, 21	1023056	FIANDRE	19
1022658	Time Therapy CFE: 26.15	09, 16, 41, 44	1023060	POLO DENT CFE: 26.11, 27.5, 29.1	05, 10, 16
1022667	TUNE IN	09, 16, 41, 44	1023063	BESTAIR	11
1022669	MONUS CFE: 19.3, 26.1, 27.5, 29.1	34	1023091	VARITEKS CFE: 27.5, 29.1	10
1022670	MONUS CFE: 19.3, 26.1, 27.5, 29.1	34	1023130	SHARING SMILES	29, 30
1022687	CIB COMMON INSTALLATION BUS CFE: 26.11, 27.5, 29.1	09	1023137	Easy Lyo CFE: 26.11, 27.5, 29.1	21
1022694	CHALCO CFE: 26.3	01, 06, 37	1023138	WHITE MAGIC	03
1022695	EMILCERAMICA	19	1023142	SFC	29
1022706	AQUAVERSO CFE: 27.5	11, 35	1023147	best line ...ENJOY YOUR LIFE CFE: 24.17, 26.4, 27.5, 29.1	11
1022707	Garanterm CFE: 19.1, 26.11, 27.5, 29.1	11, 35, 37	1023148	EVENTIS telecom CFE: 4.5, 27.5, 29.1	38
1022729	FINETTEX	05	1023157	Go-touch	03, 05, 21
1022730	WONDER LIFE CFE: 26.1, 26.2, 27.5	08, 09, 11, 16, 18, 21	1023168	REVOLTe	12
1022736	JUMP & FISH FASHION CFE: 1.15, 3.9, 20.5, 29.1	25	1023181	ACTIVE ASEPTIC SURFACES CFE: 27.5	19
1022742	TIPPTEX	06, 17, 19	1023193	Benhao CFE: 28.3	25
1022745	CALCIRIGAT	05	1023203	CPS CFE: 27.5	17
1022746	CALCISENORET	05	1023205	TOPCHOICE	36, 44
1022747	DAYLETTE	05	1023219	switchplus CFE: 26.4, 27.5	35, 37, 38, 41, 42, 45
1022748	DIPLOMAT CFE: 26.11, 29.1	10, 37	1023222	E CEZ GROUP CFE: 26.4, 27.5	04, 35, 39, 40
1022759	diba. CFE: 2.1, 24.17, 27.3, 29.1	35, 36, 38, 42	1023224	HEAL THE WORLD	35, 45
1022768	SHERP sharing eastern european potentials CFE: 2.7, 26.11, 27.5, 29.1	09	1023227	E CFE: 26.4, 27.5, 29.1	04, 35, 39, 40
1022772	ange ou démon le secret CFE: 1.15, 25.1, 26.11, 29.1	03	1023255	BLACK DIAMOND	03
1022797	AUDIOMEDIA	09, 12	1023268	LIERAC PREMIUM	03
1022860	SEDAPLUS	05	1023281	PRIMAGREEN	16
1022872	SUNS CFE: 26.1, 27.5, 28.3	18	1023310	CFE: 1.3, 3.7	09
1022880	TINTELE	09	1023312	Jeco CFE: 24.9, 25.3, 27.5, 29.1	29
1022884	STEVITA	32, 33	1023320	MAUER	06, 09
1022924	ETALON CFE: 26.3, 27.5, 29.1	11	1023348	Leader CFE: 29.1	07
1022930	TROPHIGIL	05			

1023364	NUXZEN	05	1023597	CFE: 24.9, 29.1	36
1023365	FENESTRA		1023608	FORSE	
	CFE: 27.5	06, 19, 37		CFE: 24.7, 25.7	09
1023368	SunInfo	09	1023649	SUBWAY EAT FRESH	43
1023387	BOILEX		1023681	WASCOSA FLEX FREIGHT SYSTEM	12, 39
	CFE: 27.1, 27.5	11, 35, 37	1023683	SUPERGLASS	
1023390	GIPFEL INTERNATIONAL	03, 21		CFE: 24.17, 26.11, 27.5	06, 17, 19
1023435	SIMIT SARAYI		1023684	Anatoliy Kashpirovskiy	
	CFE: 27.5	30, 43		CFE: 28.5	16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44
1023441	SCOPE	25			35, 39, 40, 45
1023445	Orbiter	06, 12, 20	1023687	Datarec	
1023451	Ta2		1023697	CFE: 28.5	29, 30
	CFE: 25.1	34	1023698	DINO CASAGRANDE	25, 35
1023453	MISS SPA	41	1023737	Atorgamma	03, 05
1023455	myAVIS	09, 35, 42	1023739	Moliza	
1023458	BÜROSAN			CFE: 27.5	36, 37
	CFE: 27.1, 29.1	20, 35	1023744	SunAccess	09
1023461	MASTAI FERRETTI	25	1023748	CFE: 3.4, 29.1	16, 20, 21, 25, 35, 41
1023463	EQUILAC	03, 05, 29	1023749	ILAST CLEAN	03, 05, 10
1023467	ShBS		1023750	ILAST POST OP	03, 05, 10
	CFE: 26.13, 27.5, 29.1	03, 21, 35	1023760	MELESTA	
1023492	PPF	36		CFE: 26.15, 27.5	09, 42
1023504	JETRIX	09	1023761	store.it	
1023576	CONIX	16, 37, 42		CFE: 4.2, 24.17, 27.1, 27.5	09, 16
1023578	NORMIA	03, 05, 35	1023764	BEAR	13
1023596	SOUTH FACE	25			

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	1021916,	1022002,	1022004,	1022231,	1022694		
2	723892,	1021916,	1022995				
3	800831, 1023157, 1023737,	1022225, 1023255, 1023749,	1022249, 1023268, 1023750	1022583, 1023390,	1022637, 1023463,	1022772, 1023467,	1023138, 1023578,
4	1023222,	1023227					
5	1010135, 1022381, 1022729, 1023157,	1021865, 1022382, 1022745, 1023364,	1022158, 1022487, 1022746, 1023463,	1022170, 1022545, 1022747, 1023578,	1022225, 1022583, 1022860, 1023737,	1022231, 1022624, 1022930, 1023749,	1022380, 1022635, 1023060, 1023750
6	1022014, 1023365,	1022052, 1023445,	1022123, 1023683	1022694,	1022742,	1022972,	1023320,
7	1021962, 1023050,	1022037, 1023348	1022052,	1022324,	1022361,	1022962,	1022972,
8	1022052,	1022323,	1022361,	1022730			
9	954098, 1022129, 1022658, 1022972, 1023608,	1014504, 1022139, 1022667, 1023005, 1023744,	1021962, 1022251, 1022687, 1023310, 1023760,	1021977, 1022361, 1022730, 1023320, 1023761	1021981, 1022362, 1022768, 1023368,	1022001, 1022482, 1022797, 1023455,	1022106, 1022486, 1022880, 1023504,
10	954098, 1023091,	1021962, 1023749,	1022482, 1023750	1022545,	1022624,	1022748,	1023060,
11	1021960, 1022707, 1023147,	1021962, 1022730, 1023387	1022251, 1022924,	1022292, 1022984,	1022361, 1023029,	1022482, 1023050,	1022706, 1023063,
12	956833, 1023445,	958256, 1023681	1021960,	1022107,	1022797,	1023002,	1023168,
13	1023764						
14	979466						
16	723892, 1022667, 1023761	1022098, 1022730,	1022264, 1023060,	1022301, 1023281,	1022303, 1023576,	1022624, 1023684,	1022658, 1023748,
17	1021916, 1023683	1022146,	1022318,	1022361,	1022742,	1022972,	1023203,
18	800831,	1022143,	1022611,	1022730,	1022872,	1022984	
19	1022318, 1023056,	1022482, 1023181,	1022695, 1023365,	1022742, 1023683	1022972,	1023024,	1023050,
20	1022014,	1022482,	1022984,	1023050,	1023445,	1023458,	1023748
21	1021889, 1023157,	1022361, 1023390,	1022482, 1023467,	1022637, 1023748	1022730,	1023029,	1023137,
24	1022984						
25	800831, 1022984, 1023748	1021920, 1022996,	1022143, 1023193,	1022274, 1023441,	1022298, 1023461,	1022611, 1023596,	1022736, 1023698,
28	1021920,	1022274,	1022331,	1022984			

1	2						
29	1021860, 1023697	1022283,	1022556,	1023130,	1023142,	1023312,	1023463,
30	1021860, 1022610,	1022028, 1022635,	1022029, 1022991,	1022050, 1022992,	1022194, 1023130,	1022283, 1023435,	1022348, 1023697
31	1022301						
32	1022348,	1022884,	1022991,	1022992,	1023684		
33	1022084,	1022086,	1022369,	1022597,	1022884,	1022992,	1023684
34	1021943,	1022669,	1022670,	1023451,	1023684		
35	725167, 1022342, 1022624, 1023224, 1023684,	1021965, 1022349, 1022706, 1023227, 1023687,	1022143, 1022369, 1022707, 1023387, 1023698,	1022264, 1022512, 1022759, 1023455, 1023748	1022303, 1022542, 1022984, 1023458,	1022306, 1022610, 1023219, 1023467,	1022309, 1022611, 1023222, 1023578,
36	1021962, 1023597,	1022264, 1023684,	1022306, 1023739	1022542,	1022759,	1023205,	1023492,
37	954098, 1023024,	1021962, 1023219,	1022309, 1023365,	1022694, 1023387,	1022707, 1023576,	1022748, 1023684,	1022972, 1023739
38	725167, 1022624,	1022129, 1022759,	1022139, 1023148,	1022264, 1023219	1022309,	1022362,	1022512,
39	1022264, 1023687	1022303,	1022306,	1022984,	1023222,	1023227,	1023681,
40	1021916,	1023222,	1023227,	1023684,	1023687		
41	725167, 1022309, 1022667,	954098, 1022349, 1023219,	1021962, 1022482, 1023453,	1021965, 1022512, 1023684,	1022129, 1022542, 1023748	1022264, 1022624,	1022274, 1022658,
42	954098, 1022624,	1021962, 1022759,	1021981, 1023219,	1022264, 1023455,	1022309, 1023576,	1022342, 1023684,	1022545, 1023760
43	1022984,	1023435,	1023649,	1023684			
44	1022624,	1022658,	1022667,	1022984,	1023205,	1023684	
45	1022309,	1022349,	1023219,	1023224,	1023687		

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	4
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	10
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	13
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	15
DZIAŁ G	FIZYKA	19
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	23

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	26
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	27
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	29
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	30
DZIAŁ G	FIZYKA	31
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	32

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	33
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	33
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO	34
WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNALAZEK	35

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	38
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	85
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	88
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	95
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	98