



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,00 zł • Warszawa 2010

25

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, 579-01-13, 579-02-24

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nakład 230 egz. Cena 16,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 749/2010

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNAŁAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNAŁAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	4
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	8
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	13
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	17
DZIAŁ G	FIZYKA	22
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	25

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	27
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	27
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	28
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	30
DZIAŁ G	FIZYKA	32
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	33

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNAŁAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	34
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	35
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNAŁAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO	35
WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT), KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ	36

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	38
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	77
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	80
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	86
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	89

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r.

Nr 25 (964) Rok XXXVIII

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (75) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)*
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce publikacji)
- (96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
- (97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu, jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) **391170** (22) 2008 07 03

(51) **A23G 9/34** (2006.01)

A23G 9/42 (2006.01)

(31) 07113805.1 (32) 2007 08 03 (33) EP

(86) 2008 07 03 PCT/EP2008/058560

(87) 2009 02 12 WO09/019088

(71) NESTEC S.A., Vevey, CH

(72) QUESSETTE MAYLIS, FR;
SILBERZAHN WILHELM KARL, DE

(54) **Naturalny układ stabilizujący do mrożonych deserów**

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy układów stabilizujących, które można stosować przy wytwarzaniu mrożonego deseru, zawierających naturalną skrobię ryżową, żółtko jaja jako naturalny emulgator i włókna warzywne, owocowe lub ich mieszaniny. Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania mrożonego wyrobu cukierniczego, w którym stosuje się układ stabilizujący zawierający wyłącznie naturalne składniki. Wynalazek, w innym aspekcie, dotyczy także mrożonego wyrobu cukierniczego wyprodukowanego tym sposobem.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) **388095** (22) 2009 05 22

(51) **A23K 1/14** (2006.01)

A23K 1/16 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin

(72) ZAWIŚLAK KAZIMIERZ; PANASIEWICZ MARIAN;
SOBCZAK PAWEŁ

(54) **Dodatek do pasz i sposób wytwarzania dodatku do pasz**

(57) Mieszaninę liścieni nasion rzepaku i śruty zbożowej z ewentualnym dodatkiem substancji mineralnej nawilża się, po czym otrzymaną masę poddaje się obróbce barotermicznej, a otrzymany produkt suszy się i rozdrabnia. W trakcie obróbki barotermicznej do masy wprowadza się dodatkowe substancje. Uzyskany tym sposobem dodatek zawiera do 40% tłuszczu i jest trwały.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) **388158** (22) 2009 06 01

(51) **A23L 1/30** (2006.01)

A23D 9/00 (2006.01)

A23D 7/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) ŻYŻELEWICZ DOROTA; MOTYL ILONA;
LIBUDZISZ ZDZISŁAWA; NEBESNY EWA;
BUDRYN GRAŻYNA; KRYSIAK WIEŚŁAWA

(54) **Produkt i sposób przygotowania produktu do smarowania pieczywa, o właściwościach probiotycznych**

(57) Produkt do smarowania pieczywa zawiera tłuszcz, substancję słodzącą, mleko, substancje aromatyzujące, ewentualnie kakao i orzechy oraz dodatkowo żywe szczepy bakterii o właściwościach probiotycznych. Sposób przygotowania produktu do smarowania pieczywa polega na przygotowaniu masy zawierającej tłuszcz, substancję słodzącą, mleko, substancje aromatyzujące oraz ewentualnie kakao i orzechy i poddaniu tej masy zarobieniu, wymieszaniu i rozdrobnieniu, przy czym do masy, podczas jej rozdrabniania, dodaje się żywe kultury bakterii o właściwościach probiotycznych. Procesy zarobienia, wymieszania i rozdrabniania prowadzi się w temperaturze niższej od temperatury denaturacji białka mleka i temperatury inaktywacji bakterii.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **388114** (22) 2009 05 26

(51) **A23P 1/08** (2006.01)

A23P 1/10 (2006.01)

A23L 1/05 (2006.01)

(71) BOROWCZAK STANISŁAW

FIRMA KONSULTINGOWO-HANDLOWA BS,
Stary Wiśnicz

(72) BOROWCZAK STANISŁAW

(54) **Sposób wytwarzania wieloskładnikowego batonu kulinarnego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wieloskładnikowego batonu kulinarnego, przeznaczonego do spożycia po obróbce cieplnej. Sposób charakteryzuje się tym, że surowe lub odrębnie ugotowane znanym sposobem składniki spożywcze umieszcza się warstwami w formie, w taki sposób, że poszczególne warstwy składników wypełniają formę na całej jej długości, po czym formę zamyka się wiekiem z dociskającymi prętami metalowymi, a całość formy wraz z zawartością poddaje pasteryzacji lub sterylizacji, po czym umieszczone w formie składniki zalewa płynem żelującym z dodatkami smakowymi, a następnie całość wychładza do temperatury 6 do 8°C, po czym wyjmuje z formy scalony wielowarstwowy baton i pakuje w folię w warunkach próżniowych w całości lub w porcjach utworzonych poprzez cięcie w poprzek warstw.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **388098** (22) 2009 05 22

(51) **A61B 17/17** (2006.01)

A61B 17/72 (2006.01)

A61B 17/88 (2006.01)

A61B 17/56 (2006.01)


(71) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie

(72) SOBOLEWSKI ANDRZEJ; HARASIM MIROSŁAW

(54) **Celownik do wiercenia otworów w kościach łączonych gwoździem śródszpikowym**

(57) Celownik do wiercenia otworów w kościach łączonych gwoździem śródszpikowym, charakteryzuje się tym, że oś tulei (4) mocującej gwoździć śródszpikowy i oś pobijaka (5) ułożone są pod kątem α w przedziale od 5° do 25°.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **388190** (22) 2009 06 05

(51) **A61B 17/58** (2006.01)

A61B 17/74 (2006.01)

A61F 2/28 (2006.01)

A61B 17/78 (2006.01)

A61B 17/86 (2006.01)


(71) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie

(72) HARASIM MIROSLAW; SOBOLEWSKI ANDRZEJ

(54) **Implant kostny**

(57) Implant kostny do leczenia złamań szyjki kości udowej, kłykcia kości udowej i głowy kości ramiennej charakteryzuje się tym, że część boczna (A) ma centralny stopniowany otwór (3), w którym ułożony jest wkręt korowy (4). Gwint na wkręcie korowym (4) jest elementem ciągnącym i ustalającym położenie ostrza (2) względem gwoźdźca.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **388129** (22) 2009 05 27

(51) **A61B 18/02** (2006.01)

A61B 17/30 (2006.01)

A61B 17/3209 (2006.01)


A61F 7/00 (2006.01)

(71) NITEK STANISŁAW, Żąbki

(72) NITEK STANISŁAW

(54) **Kriosonda do zabiegów kriochirurgicznych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest kriosonda do zabiegów kriochirurgicznych, charakteryzującą się tym, że jest zaopatrzona



w ruchomy wzdłużny element (1), przy czym jest on usytuowany w jednej płaszczyźnie z głowicą wymrażającą (2) kriosondy i tworzy wraz z nią układ szczypczyków.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **388135** (22) 2009 05 28

(51) **A61K 9/08** (2006.01)

A61K 31/20 (2006.01)

A61K 47/10 (2006.01)

A61K 47/12 (2006.01)

A61K 47/30 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

A61P 17/10 (2006.01)

(71) P. P. F. HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(72) POTACZEK PIOTR; LANGNER MAREK

(54) **Żel z kwasem azelainowym i sposób wytwarzania żelu z kwasem azelainowym**

(57) Ujawniono żel z kwasem azelainowym, w którego skład wchodzi: kwas azelainowy, liposomy, rozpuszczalniki organiczne, bufor, substancje żelujące oraz dodatkowo mogą wchodzić konserwanty lub przeciwutleniacze. Ogólne stężenie kwasu azelainowego wynosi 15% wagowych. Budulcem liposomów jest oczyszczona fosfatydylocholina, korzystnie fosfatydylocholina sojowa albo fosfatydylocholina jajeczna albo 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfatydylocholina. Organicznymi rozpuszczalnikami są glikol propylenowy, etanol i trietanolamina. Ujawniono także sposób wytwarzania żelu z kwasem azelainowym.

(28 zastrzeżeń)

A1 (21) **388134** (22) 2009 05 28

(51) **A61K 9/127** (2006.01)

A61K 31/192 (2006.01)

A61K 31/045 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

(71) P. P. F. HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(72) BOROWIK TOMASZ; LANGNER MAREK;

PRZYBYŁO MAGDALENA

(54) **Kompozycja liposomowa zawierająca naproksen i sposób wytwarzania kompozycji liposomowej zawierającej naproksen**

(57) Kompozycja liposomowa, zawierająca naproksen i substancje pomocnicze, zawiera fosfolipidy w ilościach 15-25% wagowych, w formie kalibrowanych agregatów w połączeniu z alkoholem diolowym, w stosunku masowym z zakresu 0,6:1 do 1,67:1. Zawartość naproksenu wynosi 10% wagowych naproksenu w formie wolnego kwasu albo mieszaniny naproksenu w formie wolnego kwasu i farmaceutycznie dopuszczalnych soli naproksenu. Jako fosfolipidy stosuje się fosfatydylocholinę. Substancje pomocnicze to: przeciwutleniacz, substancja konserwująca, substancje buforujące, substancje zwiększające miejscowo ukrwienie oraz środek żelujący. Kalibrowane agregaty są o średnicy hydrodynamicznej z przedziału 50-500 nm. Ujawniono także sposób wytwarzania kompozycji liposomowej z naproksemem.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) **388162** (22) 2009 06 01

(51) **A61K 31/19** (2006.01)

A61K 31/4188 (2006.01)

A61P 1/16 (2006.01)


(71) UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;
UNIwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

(72) KANDEFER-SZERSZEŃ MARTYNA;
SZUSTER-CIEŚLESKA AGNIESZKA;
SZTANKE KRZYSZTOF; PASTERNAK KAZIMIERZ

(54) **Hydrazyd kwasu 8-(4-metoksyfenylo)-4-okso-4,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyno-3-mrówkowego do zastosowania jako lek na choroby wątroby**

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowe medyczne zastosowanie hydrazidu kwasu 8-(4-metoksyfenylo)-4-okso-4,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-c][1,2,4]triazyno-3-mrówkowego, przedstawionego na rysunku, którego lecznicze właściwości znajdują zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób wątroby prowadzących do jej marskości, a zwłaszcza włóknienia, o różnej etiologii np. zakażeń wirusami hepatotropowymi (HBV i HCV), przewlekłego nadużywania alkoholu bądź wysokotłuszczowej diety, w dawce uznanej za efektywną w granicach od 5 do 100 μ M w odniesieniu do ilości komórek gwiaździstych zawartej w granicach od 5×10^4 do 2×10^5 /ml. Dla potwierdzenia istoty wynalazku przeprowadzono badania *in vitro*, z udziałem ludzkich hepatocytów linii HepG2 zakupionych w Amerykańskiej Kolekcji Hodowli Komórkowych, a także szczurzych komórek gwiaździstych wątroby linii CFSC-2G, otrzymanych z Wojskowego Centrum Medycznego im. Waltera Reeda w Waszyngtonie. Badania wykazały niską toksyczność i zdolność w.w. związku do hamowania aktywacji komórek gwiaździstych wątroby, zwłaszcza ich hamującego wpływu na migrację, a także neutralizowanie reaktywnych form tlenu RFT, w szczególności O_2^- , po indukcji alkoholem etylowym i aldehydem octowym. Udowodniono również wpływ tego związku na prawidłową regulację wytwarzania białek ECM i ich degradację w procesie włóknienia wątroby, polegającą na zachowaniu równowagi pomiędzy syntezą metaloproteinaz MMP-2 i MMP-13 oraz ich inhibitorów TIMP-1 i TIMP-2, obniżanie syntezy prozapalnych cytokin TNF- α i TGF- β , co w efekcie objawia się, obniżoną ekspresją kolagenu typu I i α -SMA jako białek ECM.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **388133** (22) 2009 05 29

(51) **A63B 69/38** (2006.01)


A63B 17/00 (2006.01)

(71) KAZNOWSKI WALDEMAR, Santok

(72) KAZNOWSKI WALDEMAR

(54) **Mobilna, regulowana ściana treningowa do tenisa ziemnego**

(57) Mobilna, regulowana ściana treningowa do tenisa ziemnego, charakteryzuje się tym, że jej część robocza - płyta ze sklejki wodoodpornej odbijająca piłki (1), która zamocowana na stelażu metalo-



wym (2) jest ustawialna pod kątem w zakresie od 90 stopni do 45 stopni, ściana jest zamocowana na wózku zaopatrzonym w układ jezdny-kółka z blokadą (7), można ją wykorzystywać na placu - sali - korcie treningowym odkrytym lub pod dachem.

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń 2009 12 01

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) **388097** (22) 2009 05 22

(51) **B01D 35/30** (2006.01)

F02M 37/22 (2006.01)


(71) PIOTROWSKI PAWEŁ, Gostyń

(72) PIOTROWSKI PAWEŁ

(54) **Wkład filtracyjny**

(57) Wkład filtracyjny, zbudowany z ukształtowanej cylindrycznie przegrody filtracyjnej, mającej na swych zakończeniach zamocowane denka, przy czym w denku, położonym od strony wylotowej medium, znajduje się przelotowy otwór wylotowy, charakteryzuje się tym, że denka wkładu mają postać elastycznych warg uszczelniających (2, 3), wykonanych z tworzywa sztucznego, do których przymocowane są trwale zakończenia przegrody filtracyjnej (1). Wargę uszczelniającą (2), położoną od strony wlotowej medium, zawiera sprężyste odsadzenia centrujące (4) i sprężyste odsadzenia dociskające (5), korzystnie stanowiące integralne części wargi uszczelniającej (2). Sprężyste odsadzenia centrujące (4) odstają promieniowo od bocznej powierzchni wargi uszczelniającej (2), wystając poza obrys przegrody filtracyjnej (1), a sprężyste odsadzenia dociskające (5) wystają ponad czołową powierzchnię (7) wargi uszczelniającej (2).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **391380** (22) 2008 09 02

(51) **B01D 53/14** (2006.01)

(31) 11/938,076 (32) 2007 11 09 (33) US

(86) 2008 09 02 PCT/US2008/075005

(87) 2009 05 14 WO09/061550

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US


(72) THACKER PRADEEP S., US; NAPHAD SACHIN, US

(54) **System i sposoby oczyszczania przejściowego gazu technologicznego**

(57) Ujawnione są układ i sposoby zmniejszania emisji siarki. W jednym przykładzie wykonania, ujawniony jest sposób zmniejszania emisji siarki. Sposób ten obejmuje doprowadzenie co najmniej części nieoczyszczonego gazu do absorbera niskociśnienio-

wego (402), usuwanie co najmniej części siarki z nieoczyszczonego gazu aby wytworzyć wylotowy gaz z absorbera niskociśnieniowego oraz dalsze przetwarzanie wylotowego gazu z absorbera niskociśnieniowego. System jest wyposażony w pomocniczą jednostkę oczyszczającą, która, podczas rozruchu elektrowni, wyłączenia elektrowni lub awarii wyposażenia zapewnia, że wszystkie strumienie technologiczne uwalniane do atmosfery mogą być zasadniczo wolne od siarki.

(20 zastrzeżeń)



A1 (21) 388142 (22) 2009 05 29

(51) B01D 65/02 (2006.01)

B01D 65/06 (2006.01)

(71) BIOXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) PINKOWSKI JANUSZ

(54) Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym

(57) Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym przez zastosowanie mycia przepływowego charakteryzuje się tym, że stosuje się mycie kwaśne przy użyciu środka, stanowiącego roztwór co najmniej jednego kwasu i innych dodatków w takiej ilości, aby uzyskać w układzie pH 1,8-2,2. Następnie stosuje się płukanie wodą, mycie enzymatyczne w środowisku zasadowym o pH 9-11, które jest ustalone przez dodatek środka stanowiącego roztwór co najmniej jednej zasady i innych dodatków, dodaje się środek enzymatyczny do końcowego stężenia 0,2-10,0% i stosuje płukanie wodą. Następnie stosuje się mycie zasadowe przy użyciu środka, stanowiącego roztwór co najmniej jednej zasady i innych dodatków w takiej ilości, aby uzyskać w układzie pH 10-11,5 i płukanie wodą.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 388192 (22) 2009 06 05

(51) B08B 3/12 (2006.01)

C02F 1/10 (2006.01)

(71) KURANT ZBIGNIEW, Lublin

(72) KURANT ZBIGNIEW

(54) Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w myjkach ultradźwiękowych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem uzyskania optymalnych parametrów powierzchni czyszczonych przedmiotów przy skróceniu czasu procesu czyszczenia oraz oszczędności energii elektrycznej i materiałochłonności. Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w myjkach ultradźwiękowych charakteryzuje się tym, że proces oczyszczania prowadzi się w zmiennych po sobie cyklach obrotu i postoju przedmiotów oczyszczanych, gdzie czas postoju trwa korzystnie od 5 s - 1800 s, a czas ruchu przedmiotów oczyszczanych trwa korzystnie od 5 s - 1200 s.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 388193 (22) 2009 06 05

(51) B08B 3/12 (2006.01)

C02F 1/10 (2006.01)

(71) KURANT ZBIGNIEW, Lublin

(72) KURANT ZBIGNIEW

(54) Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w myjkach ultradźwiękowych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem uzyskania optymalnych parametrów powierzchni czyszczonych przedmiotów przy skróceniu czasu procesu czyszczenia oraz oszczędności energii elektrycznej i materiałochłonności. Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w myjkach ultradźwiękowych charakteryzuje się tym, że proces oczyszczania prowadzi się w temperaturze niższej od punktu zmętnienia tego roztworu oczyszczającego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 388159 (22) 2009 06 01

(51) B21C 23/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA


IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) KORBEL ANDRZEJ; BOCHNIAK WŁODZIMIERZ;
DYBIEC HENRYK; KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF

(54) Sposób kąowego wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych

(57) Sposób kąowego wyciskania wyrobów, polegający na wypychaniu materiału wsadowego z pojemnika poprzez otwór lub otwory matrycy w kierunku odmiennym niż przesuwający się stempel, charakteryzuje się tym, że umieszczony w pojemniku (1), po przeciwnej stronie stempla (3), co najmniej jeden trzpień (5) wprowadzany jest w ruch obrotowy względem swojej osi, korzystnie ruch cyklicznie, obustronnie obrotowy, przy czym trzpień (5) posiada na swojej powierzchni czołowej nierówność. W innym rozwiązaniu trzpień (5) wprowadzany jest w ruch posuwisto-zwrotny wzdłuż swojej osi.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 391672 (22) 2008 09 29

(51) B23B 29/02 (2006.01)

B23B 27/00 (2006.01)

(31) 0702184-3 (32) 2007 10 01 (33) SE
60/976,502 2007 10 01 US

(86) 2008 09 29 PCT/SE2008/051090

(87) 2009 04 09 WO09/045155


(71) MIRCONA AB, Gavle, SE

(72) MIHIC RAGNHILD, SE; MIHIC PETER, SE

(54) **Nowy wyrób oraz sposób jego wytwarzania w zakresie obróbki materiałów**

(57) Niniejszy wynalazek ujawnia przyrząd (1) stosowany do skrawania, zawierający materiał tłumiący drgania, w którym materiał tłumiący drgania jest materiałem uporządkowanym w postaci klastrów nanowymiarowych. Wynalazek ujawnia dodatkowo sposób wytwarzania wymienionego przyrządu oraz wyrób albo przedmiot obrabiany do użycia w przyrządzie stosowanym do skrawania.

(50 zastrzeżeń)



A1 (21) **388179** (22) 2009 06 04

(51) **B23B 47/28** (2006.01)

B23B 49/00 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) GROZIK EUGENIUSZ; BĄKOWSKI DARIUSZ

(54) **Trójnog do wykonywania nawierceń**

(57) Przedmiotem wynalazku jest trójnog do wykonywania nawierceń, przeznaczony w szczególności do nawiercania otworów podczas mierzenia naprężeń własnych w wybranych punktach konstrukcji mechanicznych, metodą otworkową. Trójnog ma ramę w postaci trzech zespolonych ze sobą ramion (1), na końcach których osadzone są w nagwintowanych otworach śruby (5), a prostopadle do ramy przymocowana jest tulejka prowadząca (3) z umieszczonym wewnątrz prętem nastawczym (7) z ostrym końcem (16) zagłębionym w centralnym punkcie (14) rozety tensometrycznej.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **388146** (22) 2009 05 29

(51) **B23F 13/00** (2006.01)

B23F 21/18 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA

IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów


(72) SKOCZYŁAS LESZEK; LIBUSZOWSKI JAN

(54) **Sposób kształtowania wklęsłych zarysów ślimaka i przyrząd do realizacji tego sposobu**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania wklęsłych zarysów zwoju ślimaka narzędziem trzpieniowym o prostoliniowym zarysie znamionowym. Sposób kształtowania wklęsłych zarysów ślimaka przy stosowaniu stożkowych narzędzi trzpieniowych

o prostoliniowym zarysie znamionowym, charakteryzuje się tym, że oś stożkowego narzędzia (2) trzpieniowego pochyla się względem równoległej (4) do pionowej osi (x_0) układu stałego (x_0, y_0, z_0) obrabianego ślimaka (1) o kąt (φ_N), wynoszący $1 \pm 80^\circ$ i względem równoległej (5) do osi obrabianego ślimaka (1), stanowiącej równocześnie oś (z_0) układu stałego (x_0, y_0, z_0), skręca się o kąt (γ) w zakresie $\pm 30^\circ$ od kąta wzniosu linii śrubowej (6) ślimaka (1), natomiast średnicę znamionową narzędzia (2) odsuwa się od osi (z_0) ślimaka (1) o wartość odpowiadającą promieniowi podziałowemu (r) tego ślimaka i dalej prowadzi się obróbkę.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **388171** (22) 2009 06 02

(51) **B23K 35/26** (2006.01)

C22C 13/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALURGII INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO, Kraków

(72) ZABDYR LESZEK; WIERZBICKA-MIERNIK ANNA; GARZEŁ GRZEGORZ

(54) **Lutowie bezołowiowe na bazie stopów Au-Sn**

(57) Lutowie bezołowiowe na bazie stopów Au-Sn, zawiera wagowo: 92% atomowych Sn, 4% atomowych Cu oraz 4% atomowych Au.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **388184** (22) 2009 06 05

(51) **B60N 2/28** (2006.01)

(71) FILUTOWSKI WALDEMAR, Sulejówkę;


SOBOLEWSKI TOMASZ, Marki

(72) FILUTOWSKI WALDEMAR; SOBOLEWSKI TOMASZ

(54) **Taśmowy system przytrzymania dziecka w foteliku**

(57) Taśmowy V-system przytrzymania dziecka w foteliku polega na zastosowaniu dwóch taśm (1, 2), które to taśmy przylegają do tułowia dziecka od ramion po krocie oraz ich przebieg ulega zmianie w kierunku bioder dziecka po zablokowaniu zaczepów (3, 4) tych taśm w zamku (5), usytuowanym poniżej płaszczyzny siedziska fotelika. Układ taśm (1, 2) przypomina literę V.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **389923** (22) 2009 12 14(51) **B61D 47/00** (2006.01)**B61D 3/18** (2006.01)


(71) SALA MARIAN, Rybnik; NADER MIROŚŁAW, Warszawa

(72) SALA MARIAN; NADER MIROŚŁAW

(54) **Kolejowy wagon transportowy oraz kolejowy zespół transportowy i system transportu kolejowego zawierające taki wagon**

(57) Przedmiotem wynalazku jest kolejowy wagon transportowy (1), w szczególności wagon do przewożenia pojazdów mechanicznych, zawierający podwozie jezdne (2) wyposażone w zespoły jezdne i środki sprzęgające do łączenia z innymi wagonami i/lub szynowymi pojazdami napędowymi oraz co najmniej jedną przemieszczalną w kierunku prostopadłym do osi wzdłużnej podwozia (2) i wyposażoną w co najmniej dwa rzędy rolek (31) ruchomą platformę (3). Platforma (3) jest przemieszczana z wykorzystaniem zamontowanego na podwoziu (2) układu napędowego (4) zawierającego co najmniej jeden silnik (41) współpracujący z co najmniej jedną przekładnią cięgową (42) zawierającą zestaw kół przekładniowych (44), na których napięte jest co najmniej jedno cięgno napędowe (43) połączone z rzezoną ruchomą platformą (3). Przedmiotem wynalazku jest także kolejowy zespół transportowy zawierający co najmniej jeden wagon a także system transportu kolejowego zawierający co najmniej jeden zespół transportowy według wynalazku i co najmniej jedną rampę (5) załadunkowo-wyładunkową.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) **388163** (22) 2009 06 01(51) **B63H 16/04** (2006.01)


(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) BAGIŃSKI ANTONI; BŁAŻEJAK HENRYK

(54) **Wiosło dwuczęściowe**

(57) Przedmiotem wynalazku jest wiosło dwuczęściowe, wyposażone w głowicę zmieniającą kierunek ruchu wiosła. Głowica wiosła umieszczona jest wewnątrz obudowy (8) i wyposażona jest w dwa koła zębate, stanowiące przekładnię. Pierwsze koło zębate osadzone jest czopem we wpuszczenie gniazda rurowego, połączonego z rękojeścią wiosła (9), a drugie koło zębate osadzone jest czopem we wpuszczenie gniazda rurowego, połączonego z łopatką wiosła (7).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **388742** (22) 2009 05 28(51) **B64C 29/02** (2006.01)**B64C 39/00** (2006.01)


(71) ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) NAUMENKO ANATOLIY, UA

(54) **Samolot pionowego startu i lądowania**

(57) Przedmiotem wynalazku jest samolot (1) pionowego startu i lądowania, a zwłaszcza bezzałogowy samolot pionowego startu i lądowania mający pojedynczy wzdłużny kadłub (2) wyposażony w silnik, skrzydło (3) połączone z kadłubem (2) w jego części przedniej, usterzenie (6) połączone z kadłubem w jego części ogonowej oraz zespół śmigłowy (4) umieszczony z przodu i współosiowo do osi wzdłużnej kadłuba oraz połączony z silnikiem. Skrzydło (3) składa się z części środkowej (31) połączonej z kadłubem i dwóch części zewnętrznych skrzydła (32a, 32b) połączonych z częścią środkową (31) i tworzących pomiędzy sobą kąt rozwarty, zespół śmigłowy (4) otoczony jest cylindryczną obudową (5) o względnie dużej średnicy i profilu aerodynamicznym, która zamocowana jest do środkowej części (31), a usterzenie (6) posiada na swych końcach elementy dla posadowienia samolotu w pozycji pionowej i znajduje się w obszarze strugi pozaśmigłowej. Zapewnia to prostotę konstrukcji i automatyczną stateczność w locie bez konieczności stosowania skomplikowanych mechanizmów sterowania.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **388166** (22) 2009 06 01(51) **B65G 1/04** (2006.01)


(71) ELOKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KUSIAK MARKUS, DE

(54) **Układ kierowania pojazdem wózkowym**

(57) Układ automatycznego kierowania pojazdem posiadający skanujące głowice laserowe (2) zbiera informacje o konturach otoczenia i na tej podstawie analizuje pozycję pojazdu względem korytarza transportowego oraz przesyła informacje do układu kierowania pojazdem w celu skorygowania kierunku jazdy i jednocześnie wykorzystuje zdefiniowane w głowicach laserowych (2) pola ochronne (6) w celu zabezpieczenia przed kolizją z regałami lub osobami.

(1 zastrzeżenie)




A1 (21) **391091** (22) 2010 04 28(51) **B65G 47/00** (2006.01)**B21D 13/00** (2006.01)

(71) WIEPOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(72) WĘCKI ANDRZEJ; PAUSZEK MIECZYŚLAW;
DOMINIĄK IGNACY; GRZESIŃSKI JERZY;
DOLATA JERZY(54) **Linia do wytwarzania obudowy paneli akustycznych**

(57) Linia składająca się z zespołów technologicznych usytuowanych w ciągu technologicznym charakteryzuje się tym, że walce robocze (3) klatki walcowniczej (2) na swym obwodzie są zaopatrzone w powierzchniowe nierówności zaś podajnik (6) jest wyposażony w dwa niezależne zespoły napędowe dostosowane do „pracy ciągłej” i „pracy skokowej” sprzężone z wałami podającymi, a ponadto tym, że urządzenie odcinające stanowi gilotyna (7) usytuowana za podajnikiem (6) i/lub odcinarka piłowa (8) z ruchem nadążnym usytuowana w obszarze końcowym profilarki (9) oraz tym, że regulatory obrotów odwijaka (1), klatki walcowniczej (2), prostowarki (4) i podajnika (6) współdziałają ze zwisami taśmy (37, 38, 39, 40). Dalszą cechą charakterystyczną wynalazku jest konstrukcja odcinarki piłowej (8).

(15 zastrzeżeń)



DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) **388110** (22) 2009 05 25(51) **C01B 39/00** (2006.01)**B01J 21/06** (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) MILCHERT EUGENIUSZ; WRÓBLEWSKA AGNIESZKA;
FAJDEK ANNA(54) **Sposób otrzymywania tytanowego zeolitu o strukturze MWW**

(57) Sposób otrzymywania tytanowego zeolitu o strukturze MWW według wynalazku polegający na otrzymaniu homogenicznego żelu z połączenia roztworu koloidalnej krzemionki, kwasu borowego a w wodzie dejonizowanej z hydrolizatem o-tytanianu tetrabutylu otrzymanym w obecności piperydyny i koloidalnej krzemionki i następnie ogrzewaniu żelu w autoklawie z intensywnym mieszanym przez kilka dni, suszeniu i kalcynacji otrzymanego produktu charakteryzuje się tym, że hydroliz o-tytanianu tetrabutylu prowadzi się w obecności nadtlenu wodoru, z mieszanym, przy jednoczesnym ogrzewaniu zawartości reaktora z szybkością od 10 do 15°C/min, od temperatury otoczenia do 170°C, a po osiągnięciu tej temperatury kontynuuje się mieszanie w ciągu co najmniej 8 dni.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **391673** (22) 2008 07 07(51) **C07C 15/08** (2006.01)**C07C 5/22** (2006.01)(31) 11/830,424 (32) 2007 07 30 (33) US
11/830,460 2007 07 30 US

(86) 2008 07 07 PCT/US2008/069309


(87) 2009 02 05 WO09/017937

(71) UOP LLC, Des Plaines, US

(72) NEGIZ ANTOINE, US; BOLDINGH EDWIN P, US;
REKOSKE JAMES E., US; BAKER ERIC J., US(54) **Sposoby produkcji ksylenu i urządzenie ze zintegrowaną obróbką surowca**

(57) Ujawniono sposób i urządzenie (100) do aromatycznego transalkilowania i redukcji olefin w strumieniu surowca zasilającego. Warunki transalkilowania zapewniają produkt mający zwiększone stężenie ksylenu i zmniejszone stężenie olefin w stosunku do surowca zasilającego. Sposób i urządzenie mogą być stosowane w instalacji do produkcji ksylenu w celu zminimalizowania lub uniknięcia konieczności wstępnej obróbki surowca, takiej jak hydorafinacja, uwodornianie, lub obróbka gliną i/lub sitami molekularnymi.


(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **388194** (22) 2009 06 05(51) **C07C 211/62** (2006.01)**C07C 59/50** (2006.01)


- (71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
- (72) CYBULSKI JACEK; WIŚNIEWSKA ANNA;
KULIG-ADAMIAK ANNA; LEWICKA LIDIA;
MATERNA KATARZYNA; PERNAK JULIUSZ
- (54) **Nowe amoniowe ciecz jonowe,
sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie**

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe amoniowe ciecz jonowe, którymi są migdałany dimetyloamoniowe w postaci racematu (R,S) o wzorze 1, izomeru (S)-(+)-o wzorze 2 lub izomeru (R)-(-)-o wzorze 3, w których R¹ oznacza grupę alkilową prostolańcuchową, zawierającą od 1 do 20 atomów węgla lub mieszaninę grup alkilowych zawierających od 6 do 18 atomów węgla, a R² oznacza grupę alkilową prostolańcuchową zawierającą od 1 do 20 atomów węgla, lub grupę benzyłową lub grupę 2-fenoksyetyłową. Sposób otrzymywania nowych amoniowych cieczy jonowych o wzorach 1 lub 2 lub 3, polega na tym, że halogenek dimetyloamoniowy o wzorze 4, w którym R¹ oznacza grupę alkilową prostolańcuchową zawierającą od 1 do 20 atomów węgla lub mieszaninę grup alkilowych zawierających od 6 do 18 atomów węgla, a R² oznacza grupę alkilową prostolańcuchową zawierającą od 1 do 20 atomów węgla, lub grupę benzyłową lub grupę 2-fenoksyetyłową, poddaje się reakcji z kwasem migdałowym w postaci racematu (R,S) lub izomeru (S)-(+)- lub izomeru (R)-(-), w roztworze wodnym wodorotlenku metalu alkalicznego, w temperaturze nie przekraczającej temperatury wrzenia rozpuszczalnika, po czym produkt wydziela się z mieszaniny poreakcyjnej. Wynalazek dotyczy również zastosowania nowych amoniowych cieczy jonowych - migdałanów dimetyloamoniowych o wzorach 1, 2 i 3, opisanych wyżej, jako środków powierzchniowoczących, jako środków bakteriostatycznych lub bakteriobójczych, jako środków grzybobójczych, jako środków o działaniu antyelektrostatycznym.


(10 zastrzeżeń)




wzór 1



wzór 2



wzór 3




wzór 4


- A1 (21) 388195 (22) 2009 06 05
- (51) C07D 207/16 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
- (71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
- (72) CYBULSKI JACEK; WIŚNIEWSKA ANNA;
KULIG-ADAMIAK ANNA; KAMIŃSKI JAROSŁAW;
DĄBROWSKI ZBIGNIEW; MATERNA KATARZYNA;
PERNAK JULIUSZ
- (54) **Nowe ciecz jonowe z grupy amoniowych,
sposób ich otrzymywania
oraz ich zastosowanie**

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe ciecz jonowe z grupy amoniowych, którymi są proliniany dimetyloamoniowe w postaci racematu DL o wzorze 1, izomeru optycznego L o wzorze 2, izomeru optycznego D o wzorze 3, w których R¹ oznacza grupę alkilową prostolańcuchową zawierającą od 1 do 20 atomów węgla lub mieszaninę grup alkilowych zawierających od 6 do 18 atomów węgla, a R² oznacza grupę alkilową prostolańcuchową zawierającą od 1 do 20 atomów węgla, lub grupę benzyłową. Sposób otrzymywania prolinianów dimetyloamoniowych, polega na tym, że halogenek dimetyloamoniowy poddaje się reakcji z proliną w postaci racematu DL lub w postaci izomeru optycznego L lub w postaci izomeru optycznego D, w roztworze wodnym wodorotlenku metalu alkalicznego, w temperaturze nie przekraczającej temperatury wrzenia rozpuszczalnika, po czym produkt wydziela się z mieszaniny poreakcyjnej. Wynalazek dotyczy też zastosowania nowych cieczy jonowych - prolinianów dimetyloamoniowych jako środków powierzchniowoczących, jako środków bakteriostatycznych lub bakteriobójczych, jako środków o działaniu grzybobójczym, jako środków o działaniu antyelektrostatycznym.


(9 zastrzeżeń)



wzór 1



wzór 2



wzór 3

- A1 (21) 388144 (22) 2009 05 29
- (51) C07D 305/14 (2006.01)
- (71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE
IFOTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
- (72) CIEŚLIŃSKI WITOLD STANISŁAW

- (54) **Solwaty (2R,3S)-3-tert-butoksykarbonylamino-2-hydroksy-3-fenylopropionianu 4-acetoksy-2 α -benzoiłoksy-5 β , 20-epoksy-1,7 β ,10 β -trihydroksy-9-okso-taks-11-en-13 α -ylu, sposób ich otrzymywania i zastosowanie**

(57) Przedmiotem wynalazku są krystaliczne solwaty (2R,3S)-3-tert-butoksykarbonylamino-2-hydroksy-3-fenylopropionianu 4-acetoksy-2 α -benzoiłoksy-5 β ,20-epoksy-1,7 β ,10 β -trihydroksy-9-okso-taks-11-en-13 α -ylu i estrów C2-3-alkilowych kwasu mrówkowego, sposób ich otrzymywania i zastosowanie w syntezie (2R,3S)-3-tert-butoksykarbonylamino-2-hydroksy-3-fenylopropionianu-4-acetoksy-2 α -benzoiłoksy-5 β ,20-epoksy-1,7 β ,10 β -trihydroksy-9-okso-taks-11-en-13 α -ylu o czystości farmaceutycznej.

(35 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 03 31

A1 (21) **388118** (22) 2009 05 27

- (51) **C07H 21/04** (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
A01H 5/00 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12N 9/06 (2006.01)

- (71) INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN,
 Radzików
 (72) NADOLSKA-ORCZYK ANNA; GALUSZKA PETR, CZ;
 ZALEWSKI WOJCIECH; ORCZYK WACŁAW
 (54) **Kaseta DNA, wektor binarny, szczep *A. tumefaciens* oraz sposób otrzymywania rośliny zbożowej o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia**

(57) Ujawniono m.in. kasetę DNA do zwiększania produktywności roślin zbożowych i/lub masy korzenia, składającą się z następujących elementów: promotora ekspresji, fragmentu DNA pochodzącego z części kodującej lub niekodującej genu zbożowej oksydazy cytokininy CKX w orientacji sens, intronu, fragmentu DNA pochodzącego z części kodującej lub niekodującej genu zbożowej oksydazy cytokininy CKX w orientacji antisens oraz terminatora transkrypcji 3', przy czym gen zbożowej oksydazy cytokininy jest wybrany spośród genów ulegających ekspresji w rozwijającym się kłosie i/lub korzeniu, korzystnie z grupy obejmującej geny: HvCKX, TaCKX, ZmCKX, ScCKX i AsCKX.

(8 zastrzeżeń)


A1 (21) **391495** (22) 2010 06 14

- (51) **C07J 63/00** (2006.01)
C07J 73/00 (2006.01)
C12P 33/10 (2006.01)
C12P 33/12 (2006.01)
C12P 33/20 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)

- (71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
 Wrocław
 (72) ŚWIZDOR ALINA; KOŁEK TERESA;
 SZEJNA MARCIN; PANEK ANNA

- (54) **Sposób wytwarzania 3 β ,11 α -dihydroksy-17 α -oxa-D-homo-5 α -androstan-17-onu**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 3 β ,11 α -dihydroksy-17 α -oxa-D-homo-5 α -androstan-17-onu, o wzorze 2, na drodze transformacji mikrobiologicznej, przy użyciu systemu enzymatycznego mikroorganizmu *Beauveria bassiana*. Jako substrat stosuje się 3 β -hydroksy-5 α -androstan-17-on (epiandrosteron) o wzorze 1.



Związek ten ze względu na swoją potencjalną aktywność biologiczną może znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **388130** (22) 2009 05 27

- (51) **C08F 255/00** (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)

- (71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
 IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
 (72) JEZIÓRSKA REGINA; ŚWIERZ-MOTYSIA BARBARA;
 SZADKOWSKA AGNIESZKA; STUDZIŃSKI MACIEJ;
 DZIERŻAWSKI JACEK; KOLASA JANUSZ;
 LESZCZYŃSKA IRENA

- (54) **Sposób wytwarzania modyfikatorów udarności do tworzyw konstrukcyjnych**

(57) Modyfikatory udarności do tworzyw konstrukcyjnych wytwarza się przez szczepienie, w procesie reaktywnego wytłaczania, kopolimeru etylenu i α -olefiny, korzystnie wytworzonego z zastosowaniem katalizatorów metallocenowych, metakrylanem glicydyłu wziętym w ilości 3-7% wagowych w stosunku do kopolimeru, w obecności styrenu.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **388164** (22) 2009 06 01

- (51) **C08J 3/20** (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 11/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)

- (71) JACZYŃSKI PIOTR, Leszno
 (72) JACZYŃSKI PIOTR

- (54) **Sposób otrzymywania termoplastycznej masy technologicznej z surowców odpadowych**

(57) Przedmiotowy wynalazek dotyczy sposobu ciągłego otrzymywania termoplastycznej masy technologicznej z surowców odpadowych. Surowce odpadowe, takie jak drewno, tworzywa sztuczne, minerały, porcelana sanitarna, porcelana gospodarcza, szkło bez względu na pochodzenie i inne surowce pozyskiwane w procesie odzysku, gromadzone w zasobnikach po zmieleniu i podziale na frakcje w zależności od wielkości cząstek, są mieszane w odpowiednich proporcjach, zależnych od wymogów wyrobu gotowego. Czynniki wiążące o temperaturze topnienia od 150 do 190°C z dodatkiem modyfikatorów, po stopieniu podawany jest do mieszalników pośrednich wraz z kompozycją zmielonych surowców odpadowych, gdzie w temperaturze do 195°C masa technologiczna jest ujednolodzona. Masa ta jest przekazywana do mieszalników buforowych, skąd trafia do zespołu formowania wyrobu gotowego metodą prasowania, walcowania, wylewania albo natrysku. Ostateczna powtarzalna barwa nadawana jest w zespole barwienia. Ponadto wynalazek dotyczy bezpośredniego zagospodarowania otrzymanej w ten sposób masy, poprzez przetworzenie jej na elementy budowlane, sanitarne, elementy infrastruktury telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej, hydraulicznej, elementy małej architektury, elementy dekoracyjne i wykończeniowe, izolacyjne oraz inne, metodą prasowania, odlewania, natrysku lub walcowania, w modułowej instalacji, a także modułowego zestawu urządzeń do realizacji tego procesu.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **388165** (22) 2009 06 01

- (51) **C08J 7/04** (2006.01)
C08J 11/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)

- (71) JACZYŃSKI PIOTR, Leszno
 (72) JACZYŃSKI PIOTR

(54) **Sposób nadawania barwy powierzchni wyrobów z termoplastycznej masy technologicznej otrzymanej z surowców odpadowych**

(57) Sposób nadawania powtarzalnej barwy powierzchniom wyrobów polega na intensywnym nagraniu powierzchni do temperatury topnienia czynnika wiążącego, czyli od 150 do 190°C. Na tak uplastycznioną powierzchnię nakłada się w dowolny sposób: pigment, nasyp lub dowolny minerał lub kruszywo, dalej zwany barwnikiem, o powtarzalnej barwie. Po wyjściu ze strefy nagrzewu i nasypu barwnika wyrób jest schładzany nadmuchem zimnego powietrza, które jednocześnie usuwa nadmiar barwnika. Nadmiar ten jak i pozostałości powstałe podczas nasypu są zbierane i podawane ponownie do zasobnika barwnika.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 388175 (22) 2009 06 03

(51) C08J 11/04 (2006.01)


C08J 3/20 (2006.01)

(71) MOSZCZAŃSKI JANUSZ, Warszawa

(72) MOSZCZAŃSKI JANUSZ

(54) **Sposób oraz urządzenie do otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz urządzenie do otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych. W sposobie wypełniacz, korzystnie: perlit, bentonit, mikrosfera, pyły dymnicowe, w objętości 20-70% w stosunku do całkowitej masy mieszaniny tworzyw termoplastycznych poddano wstępnej obróbce termicznej w temperaturze 180-250°C, będącej funkcją temperatury płynięcia mieszaniny termoplastycznych odpadów tworzyw, korzystnie poliamidu, poliestru, polistyrenu, polietylenu, polipropylenu (składnik wiążący), przy czym równolegle podgrzano składnik wiążący do temperatury zakresie 90-120°C w zależności od rodzaju składnika wiążącego, w objętości 30-80% do całkowitej masy kompozytu oraz ewentualnie dodano barwnik odporny na wysokie temperatury i stabilizator, następnie podgrzane składniki kompozytu wprowadzono do urządzenia mieszająco-rozdrabniającego o zmiennej prędkości mieszania i mieszano w przedziale czasowym 2-3 minut w reżimie temperaturowym w przedziale 130-150°C, tak uzyskaną masę kompozytu wprowadzono do komory wstępnej formy prasowania przetłocznego i poddano naciskowi prasy hydraulicznej o regulowanej sile nacisku w zakresie 10 - 200 ton, tak uzyskany kompozyt poddano procesowi chłodzenia w celu uzyskania pożądanego produktu. Urządzenie do wytwarzania kompozytu charakteryzuje się tym,



że prasa hydrauliczna (1) posiada cztery sekcje robocze, przy czym sekcja wtłaczająca (2) prasy hydraulicznej (1) służy do napełniania komory wstępnej (3) formy (6) prasowania przetłocznego, sekcja tłoczenia górna (4) poprzez płytę dociskową górną (5) napełnia i wprasowuje kompozyt w formę (6), sekcja tłoczenia dolna (7) poprzez płytę dociskową dolną (8) wprasowuje kompozyt w formę (6) od dołu, sekcja wyciskająca służy do wytłaczania formy (6) spod prasy hydraulicznej (1) na przenośnik.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 388102 (22) 2009 05 25

(51) C08J 11/10 (2006.01)

C10G 1/10 (2006.01)


(71) CLARITER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) FRĄCZAK DARIA; SAMARDAKIEWICZ BARTŁOMIEJ

(54) **Sposób wytwarzania wysokowartościowych produktów węglowodorowych z odpadowych tworzyw sztucznych i układ do sposobu wytwarzania wysokowartościowych produktów węglowodorowych z odpadowych tworzyw sztucznych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wysokowartościowych produktów węglowodorowych z odpadowych tworzyw sztucznych i układ do tego sposobu. Sposób wytwarzania, w atmosferze gazu obojętnego, w którym odpady podaje się w sposób ciągły do wytłaczarki i uplastycznia, a następnie depolimeryzuje w reaktorze termolizy, zaś pary produktów depolimeryzacji kierowane są do układu wstępnego rozdzielu, w którym następuje ich wstępne rozdzielanie, według wynalazku charakteryzuje się tym, że otrzymane frakcje poddawane są hydrorafinacji i następnie kierowane do węzła wtórnego rozdzielu oraz węzła dodatkowych operacji wykarbalniczych. Układ charakteryzuje się tym, że za układem wstępnego rozdzielu produktów (3) znajduje się układ hydrorafinacji (4), następnie węzeł wtórnego rozdzielu (5) i węzeł operacji wykarbalniczych (6).

(22 zastrzeżenia)



A1 (21) 388180 (22) 2009 06 04

(51) C08L 21/00 (2006.01)

C08J 3/22 (2006.01)

C08K 13/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń

(72) KLEPS TERESA; MĘŻYŃSKI JAN;
PIASKIEWICZ MAŁGORZATA;
PARYS TERESA; TULIK MAREK

(54) **Sposób wytwarzania nanokompozytów elastomerowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanokompozytów elastomerowych metodami wulkanizacji w celu poprawy

ich kompatybilności oraz właściwości fizycznych i użytkowych. Według sposobu wykonuje się przedmiot zawierającą sfunkcjonalizowany transpolioktenamer i organofilizowany nanonapełniacz korzystnie krzemian warstwowy, najkorzystniej organo-montmorillonit (MMT) - interkalowany, w stosunku wagowym 1:1, którą następnie w ilości 15-20 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku, dodaje się do kauczuku i pozostałych składników elastomerowej mieszanki kompozytowej, przy czym funkcjonalizację transpolioktenameru (TOR) prowadzi się w masie stałej w obecności aktywatora, korzystnie nadtlenu organicznego w ilości 0,1-0,2 części wagowych na 100 części wagowych transpolioktenameru, który szczepi się bezwodnikiem maleinowym w ilości 30-35 części wagowych na 100 części wagowych transpolioktenameru przez co otrzymuje się transpolioktenamer sfunkcjonalizowany (F-TOR).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **388196** (22) 2009 06 05

(51) **C08L 23/00** (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C08L 59/00 (2006.01)
C08K 7/10 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) KOWALSKA EWA; SZALA MATEUSZ;
PASYNKIEWICZ STANISŁAW; KIJENSKA MARTA;
BORENSZTEJN MAREK; KOLASA JANUSZ

(54) **Termoplastyczne kompozyty z nanonapełniaczem**

(57) Termoplastyczne kompozyty z nanonapełniaczem, zwłaszcza na osnowie poliolefiny, poliamidu, poliestru, poliacetalu, zawierają 0,1-10% wagowych, w stosunku do polimeru, nanowłókien węgla krzemowego o strukturze β. Dodatek nanowłókien węgla krzemowego do tworzyw termoplastycznych powoduje polepszenie właściwości mechanicznych a także zmniejszenie palności.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **388187** (22) 2009 06 05

(51) **C08L 23/16** (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) ZABORSKI MARIAN; MASŁOWSKI MARCIN

(54) **Kompozycja elastomerowa etylenowo-propylenowa przeznaczona na wyroby gumowe o właściwościach magnetycznych i magnetoreologicznych**

(57) Kompozycja elastomerowa etylenowo-propylenowa, przeznaczona na wyroby gumowe o właściwościach magnetycznych i magnetoreologicznych, zawiera kauczuk etylenowo-propylenowy, substancję sieciującą, koagent sieciowania, dyspergator, a nadto napełniacz. Jako napełniacz zawiera tlenek żelaza w postaci cząstek o rozmiarach nanometrycznych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **388065** (22) 2009 06 05

(51) **C08L 83/00** (2006.01)
B24D 3/28 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)

(71) WASILEWSKI WALDEMAR, Elbląg
(72) WASILEWSKI WALDEMAR

(54) **Technologia produkcji gumy szlifierskiej z polimerów silikonowych**

(57) Gummy szlifierskie produkowane są z mieszanki spienionych elastycznych polimerów silikonowych i ziarna ściernego o różnych parametrach. W wyniku tego powstaje wyrób mający postać porowatej gumy silikonowej o różnym ciężarze właściwym i elastycz-

ności. Ziarna materiału ściernego są równomiernie rozmieszczone w całej strukturze gumy. Guma szlifierska wykonana tą technologią jest odporna na podwyższone temperatury tj. ponad 200°C, rozcieńczalniki węglowodorowe, kwasy i wodę. Elastyczny materiał ścierny wykonywany jest w różnych stopniach elastyczności i spienienia oraz w różnych stopniach odporności na temperaturę.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **388122** (22) 2009 05 27

(51) **C09J 7/00** (2006.01)
C09J 9/00 (2006.01)
A61F 13/02 (2006.01)

(71) GŁOWIŃSKI JÓZEF PLAST-FARB, Czaple
(72) GŁOWIŃSKI JÓZEF

(54) **Taśma zabezpieczająca i sposób zabezpieczenia przesyłek taśmą zabezpieczającą**

(57) Taśma zabezpieczająca uniemożliwiająca ponowne zaklejenie przesyłki posiada na całej swej długości w odpowiednich odstępach identyfikatory. Identyfikatory korzystnie mają postać kodów kreskowych. Sposób zabezpieczenia przesyłek taśmą zabezpieczającą polega na tym, że po zamknięciu przesyłki i zaklejeniu dane z identyfikatora są rejestrowane w dokumentach przewozowych i porównywane z danymi z identyfikatorów bezpośrednio przed dostarczeniem przesyłki.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **388131** (22) 2009 05 27

(51) **C25B 1/00** (2006.01)
C01G 19/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) ZIENTARSKI JERZY; WISIAŁSKI JERZY;
SYNORADZKI LUDWIK; JERZAK ANNA

(54) **Sposób wytwarzania tlenku cyny (II)**

(57) Sposób wytwarzania tlenku cyny (II) polega na tym, że cynę metaliczną rozpuszcza się elektrolitycznie w zakwaszonym roztworze NaCl, anolit łączy się z katoditem, ewentualnie dodaje się wodorotlenek alkaliczny do uzyskania pH roztworu 11÷12, roztwór pozostawia do samorzutnego przekształcenia się wodorotlenku cynowego w tlenek cynawy, a proces elektrolitycznego rozpuszczenia cyny prowadzi się w elektrolizerze co najmniej trójkomorowym, w którym pomiędzy komorą anodową i katodową znajduje się komora buforowa, oddzielona od komory anodowej membraną jonoselektywną o właściwościach anionowych, a od komory katodowej membraną jonoselektywną o właściwościach kationowych, przy czym zasilający roztwór NaCl wprowadza się do komory buforowej, a powrotny roztwór NaCl kieruje się do komory anodowej i katodowej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **388156** (22) 2009 06 01

(51) **C25D 17/08** (2006.01)
C25D 5/00 (2006.01)


(71) KORCZAK MAŁGORZATA AX RFID, Wrocław
(72) KORCZAK MAŁGORZATA

(54) **Sposób identyfikacji detali galwanizowanych i zawieszka galwanizatorska**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób identyfikacji detali galwanizowanych i zawieszka galwanizatorska przeznaczone do stosowania w zakładach galwanizatorskich, w szczególności do identyfikacji pokrytego detalu, a zwłaszcza w powiązaniu z powłoką i przypisanymi jej parametrami procesu galwanizacyjnego, w których był powlekany z wykorzystaniem znacznika. Sposób polega na tym, że na zawieszce galwanizatorskiej umieszcza się zweryfikowany znacznik RFID, a następnie zawieszke galwanizatorską z nanie-sionym elektronicznym znacznikiem RFID pokrywa się warstwą materiału izolacyjnego oraz ponownie weryfikuje się i ewentualnie

zapisuje się dane dotyczące zawieszki i jej dostawcy, po czym na oznakowanej zawieszce umieszcza się detale poddawane galwanizacji, a w znaczniku RFID umieszcza się informacje związane z procesem galwanizacji, jednocześnie uzupełnia się bazę danych zawierającą informacje o parametrach procesu ściśle powiązanych z pokrywaniem detalami oraz ze znacznikiem RFID, po naniesieniu powłoki na detale magazynuje się zawieszki, a detale pakuje się do oznakowanych opakowań, natomiast przed rozpoczęciem każdego cyklu produkcyjnego sprawdza się znacznik RFID, a w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zawieszki regeneruje się. Zawieszka jest wyposażona w znacznik RFID (RD) umieszczony pod warstwą materiału izolacyjnego (MI) i współpracujący drogą radiową z czytnikiem.

(9 zastrzeżeń)




A1 (21) 388154 (22) 2009 06 01

(51) C30B 35/00 (2006.01)
F27B 17/00 (2006.01)(71) INSTYTUT TELE I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) ŁOBODZIŃSKI WOJCIECH; WIĘCH MACIEJ;
ORZYŁOWSKI MAREK(54) **Grafitowy element grzejny, zwłaszcza do wysokotemperaturowego pieca elektrycznego**

(57) Grafitowy element grzejny, zwłaszcza do wysokotemperaturowego pieca elektrycznego, ma kształt cylindra (1) z kołnierzem (2), na którego ścianach wykonane są pionowe nacięcia (3). Na zakończeniu każdego pionowego nacięcia (3) w ścianie cylindra (1) znajduje się otwór (4) o średnicy kilkakrotnie większej od szerokości nacięcia (3).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ E

**BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOŁONE**

A1 (21) 388096 (22) 2009 05 22

(51) E01B 7/02 (2006.01)


(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
I USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH ELKOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice

(72) LEHMBAUM LUDWIK

(54) **Urządzenie do podnoszenia iglicy podczas jej przestawiania**

(57) Urządzenie składa się z koryta (1) z usytuowaną w nim za pomocą ruchomego mocowania (3) ruchomą kołyską (2) wyposażoną w umieszczone równolegle do szyny dwie rolki (11, 12) o różnej masie. Kołyska (2) posiada dolny skos (22) po stronie rolki (12) o większej masie, zaś rolka (12) z kołyską (2) jest dosunięta do iglicy, natomiast kołyska (2) jest przechylona w kierunku rolki (12). Ruchome mocowanie (3) jest przesuwne w szczelinie (4) koryta (1). W końcowej części koryta (1) jest usytuowana spoczynkowa rolka (13) osadzona w osi (103) z mimośrodem służącym do zmiany uniesienia rolki (13) ponad ślizgiem w zakresie od 1 do 3 mm. Całość jest mocowana do szyny śrubą (6) wkręcaną do otworu w korycie (1) poprzez wyprofilowaną przekładkę (7).

(3 zastrzeżenia)




A1 (21) 388148 (22) 2009 05 29

(51) E02B 1/00 (2006.01)
A01K 79/02 (2006.01)(71) PROCOM SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(72) MALINOWSKI MARIUSZ(54) **Sposób wytwarzania nieliniowego rozkładu natężenia pola elektrycznego w środowisku wodnym i urządzenie do wytwarzania nieliniowego rozkładu natężenia pola elektrycznego w środowisku wodnym**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nieliniowego rozkładu natężenia pola elektrycznego w środowisku wodnym i urządzenia do wytwarzania nieliniowego rozkładu natężenia pola elektrycznego w środowisku wodnym, znajdujących zastosowanie w hydrotechnice, jako bariera ochronna zapobiegająca przedostawaniu się ryb do ujść wodnych. Sposób polega tym, że pomiędzy co najmniej jedną pionową elektrodą o polaryzacji ujemnej (E1, E3, E5, E7) i co najmniej jednym zespołem (E2, E4, E6, E8) zawierającym co najmniej jedną pionową elektrodę o polaryzacji dodatniej, wytwarza się impulsowe pole elektryczne, którego bezwzględna wartość natężenia rośnie od elektrod o polaryzacji dodatniej w kierunku elektrod o polaryzacji ujemnej (E1, E3, E5, E7), przy czym nieliniowy rozkład natężenia pola elektrycznego uzyskuje się poprzez zróżnicowanie wielkości powierzchni czynnej elektrod o polaryzacji ujemnej (E1, E3, E5, E7) do wielkości powierzchni czynnej elektrod o polaryzacji dodatniej, biorących w danej chwili udział w przewodnictwie prądu elektrycznego.

(13 zastrzeżeń)



A1 (21) **388137** (22) 2009 05 28

(51) **E02D 19/10** (2006.01)

E02B 11/00 (2006.01)


(71) ZAKŁAD KONSULTACYJNO-BADAWCZY GEOCOMP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków

(72) DOMSKI JERZY

(54) **Sposób obniżania poziomu wody gruntowej
na obszarze wykopu, ograniczonego systemem
przegród odcinających**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób obniżania poziomu wody gruntowej na obszarze wykopu, ograniczonego zamkniętym systemem sztucznych lub naturalnych i sztucznych przegród, odcinających wykop, polegający na usuwaniu wody gruntowej z wnętrza obszaru, ograniczonego przegradami odcinającymi, i jej grawitacyjnym odprowadzaniu poza przegrady, przy czym podczas usuwania wody gruntowej z obszaru wykopu (3) i odprowadzania jej poza przegrady mierzy się poziom zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz systemu przegród odcinających i stosownie do tego bilansuje ilość wody usuwanej z obszaru wykopu (3), zwłaszcza przez zmniejszenie strumienia wody podawanego poza przegrady lub zwiększenie obszaru odprowadzenia wody w obrębie nawadnianego kompleksu terenu tak, aby zwierciadło wody gruntowej utrzymywać na zewnątrz systemu przegród w zadanym przedziale zmian dopuszczalnych.

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) **388160** (22) 2009 06 01

(51) **E04B 1/38** (2006.01)

G01C 9/00 (2006.01)

(71) KONIK SŁAWOMIR, Włoszczowa


(72) KONIK SŁAWOMIR

(54) **Sposób i urządzenie do mocowania elementów
prostoliniowych, zwłaszcza listwy podtynkowej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do mocowania elementów prostoliniowych zwłaszcza listwy podtynkowej mających zastosowanie w budownictwie. Sposób polega na tym, że mocowany element umieszcza się w rozłącznie działających uchwytach przeznaczonego do tego celu urządzenia, przy pomocy jego wskaźników położenia: pionu, poziomu oraz kąta pochylenia, ustawia w żądanym położeniu, mocuje, a następnie urządzenie odłącza od elementu przez zwolnienie działających rozłącznie uchwytów. Urządzenie posiada podłużny korpus (1) z odpowiednio usytuowanymi wskaźnikami położenia: pionu (2), poziomu (3) oraz

kąta pochylenia (4) z co najmniej dwoma wyprowadzonymi z korpusu (1) wysięgnikami (5), z których każdy posiada działający rozłącznie uchwyt zakończony gniazdem, którego kształt jest odpowiednio dostosowany do kształtu części chwytnej mocowanego elementu.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **388172** (22) 2009 06 02

(51) **E04B 1/38** (2006.01)

E04F 15/00 (2006.01)


(71) DREWEX SPÓŁKA JAWNA ADAM CZESŁAW I PIOTR
CHOJNOWSCY, Cegielnia

(72) CHOJNOWSKI ADAM

(54) **Łącznik montażowy do mocowania podłużnych
elementów wykończeniowych,
zwłaszcza drewnianych desek podłogowych
oraz modułowy system do mocowania podłużnych
elementów wykończeniowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest łącznik montażowy zawierający korpus wzmocniony ożebrowaniem, do mocowania podłużnych elementów wykończeniowych, posiadających na ścianach bocznych odpowiednie wklęsłe wyprofilowania zintegrowane z zaczepami znajdującymi się na łączniku, charakteryzujący się tym, że jest zaopatrzony: od strony elementów wykończeniowych w równoległe występy (2 i 2') usytuowane na krawędziach korpusu (1) prostopadle do jego powierzchni, przy czym występ (2) zakończony jest haczykowatym zaczepem (3), a występ (2') prostopadłym zaczepem (4); od strony elementów nośnych w równoległe występy, również prostopadle do powierzchni korpusu (1), przy czym występ jest zakończony haczykowatym zaczepem, a występ prostopadłym zaczepem (15), przy czym występy oraz zaczepy są zintegrowane z elementami nośnymi posiadającymi na ścianach bocznych odpowiednie wklęsłe wyprofilowania; w występy dystansowe (5) znajdujące się na bocznej ścianie korpusu (1). Przedmiotem wynalazku jest także system modułowy realizowany poprzez łączniki.

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) **388103** (22) 2009 05 25(51) **E04F 15/10** (2006.01)


(71) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(72) BURSZEIN SŁAWOMIR

(54) Zestaw elementów ażurowej posadzki

(57) Zestaw elementów ażurowej posadzki zawiera segmenty, wyposażone w gniazda usytuowane na bokach segmentów, oraz łączniki (4, 5), spinające sąsiednie segmenty umieszczane w powyższych gniazdach. Łączniki posiadają postać powłokowego prostopadłościanu o podstawie wielokąta, która to podstawa odpowiada kształtowi podwójnego gniazda segmentów. Łącznik wyposażony jest w otwór, usytuowany w górnej powłoce, zaś najkorzystniej łączniki (4), w przekroju poprzecznym, posiadają zarys symetrycznych trapezów złączonych krótszymi podstawami.

(8 zastrzeżeń)


A1 (21) **388167** (22) 2009 06 01(51) **E04F 17/04** (2006.01)**F24F 7/013** (2006.01)

(71) BUJWICKI BERNARD, Niewodnica

(72) BUJWICKI BERNARD

(54) Ścienny zestaw wentylacyjny

(57) Przedmiotem wynalazku jest ścienny zestaw wentylacyjny z urządzeniami do wentylacji mechanicznej, stosowany w budownictwie mieszkaniowym oraz w biurach i obiektach publicznych do wentylowania pomieszczeń. Ścienny zestaw wentylacyjny z urządzeniami do wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej do wbudowania na/lub w ścianę budynku, zawierający urządzenie wentylacyjne z kanałami wentylacyjnymi oraz kanałami do podłączenia instalacji wentylacyjnej, charakteryzuje się tym, że pomiędzy otworami ściany zewnętrznej budynku znajduje się co najmniej jedna komora (5) z urządzeniem wentylacyjnym (6), zawierającym co najmniej wentylator, ograniczona od zewnątrz ekranem (8), przez który wyprowadzone są na zewnątrz budynku kanały wentylacyjne, jeden powietrza zużytego (10) podłączony



do wyrzutni powietrza, a drugi powietrza świeżego podłączony do czerpni (11), a od wewnątrz osłaniającą płytą (14), w której znajduje się co najmniej jeden otwór z demontowaną lub otwieraną przesłoną (14) dla rewizji urządzenia wentylacyjnego (6), zaś z komory (5) wyprowadzony jest, przykryty izolacją termiczną (18) ściany budynku, przewód odprowadniający (17), odprowadzający skropliny.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **388186** (22) 2009 06 05(51) **E04F 19/04** (2006.01)


(71) KOWALSKI MARIUSZ, Rudzienko

(72) KOWALSKI MARIUSZ

(54) Listwa przypodłogowa

(57) Listwa przypodłogowa składa się z listwy bazowej (1) mocowanej do ściany (5) i listwy zewnętrznej (2) nasadzonej na listwę bazową (1). Listwa bazowa (1) posiada wypust (3) i, z jednej strony tego wypustu (3), uskok (6) dochodzący do jej tylnej powierzchni (7) stykającej się ze ścianą (5), a z drugiej strony tego wypustu (3), posiada rowek wpustowy (4) i występ (5), natomiast listwa zewnętrzna (2) posiada zaczep (8) i ściankę (9), między którymi jest rowek (10), a w zestawionej listwie ścianka (9) jest wsunięta w rowek wpustowy (4), a zaczep (8) jest wsunięty w uskok (6). W odmiennym wykonaniu listwa bazowa (1) na swej ścianie czołowej poniżej wypustu (3), posiada na części lub na całej długości lub w odstępach, bruzdę, w której w odstępach są przelotowe otwory, a w tak utworzonej bruzdzie i otworze osadzona jest mimośrodowa wkładka dociskowa o kształcie stopniowanego walca z otworem, za pomocą której listwa bazowa (1) jest zamocowana do ściany (5) wkrętem (17) przechodzącym przez ten otwór, przy czym stopień walca o średnicy jest wykonany mimośrodowo względem otworu, a mimośrodowość spełnia warunek samohamowności. Zarówno listwa bazowa (1) jak i listwa zewnętrzna (2) są wykonane jako jednorodne lub sklejone z elementów zestawionych w dowolnej konfiguracji i tak obrobione do uzyskania ostatecznego kształtu. Zewnętrzne, widoczne po zamontowaniu, powierzchnie listwy mogą być dowolnie ukształtowane, a ponadto elementy listwy są pokryte warstwą ochronną i/lub dekoracyjną.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **388155** (22) 2009 06 01(51) **E04H 15/18** (2006.01)**E04H 15/48** (2006.01)

(71) EMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin


(72) DOLATA MICHAŁ

(54) Modułowy system stabilizacyjny konstrukcji nośnej namiotu

(57) Wynalazek ujawnia rozwiązanie techniczne systemu stabilizacyjnego konstrukcji nośnej namiotu, który składa się z zestawu

modułów stabilizacyjnych rozmieszczonych w węzłach zbiegających się wydłużonych kształtowników, w postaci prętów tworzących ramę nośną namiotu, przy czym moduł stabilizacyjny zawiera ruchomą płytę bazową (2), która połączona jest z płytą podstawy (3) i ma względem tej płyty podstawy jeden stopień swobody ruchu obrotowego. Pręty przytwierdzone są do płyty bazowej (2), która z płytą podstawy (3) połączona jest wahlwie za pomocą zawiasy (4), zaś w określonym położeniu kątowym płyta bazowa jest ustalana za pomocą wspornika (5). Płyta bazowa jest ruchoma względem płyty podstawy w określonym przedziale kątowym, zaś w poszczególnych punktach tego przedziału kątowego jest blokowana za pomocą wspomnianego wspornika, którego jedna końcówka połączona jest zawiasą (6) z tą płytą bazową, zaś przeciwna końcówka tego wspornika jest połączona z parą tulei utwierdzonych do płyty podstawy.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 388132 (22) 2009 05 27

(51) E04H 15/38 (2006.01)

E04H 15/48 (2006.01)


(71) MOVIEBIRD INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzeń Wielki

(72) RYŚNIAK MACIEJ

(54) Ośłona przeciwdeszczowa teleskopowego dźwigu kamerowego

(57) Ośłona ma postać nieprzepuszczającego wody półrękawa o zmiennej długości, który stanowi wiotki materiał, nie przepuszczający wody, podparty na rozsuwanym liniowo szkielecie wykonanym z szeregu zasadniczo równoległych względem siebie ramek (1) w kształcie odwróconej litery „U”. Znajdujące się po tej samej stronie rękawa pionowe elementy sąsiednich ramek (1) połączone są ze sobą nożycowymi łącznikami, składającymi się z dwóch wydłużonych członów, połączonych ze sobą obrotowo w połowie ich długości. Pierwsze końce tych członów połączone są obrotowo z pionowymi elementami ramek (1) w ich górnej części, zaś drugie końce tych członów połączone są z pionowymi elementami ramek (1) przesuwnie, poniżej punktów połączenia pionowych elementów z pierwszymi końcami członów.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 391126 (22) 2010 05 03

(51) E04H 17/14 (2006.01)

E04H 17/20 (2006.01)


(71) CZURAKOWSKI JAROSŁAW
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA,
Płock

(72) CZURAKOWSKI JAROSŁAW

(54) System podmurówek ogrodzeniowych

(57) System podmurówek ogrodzeniowych składający się z podmurówki, słupka oraz osłony słupka charakteryzuje się tym, że podmurówka (1) w kształcie ceownika jest zakończona elementem montażowym tworzącym wypust łączący się z elementem montażowym słupka (4) w postaci wpustu, przy czym słupek ma kształt graniastosłupa o podstawie zbliżonej do prostokąta z wybraniem wewnątrz o zewnętrznej płaszczyźnie łukowo wyoblonej i zakończony osłoną (10) w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie prostokąta, o wyraźnie zaznaczonych krawędziach i wierzchołku tworzącym otwór.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 388124 (22) 2009 05 27

(51) E06B 1/64 (2006.01)

E06B 1/18 (2006.01)


(71) CAPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzyszów

(72) KOPIEC SŁAWOMIR; CAPEK MAREK

(54) Ościeżnica metalowa z izolującą termicznie przekładką

(57) Przedmiotem wynalazku jest ościeżnica metalowa (1), zawierająca wykonane z blachy i wyposażone w odpowiednio wygięte kołnierze profil zewnętrzny (2) oraz profil wewnętrzny (3), połączone ze sobą za pośrednictwem izolującej termicznie prętowej przekładki (4), w której uformowane jest co najmniej jedno wzdłużne przelotowe wycięcie kanałowe (41), mające L-kształtny przekrój poprzeczny, przy czym profile (2, 3) są od siebie całkowicie oddzielone i zamocowane do przekładki (4) za pomocą ich kołnierzy, z których jeden jest umieszczony w wycięciu (41).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) **391787** (22) 2008 10 31(51) **E21C 27/34** (2006.01)

(31) 102007053206.9 (32) 2007 11 06 (33) DE

(86) 2008 10 31 PCT/EP2008/009207


(87) 2009 05 14 WO09/059724

(71) BUCYRUS EUROPE GMBH, Lunen, DE

(72) KLABISCH ADAM, DE; HESSE NORBERT, DE;
SIEPENKORT GERHARD, DE; DUHNKE KLAUS, DE;
BETTERMANN DIEDRICH, DE(54) **Suwak do struga urabiającego**

(57) Wynalazek dotyczy suwaka dla struga urabiającego, znajdującego zastosowanie w podziemiach kopalń, który charakteryzuje się tym, że element sprężający (14) może się poruszać w stosunku do powierzchni stykowych (12) dzięki sile odwodzącej generowanej przez system tłumiący mechanizmu tłumienia (20), zlokalizowanego pomiędzy powierzchniami stykowymi.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) **388138** (22) 2009 05 28(51) **E21D 11/00** (2006.01)**C04B 38/00** (2006.01)(71) GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik(72) GRZYBOWSKI WIESŁAW; WINCH MIECZYŚLAW;
KLETA HENRYK; SZECÓWKA MAREK(54) **Sposób zabezpieczenia odsłoniętego
wyłomu bezpośrednio w przodku drążonego
wzrostu korytarzowego**

(57) Wynalazek rozwiązuje sposób zabezpieczenia odsłoniętego wyłomu bezpośrednio w przodku drążonego wzrostu korytarzowego przy użyciu betonu natryskowego na bazie cementu ekspansyjnego, mikrozremonki, kruszywa włókien polipropylenowych lub stalowych. Beton na bazie cementu ekspansyjnego cechuje się ekspansją co poprawia parametry wykonanych betonów oraz zabezpieczenie odsłoniętego górotworu w wyrobiskach podziemnych. Beton natryskowy jest наносzony na strop i ociosy wyrobiska bezpośrednio po ich odsłonięciu jako warstwa o grubości około 5-10 cm, co powoduje, że w wyniku jego szybkiego twardnienia wraz ze wzrostem objętości oraz z równoczesnym wzrostem wytrzymałości betonu, występuje ząbienie się betonu ze szczelinami w górotworze, a przez to zostaje zatrzymany lub ograniczony proces rozwarstwiania się skał stropowych.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

**MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA**A1 (21) **391197** (22) 2010 05 11(51) **F01K 23/06** (2006.01)**F02C 3/00** (2006.01)


(31) 12/470,538 (32) 2009 05 22 (33) US

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, New York, US

(72) GULKO GEORGE MORRIS, US; THACKER PRADEEP S., US;
WALLACE PAUL STEVEN, US(54) **Sposób oraz system do zastosowania z instalacją
w technologii bloku gazowo-parowego
ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa**

(57) Wynalazek dotyczy systemu do zastosowania z instalacją w technologii bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa (IGCC), gdzie elektrownia (10) zawiera pierwszy wymiennik ciepła (32), przystosowany do wytwarzania pary wodnej (52), zespół (18) rozdzielający powietrze, przystosowany do podawania strumienia azotu i strumienia tlenu, drugi wymiennik ciepła (34), połączony przepływowo z zespołem (18) rozdzielającym powietrze, przy czym drugi wymiennik ciepła (34) jest przystosowany do nagrzewania podawanego strumienia azotu, oraz pierwszą sprężarkę wymiennikiem ciepła (32) i drugim wymiennikiem ciepła (34), przy czym pierwsza sprężarka adiabaticzna (30) powietrza jest przystosowana do podawania sprężonego strumienia nagranego powietrza, zawierającego pierwszy strumień i drugi strumień, przy czym pierwszy strumień (42) jest kierowany do pierwszego wymiennika ciepła (32), a drugi strumień (44) jest kierowany do drugiego wymiennika ciepła (34).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **388127** (22) 2009 05 27(51) **F03B 9/00** (2006.01)

(71) RYCHERT ANDRZEJ, Ściegnica


(72) RYCHERT ANDRZEJ

(54) **Przepływowy napęd podwodny**

(57) Przedmiotem wynalazku jest przepływowy napęd podwodny, którego przeznaczeniem jest uzyskiwanie i odzyskiwanie

energii. Napęd jest układem tocznym, który posiada ruchome łopatkę (4) oporu wody. Siłą napędową dla przepływowego napędu wodnego jest przepływ cieczy (1) i jej ciężar w celu uzyskiwania energii, np. elektrycznej. Napęd mocowany jest na dnie rzeki (2), np. poprzez zamontowanie go wewnątrz rur przepływowych lub w kanałach ściekowych.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 388126 (22) 2009 05 27

(51) F03B 17/00 (2006.01)

F03B 7/00 (2006.01)

F03B 1/00 (2006.01)


(71) RYCHERT ANDRZEJ, Ściegnica

(72) RYCHERT ANDRZEJ

(54) Pionowa turbina wodna

(57) Przedmiotem wynalazku jest pionowa turbina wodna, której celem jest wielokrotne wykorzystanie ciężaru uderzającej w nią wody. Pionowa turbina wodna posiada zestaw kół wodnych, mocowanych w pionie jedno koło nad drugim. Turbina składa się z kół lewych (A) i z kół prawych (B). Koła wodne (2) turbiny posiadają wewnątrz swej konstrukcji łopatkę odpowiednio wyprofilowaną, umożliwiającą przejście ciężaru wody (cieczy) (1), która jest napędem dla turbiny.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 388105 (22) 2009 05 25

(51) F03D 11/04 (2006.01)

F03D 1/00 (2006.01)

F03D 7/04 (2006.01)

F03D 9/00 (2006.01)

(71) GROCHOWSKI KAZIMIERZ, Karpacz


(72) GROCHOWSKI KAZIMIERZ

(54) Elektrownia wiatrowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest elektrownia wiatrowa, posiadająca umocowany na maszcie wirnik o osi poziomej wyposażony w promieniowo osadzone łopatkę, przeznaczona do wytwarzania

energii elektrycznej, w szczególności dla gospodarstw domowych. Elektrownia, ma zespół wiatroenergetyczny umocowany na tulei przesuwnej (TP) osadzonej na maszcie. Do tulei przesuwnej (TP) przymocowana linka dwustronnie mocowana napędzana wyciągarką, a na tulei przesuwnej (TP) jest ułożyskowana tuleja nawrotna (TN) połączona ze sterem (ST) wyposażonym dodatkowo w statecznik poziomy (SP). Ponadto tuleja przesuwna (TP) blokowana jest w położeniu górnym masztu rurowego (MR), zamkiem blokującym.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 388128 (22) 2009 05 27

(51) F03G 7/06 (2006.01)


F01K 27/00 (2006.01)

(71) RYCHERT ANDRZEJ, Ściegnica

(72) RYCHERT ANDRZEJ

(54) Kominowa elektrownia słoneczna

(57) Przedmiotem wynalazku jest kominowa elektrownia słoneczna, która posiada akumulator energii termicznej. Elektrownia słoneczna jest wysokim szybem kominowym o stalowo-szklanej konstrukcji, przy czym wewnątrz konstrukcji (1) umieszczony jest akumulator energii termicznej (6). Akumulator (6) wykonany jest z szamotu lub pewnych odmian skał (kamienia). Wewnątrz akumulatora energii termicznej (6) umieszczony jest rurociąg (5),



wypełniony materiałem, który pod wpływem wysokich temperatur osiąga bardzo dużą wyporność, np. rtęć. Elektrownia słoneczna posiada dwie turbiny, turbinę powietrzną (2) i turbinę hydrauliczną (3). Turbina powietrzna (2) wykorzystuje jako paliwo sprężony przepływ powietrza, które przepływa wewnątrz konstrukcji (1) samoczynnie poprzez różnicę ciśnień. Powietrze wewnątrz konstrukcji (1) podgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i tym samym osiąga bardzo dużą szybkość i ciśnienie samoistnie, bez pomocy żadnych pomp. Turbina hydrauliczna (3) działa dzięki przepływowi materiału, który ma dużą wyporność w wysokich temperaturach. Materiał wraz z turbiną umieszczony jest wewnątrz rurociągu (5). Rurociąg (5) umieszczony jest częściowo wewnątrz akumulatora energii (6), umieszczonego wewnątrz konstrukcji szklanej, gdzie panuje bardzo wysoka temperatura. Akumulator kumuluje energię termiczną i przekazuje ją na rurociąg (5). W związku z tym materiał wewnątrz rurociągu gotuje się.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 391375 (22) 2010 05 28

(51) F15B 20/00 (2006.01)

F16K 17/00 (2006.01)

F15B 11/02 (2006.01)

F15B 13/01 (2006.01)

(31) 202009007668.7 (32) 2009 05 29 (33) DE


(71) BLASBERG GmbH, Velbert, DE

(72) BLASBERG FRIEDRICH, DE

(54) Zawór przeciążeniowy z funkcją ograniczania ciśnienia

(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór przeciążeniowy do obsługi działającego dwustronnie siłownika hydraulicznego z blokiem zaworowym, zawierającym kanały przyłączone do przestrzeni roboczych siłownika i sterowane zawory zwrotne, przyporządkowane kanałom. Kanały te przyłączone są alternatywnie do źródła środka ciśnieniowego, znajdującego się pod ciśnieniem, lub do zbiornika ciśnieniowego, który nie znajduje się pod ciśnieniem. Zawór (9), ograniczający ciśnienie, usytuowany w bloku zaworowym (1), przyłączony jest od strony ciśnieniowej, między pierwszym zaworem zwrotnym (7) i siłownikiem (5), do pierwszych kanałów (2), a drugi zawór (10), ograniczający ciśnienie, usytuowany w bloku zaworowym (1), przyłączony jest od strony ciśnieniowej, między drugim zaworem zwrotnym (8) i siłownikiem (5), do drugich kanałów (3).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 388136 (22) 2009 05 28

(51) F16L 59/02 (2006.01)

F16L 13/10 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) KRUKOWSKI IRENEUSZ

(54) Sposób łączenia elementów rur preizolowanych w systemach preizolowanych dwururowych

(57) Sposób łączenia elementów rur preizolowanych w systemach preizolowanych dwururowych, polegający na łączeniu ze sobą odcinków rur za pomocą spawania doczołowego, charakteryzuje się tym, że znajdujące się w osłonie (1) wypełnione pianą poliuretanowej rury przewodowe stalowe (3, 3a, 3b) łączą się poprzez spawanie doczołowe, przy czym końce rury (3) dolnej łączy się ze sobą spoiną zewnętrzną poprzez spawanie doczołowe obwodowe spoiną (4), zaś odcinki rury (3a i 3b) górnej przecina się w dwóch końcach wycięciem w kształcie litery „L”, a następnie wstawia się łącznik (5) z końcami wyciętymi w kształcie litery „L” i łączy się ze sobą końce rury (3a i 3b) z łącznikiem (5) spoinami wewnętrznymi (6 i 6a) oraz wstawia się wycinki na górną część końców (3a i 3b) i łącznika (5) i łączy się je ze sobą za pomocą spoin zewnętrznych.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 388145 (22) 2009 05 29

(51) F21S 8/00 (2006.01)

F21V 29/00 (2006.01)

F21W 131/103 (2006.01)

F21W 131/10 (2006.01)


(71) NYK BOGUSŁAW, Warszawa

(72) NYK BOGUSŁAW

(54) Oprawa oświetleniowa

(57) Oprawa oświetleniowa do źródła światła w postaci wysoko-prężnej lampy wyładowczej z trzonkiem gwintowym współpracującym z nastawną oprawką zamocowaną wewnątrz korpusu oprawy, zaopatrzonego w wypust wokół brzegu do połączenia z kloszem zawiera jako źródło światła kompaktowy panel (5) świetlny składający się z zespołu diod LED i radiatora (9) w postaci kształtownika zamocowanego do ceramicznej osłony (10) osadzonej w gwintowym trzonku (11). Trzonek (11) panela (5) jest umieszczony w nastawnej oprawce (12), a koniec panela (5) jest podtrzymywany przez sprężysty element (13) wsporczy, połączony z kształtownikiem radiatora (9) i oparty o wypust (2) korpusu (1) oprawy.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 391516 (22) 2010 06 15

(51) F21V 29/00 (2006.01)

F21S 8/00 (2006.01)

(71) KOWALIK LESZEK ELEKTRONIKA-INFORMATYKA, Gliwice


(72) KOWALIK LESZEK; KOWALIK STANISŁAW; PECKA PIOTR; PRACKI ŁUKASZ

(54) Lampa LED oraz sposób zabezpieczania termiczno-prądowego

(57) Lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym zawierająca diody LED, zasilanie oraz radiator charakteryzuje się tym, że między zasilaniem (Z) a diodą LED (D) umieszczona jest przetwornica (P)

oraz zabezpieczenie termiczne (T) i/lub prądowe (I), przy czym zabezpieczenie termiczne (T) jest w postaci korzystnie termistora trwale połączonego do radiatora, przy czym do radiatora podłączona jest ponadto ciepła końcówka (Oc) ogniwa Peltiera (O) korzystnie najbliższej diody LED (D), a zimną końcówkę (Oz) ogniwa Peltiera (O) korzystnie otacza powietrze i nie jest połączona do innego elementu, przy tym wytworzone na ogniwu Peltiera (O) w wyniku gradientu temperatury napięcie przekazywane jest za pomocą przetwornicy (P) do zasilania diody LED (D) i/lub zabezpieczenia termicznego (T) i/lub prądowego (I), dodatkowo zasilając lampę LED (D). Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED, polega na tym, napięcie zasilania podaje się na zabezpieczenie termiczne (T), w który mierzy się temperaturę radiatora a tym samym pośrednio temperaturę lampy LED, przy czym przy przekroczeniu temperatury dopuszczalnej przez temperaturę radiatora, obniża się napięcie podawane na diodę i/lub zabezpieczenie prądowe (I) proporcjonalnie do wzrostu temperatury, i korzystnie równocześnie mierzy się w zabezpieczeniu prądowym (I) natężenie prądu płynącego przez diodę LED poprzez pomiar napięcia na rezystorze pomiarowym, przy tym przy przekroczeniu prądu dopuszczalnego obniża się napięcie podawane na diodę i/lub zabezpieczenie termiczne (T).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 388185 (22) 2009 06 05


(51) F23G 7/10 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)(71) MIZERNY ZBIGNIEW PPHU ELEKTRO-MIZ, Pleszew
(72) MIZERNY ZBIGNIEW

(54) Palnik kotła grzewczego do spalania biomasy

(57) Palnik kotła grzewczego do spalania biomasy, wyposażony w komorę spalania, system podawania paliwa oraz układ doprowadzenia powietrza do komory spalania, charakteryzuje się tym,

że komora spalania (1) ma kształt poziomo ułożonego cylindra (2) umieszczonego współosiowo w zewnętrznej tulei (3) z obwodowym, zamkniętym płaszczem powietrznym (4) między nimi. W najniższym punkcie cylindra umieszczony jest ślimak (5) odpowietlający. Komora spalania (1) z jednej strony połączona jest z komorą powietrzną (14) poprzez ścianę. Rdzeń (6) ślimaka (5) odpowietlającego posiada na długości nieprzelotowy otwór, a na powierzchni rdzenia (6) ślimaka (5) i wstępach ślimaka (5), przelotowe otwory, połączone z nieprzelotowym otworem, zaś na części obwodu cylindra (2) znajdują się przelotowe otwory (16). Ściana komory powietrznej (14) posiada przelotowe otwory (17) na obwodzie płaszcza powietrznego (4) oraz na wysokości między ślimakiem (5) odpowietlającym, a podajnikiem paliwa (19) otwory przelotowe (18), przy czym podajnik paliwa (19) osadzony jest w komorze powietrznej (14) poniżej górnego sklepienia cylindra (2).

(9 zastrzeżeń)




A1 (21) 388174 (22) 2009 06 03

(51) F24B 1/191 (2006.01)
F24C 5/00 (2006.01)(71) LESINIEWSKA-PIŁAT VIOLETTA, Racula
(72) LESINIEWSKA-PIŁAT VIOLETTA

(54) Deflektor kominka

(57) Przedmiotem wynalazku jest deflektor kominka na paliwa ekologiczne, przeznaczonego głównie do pomieszczeń mieszkalnych. Deflektor kominka ma prostokątną podstawę (2), ścianę górną i tylną (1) oraz przednią (7) natomiast ściany boczne (3, 3') są trapezami. Krawędzie ścian (3, 3') będące dłuższą podstawą trapezu usytuowane są przy krawędzi wylotu komory spalania, przy czym kolejno, tylna ściana (1) ma zawsze wysokość równą długości mniejszej podstawy trapezu, a krawędź górnej ściany, znajdującej się przy wylocie komory spalania, jest tak ukształtowana, że ma wypust (5), ściśle przylegający do krawędzi obudowy kominka, o szerokości równej grubości ściany obudowy, który przechodzi w wypust (6), wychodzący poza obudowę, natomiast krawędź dolnej ściany (7), znajdującej się przy wylocie komory spalania jest tak ukształtowana, że ma wypust (8), ściśle przylegający do krawędzi obudowy kominka, o szerokości równej grubości ściany obudowy.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 388152 (22) 2009 06 01

(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23K 3/16 (2006.01)


(71) MIZERNY ZBIGNIEW PPHU ELEKTRO-MIZ, Pleszew

(72) MIZERNY ZBIGNIEW

(54) **Kocioł grzewczy na paliwa stałe zintegrowany ze zbiornikiem paliwa**

(57) Kocioł grzewczy na paliwa stałe, zintegrowany ze zbiornikiem paliwa, utworzony z komory spalania z rusztem, wymiennika ciepła w obudowie i z płaszczą wodnego z zewnętrznym systemem podawania paliwa, charakteryzuje się tym, że co najmniej dwie ściany (9) z płaszczem wodnym (10) w komorze spalania (6) pochylone są do środka rusztu (7) pod kątem α , natomiast w ruszcie (7) znajduje się co najmniej jeden ślimak odpopielający (8), ponadto zbiornik paliwa (15) na jednej ze ścian ma umieszczony trwale podajnik ślimakowy (17) paliwa w obudowie (19), która w przekroju poprzecznym ma kształt kwadratu, natomiast obudowa (19) połączona jest z przewodem (20) paliwa pod kątem β , a przewód (20) zakończony jest nad komorą spalania (6).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 391679 (22) 2010 06 30

(51) F24J 3/06 (2006.01)

F24D 15/04 (2006.01)


F25B 30/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław

(72) DĄBROWSKI JAROSŁAW

(54) **Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła**

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie i sposób do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Urządzenie to zbudowane jest z jednowężownicowego wymiennika ciepła (1), do którego podłączona jest instalacja doprowadzająca (2) i odprowadzająca (3) wodę wodociągową (ujęcia głębinowe). Do węzłownicy wymiennika ciepła podłączona jest instalacja zasilająca (4) i powrotna (5) prowadząca glikol. Pomiędzy zasilaniem i powrotem glikolu umieszczono obejście wymiennika (6). Na zasilaniu



glikolem znajduje się elektrozawór 3-drogowy (7), którym steruje regulator (8) na podstawie zmierzonych temperatur przez czujnik glikolu (9) i czujnik temperatury wody w wymienniku (10), który jest zainstalowany w tulei zanurzeniowej (11). Przewód sygnałowy (12 i 13) przesyła dane temperaturowe do regulatora, który steruje pracą elektrozaworu poprzez przewód sygnałowy (14). Wszystkie elementy urządzenia są umieszczone w jednej obudowie izolowanej cieplnie (15). Wynalazek może znaleźć zastosowanie w technice cieplnej związanej z ogrzewaniem budynków mieszkalnych wyposażonych w pompę ciepłą typu glikol - woda z kolektorem poziomym. Dzięki podwyższeniu temperatury dolnego źródła pompy ciepła będzie ona zużywała mniej energii elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki przy takiej samej ilości wytworzonej energii cieplnej (większa efektywność).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 388141 (22) 2009 05 29

(51) F28D 5/02 (2006.01)

(71) SZYMONIK BOLESŁAW, Taciszów;

SZYMONIK BARTOSZ, Taciszów;

SZYMONIK MAREK, Gliwice;

GRUCA WALDEMAR, Taciszów


(72) SZYMONIK BOLESŁAW; SZYMONIK BARTOSZ;

SZYMONIK MAREK; GRUCA WALDEMAR

(54) **Sposób wymiany ciepła i przeponowy wymiennik ciepła**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wymiany ciepła, mający zastosowania w procesach chłodzenia w instalacjach przemysłowych. Sposób wymiany ciepła polega na tym, że do dolnej komory (2) wymiennika doprowadza się gaz, a ciecz chłodzącą podaje się nad pierwszą (6) warstwę rurek (5), następnie gaz miesza się z cieczą chłodzącą, tworząc pianę, po czym piana unoszona jest do góry, odbierając ciepło z powierzchni gęsto ułożonych rurek (5), w których płynie chłodzone medium, a nad ostatnią (8) warstwą rurek (5) piana rozdziela się, przy czym ciecz chłodząca i gaz odprowadza się na zewnątrz, prędkość liniowa gazu w szczelinach między rurkami (5) wynosi kilka do kilkunastu metrów na sekundę. Przedmiotem wynalazku jest również przeponowy wymiennik ciepła, która obudowa (1) w dolnej części posiada dolną komorę (2), zawierającą co najmniej jeden wlot (3), doprowadzający gaz, nad którą znajdują się warstwy (4) równoległych rurek (5). Odległość między rurkami (5) wynosi kilka milimetrów, natomiast odległość pomiędzy warstwami (4) rurek (5) wynosi kilkadziesiąt milimetrów. Nad pierwszą (6) warstwą rurek (5) znajduje się co najmniej jedno doprowadzenie cieczy chłodzącej, ponadto nad ostatnią (8) warstwą równoległych rurek (4) znajduje się komora (9) górna, posiadająca odprowadzenie cieczy chłodzącej i odprowadzenie gazu.

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) 391381 (22) 2008 10 20

(51) F28D 7/16 (2006.01)

(31) 11/941,543

(32) 2007 11 16


(33) US

- (86) 2008 10 20 PCT/US2008/080458
 (87) 2009 05 22 WO/09/064584
 (71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
 (72) STOREY JAMES MICHAEL, US;
 AVAGLIANO AARON JOHN, US;
 LOPEZ FULTON JOSE, US;
 BATTAGLIOLI JOHN LUIGI, US; PARENT SCOTT, US

(54) **Sposoby wytwarzania pakietów rurowych chłodnicy gazu syntetycznego oraz pakiety rurowe chłodnicy gazu syntetycznego**

(57) Zapewniono sposób wytwarzania chłodnicy gazu syntetycznego. W skład tego sposobu wchodzi sprzęganie klatki rurowej wewnątrz chłodnicy (100) gazu syntetycznego oraz sprzęganie zespołu pakietów rurowych z klatką rurową w celu umożliwienia wytwarzania pary wodnej w chłodnicy gazu syntetycznego. Co najmniej pierwszy pakiet rurowy ma co najmniej jedną z długości, która jest większa niż długość drugiego pakietu rurowego, nieliniową geometrię i położenie katowe, które jest skośne w stosunku do ściany chłodnicy gazu syntetycznego.

(20 zastrzeżeń)



A1 (21) 388150 (22) 2009 05 29


(51) F28F 11/00 (2006.01)
 F16J 15/02 (2006.01)

- (71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
 (72) STOREY JAMES MICHAEL, US; CHEN LIEN-YAN, US;
 ZIOMBRA ANNA; RZEPNIEWSKI KAROL

(54) **System do instalowania uszczelnienia w chłodnicy gazu syntetycznego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest, przedstawiony na rysunku, system do instalowania uszczelnienia w chłodnicy gazu syntetycznego, zawierający segment uszczelnienia, który posiada element mocujący linię. System zawiera również element chłodnicy gazu syntetycznego, zawierający przewodniczący linię, przy czym przewodniczący linię kieruje linię, połączoną z elementem mocującym linię, tak aby umożliwić wciągnięcie przez linię segmentu uszczelnienia do położenia zamontowanego.

(20 zastrzeżeń)



DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 388104 (22) 2009 05 25


(51) G01B 11/06 (2006.01)

- (71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków
 (72) KWAŚNIEWSKI JERZY; MOŁSKI SZYMON;
 KRAKOWSKI TOMASZ

(54) **Urządzenie do eksploatacyjnego monitorowania grubości taśmy przenośnika, zwłaszcza w długich magistralach transportowych przemysłu wydobywczego**

(57) Urządzenie ma ramę (1) w kształcie prostokątnej litery „C”, z równoległymi ramionami poziomymi o długości nie mniejszej od połowy szerokości (b) taśmy przenośnikowej (2). Na ramionach zamocowane są współosiowo i skierowane do siebie w odstępie bazowym (L) dwa bezdotykowe czujniki odległości (3a, 3b), zwłaszcza laserowe. Czujniki (3a, 3b) zamocowane są przesuwnie na prowadnicach wzdłuż ramion ramy (1) oraz połączone są z zespołem nastawczym (4), utrzymującym przy przemieszczaniu współosiowo położenie. Sygnały czujników (3a, 3b) przekazywane są do elektronicznego analizatora grubości, a wyniki zapisywane w rejestratorze, do którego doprowadzony jest również sygnał z enkodera (E), pozwalający wzdłużnie zlokalizować uszkodzenie taśmy (1).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 388139 (22) 2009 05 28


(51) G01J 9/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G01M 11/00 (2006.01)
G01J 3/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) SIUZDAK JERZY

(54) Sposób pomiaru częstotliwościowej charakterystyki przenoszenia światłowodu wielomodowego i urządzenie do stosowania tego sposobu

(57) Zgodnie ze sposobem na wejściu światłowód (5) pobudza się modulowanym strumieniem świetlnym o zmieniającej się częstotliwości, który poddaje się odbiciu od końca światłowodu (5) oraz poddaje się fotodetekcji na początku światłowodu (5) strumień odbity. Pomiaru charakterystyki częstotliwościowej dokonuje się zmieniając częstotliwość sygnału modulującego i mierząc moc odpowiadającego mu sygnału. Mierzoną charakterystykę częstotliwościową przeskala się przez przemnożenie przez dwa wartości na osi częstotliwości. Urządzenie zawiera przestrajany liniowo generator połączony ze źródłem światła, korzystnie z układem optycznym (2, 3), który to strumień światła wprowadzany jest do światłowodu wielomodowego (5). Na drugim końcu światłowodu wielomodowego (5) jest zwierciadło odbijające (6). Źródło światła (2, 3) połączone jest z pierwszym, zgodnie z kierunkiem cyrkulacji, portem (4-1) cyrkulatora optycznego (4), a do drugiego, zgodnie z kierunkiem cyrkulacji, portu (4-2) cyrkulatora optycznego (4) dołączony jest badany światłowód (5). Wyjście światłowodu jest połączone poprzez trzeci, zgodnie z kierunkiem cyrkulacji, portem (4-3) cyrkulatora optycznego (4) z fotodetektorem (7), a następnie z układem pomiaru poziomu mocy (8, 9).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 388774 (22) 2009 05 29

(51) G01K 17/00 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)

(71) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka
(72) MISZCZAK MACIEJ; ŚWIDERSKI WALDEMAR

(54) Sposób detekcji temperaturowego pola badanej powierzchni badanego obiektu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób detekcji temperaturowego pola badanej powierzchni badanego obiektu z wykorzystaniem źródła energii cieplnej oraz analizatora rozkładu temperatury, korzystnie kamery termowizyjnej. Istota sposobu detekcji temperaturowego pola badanej powierzchni badanego obiektu z wykorzystaniem źródła energii cieplnej oraz analizatora rozkładu temperatury polega na tym, że do badanej powierzchni badanego obiektu

przykłada się powierzchnię sensora o anizotropowych właściwościach przewodnictwa cieplnego, korzystnie wykonanego z pirografitu, posiadającą wyższy współczynnik przejmowania ciepła, po czym przez powierzchnię badanego obiektu, nie przylegającą do powierzchni sensora, ogrzewa się badany obiekt źródłem energii cieplnej, a następnie rejestruje się za pomocą elementu detekcyjnego analizatora rozkładu temperatury promieniowanie cieplne emitowane przez powierzchnię sensora usytuowaną jednocześnie bliżej elementu detekcyjnego analizatora rozkładu temperatury oraz na przeciw powierzchni sensora przylegającej do badanej powierzchni obiektu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 388113 (22) 2009 05 26


(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(72) SZADE ADAM; BOCHENEK WOJCIECH;
TRZCIONKA STANISŁAW; PASSIA HENRYK;
RAMOWSKI ADAM

(54) Urządzenie do optoelektronicznego pomiaru stężenia metanu

(57) Urządzenie składa się z komory pomiarowej (1), mieszczącej z jednej strony paraboliczne zwierciadło odbijające (5), a z drugiej strony optoparę pomiarową (6), wyposażonej we wlot (2) i wylot (3) próbki gazowej oraz z komory referencyjnej (4) wypełnionej gazem kalibracyjnym o znanym stężeniu. Urządzenie ma dwa okna (9, 10) w komorze pomiarowej (1), pierwsze okno (9) oddzielające paraboliczne zwierciadło odbijające (5) i wylot (3) próbki gazowej od optopary pomiarowej (6) i drugie okno (10) z jednej strony tej optopary, na wlocie do komory referencyjnej (4) z parabolicznym zwierciadłem odbijającym (11) oraz ma nastawne zwierciadło (12) zamocowane z drugiej strony optopary pomiarowej (6), naprzeciw wlotu do komory referencyjnej (4).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 388169 (22) 2009 06 01

(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) TRZASKA HUBERT; DŁUGOSZ TOMASZ

(54) Sposób ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów materialnych, zwłaszcza biologicznych i urządzenie do ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów materialnych, zwłaszcza biologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów materialnych, zwłaszcza biologicznych

przekazanie sygnałów do tablicy informacyjnej (2) i znajdujący się na niej napis „ZWOLNIJ” zaczyna pulsować. Po czym następuje drugi pomiar prędkości jazdy pojazdu poprzez miernik prędkości (15) i przekazanie sygnałów do centrali sterującej (4), po czym jeżeli prędkość jazdy pojazdu dostosowana jest do dozwolonej prędkości na wskaźniku prędkości (3) pojawia się prędkość z jaką porusza się pojazd, zaś znajdujący się na niej napis „ZWOLNIJ” jest niepodświetlony. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy pojazdu na wskaźniku prędkości (3) wyświetla się prędkość z jaką porusza się pojazd, a napis na wskaźniku prędkości (3) „ZWOLNIJ” pulsuje, po czym następuje pomiar prędkości jazdy pojazdu przez miernik prędkości (1c) i przekazanie sygnałów do centrali sterującej (4), jeżeli pojazd porusza się dalej z niedozwoloną prędkością jazdy centrala sterująca (4) włącza sygnalizator świetlny (5) z czerwonym światłem.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) **387797** (22) 2009 05 26(51) **H01F 7/00** (2006.01)


(71) ANGIEL ANTONI MIROSŁAW, Pabianice

(72) ANGIEL ANTONI MIROSŁAW

(54) **Inteligentne magnetyczne ramię ograniczające swobodny ruch obrotowy kierownika rowerowego**

(57) Do roweru, we wskazanej na rysunku pozycji (8), montowane jest ramię magnetyczne.


(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **388149** (22) 2009 05 30(51) **H01L 33/00** (2006.01)**H01S 5/00** (2006.01)(71) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa(72) PERLIN PIOTR; SARZYŃSKI MARCIN; HOLC KATARZYNA;
LESZCZYŃSKI MICHAŁ; CZERNECKI ROBERT;
SUSKI TADEUSZ; BOĆKOWSKI MICHAŁ;
GRZEGORY IZABELLA; ŁUCZNIK BOLESŁAW(54) **Dioda laserowa i sposób wytwarzania diody laserowej**

(57) Dioda laserowa na bazie stopu AlInGaIn, składająca się z dolnej warstwy okładkowej o przewodnictwie elektrycznym typu n, dolnej warstwy światłowodowej o przewodnictwie elektrycznym

typu n, warstwy emitującej światło, warstwy blokującej elektrony o przewodnictwie elektrycznym typu p, górnej warstwy światłowodowej, górnej warstwy okładkowej o przewodnictwie elektrycznym typu p i warstwy podkontaktowej domieszkowanej akceptorami powyżej koncentracji 10^{20} cm^{-3} , charakteryzuje się tym, że dolna warstwa okładkowa typu n (1) wykonana jest ze stopu GaOxN_{1-x}, w którym $x > 0,0005$. Sposób wytwarzania diody laserowej na bazie stopu AlInGaIn, polegający na epitaksjalnym wytwarzaniu struktury warstwowej, składającej się co najmniej z dolnej warstwy okładkowej o przewodnictwie elektrycznym typu n, zawierającej co najmniej jedną warstwę z GaOxN_{1-x}, w którym $x > 0,0005$, dolnej warstwy światłowodowej o przewodnictwie elektrycznym typu n, warstwy emitującej światło, warstwy blokującej elektrony o przewodnictwie elektrycznym typu p, górnej warstwy światłowodowej, górnej warstwy okładkowej o przewodnictwie elektrycznym typu p i warstwy podkontaktowej, domieszkowanej akceptorami powyżej koncentracji 10^{20} cm^{-3} , charakteryzuje się tym, że warstwę z GaOxN_{1-x} (1a,1c) wykonuje się metodą wysokociśnieniową z roztworu azotu w galu przy ciśnieniu powyżej 800 MPa.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **388191** (22) 2009 06 05(51) **H01T 4/00** (2006.01)**H02H 9/04** (2006.01)**H02B 1/28** (2006.01)(71) AUTOMATIC SYSTEMS ENGINEERING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk


(72) JACHOWICZ DARIUSZ

(54) **Urządzenie do ochrony odgromowej oraz przeciwprzepięciowej, zwłaszcza w strefach zagrożonych wybuchem**

(57) Urządzenie do ochrony odgromowej oraz przeciwprzepięciowej, w strefach zagrożonych wybuchem składające się z obudowy, pokrywy, przewodów elektrycznych zasilających, urządzeń ochronnych, ograniczników przepięć, charakteryzujące się tym, że obudowa ognioszczelna stanowi pojemność wewnętrzną i ma w części dolnej korzystnie wyprowadzone zamknięte uchwyty (5) i (6) oraz półotwarte uchwyty (8) i (9) o wzmocnionej konstrukcji w postaci pionowych żeber, przy czym konstrukcja ta charakteryzuje się właściwościami wytrzymałościowymi na naprężenia, które mogą być wywołane wybuchami w przestrzeni wewnętrznej, zaś pojemność wewnętrzną obudowy ognioszczelnej jest tak dobrana, że pozwala na zamontowanie wymaganych układów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (10) oraz cechuje się tym, że skupia w sobie skutki wynikające z wewnętrznego wybuchu, bez możliwości przedostania się ich skutków na zewnątrz, przy czym obudowa ognioszczelna zamknięta jest pokrywą, korzystnie z wbudowanym wzornikiem (7). Układ ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (10) stanowi linia zasilania w postaci fazy „L”, przewodu neutralnego „N”, uziemienia „PE” oraz linia komunikacyjna, która przechodzi wewnątrz obudowy ognioszczelnej i dalej połączona jest z urządzeniem chronionym, przy czym wewnątrz obudowy ognioszczelnej do fazy „L” jedną gałęzią, dołączony jest określonej klasy ogranicznik jednobiegunowy włączony drugą gałęzią do uziemienia „PE” oraz ma dołączony jedną gałęzią do przewodu neutralnego „N” określonej klasy ogranicznik jednobiegunowy włączony drugą gałęzią

do uziemienia „PE” i ma dołączony do linii sygnałowej, określonej klasy ogranicznik przepięć włączony do uziemienia „PE”.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **388107** (22) 2009 05 25

(51) **H02B 7/06** (2006.01)

E04H 5/04 (2006.01)


(71) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) BACHORZ ŁUKASZ; FLIS JERZY; KOPCZYŃSKI BARTOSZ; OBOJSKI JERZY; WIELGOS MICHAŁ; WILNIEWCZYC MARIUSZ

(54) **Obudowa modułowych rozdzielnic podstacji energetycznych rozdziału wtórnego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest obudowa dla modułowych rozdzielnic podstacji energetycznych rozdziału wtórnego, znajdująca zastosowanie jako zabezpieczenie rozdzielnic zarówno przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jak i przed nieupoważnionymi inspekcjami aparatury rozdzielczej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz przed przypadkowym dostępem do aparatury rozdzielczej nieupoważnionych osób, a także przed dostępem dzikich zwierząt i ptaków. Obudowa, zawierająca ramę podstawy (3), do której zamocowane są ściany obudowy oraz która wyposażona jest w przykrycie w postaci dachu, charakteryzuje się tym, że rama podstawy (3) utworzona jest z metalowej kratownicy i zawiera dwa skrajne moduły ramy lewy (20) i prawy (23) oraz co najmniej jeden moduł środkowy (21), które połączone są ze sobą za pomocą pary trwałych połączeń utworzonych przez gniazdo i wtyk oraz płytki spinająco-uziemiające.

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) **391786** (22) 2008 09 24

(51) **H02J 3/00** (2006.01)

F02G 5/00 (2006.01)

(31) PP5117-2007 (32) 2007 10 04 (33) SK

(86) 2008 09 24 PCT/CZ2008/000114

(87) 2009 04 09 WO09/043318


(71) AUXILIEN A.S., Praha, CZ

(72) FUNDA ZDENEK, CZ

(54) **Sposób rozszerzania zakresu regulacji mocy prądu elektrycznego doprowadzonego do sieci elektrycznej oraz system energetyczny o rozszerzonym zakresie regulacji**

(57) Zgodnie z wynalazkiem przed miejscem podłączenia do sieci elektroenergetycznej w źródle instalowane jest urządzenie elektryczne, które będzie redukować elektryczną wartość wyjściową podłączenia do sieci elektroenergetycznej poniżej minimalnej elektrycznej wartości wyjściowej źródła poprzez własne zużycie w przypadku zapotrzebowania, rozszerzając tym samym zakres regulacji elektrycznej wartości wyjściowej, która może być dostarczona do sieci elektroenergetycznej w miejscu podłączenia, w porównaniu z zakresem regulacji samego źródła.

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) **388188** (22) 2009 06 05

(51) **H04N 5/63** (2006.01)

(71) KARPIŃSKI JANUSZ, Siedlce

(72) KARPIŃSKI JANUSZ

(54) **Urządzenie zasilające zwłaszcza dla sprzętu RTV**

(57) Urządzenie zasilające zwłaszcza dla sprzętu RTV (działające najskuteczniej jeżeli są one wyposażone w funkcję STAND BY) posiada czujnik podczerwieni odbierający sterujący sygnał podczerwony emitowany przez różne rodzaje pilotów. Urządzenie posiada czujnik podczerwieni na końcu przewodu elektrycznego, którym sygnał jest dostarczany do sterującego układu elektronicznego urządzenia. Druga wersja urządzenia posiada soczewkę umocowaną na końcu światłowodu, którym sygnał podczerwony jest przekazywany do czujnika podczerwieni umieszczonego w urządzeniu. Soczewka lub czujnik podczerwieni umocowany na końcu przewodu jest przymocowana w okolicy np. telewizora, w „polu widzenia” standardowo używanych pilotów podczerwieni. Układ elektroniczny urządzenia po odebraniu jakiegokolwiek sygnału podczerwonego zeruje czasomierz (rozpoczyna zliczanie czasu od zera). W przypadku, gdy przez wyznaczony czas (np. 30 min.) urządzenie nie odbierze żadnego sygnału podczerwonego urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i odłączy dopływ prądu do gniazdek, do których podłączone są urządzenia RTV, pozostając jednocześnie samemu w stanie STAND BY.

(6 zastrzeżeń)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) **119210** (22) 2008 03 11

(51) **A47C 27/00** (2006.01)

(31) 2008/00348 (32) 2008 01 18 (33) TR

(86) 2008 03 11 PCT/TR08/000020

(87) 2009 07 23 WO09/091345 PCT Gazette nr 29/09


(71) ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE TICARET A. S., Kayseri, TR

(72) OZBEK METIN, OZTOPRAK METEHAN, YIGIT MESUT

(54) **Materac i wyroby tekstylne do użytku domowego posiadające zdolność ekranowania fal elektromagnetycznych**

(57) Niniejszy wzór użytkowy dotyczy wyrobów tekstylnych do użytku domowego takich, jak materac (3), kołdra i poduszka (4) wykonanych ze specjalnego materiału (1) posiadającego właściwości zmniejszające wpływ pola elektromagnetycznego i złożonego z warstwy podstawowej dzianej/tkanej z włókien metalowych lub ze stopów metali lub włókien pokrytych materiałami takimi, jak srebro, miedź, stal i węgiel lub materiałów podobnych, które posiadają wysokie współczynniki przewodności, warstwy wypełnienia i warstwy pokrycia zewnętrznego w tej samej strukturze materiału.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118245** (22) 2009 05 22

(51) **A61F 2/38** (2006.01)


A61F 2/30 (2006.01)

(71) ChM Sp. z o.o., Lewickie

(72) Sobolewski Andrzej, Harasim Mirosław

(54) **Endoproteza kości promieniowej**

(57) Endoproteza kości promieniowej, stosowana w chirurgii przy operacji stawu łokciowego, charakteryzuje się tym, że metalowa nasadka (4) głowy (2) ma płaską powierzchnię wewnętrzną czółową, ułożoną na wypukłej powierzchni górnej części głowy (2), przy czym głowa (2) ma powierzchnię boczną w kształcie walca z fazką. (2 zastrzeżenia)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) **118246** (22) 2009 05 25


(51) **B08B 3/04** (2006.01)

(71) Bisikiewicz Jan Zakład Urządzeń Technologicznych INTERSONIC S.C., Olsztyn; Józefko Bogusław Zakład Urządzeń Technologicznych INTERSONIC S.C., Olsztyn

(72) Bisikiewicz Jan

(54) **Wanna segmentowa myjni zanurzeniowej**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wanna segmentowa myjni zanurzeniowej charakteryzująca się tym, że ma segment



podstawowy (1) wraz z dospawanym płaskownikiem z wykonanymi otworami (5) pod śruby łączące. Pomiędzy płaskowniki segmentów (4) montowana jest uszczelka silikonowa. Jest możliwość powiększenia-wydłużenia myjni poprzez dołożenie dodatkowych segmentów (3) oraz przeniesienia ściany bocznej zaślepiająco-uszczelniającej (2).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **118260** (22) 2009 06 01

(51) **B65D 5/54** (2006.01)

B65D 85/36 (2006.01)


(71) Wiśniewska Stefania Wytwórnia Opakowań Kartonowych, Brodnica

(72) Wiśniewska Stefania

(54) **Opakowanie z tektury falistej do artykułów spożywczych, zwłaszcza pizzy**

(57) Opakowanie charakteryzuje się tym, że na wieku (1) znajduje się perforacja (P) dzieląca ją na cztery części (4), a dno opakowania (3) posiada big równoległy do zamknięcia (6) i perforacje (P) na bocznych ścianach (5). Z wieka otrzymuje się prostokątne tacki (4), a z dna zamykany pojemnik.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

U1 (21) **118251** (22) 2009 05 27

(51) **E04B 1/00** (2006.01)


(75) Mochnacki Marek, Kraków

(54) **Balkon do mocowania na istniejącym budynku, zwłaszcza wzniesionym w systemie wielkopłytowym**

(57) Rama nośna (1) balkonu ma w widoku z góry kształt prostokątnej litery „C”, z wykonanymi na końcach bocznych ramion węzłami przyłączeniowymi. Węzły posiadają stopy (4) z otworami na kotwy (5), które osadzone są chemoutwardzalną spoiną w wieńcu stropowym (7) budynku. Płyta podłogowa (3) przyklejona jest wzdłuż trzech krawędzi do wystającego do wewnątrz wzdłuż trzech boków ramy nośnej (1) poziomego wspornika. Stanowi ją płyta kompozytowa, mająca rdzeń z materiału izolacyjnego oraz

poszycie z blach. Ponad to na końcach bocznych, górnych ramion balustrady zamocowane są pionowe płytki z otworem na kotwę, utwardzoną chemoutwardzalną spoiną w pionowym elemencie, który połączony jest z wieńcami (7) lub płytami stropowymi sąsiednich pięter, zwłaszcza w słupie wewnętrznym lub ścianie działowej. Rozwiązanie balkonu minimalizuje ciężar własny, czynności montażowe wykonywane wyłącznie z zewnątrz budynku są proste i mało pracochłonne.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **118247** (22) 2009 05 25

(51) **E04B 1/38** (2006.01)

E04F 13/22 (2006.01)


(71) Duerschlag Jan ESKADE-SYSTEM, Rybnik

(72) Duerschlag Jan

(54) **Kształtownik łączący płyty światłoprzepuszczalne z podstawą**

(57) Kształtownik składa się z ceownika (1), połączonego z kątownikiem (2) i płaskownikiem (3). Górna krawędź jest zagięta do wnętrza kształtownika i stanowi oparcie dla uszczelki (5). Kształtownik może być wykonany ze ściętymi lub zaokrąglonymi narożnikami, a także posiadać zagiętą do góry krawędź dolną. Zestaw płyt światłoprzepuszczalnych (8), przeznaczonych do wykonania zadaszenia, składa się z płyt połączonych górnymi (9) i dolnymi (10) obręczami łączącymi i wzmacniającymi konstrukcję. W celu połączenia z podstawą (11) zadaszenia umieszcza się obrzeże zestawu (8) we wnętrzu ceownika (1), a końcówki dolnych obręczy łączących (10) wewnątrz kątownika (2). Płaskownik (3) umieszcza się na poziomej części podstawy (11) i mocuje do niej przy pomocy śrub (12).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **118252** (22) 2009 05 27

(51) **E04B 1/62** (2006.01)

(71) OKPOL Sp. z o.o., Skarbimierz Osiedle


(72) Głogowski Henryk

(54) **Kształtka izolacyjna, zwłaszcza do okna dachowego**

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji okna dachowego o optymalnych parametrach użytkowania odnośnie izolacji termo-akustycznej. Kształtka izolacyjna, zwłaszcza do okna dachowego, charakteryzuje się tym, że ma żebro (3) wyprofilowane w jednym końcu odpowiednio do wewnętrznego kształtu uszczelki zewnętrznej (4), a w drugim końcu do przylgowej uszczelki (8)

skrzydła okiennego (2) i wspólnie z tymi uszczelkami stanowi zespół izolacji termo-akustycznej okna dachowego. Żebro (3) ma w górnej części wyprofilowany rowek stanowiący gniazdo osadzące dla stopki kotwiącej uszczelki zewnętrznej (4), natomiast powyżej zawiasu obrotowego okna dachowego, żebro (3) zamocowane jest trwale do ościeżnicy (1), zaś poniżej tego zawiasu żebro (3) zamocowane jest trwale do skrzydła okiennego (2).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 118753 (22) 2010 02 04

- (51) E04B 1/80 (2006.01)
E04C 2/292 (2006.01)
E04D 3/361 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)


(71) PANELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów

(72) SKOWRON MAREK

(54) Płyta warstwowa ścienna

(57) Płyta warstwowa ścienna charakteryzuje się tym, że umowna lewa ściana czołowa płyty ma wypięt (1) mający w swojej części czołowej ukształtowaną powierzchnię w postaci płaszczyzny L usytuowanej pod kątem prostym względem bocznej płaszczyzny (S) równoległej do powierzchni okładziny (7) płyty, a odpowiadające mu kształtem wewnętrznym wgłębienie (2) w umownej prawej ścianie czołowej płyty ma w swojej części dennej ukształtowaną powierzchnię w postaci płaszczyzny L usytuowanej pod kątem prostym względem bocznej płaszczyzny S równoległej do powierzchni bocznej okładziny (7) płyty. Natomiast wypięt (3) w umownej lewej ścianie czołowej płyty ma w swojej części czołowej ukształtowaną powierzchnię zaokrągloną promieniem R, która przechodzi w boczna płaszczyznę S1 równoległą do powierzchni bocznej okładziny (7) płyty, a odpowiadające mu kształtem wewnętrznym wgłębienie (4) w umownej prawej ścianie czołowej płyty ma w swojej części dennej ukształtowaną powierzchnię zaokrągloną promieniem R, która przechodzi w boczna płaszczyznę S1 równoległą do powierzchni okładziny (7) płyty, przy czym, obydwa okładziny (7) ułożone są w sposób zasadniczo osłaniający rdzeń (5) płyty na wszystkich ścianach.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118550 (22) 2009 05 27

- (51) E04C 2/26 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)


(71) BAUMAT Sp. z o.o., Toruń
(72) Kuzman Janusz, Światoński Aleksander

(54) Płyta okładzinowa i sposób wytwarzania
płyty okładzinowej

(57) Płyta okładzinowa składa się z trzech warstw (1, 2 i 3), z których warstwa pierwsza (1) i warstwa trzecia (3) wykonane są

z betonu, a warstwa druga (2) z rozdrobnionego styropianu połączonego betonem. Warstwa pierwsza i trzecia (1 i 3) posiada zbrojenie (4 i 5) z włókna szklanego. Warstwa pierwsza (1), warstwa druga (2) i warstwa trzecia (3) wykonane są z betonu zawierającego piasek, cement, wodę i plastifikator.

(7 zastrzeżeń)



U1 (21) 119070 (22) 2010 06 02


(51) E04F 19/04 (2006.01)

(75) JOŚKO LESZEK JAROSŁAW, Maszki

(54) Listwa wykończeniowa

(57) Listwa wykończeniowa (1) składa się z dwóch listw: pierwszej listwy (2) i drugiej listwy (3) połączonych ze sobą rozłącznicą tak, że pierwsza listwa (2) osadzona jest w rowku w drugiej listwie (3).

(7 zastrzeżeń)



U1 (21) 118265 (22) 2009 06 03


- (51) E04H 17/16 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)

(71) KRISPOL Sp. z o.o., Psary Małe

(72) Pieronkiewicz Jacek

(54) Próg bramy segmentowej z drzwiami

(57) Próg bramy segmentowej zawiera kształtownik (1), w którego komorach (2, 3) osadzona jest podstawa progu (4) z umieszczonym w niej płaskownikiem (5). W środkowej komorze (6) osadzone jest



wzmocnienie (7) i w skrajnej komorze (8) osadzona jest uszczelka (9). Kształtownik (1) zamocowany jest do skrajnego segmentu bramy (12) za pośrednictwem kształtowników (11). Niski próg ma zastosowanie do bram garażowych i przemysłowych.

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 119069 (22) 2010 06 02

(51) E05B 47/02 (2006.01)


(71) IBC EUROSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łosice

(72) BOŻEMSKI ANDRZEJ

(54) Zespół blokujący do drzwi, zwłaszcza do chłodziarki

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół blokujący do drzwi przeznaczony szczególnie do drzwi chłodziarki używanej w handlu artykułami spożywczymi wymagającymi schłodzenia przed ich sprzedażą. Zespół blokujący do drzwi, zwłaszcza do chłodziarki, jest utworzony z siłownika (1), którego cięgło (2) jest połączone z rygłem (3) osadzonym w prowadnicy. Zespół charakteryzuje się tym, że zawiera profilowaną listwę (7), do której przytwierdzony jest słownik (1) zaopatrzony w cięgło (2) połączone z rygłem (3) a rygiel (3) jest osadzony w osi cięgła (2) siłownika (1) natomiast siłownik (1) wraz z cięgłem (2) i rygłem (3) jest przykryty profilowaną pokrywą, do której zamocowana jest prowadnica rygla (3).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118250 (22) 2009 05 27


(51) E21C 35/06 (2006.01)

(71) Zakład Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o., Gorlice

(72) Ślusarz Ryszard, Kret Andrzej, Wszółek Zbigniew

(54) Mechanizm korekcy poprzecznego nachylenia koryt przenośnika zgrzeblowego

(57) Wzór użytkowy dotyczy mechanizmu korekcy poprzecznego nachylenia koryt przenośnika zgrzeblowego, stosowanego zwłaszcza w górniczych, ścianowych przenośnikach zgrzeblowych. Występ (2) koryta (1) przenośnika ma zamocowaną rozłącznie co najmniej jedną, najlepiej dwie równoległe do siebie mimośrodowe dźwignie (4), połączone końcówką (4c), wygiętą ku górze, z siłownikiem korekcyjnym (9). Dźwignie (4) mają w widoku bocznym kształt



zblizony do kątownika o górnym, poziomym ramieniu (4b), wygiętym do góry. Koniec drąga (21) zamocowany jest do występu (2) koryta (1) za pomocą łącznika (15), najlepiej dwóch równoległych łączników (15), umieszczonych przy mimośrodowych dźwigniach (4). Siłownik korekcyjny (9) zamocowany jest drugim końcem na belce przesuwnej z drągiem (21).

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 118249 (22) 2009 05 27

(51) E21D 23/08 (2006.01)


(71) Zakład Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o., Gorlice

(72) Ślusarz Ryszard, Kret Andrzej, Wszółek Zbigniew

(54) Układ przesuwu sekcji obudowy, zwłaszcza o niedzielonej spągnicy

(57) Wzór użytkowy dotyczy układu przesuwu sekcji obudowy, zwłaszcza o niedzielonej spągnicy, stosowanej w górnictwie podziemnym węgla kamiennego. Spągnica (1) ma centralny kanał (2), w którym umieszczona jest belka przesuwna (4), przesuwana za pomocą przesuwnika, połączonego cylindrem (3a) z belką przesuwą (4), a tłoczyskiem (3b) z portalowym wspornikiem. Po obu stronach kanału (2) spągnica (1) ma pionowe prowadniki (12) z otworami (14), na które przesuwne nałożone są prowadnice (15) z otworami (16). Przez otwory (14, 16) przechodzą poziome sworznie (17), ustalające wzajemną pozycję każdej z prowadnic (15) względem prowadników (12). Do każdej z prowadnic (15) zamocowany jest siłownik (19), współpracujący stopą (20) z belką przesuwą (4).

(5 zastrzeżeń)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA


U1 (21) 118262 (22) 2009 06 01

(51) F16L 27/02 (2006.01)

- (71) KSK Spółka z o.o., Ruda Śląska
 (72) Kostorz Norbert, Kostorz Ryszard
 (54) **Kolanko obrotowe**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kolanko obrotowe, przeznaczone do zmiany kierunku przepływu medium transportowanym rurociągiem. Istotą kolanka jest to, że składa się ono z dwóch części (1, 2) w postaci odcinków wygiętych rur, połączonych ze sobą obrotowo w zakresie 360° za pomocą kołnierza (3), wyposażonego w dwa rowki, usytuowane na jego powierzchni wewnętrznej.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 119218 (22) 2008 10 21

(51) F23L 15/02 (2006.01)


(31) 2008103368 (32) 2008 01 29 (33) RU
 (86) 2008 10 21 PCT/RU08/000659
 (87) 2009 08 06 WO09/096812 PCT Gazette nr 31/09

(71) NORTHERN INTERINDUSTRY COMPANY THE
 ALTERNATIVE (NICA), Severodvinsk, RU
 (72) KOMYAGIN VLADIMIR DMITRIEVICH

(54) **Wypełniacz do wymiany ciepła do regeneracyjnego podgrzewacza powietrza**

(57) Wypełniacz do wymiany ciepła do regeneracyjnego podgrzewacza powietrza stosowany w energetyce cieplnej zawierający stosy warstw zimnych i gorących, przy czym każda z wymienionych warstw składa się z ramy i umieszczonych w niej naprzemiennie wypełniających i dystansowych blach profilowanych (4, 5). Blachy wypełniające są ukształtowane w postaci fali, której grzbiety wzdłuż całej wysokości blachy są umieszczone pod kątem 30°C do przepływu aerodynamicznego, i oprócz tych fal, wszystkie blachy dystansowe (5) mają fałdy (6), które znajdują się w pewnej odległości od siebie i są w postaci wyższej fali umieszczonej równolegle do przepływu aerodynamicznego. Rama zawiera ściany boczne i czołowe w postaci litych arkuszy. Przy tym, wysokość (B) fali blachy wypełniającej (4) warstwy gorącej wynosi 3,5-3,8 mm, odstęp (tp) pomiędzy falami wynosi 13-17 mm. W przypadku warstwy zimnej wysokość (B) fali blach wypełniających wynosi 3,0-3,3 mm; odstęp (tp) pomiędzy falami wynosi 13-17 mm. Blachy dystansowe warstwy gorącej mają następujące parametry: wysokość (B) fali wynosi 3,1-3,8 mm.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 118258 (22) 2009 06 01

(51) F24B 1/198 (2006.01)


(75) Gizicki Jan, Wrocław

(54) **Okapnik kominkowy**

(57) Okapnik kominkowy charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch usytuowanych względem siebie równolegle i oddalonych

od siebie powierzchni osłon, wykonanych z żaroodpornego płótna, rozpiętego na sztywnym niepalnym stelażu (3), z wewnętrznej osłony (4), którą stanowi dystrybutor ciepłego powietrza (1) i dekompresyjna komora (2) oraz z abażurowej ozdobnej zewnętrznej osłony (5), pomiędzy którymi w istniejącej między nimi schładzającej szczelinie (6) zainstalowane są podświetlające lampy (7).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 119284 (22) 2008 12 22

(51) F24F 7/007 (2006.01)


A62C 3/00 (2006.01)

(31) 08 U20080056 (32) 2008 02 13 (33) FI
 (86) 2008 12 22 PCT/FI08/050784
 (87) 2009 08 20 WO09/101239 PCT Gazette nr 33/09
 (71) FLAKT WOODS AB, Jonkoping, SE
 (72) HOKKANEN JARI, PERTTUNEN RAIMO,
 HEIKKILA MARKKU

(54) **Zespół do wytwarzania ciśnienia w wewnętrznej przestrzeni budynku, na przykład na klatce schodowej bloku mieszkalnego, w przypadku pożaru**

(57) Zespół do wytwarzania ciśnienia w wewnętrznej przestrzeni budynku, na przykład na klatce schodowej bloku mieszkalnego, w przypadku pożaru, a także do odprowadzania dymu z odnośnej przestrzeni, który to zespół zawiera wentylator (8) do wytwarzania ciśnienia a także jedną lub więcej żaluzji (2) do odprowadzania dymu charakteryzuje się tym, że zawiera urządzenie, które jest połączone z powietrzem zewnętrznym, które to urządzenie zawiera kanał powietrzny (4), wentylator (8) umieszczony w kanale powietrznym (4) oraz jedną lub więcej otwieranych i zamykanych żaluzji (2) pomiędzy kanałem powietrznym (4) i powietrzem zewnętrznym.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 118263 (22) 2009 06 01

(51) F24J 2/05 (2006.01)

F24J 2/50 (2006.01)

(71) SUNEX Sp. z o.o., Racibórz


(72) Kałyciok Romuald

(54) **Kolektor słoneczny**

(57) Kolektor słoneczny składa się z osłony zewnętrznej (1) oraz wanny (2), w której znajduje się absorber oraz izolacja. Kolektor

słoneczny posiada wyprofilowaną osłonę zewnętrzną (1), umożliwiającą wkomponowanie go w krzywiznę, np. pokrycia dachowego obiektu. Zewnętrzna osłona (1) wykonana jest z przezroczystej szyby o niskiej zawartości tlenków żelaza lub z odpowiednio dobranych i zespolonych w podwójną warstwę tworzyw sztucznych. Osłona zewnętrzna (1) jest wypukła, wklęsła, wklęsło-wypukła lub wklęsło-płasko-wypukła.

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) 118261 (22) 2009 06 01

(51) F41J 1/00 (2006.01)

F41J 1/01 (2006.01)


F41J 1/10 (2006.01)

(75) Wołk Roman, Kowalewo Pomorskie;
Boluk-Sobolewski Jacek, Kowalewo Pomorskie

(54) Urządzenie do strzelania ze śrutu

(57) Urządzenie do strzelania przedstawione na rysunku, ma obudowę, do której mocowany jest wałek z tulejkami. Na wałku umieszczone są elementy obrotowe zakończone krążkami lub innymi kształtami. W miejsce tarczy mocowany jest element obrotowy (wiatraczek) - obracający na nagwintowanym pręcie zakończonym gniazdem do mocowania pionowego, przy czym pręt ma nacięcia umożliwiające zamocowanie też poziome. Stopka obudowy wykonana jest z jednego kawałka blachy co pozwala na to, żeby obudowa mogła stać, lub pozwala na zawieszenie jej na ścianie.

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 119059 (22) 2010 05 26

(51) G01D 5/26 (2006.01)

G01P 3/42 (2006.01)

G01F 15/00 (2006.01)

(31) 09 21247

(32) 2009 05 27

(33) CZ


(71) METRA SUMPERK S.R.O., Sumperk, CZ

(72) KOCI STANISLAV

(54) Czujnik optyczny obrotów przyrządu pomiarowego, szczególnie wodomierza

(57) Czujnik optyczny obrotów przyrządu pomiarowego, w szczególności wodomierza, wyposażony w zestaw elementów optycznych rozmieszczonych naprzeciwko powierzchni obracającej się tarczy przyrządu pomiarowego, która jest rozdzielona na strefę optycznie aktywną i strefę optycznie nieaktywną, wytworzone w postaci wycinków koła, charakteryzuje się tym, że zestaw elementów optycznych (41, 42) utworzony jest jednym elementem optycznym (41) typu emiter, umieszczonym przeciwnie do osi obrotu obracającej się tarczy (1) i co najmniej trzema równomiernie rozmieszczonymi wokół koła elementami optycznymi (42) typu detektor, które podłączone są do procesora (43) obwodu pomiarowego i szacunkowego (4), przy czym wielkość strefy aktywnej obracającej się tarczy (1) określona jest kątem środkowym, którego wielkość mieści się w zakresie od 230° do 260°.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 118259 (22) 2009 06 01


(51) G01N 27/83 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Kwaśniewski Jerzy, Ruta Hubert

(54) Zestaw do magnetycznego badania lin stalowych w strefie uchwytu stożkowego

(57) Zestaw złożony jest z elementów, tworzących dwa zespoły magnetyzujące, linowy (A) i uchwytowy (B), każdy zawierający po co najmniej dwa kostkowe magnesy trwałe (6) oraz po dwa nabiegunniki (3, 7). Nabiegunniki liny (3) przylegają do liny (1) przez wymienne wkładki (4), a nabiegunniki uchwytu (7) mają budowę



odkształcalną. Zestaw ponadto posiada zespół czujnika (C) z czujnikiem (9), zamocowanym w dzielonej obsadzie (8) obrotowo wokół badanej liny (1). Elementy zespołów magnetyzujących (A, B) łączone są ze sobą na linie (1) i uchwycie (2) siłami przyciągania magnesów trwałych (6) w otwartym obwodzie magnetycznym, a zespół czujnika (C) mocowany jest na linie (1) przez zacisk obsady (8).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **118254** (22) 2009 05 28

(51) **G09F 7/04** (2006.01)

G09F 1/10 (2006.01)


B42F 7/04 (2006.01)

(75) Pająk Maciej, Dąbrowa Górnicza; Drwięga Jerzy, Dąbrowa Górnicza

(54) **Oślonka ochronna**

(57) Oślonka ochronna przeznaczona do prezentacji oraz ochrony przechowywanych w niej dokumentów lub innych, umieszczonych w niej przedmiotów przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i szkodliwym działaniem otoczenia składa się z dwóch arkuszy folii o różnych długościach, zespolonych ze sobą wzdłuż trzech krawędzi (3, 4, 5), przy czym górna krawędź (7) dłuższego arkusza jest zespolona (8, 9) z zakładką (10) tworzącą ochronną klapkę, a spodnia strona dłuższego arkusza zaopatrzona jest we wsuwki (11) z magnesami (12).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) **118243** (22) 2009 05 22

(51) **H01R 9/22** (2006.01)

(71) Zakład Produkcyjny BOHAMET Spółka Jawna
Henryk Bogusz, Jarosław Halarewicz, Ciele


(72) Kaliński Andrzej, Kaliński Filip

(54) **Zacisk elektryczny**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zacisk elektryczny rozgałęźny przeznaczony do łączenia odbiorników o dużej przez dowolną rozdzielnicę elektryczną. Istota zacisku według wzoru przejawia się w tym, że zacisk składa się z pięciu kanałów monta-

wych wyznaczonych przez segmenty (1, 3, 5) mające kształt litery U, stanowiące komory zespołów szyn (2, 4, 7), połączonych ze sobą rozłącznie, przy czym segmenty (1, 3, 5) usytuowane są względem siebie w ten sposób, że segment (1) stanowi element zacisku, na którym osadzona jest szyna (2) połączona trwale z nakładką (11), segment (3) znajduje się nad szyną (4) i osadzony suwliwie między nakładkami (11) szyny (2), w której umiejscowiona jest szyna (4) z nakładkami (11), oraz segment (5) z szyną (7), natomiast szyny (2 i 4) na końcach wyposażone są w nasadki (11) połączone z zespołem zaciskowym (6), zaś szyna (7) wyposażona jest w dwa rzędy zespołów zaciskowych (6).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118244** (22) 2009 05 22

(51) **H02B 1/28** (2006.01)

E21F 11/00 (2006.01)


(71) Zakład Produkcyjny BOHAMET
Henryk Bogusz, Jarosław Halarewicz
Spółka Jawna, Ciele

(72) Kaliński Andrzej, Kaliński Filip

(54) **Pokrywa skrzynki ognioszczelnej**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pokrywa skrzynki ognioszczelnej, przeznaczona do pracy w warunkach specjalnych i do ochrony obsługi kopalni, w której znajdują się pomieszczenia o zagrożeniu wybuchem gazu. Pokrywa skrzynki ognioszczelnej charakteryzuje się tym, że składa się z płyty szklanej (4) i płyty szklanej zabezpieczającej (5), oddzielonych od siebie przez szczelinę powietrzną, przy czym płyta zabezpieczająca (5) osadzona jest w gnieździe (3) obudowy przez uszczelnienie (8), natomiast płyta szklana (4) umiejscowiona jest w osłonie (3) i przez nakładkę, uszczelnienie (6) oraz śruby połączona jest rozłącznie z obudową.

(1 zastrzeżenie)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNAŁAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
387797	<i>H01F</i> (2006.01)	25
388065	<i>C08L</i> (2006.01)	12
388066	<i>G08G</i> (2006.01)	24
388095	<i>A23K</i> (2006.01)	2
388096	<i>E01B</i> (2006.01)	13
388097	<i>B01D</i> (2006.01)	4
388098	<i>A61B</i> (2006.01)	2
388102	<i>C08J</i> (2006.01)	11
388103	<i>E04F</i> (2006.01)	15
388104	<i>G01B</i> (2006.01)	22
388105	<i>F03D</i> (2006.01)	18
388107	<i>H02B</i> (2006.01)	26
388108	<i>G01N</i> (2006.01)	24
388110	<i>C01B</i> (2006.01)	8
388113	<i>G01N</i> (2006.01)	23
388114	<i>A23P</i> (2006.01)	2
388118	<i>C07H</i> (2006.01)	10
388122	<i>C09J</i> (2006.01)	12
388124	<i>E06B</i> (2006.01)	16
388125	<i>G08G</i> (2006.01)	24
388126	<i>F03B</i> (2006.01)	18
388127	<i>F03B</i> (2006.01)	17
388128	<i>F03G</i> (2006.01)	18
388129	<i>A61B</i> (2006.01)	3
388130	<i>C08F</i> (2006.01)	10
388131	<i>C25B</i> (2006.01)	12
388132	<i>E04H</i> (2006.01)	16
388133	<i>A63B</i> (2006.01)	4
388134	<i>A61K</i> (2006.01)	3
388135	<i>A61K</i> (2006.01)	3
388136	<i>F16L</i> (2006.01)	19

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
388137	<i>E02D</i> (2006.01)	14
388138	<i>E21D</i> (2006.01)	17
388139	<i>G01J</i> (2006.01)	23
388141	<i>F28D</i> (2006.01)	21
388142	<i>B01D</i> (2006.01)	5
388144	<i>C07D</i> (2006.01)	9
388145	<i>F21S</i> (2006.01)	19
388146	<i>B23F</i> (2006.01)	6
388148	<i>E02B</i> (2006.01)	13
388149	<i>H01L</i> (2006.01)	25
388150	<i>F28F</i> (2006.01)	22
388152	<i>F24H</i> (2006.01)	20
388154	<i>C30B</i> (2006.01)	13
388155	<i>E04H</i> (2006.01)	15
388156	<i>C25D</i> (2006.01)	12
388158	<i>A23L</i> (2006.01)	2
388159	<i>B21C</i> (2006.01)	5
388160	<i>E04B</i> (2006.01)	14
388162	<i>A61K</i> (2006.01)	3
388163	<i>B63H</i> (2006.01)	7
388164	<i>C08J</i> (2006.01)	10
388165	<i>C08J</i> (2006.01)	10
388166	<i>B65G</i> (2006.01)	7
388167	<i>E04F</i> (2006.01)	15
388169	<i>G01N</i> (2006.01)	23
388170	<i>G01S</i> (2006.01)	24
388171	<i>B23K</i> (2006.01)	6
388172	<i>E04B</i> (2006.01)	14
388174	<i>F24B</i> (2006.01)	20
388175	<i>C08J</i> (2006.01)	11
388179	<i>B23B</i> (2006.01)	6

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
388180	<i>C08L</i> (2006.01)	11
388184	<i>B60N</i> (2006.01)	6
388185	<i>F23G</i> (2006.01)	20
388186	<i>E04F</i> (2006.01)	15
388187	<i>C08L</i> (2006.01)	12
388188	<i>H04N</i> (2006.01)	26
388190	<i>A61B</i> (2006.01)	3
388191	<i>H01T</i> (2006.01)	25
388192	<i>B08B</i> (2006.01)	5
388193	<i>B08B</i> (2006.01)	5
388194	<i>C07C</i> (2006.01)	8
388195	<i>C07D</i> (2006.01)	9
388196	<i>C08L</i> (2006.01)	12
388742	<i>B64C</i> (2006.01)	7
388774	<i>G01K</i> (2006.01)	23
389923	<i>B61D</i> (2006.01)	7
391091	<i>B65G</i> (2006.01)	8
391126	<i>E04H</i> (2006.01)	16
391170	<i>A23G</i> (2006.01)	2
391197	<i>F01K</i> (2006.01)	17
391375	<i>F15B</i> (2006.01)	19
391380	<i>B01D</i> (2006.01)	4
391381	<i>F28D</i> (2006.01)	21
391495	<i>C07J</i> (2006.01)	10
391516	<i>F21V</i> (2006.01)	19
391672	<i>B23B</i> (2006.01)	5
391673	<i>C07C</i> (2006.01)	8
391679	<i>F24J</i> (2006.01)	21
391786	<i>H02J</i> (2006.01)	26
391787	<i>E21C</i> (2006.01)	17

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118243	<i>H01R</i> (2006.01)	33
118244	<i>H02B</i> (2006.01)	33
118245	<i>A61F</i> (2006.01)	27
118246	<i>B08B</i> (2006.01)	27
118247	<i>E04B</i> (2006.01)	28
118249	<i>E21D</i> (2006.01)	30
118250	<i>E21C</i> (2006.01)	30
118251	<i>E04B</i> (2006.01)	28
118252	<i>E04B</i> (2006.01)	28

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118254	<i>G09F</i> (2006.01)	33
118258	<i>F24B</i> (2006.01)	31
118259	<i>G01N</i> (2006.01)	32
118260	<i>B65D</i> (2006.01)	28
118261	<i>F41J</i> (2006.01)	32
118262	<i>F16L</i> (2006.01)	30
118263	<i>F24J</i> (2006.01)	31
118265	<i>E04H</i> (2006.01)	29
118550	<i>E04C</i> (2006.01)	29

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118753	<i>E04B</i> (2006.01)	29
119059	<i>G01D</i> (2006.01)	32
119069	<i>E05B</i> (2006.01)	30
119070	<i>E04F</i> (2006.01)	29
119210	<i>A47C</i> (2006.01)	27
119218	<i>F23L</i> (2006.01)	31
119284	<i>F24F</i> (2006.01)	31

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNAŁAZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ
POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO

Nr zgłoszenia macierzystego	Numer BUP, w którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Symbol MKP pod którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Nr zgłoszenia wydzielonego	Data zgłoszenia wydzielonego	Symbol MKP zgłoszenia wydzielonego
382390	24/2008	H02K 5/15	392474	10.05.2007	H02K 5/15
377771	04/2006	H02K 15/03	392475	20.12.2002	H02K 15/03
380123	01/2008	A61K 8/24	392477	06.07.2006	A61K 8/19
		A61Q 11/00			A61Q 11/00
		G01N 33/00			G01N 33/00
		G01N 7/00			
		G01L 23/00			
		G01F 1/34			
374830	22/2005	C12N 15/57	392599	25.07.2003	C12N 15/57
		C12N 1/21			C12N 1/21
		C12N 9/48			C12P 21/02
		C12P 21/02			C12R 1/19
					C12R 1/20
368068	06/2005	A61K 31/506	392652	15.05.2002	A61K 31/506
		A61P 37/06			A61P 37/06
359183	17/2004	C07D 487/04	392725	31.05.2001	C07D 487/04
359183	17/2004	C07D 487/04	392726	31.05.2001	C07D 487/04

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT),
KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
WO09/064584	391381
WO09/017937	391673
WO09/019088	391170
WO09/043318	391786
WO09/045155	391672

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
WO09/059724	391787
WO09/061550	391380
WO09/091345	119210
WO09/096812	119218
WO09/101239	119284

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **373325** (220) 2010 08 25
(731) Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT”
J. Grot Spółka Jawna, Starowa Góra
(540) Beczka Grotowska



(531) 19.1.1, 19.1.5, 26.1.2, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.1
(511) 29, 30, 35

(210) **373329** (220) 2010 09 02
(731) CENTRUM PRODUKCYJNO- HANDLOWE „SZARPOL”
JÓZEF SARZAŁA, Sieradz
(540) SZARPOL
(511) 22, 24, 40

(210) **374453** (220) 2010 08 23
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
Spółka Akcyjna, Starogard Gdański
(540) Lucadil

Lucadil
Лукадил


(531) 28.5.0
(511) 05

(210) **374454** (220) 2010 08 23
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
Spółka Akcyjna, Starogard Gdański
(540) Atinepte

Atinepte
Атинепт

(531) 28.5.0
(511) 05

(210) **374455** (220) 2010 08 23
(731) POWIAT GRZYFICKI, Gryfice
(540) idziemy razem



(531) 2.7.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41

(210) **374456** (220) 2010 08 23
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna, Toruń

(540) energy magazyn marki bella
(511) 16, 35

(210) **374457** (220) 2010 08 23
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna, Toruń
(540) kobiety koktajl energetyczny
(511) 16, 35

(210) **374458** (220) 2010 08 23
(731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Spółka Akcyjna, Toruń
(540) energy
(511) 16, 35

(210) **374459** (220) 2010 08 23
(731) Spectron Net, Mateusz Browiński, Świecie
(540) klubowa.pl



(531) 2.1.1, 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41

(210) **374460** (220) 2010 08 23
(731) Spectron Net, Mateusz Browiński, Świecie
(540) Gwork



(531) 2.1.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 42

(210) **374461** (220) 2010 08 23
(731) „IP SYSTEM CONTROL”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jasin
(540) iPS CONTROL global automation



(531) 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 07, 09, 42

(210) **374462** (220) 2010 08 23
(731) „IP SYSTEM CONTROL”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jasin
(540) iPS GROUP concept of industry



(531) 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 07, 09, 37, 42, 45

(210) **374463** (220) 2010 08 23
(731) „Kupieckie Domy Towarowe”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) KDT Kupieckie Domy Towarowe



**Kupieckie
Domy
Towarowe**

(531) 7.1.8, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 36

(210) **374464** (220) 2010 08 23
(731) Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„JBB”, Import-Eksport, Józef Bałdyga, Łyse
(540) świeżynki
(511) 05, 29, 35

(210) **374465** (220) 2010 08 23
(731) Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB”,
Import-Eksport, Józef Bałdyga, Łyse
(540) świeżynka JBB
(511) 05, 29, 35

(210) **374466** (220) 2010 08 23
(731) AKO Spółka Akcyjna, Bydgoszcz
(540) Koncentrat do produkcji lodów pomorskich
„Świderki”
(511) 30

(210) **374467** (220) 2010 08 23
(731) TAKARA SUSHI Artur Bagiński, Grodzisk Mazowiecki
(540) TAKARA SUSHI



(531) 26.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 28.3.0, 29.1.13
(511) 43

(210) **374468** (220) 2010 08 23
(731) „POLWELL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bydgoszcz
(540) polwell

polwell

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 35, 39, 42

(210) **374469** (220) 2010 08 23
(731) Katarzyna Modrzejewska, Wrocław
(540) CZAS TO MIŁOŚĆ
(511) 16, 21, 25, 36, 41, 45

(210) **374470** (220) 2010 08 23
(731) AGROPAK Spółka Jawna B.Pluta, G.Brzeziński i
Wspólnicy, Jaworzno

(540) inspiro
(511) 01

(210) **374471** (220) 2010 08 23
(731) Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna w Toruniu,
Toruń
(540) Pszczółka Pszczółka czekoladowa mieszanka
imieninowa



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **374472** (220) 2010 08 23
(731) Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna w Toruniu,
Toruń
(540) Pszczółka kulki KiBiCa w czekoladzie



(531) 5.7.8, 21.3.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **374473** (220) 2010 08 23
(731) Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna w Toruniu,
Toruń
(540) Pszczółka fiku miku



(531) 1.1.1, 8.1.9, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **374474** (220) 2010 08 23
(731) Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna w Toruniu,
Toruń

(540) Pszczółka Czarcia ŁAPA



(531) 2.9.17, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **374475** (220) 2010 08 23
(731) Zakład Cukierniczy „Michaś” A. Szymczyk, K. Chojnacka-Szymczyk Spółka Jawna, Częstochowa
(540) smaki częstochowskie



(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 32, 35

(210) **374476** (220) 2010 08 23
(731) CJ BLOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryka Elementów Budowlanych, Rudna Mała
(540) CJ Blok



(531) 26.15.11, 27.5.1, 29.1.13
(511) 19, 35, 37, 42

(210) **374477** (220) 2010 08 23
(731) CJ BLOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryka Elementów Budowlanych, Rudna Mała
(540) CJ Blok
(511) 19, 35, 37, 42

(210) **374478** (220) 2010 08 23
(731) ADVISIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
(540)



(531) 26.1.1, 26.11.3, 29.1.14
(511) 35, 38, 41

(210) **374479** (220) 2010 08 23
(731) ADVISIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków

(540) Skala Kontekstowa
(511) 35, 38, 41

(210) **374480** (220) 2010 08 23
(731) GOYELLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
(540) goyello



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 42, 45

(210) **374481** (220) 2010 08 23
(731) Politechnika Łódzka, Łódź
(540) UWT
(511) 09

(210) **374482** (220) 2010 08 23
(731) Krystian Krupski, Gdańsk
(540) K2DENTAL
(511) 44

(210) **374483** (220) 2010 08 23
(731) Bartosz Boczkowski, Włodawa
(540) Flava Dance magazine



(531) 27.5.1, 27.5.3
(511) 16, 35, 41

(210) **374484** (220) 2010 08 23
(731) Bartosz Boczkowski, Włodawa
(540) COSZYK
(511) 09, 36, 41, 42

(210) **374485** (220) 2010 08 23
(731) Dun and Bradstreet Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
(511) 35, 36

(210) **374486** (220) 2010 08 23
(731) WJK - INVESTORS Jacek Kręgiel, Dąbrowa Górnicza
(540) MRUCZEK
(511) 01, 03, 31

(210) **374487** (220) 2010 08 23
(731) BERNDSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
(540) DPR
(511) 16, 35, 41

(210) **374488** (220) 2010 08 23
(731) BERNDSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków

(540) skillBoost
(511) 16, 35, 41

(210) **374489** (220) 2010 08 23
(731) BERNDSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
(540) impactSphere
(511) 16, 35, 41

(210) **374490** (220) 2010 08 27
(731) BERNDSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
(540) methodBalance
(511) 16, 35, 41

(210) **374491** (220) 2010 08 23
(731) LIBET Spółka Akcyjna, Wrocław
(540) ALS SYSTEM OCHRONY NAWIERZCHNI



(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.12
(511) 19

(210) **374492** (220) 2010 08 23
(731) Vet Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łomianki
(540) BioProtect

BioProtect

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 05, 31, 44

(210) **374493** (220) 2010 08 23
(731) Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe „NEKTAVIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Błonie
(540) miluś
(511) 05, 29, 30, 32

(210) **374494** (220) 2010 08 23
(731) Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe „NEKTAVIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Błonie
(540) Milejów od 1944



(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.14
(511) 29, 30, 32

(210) **374495** (220) 2010 08 23
(731) „AB-CAR SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) V CENTRUM NIEZALEŻNY SERWIS



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 39

(210) **374496** (220) 2010 08 23
(731) Wytwórnia Makaronu „GOLDMAK-LUX” Bożena Nowak Spółka Jawna, Rudniki
(540) goldmak lux
(511) 30

(210) **374497** (220) 2010 08 23
(731) NetExpert Piotr Szafarczyk, Warszawa
(540) NetExpert



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 37, 38, 42

(210) **374498** (220) 2010 08 23
(731) NAMASTE INDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) firenice



(531) 26.4.2, 26.13.1, 29.1.15
(511) 43

(210) **374499** (220) 2010 08 23
(731) NAMASTE INDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) firenice



(531) 26.4.2, 26.13.1, 29.1.14
(511) 43

(210) **374500** (220) 2010 08 23
(731) DCS Computer Consultants Group - Jacek Diehl, Warszawa
(540) Bywaj tu
(511) 38, 42

(210) **374501** (220) 2010 08 23
(731) DCS Computer Consultants Group - Jacek Diehl, Warszawa

(540) Anty randki
(511) 38, 42

(210) **374502** (220) 2010 08 23
(731) EKO HOLDING Spółka Akcyjna, Wrocław
(540) GESNER
(511) 29

(210) **374503** (220) 2010 08 23
(731) EKO HOLDING Spółka Akcyjna, Wrocław
(540) pato



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

(210) **374504** (220) 2010 08 23
(731) EKO HOLDING Spółka Akcyjna, Wrocław
(540) Pol-Meal



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

(210) **374505** (220) 2010 08 23
(731) Zalando GmbH, Berlin, DE
(540) zalando
(511) 03, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35

(210) **374506** (220) 2010 08 23
(731) Przedsiębiorstwo „PINEL”, Piotr Piwiński, Poznań
(540) UNIPOL-PROJEKT



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.4
(511) 37, 42

(210) **374507** (220) 2010 08 23
(731) KONIMPEX-INVEST Spółka Akcyjna, Konin
(540) Pod Kasztanami



Pod Kasztanami

(531) 5.3.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36

(210) **374508** (220) 2010 08 23
(731) Diners Club International Ltd., Riverwoods, US
(540) DINERS CLUB PRIVILEGES
(511) 36

(210) **374509** (220) 2010 08 23
(731) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twój Uśmiech, Dzierżoniów
(540) Sudecka Sesja Stomatologiczna
(511) 41

(210) **374510** (220) 2010 08 23
(731) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twój Uśmiech, Dzierżoniów
(540) Twój Uśmiech
(511) 42, 44

(210) **374511** (220) 2010 08 23
(731) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sopot
(540) zaPARKuj Swój pomysł na biznes W GDAŃSKU

za **PARKuj**
Swój pomysł na biznes
W GDAŃSKU

(531) 27.5.1
(511) 35, 36, 41

(210) **374512** (220) 2010 08 23
(731) SIMPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dąbrowa Górnicza
(540) XPRIMER



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 38, 41, 42

(210) **374513** (220) 2010 08 23
(731) Niepubliczne Centrum Kształcenie Artystycznego, Ogniska Artystyczne Monika Lorek, Chrzanów
(540) Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 Bajek”



(531) 2.5.25, 10.3.10, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 41

(210) **374514** (220) 2010 08 23
(731) INVEST-RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
(540) SENTOZA




(531) 1.15.21, 3.9.18, 27.5.1, 29.1.1
(511) 28, 41, 43, 44

- (210) **374515** (220) 2010 08 23
 (731) Sienna Hotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) platter



- (531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 30, 41, 43

- (210) **374516** (220) 2010 08 23
 (731) ANUVO GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań
 (540) SS SWEET SENSATIONS



- (531) 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 10, 18, 25


- (210) **374517** (220) 2010 08 23
 (731) E-PL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rokietnica
 (540) E-TAP
 (511) 09, 35, 42

- (210) **374518** (220) 2010 08 23
 (731) E-PL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rokietnica
 (540) epl GROUP



- (531) 27.5.1
 (511) 09, 35, 42

- (210) **374519** (220) 2010 08 23
 (731) MORE MUSIC AGENCY A. Godziek, A. Pomian Spółka Jawna, Katowice
 (540) FESTIWAL NOWA MUZYKA KATOWICE



- (531) 27.5.1
 (511) 16, 25, 41

- (210) **374520** (220) 2010 08 23
 (731) Eurozet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) czujesz i wiesz
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374521** (220) 2010 08 24
 (731) SPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jedlicze
 (540) aquasplast



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 12, 20, 21

- (210) **374522** (220) 2010 08 24
 (731) SPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jedlicze
 (540) comfortsplast



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 12, 20, 21

- (210) **374523** (220) 2010 08 24
 (731) Statoil Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Statoil. I droga jest prosta.
 (511) 04

- (210) **374524** (220) 2010 08 24
 (731) Megasofa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piecki
 (540) BEGANA

BEGANA

- (531) 26.4.2, 27.5.1
 (511) 20

- (210) **374525** (220) 2010 08 24
 (731) Szkoła Wiedzy Antycznej „ŻRÓDŁO” Grażyna Byczuk, Stargard Szczeciński
 (540) ArcheNews
 (511) 16, 35

- (210) **374526** (220) 2010 08 24
 (731) Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 (540) FIREBUSTER
 (511) 01, 09

- (210) **374527** (220) 2010 08 24
 (731) Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 (540) FireCool
 (511) 35, 42, 45

(210) **374528** (220) 2010 08 24
 (731) SANPLAST Spółka Akcyjna, Wymysłowice
 (540) Glass Protect
 (511) 11, 19

(210) **374529** (220) 2010 08 24
 (731) Międzynarodowe Targi Poznańskie
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań
 (540) ad arena design



(531) 16.3.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41

(210) **374530** (220) 2010 08 24
 (731) FORTIS BANK POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) Obserwator Auto
 (511) 36

(210) **374531** (220) 2010 08 24
 (731) FORTIS BANK POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) Świadoma Kontsumentka
 (511) 36

(210) **374532** (220) 2010 08 24
 (731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
 „POLFA” Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) neo-mycin
 (511) 05

(210) **374533** (220) 2010 08 24
 (731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
 „POLFA” Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) quetax
 (511) 05

(210) **374534** (220) 2010 08 24
 (731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
 „POLFA” Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) kvetarin
 (511) 05

(210) **374535** (220) 2010 08 24
 (731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
 „POLFA” Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) neo-spray
 (511) 05

(210) **374536** (220) 2010 08 24
 (731) Zakłady Mięsne „VIOLA” Meyer Spółka Jawna, Lniano
 (540) Olchowy Dym



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29

(210) **374537** (220) 2010 08 24
 (731) Hurtownia Skór Galanterijnych „MARWAL” s.c.
 Maria i Waldemar Keister, Bydgoszcz
 (540) MARWAL
 (511) 18

(210) **374538** (220) 2010 08 24
 (731) Biofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Poznań
 (540) KALIX
 (511) 05

(210) **374539** (220) 2010 08 24
 (731) Biofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Poznań
 (540) KALDEX
 (511) 05

(210) **374540** (220) 2010 08 24
 (731) Biofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Poznań
 (540) KALDENOR
 (511) 05

(210) **374541** (220) 2010 08 24
 (731) Biofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Poznań
 (540) KALINORM
 (511) 05

(210) **374542** (220) 2010 08 24
 (731) Biofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Poznań
 (540) BIOGASTRAN
 (511) 05

(210) **374543** (220) 2010 08 24
 (731) Biofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Poznań
 (540) FLUTUSSAL
 (511) 05

(210) **374544** (220) 2010 08 24
 (731) Operator Systemowy Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Zederman
 (540) MultiGaraż



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06

(210) **374545** (220) 2010 08 24
 (731) Tomasz Rybarczyk, Kostrzyn

(540) 300tu



(531) 18.1.7, 18.1.23, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13

(511) 35, 39, 41, 43

(210) 374546 (220) 2010 08 24

(731) GO AND PLAY Obołończyk Spółka Jawna, Warszawa

(540) GOandPlay TRAVEL



(531) 3.7.16, 3.7.21, 27.5.1, 29.1.15

(511) 39

(210) 374547 (220) 2010 08 24

(731) „PRESSPUBLICA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) kulinarnik.pl



(531) 11.1.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 41

(210) 374548 (220) 2010 08 24

(731) „PRESSPUBLICA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) warszawianki.pl



(531) 24.17.1, 27.5.1, 29.1.5

(511) 35, 41

(210) 374549 (220) 2010 08 24

(731) PepsiCo Inc., Purchase, US

(540) MAX IT

(511) 32

(210) 374550 (220) 2010 08 24

(731) Raben Group Intellectual Properties B. V., Winterswijk, NL

(540) FRESH LOGISTICS - BEZ TRANSPORTU NIE MA JOGURTU

(511) 35, 36, 39

(210) 374551 (220) 2010 08 24

(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EVELINE COSMETICS Piotr Hubert Kasprzycki, Lesznowola

(540) Total Action Therapy Nail Professional

(511) 03, 05, 44

(210) 374552 (220) 2010 08 24

(731) Peritus - Speed School Wioletta Siwek, Świdnik

(540) kursy-komputerowe.com WE MAKE YOUR LIFE EASIER.com



(531) 16.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 41

(210) 374553 (220) 2010 08 24

(731) Raben Group Intellectual Properties B. V., Winterswijk, NL

(540) FRESH LOGISTICS - BEZ TRANSPORTU NIE MA NIC TU

(511) 35, 36, 39

(210) 374554 (220) 2010 08 24

(731) Raben Group Intellectual Properties B. V., Winterswijk, NL

(540) RABEN - BEZ TRANSPORTU NIE MA IMPORTU

(511) 35, 36, 39

(210) 374555 (220) 2010 08 24

(731) Cezary Janczura, Warszawa

(540) Fly Crime



(531) 3.13.2, 27.5.1

(511) 12, 25, 28, 35

(210) 374556 (220) 2010 08 24

(731) Novartis AG, Bazylea, CH

(540) TIXOPILOT

(511) 05

(210) 374557 (220) 2010 08 24

(731) Novartis AG, Bazylea, CH

(540) NEPIROLEN

(511) 05

(210) 374558 (220) 2010 08 24

(731) Raben Group Intellectual Properties B. V., Winterswijk, NL

(540) RABEN - BEZ TRANSPORTU NIE MA REMONTU

(511) 35, 36, 39

(210) 374559 (220) 2010 08 24

(731) Raben Group Intellectual Properties B. V., Winterswijk, NL

(540) RABEN - BEZ TRANSPORTU NIE MA EKSPORTU

(511) 35, 36, 39

(210) 374560 (220) 2010 08 24

(731) Raben Group Intellectual Properties B. V., Winterswijk, NL

(540) FRESH LOGISTICS - TRANSPORT-JEST-POTRZEBNY.PL
(511) 35, 36, 39

(210) **374561** (220) 2010 08 24
(731) Raben Group Intellectual Properties B. V.,
Winterswijk, NL
(540) RABEN - TRANSPORT-JEST-POTRZEBNY.PL
(511) 35, 36, 39

(210) **374562** (220) 2010 08 24
(731) Raben Group Intellectual Properties B. V.,
Winterswijk, NL
(540) bez transportu nie ma ... tu

**bez transportu
nie ma** 

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 39

(210) **374563** (220) 2010 08 24
(731) ITI Neovision Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa
(540) wojna i pokój



(531) 16.3.1, 27.5.1
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **374564** (220) 2010 08 24
(731) ITI Neovision Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa
(540) wojna i pokój



(531) 16.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **374565** (220) 2010 08 24
(731) MOSTOSTAL Spółka Akcyjna, Legionowo
(540) MOSTOSTAL
(511) 06

(210) **374566** (220) 2010 08 24
(731) Allianz SE, Monachium, DE
(540) Z Tobą od A do Z. Allianz
(511) 36

(210) **374567** (220) 2010 08 24
(731) AQUAMARIS Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała

(540) aquamaris BEYOND DESTINATIONS




(531) 3.9.14, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 36, 39, 41, 43

(210) **374568** (220) 2010 08 24
(731) OK SERVICES Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bielsko-Biała
(540) OKservices



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 35, 36, 39, 41, 43

(210) **374569** (220) 2010 08 24
(731) FIRMA HANDLOWA SARIUS Artur Mańczak, Gdynia
(540) COVAL NARZĘDZIA DLA AKTYWNYCH



(531) 18.1.21, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 07, 08, 09

(210) **374570** (220) 2010 08 24
(731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańska
(540) ziaja morska opalenizna
(511) 03, 05

(210) **374571** (220) 2010 08 24
(731) WARBUD Spółka Akcyjna, Warszawa
(540) warbud SKE FM



(531) 26.4.3, 27.5.1, 29.1.3
(511) 06, 19, 35, 36, 37, 42, 43

(210) **374572** (220) 2010 08 25
(731) LIONMEDIA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa
(540) QUIZY24.pl



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41

(210) **374573** (220) 2010 08 25
(731) GMINA WROCŁAW, Wrocław
(540) wrocław bezBarier



(531) 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 41

(210) **374574** (220) 2010 08 25
(731) ADELAIDA Grygieńc Spółka Jawna, Warszawa
(540) S SUPERKOSZYK.PL



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **374575** (220) 2010 08 25
(731) Andrzej Józef Matoga, Rzeszotary
(540) MAAN



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 06, 08

(210) **374576** (220) 2010 08 25
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) ZDROWO-LOT
(511) 05, 28

(210) **374577** (220) 2010 08 25
(731) Piekarnia ZŁOTY RÓG Jerzy Jochymek, Olkusz
(540) Złoty Róg



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.7
(511) 30

(210) **374578** (220) 2010 08 25
(731) NuON.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Wrocław
(540) Sportowe Spotkania.pl



(531) 2.9.14, 21.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 38, 41, 42, 45

(210) **374579** (220) 2010 08 25
(731) DUET IMPORT-EXPORT Robert Orzechowski,
Warszawa
(540) ASPEN
(511) 09, 18, 25

(210) **374580** (220) 2010 08 25
(731) DUET IMPORT-EXPORT Robert Orzechowski,
Warszawa
(540) STOCKHOLM FASHION
(511) 09

(210) **374581** (220) 2010 08 25
(731) EMOI Ewa Suwińska, Grudziądz
(540) EMOI



(531) 27.5.1
(511) 25

(210) **374582** (220) 2010 08 25
(731) MediaSerwis Edyta Serwińska, Jaworzno
(540) www.fullservice.com.pl Ogólnopolski Katalog
Produkcji Wizerunkowej, Promocyjnej i Reklamowej



(531) 26.4.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.5
(511) 35

(210) **374583** (220) 2010 08 25
(731) Michał Górski, Gdańsk
(540) ŚWIATOWA STOLICA BURSZTYNY
(511) 35

(210) **374584** (220) 2010 08 25
(731) PW SYNERGIUS Paweł Kurzawski, Krotoszyn
(540) RECIR



(531) 6.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11, 42

- (210) **374585** (220) 2010 08 25
 (731) MARINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Poznań
 (540) BIO WODA



- (531) 1.15.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 32, 35

- (210) **374586** (220) 2010 08 25
 (731) MARINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Poznań
 (540) BIO MINERALE



- (531) 5.3.11, 5.3.13, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 32, 35

- (210) **374587** (220) 2010 08 25
 (731) GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna,
 Poznań
 (540) CAPIVIT TOTAL ACTION
 (511) 03, 05

- (210) **374588** (220) 2010 08 25
 (731) Tętnowski Development Krzysztof Tętnowski,
 Kraków
 (540) tętnowski development
 (511) 35, 36, 37, 42

- (210) **374589** (220) 2010 08 25
 (731) Tętnowski Development Krzysztof Tętnowski,
 Kraków
 (540) td tętnowski development



- (531) 26.4.1, 27.5.1
 (511) 35, 36, 37, 42

- (210) **374590** (220) 2010 08 25
 (731) Firma Cukiernicza „Solidarność - rok założenia 1952”
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin
 (540) ZŁOTE MICHALINKI
 (511) 30

- (210) **374591** (220) 2010 08 25
 (731) Firma Cukiernicza „Solidarność - rok założenia 1952”
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lublin
 (540) ZŁOTA MICHALINKA
 (511) 30

- (210) **374592** (220) 2010 08 25
 (731) Kozielski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540) Konewka do...
 (511) 01, 05

- (210) **374593** (220) 2010 08 25
 (731) Warszawskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”,
 Pruszków
 (540) Herbaburn
 (511) 03, 05, 30

- (210) **374594** (220) 2010 08 25
 (731) Warszawskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”,
 Pruszków
 (540) Pectonarex
 (511) 03, 05, 30

- (210) **374595** (220) 2010 08 25
 (731) Warszawskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”,
 Pruszków
 (540) Pectosolvit C Junior
 (511) 03, 05, 30

- (210) **374596** (220) 2010 08 25
 (731) Warszawskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”,
 Pruszków
 (540) Herbarutin
 (511) 03, 05, 30

- (210) **374597** (220) 2010 08 25
 (731) Bunge Finland Oy, Raisio, FI
 (540) Soft



- (531) 5.13.7, 5.13.9, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29

- (210) **374598** (220) 2010 08 25
 (731) AGENCJA PRASOWA BOGOBOGO Sylwia Gołęcka,
 Podkowa Leśna
 (540) bogobogo

bogobogo

- (531) 27.5.1
 (511) 35, 38, 41, 42

- (210) **374599** (220) 2010 08 25
 (731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Spółka Akcyjna,
 Warszawa
 (540) KREDYT TRENDY

KREDYT
TRENDY

- (531) 27.5.1
 (511) 16, 41

(210) **374600** (220) 2010 08 25
 (731) PROWANA Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Nowy Janków
 (540) ŁUPKI CHRUPKI
 (511) 29, 35, 41

(210) **374601** (220) 2010 08 25
 (731) Holding Liwa Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) GH GRAND HOTEL ŁÓDŹ



(531) 26.11.1, 27.5.1
 (511) 39, 41, 43

(210) **374602** (220) 2010 08 25
 (731) KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW Biuro Informacji
 Gospodarczej Spółka Akcyjna, Wrocław
 (540) Mniejsze ryzyko szersze horyzonty
 (511) 35, 36, 42

(210) **374603** (220) 2010 08 25
 (731) Perła - Browary Lubelskie Spółka Akcyjna, Lublin
 (540) koziołek
 (511) 32

(210) **374604** (220) 2010 08 25
 (731) HOME BROKER Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) książeczka mieszkaniowa home broker
 (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **374605** (220) 2010 08 25
 (731) Auchan Polska Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Piaseczno
 (540) auchan - odpowiedzialny dyskont
 (511) 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43

(210) **374606** (220) 2010 08 25
 (731) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.,
 Florencja, IT
 (540) IBUFASTUM
 (511) 05

(210) **374607** (220) 2010 08 26
 (731) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby
 Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Warszawa
 (540) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW
 SŁUŻBY BHP



(531) 2.9.14, 2.9.15, 9.1.7, 26.1.1, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 41, 45

(210) **374608** (220) 2010 08 26
 (731) Przetwórstwo Owoców i Warzyw „GOMAR” Irena
 Górniak, Lipsko
 (540) PIŃCZÓW Gomar



(531) 5.7.13, 5.7.23, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29, 32

(210) **374609** (220) 2010 08 26
 (731) SENUKAI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540)



(531) 26.11.1, 27.5.1, 28.5.0, 29.1.13
 (511) 29, 30

(210) **374610** (220) 2010 08 26
 (731) Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu,
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Bolesławiec
 (540) B CERAMIKA BOLESŁAWIECKA
 Regionalny Produkt Dolnośląski



(531) 7.1.1, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19, 21

(210) **374611** (220) 2010 08 26
 (731) PROHOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540) prohome



(531) 7.1.8, 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **374612** (220) 2010 08 26
 (731) Siro Scan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540) SIROSCAN



(531) 27.5.11, 29.1.5
(511) 03, 35, 36, 39, 41, 43

(210) **374613** (220) 2010 08 26
(731) Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski Ernestyn Janeta,
Lubomia
(540) Kiełbasa grecka
(511) 29



(531) 26.4.1, 26.4.4, 26.11.2, 26.11.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 10, 34

(210) **374615** (220) 2010 08 26
(731) Ewa Kubit, Nakło nad Notecią
(540) SPEED

SPEED

(531) 27.5.1
(511) 11

(210) **374617** (220) 2010 08 26
(731) Oficyna Wydawnicza Sadyba s.c. Iwona Piotrowska,
Warszawa
(540) yearbook

yearbook

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 41

(210) **374618** (220) 2010 08 26
(731) Mikołaj Bożena, Mikołaj Paweł, JUST FLY INCENTIVE
Spółka Jawna, Wrocław
(540) justfly incentive



(531) 18.5.1, 18.5.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 39, 43

(210) **374619** (220) 2010 08 26
(731) FOODCARE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Zabierzów
(540) CZARNY LAS
(511) 30

(210) **374620** (220) 2010 08 26
(731) Data System Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Poznań
(540) DS flota



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 12, 35

(210) **374621** (220) 2010 08 26
(731) Zakład Mechaniczny „METALTECH” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Mirosławiec
(540) Met Tech



(531) 17.5.1, 17.5.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 07, 12, 40

(210) **374622** (220) 2010 08 26
(731) OLEOFARM S.C. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki,
Pietrzykowice
(540) ColoFitalon

ColoFitalon

(531) 3.13.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 29, 30

(210) **374623** (220) 2010 08 26
(731) OLEOFARM S.C. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki,
Pietrzykowice
(540) Omega Vitum ROŚLINNE DHA



(531) 5.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 29, 30

(210) **374624** (220) 2010 08 26
(731) OLEOFARM S.C. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki,
Pietrzykowice
(540) colosan ex ekspert od trawienia
(511) 05, 29, 30

(210) **374625** (220) 2010 08 26
(731) Bielenda Kosmetyki Naturalne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kraków
(540) Bielenda. Twoja idealna pielęgnacja każdego dnia.
(511) 03, 05

(210) **374626** (220) 2010 08 26
(731) Przetwórstwo Owoców i Warzyw „GOMAR”
Irena Górniak, Lipsko

(540)



(531) 5.7.13, 5.7.23, 29.1.14

(511) 29, 32

(210) **374627** (220) 2010 08 26
 (731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Spółka Akcyjna,
 Warszawa
 (540) PC Dłużnik



(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36

(210) **374628** (220) 2010 08 26
 (731) Hyundai Motor Company, Seoul, KR
 (540) HYUNDAI iContact
 (511) 12

(210) **374629** (220) 2010 08 26
 (731) Perfetti Van Melle Benelux B. V., Breda, NL
 (540) FRUITTELLA SMAKI Z NATURY
 (511) 30

(210) **374630** (220) 2010 08 26
 (731) „CONCEPT DEVELOPMENT BSD”
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) „WILLA KAMPINOS”
 (511) 35, 36, 37, 39, 42

(210) **374631** (220) 2010 08 26
 (731) „CONCEPT DEVELOPMENT BSD”
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) „REZYDENCJA KAMPINOS”
 (511) 35, 36, 37, 39, 42

(210) **374632** (220) 2010 08 26
 (731) INTER-SAN Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Łomianki Dolne
 (540) KING SPORT
 (511) 25

(210) **374633** (220) 2010 08 26
 (731) LARA Edyta Popławska, Kraków
 (540) SEBORADIN PROGRAM
 (511) 03

(210) **374634** (220) 2010 08 26
 (731) LAMA GOLD Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Poznań
 (540) TOPPER
 (511) 10, 20, 24, 35

(210) **374635** (220) 2010 08 26
 (731) LAMA GOLD Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Poznań
 (540) TURBOINDUKCJA
 (511) 08, 11, 21, 35

(210) **374636** (220) 2010 08 26
 (731) LAMA GOLD Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Poznań
 (540) turboindukcyjne naczynia do gotowania Lama Gold
 (511) 08, 11, 21, 35

(210) **374637** (220) 2010 08 26
 (731) LAMA GOLD Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Poznań
 (540) Lama Gold turboindukcja



(531) 26.4.2, 27.5.1
 (511) 08, 11, 21, 35

(210) **374638** (220) 2010 08 26
 (731) Classic Veneer Józef Sieradzki, Łęgowo
 (540) Classic Veneer



(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 11, 19, 35

(210) **374639** (220) 2010 08 26
 (731) Warszawskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”,
 Pruszków
 (540) GARDLOSEPTIN
 (511) 03, 05, 30

(210) **374640** (220) 2010 08 26
 (731) Inter-Mal Żuchowicz Mariusz, Nowy Sącz
 (540) czy-czi
 (511) 17, 20, 35

(210) **374641** (220) 2010 08 26
 (731) Inter-Mal Żuchowicz Mariusz, Nowy Sącz
 (540) rizar
 (511) 17, 20, 35

(210) **374642** (220) 2010 08 27
 (731) Małgorzata Sularczyk, Kraków
 (540) KAMERALNI
 (511) 35, 38, 41, 42

(210) **374643** (220) 2010 08 27
 (731) Fanaberia Spółka Cywilna Waldemar Kapela,
 Ewa Oleksy, Gdynia

(540) fanaberia CREPES & CAFE



(531) 5.7.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 30, 41, 43

(210) **374644** (220) 2010 08 27
 (731) „GREINER PACKAGING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Teresin
 (540) (znak przestrzenny)



(531) 19.3.1, 26.11.2, 26.11.13

(511) 29

(210) **374645** (220) 2010 08 27
 (731) Zoo Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) zooNATURA



(531) 3.1.6, 3.1.8, 3.7.15, 3.9.1, 3.11.10, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35

(210) **374646** (220) 2010 08 27
 (731) e-dymek. com. s.c., Kamil Kotwica, Michał Kotwica, Warszawa
 (540) CIGITO



(531) 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.15

(511) 16, 35

(210) **374647** (220) 2010 08 27
 (731) PPUH „VITO” Magdalena Chłodnicka, Żuki
 (540) VITO TUREK



(531) 3.4.1, 3.4.4, 3.4.13, 27.5.1, 29.1.13

(511) 18, 20, 22, 35

(210) **374648** (220) 2010 08 27
 (731) e-dymek. com. s.c., Kamil Kotwica, Michał Kotwica, Warszawa

(540) CIGITO
 (511) 16, 35

(210) **374649** (220) 2010 08 27
 (731) Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej, Krosno
 (540) PERFEKCJA DLA WYMAGAJĄCYCH
 (511) 21

(210) **374650** (220) 2010 08 27
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe i Usługowe „SOLVENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kutno
 (540) AKORD
 (511) 03

(210) **374651** (220) 2010 08 27
 (731) VILLA ESTETICA Patrycja Chodyła, Wrocław
 (540) VILLA ESTETICA
 (511) 44

(210) **374652** (220) 2010 08 27
 (731) CSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Szczecin
 (540) multimieszalnia
 (511) 35

(210) **374653** (220) 2010 08 27
 (731) Hotel Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) HOTEL ŚLĄSK



(531) 1.1.1, 26.4.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 43

(210) **374654** (220) 2010 08 27
 (731) HOTEL ZDROJOWY PRO-VITA Agnieszka Trafas, Kołobrzeg
 (540) Pro-Vita na zdrowe życie!
 (511) 41, 43, 44

(210) **374655** (220) 2010 08 27
 (731) INVEST - RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 (540) STAR TEXAN RESTAURANT



(531) 1.1.1, 26.1.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 43

- (210) **374656** (220) 2010 08 27
 (731) FENIX - INVEST Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Siewierz
 (540) Fenix - Invest



- (531) 3.7.16, 3.7.24, 4.3.20, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 37, 41


- (210) **374657** (220) 2010 08 27
 (731) KDC Pomorzanka Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Przeźmierowo
 (540) Pomorzanka Michałki Królewskie



- (531) 2.9.1, 24.9.2, 24.9.5, 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30

- (210) **374658** (220) 2010 08 27
 (731) AMOND Mariusz Gibasiewicz, Ostrów Wilkp.
 (540) amond
 (511) 04, 31, 39

- (210) **374659** (220) 2010 08 27
 (731) P.P.H.U. „MARPIK” s.c. K.M.M.M. Ratajscy, Koluszki
 (540) MARPIK BARSZCZ BIAŁY DOMOWY
 bez konserwantów



- (531) 2.1.11, 8.7.1, 11.1.1, 11.1.2, 25.1.15, 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1,
 29.1.15
 (511) 29, 30

- (210) **374660** (220) 2010 08 27
 (731) Tradus Allegro AG, Zug, CH
 (540) Jestem na allegro



- (531) 26.4.2, 26.4.4, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 38

- (210) **374661** (220) 2010 08 27
 (731) TEL-COM-BUD Zofia Caparczyk, Tychy
 (540) Błękitna



- (531) 1.3.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 37

- (210) **374662** (220) 2010 08 29
 (731) Instytut Przemysłu Skózanego w Łodzi
 Oddział w Krakowie, Kraków
 (540)



- (531) 2.9.19, 24.13.25, 29.1.13
 (511) 10, 25

- (210) **374664** (220) 2010 08 27
 (731) PPHU „ADMA” Małgorzata Kalinowska, Kołobrzeg
 (540) MAGICZNA SPINKA
 (511) 14, 26, 35

- (210) **374666** (220) 2010 08 27
 (731) Eurozet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540) Radio ZET czujesz i wiesz



- (531) 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374667** (220) 2010 08 27
 (731) Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) tv2TYGODNIK Cyfrowego Polsatu
 (511) 16, 35, 38, 39, 41, 42

- (210) **374668** (220) 2010 08 27
 (731) Eurozet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540) Radio ZET czujesz i wiesz



(531) 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 41


(210) **374669** (220) 2010 08 30
(731) NETDYSTRYBUTOR.PL Paweł Jakowicki, Pułtusk
(540) NetDystrybutor.pl

NetDystrybutor.pl

(531) 27.5.1
(511) 35, 42


(210) **374670** (220) 2010 08 30
(731) AGORA Spółka Akcyjna, Warszawa
(540) PALCE LIZAĆ
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45

(210) **374672** (220) 2010 08 29
(731) PARTNER-CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
(540) Staro Dworskie Białe Słodkie Wino owocowe aromatyzowane



(531) 2.1.15, 5.13.1, 7.1.1, 19.1.5, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 33

(210) **374673** (220) 2010 08 29
(731) PARTNER-CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
(540) Staro Dworskie Czerwone Słodkie Wino owocowe aromatyzowane



(531) 2.1.15, 5.13.1, 7.1.1, 19.1.5, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 33

(210) **374674** (220) 2010 08 29
(731) PARTNER-CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
(540) WĘGRZYN Wino białe półsłodkie



(531) 2.1.4, 5.13.8, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 33

(210) **374675** (220) 2010 08 29
(731) PARTNER-CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
(540) WĘGRZYN Wino czerwone półsłodkie



(531) 2.1.4, 5.13.8, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 33

(210) **374676** (220) 2010 08 29
(731) JAAR Arkadiusz Paczkowski, Gdańsk
(540) JAAR
(511) 35, 37, 39

(210) **374677** (220) 2010 08 29
(731) JAAR Arkadiusz Paczkowski, Gdańsk
(540) JAAR dla Twoich potrzeb...
(511) 35, 37, 39

(210) **374678** (220) 2010 08 30
(731) CA Consulting Spółka Akcyjna, Warszawa
(540) CA CONSULTING

 **CA CONSULTING**

(531) 26.3.4, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42

- (210) **374679** (220) 2010 08 29
 (731) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 Warszawa
 (540) POGODYNKA.PL



- (531) 1.3.1, 26.11.2, 27.5.1
 (511) 16, 18, 21, 24, 25, 28, 38, 42

- (210) **374680** (220) 2010 08 29
 (731) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 Warszawa
 (540) POGODYNKA.PL



- (531) 1.3.1, 26.4.1, 26.11.2, 27.5.1
 (511) 16, 18, 21, 24, 25, 28, 38, 42

- (210) **374681** (220) 2010 08 29
 (731) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 Warszawa
 (540) POGODYNKA.PL



- (531) 1.3.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 18, 21, 24, 25, 28, 38, 42

- (210) **374682** (220) 2010 08 29
 (731) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 Warszawa
 (540) POGODYNKA.PL



- (531) 1.3.1, 26.4.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 18, 21, 24, 25, 28, 38, 42

- (210) **374683** (220) 2010 08 30
 (731) COMMUNICATION UNLIMITED
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

- (540) COMMUNICATION UNLIMITED



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 16, 35

- (210) **374684** (220) 2010 08 30
 (731) Cezary Filipowicz, Raszyn
 (540) ROTA



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 20, 35, 37, 39, 42

- (210) **374686** (220) 2010 08 30
 (731) Jarosław Nowociel, Grzegorzewice
 (540) RIMINI
 (511) 33

- (210) **374687** (220) 2010 08 30
 (731) Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, Wrocław
 (540) WICKIES



- (531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 16

- (210) **374688** (220) 2010 08 30
 (731) Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, Wrocław
 (540) Lando



- (531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 29

- (210) **374689** (220) 2010 08 30
 (731) Media Jet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540) ECO-LIGHT
 (511) 11

- (210) **374690** (220) 2010 08 30
 (731) TARCZYŃSKI Spółka akcyjna, Ujeździec Mały
 (540) ZASMAKUJ W TRADYJCJI TARCZYŃSKI



(531) 2.1.2, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.1
(511) 29, 30, 35, 39, 40, 43

(210) **374691** (220) 2010 08 30
(731) SYNOPTIS PHARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Nursea Trawienie. Szybka pomoc dla Twojej wątroby
(511) 03, 05, 10

(210) **374692** (220) 2010 08 30
(731) Adamed Consumer Healthcare Spółka Akcyjna, Tuszyn
(540) NERVOMIX Naturalnie uspokaja...Pozytywnie nastraja...

NERVOMIX
Naturalnie uspokaja...
Pozytywnie nastraja...

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 05

(210) **374693** (220) 2010 08 30
(731) INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
(540) INT INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO




(531) 26.3.4, 27.5.1, 29.1.4
(511) 41, 42

(210) **374694** (220) 2010 08 30
(731) Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Warszawa
(540) eGuard



(531) 26.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 35, 42

(210) **374695** (220) 2010 08 30
(731) Hotel Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
(540) mobiCafé



(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 43

(210) **374696** (220) 2010 08 30
(731) „HENKEL POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie
(511) 35

(210) **374697** (220) 2010 08 30
(731) OPTeam Spółka Akcyjna, Rzeszów
(540) OPTeam

OPTeam

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(210) **374698** (220) 2010 08 30
(731) Olimp Laboratories Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna
(540) Perfect body center health, vitamin & sport nutrition shop



(531) 2.1.8, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 16, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 44

(210) **374699** (220) 2010 08 30
(731) MIRALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piła
(540) Gyno-CZOPKOŻEL
(511) 03, 05

(210) **374700** (220) 2010 08 30
(731) eat me Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) eat me!



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 29, 43

(210) **374701** (220) 2010 08 30
(731) SOFT4PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wieluń
(540) globio.pl



(531) 6.1.2, 27.5.1, 29.1.3
(511) 35, 38, 39

(210) **374702** (220) 2010 08 30
 (731) SOFT4PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Wieluń
 (540) SZUSUJEMY.PL



(531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 35, 38, 39

(210) **374703** (220) 2010 08 30
 (731) MIRALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Piła
 (540) CZOPKOŻEL
 (511) 03, 05

(210) **374704** (220) 2010 08 30
 (731) „GLUE-INVEST” Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) Czarna Mamba - poczuć zapach tańca
 (511) 03

(210) **374706** (220) 2010 08 30
 (731) AP Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
 (540) kursy catering
 (511) 41

(210) **374707** (220) 2010 08 30
 (731) AP Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
 (540) kursy hobby
 (511) 41

(210) **374708** (220) 2010 08 30
 (731) AP Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
 (540) KursyHobby

KursyHobby

(531) 27.5.1, 29.1.2
 (511) 41

(210) **374709** (220) 2010 08 31
 (731) MOKATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Żory
 (540) Contact Café to go!
 (511) 30, 43

(210) **374710** (220) 2010 08 30
 (731) AP Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź
 (540) KursyKulinarie

KursyKulinarie

(531) 27.5.1
 (511) 41

(210) **374711** (220) 2010 08 31
 (731) MOKATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Żory
 (540) Contact Café
 (511) 30, 43

(210) **374712** (220) 2010 08 30
 (731) FOOD & FRIENDS
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Środa Wielkopolska
 (540) FOOD & FRIENDS

FOOD & FRIENDS

(531) 24.17.1, 24.17.25, 26.1.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 41

(210) **374713** (220) 2010 08 30
 (731) Silcar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Katowice
 (540) SILCAR



(531) 3.1.8, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 12, 39

(210) **374714** (220) 2010 08 30
 (731) INVENTIVA Biomedical and Research
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tuszyn
 (540) Klinika Inventiva



(531) 5.5.19, 5.5.20, 5.5.21, 24.17.5, 24.17.8, 26.11.3, 26.11.12,
 27.5.1, 29.1.14
 (511) 41, 42, 43, 44

(210) **374715** (220) 2010 08 30
 (731) WAW MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mielec
 (540) WAW Mielec



(531) 1.17.2, 27.5.1, 29.1.5
 (511) 07

- (210) **374716** (220) 2010 08 30
 (731) „OPAL” FIRMA JUBILERSKA Waldemar Śliżewski,
 Poznań
 (540) stare na nowe

**stare
na
nowe**

- (531) 27.5.1
 (511) 14

- (210) **374717** (220) 2010 08 30
 (731) Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Szczecin
 (540) ewi internet po horyzont



- (531) 16.1.1, 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 38, 42

- (210) **374718** (220) 2010 08 30
 (731) Paweł Rymarczyk, Lublin
 (540) netrix group



- (531) 1.5.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 37, 41, 42

- (210) **374719** (220) 2010 08 30
 (731) Paweł Rymarczyk, Lublin
 (540) netrix
 (511) 35, 37, 41, 42

- (210) **374720** (220) 2010 08 30
 (731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
 (540) TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji



- (531) 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 35, 39, 40, 43

- (210) **374721** (220) 2010 08 30
 (731) INTERAKTYWNE PLATFORMY ZLECEŃ
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Kraków

- (540) synergian.pl internetowa platforma zleceń



- (531) 26.1.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 09, 35, 38, 42

- (210) **374722** (220) 2010 08 30
 (731) TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna, Ujeździec Mały
 (540) ZASMAKUJ W TRADYJCJI TARCZ TARCZYŃSKI
 Zasmakuj w tradycji



- (531) 2.1.4, 26.1.1, 26.1.4, 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 35, 39, 40, 43

- (210) **374723** (220) 2010 08 30
 (731) Wielgomas Danuta
 Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
 „DAWTONA”, Błonie
 (540) BALTIC FISH



- (531) 3.9.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29

- (210) **374724** (220) 2010 08 30
 (731) Map Polska Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) GREY PACK



- (531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 16, 35, 40

- (210) **374725** (220) 2010 08 30
 (731) Szeroka Droga II Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Sopot
 (540) X EXPERT.PL DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE



(531) 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36

(210) **374726** (220) 2010 08 30
(731) Map Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) WHITE PACK



(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 35, 40

(210) **374727** (220) 2010 08 30
(731) „SECOBEPO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Częstochowa
(540) BAAU CHEMIE



(531) 2.1.25, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.3
(511) 01, 19

(210) **374728** (220) 2010 08 30
(731) Map Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) KRAFT PACK



(531) 5.3.11, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 40

(210) **374729** (220) 2010 08 30
(731) OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) CULINEO Gorąca Chwila



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30

(210) **374730** (220) 2010 08 30
(731) Agencja Prasowa i Fotograficzna TAMTAM Mariusz Forecki, Poznań

(540) Photocollection

Photocollection

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 41

(210) **374731** (220) 2010 08 30
(731) OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) CHOCCO



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30

(210) **374732** (220) 2010 08 30
(731) MPK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ostrołęka
(540)



(531) 26.13.25
(511) 04, 39, 40

(210) **374733** (220) 2010 08 30
(731) OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Prosto z Ogrodu



(531) 5.7.11, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 31

(210) **374734** (220) 2010 08 30
(731) GIGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) GIGA SP. Z O. O. Budownictwo i Energetyka



(531) 7.3.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 35, 37, 39, 42

(210) **374735** (220) 2010 08 30
(731) Piotr Szerment, Głogów

(540) OPTOART



(531) 16.3.13, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.4

(511) 35, 42, 44

(210) **374736** (220) 2010 09 01

(731) Jacek Czogalla, Gaszowice

(540) Jaco Designe

(531) 27.5.1

(511) 04, 06, 11

(210) **374737** (220) 2010 08 30(731) Grupa Handlowa „Staropolskie Wędliny”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Inowrocław

(540) ...od zawsze

(511) 29

(210) **374739** (220) 2010 08 30(731) ANTRACYT SPRZEDAŻ OPAŁU Marek Warowy, Nowa
Ruda

(540) ANTRACYT Marek Warowy

(531) 27.5.1

(511) 04, 35

(210) **374740** (220) 2010 08 30

(731) in Turs.net Ireneusz Bogdan, Kraków

(540) MultiTaxi

(511) 35, 38, 39

(210) **374741** (220) 2010 08 30

(731) Renata Ślesicka, Warszawa

(540) t e taxexpert Renata Ślesicka



(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 41

(210) **374742** (220) 2010 08 31(731) Bumar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa

(540) URSUS



(531) 3.1.14, 3.1.16, 15.7.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 07, 12

(210) **374743** (220) 2010 08 31(731) BRAIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa(540) SPONSOREM PROGNOZY POGODY
BYŁ OPERATOR SIECI PLAY OBEJMUJĄCEJ SWOIM
ZASIĘGIEM 99 PROCENT POLAKÓW

(511) 09, 38, 41

(210) **374744** (220) 2010 08 31(731) Bumar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa

(540) URSUS



(531) 3.1.14, 3.1.16, 15.7.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 07, 12

(210) **374745** (220) 2010 08 31(731) BRAIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa(540) ŁADNEJ POGODY ŻYCZY SPONSOR PROGRAMU
OPERATOR SIECI PLAY OBEJMUJĄCEJ SWOIM
ZASIĘGIEM 99 PROCENT POLAKÓW

(511) 09, 38, 41

(210) **374746** (220) 2010 08 31(731) Bumar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa

(540) URSUS

(531) 27.5.1

(511) 07, 12

(210) **374747** (220) 2010 08 31(731) Vet Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Łomianki

(540) CardioVet

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 05, 31, 44

(210) **374748** (220) 2010 08 31(731) KOOKE DESIGN Szymon Szlażko, Gliwice
rt

(540)



(531) 26.13.1, 27.5.1

(511) 09, 14, 18, 25, 35

(210) **374749** (220) 2010 08 31(731) Firma Handlowo-Usługowa „ONYX - TAXI”
Jolanta Szewczyk, Bytom

(540) TAXI ONYX



(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 39

(210) **374750** (220) 2010 08 31

(731) Ziad Cattat, Gdynia

(540) German Vit S



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) **374751** (220) 2010 08 31(731) „Q” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa

(540) RAGE RACE



(531) 1.15.5, 26.5.4, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 41

(210) **374752** (220) 2010 08 31

(731) API MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wołomin

(540) MODUS

(511) 35

(210) **374753** (220) 2010 08 31

(731) API MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wołomin

(540) moDus



(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.12

(511) 35

(210) **374754** (220) 2010 08 31

(731) API MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wołomin

(540) API

(511) 35

(210) **374755** (220) 2010 08 31

(731) Suder & Suder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Modlnica

(540) iberman



(531) 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 07, 12

(210) **374756** (220) 2010 08 31

(731) API MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wołomin

(540) API



(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) **374757** (220) 2010 08 31

(731) Suder & Suder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Modlnica

(540) EREDA



(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 07

(210) **374758** (220) 2010 08 31(731) Agencja Promocyjna INVENTOR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa

(540) Inventor



(531) 26.1.1, 26.1.12, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41, 42

(210) **374759** (220) 2010 08 31(731) Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna,
Warszawa

(540) KLIENT BIKSco Hipoteczny



(531) 26.4.4, 26.4.19, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 36

(210) **374760** (220) 2010 08 31

(731) Suder & Suder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Modlnica

(540) BASON AIR SPRINGS



(531) 26.7.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 07

(210) 374761 (220) 2010 08 31

(731) Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) TRANSAKCJA BIKSco Hipoteczny



(531) 26.4.4, 26.4.19, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 36

(210) 374762 (220) 2010 08 31

(731) Suder & Suder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Modlnica

(540) MORFU



(531) 26.7.25, 27.5.1, 29.1.12

(511) 12

(210) 374763 (220) 2010 08 31

(731) P.P.P.H. GRAS, Korzybie

(540) ULTRA SLIM

(511) 11

(210) 374764 (220) 2010 08 31

(731) „SEYKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wólka Kosowska

(540) Kochaj Mnie



(531) 3.4.7, 9.3.14, 27.5.1, 29.1.15

(511) 25

(210) 374765 (220) 2010 08 31

(731) Rafał Nowak, Warszawa

(540) STARA PRAGA

(511) 35, 41, 43

(210) 374766 (220) 2010 08 31

(731) „SEYKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wólka Kosowska

(540) UWAGA MOŻESZ SIĘ WE MNIE ZAKOCHAĆ



(531) 2.3.1, 9.3.14, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 25

(210) 374767 (220) 2010 08 31

(731) HORTEX HOLDING Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) Hortex



(531) 1.3.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43

(210) 374768 (220) 2010 08 31

(731) „SEYKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wólka Kosowska

(540) ty i ja



(531) 2.9.1, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.14

(511) 25

(210) 374769 (220) 2010 08 31

(731) HORTEX HOLDING Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) HORTEX



(531) 5.5.19, 5.5.20, 26.11.1, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43

(210) 374770 (220) 2010 08 31

(731) STANDARD PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Toruń

(540) STANDARD PROJEKT



(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 37, 42

(210) **374771** (220) 2010 08 31
 (731) Rafa Anna Majerkiewicz-Kępa, Warszawa
 (540) AKTYWNI
 (511) 09, 16, 39, 42, 43, 44

(210) **374772** (220) 2010 08 31
 (731) P.P.P.H. GRAS, Korzybie
 (540) SLIM GREEN
 (511) 11

(210) **374773** (220) 2010 08 31
 (731) AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ksawerów
 (540) LACTINATAL
 (511) 03, 05, 44

(210) **374774** (220) 2010 08 31
 (731) AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ksawerów
 (540) LAXINAT
 (511) 03, 05, 44

(210) **374775** (220) 2010 08 31
 (731) „ROBOTIS” Karol Smakulski, Poznań
 (540) ROBOTIS Robot Industrial Solutions

ROBOTIS
 Robot Industrial Solutions

(531) 27.5.1
 (511) 07, 37, 42

(210) **374776** (220) 2010 08 31
 (731) NEWPOWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) new Power



(531) 25.5.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 42

(210) **374777** (220) 2010 08 31
 (731) „ROBOTIS” Karol Smakulski, Poznań
 (540)



(531) 26.4.4, 26.13.25, 29.1.12
 (511) 07, 37, 42

(210) **374778** (220) 2010 08 31
 (731) SCOTIA GROUP INTERNATIONAL Szymon Guzowski, Zenon Guzowski Spółka Cywilna, Płońsk
 (540) HARMAN BY SCOTIA
 (511) 11

(210) **374779** (220) 2010 08 31
 (731) VICTORIA SOBOL Spółka komandytowo-akcyjna, Chojnice

(540) CENTRUM HANDLOWE VICTORIA
 (511) 35, 36, 39, 41

(210) **374780** (220) 2010 08 31
 (731) „Cinna - Produkty Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pobiedziska
 (540) LYCOLIFE
 (511) 05, 29, 30, 32

(210) **374781** (220) 2010 08 31
 (731) interplastic Roger Żółtowski, Tuchom
 (540) interplastic

interplastic

(531) 27.5.1
 (511) 06, 25, 28, 35, 37, 39, 40, 41

(210) **374782** (220) 2010 08 31
 (731) „UZDROWISKO KRYNICA-ŻĘGIESTÓW” Spółka Akcyjna, Krynica-Zdrój
 (540) SŁOTWINKA
 (511) 05, 32, 39

(210) **374783** (220) 2010 08 31
 (731) Retail e-Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) SIRUS.PL



(531) 24.17.2, 26.11.2, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 42

(210) **374784** (220) 2010 08 31
 (731) Raben Group Intellectual Properties B. V., Winterswijk
 (540) RABEN GROUP WE STRIVE FOR PERFECTION THROUGH DIVERSITY!
 (511) 35, 36, 39

(210) **374785** (220) 2010 08 31
 (731) Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „JBB”, Import-Eksport, Józef Bałdyga, Łyse
 (540) MASARNIA U JÓZEFA



(531) 24.17.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05, 29, 35

(210) **374786** (220) 2010 08 31
 (731) Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „JBB”, Import-Eksport, Józef Bałdyga, Łyse
 (540) mazowiecka wędlna job
 (511) 05, 29, 35

- (210) **374787** (220) 2010 08 31
 (731) Raben Group Intellectual Properties B. V.,
 Winterswijk, NL
 (540) We strive for perfection through diversity!

We strive for perfection through diversity!



- (531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 36, 39

- (210) **374788** (220) 2010 08 31
 (731) Włodzimierz Mysłowski, Bielsko-Biała
 (540) sulconcrete
 (511) 17, 19

- (210) **374789** (220) 2010 08 31
 (731) Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Bolszewo
 (540) ePorta.com.pl szybkie zakupy FIRMOWY SALON
 INTERNETOWY
 (511) 06, 19, 35

- (210) **374791** (220) 2010 08 31
 (731) Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanówek
 Bogumił Sobieraj, Milanówek
 (540) LUXURY CREAM FUDGE KRÓWKI MILANOWSKIE
 ZPC MILANÓWEK




- (531) 3.4.1, 3.4.2, 25.1.15, 25.7.1, 26.1.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30

- (210) **374792** (220) 2010 08 31
 (731) Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanówek
 Bogumił Sobieraj, Milanówek
 (540) KRÓWKI MILANOWSKIE MILKY CREAM FUDGE
 MLECZNE ZPC MILANÓWEK



- (531) 3.4.2, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 30

- (210) **374793** (220) 2010 08 31
 (731) TOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Wysogotowo k/Poznań
 (540) TOMA



- (531) 1.1.1, 27.5.1
 (511) 01, 16

- (210) **374794** (220) 2010 08 31
 (731) TOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Wysogotowo k/Poznań
 (540) ... polska marka - polska jakość !!!

... polska marka - polska jakość !!!

- (531) 24.17.1, 24.17.2, 24.17.4, 27.5.1
 (511) 16, 35

- (210) **374795** (220) 2010 09 01
 (731) IMPULS Izabela Gonera, Katowice
 (540) LOVEX safety and pleasure



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05, 10

- (210) **374796** (220) 2010 09 01
 (731) SportLive24 Spółka Akcyjna, Piaseczno
 (540) Ligopedia



- (531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 39, 41

- (210) **374798** (220) 2010 09 01
 (731) DataContact Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Data Contact



- (531) 24.17.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 38, 39, 41

- (210) **374799** (220) 2010 09 01
 (731) Pepsi - Cola General Bottlers Poland Spółka z o
 graniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) „energetyczna nowość”
 (511) 32

- (210) **374800** (220) 2010 09 01
 (731) AKTON Bogdański Warchulski Spółka jawna, Łódź
 (540) MANUFA AND SHOPPING FOR ALL



- (531) 15.7.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 40, 42

- (210) **374801** (220) 2010 09 01
 (731) Mega Service Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała
 (540) MEGA SERVICE RECYCLING



- (531) 1.5.6, 1.17.2, 24.15.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 36, 40

- (210) **374802** (220) 2010 09 01
 (731) Gerard Rene-Xawier, Kobylniki
 (540) ABITA
 (511) 36

- (210) **374803** (220) 2010 09 01
 (731) Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Warszawa
 (540) Polski Łan



- (531) 5.7.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30, 35

- (210) **374804** (220) 2010 09 01
 (731) MIB - POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przytoczna
 (540) MIB - POL
 (511) 06, 19, 25, 37, 40

- (210) **374805** (220) 2010 09 01
 (731) RIEBER FOODS POLSKA Spółka Akcyjna, Włocławek
 (540) ZAGŁOBA
 (511) 29, 30

- (210) **374806** (220) 2010 09 01
 (731) „KLIMAINSTAŁ” S.C. Tadeusz Zarębski, Damian Kuta, Sosnowiec
 (540) klimainstał
 (511) 07, 11, 35, 37, 42

- (210) **374807** (220) 2010 09 01
 (731) Abditus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540)



- (531) 2.1.16, 2.1.22, 2.1.25, 4.1.4, 27.5.1
 (511) 33

- (210) **374808** (220) 2010 09 01
 (731) Wojciech Iwanowski, Szczecin;
 Piotr Bryndza, Kołobrzeg
 (540) WANNY - SPA.EU



- (531) 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 11, 16, 38

- (210) **374809** (220) 2010 09 01
 (731) Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warszawa
 (540) Chopin inspiracje
 (511) 41

- (210) **374810** (220) 2010 09 01
 (731) Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warszawa
 (540) Forum etnoMOTYWY
 (511) 41

- (210) **374811** (220) 2010 09 01
 (731) ŻABKA Polska Spółka Akcyjna, Poznań
 (540) CAFFEE DEL BARISTAS



- (531) 5.7.1, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30

- (210) **374812** (220) 2010 09 01
 (731) Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warszawa
 (540) Muzeum dla dzieci
 (511) 41

(210) **374813** (220) 2010 09 01
 (731) Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
 Warszawa
 (540) Bogowie - instrukcja obsługi
 (511) 41

(210) **374814** (220) 2010 09 01
 (731) Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa,
 Siedlce
 (540) COLLEGIUM MAZOVIA
 INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA



(531) 26.4.1, 26.5.11, 26.5.12, 26.5.16, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 41, 42

(210) **374815** (220) 2010 09 01
 (731) Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
 Warszawa
 (540) Folk it
 (511) 41

(210) **374816** (220) 2010 09 01
 (731) Jerzy Wilczyński, Warszawa
 (540) HELI SERVICES



(531) 27.5.1, 27.5.5, 29.1.13
 (511) 35, 37, 39, 41

(210) **374817** (220) 2010 09 01
 (731) SYNOPTIS PHARMA Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) APTECO
 (511) 05, 10, 30

(210) **374818** (220) 2010 09 01
 (731) Marek Kamiński, Józefów
 (540) kamex



(531) 3.1.14, 27.5.1
 (511) 09, 35

(210) **374819** (220) 2010 09 01
 (731) SYNOPTIS PHARMA Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) APTEO
 (511) 05, 10, 30

(210) **374820** (220) 2010 09 01
 (731) Provimi Pet Food Polska Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa

(540) OPTYMALNA DIETA MIKRO I MAKRO ELEMENTY
 NADZÓR WETERYNARYJNY
 GWARANCJA JAKOŚCI WITAMINY



(531) 26.1.2, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 31


(210) **374821** (220) 2010 09 01
 (731) „GALTEX” Spółka Akcyjna, Poraj
 (540) Firaneczka



(531) 7.3.2, 9.1.11, 9.1.20, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 18, 20, 21, 24, 26, 27, 35

(210) **374822** (220) 2010 09 01
 (731) SEQUOIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540) CETIMEZYNA
 (511) 05

(210) **374823** (220) 2010 09 01
 (731) Marzanna Mordkiewicz, Płock
 (540) MORDEX GYM BODYBUILDING



(531) 2.1.8, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 25

(210) **374824** (220) 2010 09 01
 (731) Marzanna Mordkiewicz, Płock
 (540) MORDEX
 (511) 25


(210) **374825** (220) 2010 09 01
 (731) „BK-FOOD” Poland Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Gdynia

(540) BK Salmon



(531) 26.4.2, 26.5.1, 26.5.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

(210) **374826** (220) 2010 09 01
(731) Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, Kraków
(540) vod.onet.pl Gdzie chcesz. Kiedy chcesz.



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

(210) **374827** (220) 2010 09 02
(731) POLOMARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Giebnia
(540) GOLDEN EYE
(511) 25

(210) **374828** (220) 2010 09 02
(731) POLOMARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Giebnia
(540) VITABS
(511) 30

(210) **374829** (220) 2010 09 02
(731) ŻABKA Polska Spółka Akcyjna, Poznań
(540) STAROMIEJSKA
(511) 32, 33

(210) **374830** (220) 2010 09 02
(731) ŻABKA Polska Spółka Akcyjna, Poznań
(540) PASJA
(511) 30

(210) **374831** (220) 2010 09 02
(731) ŻABKA Polska Spółka Akcyjna, Poznań
(540) STAROMIEJSKIE
(511) 32, 33

(210) **374832** (220) 2010 09 02
(731) ŻABKA Polska Spółka Akcyjna, Poznań
(540) SPIŻARNIA NATURY
(511) 29, 30, 32

(210) **374833** (220) 2010 09 02
(731) ŻABKA Polska Spółka Akcyjna, Poznań
(540) SŁONECZNE SMAKI
(511) 29, 30, 32

(210) **374835** (220) 2010 09 02
(731) MOKATE Spółka Akcyjna, Ustroń
(540) Zielona Minutka z Cytryną i Limonką dla Bliskich
ŹRÓDŁO ANTIOKSYDANTÓW PROTECTIVE PAX
ANTIOXIDANTS



(531) 5.3.11, 5.7.12, 19.3.9, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **374836** (220) 2010 09 02
(731) Société des Produits Nestlé SA, VEVEY, CH
(540) NESTLE JUNIOR - MLEKO, KTÓRE DZIECI PIJĄ
DUSZKIEM
(511) 05, 29

(210) **374837** (220) 2010 09 02
(731) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Line-Antybakteria 96
(511) 01

(210) **374838** (220) 2010 09 02
(731) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Line-EtOH do mycia
(511) 01

(210) **374839** (220) 2010 09 02
(731) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Line-Antybakteria 70
(511) 01

(210) **374840** (220) 2010 09 02
(731) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Line-EtOH eterówka
(511) 01

(210) **374841** (220) 2010 09 02
(731) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Line-EtOH acetonówka
(511) 01

(210) **374842** (220) 2010 09 02
 (731) Linegal Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Line-EtOH synt B
 (511) 01

(210) **374843** (220) 2010 09 02
 (731) P.W. SPOMET Spółka Jawna A. Nowotarski, J. Mędrzak, J. Kamiński, M. Adamczyk, Bielsko-Biała
 (540) Belgijki
 (511) 30

(210) **374844** (220) 2010 09 02
 (731) STW Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leszek Leszczyński, Sokołów Podlaski
 (540) KORN2
 (511) 02

(210) **374845** (220) 2010 09 02
 (731) Yes Airways Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) YES AIRWAYS
 (511) 16, 38, 39, 42

(210) **374846** (220) 2010 09 02
 (731) „Studio Mamut” Adam Radoń, Łódź
 (540) AD DAYS FESTIWAL REKLAMY
 (511) 41

(210) **374847** (220) 2010 09 02
 (731) FORTIS BANK POLSKA Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) CENTRUM RABATÓW
 (511) 36

(210) **374848** (220) 2010 09 02
 (731) Wydawnictwo „Bernardinum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pelplin
 (540) KSIĘGARNIA Poznaj Świat



(531) 20.7.1, 26.4.3, 27.5.1
 (511) 09, 16

(210) **374849** (220) 2010 09 02
 (731) Jakub Kmiec, Nowy Sącz
 (540) smartway



(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 38, 39

(210) **374850** (220) 2010 09 02
 (731) Maurycy Tadeusz Turek, Koleczkowo
 (540) Elixir pod Oczy
 (511) 03

(210) **374851** (220) 2010 09 02
 (731) Maurycy Tadeusz Turek, Koleczkowo
 (540) NATURALNY COLWAY KOLAGEN Elixir pod Oczy
 Eye Contour Collagen Elixir HIGH BIOTECHNOLOGY



(531) 25.1.15, 26.1.1, 26.1.16, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03

(210) **374852** (220) 2010 09 02
 (731) Wierciński Piotr, Warszawa
 (540) AUTO dobrywarsztat.com.pl 4/4 serwis off-road



(531) 18.1.7, 18.1.23, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 37, 40

(210) **374853** (220) 2010 09 02
 (731) ALEXANDRITE GROUP MONIKA KIDYBA, Kraków
 (540) DOM INNOWACJI pl



(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35

(210) **374854** (220) 2010 09 02
 (731) MEBLE POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ostrów Mazowiecka

(540) FORMA MEBLE I DODATKI



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 10, 20

(210) 374855 (220) 2010 09 02

(731) WIPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mikołów

(540) wiper



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 11

(210) 374856 (220) 2010 09 02

(731) Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna, Wrocław

(540) hascopiryn

(511) 05, 44

(210) 374857 (220) 2010 09 02

(731) Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Spółka Akcyjna, Wrocław

(540) BluMag jedyny




(531) 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05, 29, 44

(210) 374858 (220) 2010 09 02

(731) OLEOFARM S.C. Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki, Pietrzykowiec

(540) OLEOFARM OLEJ LNIANY



(531) 1.15.15, 5.5.19, 25.1.15, 25.7.25, 27.1.5, 29.1.13

(511) 05, 29, 30

(210) 374859 (220) 2010 09 02

(731) Tesco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków

(540) hippi



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 03, 16, 35

(210) 374860 (220) 2010 09 02

(731) CHEM - LINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Płock

(540) H Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne HOTEL HERMAN



(531) 24.9.2, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.12

(511) 39, 41, 43

(210) 374861 (220) 2010 09 02

(731) „Foodcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, Zabierzów

(540) BLACK TIGER



(531) 27.5.1

(511) 05, 06, 16, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 42

(210) 374862 (220) 2010 09 02

(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EVELINE COSMETICS Piotr Hubert Kasprzycki, Lesznowola

(540) PERSONAL SPA

(511) 03, 05, 44

(210) 374863 (220) 2010 09 02

(731) AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA-SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) auDIOKlan



(531) 27.5.1

(511) 09, 35, 37, 39, 41, 42

(210) 374864 (220) 2010 09 02

(731) „Foodcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, Zabierzów

(540) POWER IS BLACK
(511) 05, 06, 16, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 42

(210) 374865 (220) 2010 09 02
(731) AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA-SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) auDIOkLan



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 37, 39, 41, 42

(210) 374866 (220) 2010 09 02
(731) „Foodcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Spółka komandytowa, Zabierzów
(540) Power is black !



(531) 3.1.4, 26.1.15, 27.5.1
(511) 05, 06, 16, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 42

(210) 374867 (220) 2010 09 02
(731) AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA-SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) cool town



(531) 1.5.1, 1.5.7, 2.7.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 39, 42

(210) 374868 (220) 2010 09 02
(731) „Foodcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Spółka Komandytowa, Zabierzów
(540) BLaCK TIGER ENERGY DRINK



(531) 26.11.6, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 30, 32, 33

(210) 374869 (220) 2010 09 02
(731) „Foodcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Spółka komandytowa, Zabierzów
(540) BLaCK TIGER ENERGY DRINK



(531) 26.11.6, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05, 30, 32, 33

(210) 374870 (220) 2010 09 02
(731) WYDAWNICTWO BAUER Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Spółka komandytowa,
Warszawa
(540) telemax MAGAZYN TELEWIZYJNY



(531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) 374871 (220) 2010 09 02
(731) „Foodcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Spółka Komandytowa, Zabierzów
(540) Power is black! BLaCK TIGER ENERGY DRINK



(531) 3.1.4, 26.2.7, 26.11.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30, 32, 33

(210) 374872 (220) 2010 09 02
(731) „Foodcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Spółka komandytowa, Zabierzów
(540) Power is black! BLaCK TIGER ENERGY DRINK



(531) 3.1.4, 26.2.7, 26.11.6, 29.1.14
(511) 05, 30, 32, 33

(210) **374873** (220) 2010 09 02
 (731) MODDO.PL Łukasz Dzieńkowski, Olsztyn
 (540) MODDO.PL

MODDO.PL 

(531) 9.9.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 18, 25, 35

(210) **374874** (220) 2010 09 02
 (731) MoneyManagers Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) Money Makers MONEY MAKERS



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36

(210) **374875** (220) 2010 09 02
 (731) MoneyManagers Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) Money Makers MONEY MAKERS


 MONEY MAKERS

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36

(210) **374876** (220) 2010 09 02
 (731) MoneyManagers Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) MONEYMANAGERS
 (511) 36

(210) **374877** (220) 2010 09 03
 (731) TOPartner Krzysztof Sokołowski, Pabianice
 (540) TOPfresh guma do żucia bez cukru biały smak na okrągło



(531) 1.1.1, 1.1.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 05, 30

(210) **374878** (220) 2010 09 03
 (731) Radio PIN Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) PiN Party
 (511) 09, 35, 41, 42

(210) **374879** (220) 2010 09 03
 (731) Radio PIN Spółka Akcyjna, Warszawa

(540) PiN Passion
 (511) 09, 35, 41, 42

(210) **374880** (220) 2010 09 03
 (731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELBITECH"
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Inowrocław
 (540) kupiec24.pl

kupiec .pl

(531) 17.1.9, 17.1.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
 (511) 09, 11, 35


(210) **374881** (220) 2010 09 03
 (731) Radio PIN Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) Pincode
 (511) 09, 35, 41, 42

(210) **374882** (220) 2010 09 03
 (731) TOPartner Krzysztof Sokołowski, Pabianice
 (540) TOPfresh guma do żucia bez cukru mięta smak na okrągło



(531) 5.3.11, 5.3.14, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 05, 30

(210) **374883** (220) 2010 09 03
 (731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELBITECH”
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Inowrocław
 (540) BATERIEHURT.PL + MAX POWER



(531) 15.9.1, 15.9.2, 24.13.1, 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 11, 35

(210) **374884** (220) 2010 09 03
 (731) TOPartner Krzysztof Sokołowski, Pabianice
 (540) TOPfresh guma do żucia bez cukru mięta eukaliptus smak na okrągło



(531) 1.15.17, 5.3.20, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 30

(210) **374885** (220) 2010 09 03
 (731) APART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Suchy Las
 (540) BEADS COLLECTION
 (511) 03, 14, 35

(210) **374886** (220) 2010 09 03
 (731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELBITECH”
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Inowrocław
 (540) ... aby zawsze plusy były dodatnie...
 (511) 09, 11, 35

(210) **374887** (220) 2010 09 03
 (731) TOPartner Krzysztof Sokołowski, Pabianice
 (540) TOPfresh guma do żucia bez cukru tropikalny smak
 na okrągło




(531) 5.7.11, 5.7.13, 5.7.17, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 05, 30

(210) **374888** (220) 2010 09 03
 (731) APART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Suchy Las
 (540) CHARMS COLLECTION
 (511) 03, 14, 35

(210) **374889** (220) 2010 09 03
 (731) TOPartner Krzysztof Sokołowski, Pabianice
 (540) TOPFRESH
 (511) 05, 30, 32

(210) **374890** (220) 2010 09 03
 (731) AS COLOR ID Anna Sękalska, Pólko/Piasieczno
 (540) smart girls get more



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03

(210) **374891** (220) 2010 09 03
 (731) Style Water Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Kraków
 (540) Style Water
 (511) 32

(210) **374892** (220) 2010 09 03
 (731) Style Water Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Kraków

(540) Fashion Water
 (511) 32

(210) **374893** (220) 2010 09 03
 (731) Apteka Medyczna Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) TANIE LEKI
 (511) 05, 44

(210) **374894** (220) 2010 09 03
 (731) A.PL. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540) a.pl delikatesy internetowe



(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 16, 35, 42

(210) **374895** (220) 2010 09 03
 (731) Jacek Stawiński, Warszawa
 (540) Daily Pizza day by day



(531) 8.7.4, 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35, 43

(210) **374896** (220) 2010 09 03
 (731) Pfeleiderer Prospan Spółka Akcyjna, Wieruszów
 (540) UNICO PRESTIGE SURFACES



(531) 27.5.1
 (511) 19, 20

(210) **374897** (220) 2010 09 03
 (731) Pfeleiderer Prospan Spółka Akcyjna, Wieruszów
 (540) UNICO



(531) 27.5.1
 (511) 19, 20

(210) **374898** (220) 2010 09 03
 (731) Firma „AXEL” Stanisław Kosela, Częstochowa

(540) green Comfort



(531) 2.9.19, 24.13.1, 26.11.1, 26.11.5, 26.11.8, 27.5.1, 27.5.11, 29.1.12
 (511) 25

(210) 374899 (220) 2010 09 03
 (731) SPLENDOR Dariusz Serwach, Płońsk
 (540) On the Road Again

On the Road Again

(531) 27.5.1, 29.1.7
 (511) 43

(210) 374900 (220) 2010 09 03
 (731) SPLENDOR Dariusz Serwach, Płońsk
 (540) American Restaurant & bar COYOTE
 On the Road since 1977



(531) 3.1.8, 7.11.10, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 43

(210) 374901 (220) 2010 09 03
 (731) SPLENDOR Dariusz Serwach, Płońsk
 (540) On the Road since 1977

On the Road since 1977

(531) 27.5.1, 29.1.7
 (511) 43

(210) 374902 (220) 2010 09 03
 (731) Krzysztof Andracki, Warszawa
 (540) turbo apteka.pl



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05, 35, 44

(210) 374903 (220) 2010 09 03
 (731) Renata Ślesicka, Warszawa

(540) e taxbar



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 41

(210) 374904 (220) 2010 09 03
 (731) SPLENDOR Dariusz Serwach, Płońsk
 (540) Zjednoczone Smaki Ameryki

**Zjednoczone
Smaki
Ameryki**

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 43

(210) 374905 (220) 2010 09 03
 (731) Renata Ślesicka, Warszawa
 (540) e taxdoctor



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36, 41

(210) 374906 (220) 2010 09 03
 (731) Ireneusz Przybyłek, Warszawa
 (540) DGP



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 42

(210) 374907 (220) 2010 09 03
 (731) POLSKIE ZDROJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowo-Akcyjna, Warszawa
 (540) Lifestyle water
 (511) 32

(210) 374908 (220) 2010 09 03
 (731) AGENCJA LEASINGU I FINANSÓW
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) AGENCJA LEASINGU I FINANSÓW



(531) 26.3.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 37

- (210) **374909** (220) 2010 09 03
 (731) KONSTALMET s.c. Andrzej i Damian Piosek,
 Gąsiorowice
 (540) KONSTALMET

KONSTALMET

- (531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 06

- (210) **374910** (220) 2010 09 03
 (731) MAX Spółka Akcyjna, Poznań
 (540) 1X2 MAX ZAKŁADY BUKMACHERSKIE



- (531) 26.4.9, 26.4.2, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41

- (210) **374911** (220) 2010 09 03
 (731) PL.2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Warszawa
 (540) Polish Pass
 (511) 36, 39, 41, 43

- (210) **374912** (220) 2010 09 03
 (731) Przedsiębiorstwo Handlowe „DAR-POL-STAL”
 Mariusz Grzelczak, Dariusz Zuber
 Spółka Jawna, Tarnowskie Góry
 (540) DVP DAR_POL_STAL



- (531) 27.5.1, 27.5.2, 29.1.13
 (511) 35

- (210) **374913** (220) 2010 09 03
 (731) SHR Dagmar Paśko, Kraków
 (540) Bellante



- (531) 26.4.2, 27.5.1
 (511) 09, 14, 26


- (210) **374914** (220) 2010 09 03
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540) Pure Via



- (531) 5.3.11, 5.3.14, 26.1.1, 27.5.1
 (511) 29, 30, 32

- (210) **374915** (220) 2010 09 03
 (731) SHR Dagmar Paśko, Kraków
 (540) BELLANTE
 (511) 09, 14, 26

- (210) **374916** (220) 2010 09 03
 (731) SHR Dagmar Paśko, Kraków
 (540)



- (531) 25.1.15, 26.1.1, 26.4.2, 26.4.7
 (511) 09, 14, 26

- (210) **374917** (220) 2010 09 03
 (731) SYNOPTIS PHARMA Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) APTECO
 (511) 35, 41, 44

- (210) **374918** (220) 2010 09 03
 (731) SYNOPTIS PHARMA Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) APTEO
 (511) 35, 41, 44

- (210) **374919** (220) 2010 09 03
 (731) ZMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Kraków
 (540) manifo



- (531) 16.1.4, 16.1.13, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 38, 42

- (210) **374920** (220) 2010 09 03
 (731) ARTERIUM CORPORATION, Kijów, UA
 (540) UROLESAN
 (511) 05

- (210) **374921** (220) 2010 09 03
 (731) ONKO - SYSTEM Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Zabrze
 (540) onko PRINT



- (531) 26.4.2, 27.5.1
 (511) 16, 41

- (210) **374922** (220) 2010 09 03
 (731) VISA BELL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Pszczyna
 (540) ŚLĄSKIE Kopalnioki

ŚLĄSKIE
Kopalnioki

- (531) 27.5.1
 (511) 30

- (210) **374923** (220) 2010 09 03
 (731) VISA BELL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Pszczyna
 (540) ŚLĄSKIE Kopalnioki Nasze śląskie bombony



- (531) 14.7.1, 14.7.6, 26.1.1, 26.1.4, 27.5.1
 (511) 30

- (210) **374924** (220) 2010 09 03
 (731) VISA BELL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Pszczyna
 (540) ŚLĄSKIE Maszkety

ŚLĄSKIE
Maszkety

- (531) 27.5.1
 (511) 29, 30, 32, 33

- (210) **374925** (220) 2010 09 04
 (731) DAXTON POLAND Waldemar Kosałka, Tarnów
 (540) KARNISZE.pl



- (531) 7.3.2, 7.3.20, 24.15.1, 26.2.3, 27.5.1, 29.1.12, 24.17.2
 (511) 06, 20, 35

- (210) **374926** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Radio PLUS. Miłego dnia, najlepsza muzyka i ważne tematy
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374927** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

- (540) Kokobend
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374928** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Gość Radia ZET
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374929** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Z Bliska -Magazyn Reporterów Radia ZET
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374930** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Duży Wywiad
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374931** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Kot Show
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374932** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Muzyka Twojego Życia
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374933** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Wszystkie Pytania Świata
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374934** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Sto zdań, które zmieniły świat
 (511) 35, 38, 41

- (210) **374935** (220) 2010 09 03
 (731) Marek Leszczyński, Szczecin
 (540) FINAREGROUP



- (531) 1.1.15, 26.1.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36, 41, 45

- (210) **374936** (220) 2010 09 03
 (731) ZET Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Happy End
 (511) 35, 38, 41

(210) **374937** (220) 2010 09 03
(731) ZET Premium Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Anioły i Bachory
(511) 35, 38, 41

(210) **374938** (220) 2010 09 03
(731) DELIC-POL Spółka Akcyjna, Kamyk
(540) DOSKONAŁY SMAK DELIC-POL
Domowe Herbatniki z cukrem



(531) 4.3.3, 8.1.12, 25.1.1, 25.7.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **374939** (220) 2010 09 03
(731) DELIC-POL Spółka Akcyjna, Kamyk

(540) DOSKONAŁY SMAK DELIC-POL Domowe



(531) 4.3.3, 25.7.1, 26.1.2, 26.2.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 30

(210) **374940** (220) 2010 09 03
(731) KOMERC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Chojnów
(540) K



(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.1.18
(511) 06, 07, 12

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	374470, 374486, 374526, 374592, 374727, 374793, 374837, 374838, 374839, 374840, 374841, 374842
2	374844
3	374486, 374505, 374516, 374551, 374563, 374564, 374570, 374587, 374593, 374594, 374595, 374596, 374612, 374625, 374633, 374639, 374650, 374691, 374698, 374699, 374703, 374704, 374773, 374774, 374850, 374851, 374859, 374862, 374885, 374888, 374890
4	374523, 374658, 374732, 374736, 374739
5	374453, 374454, 374464, 374465, 374492, 374493, 374532, 374533, 374534, 374535, 374538, 374539, 374540, 374541, 374542, 374543, 374551, 374556, 374557, 374570, 374576, 374587, 374592, 374593, 374594, 374595, 374596, 374606, 374622, 374623, 374624, 374625, 374639, 374691, 374692, 374698, 374699, 374703, 374747, 374767, 374769, 374773, 374774, 374780, 374782, 374785, 374786, 374795, 374817, 374819, 374822, 374836, 374856, 374857, 374858, 374861, 374862, 374864, 374866, 374868, 374869, 374871, 374872, 374877, 374882, 374884, 374887, 374889, 374893, 374902, 374920
6	374461, 374462, 374544, 374565, 374569, 374571, 374575, 374621, 374734, 374736, 374757, 374781, 374789, 374804, 374855, 374861, 374864, 374866, 374909, 374925, 374940
7	374461, 374462, 374569, 374621, 374715, 374742, 374744, 374746, 374755, 374757, 374760, 374775, 374777, 374806, 374940
8	374569, 374575, 374635, 374636, 374637
9	374461, 374462, 374481, 374484, 374505, 374513, 374517, 374518, 374526, 374552, 374563, 374564, 374569, 374578, 374579, 374580, 374584, 374614, 374660, 374670, 374678, 374694, 374697, 374721, 374743, 374745, 374748, 374771, 374818, 374826, 374848, 374854, 374863, 374865, 374870, 374878, 374879, 374880, 374881, 374883, 374886, 374913, 374915, 374916
10	374516, 374614, 374634, 374662, 374691, 374795, 374817, 374819, 374854
11	374528, 374584, 374615, 374635, 374636, 374637, 374638, 374689, 374736, 374763, 374772, 374778, 374806, 374808, 374855, 374880, 374883, 374886
12	374521, 374522, 374555, 374620, 374621, 374628, 374713, 374742, 374744, 374746, 374755, 374762, 374940
14	374505, 374664, 374716, 374748, 374885, 374888, 374913, 374915, 374916
16	374456, 374457, 374458, 374469, 374483, 374487, 374488, 374489, 374490, 374513, 374519, 374525, 374552, 374563, 374564, 374573, 374599, 374604, 374605, 374617, 374646, 374648, 374667, 374670, 374678, 374679, 374680, 374681, 374682, 374683, 374687, 374698, 374712, 374724, 374726, 374728, 374730, 374771, 374793, 374794, 374796, 374808, 374814, 374826, 374845, 374848, 374853, 374859, 374861, 374864, 374866, 374870, 374894, 374921
17	374640, 374641, 374788
18	374505, 374516, 374537, 374579, 374647, 374679, 374680, 374681, 374682, 374748, 374821, 374873
19	374476, 374477, 374491, 374528, 374571, 374610, 374638, 374727, 374788, 374789, 374804, 374896, 374897
20	374505, 374521, 374522, 374524, 374634, 374640, 374641, 374647, 374684, 374821, 374854, 374861, 374864, 374866, 374896, 374897, 374925
21	374469, 374505, 374521, 374522, 374610, 374635, 374636, 374637, 374649, 374679, 374680, 374681, 374682, 374821, 374861, 374864, 374866
22	373329, 374647
24	373329, 374505, 374634, 374679, 374680, 374681, 374682, 374821
25	374469, 374505, 374516, 374519, 374555, 374563, 374564, 374579, 374581, 374632, 374662, 374679, 374680, 374681, 374682, 374748, 374764, 374766, 374768, 374781, 374804, 374823, 374824, 374826, 374827, 374873, 374898
26	374505, 374664, 374821, 374913, 374915, 374916
27	374821

1	2
28	374505, 374514, 374555, 374563, 374564, 374576, 374679, 374680, 374681, 374682, 374698, 374781, 374826
29	373325, 374464, 374465, 374475, 374493, 374494, 374502, 374503, 374504, 374536, 374597, 374600, 374608, 374609, 374613, 374622, 374623, 374624, 374626, 374644, 374655, 374659, 374688, 374690, 374698, 374700, 374720, 374722, 374723, 374729, 374737, 374767, 374769, 374780, 374785, 374786, 374805, 374811, 374825, 374832, 374833, 374836, 374857, 374858, 374914, 374924, 374939
30	373325, 374466, 374471, 374472, 374473, 374474, 374475, 374493, 374494, 374496, 374515, 374577, 374590, 374591, 374593, 374594, 374595, 374596, 374609, 374619, 374622, 374623, 374624, 374629, 374639, 374643, 374655, 374657, 374659, 374690, 374698, 374709, 374711, 374720, 374722, 374729, 374731, 374767, 374769, 374780, 374791, 374792, 374803, 374805, 374811, 374817, 374819, 374828, 374830, 374832, 374833, 374835, 374843, 374858, 374861, 374864, 374866, 374868, 374869, 374871, 374872, 374877, 374882, 374884, 374887, 374889, 374914, 374922, 374923, 374924, 374938, 374939
31	374486, 374492, 374658, 374733, 374747, 374767, 374769, 374820
32	374475, 374493, 374494, 374549, 374585, 374586, 374603, 374608, 374626, 374698, 374767, 374769, 374780, 374782, 374799, 374829, 374831, 374832, 374833, 374861, 374864, 374866, 374868, 374869, 374871, 374872, 374889, 374891, 374892, 374907, 374914, 374924
33	374672, 374673, 374674, 374675, 374686, 374767, 374769, 374807, 374829, 374831, 374861, 374864, 374866, 374868, 374869, 374871, 374872, 374924
34	374614
35	373325, 374455, 374456, 374457, 374458, 374464, 374465, 374468, 374475, 374476, 374477, 374478, 374479, 374480, 374483, 374485, 374487, 374488, 374489, 374490, 374495, 374505, 374511, 374512, 374517, 374518, 374520, 374525, 374527, 374529, 374545, 374547, 374548, 374550, 374553, 374554, 374555, 374558, 374559, 374560, 374561, 374562, 374563, 374564, 374567, 374568, 374571, 374572, 374574, 374578, 374582, 374583, 374585, 374586, 374588, 374589, 374598, 374600, 374602, 374604, 374605, 374607, 374611, 374612, 374617, 374620, 374627, 374630, 374631, 374634, 374635, 374636, 374637, 374638, 374640, 374641, 374642, 374645, 374646, 374647, 374648, 374652, 374660, 374664, 374666, 374667, 374668, 374669, 374670, 374676, 374677, 374678, 374683, 374684, 374690, 374694, 374695, 374696, 374697, 374698, 374701, 374702, 374712, 374718, 374719, 374720, 374721, 374722, 374724, 374726, 374728, 374730, 374734, 374735, 374739, 374740, 374741, 374748, 374750, 374751, 374752, 374753, 374754, 374756, 374758, 374759, 374761, 374765, 374770, 374776, 374779, 374781, 374783, 374784, 374785, 374786, 374787, 374789, 374794, 374798, 374800, 374801, 374803, 374806, 374816, 374818, 374821, 374826, 374849, 374853, 374859, 374861, 374863, 374864, 374865, 374866, 374867, 374870, 374873, 374878, 374879, 374880, 374881, 374883, 374885, 374886, 374888, 374894, 374895, 374902, 374903, 374905, 374906, 374908, 374912, 374917, 374918, 374919, 374925, 374926, 374927, 374928, 374929, 374930, 374931, 374932, 374933, 374934, 374936, 374937
36	374463, 374469, 374484, 374485, 374507, 374508, 374511, 374530, 374531, 374550, 374553, 374554, 374558, 374559, 374560, 374561, 374562, 374563, 374564, 374566, 374567, 374568, 374571, 374588, 374589, 374602, 374604, 374605, 374612, 374627, 374630, 374631, 374678, 374697, 374725, 374741, 374759, 374761, 374776, 374779, 374783, 374784, 374787, 374801, 374802, 374826, 374847, 374874, 374875, 374876, 374903, 374905, 374908, 374911, 374935
37	374462, 374476, 374477, 374480, 374495, 374497, 374506, 374512, 374563, 374564, 374571, 374588, 374589, 374605, 374630, 374631, 374656, 374661, 374676, 374677, 374684, 374697, 374718, 374719, 374734, 374770, 374775, 374777, 374781, 374804, 374806, 374816, 374826, 374852, 374863, 374865, 374867, 374908
38	374478, 374479, 374497, 374500, 374501, 374512, 374520, 374563, 374564, 374578, 374598, 374604, 374642, 374660, 374666, 374667, 374668, 374670, 374678, 374679, 374680, 374681, 374682, 374697, 374701, 374702, 374717, 374721, 374740, 374743, 374745, 374798, 374808, 374826, 374845, 374849, 374870, 374919, 374926, 374927, 374928, 374929, 374930, 374931, 374932, 374933, 374934, 374936, 374937
39	374468, 374495, 374545, 374546, 374550, 374553, 374554, 374558, 374559, 374560, 374561, 374562, 374567, 374568, 374601, 374605, 374612, 374618, 374630, 374631, 374658, 374667, 374676, 374677, 374678, 374684, 374690, 374697, 374698, 374701, 374702, 374713, 374720, 374722, 374732, 374734, 374740, 374749, 374771, 374779, 374781, 374782, 374784, 374787, 374796, 374798, 374816, 374826, 374845, 374849, 374860, 374863, 374865, 374867, 374870, 374911
40	373329, 374605, 374621, 374690, 374720, 374722, 374724, 374726, 374728, 374732, 374767, 374769, 374781, 374800, 374801, 374804, 374852
41	374455, 374459, 374469, 374478, 374479, 374483, 374484, 374487, 374488, 374489, 374490, 374509, 374511, 374512, 374513, 374514, 374515, 374519, 374520, 374529, 374545, 374547, 374548, 374552, 374563, 374564, 374567, 374568, 374572, 374573, 374578, 374598, 374599, 374600, 374601, 374604, 374605, 374607, 374612, 374617, 374642, 374643, 374654, 374656, 374666, 374667, 374668, 374670, 374678, 374693, 374697, 374706, 374707, 374708, 374710, 374712, 374714, 374718, 374719, 374730, 374741, 374743, 374745, 374751, 374758, 374765, 374779, 374781, 374796, 374798, 374809, 374810, 374812, 374813, 374814, 374815, 374816, 374826,

1	2
41	374846, 374860, 374863, 374865, 374870, 374878, 374879, 374881, 374903, 374905, 374906, 374910, 374911, 374917, 374918, 374921, 374926, 374927, 374928, 374929, 374930, 374931, 374932, 374933, 374934, 374935, 374936, 374937
42	374460, 374461, 374462, 374468, 374476, 374477, 374480, 374484, 374497, 374500, 374501, 374506, 374510, 374512, 374517, 374518, 374527, 374563, 374564, 374571, 374578, 374584, 374588, 374589, 374598, 374602, 374604, 374630, 374631, 374642, 374667, 374669, 374670, 374678, 374679, 374680, 374681, 374682, 374684, 374693, 374694, 374697, 374714, 374717, 374718, 374719, 374721, 374734, 374735, 374758, 374770, 374771, 374775, 374776, 374777, 374783, 374800, 374806, 374814, 374826, 374845, 374861, 374863, 374864, 374865, 374866, 374867, 374870, 374878, 374879, 374881, 374894, 374906, 374919
43	374467, 374498, 374499, 374514, 374515, 374545, 374567, 374568, 374571, 374601, 374605, 374612, 374618, 374643, 374653, 374654, 374655, 374690, 374695, 374700, 374709, 374711, 374714, 374720, 374722, 374765, 374767, 374769, 374771, 374860, 374895, 374899, 374900, 374901, 374904, 374911
44	374482, 374492, 374510, 374514, 374551, 374651, 374654, 374698, 374714, 374735, 374747, 374771, 374773, 374774, 374856, 374857, 374862, 374893, 374902, 374917, 374918
45	374462, 374469, 374480, 374527, 374563, 374564, 374578, 374607, 374670, 374826, 374935

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
(znak przestrzenny)	374644
... aby zawsze plusy były dodatnie...	374886
... polska marka - polska jakość !!!	374794
...od zawsze	374737
„energetyczna nowość”	374799
„REZYDENCJA KAMPINOS”	374631
„WILLA KAMPINOS”	374630
1X2 MAX ZAKŁADY BUKMACHERSKIE	374910
300tu	374545
a.pl delikatesy internetowe	374894
ABITA	374802
ad arena design	374529
AD DAYS FESTIWAL REKLAMY	374846
AGENCJA LEASINGU I FINANSÓW	374908
AKORD	374650
AKTYWNI	374771
ALS SYSTEM OCHRONY NAWIERZCHNI	374491
American Restaurant & bar	
COYOTE On the Road since 1977	374900
amond	374658
Anioły i Bachory	374937
ANTRACYT Marek Warowy	374739
Anty randki	374501
API	374754
API	374756
APTECO	374817
APTECO	374917
APTEO	374819
APTEO	374918
aquamaris BEYOND DESTINATIONS	374567
aquasplast	374521
ArcheNews	374525
ASPEN	374579
Atinepte	374454
auchan - odpowiedzialny dyskont	374605
auDIOKlan	374863
auDIOKlan	374865
AUTO dobrywarsztat.com.pl	
4/4 serwis off-road	374852
B CERAMIKA BOLESŁAWIECKA	
Regionalny Produkt Dolnośląski	374610
BAAU CHEMIE	374727
BALTIC FISH	374723
BASON AIR SPRINGS	374760
BATERIEHURT.PL + MAX POWER	374883

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
BEADS COLLECTION	374885
Beczka Grotowska	373325
BEGANA	374524
Belgijki	374843
Bellante	374913
BELLANTE	374915
bez transportu nie ma ... tu	374562
Bielenda. Twoja idealna pielęgnacja każdego dnia.	374625
BIO MINERALE	374586
BIO WODA	374585
BIOGASTRAN	374542
BioProtect	374492
BK Salmon	374825
BLaCK TIGER ENERGY DRINK	374868
BLaCK TIGER ENERGY DRINK	374869
BLACK TIGER	374861
BluMag jedyny	374857
Błękitna	374661
bogobogo	374598
Bogowie - instrukcja obsługi	374813
Bywaj tu	374500
CA CONSULTING	374678
CAFFEE DEL BARISTAS	374811
CAPIVIT TOTAL ACTION	374587
CardioVet	374747
CENTRUM HANDLOWE VICTORIA	374779
CENTRUM RABATÓW	374847
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej	374485
CETIMEZYNA	374822
CHARMS COLLECTION	374888
CHOCCO	374731
Chopin inspiracje	374809
CIGITO	374646
CIGITO	374648
CJ Blok	374476
CJ Blok	374477
Classic Veneer	374638
COLLEGIUM MAZOVIA	
INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA	374814
ColoFitalon	374622
colosan ex ekspert od trawienia	374624
comfortsplast	374522
COMMUNICATION UNLIMITED	374683
Contact Café to go!	374709

1	2
Contact Café	374711
cool town	374867
COSZYK	374484
COVAL NARZĘDZIA DLA AKTYWNYCH	374569
CULINEO Gorąca Chwila	374729
Czarna Mamba - poczuj zapach tańca	374704
CZARNY LAS	374619
CZAS TO MIŁOŚĆ	374469
czy-czi	374640
CZOPKOŻEL	374703
czujesz i wiesz	374520
Daily Pizza day by day	374895
Data Contact	374798
DGP	374906
DINERS CLUB PRIVILEGES	374508
DOM INNOWACJI pl	374853
DOSKONAŁY SMAK DELIC-POL	
Domowe Herbatniki z cukrem	374938
DOSKONAŁY SMAK DELIC-POL Domowe	374939
DPR	374487
DS flota	374620
Duży Wywiad	374930
DVP DAR_POL_STAL	374912
e taxbar	374903
e taxdoctor	374905
eat me!	374700
ECO-LIGHT	374689
eGuard	374694
Eliksir pod Oczy	374850
EMOI	374581
energy magazyn marki bella	374456
energy	374458
epl GROUP	374518
ePorta.com.pl szybkie zakupy	
FIRMOWY SALON INTERNETOWY	374789
ERENDA	374757
E-TAP	374517
ewi internet po horyzont	374717
fanaberia CREPES & CAFE	374643
Fashion Water	374892
Fenix - Invest	374656
FESTIWAL NOWA MUZYKA KATOWICE	374519
FINAREGROUP	374935
Firaneczka	374821
FIREBUSTER	374526
FireCool	374527
firenice	374498
firenice	374499
Flava Dance magazine	374483
FLUTUSSAL	374543
Fly Crime	374555

1	2
Folk it	374815
FOOD & FRIENDS	374712
FORMA MEBLE I DODATKI	374854
Forum etnoMOTYWY	374810
FRESH LOGISTICS - BEZ TRANSPORTU	
NIE MA JOGURTU	374550
FRESH LOGISTICS - BEZ TRANSPORTU	
NIE MA NIC TU	374553
FRESH LOGISTICS -	
- TRANSPORT-JEST-POTRZEBNY.PL	374560
FRUITTELLA SMAKI Z NATURY	374629
GARDLOSEPTIN	374639
German Vit S	374750
GESNER	374502
GH GRAND HOTEL ŁÓDŹ	374601
GIGA SP. Z O. O. Budownictwo i Energetyka	374734
Glass Protect	374528
globio.pl	374701
GOandPlay TRAVEL	374546
GOLDEN EYE	374827
goldmak lux	374496
Gość Radia ZET	374928
goyello	374480
green Comfort	374898
GREY PACK	374724
Gwork	374460
Gyno-CZOPKOŻEL	374699
H Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne	
HOTEL HERMAN	374860
Happy End	374936
HARMAN BY SCOTIA	374778
hascopiryn	374856
HELi SERVICES	374816
Herbaburn	374593
Herbarutin	374596
hippi	374859
Hortex	374767
HORTEX	374769
HOTEL ŚLĄSK	374653
HYUNDAI iContact	374628
iberman	374755
IBUFASTUM	374606
idziemy razem	374455
impactSphere	374489
inspiro	374470
INT INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO	374693
interplastic	374781
Inventor	374758
iPS CONTROL global automation	374461
iPS GROUP concept of industry	374462
JAAR dla Twoich potrzeb...	374677
JAAR	374676

1	2
Jaco Designe	374736
Jestem na allegro	374660
justfly incentive	374618
K	374940
K2DENTAL	374482
KALDENOR	374540
KALDEX	374539
KALINORM	374541
KALIX	374538
KAMERALNI	374642
kamex	374818
KARNISZE.pl	374925
KDT Kupieckie Domy Towarowe	374463
Kiełbasa grecka	374613
KING SPORT	374632
KLIENT BIKSco Hipoteczny	374759
klimainstal	374806
Klinika Inventiva	374714
klubowa.pl	374459
kobiety koktajl energetyczny	374457
Kochaj Mnie	374764
Kokobend	374927
Koncentrat do produkcji lodów pomorskich „Świderki”	374466
Konewka do...	374592
KONSTALMET	374909
KORN2	374844
Kot Show	374931
koziołek	374603
KRAFT PACK	374728
KREDYT TRENDY	374599
KRÓWKI MILANOWSKIE	
MILKY CREAM FUDGE MLECZNE ZPC MILANÓWEK	374792
książeczka mieszkaniowa home broker	374604
KSIĘGARNA Poznaj Świat	374848
kulinarnik.pl	374547
kupiec24.pl	374880
kursy hobby	374707
kursy katering	374706
KursyHobby	374708
kursy-komputerowe.com	
WE MAKE YOUR LIFE EASIER.com	374552
KursyKulinaria	374710
kvetarin	374534
LACTINATAL	374773
Lama Gold turboindukcja	374637
Lando	374688
LAXINAT	374774
Lifestyle water	374907
Ligopedia	374796
Line-Antybakteria 70	374839

1	2
Line-Antybakteria 96	374837
Line-EtOH acetonówka	374841
Line-EtOH do mycia	374838
Line-EtOH eterówka	374840
Line-EtOH synt B	374842
LOVEX safety and pleasure	374795
Lucadil	374453
LUXURY CREAM FUDGE	
KRÓWKI MILANOWSKIE ZPC MILANÓWEK	374791
LYCOLIFE	374780
ŁADNEJ POGODY ŻYCZY SPONSOR PROGRAMU OPERATOR SIECI PLAY OBEJMUJĄCEJ SWOIM ZASIĘGIEM 99 PROCENT POLAKÓW	374745
ŁUPKI CHRUPKI	374600
MAAN	374575
MAGICZNA SPINKA	374664
manifo	374919
MANUFA AND SHOPPING FOR ALL	374800
MARPIK BARSZCZ BIAŁY DOMOWY bez konserwantów	374659
MARWAL	374537
MASARNIA U JÓZEFA	374785
MAX IT	374549
mazowiecka wędlina job	374786
MEGA SERVICE RECYCLING	374801
Met Tech	374621
methodBalance	374490
MIB - POL	374804
Milejów od 1944	374494
miluś	374493
Mniejsze ryzyko szersze horyzonty	374602
mobiCafé	374695
MODDO.PL	374873
MODUS	374752
moDus	374753
Money Makers MONEY MAKERS	374874
Money Makers MONEY MAKERS	374875
MONEYMANAGERS	374876
MORDEX GYM BODYBUILDING	374823
MORDEX	374824
MORFU	374762
MOSTOSTAL	374565
MRUCZEK	374486
MultiGaraż	374544
multimieszalnia	374652
MultiTaxi	374740
Muzeum dla dzieci	374812
Muzyka Twojego Życia	374932
NATURALNY COLWAY KOLAGEN	
Eliksir pod Oczy Eye Contour Collagen	
Elixir HIGH BIOTECHNOLOGY	374851

1	2
neo-mycin	374532
neo-spray	374535
NEPIROLEN	374557
NERVOMIX Naturalnie uspokaja...Pozytywnie nastraja...	
374692	
NESTLE JUNIOR - MLEKO, KTÓRE DZIECI PIJĄ DUSZKIEM	374836
NetDystrybutor.pl	374669
NetExpert	374497
netrix group	374718
netrix	374719
new Power	374776
Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów „100 Bajek”	374513
Nursea Trawienie.	
Szybka pomoc dla Twojej wątroby	374691
Obserwator Auto	374530
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP	374607
OKservices	374568
Olchowy Dym	374536
OLEOFARM OLEJ LNIANY	374858
Omega Vitum ROŚLINNE DHA	374623
On the Road Again	374899
On the Road since 1977	374901
onko PRINT	374921
OPTeam	374697
OPTOART	374735
OPTYMALNA DIETA MIKRO I MAKRO ELEMENTY NADZÓR WETERYNARYJNY GWARANCJA JAKOŚCI WITAMINY	374820
PALCE LIZAC	374670
PASJA	374830
pato	374503
PC Dłużnik	374627
Pectonarex	374594
Pectosolvit C Junior	374595
Perfect body center health, vitamin & sport nutrition shop	374698
PERFEKCJA DLA WYMAGAJĄCYCH	374649
PERSONAL SPA	374862
Photocollection	374730
PiN Party	374878
PiN Passion	374879
Pincode	374881
PIŃCZÓW Gomar	374608
platter	374515
PMT	374614
Pod Kasztanami	374507
POGODYNKA.PL	374679
POGODYNKA.PL	374680
POGODYNKA.PL	374681
POGODYNKA.PL	374682

1	2
Polish Pass	374911
Pol-Meal	374504
Polski Łan	374803
polwell	374468
Pomorzanka Michałki Królewskie	374657
Power is black !	374866
POWER IS BLACK	374864
Power is black! BLACK TIGER ENERGY DRINK	374871
Power is black! BLACK TIGER ENERGY DRINK	374872
prohome	374611
Prosto z Ogrodu	374733
Pro-Vita na zdrowe życie!	374654
Pszczółka Czarcia ŁAPA	374474
Pszczółka fiku miku	374473
Pszczółka kulki KiBiCa w czekoladzie	374472
Pszczółka Pszczółka czekoladowa mieszanka imieninowa	374471
Pure Via	374914
quetax	374533
QUIZY24.pl	374572
RABEN - BEZ TRANSPORTU NIE MA EKSPORTU	374559
RABEN - BEZ TRANSPORTU NIE MA IMPORTU	374554
RABEN - BEZ TRANSPORTU NIE MA REMONTU	374558
RABEN - TRANSPORT-JEST-POTRZEBNY.PL	374561
RABEN GROUP WE STRIVE FOR PERFECTION THROUGH DIVERSITY!	374784
Radio PLUS. Miłego dnia, najlepsza muzyka i ważne tematy	374926
Radio ZET czujesz i wiesz	374666
Radio ZET czujesz i wiesz	374668
RAGE RACE	374751
RECIR	374584
RIMINI	374686
rizar	374641
ROBOTIS Robot Industrial Solutions	374775
ROTA	374684
rt	374748
S SUPERKOSZYK.PL	374574
Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie	374696
SEBORADIN PROGRAM	374633
SENTOZA	374514
SILCAR	374713
SIROSCAN	374612
SIRUS.PL	374783
Skala Kontekstowa	374479
skillBoost	374488
SLIM GREEN	374772
SŁONECZNE SMAKI	374833

1	2
SŁOTWINKA	374782
smaki częstochowskie	374475
smart girls get more	374890
smartway	374849
Soft	374597
SPEED	374615
SPIŻARNIA NATURY	374832
SPONSOREM PROGNOZY POGODY BYŁ OPERATOR SIECI PLAY OBEJMUJĄCEJ SWOIM ZASIĘGIEM 99 PROCENT POLAKÓW	374743
Sportowe Spotkania.pl	374578
SS SWEET SENSATIONS	374516
STANDARD PROJEKT	374770
STAR TEXAN RESTAURANT	374655
STARA PRAGA	374765
stare na nowe	374716
Staro Dworskie Białe Słodkie Wino owocowe aromatyzowane	374672
Staro Dworskie Czerwone Słodkie Wino owocowe aromatyzowane	374673
STAROMIEJSKA	374829
STAROMIEJSKIE	374831
Statoil. I droga jest prosta.	374523
Sto zdań, które zmieniły świat	374934
STOCKHOLM FASHION	374580
Style Water	374891
Sudecka Sesja Stomatologiczna	374509
sulconcrete	374788
synergian.pl internetowa platforma zleceń	374721
SZARPOL	373329
SZUSUJEMY.PL	374702
ŚLĄSKIE Kopalnioki Nasze śląskie bombony	374923
ŚLĄSKIE Kopalnioki	374922
ŚLĄSKIE Maszkety	374924
Świadoma Kontsumentka	374531
ŚWIATOWA STOLICA BURSZTYNU	374583
świeżynka JBB	374465
świeżynki	374464
t e taxexpert Renata Ślesicka	374741
TAKARA SUSHI	374467
TANIE LEKI	374893
TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji	374720
TAXI ONYX	374749
td tętnowski development	374589
telexmax MAGAZYN TELEWIZYJNY	374870
tętnowski development	374588
TIXOPILAT	374556
TOMA	374793
TOPfresh guma do żucia bez cukru biały smak na okrągło	374877
TOPfresh guma do żucia bez cukru mięta eukaliptus smak na okrągło	374884

1	2
TOPfresh guma do żucia bez cukru mięta smak na okrągło	374882
TOPfresh guma do żucia bez cukru tropikalny smak na okrągło	374887
TOPFRESH	374889
TOPPER	374634
Total Action Therapy Nail Professional	374551
TRANSAKCJA BIKSco Hipoteczny	374761
turbo apteka.pl	374902
TURBOINDUKCJA	374635
turboindukcyjne naczynia do gotowania Lama Gold	374636
tv2TYGODNIK Cyfrowego Polsatu	374667
Twój Uśmiech	374510
ty i ja	374768
ULTRA SLIM	374763
UNICO PRESTIGE SURFACES	374896
UNICO	374897
UNIPOL-PROJEKT	374506
UROLESAN	374920
URSUS	374742
URSUS	374744
URSUS	374746
UWAGA MOŻESZ SIĘ WE MNIE ZAKOCHAĆ	374766
UWT	374481
V CENTRUM NIEZALEŻNY SERWIS	374495
VILLA ESTETICA	374651
VITABS	374828
VITO TUREK	374647
vod.onet.pl Gdzie chcesz. Kiedy chcesz.	374826
WANNY - SPA.EU	374808
warbud SKE FM	374571
warszawianki.pl	374548
WAW Mielec	374715
We strive for perfection through diversity!	374787
WĘGRZYN Wino białe półsłodkie	374674
WĘGRZYN Wino czerwone półsłodkie	374675
WHITE PACK	374726
WICKIES	374687
wiper	374855
wojna i pokój	374563
wojna i pokój	374564
wrocław bezBarieR	374573
Wszystkie Pytania Świata	374933
www.fullservice.com.pl	
Ogólnopolski Katalog Produkcji Wizerunkowej, Promocyjnej i Reklamowej	374582
X EXPERT.PL	
DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE	374725
XPRIMER	374512
yearbook	374617
YES AIRWAYS	374845

1	2
Z Bliska -Magazyn Reporterów Radia ZET	374929
Z Tobą od A do Z. Allianz	374566
ZAGŁOBA	374805
zalando	374505
zaPARKuj Swój pomysł na biznes W GDAŃSKU	374511
ZASMAKUJ W TRADYCJI TARCZ TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji	374722
ZASMAKUJ W TRADYCJI TARCZYŃSKI	374690
ZDROWO-LOT	374576

1	2
ziaja morska opalenizna	374570
Zielona Minutka z Cytryną i Limonką dla Bliskich ŹRÓDŁO ANTYOKSYDANTÓW	
PROTECTIVE PAX ANTIOXIDANTS	374835
Zjednoczone Smaki Ameryki	374904
ZŁOTA MICHALINKA	374591
ZŁOTE MICHALINKI	374590
Złoty Róg	374577
zooNATURA	374645

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

366833	RACER	09, 25, 28	1050699	RESURE	05
465390	PRINCE D'ARIGNAC	33	1050708	HYUNDAI iContact	09, 38
472652	CUPROXAT	05	1050709	WATT ENERGY DRINK NATURA	
561249	PROFIX	06, 07, 08, 20		CFE: 19.3, 24.15, 24.17, 29.1	32
624970	AGAVITA	33	1050745	MMS	
785388	TINI	33		CFE: 26.4, 27.5, 29.1	16, 35, 36, 38, 42, 45
861365	KTAHYA PORSELEN		1050753	COUCH	30
	CFE: 1.15, 26.4, 27.5	21	1050773	ALGLIB	09, 42
863662	TONG TIAN		1050779	CERVA	
	CFE: 27.5, 28.3	25		CFE: 27.5	09, 21, 25
979672	TZ 320	07, 09, 16, 37	1050790	Sunmar	
1002633	GOODBEE	16, 35, 36		CFE: 26.11, 27.5, 29.1	39
1008785	Paclit	05	1050801	ENGAGING THE SENSES	01, 03, 05, 16, 30, 35, 42
1027684	DC GIRL	25			
1040658	eta		1050807	Ataman	
	CFE: 27.5	07, 08, 09, 11, 16, 21		CFE: 26.3, 27.5	07, 08, 09
1044321	SAN CARLO		1050825	CITY ONE	25
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	29, 30	1050894	C-Drive	05
1045462	CORISO	07, 17, 19	1050895	STUREGIS	05
1050457	DELISS	03, 04, 05, 11, 35	1050896	VITACTIVE	05
1050462	RHK		1050897	PD-TECH	01
	CFE: 26.11, 26.15, 27.5, 29.1	06, 07, 08, 09, 11, 16	1050906	RAFINI	29, 30, 32
1050486	JOSEPH & EREN PARIS		1050917	CRAZYWOLF	
	CFE: 24.17, 27.5	25, 35		CFE: 3.1, 25.5, 26.4, 27.5	05, 30, 32
1050521	YIDU		1050932	SLIMBEL	05
	CFE: 26.1, 27.5, 28.3	07, 11, 21	1050953	TILER	
1050533	ESLI	25		CFE: 27.5	07, 08
1050534	ESCO Esfahan Steel Company		1050954	Tereza	
	CFE: 15.1, 27.5, 29.1	06, 35, 40		CFE: 2.9, 3.7, 5.3, 29.1	03, 05, 16
1050560	CFE: 19.7, 29.1	03, 21, 33	1050963	SENAT	
1050565	RCP ROCEMPLASTER			CFE: 3.7, 26.4	34
	CFE: 27.5, 29.1	01, 02, 19, 35	1050973	CROWNMAN	
1050569	CONVOY	06, 09, 11, 12, 17, 35, 37		CFE: 27.5	07, 08, 09
1050570	Niteo	06, 09, 11, 12, 17, 35, 37	1050977	Suispirin	05, 31
			1050978	bootbag	
1050571	SAFETAN			CFE: 27.5	12
	CFE: 18.4, 26.1, 27.1	01, 03, 04	1050982	havit	
1050576	Mi cafe			CFE: 27.5	09
	CFE: 26.1, 27.5, 29.1	30	1050990	ESTEMO	
1050578	PANTHEON			CFE: 2.3, 26.1, 29.1	25
	CFE: 28.7	33	1050994	Sanibelle	31
1050609	ALBANO	25	1050999	Eluan	
1050610	HONGHE			CFE: 27.5	07, 10, 12
	CFE: 26.4, 27.5, 28.3	34	1051025	COFFEELITA	30
1050613	STROKER	05, 29, 30, 32	1051034	PREMIORRI Solazo	
1050629	S by STELLALUNA			CFE: 27.5	12
	CFE: 27.5	14, 18, 25, 35	1051082	LX	
1050657	KINGONE			CFE: 26.1, 27.5	20
	CFE: 26.11, 28.3	07	1051083	HELLO DAY	25
1050680	CFE: 26.1, 26.13, 28.3	27	1051106	ECOSTRALIS	
				CFE: 27.5	12, 35

1051129	ColorFire CFE: 27.5	09	1051589	PAULIG MOKKA	30
1051133	Bavaria CFE: 1.1, 5.7, 17.5, 24.1, 29.1	32	1051594	doridorca CFE: 27.5	18, 25, 35
1051137	FUTUR/E/MOTION CFE: 26.11, 27.5	04, 07, 09, 35, 39, 40, 42	1051608	CFE: 3.1	09, 14, 18, 25, 26
1051140	GLOBAL ASSISTANCE	36, 39, 45	1051611	AIRSUN	03
1051141	OFTACEF	03, 05	1051612	DISLORT	05
1051148	DEKAPS'	09	1051613	VALSADINE	05
1051150	WORLDWORKS CFE: 27.3, 27.5	03, 16, 24	1051614	LORTANDA	05
1051159	AEROMED CFE: 24.13, 27.5	35, 44	1051615	DESRADIN	05
1051168	UNICUM CFE: 5.3, 29.1	01, 08, 25	1051625	The World Speaks e.max	05, 10
1051182	CAVANDO	05	1051638	less impact for earth life CFE: 1.5, 27.5, 29.1	16, 35
1051195	poivre rouge CFE: 4.5, 11.1, 29.1	16, 35, 39, 43	1051642	RATIDA	05
1051207	Schmidler CFE: 26.1, 27.5, 29.1	02, 11, 35	1051646	LEGIC	09, 35, 42
1051210	PhotoFusion	09	1051647	VALSATON	05
1051215	Taifun CFE: 25.1, 26.13, 27.5, 29.1	30, 43	1051663	PRO temp-Flow	11
1051223	Nano-Tech CFE: 1.5, 3.7, 29.1	03, 05, 10, 21, 44	1051679	hubiz CFE: 4.2, 27.5, 29.1	35
1051227	CFE: 1.1, 2.1, 25.1, 28.5, 29.1	33	1051691	CAPELLA CFE: 28.5	12, 20, 28
1051238	Ciclolack	03, 05	1051700	Buonasera	32, 33
1051293	HY SPORTS CFE: 26.1, 27.5	09, 18, 25, 28	1051702	CAZA DEL REY	32, 33
1051319	CHOPARD ANIMAL WORLD	14	1051711	VIBRANT CFE: 27.5	25, 35
1051322	Chopard ANIMAL WORLD CFE: 27.5	14	1051746	PMCS CFE: 26.2, 26.11, 27.5	05, 35, 39
1051403	baby welt CFE: 4.2, 27.5	16, 35, 36, 38, 41	1051748	BON GIORNO	30
1051449	ST. NICOLAUS A.S. ZAL. 1867 EST. CFE: 2.1, 5.13, 24.1, 24.11, 29.1	02, 30, 32, 33	1051750	STR CFE: 27.5	06, 08, 11, 17
1051459	PUB COLA	30, 32, 33	1051777	VLANCO	11
1051462	Paradis Myra	29, 31, 32	1051780	AQUA Save CFE: 1.15, 27.5, 29.1	01, 31
1051463	Paradis Idylla	29, 31, 32	1051784	VALODIP	05
1051477	AVANTEC CFE: 27.5	07, 09, 42	1051788	Hogan Lovells People Development Academy	16, 38, 41, 45
1051482	CFE: 26.13	16, 18, 25	1051826	Sevin CFE: 26.4, 27.5, 29.1	11, 21, 40
1051490	AIRMATE CFE: 27.5	11	1051839	SieSmart	36
1051513	PerfecTress CFE: 27.5	26	1051862	TANGO	31
1051538	S-Dream	20, 22, 24	1051887	Seyidoglu CFE: 5.5, 27.5, 29.1	30
1051545	Dream style CFE: 26.1, 27.5	17, 19, 27	1051909	Centro. CFE: 24.17, 26.4, 27.5, 29.1	03, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 35, 39, 42
1051546	Quick style CFE: 26.1, 27.5	17, 19, 27	1051912	RALU LOGISTIKA CFE: 27.5, 29.1	35, 37, 39
1051547	Art style CFE: 26.1, 27.5	17, 19, 27	1051919	OSTEO-GIDE	05, 10
1051548	Floor style CFE: 26.1, 27.5	17, 19, 27	1051924	CONRAD HOTELS & RESORTS CFE: 26.4, 27.5	43
1051561	WATT ENERGY+ Light CFE: 19.3, 24.17, 29.1	32	1051940	Galant	31
1051562	WATT ENERGY DRINK 18 CFE: 19.3, 24.15, 24.17, 29.1	32	1051954	segurwal CFE: 1.15, 21.3, 25.3, 29.1	09
1051563	WATT ISOTONIC DRINK FULL SPORT CFE: 19.3, 25.3, 27.5, 29.1	32	1051969	THE CHANNEL FOR HEALTH	05, 10, 35, 39
			1052020	TIAREL	32
			1052026	MAX CFE: 26.1, 27.5, 29.1	08, 09, 11, 16, 21, 22, 25
			1052028	MEDIBOOK	35, 42, 44
			1052035	HSE	06, 11, 19
			1052046	MILESTONE CFE: 1.1, 26.5, 27.5	25

1052057	ULDUM		1052218	TEEKANNE INNERbalance	
	CFE: 27.5	19		CFE: 25.3, 27.5	05, 30, 32
1052080	OFFENSIVE CELLULITE	03, 05	1052234	SUPER CAT	
1052123	ponsel polstermbel			CFE: 28.5	05, 28, 31
	CFE: 27.5, 29.1	20	1052235	indulona	
1052144	INLPTA International			CFE: 5.3, 27.5	03, 05
	NLP TRAINERS Association		1052245	AZZARO DUO	03
	CFE: 1.5, 24.17, 26.1, 27.5	41	1052250	CFE: 28.5	29
1052167	Belles saisons	03	1052251	INLPTA	41
1052199	HUSKY		1052254	merci Pralin Collection	30
	CFE: 28.5	33	1052262	NOPLEN	05
			1052263	TRAGIS	05

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	1050565,	1050571,	1050801,	1050897,	1051168,	1051780	
2	1050565,	1051207,	1051449				
3	1050457, 1051223, 1052245	1050560, 1051238,	1050571, 1051611,	1050801, 1051909,	1050954, 1052080,	1051141, 1052167,	1051150, 1052235,
4	1050457,	1050571,	1051137				
5	472652, 1050895, 1051182, 1051625, 1052080,	1008785, 1050896, 1051223, 1051642, 1052218,	1050457, 1050917, 1051238, 1051647, 1052234,	1050613, 1050932, 1051612, 1051746, 1052235,	1050699, 1050954, 1051613, 1051784, 1052262,	1050801, 1050977, 1051614, 1051919, 1052263	1050894, 1051141, 1051615, 1051969,
6	561249,	1050462,	1050534,	1050569,	1050570,	1051750,	1052035
7	561249, 1050807,	979672, 1050953,	1040658, 1050973,	1045462, 1050999,	1050462, 1051137,	1050521, 1051477	1050657,
8	561249, 1051750,	1040658, 1052026	1050462,	1050807,	1050953,	1050973,	1051168,
9	366833, 1050773, 1051148, 1052026	979672, 1050779, 1051210,	1040658, 1050807, 1051293,	1050462, 1050973, 1051477,	1050569, 1050982, 1051608,	1050570, 1051129, 1051646,	1050708, 1051137, 1051954,
10	1050999,	1051223,	1051625,	1051919,	1051969		
11	1040658, 1051490,	1050457, 1051663,	1050462, 1051750,	1050521, 1051777,	1050569, 1051826,	1050570, 1052026,	1051207, 1052035
12	1050569,	1050570,	1050978,	1050999,	1051034,	1051106,	1051691
14	1050629,	1051319,	1051322,	1051608,	1051909		
16	979672, 1051150, 1052026	1002633, 1051195,	1040658, 1051403,	1050462, 1051482,	1050745, 1051638,	1050801, 1051788,	1050954, 1051909,
17	1045462, 1051750	1050569,	1050570,	1051545,	1051546,	1051547,	1051548,
18	1050629,	1051293,	1051482,	1051594,	1051608,	1051909	
19	1045462, 1052057	1050565,	1051545,	1051546,	1051547,	1051548,	1052035,
20	561249,	1051082,	1051538,	1051691,	1052123		
21	861365, 1051909,	1040658, 1052026	1050521,	1050560,	1050779,	1051223,	1051826,
22	1051538,	1052026					
24	1051150,	1051538					
25	366833, 1050779, 1051594,	863662, 1050825, 1051608,	1027684, 1050990, 1051711,	1050486, 1051083, 1051909,	1050533, 1051168, 1052026,	1050609, 1051293, 1052046	1050629, 1051482,
26	1051513,	1051608,	1051909				
27	1050680,	1051545,	1051546,	1051547,	1051548		
28	366833,	1051293,	1051691,	1052234			

1	2						
29	1044321,	1050613,	1050906,	1051462,	1051463,	1052250	
30	1044321, 1051025, 1052218,	1050576, 1051215, 1052254	1050613, 1051449,	1050753, 1051459,	1050801, 1051589,	1050906, 1051748,	1050917, 1051887,
31	1050977, 1052234	1050994,	1051462,	1051463,	1051780,	1051862,	1051940,
32	1050613, 1051462, 1052020,	1050709, 1051463, 1052218	1050906, 1051561,	1050917, 1051562,	1051133, 1051563,	1051449, 1051700,	1051459, 1051702,
33	465390, 1051459,	624970, 1051700,	785388, 1051702,	1050560, 1052199	1050578,	1051227,	1051449,
34	1050610,	1050963					
35	1002633, 1050629, 1051207, 1051746,	1050457, 1050745, 1051403, 1051909,	1050486, 1050801, 1051594, 1051912,	1050534, 1051106, 1051638, 1051969,	1050565, 1051137, 1051646, 1052028	1050569, 1051159, 1051679,	1050570, 1051195, 1051711,
36	1002633,	1050745,	1051140,	1051403,	1051839		
37	979672,	1050569,	1050570,	1051912			
38	1050708,	1050745,	1051403,	1051788			
39	1050790, 1051969	1051137,	1051140,	1051195,	1051746,	1051909,	1051912,
40	1050534,	1051137,	1051826				
41	1051403,	1051788,	1052144,	1052251			
42	1050745, 1052028	1050773,	1050801,	1051137,	1051477,	1051646,	1051909,
43	1051195,	1051215,	1051924				
44	1051159,	1051223,	1052028				
45	1050745,	1051140,	1051788				