



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,80 zł (w tym 5% VAT) • Warszawa 2011

5

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1. art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbliski opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, 579-01-13, 579-02-24

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	7
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	13
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	18
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	22
DZIAŁ G	FIZYKA	27
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	29

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	31
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	32
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	35
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	38
DZIAŁ G	FIZYKA	38
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	39

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	40
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	41
WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT), KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ	41

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	44
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	89
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	92
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	98
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	102

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 28 lutego 2011 r.

Nr 5 (970) Rok XXXIX

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego (dla wzoru użytkowego standaryzowany)
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (75) – nazwisko i imię twórcy (ów) wzoru użytkowego, który jest (którzy są) zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)*
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dla wzoru użytkowego dodatkowo podaje się miejsce publikacji)
- (96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
- (97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu, jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) **388800** (22) 2009 08 14

(51) **A01B 15/04** (2006.01)

A01B 15/02 (2006.01)

A01B 63/24 (2006.01)


(71) STRYCHAREK ADAM TECHMAX, Raczyn

(72) STRYCHAREK ADAM

(54) **Wzmocniona uniwersalna rama narzędzia rolniczego, zwłaszcza głębosza, głowicy mocującej zwłaszcza kiel głębosza oraz głębosz rolniczy**

(57) Wzmocniona uniwersalna rama narzędzia rolniczego zawiera trzypunktowy układ zawieszenia współpracujący z ciągnikiem, belki ramy tworzące kształt litery V, wzmocnienie i co najmniej jedno gniazdo głowicy, której ramiona ramy (2) połączone są poprzeczką (3), a co najmniej jedno gniazdo (5) umieszczone w ramie (2) współpracuje z głowicą (6) utrzymującą kiel (10) głębosza. Głowica współpracująca ze wzmocnioną uniwersalną ramą narzędzia rolniczego zawiera trzon, płytę poziomą oraz płyty wzmocnione żebrami, a trzon posiada co najmniej jeden otwór, a w płytach wzmocnionych żebrami wytworzone są co najmniej dwa otwory. Głębosz rolniczy zawiera ramę wyposażoną w gniazda (5) współpracujące z głowicami (6), w których umieszczone są kły (10) głębosza utrzymywane w głowicach przez śruby, umieszczone na końcach belek tworzących V-kształtną ramę gniazda (13) z umieszczonymi w nich zespołami (14) ograniczającymi głębokość pracy głębosza, a trzon głowicy (6) utrzymywany jest w gnieździe (5) przez co najmniej jeden sworzeń przechodzący przez otwory gniazda (5) i trzonu głowicy (6).

(27 zastrzeżeń)



A1 (21) **388829** (22) 2009 08 18

(51) **A01G 31/00** (2006.01)

(71) WALCZAK ANDRZEJ, Kalisz


(72) WALCZAK ANDRZEJ

(54) **Rynna uprawna roślin warzywnych i/lub roślin kwiatowych**

(57) Rynna uprawna roślin warzywnych i/lub roślin kwiatowych, stosowana w zamkniętych obiektach szklarnianych, utworzona z rynny dolnej ułożonej na stałym podłożu z równomiernym jednostronnym spadkiem do umieszczania roślin w materiale w postaci wełny mineralnej i odprowadzenia nadmiaru substancji odżywczej, posiadająca w przekroju poprzecznym kształt litery „C” bokami

zwróconymi ku górze, zaopatrzona od spodu rynny w co najmniej jeden przewód grzewczy w system ogrzewania, charakteryzuje się tym, że rynna dolna jest od góry zamknięta rynną górną, osadzoną nad rynną dolną i rozłącznie z nią połączoną z tym, że rynna górna wyposażona jest na długości w otwory przelotowe do mocowania roślin w obejmach (9) z kostki wełny mineralnej i posiadająca w przekroju poprzecznym kształt litery „C”, której ścianki boczne (5) częścią otwartą są zwrócone w stronę rynny dolnej, przy czym rynna dolna mocowana jest na podłożu stałym (2) w sposób zapewniający równy poziom cieczy (20) odżywczej na całej jej długości. Na długości rynny dolnej prowadzony jest co najmniej jeden przewód sprężonego powietrza (11) z umieszczonymi na jego długości dyszami napowietrzającymi, zaopatrzonymi w osłono-kierownice (16) rozpylanej cieczy (20) odżywczej. Poziom cieczy (20) odżywczej ustalany jest za pomocą czujnika poziomu cieczy, a częstotliwość załączania dysz napowietrzających regulowana jest układem sterownika czasowego.

(16 zastrzeżeń)



A1 (21) **388839** (22) 2009 08 19

(51) **A01K 85/00** (2006.01)

A01K 93/00 (2006.01)


(71) GĘBUŚ ROMAN, Bzianka

(72) GĘBUŚ ROMAN

(54) **Splawik wędkarski**

(57) Splawik wędkarski z elementem wypornościowym (pływakiem) (1) o kształcie dostosowanym do charakteru łowiska, z antenką przechodzącą osiowo przez pływak, ma antenkę (2) zakończoną u dołu nieruchomym względem niej elementem kulistym (3), z osadzoną na nim kulistą czaszą (7) przewodnicy (6) dla żyłki.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **388878** (22) 2009 08 25

(51) **A01N 25/08** (2006.01)

A01N 25/10 (2006.01)

A01N 25/18 (2006.01)

A01N 25/20 (2006.01)

A01P 11/00 (2006.01)

- (71) BROSS SPÓŁKA JAWNA B. P. MIRANOWSCY, Poznań
(72) MIRANOWSKA BOGUSŁAWA

(54) **Środek przeciw gryzoniom polnym i kretom**

(57) Środek przeciw gryzoniom polnym i kretom, zawierający substancję czynną naniesioną na nośnik, składa się z 10-99,5% wagowych nośnika aktywnego, rozkładającego się z wydzielaniem produktów gazowych pod wpływem wilgoci i/lub temperatury i/lub czasu, przy czym nośnik ewentualnie zawiera do 70% wagowych, licząc na masę całkowitą preparatu, nośnika nieaktywnego oraz 0,5-90% wagowych substancji czynnej lub mieszaniny substancji czynnych naniesionych na nośnik lub mieszaninę nośników.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **388892** (22) 2009 08 27

(51) **A21C 9/00** (2006.01)

A21C 1/14 (2006.01)

B65G 65/10 (2006.01)

B65G 65/23 (2006.01)


(71) WIECZOREK MACIEJ, Gostyń

(72) WIECZOREK MACIEJ

(54) **Sposób wygarniania ciasta z dzieży, wygarniacz dzieży i wywrotnica dzieży**

(57) Sposób wygarniania ciasta z dzieży, gdzie ciasto pozostałe w dzieży po jej opróżnieniu wygarnia się za pomocą płyt wygarniających, umieszczonych w obracającej się dzieży, przy czym dzieży nadaje się ruch obrotowy poprzez dosunięcie do niej koła dociskowego, a płyty wygarniające umieszczają się w dzieży na czas wygarniania tak, że jedna z płyt przylega do ściany bocznej dzieży, a druga z płyt przylega do dna dzieży, charakteryzuje się tym, że ruch, powodujący umieszczenie płyt wygarniających (3) w dzieży (10), synchronizuje się z ruchem powodującym docisnięcie koła dociskowego (12) do dzieży (10), przy czym czynności te przeprowadza się za pomocą jednego urządzenia, nadającego ruch posuwisto-zwrotny, który przenosi się poprzez dźwignię (7) na zespół (2) płyt wygarniających (3) i poprzez ciągną (15) na koło dociskowe (12). Przedmiotem wynalazku jest również wygarniacz dzieży, gdzie do wałka (5), na którym osadzony jest zespół (2) płyt wygarniających (3) zamocowana jest dźwignia (7), połączona jednym zakończeniem z urządzeniem nadającym ruch posuwisto-zwrotny, a drugim zakończeniem połączona z ciągną (15) połączonym poprzez łącznik z zamocowaną obrotowo w jednej płaszczyźnie belką (11), na której znajduje się koło dociskowe (12) wraz z silnikiem z przekładnią (13). Wywrotnica dzieży mająca słup przymocowany dolną częścią do podstawy oraz wyposażona w uchylną belkę nośną z elementami do osadzania dzieży, przy czym dzieża z ciastem podnoszona jest na belce do położenia wywrotnego, zawiera wygarniacz (1), przymocowany nierozłącznie do belki nośnej. Wygarniacz (1) stanowi integralny zespół wywrotnicy.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) **388805** (22) 2009 08 14

(51) **A21C 9/08** (2006.01)


(71) GLUMA EDYTA TOMTOM, Gostyń

(72) GORYNIA TOMASZ

(54) **Wywrotnica dzieży**

(57) Wywrotnica dzieży posiada napędzany wózek roboczy (9) z osadzonym w nim sworzniem, który umieszczony jest rozłącznie w gnieździe (11) uchylnej belki nośnej (12), gdzie uchylna belka nośna (12) ma dwa identyczne gniazda (11). Wywrotnica posiada dwie prowadnice pionowe (13) oraz; prowadnicę wywracającą (14), która zamocowana jest do słupa (1) rozłącznie, przy czym słup (1) utworzony jest z trzech kształtowników nośnych. Wywrotnica dzieży służy do przenoszenia ciasta z dzieży mieszarki do leja dzielarki przez podniesienie i obrót dzieży w lewą stronę, a po przebrojeniu wywrotnicy w prawą stronę.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **388895** (22) 2009 08 27

(51) **A23G 3/36** (2006.01)

A23G 1/54 (2006.01)

(71) P.W. ŁUCZNICZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKŁAD WYROBÓW CZEKOLADOWYCH, Tuchola
(72) KOBIAK ANDRZEJ

(54) **Wyrób oraz sposób wytwarzania wyrobu cukierniczego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest wyrób oraz sposób wytwarzania wyrobu cukierniczego w postaci krokantu płatkowego. Sposób rozwiązuje zagadnienie otrzymywania wyrobu cukierniczego w postaci krokantu płatkowego o wydłużonym okresie przydatności do spożycia i wysokich walorach smakowych i estetycznych. Cukier roztopia się, korzystnie w temperaturze 110-150°C, nugat roztopia się, korzystnie w temperaturze 30-50°C, a następnie oba składniki łączą się ze sobą, tak powstałą strukturę walcuje się, a następnie polewa tłuszczem o temperaturze korzystnie 25-45°C i oblewa się czekoladą o temperaturze 28-35°C.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **391900** (22) 2010 07 21

(51) **A23L 1/304** (2006.01)

A23L 1/237 (2006.01)

A23K 1/16 (2006.01)

(31) 2009-21596 (32) 2009 08 18 (33) CZ

(71) BOLEK PETR, Ticha, CZ; STROS ANTONIN, Liberec, CZ

(72) BOLEK PETR, CZ; STROS ANTONIN, CZ

(54) **Jodowy koncentrat**

(57) Przedmiotem wynalazku jest jodowy koncentrat, mający zastosowanie do wzbogacania produktów spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych i w rolnictwie, w postaci roztworu wodnego, który zawiera jod w ilości od 100 do 10000 mg/litr, przy pH roztworu mającego wartość od 6,5 do 8,5. Jod w roztworze

zawarty jest w formie jodku potasu albo jodku sodu albo jodanu potasu albo jodanu sodu, jako składnik samodzielny bądź jako ich mieszanina.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **389585** (22) 2009 11 16


(51) **A23N 15/00** (2006.01)

(71) FME FOOD MACHINERY EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyżne
(72) BOSIO GIOVANNI GIORGIO, IT

(54) **Przecieraczkowo-rafinerka owoców i warzyw**

(57) Przedmiotem wynalazku jest przecieraczkowo-rafinerka do produkcji przecierów owocowych i warzywnych. Przecieraczkowo-rafinerka owoców i warzyw składa się z mechanizmów (1) posuwisto - zwrotnych z łopatkami (2) przecierającymi, z których każdy stanowi osadzony na wałku (3) centralnym zespół koła stożkowego, koła stożkowego i tulei (7) oraz trzpienia (8) z łopatkami (2) przecierającymi, przy czym mechanizmy (1) posuwisto - zwrotne z łopatkami (2) przecierającymi osadzone są w walcowej obudowie (4) segmentowej wirnika (9) przecierającego i dotykają nieznacznie do sita (10) przecierającego, zaś mechanizm (1) posuwisto - zwrotny łopatki (2) przecierającej pozwala na płynną regulację odległości łopatki (2) przecierającej od sita (10) przecierającego.

(8 zastrzeżeń)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 09 20

A1 (21) **388808** (22) 2009 08 14

(51) **A24C 5/35** (2006.01)

B65G 47/74 (2006.01)


(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom
(72) FIGARSKI JACEK; SIKORA LESZEK;
OWCZAREK RADOŚLAW

(54) **Urządzenie magazynująco-transportowe dla podłużnych elementów prętopodobnych**

(57) Urządzenie posiadające zmiennie-pojemnościowy magazyn (3) uformowany przez transportery na dwóch sąsiadujących poziomach z jednym kanałem wejściowym (1), utworzonych przez transportery dolny (4) i górny (5) i jednym kanałem wyjściowym (2), utworzonym przez transportery górny (6) i dolny (7), mające ściankę tylną (12), która jest sprzężona z suwakiem (16) oddzielającym poziomy magazyn (3), wyposażonym w transporter rozgraniczający (17) tak, że wspólnie wykonują ruch posuwisto-zwrotny równoległy do transporterów poziomych, przy czym wkłęsła od strony magazynu (3) powierzchnię ścianki tylnej (12) tworzy łańcuchowy transporter (13), charakteryzuje się tym, że górny transporter wejściowy (5) posiada na końcu część łukową (8) skierowaną ku górze, a dolny transporter wyjściowy (7) posiada na początku część łukową (9) skierowaną do dołu tak, że obydwa transportery (5 i 7) częściami łukowymi (8 i 9) zbliżają się do siebie, przy czym pomiędzy częścią łukową (8) górnego transportera wejściowego (5), a częścią

łukową (9) dolnego transportera wyjściowego (7) znajduje się pośredni element uchylny (10), a ruchomy suwak (16) wraz z transporterem rozgraniczającym (17) jest wsuwany między część łukową (8) górnego transportera wejściowego (5) i część łukową (9) dolnego transportera wyjściowego (7), po odchyleniu pośredniego elementu uchylnego (10). Przed wsunięciem suwaka (16) z transporterem rozgraniczającym (17) pośredni element uchylny (10) stanowi ściankę przednią (11) dla elementów prętopodobnych przemieszczanych z kanału wejściowego (1) do kanału wyjściowego (2). Odległość między osią rolki zwrotnej (18) transportera rozgraniczającego (17), a ścianką tylną (12) magazynu (3) jest stała i równa promieniowi (r) ścianki tylnej (12), natomiast przy minimalnej pojemności magazynu (3) ścianka tylna (12) jest usytuowana w odległości (w) od ścianki przedniej (11) odpowiadającej szerokości kanału wejściowego (1) i kanału wyjściowego (2).

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) **392050** (22) 2010 08 03

(51) **A43B 9/20** (2006.01)

A43B 9/12 (2006.01)


(31) US61/233920 (32) 2009 08 14 (33) US
US12/839428 2010 07 20 US

(71) CHEN MING-TE, Taichung Hsien, TW

(72) CHEN MING-TE, TW

(54) **Sposób wytwarzania butów**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania butów z wykorzystaniem pierwszej formy (10), wykonanej z materiału sztywnego, i drugiej formy (30) z wgłębieniem, w którym umieszczany jest but (20). Wytwarzany but składa się z części górnej (201), elementu łączeniowego (202) i podeszwy zewnętrznej (203), przy czym element łączeniowy i podeszwa zewnętrzna są łączone z częścią górną. Druga forma (30) przekazuje ultradźwiękową



energię cieplną do elementu łączeniowego (202) i podeszwy zewnętrznej (203), dzięki czemu element łączeniowy i podeszwa zostają właściwie obkurczone i niezawodnie połączone do części górnej buta.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **388898** (22) 2009 08 27

(51) **A47D 13/04** (2006.01)


(71) LIS MICHAŁ, Wrocław

(72) LIS MICHAŁ

(54) **Ochroniacz potylicy**

(57) Przedmiotem wynalazku jest ochroniacz potylicy posiadający plecak ochronny (1), składający się z co najmniej jednej elastycznej i sprężystej kształtki właściwej (2), a w przypadku większej ilości kształtek, również taśm łączących (3) i ewentualnie taśm dodatkowych (4) oraz elementów amortyzujących (5) przymocowanych do kształtek (2) i taśm (3 i 4) plecaka ochroniającego (1). Ponadto posiada uprząż barkowo-piersiową (6) z regulatorami bloczkowymi (7).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **388849** (22) 2009 08 21

(51) **A61B 1/31** (2006.01)

A61B 1/012 (2006.01)

A61B 1/07 (2006.01)

A61B 17/94 (2006.01)

A61B 10/02 (2006.01)

A61B 10/04 (2006.01)


(71) BORKOWSKI STANISŁAW

BOB TECHNIKA ŚWIATŁOWODOWA, Łomianki

(72) BORKOWSKI STANISŁAW; RYBAK ZBIGNIEW

(54) **Urządzenie do diagnostyki i leczenia chorób odbytu**

(57) Urządzenie do diagnostyki i leczenia chorób odbytu, zawierające głowicę z krótkim tubusem z doprowadzeniem światła oraz okular powiększający, charakteryzuje się tym, że jako część roboczą



zawiera wymienną, obrotową wkładkę zabiegową (1) w kształcie rury o różnej średnicy, w której znajduje się przewodnik (2) dla igły zabiegowej, usytuowany wewnątrz i na zewnątrz tej wkładki zabiegowej (1), przy czym wymienna obrotowa wkładka zabiegowa (1) zaopatrzona jest w kołnierz (3) z zamontowaną soczewką powiększającą (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **388812** (22) 2009 08 17

(51) **A61D 3/00** (2006.01)

A01K 15/04 (2006.01)


(71) AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław

(72) SOZAŃSKI TOMASZ; MAGDALAN JAN;
TROCHA MAŁGORZATA; SOZAŃSKA BARBARA;
MERWID-ŁĄD ANNA; KAZUBEK DARIUSZ;
SZELAĞ ADAM

(54) **Urządzenie do krótkotrwałego unieruchamiania gryzoni w celu pobrania krwi**

(57) Urządzenie do krótkotrwałego unieruchamiania gryzoni w celu pobrania krwi jest zbudowane ze stojaka utworzonego z poziomej dolnej płyty (1) i dwóch dystansowych bocznych płyt (2) usytuowanych przy jej brzegach. W poziomej płycie (1) osadzone są, równolegle względem siebie, pionowa przednia płyta (3) i pionowa tylna płyta (4). Pomiedzy płytami (3 i 4) umieszczone są gilzy (5) od strony ich dna (6) ułożone są w prostokątnych otworach (8) tylnej płyty (4), zaś przednie części korpusów od strony wejściowych otworów (9) oparte są na prostokątnych wyżłobieniach (10) przedniej płyty (3). W dnach (6) gilz (5), wysuniętych poza obrys tylnej płyty (4) znajdują się centralnie położone wentylacyjne otwory (7), zaś w części korpusu każdej gilzy (5), wysuniętej poza obrys przedniej płyty (3) wykonane są naprzeciwległe dwa boczne prostokątne otwory (11). Urządzenie umożliwia pobieranie krwi zarówno z żyły ogonowej jak też z żył kończyn tylnych.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) **388872** (22) 2009 08 24

(51) **A61K 8/22** (2006.01)

A61K 8/92 (2006.01)

A61Q 19/10 (2006.01)

(71) DODD-INWEST

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niepołomice

(72) DOBROWOLSKI ZBIGNIEW

(54) **Kompozycje do mycia ciała i włosów**

(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje olejowo-lanolinowe do mycia ciała i włosów, o działaniu pielęgnacyjnym, bakteriobijczym i grzybobójczym, w zasadzie bezwodne, oparte na podstawowej bazie ozonowanej oliwy z oliwek, z dodatkiem znanych środków detergentowych, korzystnie pod postacią superczystej lanoliny, dostępnej pod nazwą Medilan oraz znanych środków pieniających, korzystnie pod postacią superczystego wosku parafinowo-polietylenowego, dostępnego pod nazwą CordabaseSQ. Skład recepturowy kompozycji do mycia ciała i włosów, zawiera

określony niniejszym wynalazkiem dodatek ozonowanego oleju z oliwek, w którym ilość czynnego ozonu wynosi od 1 do 70 ppm, a powstałe na bazie ozonowanego oleju z oliwek kompozycje do mycia ciała i włosów, takie jak między innymi, mydła, szampony do ciała i włosów, olejki do kąpieli oraz żele do mycia ciała, zawierają w swoim składzie od 1 do 20 ppm czynnego ozonu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **388873** (22) 2009 08 24

(51) **A61K 8/22** (2006.01)

A61K 8/92 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01)

(71) DODD-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice

(72) DOBROWOLSKI ZBIGNIEW

(54) **Kompozycje do ochrony i pielęgnacji skóry**

(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje olejowo-lanolinowe do ochrony i pielęgnacji skóry, oparte na podstawowej bazie, zawierającej określony dodatek ozonowanego oleju z oliwek oraz na bazie składającej się ze znanych specjalnie dobranych składów lanoliny, wosku parafinowo-polietylenowego, specjalnie dobranych olejów roślinnych. Korzystnie lanolina występuje pod postacią superczystej lanoliny, dostępnej pod nazwą Medilan, natomiast wosk pod postacią superczystego wosku parafinowo-polietylenowego, dostępnego pod nazwą CordabaseSQ. Skład recepturowy kompozycji do ochrony i pielęgnacji skóry, które są w zasadzie kompozycjami bezwodnymi, zawiera określony niniejszym wynalazkiem dodatek ozonowanego oleju z oliwek, w którym ilość czynnego ozonu wynosi od 1 do 70 ppm, a powstałe na bazie ozonowanego oleju z oliwek kompozycje do ochrony i pielęgnacji skóry, takie jak między innymi kremy, balsamy i oliwki, zawierają w swoim składzie od 1 do 20 ppm czynnego ozonu. Kompozycje te zawierają również specjalnie dobraną lanolinę, wosk parafinowo-polietylenowy, oleje roślinne, dla których zostały określone odpowiednie ilości ozonowanego oleju z oliwek.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **388833** (22) 2009 08 18

(51) **A61K 31/05** (2006.01)

A61K 31/352 (2006.01)

A61P 3/06 (2006.01)


(71) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk

(72) IGNATOWSKA-JANKOWSKA BOGNA;
ŚWIRGIEL ARTUR HUGO; JANKOWSKI MACIEJ

(54) **Środek do zmniejszania masy ciała
lub hamowania jej przyrostu**

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania niepsychotropowego środka terapeutycznego pochodzenia roślinnego, do redukcji masy ciała lub hamowania jej przyrostu u ludzi i zwierząt. Środek do zmniejszania masy ciała lub hamowania jej przyrostu charakteryzuje się tym, że stanowi go kannabidiol (CBD), będący niepsychoaktywnym (niepsychootropowym) kannabinoidem o wzorze sumarycznym $C_{21}H_{30}O_2$ i podanym niżej wzorze strukturalnym, stosowany w terapii zaburzeń, związanych z nadmiernym przyrostem masy ciała lub nadmiernym łaknieniem lub nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **388842** (22) 2009 08 19

(51) **A61K 33/18** (2006.01)

A61K 47/26 (2006.01)

A61P 31/16 (2006.01)

(71) JELEŃ BOGUSŁAW WOJCIECH, Pilzno

(72) JELEŃ BOGUSŁAW WOJCIECH

(54) **Kompozycja farmaceutyczna do blokowania replikacji wirusa grypy A/H1N1 oraz zastosowanie kompozycji farmaceutycznej do wytwarzania leku do profilaktyki i do leczenia z grypy A/H1N1**

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna do blokowania replikacji wirusa grypy A/H1N1 i innych drobno-ustrojów chorobotwórczych, zawierająca znane nośniki i/lub substancje pomocnicze oraz substancje aktywne, która charakteryzuje się tym, że jako substancje aktywne zawiera: potasu jodan (KIO_3) w ilości 428,0 mg, potasu jodek (KI) w ilości 1660,0 mg, jako substancje pomocnicze zawiera: Xylitol (cukier brzozyowy) w ilości 300,0 mg, olejek goździkowy w ilości 0,50 ml oraz wodę destylowaną w ilości ad 100 ml. Wynalazek dotyczy także zastosowania kompozycji farmaceutycznej do wytwarzania leku do profilaktyki i do leczenia z grypy A/H1N1 i do niszczenia wirusów, bakterii, grzybów i innych drobno-ustrojów chorobotwórczych, bezpośrednio w organizmie ludzkim, jako reaktorze do wytwarzania wolnego jodu rodnikowego.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) **388803** (22) 2009 08 14

(51) **A61K 35/54** (2006.01)

A23J 7/00 (2006.01)

(71) RYSZKA FLORIAN BIOCHEFA FARMACEUTYCZNY
ZAKŁAD NAUKOWO-PRODUKCYJNY, Sosnowiec

(72) RYSZKA FLORIAN; DOLIŃSKA BARBARA

(54) **Ekstrakcja lipidów żółtka jaj**

(57) Przedmiotem wynalazku jest ekstrakcja lipidów żółtka jaj, pozwalająca uzyskać fosfolipidy i triacyloglicerydy. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że ekstrakcję prowadzi się z suchego żółtka jaja w warunkach dynamicznych 80-95% etanolem w temperaturze 10-70°C, ale korzystniej w temperaturze 55-65°C etanolem o stężeniu 90-95%. Uzyskany ekstrakt zawierający lipidy żółtka rozdziela się schładzaniem ekstraktu do temperatury 2-5°C, przy czym w nadśączu pozostają fosfolipidy, w tym fosfatydylocholina, a w osadzie triacyloglicerydy. Dla uzyskania czystej frakcji fosfatydylocholiny do suchego żółtka dodaje się 10-30% adsorbentu, korzystnie ziemni okrzemkowej, a ekstrakcję prowadzi się w temperaturze 5-30°C, korzystniej w temperaturze 10-20°C etanolem o stężeniu 75-90%, ale korzystniej 80-85%. Uzyskany ekstrakt schładza się do temperatury 2-5°C, przy czym w tych warunkach śladowe ilości triacyloglicerydów strącają się, a pierwsze frakcje ekstraktu zawierają czystą fosfatydylocholinę.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **388897** (22) 2009 08 27

(51) **A61L 27/12** (2006.01)

C01B 25/32 (2006.01)

(71) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ
STRUKTURALNYCH PAN

IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO, Wrocław

(72) WIGLUSZ RAFAŁ JAKUB; STRĘK WIESŁAW;
ZIĘTEK MAREK

(54) **Sposób wytwarzania nanokrystalicznych czystych hydroksyapatytów $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ oraz sposoby ich dostosowania do zastosowań biomedycznych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania czystego hydroksyapatytu $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ mogącego mieć potencjalne zastosowanie medyczne. Sposób wytwarzania nanokrystalicznych proszków czystego hydroksyapatytu $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ polegający

na syntezie metodami mokrej chemii, przy czym wytworzenie nanoproszków przeprowadza się, w kilkuetapowym procesie.

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) **388802** (22) 2009 08 14

(51) **B01D 53/18** (2006.01)

B01D 53/14 (2006.01)


(71) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) LENIK JERZY

(54) **Urządzenie do absorpcji gazów w cieczach**

(57) Urządzenie do absorpcji gazów w cieczach zawiera wytwornicę mgły, składającą się z elementów piezoelektrycznych (4), umocowanych poniżej mieszadeł (2), umieszczonych w obudowie (1), jedno nad drugim, wyznaczających na przemian prawo i lewoskrętne powierzchnie śrubowe o osi równoległej do kierunku przepływu gazu. Mieszadła (2) umieszczone są w zbiorniku wypełnionym cieczą (3), pochłaniającą zanieczyszczenia, przy czym elementy piezoelektryczne (4) umieszczone są w warstwie cieczy (3) na głębokości mniejszej niż 10 cm, a mieszadła (2) są umieszczone korzystnie pod kątem mniejszym niż 89° do osi obudowy (1).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **392793** (22) 2009 03 26

(51) **B07C 5/342** (2006.01)

B65H 43/00 (2006.01)

(31) 90435/2008 (32) 2008 03 31 (33) JP

(86) 2009 03 26 PCT/JP2009/056082

(87) 2009 10 08 WO09/123004

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, Tokyo, JP


(72) SHINOZUKA ATSUSHIKO, JP; HIROSE OSAMU, JP

(54) **System i sposób sortowania folii polaryzujących**

(57) System do sortowania wielu arkuszy folii (3), z których niektóre są oznakowane za pomocą znacznika, zawiera: kamerę CCD (8) do pozyskiwania obrazów; urządzenie do przetwarzania obrazu (9), do wykrywania znacznika istniejącego na wielu arkuszach folii (3)

na podstawie obrazów pozyskanych przez kamerę CCD (8), i wysyłania sygnałów (CH0, CH1) wykrycia znacznika, przy czym każdy sygnał wskazuje położenie znacznika; PLC (10) do określania, dla każdego z wielu arkuszy folii (3), na podstawie sygnałów (CH0, CH1) wykrycia znacznika, czy arkusz folii (3) jest oznakowany czy też nie; i urządzenie sortujące (11) do sortowania, na podstawie wyników określania za pomocą PLC (10), wielu arkuszy folii (3) do (i) oznaczonego arkusza (arkuszy) folii (3), i (ii) nie oznaczonego arkusza (arkuszy) folii (3). W ten sposób, możliwe jest automatyczne sortowanie, bez procedur ręcznych, wielu arkuszy folii (3) do (i) oznaczonego arkusza (arkuszy) folii (3), i (ii) nie oznaczonego arkusza (arkuszy) folii (3).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **388879** (22) 2009 08 26

(51) **B21B 3/00** (2006.01)

C22C 21/02 (2006.01)

C22F 1/04 (2006.01)

(71) EUROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola

(72) ŚLIWAKOWSKI JAROSŁAW

(54) **Sposób walcowania taśmy ze stopu aluminium oraz taśma, blacha i folia ze stopu aluminium**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób walcowania taśmy ze stopu aluminium, w którym taśmę odlewaną w sposób ciągły ze stopu aluminium, zawierającego oprócz aluminium Al, krzem Si w ilości 0,4-1,0% wagowo, żelazo Fe w ilości 0,35-1,2% wagowo, beryl Be w ilości 0,02-0,1% wagowo, mangan Mn w ilości do 0,15% wagowo, magnez Mg w ilości do 0,15% wagowo, miedź Cu w ilości do 0,1% wagowo, cynk Zn w ilości do 0,1% wagowo, tytan Ti w ilości do 0,1% wagowo, przy czym stosunek zawartości wagowych berylu Be do zawartości wagowych tytanu Ti [Be/Ti] zawiera się w przedziale od 0,6 do 2,0, a stosunek zawartości wagowych żelaza Fe do zawartości wagowych krzemu Si [Fe/Si] zawiera się w przedziale od 0,9 do 1,1, poddaje się obróbce cieplnej stabilizującej w temperaturze powyżej 400°C w czasie powyżej 2 godzin, po czym odkształca się ją poprzez walcowanie na zimno do poziomu odkształcenia względnego wynoszącego pomiędzy 20% a 80% z następującymi w trakcie procesu walcowania trzema obróbkami cieplnymi w zakresach temperatur od 280°C, z tym, że druga obróbka cieplna jest przeprowadzana w temperaturze powyżej 400°C. Przedmiotem wynalazku jest również taśma, blacha i folia ze stopu aluminium.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **392481** (22) 2008 10 07

(51) **B23B 51/00** (2006.01)

B28D 1/14 (2006.01)

(31) 60/996,788 (32) 2007 12 05 (33) US

61/064,075 2008 02 14 US

(86) 2008 10 07 PCT/SE2008/051144

(87) 2009 06 11 WO09/072959


(71) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, Sandviken, SE

(72) FADER JOSEPH, US; MONYAK KENNETH, US; MOUTHAN DANIEL, US

(54) **Narzędzie kruszące lub kopiące z wkładką ze spiekane go węgla wolframu i pierścieniem, maszyna do usuwania materiału, zawierająca takie narzędzie a także sposób wytwarzania takiego narzędzia**

(57) Przykładowe kruszące lub kopiące narzędzie (2) zawiera korpus (4) posiadający montażowy koniec (6) oraz roboczy koniec (8). Powierzchnia gniazda (12) na roboczym końcu (8) zawiera wgłębienie i osiowo wystające boczne ściany (16) uformowane integralnie z korpusem (4), zaś wkładka (20) zamontowana wewnątrz wgłębienia posiada końcówkę (22) na najbardziej wysuniętym do przodu końcu (24), zwężającą się do przodu powierzchnię (26), boczną powierzchnię (28) oraz przejściową krawędź (30) na przecięciu przedniej powierzchni (26) i bocznej powierzchni (28). Obecny jest pierścień (40) usytuowany promieniowo na zewnątrz wystających bocznych ścian (16) i wykonany z materiału twardszego niż korpus (4) narzędzia (2). Przejściową krawędź (30) oraz osiowo najbardziej wysuniętą do przodu powierzchnię każdej z bocznych ścian (16) jak i pierścień (40) rozmieszczone są w schodkowej konfiguracji rozciągającej się do tyłu. Ujawnia się także maszynę do usuwania materiału, na której zamontowane jest kruszące lub kopiące narzędzie (2), a także sposób wytwarzania kruszącego lub kopiącego narzędzia (2).

(15 zastrzeżeń)




A1 (21) **388874** (22) 2009 08 24

(51) **B23Q 11/10** (2006.01)

(71) INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, Warszawa
(72) RYCHLIK KAZIMIERZ; JASTRZĘBSKI MACIEJ; SOBKOWICZ ANDRZEJ

(54) **Zespół chłodzenia i odwiórowania**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół chłodzenia i odwiórowania dla trójwrzecionowej obrabiarki zadaniowej, przeznaczonej



do wykonywania operacji technologicznych głębokiego wiercenia otworów wiertłami lufowymi. Zespół chłodzenia i odwiórowania zbudowany jest z zespołu pompowego niskiego ciśnienia (7), połączonego z zespołem filtrów niskociśnieniowych, złożonego z filtra magnetycznego bębnowego (4), filtra magnetycznego rurowego (10) wstępnej filtracji oraz filtrów hydraulicznych, średnio dokładnego (11) i filtra dokładnego (12), połączonych funkcjonalnie ze zbiornikiem głównym (1) oleju i chłodnicą oleju (6), oraz ze złączonego funkcjonalnie trzypompowego zespołu wysokiego ciśnienia osadzonego na zbiorniku czystego oleju (2) zaopatrzonego każdy w zawór przelewowy (13) oraz przetwornik ciśnienia (14), podającego czynnik chłodzący do układu wiercenia, przy czym zbiornik główny (1) i zbiornik czystego oleju (2), spięte stelażem (3), usytuowane są jeden nad drugim.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **392244** (22) 2009 02 16

(51) **B26D 1/24** (2006.01)

(31) JP2008-036985 (32) 2008 02 19 (33) JP

(86) 2009 02 16 PCT/JP2009/052509

(87) 2009 08 27 WO09/104540


(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, Tokyo, JP

(72) MORI MASA HARU, JP

(54) **Urządzenie tnące używające obracające się okrągłe ostrza, sposób wytwarzania wyrobu w postaci arkusza przez użycie urządzenia tnącego oraz wyrób w postaci arkusza uzyskany tym sposobem**

(57) Ujawniono urządzenie tnące zawierające parę obracających się okrągłych ostrzy do cięcia wyrobu w postaci arkusza, podawanego pomiędzy parę obracających się okrągłych ostrzy, przy czym para obracających się okrągłych ostrzy zawiera pierścieniowe górne ostrze (1) oraz pierścieniowe dolne ostrze (2), które są obracane stykając się ze sobą na obrzeżach ich powierzchni zwróconych do siebie, w którym: materiały górnego ostrza oraz dolnego ostrza mają różne twardości względem siebie. To umożliwia uzyskanie czystych powierzchni cięcia wyrobu w postaci arkusza, wywołując mniejsze zużycie oraz wyszczerbianie się krawędzi ostrza, oraz pozwala na utrzymanie dłuższych okresów eksploatacji ostrzy.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **388896** (22) 2009 08 27

(51) **B42D 1/00** (2006.01)

B42D 15/10 (2006.01)

G06K 19/07 (2006.01)

G06F 9/445 (2006.01)

(71) GOROL STANISŁAW, Mikołów

(72) GOROL STANISŁAW

(54) **Sposób wykorzystania dodatku cyfrowego do materiałów drukowanych i rękopisów**

(57) Sposób wykorzystania dodatków cyfrowych do nośników wydruku i rękopisów polega na tym, że stosownie do projektu

edytorsko-wydawniczego, projektu technologicznego oraz projektu bezpieczeństwa do mikrochipa trwale złączonego z tym nośnikiem opcjonalnie wprowadza się trzy porcje informacji: - informację o ilości, rodzaju i funkcjonalności sensorów i aktorów zespolonych z nośnikiem i/lub zewnętrznych oraz o związku określonych fragmentów treści wydrukowanej i/lub miejsc sensorycznie czynnych z aktywnością i funkcjonalnością tych sensorów i/lub aktorów; - wybrane porcje informacji wydrukowanej i/lub jej odpowiedniki w postaci elektronicznej i/lub informacje uzupełniające lub skojarzone, albo odnośniki do ich lokalizacji w systemach komputerowych i elektronicznych; - informacje bezpieczeństwa oraz informacje technologiczno-organizacyjne, optymalizujące pracę tego urządzenia oraz zapewniające poufność i bezpieczeństwo automatycznie przetwarzanych informacji. Tak spreparowany materiał drukowany lub rękopis, zwany eMBookiem, charakteryzuje się tym, że po wyłączeniu mikrochipa, posiada on funkcjonalność tradycyjnej książki, folderu, poszytu, biletu, wizytówki, formularza, natomiast po załączeniu chipa i/lub jego aktywacji, czytelnik zyskuje nową funkcjonalność interakcji z elektronicznymi zasobami wydawcy, firmy, ekspozytora, organizatora imprezy lub zasobami pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej materiału drukowanego i/lub kontaktu z urządzeniami zewnętrznymi w otoczeniu czytelnika.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) **388848** (22) 2009 08 20(51) **B43M 17/00** (2006.01)**B31D 1/00** (2006.01)

(71) HRYTSUK VALERY, Mińsk, BY

(72) HRYTSUK VALERY, BY

(54) **Element mocujący miękki uniwersalny**

(57) Przedmiotem wynalazku jest element mocujący miękki uniwersalny na bazie plastycznej adhezyjnej masy do mocowania kartek papieru oraz innych lekkich przedmiotów do dowolnej powierzchni. Istotą wynalazku jest wykonanie elementu mocującego miękkiego uniwersalnego z masy plastycznej o adhezyjnych właściwościach poprzez nadanie wybranego kształtu i powłoczenie znany sposób neutralnym proszkiem lub lakierem.

(5 zastrzeżeń)


A1 (21) **388811** (22) 2009 08 17(51) **B61B 3/00** (2006.01)**B61B 13/04** (2006.01)**E21F 13/00** (2006.01)(71) FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski

(72) WÓJCICKI WALDEMAR; FAMULSKI WIESŁAW

(54) **Kolej podwieszona jednoszynowa z ciągnikiem spalinowym**

(57) Kolej podwieszona na szynie (1) posiada przedział silnikowy (2) z wózkami nośnymi (3), wózki napędowe (4), dwie ciągnikowe kabiny operatora (5) z zespołami jezdnyimi (6) oraz odłączalny nośno-kierujący zespół (7) do utrzymywania przewożonego ładunku i kierowania koleją, składający się z dodatkowej kabiny operatora (8) i zestawu transportowego (9), usytuowany na końcu kolei. Zestaw transportowy (9), umieszczony pomiędzy kabiną ciągnikową (5) i kabiną dodatkową (8), jest połączony z tymi kabinami (5, 8), przy czym połączenie zestawu (9) z kabiną ciągnikową (5) jest połączeniem rozłącznym.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **388846** (22) 2009 08 20(51) **B61D 3/18** (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa

(72) NIEZGODA TADEUSZ; BARNAT WIESŁAW;


KRASOŃ WIESŁAW; GIELETA ROMAN;

DZIEWULSKI PAWEŁ; SŁAWIŃSKI GRZEGORZ

(54) **Wagon kolejowy do transportu kombinowanego**

(57) Wagon kolejowy do transportu kombinowanego składa się z podwozia i obrotowej platformy (3), która w pozycji transportowej jest stabilnie z nim połączona. W burtach platformy obrotowej znajdują się siłowniki hydrauliczne (5, 6), które wraz z elementem obrotowym (4) w części centralnej i rolkami (8) w platformie umożliwiają jej obrót w taki sposób, aby mógł na nią wjechać samochód ciężarowy wraz z naczepą. Po odłączeniu samochodu ciężarowego następuje obrót platformy (3) wraz z naczepą do pozycji transportowej. Ponadto wagon kolejowy do transportu kombinowanego jest wyposażony w dwa systemy obrotowe, co pozwala na szybkie reagowanie na sytuacje awarii. Płyta platformy obrotowej wagonu kolejowego do transportu kombinowanego i powierzchnia betonowego peronu są umieszczone na tej samej wysokości w stosunku do torowiska.

(1 zastrzeżenie)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2009 11 30

A1 (21) **388845** (22) 2009 08 20(51) **B61G 5/02** (2006.01)**B61D 3/18** (2006.01)**B61F 5/14** (2006.01)


(71) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań

(72) MEDWID MARIAN; MERKISZ JERZY; CICHY RAFAŁ

(54) **Aparat sprzęgowy do łączenia naczep drogowych na wózku szynowym**

(57) Aparat sprzęgowy charakteryzuje się tym, że sprężyste ślizgi boczne (17, 18) każdego adaptera (3, 9) są położone w płaszczyźnie pionowej przebiegającej między przegubem kulowym, a poprzeczną belką nośną (5, 10) swojego adaptera (3, 9). Każdy adapter (3, 9) w stanie swobodnym, nie obciążonym naczepą drogową jest utrzymywany w położeniu poziomym swoją sprężyną odciągową (19, 20) zaczepioną pośrednio lub bezpośrednio między trzpieniem wspierającym (7, 12), a wózkiem szynowym (1).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **388851** (22) 2009 08 21


(51) **B62D 6/00** (2006.01)
B60W 10/20 (2006.01)
B60W 30/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
 (72) DUDZIŃSKI PIOTR; HAPEL GRZEGORZ;
 SKURJAT ALEKSANDER

(54) **Sposób i urządzenie do automatycznego adaptacyjnego sterowania pojazdem**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do automatycznego adaptacyjnego sterowania pojazdem kołowym o dowolnym układzie podwoziowym, przeznaczony w szczególności do stosowania w mobilnych maszynach roboczych w czasie ich eksploatacji. Sposób polega na tym, że czujnikiem kąta skrętu koła kierowniczego (CS) mierzy się kąt skrętu koła kierowniczego, czujnikiem prędkości pojazdu (CP) mierzy się prędkość pojazdu, czujnikami identyfikacji rodzaju i stanu drogi (CD) mierzy się rodzaj i stan drogi, czujnikiem pochylenia w dwóch płaszczyznach pojazdu (PD) mierzy się dwa kąty pochylenia pojazdu, detektorem przeszkód (DP) wykrywa się przeszkody na drodze, skanerem drogi i otoczenia (SO) skanuje się drogę i jej otoczenie, detektorem laserowym (DL) skanuje się drogę i jej otoczenie, modułem odbioru danych (GPS) identyfikuje się położenie pojazdu, a zmierzone sygnały kieruje się do wejść elektronicznego kontrolera (EK), po czym zmierzone wartości przetwarza się w kontrolerze elektronicznym (EK), w którym za pomocą modułu odbioru fal radiowych (FR) i panelu operatorskiego (PO) wyznacza się trasę i steruje się pojazdem, ponadto sygnałem elektrycznym z kontrolera elektronicznego (EK) steruje się elektrohydraulicznym elementem wykonawczym (EW), w którym sygnał elektryczny konwertuje się na sygnał mechaniczny sterujący rozdzielaczem hydraulicznym (RH), natomiast rozdzielaczem hydraulicznym (RH) steruje się kierunkiem i natężeniem przepływu hydraulicznej cieczy roboczej siłownika skrętu (SS), ponadto pojazdem w przypadku awarii układu elektronicznego steruje się kołem kierowniczym (KO) podłączonym za pośrednictwem kolumny kierowniczej (KK) i rozdzielacza hydraulicznego (RH) do hydraulicznego rozdzielacza skrętu (RS). Układ ma do kontrolera elektronicznego (EK) podłączone czujnik kąta skrętu koła kierowniczego (CS), czujnik prędkości pojazdu (CP), czujnik identyfikacji rodzaju i stanu drogi (CD), czujnik pochylenia w dwóch płaszczyznach pojazdu (PD), detektor przeszkód (DP), skaner drogi i otoczenia (SO), detektor laserowy (DL), moduł odbioru danych (GPS), moduł odbioru fal radiowych (FR), panel operatorski (PO), ponadto do kontrolera elektronicznego (EK) poprzez elektrohydrauliczny element wykonawczy (EW) podłączony jest rozdzielacz hydrauliczny (RH), do którego podłączony jest hydrauliczny rozdzielacz skrętu sterowany kołem kierowniczym (KO) za pośrednictwem kolumny kierowniczej (KK), jednocześnie z rozdzielaczem hydraulicznym (RH) połączone są siłownik skrętu (SS), pompa ze zbiornikiem cieczy roboczej (ZC) oraz zbiornik cieczy roboczej (ZC).

(9 zastrzeżeń)


A1 (21) **388816** (22) 2009 08 17(51) **B62J 1/00** (2006.01)

(71) ZADORA PIOTR ZENON, Wrocław
 (72) ZADORA PIOTR ZENON

(54) **Siodełko do roweru**

(57) Siodełko do roweru charakteryzuje się tym, że jego przednio-boczny prawy element (3) i przednio-boczny lewy element (4) są połączone z centralnym elementem (1) za pomocą elastycznych nierozciągliwych łączników (5), a w częściach przylegających do siebie centralnego elementu (1) i przednio-bocznego prawego elementu (3) oraz centralnego elementu (1) i przednio-bocznego lewego elementu (4) znajdują się przelotowe lub zaślepione wycięcia (6), natomiast pod centralnym elementem (1), na umieszczonej w nim przesuwnej belce (7), znajduje się naprzemiennie wypychające urządzenie (8), z którego wyprowadzone są, zaopatrzone na końcach w przeguby krzyżakowe, dwa wypychacze (9), każdy przytwierdzony jednym końcem do poprzeczki (10) suwadła, składającego się z dwóch suwaków (11), umieszczonych suwliwie w tulejach (12) przednio-bocznych elementów (3, 4) i zamocowanych przegubowo jednym końcem w centralnym elemencie (1). Centralny element (1) zaopatrzony jest w mechanizm (13), blokujący przesuw belki (7) z umieszczonym na niej naprzemiennie wypychającym urządzeniem (8) i regulującym jej położenie względem centralnego elementu (1).

(2 zastrzeżenia)


A1 (21) **388830** (22) 2009 08 18

(51) **B65F 1/06** (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)

(71) SUŁCZYŃSKI MAREK, Kraków;
 SUŁCZYŃSKI SZYMON, Kraków
 (72) SUŁCZYŃSKI MAREK; SUŁCZYŃSKI SZYMON

(54) **Pojemnik do zbierania odchodów zwierzęcych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do zbierania odchodów zwierzęcych, zwłaszcza psich, składający się z korpusu (1)



pudełka, korzystnie w formie prostopadłościanu o podstawie prostokąta, zamkniętego od dołu dnem powstałym z ustnika/podbieraka (2), a od góry pokrywką (4), usztywniającą kształt korpusu (1) pudełka, przy czym wewnątrz korpusu (1) pudełka znajduje się woreczek, korzystnie foliowy, ustalony na korpusie (1) pudełka przez wywiniecie, do którego przy pomocy ustnika/podbieraka (2) pobiera się odchody.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **388894** (22) 2009 08 27

(51) **B65G 17/12** (2006.01)


(71) BALCER GRZEGORZ AUTO-BAST S.G.P.
SPÓŁKA CYWILNA, Maków Podhalański;
STAWOWY PIOTR AUTO-BAST S.G.P.
SPÓŁKA CYWILNA, Maków Podhalański;
STAWOWY AGNIESZKA AUTO-BAST S.G.P.
SPÓŁKA CYWILNA, Maków Podhalański

(72) BALCER GRZEGORZ; KAŻMIERCZYK ROBERT

(54) **Linia montażowa**

(57) Przedmiotem wynalazku jest linia montażowa zwłaszcza dla montażu podzespołów. Linia montażowa w postaci konstrukcji modułowej zawiera ramę (1), która posiada dolnej części (2) i górnej części (5) prowadnice (3 i 6), wózek (9) posiadający zaczepy (7 i 8) przesuujące się w prowadnicach (6). W dolnej części (2) posiada przegub (16) zamocowany do łańcucha (4) umieszczonego w prowadnicach (3), a łańcuch (4) napędzany jest poprzez koło łańcuchowe napędowe (15). Z obu stron górnej części (5) ramy (1) zamocowane są zewnętrzne koła (11) prowadzące i wewnętrzne koła (12) prowadzące. Wewnętrzne koła (12) zaopatrzone są w zwrotnicę (13) i mechanizm przełączający (14), natomiast w dolnej części (2) ramy (1) z obu stron zamocowane są koła łańcuchowe napędowe (15). Zaczepy (7 i 8) wózka (9) jednocześnie przesuują się po łukach kół (11 i 12) prowadzących.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **388862** (22) 2009 08 24


(51) **B65G 23/00** (2006.01)

(71) RYBNICKA FABRYKA MASZYN RYFAMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(72) KONSEK JAROSŁAW

(54) **Zespół napędu górniczego przenośnika zgrzeblowego**

(57) Zespół napędu górniczego przenośnika zgrzeblowego, zawierający kadłub napędu i dołączną rynnę, zbudowane z dwóch bocznych ścianek potoczonych ślizgową płytą, ma w obszarze łukowej krzywizny górne półki (3a, 4a) bocznych ścianek (3, 4), zaopatrzone w wycięcia (6, 7), w których osadzone są ślizgowe wkłady (8), obejmujące klinowo odcinek (3b, 4b), górnej półki i ustalone w bocznych ściankach (3, 4) sworzniowo. Ślizgowy wkład (8) stanowi ślizg, zaopatrzone w górną płytę o skróconej długości względem długości ślizgu, której środkowa część ma wnękę o prostokątnym zarysie, współpracującą z odcinkiem górnej półki (3a, 4a) bocznych ścianek (3, 4) zespołu napędu. Płyta ma końcowe odcinki, zaopatrzone w otwory, współpracujące z otworami (12) w kanałach (6a, 6b, 7a, 7b) wycięcia (6, 7) górnych półek (3a, 4a), zaś zewnętrzne poprzeczne krawędzie tej płyty wkładu (8) zaopatrzone są w poziome i pionowe odsadzenia. Ślizgowy wkład (8) jest symetryczny względem płaszczyzny symetrii (P), poprzecznej dla trasy przenośnika. Przedmiot wynalazku znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach napędów przenośników zgrzeblowych.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **388865** (22) 2009 08 24


(51) **B65G 23/44** (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) DRWIĘGA ANDRZEJ; KULESZA KRZYSZTOF;
JANAŚ SEBASTIAN; BUDZYŃSKI ZDZISŁAW;
SOBOLEWSKI ARKADIUSZ

(54) **System nadążnej regulacji mocy napędów przenośnika zgrzeblowego**

(57) System nadążnej regulacji napięcia łańcucha i mocy napędów przenośnika zgrzeblowego, wyposażony w przekształtniki energoelektroniczne, zasilające zespoły napędowe lub regulowane sprzęgła hydrokinetyczne, zabudowane w napędach, charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w zespół sterownika do identyfikacji i regulacji stanu pracy przenośnika poprzez układ pomiarowy i układ wykonawczy, przy czym zespół układów pomiarowych stanowi układ kontroli zwisu łańcucha zgrzeblowego (17), schodzącego z bębna łańcuchowego (4) napędu wysypowego, i układ (12) monitoringu siły w łańcuchu (17), schodzącym z bębna gwiazdowego napędu zwrotnego (6) oraz układ (13) pomiarowy ciśnienia i stopnia wysuwu tłoczyska w siłowniku napinającym (11), a także układ pomiaru mocy napędów przenośnika.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **392135** (22) 2010 08 13(51) **B65G 39/16** (2006.01)

(31) PA200970090 (32) 2009 08 14 (33) DK


(71) INTERROLL-JOKI A/S, Hvidovre, DK

(72) HASTRUP NIELS, DK

(54) **Urządzenie wspornika rolki**

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia wspornika rolki do wspierania rolki (60), stanowiącej część przenośnika taśmowego, wyposażonego w taśmę bezkońcową. Urządzenie wspornika rolki zawiera ramię wspornika (10), posiadające pierwszy oraz drugi koniec, przy czym pierwszy koniec przystosowany jest do obrotowego połączenia z częścią (40) przenośnika taśmowego, a drugi koniec skonfigurowany jest do przyjmowania wspornika (50) dla rolki (60), przewidzianego do prowadzenia taśmy bezkońcowej przenośnika. Ramię wspornika (10) poprzez elementy obrotu wokół osi obrotu (70), dostosowane jest do umożliwiania, aby rolka (60) wspierana przez ramię wspornika (10) przyjmowała co najmniej pierwsze oraz drugie położenie, przy czym w pierwszym położeniu rolka (60) umieszczona jest tak, że taśma bezkońcowa prowadzona przez rolkę jest luźna, a w drugiej konfiguracji taśma bezkońcowa prowadzona przez rolkę jest naciągnięta. Urządzenie zawiera ponadto zaczep (100) skonfigurowany do blokowania ramienia wspornika (10) w drugim położeniu, w którym ramię wspornika (10) obracane jest z pierwszego położenia do drugiego położenia.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **388838** (22) 2009 08 19(51) **B65G 67/60** (2006.01)


(71) DŁUGOŁĘCKI JACEK, Gdańsk

(72) DŁUGOŁĘCKI JACEK

(54) **Podest ruchomy przemieszczający się przez przegrodę wodną**

(57) Pomost ruchomy w formie platformy do przewozu ludzi, zwierząt i ładunków może być zainstalowany na przegrodach wodnych (8) tj. rzekach, kanałach, przewężeniach jezior etc. w formie zamontowania w tzw. bazie napędowej na jednym z brzegów przegrody, wysięgnika (1) stanowiącego typowy element dźwigów, wysuwającego się poprzecznie nad wodą ku drugiemu brzegowi. Na końcu wysięgnika przegubowo zamocowany jest podest ruchomy (6), wraz ze zbiornikami (7) zapewniającymi podestowi dodatkową pływerność. Część najgrubsza wysięgnika jest zamontowana w bazie napędowej wahadłowo. W wariantcie drugim konstrukcji bazy napędowej wysięgnik zamontowany jest sztywno w bazie napędowej, natomiast cały korpus bazy napędowej jest zamocowany przegubowo na płycie fundamentowej, zabetonowanej w podłożu, na brzegu przegrody wodnej. Wynalazek nie blokuje żeglugi i pozwala na nie budowanie nad przegrodami wodnymi mostów, kładek, które ze względu na wysokie części statków i jachtów musiałyby być umieszczone na dużych wysokościach.

(1 zastrzeżenie)


A1 (21) **388850** (22) 2009 08 21(51) **B66B 9/08** (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań

(72) TYTYK EDWIN; BUTLEWSKI MARCIN;
RZEPczyński BŁAŻEJ(54) **Podest do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami lokomocyjnymi**


(57) Przedmiotem wynalazku jest podest do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami lokomocyjnymi, np. na wózkach inwalidzkich, z łaskami, kulami, balkonikami, na odcinkach schodów. Podest w postaci płyty do posadowienia wózka, zamocowanej w elementach prowadzących tak, że usytuowana jest w każdym położeniu poziomo i połączonej z mechanizmem napędowym, charakteryzuje się tym, że elementami prowadzącymi są dwie prowadnice dolne (1), w których przemieszczają się dwie przednie rolki (2) prowadzące płytę (3), i co najmniej jedna prowadnica górna (5), w której przemieszcza się tylna rolka prowadząca płytę, zaś mechanizmem napędowym jest napędzany silnikiem elektrycznym (6) bęben nawojowy (7) liny (8), która poprzez rolki (9), z których co najmniej jedna jest rolką napinającą, połączona jest z płytą (3).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **388855** (22) 2009 08 21(51) **B66C 1/12** (2006.01)**E21F 13/02** (2006.01)(71) FAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew(72) POZNAŃSKI KAZIMIERZ; DRAŃGOWSKI PIOTR;
HAŁAS WALDEMAR(54) **Zawiesie transportowe do transportowania ładunków o wydłużonych gabarytach**

(57) Zawiesie transportowe do transportowania ładunków o wydłużonych gabarytach, zwłaszcza w podziemnych wyrobiskach górniczych składające się z wózków jezdnych oddzielonych względem siebie sztywnym ciąglem, zawiesi łańcuchowych, trawers z zaczepami i belek, charakteryzujące się tym, że ciągło (1) ma regulowaną długość, zaś do zaczepów (2) i (3) przytwierdzone są trawersy poprzeczne (4) i (5), które połączone są wzdłuż toru jezdny (6) regulowanym ciągnem giętkim (7), korzystnie łańcuchowym i ma zawieszono belki poprzeczne (8) i (9) z zawieszami łańcuchowymi o regulowanych długościach. Regulowane ciągnie giętkie (7) ma element regulacyjny (11) do ustalania długości cięgna (7).


(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **388856** (22) 2009 08 21(51) **B66C 1/12** (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)(71) FAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew(72) POZNAŃSKI KAZIMIERZ; DRAĞOWSKI PIOTR;
HAŁAS WALDEMAR(54) **Zawiesie transportowe do transportowania palet**

(57) Zawiesie transportowe do technologicznego transportowania ładunków na paletach, zwłaszcza w podziemnych wyrobiskach górniczych składające się z belki nośnej, zawiesi hakowych i wieszaków, charakteryzujące się tym, że belka nośna (1) ma rozmieszczone sworznie (2) korzystnie w równych odległościach od siebie, na których ma zawieszane wieszaki (3) z zawieszami hakowymi (4) o regulowanej długości łańcuchów, przy czym wieszaki (3) mają ograniczniki wychyłu (5) i (6) ograniczające stopień swobody wieszaków (3) względem osi wzdłużnej belki nośnej (1).


(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **388886** (22) 2009 08 26(51) **B66C 23/687** (2006.01)
B25J 13/02 (2006.01)(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa

(72) ZGLIŃSKA MAŁGORZATA

(54) **Mechanizm regulacji położenia przeciwwagi wysięgnika teleskopowego**

(57) Mechanizm regulacji położenia przeciwwagi wysięgnika teleskopowego, złożonego z co najmniej dwóch członów przesuw-



nych względem siebie, który to wysięgnik ma na ostatnim członie osadzony chwytak i jest zaopatrzony w odważnik, równoważący masę chwytaka wraz z uchwyconym przez chwytak przedmiotem, charakteryzuje się tym, że na pierwszym członie (3) wysięgnika teleskopowego jest osadzona, za pomocą łożysk ślizgowych (2), współosiowa z nim obrotowa prowadnica (1), mająca kształt tulei ze spiralnymi rowkami, zaś na zewnętrznej powierzchni spiralnej prowadnicy (1) jest osadzony, za pomocą łożysk (8), przesuwany odważnik (7), zaopatrzony w kołki (9), przechodzące przez wzdłużny rowek (10) w pierwszym członie (3) wysięgnika teleskopowego i wchodzące w spiralne rowki prowadnicy (1).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) **388847** (22) 2009 08 20(51) **C01B 31/24** (2006.01)
C01F 11/18 (2006.01)(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) KĘDRA-KRÓLIK KAROLINA; GIERYCZ PAWEŁ

(54) **Sposób wytwarzania nanocząsteczkowego, monodispersyjnego węgla wapnia**

(57) Sposób wytwarzania monodispersyjnego węgla wapnia polega na tym, że prowadzi się reakcję otrzymywania węgla wapnia CaCO_3 w cienkim filmie cieczy-roztworze wodorotlenku wapnia Ca(OH)_2 , korzystnie utworzonym na powierzchni dysków, będącym w stałym kontakcie z przepływającym, gazowym dwutlenkiem węgla CO_2 , przy czym reakcję prowadzi się w temperaturze od 24,5 do 25,5°C, pod ciśnieniem od 98000 do 101323 Pa, przy pH od 12,8 do 7,5, korzystnie w dyskowym reaktorze rotacyjnym.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **388853** (22) 2009 08 21(51) **C01B 33/20** (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C09K 3/18 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR

(54) **Sposób wytwarzania fotoaktywnych powłok z proszków ditlenku tytanu o właściwościach samooczyszczających**

(57) Sposób wytwarzania fotoaktywnych powłok z proszków ditlenku tytanu o właściwościach samooczyszczających wykorzystujący proces mieszania, charakteryzuje się tym, że do proszkowego fotokatalizatora, składającego się z anatazu i rutylu, dodaje się amorficzny ditlenek tytanu oraz wodę i szkło wodne. Następnie tak otrzymaną cieklą mieszaninę uciera się co najmniej przez 4 godziny.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **388860** (22) 2009 08 24(51) **C01G 31/02** (2006.01)**C01G 30/00** (2006.01)**C01G 33/00** (2006.01)**C01B 13/14** (2006.01)(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) FILIPEK ELŻBIETA; PIZ MATEUSZ

(54) **Nowy związek chemiczny
trzech metali i tlenu oraz sposób wytwarzania
nowego związku chemicznego
trzech metali i tlenu**

(57) Nowy związek chemiczny trzech metali i tlenu oznacza związek chemiczny zawierający pierwiastki niob, wanad, antymon i tlen połączone w związek chemiczny o sumarycznym wzorze Nb_2VSbO_{10} . Sposób wytwarzania nowego związku chemicznego według wynalazku wykorzystujący proces mieszania, ujednordniania, i wygrzewania charakteryzuje się tym, że tlenek niobu(V), tlenek wanadu(V) i tetratlenek diantymonu miesza się w % molowych w proporcjach 50:25:25, ujednordnia, następnie mieszaninę wygrzewa się w temperaturach od 600 do 700°C w atmosferze powietrza co najmniej w pięciu etapach przez minimum 120 godzin. W pierwszym etapie mieszaninę tlenków wygrzewa się w 600°C, a w każdym następnym etapie temperaturę wygrzewania podnosi się, po czym po każdym etapie mieszaninę ochładza się wolno do temperatury pokojowej, otrzymując po ostatnim etapie wygrzewania w temperaturze 700°C związek o wzorze sumarycznym Nb_2VSbO_{10} . Inny sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że pentatlenek wanadu(V) i antymonu(V) z tlenkiem niobu(V) miesza się w % molowych w proporcjach 50:50, ujednordnia, następnie otrzymaną mieszaninę wygrzewa się w temperaturach 600 do 750°C w atmosferze powietrza lub atmosferze beztlenowej, co najmniej w czterech etapach, przez minimum 144 godziny, przy czym w pierwszym etapie mieszaninę wygrzewa się w 600°C, a w każdym następnym etapie temperaturę podnosi się, po czym po każdym etapie mieszaninę ochładza się wolno do temperatury pokojowej, otrzymując po ostatnim etapie wygrzewania w temperaturze 750°C związek o wzorze sumarycznym Nb_2VSbO_{10} .

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **388827** (22) 2009 08 18(51) **C01G 39/00** (2006.01)(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin(72) TOMASZEWICZ ELŻBIETA;
KACZMAREK SŁAWOMIR MAKSYMILIAN; FUKS HUBERT

(54) **Oksysól w dwuskładnikowym
układzie molibdenianu(VI) kadmu
i molibdenianów(VI) metali
i sposób wytwarzania oksysoli
w dwuskładnikowym układzie molibdenianu(VI)
kadmu i molibdenianów(VI) metali**

(57) Przedmiotem wynalazku jest oksysól w dwuskładnikowym układzie molibdenian(VI) kadmu - molibdenian(VI) prazeodymu(III) lub molibdenian(VI) neodymu lub molibdenian(VI) samaru lub molibdenian(VI) europu lub molibdenian(VI) gadolinu lub molibdenian(VI) terbu lub molibdenian(VI) dysprozu o wzorze sumarycznym $Cd_{0,25}RE_{0,50}MoO_4$, gdzie RE oznacza prazeodym, neodym, samar, europ, gadolin, terb lub dysproz. Sposób wytwarzania oksysoli w dwuskładnikowym układzie molibdenianu(VI) kadmu i molibdenianów metali polegający na mieszaniu molibdenianu(VI) kadmu i molibdenianów(VI) metali, ujednordnianiu i wygrzewaniu otrzymanych mieszanin, charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) kadmu miesza się z molibdenianem(VI) prazeodymu(III) lub molibdenianem(VI) neodymu lub molibdenianem(VI) samaru lub molibdenianem(VI) europu lub molibdenianem(VI) gadolinu lub molibdenianem(VI) terbu lub molibdenianem(VI) dysprozu w stosunkach molowych w % jak 50:50, po czym mieszaninę ogrzewa się

w temperaturach z zakresu 1023-1323 K otrzymując produkt o wzorze $Cd_{0,25}RE_{0,50}MoO_4$, gdzie RE oznacza prazeodym, neodym, samar, europ, gadolin, terb lub dysproz.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **392850** (22) 2008 12 18(51) **C02F 1/04** (2006.01)**C02F 1/44** (2006.01)

(31) 12/022,707 (32) 2008 01 30 (33) US

(86) 2008 12 18 PCT/US2008/087516


(87) 2009 08 13 WO09/099485

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US

(72) VUONG DING-CUONG, US; POLIZZOTTI DAVID M., US;
KAIN JAMES SCOTT, US; WEED ROBERT HENRY, US(54) **Sposób i instalacje do obróbki ścieków**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i instalacje do obróbki ścieków. Sposób obejmuje zażęzanie strumienia przepływu ścieków przy użyciu membrany procesu odwróconej osmozy i odparowanie zażęzonego strumienia w celu wytworzenia co najmniej destylatu (138) i substancji stałych.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) **388840** (22) 2009 08 19(51) **C02F 1/52** (2006.01)**C02F 9/00** (2006.01)(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY,
Falenty(72) STĘŻAŁA STANISŁAW; WIECZOREK STEFAN;
MAŁKIEWICZ ANDRZEJ; NOWICKI JERZY

(54) **Sposób oczyszczania ścieków z eksploatacyjnego
mycia maszyn rolniczych**

(57) Sposób oczyszczania ścieków charakteryzuje się tym, że wstępnie podczyszczone ścieki eksploatacyjne poddaje się

dalszemu cyklicznemu, etapowemu procesowi oczyszczania sposobem polegającym na tym, że do wstępnie oczyszczonego eksploatacyjnego ścieku dodaje się w pierwszym etapie koagulantu I w ilości $10 \text{ dm}^3/\text{m}^3$ ścieku, w postaci wodnej zawiesiny, zawierającej $1,0\text{--}1,5 \text{ kg}$ wapna hydratyzowanego, $0,20\text{--}0,30 \text{ kg}$ osiemnastowodnego hydratu siarczanu glinowego, $3,5\text{--}5,0 \text{ kg}$ dolomitu nawozowego, $1,5\text{--}2,0 \text{ dm}^3$ najkorzystniej 36% rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1 kwasu solnego, a następnie po 5-15 minutach mieszania dodaje się $2,0\text{--}2,5 \text{ kg}$ aktywowanego węgla pylistego i po kolejnych 5-15 minutach dodaje się $2,5\text{--}3,0 \text{ dm}^3$ wodnego 40-42% roztworu siarczanu żelaza III, po czym po upływie 10-15 minut mieszania pozostawia się na co najmniej 4 godziny, w czasie których następuje sedimentacja osadu i sklarowanie roztworu, który w ilości najkorzystniej 60% pojemności roboczej reaktora odprowadza się jako ściek oczyszczony, zaś reaktor uzupełnia się wstępnie podczyszczonym ściekiem do pojemności roboczej i mieszając jego zawartość dodaje się w ilości $8 \text{ dm}^3/\text{m}^3$ ścieku koagulantu II o składzie $1,6\text{--}2,0 \text{ kg}$ wapna hydratyzowanego, $0,12\text{--}0,18 \text{ kg}$ osiemnastowodnego hydratu siarczanu glinowego, $2,1\text{--}3,0 \text{ kg}$ dolomitu nawozowego, $0,9\text{--}1,2 \text{ dm}^3$ najkorzystniej 36% rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1 kwasu solnego, a następnie dodaje się $1,0\text{--}1,8 \text{ kg}$ aktywowanego węgla pylistego i mieszając, po 5-15 minutach zadaje się $2,0\text{--}2,4 \text{ dm}^3$ wodnego 40-42% roztworu siarczanu żelaza III, po czym, po upływie 10-15 minut mieszania, pozostawia na co najmniej 4 godziny, w celu zsedimentowania osadu i sklarowania roztworu, który ponownie w ilości 60% odprowadza się znad osadu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 388844 (22) 2009 08 20


(51) C02F 3/30 (2006.01)

(71) PONA JERZY, Bielsko-Biała; WÓJCIK PAWEŁ, Będzin

(72) PONA JERZY; WÓJCIK PAWEŁ

(54) Sposób ciągłego przepływowego i biologicznego oczyszczania ścieków, a zwłaszcza ścieków komunalnych i pracująca w ciągłym cyklu przepływowym biologiczna oczyszczalnia ścieków według tego sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ciągłego, przepływowego i biologicznego oczyszczania ścieków, a zwłaszcza ścieków



komunalnych i pracująca w ciągłym cyklu przepływowym biologiczna oczyszczalnia ścieków według tego sposobu. Dla zwiększenia efektywności usuwania szkodliwych substancji biogenych, a zwłaszcza związków azotu, ze strumienia dopływających na bieżąco ścieków o dużej dobowej zmienności natężenia przepływu sposób ten obejmuje etapy: a) doprowadzania ścieków do układu przepływowego (2), b) oczyszczania ścieków w natlenianym układzie przepływowym co najmniej w procesach denitryfikacji anoksydacyjnej i nityfikacji oksydacyjnej, c) doprowadzania ścieków oczyszczonych po etapie (b) do regulowanej komory anoksydacyjnej (3), d) oczyszczania ścieków w regulowanej komorze anoksydacyjnej natlenianej automatycznie w zależności od parametrów pracy oczyszczalni w procesie denitryfikacji regulowanej, e) doprowadzania ścieków do osadnika wtórnego (4), f) recyrkulacji czynnego osadu zagęszczonego z osadnika wtórnego na wejście układu przepływowego i g) odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika wtórnego.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 388884 (22) 2009 08 26

(51) C02F 11/12 (2006.01)

B01F 7/16 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

(72) GŁOWACKI TOMASZ; WZOREK MAŁGORZATA

(54) Urządzenie do mieszania, zwłaszcza osadów ściekowych

(57) Urządzenie do mieszania, zwłaszcza osadów ściekowych charakteryzuje się tym, że mieszadła (1) usytuowane są pionowo w co najmniej dwóch poziomych rzędach w belce (2) umieszczonej na wózkach poruszających się w prowadnicach.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 388867 (22) 2009 08 24

(51) C05F 17/00 (2006.01)

C05F 9/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

(72) ANDERS DOROTA; ŁOMOTOWSKI JANUSZ

(54) Sposób kompostowania odpadów organicznych

(57) Sposób kompostowania odpadów organicznych charakteryzuje się tym, że napowietrzaną i nawilżaną masę wsadową poddaje się sztuczemu podgrzewaniu, aż do osiągnięcia temperatury 40°C , a po osiągnięciu temperatury masy wsadowej $45\text{--}50^\circ\text{C}$ w wyniku jej naturalnego rozkładu biochemicznego, masę wsadową podgrzewa się ponownie sztucznie, aż do osiągnięcia temperatury $70\text{--}75^\circ\text{C}$, którą utrzymuje się co najmniej przez 1 godzinę bez napowietrzania masy wsadowej powietrzem o temperaturze otoczenia.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 388885 (22) 2009 08 26

(51) C05F 17/00 (2006.01)

C05F 15/00 (2006.01)

C05F 9/04 (2006.01)

C05F 1/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

(72) ANDERS DOROTA; ŁOMOTOWSKI JANUSZ;
STARYPAN JERZY

(54) Sposób wytwarzania nawozu organicznego

(57) Sposób wytwarzania nawozu organicznego z odpadów organicznych charakteryzuje się tym, że odpady zwierzęce trzeciej kategorii w ilości do 30% wagowych miesza się z organicznymi odpadami komunalnymi, a po wymieszaniu dodaje się odpady strukturalne w ilości 50% wagowych i wstępnie kompostuje w bioreaktorze aż do zakończenia procesu higienizacji.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 388866 (22) 2009 08 24

(51) C05F 17/02 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

(72) ANDERS DOROTA; ŁOMOTOWSKI JANUSZ

(54) Bioreaktor, zwłaszcza do kompostowania odpadów organicznych

(57) Bioreaktor, zwłaszcza do kompostowania odpadów organicznych, charakteryzuje się tym, że w podłodze (6) jego komory usytuowane jest sztuczne źródło podgrzewania (7) masy wsadowej z termostatem (5). Korzystnie jest, gdy sztucznym źródłem podgrzewania (7) masy wsadowej jest kabel oporowy w izolacji fluoropolimerowej o mocy 25÷100 W/m² przy 10°C i o maksymalnej temperaturze wystawienia bez zasilania równej 85°C, zwinięty spiralnie.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 392579 (22) 2010 10 04

(51) C07D 493/02 (2006.01)

C07D 307/83 (2006.01)

C07D 315/00 (2006.01)

C07D 301/14 (2006.01)

(71) UNIwersytet PRZYRODniczy WE WROcławiu, Wrocław


(72) OLEJNICZAK TERESA

(54) Nowy związek 7,7-dimetylo-3,4-epoksy-8-oksabicyklo[4.3.0]nonan-9-on i sposób jego otrzymywania

(57) Wynalazkiem jest nowy lakton 7,7-dimetylo-3,4-epoksy-8-oksabicyklo[4.3.0]nonan-9-on, o wzorze 2 oraz sposób jego otrzymywania, który polega na utlenianiu wiązania podwójnego 7,7-dimetylo-8-oksabicyklo[4.3.0]non-3-en-9-onu, o wzorze 1, kwasem m-chloronadbenzoesowym. Związek ten ma aktywność grzybobójczą wobec *Fusarium oxysporum* (IC₅₀=95) oraz *Aspergillus ochraceus* (IC₅₀=142), fitopatogenów wytwarzających mikotoksyny

groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Otrzymane związki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle rolnym i spożywczym.

(4 zastrzeżenia)



Wzór 1

Wzór 2

A1 (21) 388899 (22) 2009 08 27

(51) C08L 97/02 (2006.01)

C08L 23/06 (2006.01)

C08L 23/12 (2006.01)

C08L 27/06 (2006.01)

C08L 67/06 (2006.01)

C08L 77/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH, Poznań

(72) MANKOWSKI JERZY; GARBARCZYK JÓZEF; KOZŁOWSKI RYSZARD; PAUKSZTA DOMINIK; BORYSIK SŁAWOMIR

(54) Kompozyt polimeru termoplastycznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozyt polimeru termoplastycznego, który zawiera matrycę z co najmniej jednego polimeru termoplastycznego oraz napełniacz stanowiący słomę rzepakową. Materiały kompozytowe cechują się wysokimi wartościami wytrzymałości mechanicznej oraz wysoką dźwiękochłonnością w wybranym zakresie częstotliwości oraz korzystnymi właściwościami palnościowymi.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 388822 (22) 2009 08 17

(51) C09K 17/52 (2006.01)

C09K 17/40 (2006.01)

A01G 1/00 (2006.01)

C05F 7/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE UTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik

(72) SZOŁTYSEK ANDRZEJ; FOJCIK EDWARD

(54) Podłoże glebowe

(57) Podłoże glebowe, w postaci mieszaniny osadów ściekowych, popiołów lotnych i żużli elektrowniowych, charakteryzuje się tym, że miesza się osady ściekowe o uwodnieniu 80% w ilości 40-65% z mieszaniną popiołowo-żużlową w proporcji masowej 1:1 odpowiednio 35-60% masy podłoża, następnie miesza się okresowo w pryzmach i sezonuje przez okres 90 dni.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 388826 (22) 2009 08 18

(51) C10G 1/10 (2006.01)

(71) ECO LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) FRYDRYCH MATEUSZ

(54) Sposób i układ do pirolizy zużytych opon

(57) Sposób pirolizy zużytych opon, które po rozdrobieniu do postaci strzępek podgrzewa się w reaktorze pirolitycznym aż do uzyskania oleju popirolitycznego, gazu popirolitycznego oraz sadzy

popirolitycznej, charakteryzuje się tym, że gorący olej popirolityczny pobiera się z reaktora pirolitycznego, miesza się w mieszalniku katalizatora z katalizatorem zawierającym węglan wapnia (3%) z dodatkiem 10% wagowo Zeolitu A-4 w postaci proszku o średnicy ziaren nie większej niż 300 µm, w proporcji 3 kg katalizatora na od 10 do 50 kg oleju popirolitycznego, tworząc mieszanke oleju i katalizatora, którą w mieszalniku strzępek natryskuje się na strzępki zużytych opon w proporcji od 10 do 50 kg mieszanki na 1 tonę strzępek zużytych opon i strzępki zużytych opon nasączone gorącym olejem wprowadza się do reaktora pirolitycznego, ogrzewanego przeponowo za pomocą płaszcza grzewczego, wewnątrz którego przepływają spaliny, stanowiące mieszaninę gorących spalin z kotła ogrzewającego reaktor oraz schłodzonych do temperatury w zakresie 350-440°C spalin uchodzących z wylotu płaszcza grzewczego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 392881 (22) 2009 03 06

(51) C10J 3/50 (2006.01)

(31) 12/112,281 (32) 2008 04 30 (33) US

(86) 2009 03 06 PCT/US2009/036345

(87) 2009 11 05 WO09/134530


(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US

(72) GUO CLIFF YI, US; STEVENSON JOHN SAUNDERS, US; DAVIS DUSTIN WAYNE, US; AVAGLIANO AARON JOHN, US

(54) Sposoby i instalacje do mieszania wsadu reaktora

(57) Zostały dostarczone sposoby oraz instalacje dla wtyskiwacza wsadu. Instalacja wtyskiwacza wsadu zawiera wiele pierścieniowych kanałów, które są zasadniczo koncentryczne wokół osi wzdłużnej (303). Wiele pierścieniowych kanałów kieruje strumień przepływu cieczy zasadniczo osiowo z odpowiedniego źródła do strefy reakcji. Instalacja wtyskiwacza wsadu zawiera również człon wirowy sięgający do ścieżki przepływu cieczy, wyznaczonej w co najmniej jednym spośród wielu pierścieniowych kanałów, przy czym człon wirowy jest przystosowany do nadawania obwodowego kierunku strumieniowi przepływu cieczy przepływającej przez ten co najmniej jeden pierścieniowy kanał.

(24 zastrzeżenia)



A1 (21) 392791 (22) 2008 11 17

(51) C10L 3/08 (2006.01)

(31) 11/970,184 (32) 2008 01 07 (33) US

(86) 2008 11 17 PCT/US2008/083781

(87) 2009 07 16 WO09/088568


(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US

(72) WALLACE PAUL S., US; FRYDMAN ARNALDO, US

(54) Sposób i urządzenie do ułatwienia produkcji zamiennika gazu ziemnego

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania zamiennika gazu ziemnego (SNG), który obejmuje zastosowanie co najmniej jednego parowego silnika turbinowego. Sposób polega również na wprowadzeniu układu gazyfikacji, w skład którego wchodzi co najmniej jeden reaktor poruszany gazem zaprojektowany do otrzymywania strumienia wody zasilający boiler i strumienia gazu syntetycznego (syngaz). Co najmniej jeden reaktor poruszany gazem jest ponadto zaprojektowany do wytwarzania strumienia pary wodnej o wysokim ciśnieniu. Sposób polega ponadto na wytwarzaniu strumienia pary wodnej wewnątrz co najmniej jednego reaktora poruszanego gazem oraz przesyłanie co najmniej część strumienia pary wodnej do co najmniej jednego parowego silnika turbinowego.

(20 zastrzeżeń)



A1 (21) 388831 (22) 2009 08 18


(51) C12C 7/175 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin

(72) JAKUBOWSKI MAREK

(54) Kadź wirowa, wykorzystywana zwłaszcza w browarnictwie oraz sposób jej napełniania

(57) Kadź wirowa służy do usuwania osadu gorącego z brzezki piwnej po jej gotowaniu. Sposób według wynalazku umożliwia



automatyzację i optymalizację operacji klarowania brzezki piwnej. Kadz jest wyposażona w co najmniej dwa styczne przewody rurowe zasilające (2), przy czym otwory wylotowe tych przewodów umiejscowione są w jednakowych odległościach od siebie na obwodzie ściany zbiornika (1). Ponadto ma zestawy symetrycznie rozmieszczonych przewodów zasilających (2), umiejscowionych na różnych poziomach wysokości zbiornika (1). Napełnianie prowadzi się sekwencyjnie, otwierając kolejne, wybrane otwory przewodów wlotowych w miarę napełniania zbiornika. Przy napełnianiu kadzi wywołuje się celową zmianę natężenia przepływu w przewodach napełniających.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 392792 (22) 2008 12 15

(51) C22B 15/00 (2006.01)

C22B 7/04 (2006.01)

(31) 20075920 (32) 2007 12 17 (33) FI

(86) 2008 12 15 PCT/FI2008/050735

(87) 2009 06 25 WO09/077651


(71) OUTOTEC OYJ, Espoo, FI

(72) HANNIALA PEKKA, FI; SAARINEN RISTO, FI;
KURKI AIMO, FI; KOJO ILKKA V., FI

(54) Sposób rafinacji koncentratu miedzi

(57) Wynalazek dotyczy sposobu rafinacji koncentratu miedzi. W sposobie koncentrat miedzi (1), topnik (2) i gaz reakcyjny (3) dostarcza się razem do szybu reakcyjnego (5) pieca do wytopiania zawiesinowego (4) na przykład do szybu reakcyjnego (5) zapłonowego pieca do wytopiania, i w piecu do wytopiania zawiesinowego (4) powstają oddzielne fazy, to jest miedź konwertorowa (13) i żużel (14). W sposobie żużel (14) z pieca do wytopiania zawiesinowego doprowadza się do pieca elektrycznego (16) i żużel (14) z pieca do wytopiania zawiesinowego poddaje się w piecu elektrycznym (16) działaniu środka redukującego tak, że w piecu elektrycznym (16) powstają oddzielne fazy, to jest dolna faza metalu (17) i żużel odpadowy (18); otrzymany metal (17) usuwa się z pieca elektrycznego (16), metal (17) z pieca elektrycznego granuluje się i otrzymuje się granulowany metal (22) z pieca elektrycznego, a granulowany metal (22) z pieca elektrycznego dostarcza się do szybu reakcyjnego (5) pieca do wytopiania zawiesinowego (4).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 388880 (22) 2009 08 26

(51) C22C 21/02 (2006.01)

C22C 1/02 (2006.01)

B22D 21/04 (2006.01)

(71) ŚLIWAKOWSKI JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKO-ŚWIAT, Kłomnice

(72) ŚLIWAKOWSKI JAROSŁAW

(54) Stop aluminium i sposób jego wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest stop aluminium, zwłaszcza do wytwarzania zamknięć i zakrywek, który charakteryzuje się tym, że zawiera krzem Si w ilości 0,4-1,0% wagowo, żelazo Fe w ilości

0,35-1,2% wagowo, beryl Be w ilości 0,02-0,1% wagowo, mangan Mn w ilości do 0,15% wagowo, magnez Mg w ilości do 0,15% wagowo, miedź Cu w ilości do 0,1% wagowo, cynk Zn w ilości do 0,1% wagowo, tytan Ti w ilości do 0,1% wagowo, a pozostałość to aluminium i nieuniknione zanieczyszczenia w nieznacznych ilościach, przy czym stosunek zawartości wagowych berylu Be do tytanu Ti [Be/Ti] zawiera się w przedziale od 0,6 do 2,0, a stosunek zawartości wagowych żelaza Fe do zawartości wagowych krzemu Si [Fe/Si] zawiera się w przedziale od 0,9 do 1,1. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania stopu aluminium.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

A1 (21) 388817 (22) 2009 08 17

(51) E01C 15/00 (2006.01)

E01F 1/00 (2006.01)

B66B 21/10 (2006.01)

B61B 1/00 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) GAŚKA DAMIAN

(54) Ruchomy peron do transportu pasażerskiego
oraz sposób wsiadania i wysiadania podróżnych
bez zatrzymania środka transportu

(57) Wynalazek dotyczy ruchomego peronu w zastosowaniu do transportu pasażerskiego oraz sposobu wsiadania i wysiadania podróżnych bez zatrzymania środka transportu charakteryzuje się tym, że zawiera szybki ruchomy chodnik z odcinkiem przyspieszającym do wchodzenia (1), z odcinkiem środkowym szybkobieżnym (2) do przesiadania się pasażerów do pojazdu szynowego oraz odcinkiem zwalniającym (3) do schodzenia. Przesiadanie odbywa się kiedy prędkość pojazdu szynowego zrówna się prędkością odcinka środkowego szybkobieżnego. Jednocześnie z pojazdu szynowego w tym samym miejscu i czasie pasażerowie mogą wysiadać na podobny ruchomy chodnik (na drugą stronę toru) tzn. na jego odcinek środkowy szybkobieżny, który ma taką samą prędkość jak pojazd szynowy. Na odcinku szybkobieżnym pasażerowie są transportowani do odcinka zwalniającego, na którym następuje zmniejszenie prędkości i pasażerowie schodzą na peron stały.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 391427 (22) 2010 06 07

(51) E01F 15/00 (2006.01)


(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa

(72) BORKOWSKI WACŁAW; HRYCIÓW ZDZISŁAW;
RYBAK PIOTR; WYSOCKI JÓZEF; WYROBA ANDRZEJ

(54) Połączenie przegubowe segmentów betonowych barier ochronnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest połączenie przegubowe segmentów betonowych barier ochronnych, przeznaczonych do barier drogowych, ustawianych na stałe lub czasowo w zależności od potrzeb ruchu drogowego. Połączenie składa się z tulei stalowej (1), połączonej trwale za pomocą łącznika (2) z segmentem betonowej bariery ochronnej (3), ponadto tuleja stalowa (1), od strony segmentu bariery ochronnej (4), ma rozcięcie (5), umożliwiające połączenie ze sworzniem wewnętrznym (6), połączonym łącznikiem (7) z segmentem betonowej bariery ochronnej (4). Tuleja stalowa (1) ma rozcięcie (5), umożliwiające wzajemny obrót sworznia wewnętrznego (6) w tulei stalowej (1) względem osi (8). Dodatkowo połączenie przegubowe segmentów betonowych barier ochronnych (3, 4) jest zabezpieczone pierścieniem (9) przed rozerwaniem.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 388852 (22) 2009 08 21


(51) E02F 3/26 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) KOWALCZYK MARCIN; RUSIŃSKI EUGENIUSZ

(54) Sposób zabezpieczania mechanizmu urabiania koparki i układ zabezpieczający mechanizm urabiania koparki

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania mechanizmu urabiania koparki i układ zabezpieczający mechanizm urabiania koparki wielonaczyniowej koparki kołowej przed przeciążeniami. Sposób polega na tym, że czujniki (2) mierzą chwilowe wartości obciążenia, z których wyznacza się prędkość narastania obciążenia w mechanizmie urabiania, a zmierzone chwilowe wartości obciążenia i prędkość narastania obciążenia porównuje się z ich zadanymi wartościami granicznymi. Po przekroczeniu co najmniej jednej z zadanych wartości granicznych, przez zmierzone chwilowe wartości obciążenia i prędkości narastania obciążenia, sygnał elektryczny kieruje się, do co najmniej jednego inicjatora hamulca przeciążeniowego (4) z wybijakiem, którym zwalnia się zahamowane wejście co najmniej jednej przekładni obiegowej zespołów przekładni obiegowych z hamulcami przeciążeniowymi (3) i rozłącza się podzespoły układu napędowego. Po ustąpieniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa mechanizmu urabiania łączą



się podzespoły układu napędowego i przywraca stan gotowości do pracy każdego wykorzystanego inicjatora hamulca przeciążeniowego (4). Układ ma, co najmniej jeden zespół przekładni obiegowej z hamulcem przeciążeniowym (3) wyposażony w inicjator hamulca przeciążeniowego (4) połączony z centralnym mikroprocesorowym układem diagnozującym (1), do którego podłączony jest czujnik obciążenia (2) osadzony na mechanizmie urabiania. Inicjator hamulca przeciążeniowego (4) ma zespół sprężyn ryglowany za pomocą dźwigni ze z krzywką współpracującą z rolką osadzoną na jarzmie, przy czym rolka współpracuje z wybijakiem elektromagnetycznym, sterowanym z układu diagnozującego (1) i jest dociskana do końcówki wybijaka sprężyną.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 388857 (22) 2009 08 21

(51) E04B 1/00 (2006.01)


(71) RUPIKOWSKI GRZEGORZ, Kraków

(72) RUPIKOWSKI GRZEGORZ

(54) Przestrzenny, prefabrykowany ustrój budowlany

(57) Przedmiotem wynalazku jest przestrzenny, prefabrykowany ustrój budowlany, gdzie elementy płytowe, łączone ze sobą lub elementami wzdłużnymi (1), lub elementami przestrzennymi, mają w przyległych do nich bokach wpusty (4) lub wypusty (5) ciągle lub odcinkowe lub ich boki są umieszczone w ciągłych wpustach korytowych innych elementów, korzystnie z połączeniem zamkami, utworzonymi przez poprzeczne rygle, umieszczone w nakładających się na siebie współosiowych, odpowiadających sobie otworach montażowych. Elementy wzdłużne (1) połączone są ze sobą czołowo lub pod kątem łącznikami (3) prostymi lub kształtowymi. Ścienne elementy płytowe mają w miejscach połączeń, przy górnej krawędzi, wieszaki lub trzpienie wieszakowe, połączone ze sobą rozłącznie i połączone trwale ze zbrojeniem. Ścienne elementy płytowe korzystnie mają wzdłużne, pionowe wpusty połączeniowe (11), otwarte na zewnątrz.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 388858 (22) 2009 08 21

(51) E04B 1/38 (2006.01)

F16B 7/04 (2006.01)

F16B 12/42 (2006.01)

(71) GLOGER ROBERT, Poznań;

SZYMAŃSKI STANISŁAW, Poznań;

GIEBUROWSKA MAŁGORZATA, Poznań;

GLOGER BARTOSZ, Poznań

(72) GLOGER ROBERT; SZYMAŃSKI STANISŁAW;


GIEBUROWSKA MAŁGORZATA; GLOGER BARTOSZ

(54) Urządzenie zaciskowe do rozłącznego łączenia dwóch elementów profilowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zaciskowe do rozłącznego łączenia dwóch elementów profilowych, posiadające

obudowę osadzaną w pierwszym z łączonych elementów profilowych, zawierającą przesuwany element zaciskowy w postaci suwaka, zakończony hakiem zaciskowym do wsuwania w otwór lub wzdłużny rowek drugiego elementu profilowego, przy czym suwak jest połączony z obudową poprzez mimośród i posiada naprowadzający skos, przylegający do klinowej powierzchni ślizgowej, rozmieszczonej w przedniej części wnętrza obudowy, charakteryzuje się tym, że ma dwa suwaki (2, 2'), rozmieszczone obok siebie w obudowie (1), przy czym jeden suwak (2) jest obrócony o 180° względem drugiego suwaka (2'), a każdy z nich jest połączony z obudową (1) poprzez swój mimośród (4, 4'), przy czym obydwa mimośrody (4, 4') posiadają swe gniazda (7) na klucz montażowy, rozmieszczone po tej samej stronie obudowy (1).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 388868 (22) 2009 08 24

(51) E04B 1/62 (2006.01)


E01D 19/08 (2006.01)

(71) MG-HYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) KORDEK EWA

(54) Sposób ochrony budowlanych elementów konstrukcyjnych i środek do ochrony budowlanych elementów konstrukcyjnych

(57) Sposób ochrony budowlanych elementów konstrukcyjnych polega na tym, że w połączeniu prefabrykatu gzymsowego (A) z powierzchnią budowlanego elementu konstrukcyjnego (B) wykorzystuje się siły przyczepności zaprawy chemoutwardzalnej (D) oraz materiału siatki (A1) o wymiarach oczek co najmniej 4 x 4 mm, przy czym siatka (A1) stanowi przedłużenie krawędzi górnej prefabrykatu gzymsowego (A), natomiast jako prefabrykat gzymsowy (A) stosuje się kształtownik z laminatu o grubości co najmniej 4 mm. Na wyznaczonych fragmentach powierzchni budowlanych elementów konstrukcyjnych (B) układa się siatkę (A1) stanowiącą przedłużenie krawędzi górnej prefabrykatu gzymsowego (A), ustalając właściwe położenie prefabrykatu gzymsowego (A), a następnie na powierzchnię budowlanego elementu konstrukcyjnego (B)



wylewa się zaprawę, która po stwardnieniu tworzy kapę chodnikową (C) tak, aby wypełniała przestrzeń ograniczoną fragmentem powierzchni wewnętrznej półki długiej prefabrykatu gzymsowego (A), siatki (A1) oraz fragmentu powierzchni górnej budowlanego elementu konstrukcyjnego (B). Na powierzchnię siatki nakłada się zaprawę chemoutwardzalną (D), tak aby ją zakrywała i poprzez oczka siatki (A1) łączyła ją poprzez kapę chodnikową (C) z wyznaczonymi fragmentami powierzchni budowlanego elementu konstrukcyjnego (B).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 388863 (22) 2009 08 24

(51) E04C 2/00 (2006.01)

E04F 13/00 (2006.01)

E01C 5/00 (2006.01)


(71) STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ASTROMAL, Święcichowa

(72) STRÓŻYK ANDRZEJ

(54) Element wyłożeniowy, zwłaszcza budowlany

(57) Element wyłożeniowy, zwłaszcza budowlany, o dowolnym kształcie, charakteryzuje się tym, że ma różnorodną strukturę utworzoną z nierozdzielnie związanych ze sobą co najmniej dwóch warstw (1, 2). Związane ze sobą warstwy (1, 2) wykonane są z tego samego materiału tj. laminatu - kompozytu poliestrowo-szklanego. Jedną z warstw (1), położoną po stronie zewnętrznej tworzy warstwę okładzinową o dowolnej strukturze i barwie, korzystnie o gładkiej powierzchni. Drugą z warstw (2), położoną po stronie wewnętrznej tworzy warstwę przyczepną o nierównej, szorstkiej i porowatej powierzchni o strukturze nierównomiernie rozłożonych elementów (3) o różnej granulacji i różnym kształcie.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 388813 (22) 2009 08 17

(51) E04D 13/00 (2006.01)


G01B 11/00 (2006.01)

(71) PIÓRO ZBIGNIEW, Warszawa

(72) PIÓRO ZBIGNIEW

(54) Urządzenie do monitorowania ugięć konstrukcji dachowych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie monitorowania ugięć konstrukcji dachowych, zwłaszcza wielkogabarytowych budynków i budowli, pod wpływem skrajnych obciążeń, w tym opadów śniegu lub oblodzenia. Urządzenie jest dalmierzem laserowym zintegrowanym z ulegającym odkształceniu elementem konstrukcji.



Urządzenie posiada obudowę zewnętrzną (1), korzystnie w kształcie cylindrycznym, która ma podstawę górną zaopatrzoną w łącznik montażowy (7) do sztywnego zamocowania obudowy zewnętrznej do elementu monitorowanej konstrukcji. Obudowa wewnętrzna (4) zawieszona jest za pomocą co najmniej jednego elastycznego i nierozciągliwego zawiesia (5) przymocowanego do podstawy górnej (2). Urządzenie pomiarowe (4) umieszczone w obudowie wewnętrznej ma oś optyczną (6) dalmierza laserowego skierowaną do dołu. Ponadto urządzenie pomiarowe zawierające dalmierz laserowy, akcelerometr statyczny i blok zasilania z wymiennymi ogniwami prądowymi, ma mikrokontroler połączony z blokiem dalmierza laserowego, przy czym mikrokontroler jest wyposażony w moduł pamięci, timer oraz blok nadawczo-odbiorczy. Rozwiązanie chroni układ optyczny dalmierza przed osadzaniem pyłu, zapewnia stały kąt padania promienia laserowego na podłoże, zabezpiecza przed odchyleniem osi optycznej dalmierza od ustalonego kierunku na skutek przeciągów i podmuchów powietrza, a także zapewnia dynamiczne tłumienie wahań generowanych drganiami konstrukcji.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 388810 (22) 2009 08 17

(51) E04F 15/04 (2006.01)


(71) BARANOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk

(72) BARANOWSKI GRZEGORZ

(54) Podłoga i sposób jej montażu

(57) Podłoga składa się z desek (1) zwłaszcza drewnianych, posiadających na dolnej powierzchni kapinosy w postaci wybrania (2), zwłaszcza wyfrezowanego rowka blokującego podciekanie wody, zamontowanych do legarów (3) za pośrednictwem elementów dystansowych (4) przytwierdzonych do deski w obszarze ograniczonym rowkami (2). Elementy dystansowe (4) zaopatrzone są w końcówki (5, 6), oddalone od powierzchni deski w obszarze pod kapinosem, mocowane do legara (3) od strony deski (1). Podłoga przeznaczona jest zwłaszcza do użytku na nie zadaszonym terenie, zewnętrznych tarasach, pomostach i molach lub w pomieszczeniach, gdzie woda rozlewana jest na podłogę.

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 388834 (22) 2009 08 18

(51) E05B 27/00 (2006.01)

E05B 47/00 (2006.01)

(71) SZYMECKI ZBIGNIEW, Warszawa


(72) SZYMECKI ZBIGNIEW

(54) Zamek bębnekowy

(57) Zamek charakteryzuje się tym, że w korpusie zamka (2) umieszczony jest cylinder (3), w którym umieszczone są kołki (5), wykonane z magnesu trwałego neodymowego N 30, oraz kołki zwykłe (6). W korpusie (2) również umieszczone są kołki (7), wykonane z magnesu trwałego neodymowego N 30 przeciwstawnie do kołków (5), zwracając je tymi samymi biegunami ku sobie. W korpusie (2) umieszczone są też zwykłe kołki przeciwstawne (8). W osiach, w których umieszczone są kołki wykonane z magnesu trwałego, umieszczony jest trzeci kołek (9) z magnesu neodymowego N 45-N 50 o większej sile magnetycznej, kierując je tymi samymi biegunami do kołków przeciwstawnych (7). Kołki w korpusie, wykonane z magnesu neodymowego, oparte są na krótkich sprężynkach (11), wykonanych z metalu, nie reagującego na magnes trwały. Zwykłe kołki oparte są na sprężynkach zwojowych (10). Otwory w korpusie zabezpieczone są nitami (12). Po wprowadzeniu do kanału cylinderka (3) klucza (4) o odpowiednio nadanym profilu,

kołki (5, 6) umieszczone w cylinderku, zostaną odepchnięte w kierunku kołków (7, 8) znajdujących się w korpusie (2). Wprowadzony klucz (4) stabilnie pokona siłę magnetyczną między kołkami (5, 7, 9) oraz siłę mechaniczną między kołkami (6, 8), ustawiając wszystkie kołki w pozycji wyrównania, pozwalającej obrócić bębenek (2).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 388854 (22) 2009 08 21

(51) E06B 9/17 (2006.01)

E06B 9/323 (2006.01)

(71) ISOFAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(72) SZCZEPAŃSKI ADAM; BAŃCZYK JUSTYNA

(54) Zakotwienie profilu, stosowanego przez system żaluzji naokiennych EXTE do wzmocnienia i usztywnienia skrzynki żaluzyjnej, umożliwiające wykorzystanie tego profilu jako belki nośnej do przeniesienia obciążeń z konstrukcji okiennno-drzwiowej oraz ze skrzynki żaluzyjnej na elementy konstrukcyjne, tworzące wnękę okienną

(57) Przedmiotem wynalazku jest zakotwienie profilu przez wykorzystanie specjalistycznej kotwy do jego zamocowania, stosowanego przez system EXTE do wzmocnienia i usztywnienia skrzynki żaluzyjnej. Profil ten, zakotwiony przy pomocy kotwy do nośnych dla okna elementów wnęki okiennej, pełni rolę belki, przenoszącej obciążenie z konstrukcji okiennej lub drzwiowej oraz ze skrzynki żaluzyjnej na elementy, do których jest zamocowany przy pomocy kotwy (np. na mur ościeży lub element konstrukcji ryglowej, tworzącej wnękę okienną).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 388823 (22) 2009 08 17

(51) E06B 9/42 (2006.01)

E06B 9/56 (2006.01)

(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz


(72) KASIŃSKI BOGUSŁAW; CIEŚLAK ANDRZEJ

(54) Sposób montażu rolety, zwłaszcza zewnętrznej, oraz zespół rolety z prowadnicami

(57) Sposób montażu rolety polega na tym, że we wstępnym etapie montażu osadza się prowadnice (3). W zasadniczym etapie montażu kasety (1) zakłada się do prowadnic od dołu, po czym przesuwają ją w prowadnicach (3) do góry, gdzie następuje co najmniej wstępne unieruchomienie kasety (1) uchwytnymi zatrzaskowymi, zwłaszcza zaczepami (42) zaślepek górnych (4). Następnie kaseta (1) unieruchamia się docelowo, na przykład podpięrając ją kostką dociskową (5), mocowaną w prowadnicy (3). Zespół rolety z prowadnicami, ma kaseta (1) ze zwinaną w niej roletą, oraz ma prowadnice (3) dla czopów wystających z dolnego brzegu. Kasetę ma ścianki końcowe (11), z których każda ma kostkę mocującą (12), wchodzącą do wnęki głównej prowadnicy (3). Ponad kostką mocującą (12), w prowadnicy (3) jest zaślepka górna (4) z zaczepem (42) do wstępnego uchwycenia dosuniętej od dołu kasety (1). W prowadnicy jest również kostka dociskowa (5), unieruchamiająca

docelowo kasetę (1), a poniżej w prowadnicy są kostki zaczepowe dla dolnego brzegu rolety.

(26 zastrzeżeń)



A1 (21) **392185** (22) 2009 01 16

(51) **E21C 25/16** (2006.01)
E21D 9/10 (2006.01)

(31) A250/2008 (32) 2008 02 15 (33) AT
A1696/2008 2008 10 30 AT

(86) 2009 01 16 PCT/AT2009/000013


(87) 2009 08 20 WO09/100469

(71) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION G. M. B. H.,
Zeltweg, AT

(72) EBNER BERNHARD, AT; KOGLER PETER, AT

(54) **Drażarka z głowicą wiertniczą z narzędzi dyskowych**

(57) Drażarka chodnikowa (1) z co najmniej jednym zespołem skrawającym z osadzonym obrotowo wspornikiem narzędziowym (1) z narzędziami dyskowymi (11, 12), który jest połączony



uchylnie z ramą maszyny, charakteryzuje się tym, że ma podwozie, zwłaszcza podwozie gaśienicowe (2), wspornik narzędziowy (10) jest osadzony obrotowo na uchylnym w kierunku pionowym wysięgniku (6), zaś oś obrotu (9) wspornika narzędziowego (10) przebiega poprzecznie do osi wysięgnika (6).

(21 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIELENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) **388819** (22) 2009 08 17

(51) **F01L 7/02** (2006.01)


(71) ZAWIŚLAK LESZEK, Garbów

(72) ZAWIŚLAK LESZEK

(54) **Obrotowy zawór do silnika spalinowego**

(57) Zawór obrotowy (1) do silnika spalinowego o jednym lub kilku kanałach służy do zasilania silnika paliwem oraz do odprowadzania spalin do kolektora wydechu (15). Zawór obrotowy (1) jest w kształcie cylindra z możliwością obracania się wraz z wałem (10) wokół własnej osi. Wał (10) jest stalową rurą wewnątrz przedzieloną stalową przegrodą, którą tworzy w wale rurze dwa kanały zamknięte na końcach tych kanałów. Do króćców wału (10) są przymocowane i ułożyskowane przewody paliwowe od zbiorników paliwa. Przez kanały w rurze tłoczy się różne składniki paliwa do wydzielonej części cylindra obrotowego, które następnie są zasysane do komór spalania i powstaje mieszanka wybuchowa. Kanały ssące i wydechowe są wyprofilowane, np. lejkowato i usytuowane tak, aby mogły we właściwym czasie rozpocząć i zakończyć ssanie lub wydech do kolektora wydechu (15). Zawór obrotowy jest uszczelniony od komór pierścieniami i listwami.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) **388876** (22) 2009 08 25

(51) **F02B 41/00** (2006.01)


(71) GŁOGOWSKI MICHAŁ, Łódź

(72) GŁOGOWSKI MICHAŁ

(54) **Wielostopniowy pneumatyczny tłok kompensacyjny i sposób prowadzenia wielostopniowego pneumatycznego tłoka kompensacyjnego**

(57) Wielostopniowy pneumatyczny tłok kompensacyjny składa się z dwustopniowej tulei (2), w której współosiowo umieszczony jest kształtowany tłok (1). Dolna część tłoka (1) ma chłodząco-smarującą wybranie (3), otoczone z obu stron uszczelnieniami (4, 5), a tuleja (2) ma doprowadzający kanał (6) i odprowadzający kanał (7) chłodząco-smarujący. Górna część tłoka (1) ma uszczelnienie (8) i porusza się pomiędzy górnym odbojnikiem (9) i dolnym odbojnikiem (10). Ponad górnym odbojnikiem (9) znajduje się ruchoma przegroda (11), zawierająca uszczelnienie (14) i dolotowy kanał (15) ze zwrotnym zaworem (16). W dolnym odbojniku (10) znajduje się dolotowy kanał (17) i spustowy kanał (21) pneumatycznego czynnika wraz ze zwrotnym zaworem (15), a w górnym odbojniku (9) znajduje się upustowy kanał (23) pneumatycznego czynnika. Sposób prowadzenia wielostopniowego pneumatycznego tłoka kompensacyjnego, który umieszczony jest w dwustopniowej tulei, polega na tym, że tłok (1) zawieszają się sprężyste pomiędzy pneumatyczną pasywną poduszką (20), a pneumatyczną aktywną poduszką (19), która wyhamowuje tłok (1) w czasie wewnętrznej rekuperacji oraz wspomaga ruch tłoka (1) w czasie wewnętrznej akumulacji energii.

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 388820 (22) 2009 08 17

(51) F02B 69/02 (2006.01)
F16C 7/06 (2006.01)
F02B 75/32 (2006.01)


(71) ZAWIŚLAK LESZEK, Garbów
(72) ZAWIŚLAK LESZEK

(54) **Korbowód dwuczęściowy skręcany, służący do regulacji wielkości komory spalania**

(57) Według rozwiązania korbowód (1) jest podzielony na dwie części. Jedną część korbowodu w miejscu podziału jest nagwintowana i tworzy rodzaj śruby (2). Natomiast druga część w miejscu podziału jest zakończona rurą (3) wewnątrz nagwintowaną. Obie części są ze sobą skręcane i tworzą cały korbowód, który jest zabezpieczony śrubą dociskową (4) chroniącą korbowód przed samoistnym rozkręcaniem się korbowodu. Skręcany korbowód jest wskazany do silnika uniwersalnego mogącego pracować na wielu różnych paliwach, ponieważ przez pokręcanie korbowodem, częścią tłokową może być regulowana wielkość komory spalania

i przez to również wyregulowana wysokość ciśnienia wytworzona przez tłoki stosowanie do potrzeb zastosowanego paliwa.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 388821 (22) 2009 08 17


(51) F02B 69/02 (2006.01)
F02B 75/32 (2006.01)
F02B 75/28 (2006.01)

(71) ZAWIŚLAK LESZEK, Przybysławice
(72) ZAWIŚLAK LESZEK

(54) **Silnik uniwersalny, bokser dosiebny do napędu, np.: elektrowni, statków morskich i pojazdów**

(57) Silnik uniwersalny, bokser dosiebny do napędu elektrowni, statków morskich oraz pojazdów może pracować na wielu rodzajach paliwa. Silnik spalinowy posiada możliwość regulacji wielkości komory spalania przez dwuczęściowy skręcany korbowód. Silnik bokser dosiebny posiada trzy wały wykorbione, wały (1, 2) napędzane przez tłoki oraz wał główny (3), napędzany przez wały tłokowe (1, 2), gdzie dwa tłoki pracują przy jednej komorze spalania.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 388871 (22) 2009 08 24

(51) F02B 75/28 (2006.01)


(71) EAGLE POWER ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA, Sosnowiec
(72) CIESIOŁKIEWICZ ADAM; MĘŻYK PIOTR;
KORCZAK KRZYSZTOF

(54) **Sposób spalania w silniku wielopaliwowym i silnik wielopaliwowy**

(57) Sposób spalania w silniku wielopaliwowym dwutłokowym, w którym w jednej komorze współdziałają przeciwbieżnie z różną szybkością dwa tłoki, oparty na zmodyfikowanej zasadzie działania silnika dwusuwowego ze wspomagającym oddziaływaniem tłoka czterosuwowego z wspólnym układem zapłonu i wspólnym układem dostarczania paliwa, z przedłużonym cyklem

ekspansji, gdzie fazy wylotu, przepłukania i napełniania przebiegają podczas kompresji czynnika, a moc jest przenoszona przez dwa wały według wynalazku charakteryzuje się tym, że wtrysk jest wysokociśnieniowy, wtrysk i zapłon paliwa realizowane są wielofazowo w sposób sekwencyjny bezpośrednio do przestrzeni roboczej cylindra (22), w trakcie sprężania czynnika tworząc mieszkankę homogeniczną ulegającą spalaniu w całej objętości, zapłon jest samoczynny lub iskrowy lub promieniami laserowymi, w czasie pracy silnika chłodzi się tłoki (1, 2) olejem silnikowym, napełnianie świeżym czynnikiem prowadzi się przy nadciśnieniu przez okna dolotowe (30) obrotowego zaworu dolotowego (25) i okna przepłukująco-dolotowe (32) dodatkowego obrotowego zaworu przepłukująco-dolotowego (26), płynnie zmienia się charakterystykę objętości przestrzeni roboczej cylindra (22) i kształtuje wartości stosunku sprężania. Wymianę ładunku według wynalazku dokonuje się tylko podczas zmniejszania objętości przestrzeni roboczej przez okna dolotowe (30), okna wylotowe (31) i okna przepłukująco-dolotowe (32) w postaci wielu otworów na powierzchni cylindra (22), z wyraźnym rozdzieleniem faz wylotu spalin, przepłukania cylindra i właściwego napełniania z wzdłużnym przepłukaniem, ze zmiennym stopniem kompresji podczas sprężania czynnika. Podczas pracy silnika dokonuje się korektę faz otwarcia wlotu i zmianę stopnia kompresji w zależności od określonego zapotrzebowania, przy czym maksymalną moc odbiera się z obydwu wałów korbowych (5, 6). Zmiana stopnia kompresji podczas sprężania jest w przedziale 7-25. Przedmiotem wynalazku jest też silnik wielopaliwowy dwukolowy.

(27 zastrzeżeń)



A1 (21) **388818** (22) 2009 08 17

(51) **F02M 21/12** (2006.01)

F02M 45/00 (2006.01)

(71) ZAWIŚLAK LESZEK, Garbów

(72) ZAWIŚLAK LESZEK

(54) **Metoda i sposób wykorzystania materiałów wybuchowych i łatwopalnych do napędu silników spalinowych**

(57) Sposób polega na tym, że materiały wybuchowe wieloskładnikowe są podawane do komory spalania bez składnika powodującego, że materiał staje się wybuchowy. Brakujący składnik dodaje się do komory spalania oddzielnie. Składniki materiału wybuchowego są podawane odrębnymi kanałami do komory spalania. Materiał wybuchowy powstaje tylko w komorze spalania po zmieszaniu się składników.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **391476** (22) 2010 06 11

(51) **F03B 7/00** (2006.01)

F03B 1/00 (2006.01)

(71) CIEŚLAK HENRYK, Warszawa


(72) CIEŚLAK HENRYK

(54) **Sposób na częściowe wykorzystanie energii potencjalnej wody z wodospadu do napędu turbin wodnych**

(57) Sposób na częściowe wykorzystanie energii potencjalnej wody z wodospadu do napędu turbin wodnych polega na ciągłym i samoczynnym przelewie wody z górnego koryta rzeki z pominięciem progu spadku wody za pomocą rur (1) biegnących do budynku siłowni (3), który zbudowany jest nad brzegiem dolnego biegu

rzeki w bezpiecznej odległości od spadku wody. Rury (1) składają się w jedną całość z zespawanych ze sobą odcinków rur poziomo leżących na pomostach (2) nad górnym lustrem wody w rzece, odcinków rur pionowo wchodzących w głąb rzeki, rur wznoszących się od rur poziomo leżących na pomostach i wychodzących nad brzeg rzeki, oraz odcinków rur ułożonych na zboczu wzdłuż biegu rzeki. Końce rur (1) są zakończone przepustnicami (zaworami odcinającymi). Na rurach (1) najwyżej położonych nad brzegiem rzeki - znajdują się kołpaki z otworami gwintowanymi, do których wkręcone są metalowe kurki (5). Otwory w kołpakach (5) służą do zalewania wodą wnętrza rur (1) i jednocześnie pełnią rolę odpowietrzników w czasie zalewania rur przy zakręconych przepustnicach. Przez zakręcenie kurka na kołpaku (5) po napełnieniu rury i odkręcenie przepustnicy przy wlocie wody, a następnie odkręcenie przepustnicy przy wylocie wody - turbina zacznie pracować. Dopływ wody do turbiny może być przerwany tylko przez zakręcenie przepustnicy od strony wylotu wody. Ponowne uruchomienie turbiny następuje przez odkręcenie przepustnicy od strony wylotu wody.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **388893** (22) 2009 08 27

(51) **F03D 3/06** (2006.01)

F03D 3/00 (2006.01)


(71) GOTTER ZBIGNIEW, Zalesie Wielkie

(72) GOTTER ZBIGNIEW

(54) **Silnik wiatrowy**

(57) Silnik wiatrowy, zawierający łopaty i wirnik umieszczony na konstrukcji nośnej, charakteryzuje się tym, że ma co najmniej jedną łopatę lewą (1) i co najmniej jedną łopatę prawą (2), zamocowane na wspólnej osi (3), wykonującej wokół swej osi podłużnej ruch obrotowy do 90 stopni oraz wyposażony jest w ogranicznik (9) obrotu łopat (1, 2), przy czym łopaty (1, 2) położone są na osi (3) względem siebie pod kątem 90 stopni, a oś obrotu łopat (1, 2) przesunięta jest względem ich osi symetrii. Oś (3), na której zamocowane są łopaty (1, 2), usytuowana jest prostopadle do osi obrotu wału wirnika (1). Korzystnie, oś obrotu łopat (1, 2) przesunięta jest względem ich osi symetrii o wartość co najmniej 1/6 wysokości łopaty (1, 2).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **388832** (22) 2009 08 18

(51) **F04B 1/12** (2006.01)


(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk

(72) JASIŃSKI RYSZARD

(54) **Maszyna hydrauliczna, wielotłoczkowa, osiowa ze sterowaniem elektrycznym**

(57) Maszyna hydrauliczna, wielotłoczkowa, osiowa ze sterowaniem elektrycznym, zawierająca wał, tarczę oporową, zawory ssące i tłoczki, charakteryzuje się tym, że posiada korzystnie trzy niezależne gniazda tłoczne, połączone z komorami roboczymi (36), przy czym gniazda tłoczne usytuowane są korzystnie w bloku cylindrowym (9), zaś kanały tłoczne ograniczone są śrubami (8), umieszczonymi w otworach korpusu (2) oraz w bloku cylindrowym (9).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **388953** (22) 2009 06 11

(51) **F16J 12/00** (2006.01)

(86) 2009 06 11 PCT/IT2009/000254

(87) 2010 12 16 2010/143210


(71) FABER INDUSTRIE S.P.A., Cividale del Friuli, IT

(72) COLA G. LUIGI, IT

(54) **Butla do gazów**

(57) Butla (1) do gazów zawiera zamykany zaworem (4) zamknięcia korpus (2) butli tworzący przestrzeń (3) przechowywania gazu, a także gwintowaną rurową szyjkę (10) utworzoną na korpusie (2) butli, co umożliwia umieszczenie zaworu (4) zamknięcia połączonego z przestrzenią (3) przechowywania gazu. Szyjka (10) zawiera część wewnętrzną (11) z wewnętrznym gwintem, wystającą do wnętrza przestrzeni (3) przechowywania gazu w korpusie (2) butli.

(16 zastrzeżeń)



A1 (21) **388875** (22) 2009 08 24

(51) **F21V 21/00** (2006.01)

F21V 21/10 (2006.01)

F21V 21/112 (2006.01)

F21V 21/116 (2006.01)


(71) NYK BOGUSŁAW, Warszawa

(72) NYK BOGUSŁAW

(54) **Zespół mocowania kompaktowego panela świetlnego LED**

(57) Zespół mocowania kompaktowego panela świetlnego LED w oprawie oświetleniowej lub do samoistnego podwieszania, według pierwszej odmiany składa się z belki (3), korzystnie w postaci pręta z gwintem, zaopatrzonej na końcach w sprężysty wspornik (4) i uchwyt (5), pomiędzy którymi znajduje się obejma (6) i zaczep (7) podtrzymujący panel (1) świetlny zawierający zespół diod LED i radiator zamocowany w ceramicznej osłonie osadzonej w gwintowym trzonku. Obejma (6) otacza cylindryczną część radiatora (8) i ma postać dwu sprężystych, połączonych ze sobą półpręci zamocowanych do tulejki osadzonej przesuwnie na belce (3), z kolei zaczep (7) wykrępowany z drutu ma kształt zbliżony do odwróconej litery V z zagiętymi końcami, umieszczonymi w rowkach radiatora (8) i z otworem w wierzchołku do przesuwnej osadzenia na belce (3). Zespół mocowania według drugiej odmiany do samoistnego podwieszania, składa się z belki, korzystnie w postaci pręta z gwintem, zaopatrzonej na końcach w dwa jednakowe uchwyty mocujące, pomiędzy którymi znajduje się obejma (6) i zaczep (7), podtrzymujący panel (1) świetlny. Każdy uchwyt ma postać tulejki połączonej z uszkiem na linę podwieszenia sufitowego.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **392835** (22) 2009 04 09

(51) **F23D 1/00** (2006.01)

F23C 99/00 (2006.01)

F23C 1/10 (2006.01)

F23D 17/00 (2006.01)

(31) 2008-113963

(32) 2008 04 24

(33) JP

(86) 2009 04 09 PCT/JP2009/001648

(87) 2009 10 29 WO09/130857

(71) BABCOCK-HITACHI KABUSHIKI KAISHA, Tokio, JP


(72) OCHI YUSUKE, JP; KURAMASHI KOUJI, JP;
OKAZAKI HIROFUMI, JP

(54) **Palnik na pył węglowy**

(57) W palniku (20) na pył węglowy, zawierającym dyszę (6) oleju, główną dyszę powietrza (1), dyszę (4) pyłu węglowego oraz dyszę powietrza (2, 3) oraz na wewnętrznej ścianie obrzeża, na wierzchołku głównej dyszy powietrza (1), płytkę stałą (15) mającą wiele otworów szczelinowych, mających parę przeciwległych powierzchni ścianek, która stopniowo zmniejsza powierzchnię otwarcia, od górnej strony do dolnej strony, na górnej stronie płytki stałej (15), wewnątrz głównej dyszy powietrza (1) znajduje się element ruchomy (16), który ma kratki promieniowo do zamykania otworów szczelinowych w położeniach odpowiadających otworom szczelinowym tak, aby swobodnie przesuwac się do przodu oraz cofać, a przez regulowanie stopnia wkładania kratek do otworów szczelinowych, obie szczeliny (h) par szczelin (h) pomiędzy parą przeciwległych powierzchni ścian otworów szczelinowych oraz kratkami są zamknięte, zaś przepływ wirowy jest nadawany głównemu powietrzu wyrzucanemu z innych szczelin i łatwo miesza się z rozpylonym olejem wyrzucanym z dyszy oleju (6), oraz odpowiednio,

utrzymując zdolność zapłonu, stężenie NOx w gazie spalinowym jest redukowane.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 388883 (22) 2009 08 26

(51) F23K 5/04 (2006.01)


(71) WALCZAK ANDRZEJ, Kalisz

(72) WALCZAK ANDRZEJ

(54) Instalacja doprowadzenia ciekłego paliwa, zwłaszcza ciężkiego oleju opałowego do spalania w kotłach grzewczych

(57) Instalacja doprowadzenia ciekłego paliwa, zwłaszcza ciężkiego oleju opałowego do spalania w kotłach grzewczych, wyposażona w zbiornik oleju, przewody zasilające, pompę obiegową, zawory, podgrzewacz z zespołem grzałek elektrycznych, palnik oraz aparaturę kontrolno-sterującą, charakteryzuje się tym, że na przewodzie zasilającym (2), między zbiornikiem (1) oleju, a podgrzewaczem (9) z zespołem grzałek, umieszczony jest zawór spiętrzający (4), od którego przewód zasilający (2) kierowany jest do komory nawrotnej (5) kotła tworząc w niej węzownice (7) z przewodu (8), a następnie do podgrzewacza (9) z zespołem grzałek, przy czym od zaworu spiętrzającego (4) dodatkowy przewód powrotny (11) prowadzony jest do zbiornika (1).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 389073 (22) 2009 08 26

(51) F24D 19/02 (2006.01)


(71) KOCHOWSKI WOJCIECH, Gdańsk

(72) KOCHOWSKI WOJCIECH

(54) Osłona mocowania kolektora grzejnika mogąca stanowić ogniwo pośredniczące w utrzymaniu grzejnika na ścianie

(57) Przedmiotem wynalazku jest osłona (1) mocowania kolektora grzejnika, mogąca stanowić ogniwo pośredniczące w utrzymaniu grzejnika na ścianie, której zadaniem jest zastąpienie elementów mocujących kolektor grzejnika do ściany. Osłona składa się z listwy pierwszej (2) i listwy drugiej (7). Każda z listew po docelowym zamontowaniu przystaje jedną krawędzią do ściany montażowej i drugą krawędzią do tylnej lub bocznej ściany kolektora w taki sposób, że razem zasłaniają tylną ścianę kolektora, fragment tylnej ściany montażowej i przestrzeń między kolektorem a ścianą. Każda z listew posiada zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię, zawarte pomiędzy bliższą i dalszą krawędzią, a od strony powierzchni wewnętrznej zaopatrzona jest w przynajmniej jeden element umożliwiający zawieszenie listwy na odpowiadającym mu elemencie nośnym.

(26 zastrzeżeń)



A1 (21) 388814 (22) 2009 08 17

(51) F24J 2/08 (2006.01)


(71) DOROS TEODORA D.A. GLASS, Rzeszów

(72) DOROS WIESŁAW; DOROS TEODORA

(54) Sposób zwiększania wydajności cieplnej odbiorników ciepła pochodzącego z energii świetlnej lub słonecznej oraz panel do stosowania tego sposobu

(57) Sposób zwiększania wydajności cieplnej odbiorników ciepła pochodzącego z energii świetlnej lub słonecznej oraz panel do stosowania tego sposobu stosowany zwłaszcza w kolektorach słonecznych, w ogniwach fotowoltaicznych i innych odbiornikach tego ciepła polega na tym, że panel (1) co najmniej jednopłaszczyznowy wykonany z tworzywa przeźroczystego, korzystnie ze szkła, posiadający na jednej lub obu jego płaskich powierzchniach profilowane obszary (2) koncentrycznie usytuowane względem ich środków geometrycznych (3) oraz przylegające do siebie i utworzone z profilowych kanałków poddaje się działaniu energii świetlnej i/lub słonecznej, a po dokonaniu koncentracji punktowej lub liniowej tej energii w tych obszarach, zostaje ona przekazywana do odpowiedniego odbiornika ciepła.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 392427 (22) 2010 09 16

(51) F24J 2/40 (2006.01)

F24J 2/04 (2006.01)

F24D 12/02 (2006.01)


(71) MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SPÓŁKA JAWNA, Zakopane

(72) WĄCHAŁA KRZYSZTOF

(54) **Sposób sterowania zabezpieczający przed przegrzaniem kolektor słoneczny w zintegrowanej instalacji wodnego ogrzewania budynku mieszkalnego, zwłaszcza jednorodzinnego**

(57) Sposób polega na odprowadzaniu nadmiaru energii cieplnej z obwodu kolektora słonecznego (1) przez górny wymiennik ciepła (15) podgrzewacza pojemnościowego (5) do obwodów wodnych aktualnie nie używanych źródeł ciepła (3, 2) i odbiorników (01, 02, 03). Mikroprocesorowy sterownik rozdzielacza (11) przy oprogramowaniu opcją „lato/urlop” po przekroczeniu na górnym czujniku temperatury podgrzewacza (12) kolejno włącza w obieg obwody wodne: kotła (3), ogrzewania pomieszczeń pomocniczych piwnic i garażu (01), łazienki (02), kominka (2) i na końcu ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych (03). Praca zespołu pompowego (6) obwodu kolektora słonecznego (1) prowadzona jest ze sterownika kolektora słonecznego (7) na podstawie różnicy temperatur między czujnikiem temperatury kolektora słonecznego (8), a zabudowanym na poziomie dolnego wymiennika ciepła (4) dolnym czujnikiem temperatury podgrzewacza (9).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **391811** (22) 2008 10 02

(51) **F25D 11/00** (2006.01)
B67D 1/08 (2006.01)

(31) 60/976,899 (32) 2007 10 02 (33) US
12/137,233 2008 06 11 US

(86) 2008 10 02 PCT/US2008/078601


(87) 2009 04 09 WO09/046201

(71) S.I.P. TECHNOLOGIES L.L.C., Centreville, US

(72) DAVIS KENNETH A., US

(54) **Sposób i urządzenie do programowalnego uzdatniania wody w chłodziarce wody**

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do programowalnego samoodkażania urządzenia do dozowania wody z kontrolerem



cyfrowym, a także programowalny sposób wytwarzania ozonu w celu czyszczenia pojemnika i znajdującej się w nim wody. Urządzenie zawiera odbieralnik zabezpieczający przed rozlaniem, który zawiera kontroler i który może zawierać generator ozonu (53).

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) **388809** (22) 2009 08 16

(51) **F26B 5/08** (2006.01)
B04B 3/00 (2006.01)


(71) ROGUJSKI WALDEMAR, Warszawa

(72) ROGUJSKI WALDEMAR

(54) **Sposób i urządzenie do suszenia okularów, zwłaszcza okularów kinowych lub przemysłowych, drogą odwirowania oraz zastosowanie sposobu i urządzenia do suszenia okularów drogą odwirowania**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób suszenia okularów, zwłaszcza kinowych lub przemysłowych, charakteryzujący się tym, że po umyciu umieszcza się je w pozycji ustalonej w wirniku (1) urządzenia odwirowującego, a następnie odwirowuje się aż do wyschnięcia. Wynalazek dotyczy również urządzenia do realizacji sposobu oraz zastosowania sposobu drogą odwirowania i oraz urządzenia odwirowującego do suszenia okularów kinowych lub przemysłowych.

(11 zastrzeżeń)



DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) **388815** (22) 2009 08 17

(51) **G01K 11/06** (2006.01)
H01H 85/06 (2006.01)
H01H 37/76 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) LACHOWICZ MACIEJ

(54) **Stop aluminiowy na wkładkę topikową i zastosowanie stopu we wkładce topikowej wskaźnika temperatury**

(57) Przedmiotem wynalazku jest stop aluminiowy na wkładkę topikową i zastosowanie stopu we wkładce topikowej wskaźnika

temperatury, stosowanego do kontroli zakresu temperatury pracy maszyn, których elementy znajdują się w ruchu lub współpracują z materiałami sypkimi, w szczególności węglem, popiołem, żużłem lub materiałami wypalnymi w wysokiej temperaturze oraz w kontakcie z gazami np. spalinami, parą wodną lub cieczami. Stop zawiera aluminium w ilości od 52 do 55% wagowych, miedź w ilości od 27 do 30% wagowych, cynk w ilości od 17 do 20% wagowych i ewentualnie zanieczyszczenia w ilości do 0,3% wagowych. Ujawniono zastosowanie stopu aluminowego we wkładce wskaźnika temperatury w zakresie 510°C-530°C.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392794 (22) 2009 03 26

(51) G01N 21/892 (2006.01)

(31) 90436/2008 (32) 2008 03 31 (33) JP

(86) 2009 03 26 PCT/JP2009/056078


(87) 2009 10 08 WO09/123002

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, Tokyo, JP

(72) SHINOZUKA ATSUSHI, JP; KASAI TOSHIYUKI, JP; YAMANE HISANORI, TW

(54) Sposób kontrolowania folii polaryzującej

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że defekt folii polaryzującej w kształcie taśmy wykrywa się przez zastosowanie urządzenia kontrolowania defektów (S2). W oparciu o wynik wykrywania defektów, dane o położeniu defektu wskazujące położenie defektu są wytwarzane i przechowywane na nośniku pamięci (S3). Folia polaryzująca w kształcie taśmy jest nawijana na walec i następnie rozwijana z walca, po czym laminuje się inną folię na folii polaryzującej w kształcie taśmy. Po tym jak laminowana jest inna folia, dane o położeniu defektu przechowywane na nośniku pamięci są odczytywane, przy czym położenie defektu folii polaryzującej jest określane w oparciu o odczytane dane o położeniu defektu, i tworzy się znacznik na innej folii w sąsiednim do defektu położeniu zgodnie z określonym



położeniem defektu. Umożliwia to utworzenie znacznika w położeniu sąsiednim do defektu wykrytego przez urządzenie kontrolowania defektów bez powodowania, że część folii polaryzującej zawierająca jedynie co najmniej jeden dopuszczalny defekt wśród innych defektów wykrytych za pomocą urządzenia kontrolowania defektów będzie niezdatna do użytku jako produkt.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 388859 (22) 2009 08 25

(51) G06Q 30/00 (2006.01)


(71) ABRAMOWICZ ZBIGNIEW, Poznań

(72) ABRAMOWICZ ZBIGNIEW

(54) Sposób na automatyczne i natychmiastowe przekazywania przelewów bankowych klientów z różnych banków na jedno konto bankowe sprzedawcy poprzez Internet i system do realizacji tego sposobu

(57) Sposób na automatyczne i natychmiastowe przekazywanie przelewów bankowych klientów z różnych banków na jedno konto bankowe sprzedawcy poprzez Internet i system do realizacji tego sposobu w internetowych serwisach płatności (1) powodujący, że wpłata klienta za zakup towaru w sklepie internetowym, wykonana z konta klienta (2a) w jednym banku na konto serwisu płatności (2b) w tym banku będzie automatycznie i natychmiast przekazana do sprzedawcy poprzez działanie dodatkowej aplikacji (1c) w serwisie płatności, która korzystając z informacji o wpłacie klienta zawartej w bazie danych (1b) serwisu płatności wykona przelew internetowy w drugim banku, w którym ma konto sprzedawca, z konta serwisu w tym banku (3b) na konto sprzedawcy (3a).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 388891 (22) 2009 08 27

(51) G06Q 30/00 (2006.01)

(71) ABRAMOWICZ ZBIGNIEW, Poznań


(72) ABRAMOWICZ ZBIGNIEW

(54) Sposób na zdalną obsługę graczy LOTTO poprzez Internet i system do realizacji tego sposobu

(57) Sposób na zdalną obsługę graczy LOTTO poprzez Internet i system do realizacji tego sposobu powodujący, że internauta może być zdalnym i anonimowym graczem gier Lotto i jako gracz anonimowy przekazuje swoje typowania na wyświetlany formularz gry na stronie internetowej (2), opłaca formularz poprzez portmonetkę internetową (3) przekazując przy wpłacie swój adres mailowy, a personel firmy manualnie drukuje (4) formularz gracza na blankiet gry, znosi do kolektury Lotto i uzyskuje w niej (5) kupon uprawniający gracza do gry na najbliższym lub na kilku następnych losowaniach; kupon pozostaje w firmie, ale gracz otrzymuje

zeskanowany (6) obraz kuponu, dostępny jemu poprzez panel gracza (1), wraz z wszystkimi innymi danymi o tej i poprzednich jego grach; po losowaniu wyniki losowania są pobierane do systemu (7), w którym kontroluje się wystąpienie wygranych (8) i w przypadku ich wystąpienia pobiera się wygrane z Totalizatora (9) i wysyła się je automatycznie (10) na konto graczy w portmonetce internetowej, a w przypadku wystąpienia wygranej 1-go stopnia nie pobiera się wygranej lecz przekazuje się kupon graczowi notarialnie.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **392044** (22) 2008 10 20

(51) **G09F 9/00** (2006.01)

(31) 2007-277883 (32) 2007 10 25 (33) JP
2008-196589 2008 07 30 JP

(86) 2008 10 20 PCT/JP2008/069390

(87) 2009 04 30 WO09/054519


(71) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokio, JP

(72) MUTO KIYOSHI, JP; MATSUOKA YOSHIKI, JP;
INOKUCHI YUUHEI, JP

(54) **Proces wytwarzania paneli wyświetlacza optycznego**

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest proces wytwarzania panelu wyświetlacza optycznego przez laminowanie optycznego arkusza laminatu na elemencie wyświetlacza optycznego bez zanieczyszczenia lub uszkodzenia optycznego arkusza laminatu. Ujawniony jest także proces wytwarzania panelu wyświetlacza optycznego, który zawiera: etap, w którym ciągle arkusze optyczne (1 i 3; 11 i 13) są wyciągane odpowiednio z walców (2 i 4; 12 i 14); pierwszy etap laminowania, w którym wyciągnięte arkusze optyczne są laminowane w celu wytworzenia ciągłego optycznego arkusza laminatu; drugi etap laminowania, w którym optyczny arkusz laminatu jest laminowany na elemencie wyświetlacza optycznego (7); oraz etap cięcia, w którym optyczny arkusz laminatu jest cięty. W etapie cięcia, optyczny arkusz laminatu jest cięty do rozmiaru pola, które jest większe niż pole obszaru wyświetlania optycznego elementu wyświetlacza i jest mniejsze niż pole samego elementu wyświetlacza optycznego. Drugi etap laminowania może następować po etapie cięcia.

(14 zastrzeżeń)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) **391856** (22) 2008 09 25

(51) **H01J 37/34** (2006.01)

C23C 14/56 (2006.01)

(31) 102007045863.2 (32) 2007 09 25 (33) DE

(86) 2008 09 25 PCT/EP2008/062881

(87) 2009 04 02 WO09/040406


(71) VON ARDENNE ANLAGENTECHNIK GMBH, Dresden, DE

(72) TESCHNER GOETZ, DE; MIRROR ENNO, DE;
STRUEMPFL JOHANNES, DE; HEISIG ANDREAS, DE

(54) **Sposób i układ z dwiema anodami do nadmiarowego napyłania anodowego**

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób, w którym dwie przeciwległe do siebie anody są eksploatowane przemiennie jako anoda do wyładowania plazmy i jako katoda samooczyszczająca się i katoda do wyładowania plazmy jest powrotnie krótkotrwale przebiegunowywana, oraz układ zawierający katodę (3) oraz pierwszą i drugą anodę (12), które są zasilane napięciem za pomocą układu mostkowego typu H. Zasilanie prądem stałym jest zaprojektowane jako zasilanie prądem pulsacyjnym; przebiegunowanie napięcia katodowego spowodowane jest przez zasilanie prądem pulsacyjnym. W każdej chwili co najmniej jedna anoda ma potencjał dodatni, a tymczasowo podczas czasu trawienia druga anoda ma potencjał ujemny, a układ mostkowy typu H (V1 ... V4) jest tak połączony funkcjonalnie z zasilaniem prądem pulsacyjnym, że w każdej chwili co najmniej jedna anoda ma potencjał dodatni.

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) **388861** (22) 2009 08 24(51) **H01J 61/35** (2006.01)


(71) DOROS TEODORA D.A. GLASS, Rzeszów

(72) DOROS WIEŚLAW; DOROS TEODORA

(54) **Świetlówka**

(57) Świetlówka, zwłaszcza luminescencyjna mająca kształt rury szklanej zaślepionej obustronnie kapturkami metalowymi, zaopatrzoną w elektrody, której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest cienką warstwą luminoforu, a wewnątrz tej rury znajdują się pary rtęci i argonu lub dioda LED charakteryzuje się tym, że górna powierzchnia rury szklanej (1) tej świetlówki od strony górnej powierzchni jej oprawy, na około 1/3-1/2 jej obwodu pokryta jest cienką powłoką metaliczną (5) odbijającą światło. Poza tym powłoka metaliczna (5) ma przerwy szczelinowe (6), zwłaszcza od strony jej kapturków(2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **388804** (22) 2009 08 14(51) **H01R 4/66** (2006.01)

(71) PBE ELBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) DOMINIAK ANDRZEJ; OŻAROWSKI MAREK

(54) **Sposób polepszania przewodności gruntów w otoczeniu uziomu, zwłaszcza uziomu pionowego**

(57) Sposób polepszania przewodności gruntów w otoczeniu uziomu, zwłaszcza uziomu pionowego, w którego skład wchodzi metalowe części: zewnętrzna i wewnętrzna, poprzez wprowadzenie do gruntu substancji zwiększających przewodność, charakteryzuje się tym, że substancje zwiększające przewodność wytwarza się w otoczeniu uziomu w wyniku wytworzenia półogniwa z elektrodami w postaci stali, tworzącej część zewnętrzną uziomu i metalu tworzącego część wewnętrzną uziomu oraz wprowadzenia substancji agresywnych dla stali, którymi są: elektrolit w postaci soli nieszkodliwych dla środowiska oraz utleniacz w postaci roztworu wodnego nadtlenu wodoru o stężeniu od 5% do 18%.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **388887** (22) 2009 08 26(51) **H02K 5/22** (2006.01)**H01R 13/52** (2006.01)


(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD, Baden, CH

(72) WASZKOWSKI ARKADIUSZ; FERENS WOJCIECH; PIETRUSZEWICZ WŁADYSŁAW

(54) **Blok przepustowy**

(57) Przedmiotem wynalazku jest płyta przepustowa (1) do wyprowadzenia styków elektrycznych i/lub pomiarów czujników elektrycznych na zewnątrz ze środowiska zawierającego gaz, przy czym płyta przepustowa stanowi płytę (2) zasadniczo złożoną z syntetycznego materiału polimerowego.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) **388870** (22) 2009 08 24(51) **H02M 1/16** (2006.01)


(71) EMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(72) KORZENIEWSKI EUGENIUSZ; WIELICH WŁADYSŁAW

(54) **Układ zasilania pomocniczego w przetwornicy tranzystorowej**

(57) Do zasilania pomocniczego jest zastosowany układ pompy ładunkowej z kondensatorem pompującym (Cp) podłączonym pierwszym wyprowadzeniem (1) do wyprowadzenia (A) klucza tranzystorowego, na którym występują duże zmiany napięcia (K1) i drugim (2) do diody rozładowującej (Dop) połączonej do punktu wspólnego obwodów wymagających zasilania pomocniczego i zasilania przetwornicy oraz do diody ładującej (Dp) połączonej do punktu zasilania (Upom) obwodów wymagających zasilania pomocniczego (Zp). Dioda ładująca (Dp) jest połączona do kondensatora pompującego (Cp) za pośrednictwem dławika ładującego (Lp).

(1 zastrzeżenie)



II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) 118416 (22) 2009 08 14

(51) A01B 13/08 (2006.01)

A01B 15/02 (2006.01)

A01B 35/00 (2006.01)

A01B 45/02 (2006.01)



(71) Strycharek Adam TECHMAX, Raczyn

(72) Strycharek Adam

(54) Trójkłowy głębosz rolniczy

(57) Głowica, współpracująca z ramą oraz kłem głębosza, zawiera płytę poziomą (4) z przelotowymi otworami, usztywnione żebrami płyty (5) oraz płytę dociskową (7), a płyta pozioma (4) współpracuje z płytą dociskową (7) dzięki śrubom mocującym (6). Kł głębosza wycięty jest z jednego kawałka blachy o grubości co najmniej 20 mm, a w miejscu mocowania do głowicy (1) ma szerokość odpowiadającą szczelinie pomiędzy płytami (5) usztywnionymi żebrami głowicy (1) głębosza. Tylna w stosunku do kierunku ruchu głębosza krawędź kła (3) nie jest krawędzią pionową i jest w swej dolnej części przesunięta do przodu w kierunku ruchu głębosza, a przesunięcie to wynosi co najmniej 5 cm. Dolna, pracująca w glebie krawędź głębosza, ma kształt prostej, a krawędź przednia (ścierająca się z gruntem) pozbawiona jest w przekroju poziomym kątów prostych. Głębosz zawiera ramę (2), zbudowaną z profili zamkniętych, zespół przyłączeniowy do ciągnika rolniczego w postaci trzypunktowego układu zawieszenia (8) oraz co najmniej dwie belki, przy czym górny punkt trzypunktowego układu zawieszenia połączony jest dodatkowym wzmocnieniem (9) z belką inną, niż pierwsza od strony trzypunktowego układu zawieszenia (8). Do belek ramy (2) za pomocą płyt dociskowych (7) i śrub (6) przykręcone są trzy głowice (1), utrzymujące kły (3) głębosza.

(12 zastrzeżeń)



U1 (21) 118432 (22) 2009 08 18

(51) A01C 9/00 (2006.01)

(71) Anioł Kazimierz Przedsiębiorstwo


Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AKPIL, Pilzno

(72) Synowiecki Marek

(54) Sadzarka do ziemniaków czterorzędowa

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest sadzarka do ziemniaków czterorzędowa, która posiada ramę, składającą się z belki przedniej (22) i belki tylnej (21), połączonych na końcach listwami (23) oraz w środku parą uchwytów (27), które stanowią z przodu górne cięgło trzypunktowego układu zawieszenia, zaś z tyłu uchwyty korpusów łożysk (17) wału napędowego. W dolnej części, z przodu uchwytów (27), znajduje się belka, która na końcach posiada pary uchwytów (25), połączone z belką przednią (22), które tworzą dolne punkty trzypunktowego układu zawieszenia. Zbiornik na ziemniaki (3) posiada od tyłu, w bokach, listwy usztywniające (13), połączone rozłącznie z listwami ramy (23), a od tyłu, w pasie taśm z czerpakami, znajdują się płyty wibratora (8), mające uchwyty, w których jest umieszczony silnik hydrauliczny (16), na osi którego znajduje się masa wibratora (29).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118424 (22) 2009 08 17

(51) A01D 80/02 (2006.01)

(71) PRONAR Sp. z o.o., Narew


(72) Czaplewicz Wojciech, Wierzbicki Grzegorz

(54) Zespół mocowania palca sprężystego ramienia roboczego przetrząsacza karuzelowego

(57) Zespół mocowania palca sprężystego ramienia roboczego przetrząsacza karuzelowego charakteryzuje się tym, że zagięte do wewnątrz zwojów ucho(2) palca sprężystego (1), dociskane jest do górnej powierzchni (B) ramienia roboczego (3), dolną powierzchnią (C) nakładki w kształcie kątownika (4), której boczne powierzchnie (D) i (E) wykonane są pod kątem odpowiadającym pochyleniu linii zwojów górnej części palca sprężystego, przy czym

nakładka (4) umieszczona jest pomiędzy zwojami palca sprężystego (1), a jej tylna powierzchnia (F) przylega do bocznej powierzchni (G) ramienia roboczego (3).

(1 zastrzeżenie)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 10 04

U1 (21) **118417** (22) 2009 08 14


(51) **A47K 10/36** (2006.01)

(71) BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., Pilchowice

(72) Moszant Wojciech, Kazura Arkadiusz

(54) **Podajnik papieru, zwłaszcza toaletowego**

(57) Podajnik papieru, zwłaszcza toaletowego, wyposażony jest w otwieraną obudowę przystosowaną do dozowania porcji papieru z rolki papieru i charakteryzuje się tym, że do tylnej ścianki (3) obudowy zamocowany jest uchwyt do osadzania tulei (8) z rolką papieru (9), zaś w rejonie dolnej ścianki (10) obudowy (2) usytuowane są silnik (11) oraz zasilacz (12). Koło pasowe (13) silnika (11) połączone jest paskiem napędowym (14) z kołem pasowym (15) mechanizmu wałkowego (16) w postaci zestawu wałków napędowych (17) i wałków dociskowych (18), przy czym odrębnie wałki napędowe (17) i odrębnie wałki dociskowe (18) połączone są wzajemnie paskami (20) przenoszącymi ruch obrotowy. Wałek napędowy (17), na którego końcu osadzone jest koło pasowe (15), ma większą średnicę niż pozostałe wałki mechanizmu wałkowego (16), a wszystkie



wałki mechanizmu wałkowego (16) osadzone są w obudowie (16') w postaci dwóch płaszczyzn bocznych, korzystnie z tworzywa sztucznego. W dolnej ścianie (10) obudowy (2) pod mechanizmem wałkowym (16) znajduje się szczelina wyjściowa (21), w rejonie której w dolnej ścianie (10) obudowy (2) umieszczony jest czujnik ruchu połączony z układem sterująco-monitorującym.

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) **118427** (22) 2009 08 17

(51) **A63C 19/00** (2006.01)


(71) VIRKLUND SPORT POLAND Sp. z o.o., Ustka

(72) Szpakowicz Marek

(54) **Mini boisko do gier zespołowych, zwłaszcza do gry w piłkę nożną**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mini boisko do gier zespołowych, zwłaszcza do gry w piłkę nożną zbudowane z multibanera, zestawionego z segmentów zamocowanych do pionowych słupków osadzonych w ziemi, oraz bramek zbudowanych z konstrukcji nośnej i ażurowego piłkochwyty wykonanego z metalowych rurek, które to bramki osadzone są w osłonach wykonanych z segmentów identycznych jak segmenty tworzące multibaner, charakteryzuje się tym, że piłkochwyt bramki (7) ma boki wykonane na wzór drzwi, które zamocowane są obrotowo do konstrukcji nośnej (7), i zabezpieczone przed otwarciem za pomocą zasuw, zaś multibaner zaopatrzony jest w piłkochwyt (4) w postaci siatki rozciągniętej nad multibanerem (1) i zamocowanej do pionowych słupków (3), tych samych, do których zamocowane są poszczególne segmenty (2).

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) **118423** (22) 2009 08 17

(51) **B23B 41/02** (2006.01)

(71) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa

(72) Rychlik Kazimierz, Jastrzębski Maciej

(54) **Jednostka modułowa do głębokiego wiercenia otworów**


(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest jednostka modułowa do głębokiego wiercenia otworów wiertłami lufowymi. Jednostka modułowa, złożona z zespołu napędu przedmiotu obrabianego oraz zespołu napędu wiertła lufowego, osadzonego na elementach

A detailed technical line drawing of a chainsaw, viewed from the side. The drawing is annotated with numbers 1 through 13, pointing to various components. 1 points to the main body housing, 2 to the trigger switch, 3 to the guide bar, 4 to the chain, 5 to the chain tensioning screw, 6 to the sprocket, 7 to the sprocket guard, 8 to the rear handle, 9 to the front handle, 10 to the fuel tank, 11 to the fuel filler cap, 12 to the fuel filter, and 13 to the fuel line. The drawing is a black and white line art illustration.

U1 (21) **118437** (22) 2009 08 21(51) **B60K 15/04** (2006.01)(71) Data System Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Poznań
(72) Smoliński Sławomir, Fryczyński Paweł(54) **Kołnierz do osadzania urządzenia monitorującego stan zamknięcia i otwarcia wlewu paliwa**


(57) Kołnierz (1) osadzany jest na końcu rury wlewowej (2) i ma przelotowy otwór (3) zamykany korkiem oraz miejsce na czujnik monitorujący obecność tego korka we wspomnianym otworze (3). W dolnej powierzchni kołnierza (1) znajduje się zasadniczo okrągłe podtoczenie, zasadniczo współśrodkowe z przelotowym otworem (3). Na bocznej ścianie otworu przelotowego (3) znajdują się na przeciw siebie dwa wycięcia na zaczepy mocujące (10) oraz dwa ułożone naprzeciw siebie kołki (11) mocujące korek wlewu w pozycji zamykającej przelotowy otwór (3). W wycięciach znajdują się przesuwne zaczepy (10) dociągane do kołnierza (1) za pomocą pionowych wkrętów (13).

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) **118418** (22) 2009 08 14(51) **B61D 5/00** (2006.01)
B60P 3/22 (2006.01)(71) Zakłady Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o., Gliwice
(72) Szwajczak Marek(54) **Cysterna do przewozu materiałów ciekłych**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest cysterna do przewozu materiałów ciekłych, zwłaszcza do przewozu kwasów i zasad. Cysterna do przewozu materiałów ciekłych, charakteryzuje się tym, że do górnej płaszczyzny płaszcza cysterny (1), w pobliżu pomostu (4), wspawany jest króciec (2), w który wkręcony jest podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (3).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **119314** (22) 2010 09 07(51) **B62B 9/16** (2006.01)


(75) WÓJCİK BEATA, Chorzów

(54) **Pokrowiec na koła wózka dziecięcego, zwłaszcza składanego**

(57) Pokrowiec na koła wózka dziecięcego, zwłaszcza składanego, charakteryzuje się tym, że jego prawa część (1) o kształcie utworzonym z półokręgu (1A), połączonego swą podstawą z prostokątem (1B), którego jeden z par boków naprzemianległych jest równy podstawie półokręgu (1A), a długość boku z drugiej pary boków naprzemianległych jest większa od promienia półokręgu (1A) oraz lewa część (2) o kształcie utworzonym także z półokręgu połączonego swą podstawą z prostokątem, którego jeden z par boków


naprzemianległych jest równy podstawie półokręgu, a długość boku z drugiej pary boków naprzemianległych jest większa od promienia półokręgu, połączone są z prostokątną częścią środkową (3). Miejsce połączenia dla prawej części (1) stanowi łuk półokręgu (1A) oraz boki prostokąta (1B), gdzie długość każdego z nich jest większa od promienia półokręgu (1A). Miejsce połączenia dla lewej części (2) także stanowi łuk półokręgu oraz boki prostokąta, gdzie długość każdego z nich jest większa od promienia półokręgu.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) **118439** (22) 2009 08 24(51) **B65D 1/10** (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
A45D 40/00 (2006.01)(71) Pałyska Krzysztof Tadeusz BELL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe, Józefów
(72) Pałyska Krzysztof Tadeusz(54) **Słoik kosmetyczny**

(57) Słoik kosmetyczny składający się z pojemnika wyposażonego od góry w gwint, nakrętki gwintowanej od wewnątrz gwintem odpowiadającym gwintowi pojemnika, który to pojemnik ma wewnątrz przynajmniej jedną przegrodę oraz uszczelki odcinającej zawartość słoika od otoczenia, który wyróżnia się tym, że uszczelka (3) ma postać pierścienia odpowiadającego krawędzi słoika, a nakrętka (2) wykonana jest od góry z materiału przezroczystego (4), korzystnie mającego postać soczewki. Słoik zapewnia szczelność, dokładny wgląd przez pokrywkę do wnętrza zawierającego więcej niż jeden składnik.


(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **118411** (22) 2009 08 18(51) **B65D 5/50** (2006.01)
B65D 71/00 (2006.01)(71) JASH Sp. z o.o., Toruń
(72) Kondys Arkadiusz(54) **Stabilizator butelki**

(57) Stabilizator butelki, charakteryzuje się tym, że stanowi jednoczęściową przestrzenną konstrukcję składającą się z elementów powstałych w wyniku złożenia jej wzdłuż linii gięcia, przy czym ma przestrzennie usytuowane pierwsze wycięcie stanowiące gniazdo dla szyjki butelki. Stabilizator składa się z sześciokątnego elementu (1) oraz symetrycznie po obu stronach umiejscowionych kolejnych elementach, wygiętych ku górze pod kątem rozwartym w stosunku do elementu (1), elementów (2), wygiętych ku środkowi elementów (6) oraz odgiętych ku podstawie elementów (7), a następnie odgiętych ku środkowi elementów (8), przy czym w elementach (6 i 7) usytuowane są wycięcia, zaś w elementach (8)

znajdują się otwarte prostokątne wycięcia. Szerokość elementu (2) jest mniejsza od szerokości wycięcia. Wycięcie ma kształt czworoboku stanowiącego zestawienie dwóch stykających się podstawami trójkątów równoramiennych, przy czym wzdłuż styku podstaw trójkątów równoramiennych ma linię gięcia.

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) 119498 (22) 2009 05 06

(51) B65D 83/16 (2006.01)

F17C 13/04 (2006.01)

(31) 08 200800117 (32) 2008 05 09 (33) SI

(86) 2009 05 06 PCT/SI09/000020


(87) 2009 11 12 WO09/136877 PCT Gazette nr 45/09

(75) BERGINC BOSTJAN, Srprenica, SI

(54) **Nasadka dla kontrolowanego i skierowanego opróżniania puszki sprawy zawierającej ciekłą lub gazową substancję**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nasadka dla kontrolowanego i skierowanego opróżniania puszki (5) sprawy zawierającej ciekłą lub gazową substancję, korzystnie rozszerzalną izolacyjną substancję uszczelniającą. Nasadka zawiera obudowę (1) z oparciem (2) w postaci wewnętrznego pierścienia, który mocuje zatrzaskowo zewnętrzny obwód obsady (3) z zaworem (4) puszki (5). Wewnętrzna powierzchnia obudowy (1) zawiera gwint (7), na którym jest umieszczona dysza (8). Dysza (8) jest skonstruowana w taki sposób, aby współpracowała na swej gwintowanej sekcji (9) cylindrycznej części (10) z gwintem (7). Część cylindryczna (10) posiada po jednej stronie koncentryczną część rurkową (11) z oparciem (12) szczelnie dopasowanym do wolnego końca zaworu (4) puszki (5), przy czym na zewnętrznym końcu dysza (8) jest opcjonalnie ukształtowana, korzystnie w postaci sekcji wylotowej (13), ustawionej prostopadle do osi puszki (5).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118434 (22) 2009 08 18

(51) B65F 1/06 (2006.01)


(75) Niegowski Tomasz, Opatówek

(54) **Kosz uniwersalny**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kosz uniwersalny oparty na elemencie nośnym (1), którym jest drut elastyczny - dający

wyginać się w dowolną stronę, na końcach zagięty prostopadle, połączony ze sobą za zagięcia przy pomocy łącznika (2). Łącznikiem jest taśma metalowa, zagięta wzdłuż własnej osi, tak aby trzymała końce elementu nośnego (1). Na taki element nośny nakładany jest materiał tekstylny (3), zszywany razem (4), gdzie zakończenie materiału znajduje się wewnątrz kosza (5).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118438 (22) 2009 08 21

(51) B66D 1/02 (2006.01)

B66D 1/36 (2006.01)


(71) Krupa Zygmunt PPUH BORIMEX, Borowa

(72) Rybak Michał

(54) **Zespół wyciągarki z układaczem liny, zwłaszcza do ciężkich pojazdów samochodowych**

(57) Zespół wyciągarki z układaczem liny, zwłaszcza do ciężkich pojazdów samochodowych, zawierający bęben, przekładnię łańcuchową oraz urządzenie do układania liny, charakteryzuje się tym, że umieszczony w korpusie wyciągarki (1) bęben linowy (2) sprzęgnięty jest za pomocą sprzęgła kłowego z przekładnią ślimakową (4), której ślimak jest sprzęgnięty z silnikiem hydraulicznym (5), przy czym po przeciwnej stronie wyciągarki bęben linowy (2) jest połączony przekładnią łańcuchową (6) z ułożyskową śrubą bezkońcową (7) układacza (8) liny (9), przy czym na śrubie bezkońcowej (7) umiejscowiona jest nakrętka szczątkowa, umocowana w korpusie (11) układacza (8), którego jarzmo (12) z umieszczoną w nim liną (9) jest zamocowane suwliwie na prowadnicy (13).

(6 zastrzeżeń)



DZIAŁ E

**BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOŁONE**

U1 (21) 119200 (22) 2010 07 21

(51) E01F 8/00 (2006.01)


(71) WIEPOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(72) ROWIŃSKI RYSZARD, BIEŃ WALDEMAR

(54) **Reduktor hałasu**

(57) Reduktor hałasu, składający się z pochłaniacza przestrzennie utworzonego przez perforowany płaszcz elementów nośnych i elementów izolacyjnych, charakteryzuje się tym, że pochłaniacz przestrzenny stanowi komora absorbcyjna (1) w kształcie bryły geometrycznej, a element nośny stanowi wspornik nośny (3), złożony z ceownika poziomego (4) i osadzonych na nim ceowników pionowych (5) lub ceowników pionowych (5, 6) albo z ceownika poziomego (4) i rury nośnej, zaś element izolacyjny stanowi pakiet izolacyjny (8), osadzony w ramionach ceowników pionowych (5, 6) lub między rurą nośną, a perforowanym płaszczem (2).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **118430** (22) 2009 08 18

(51) **E04B 1/682** (2006.01)


B05C 17/00 (2006.01)

(71) MULTIPROSPER Sp. z o.o., Bydgoszcz

(72) Żalisz Tadeusz

(54) **Pistolet do dozowania substancji pianiącej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest pistolet do dozowania substancji pianiącej, zwłaszcza do wypełniania szczelin w konstrukcjach przemysłowych, domowych oraz do łączenia dowolnych elementów montażowych płaskich i profilowanych. Pistolet charakteryzuje się tym, że w części wylotowej osłony iglicy (4) na powierzchni zewnętrznej ustnika osadzona jest rozłącznie nasadka trójdrożna (1), natomiast przewód igły (2), którego kołowa powierzchnia wewnętrzna jest w części stożkowa i cylindryczna, połączony jest rozłącznie przez połączenie gwintowe z osłoną iglicy (4), w części tylnej iglica (3) osadzona jest w przewodniku uszczelniającym (22),



tulejce (21), nakrętce regulacyjnej (20) oraz w tulejce prowadzącej (13), natomiast w tylnej części osłony (23) w osi iglicy (3) przez połączenie gwintowe umiejscowiona jest nakrętka regulacyjna (16), pierścień stabilizacyjny (15), sprężyna (14) oraz tulejka prowadząca (13).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **119509** (22) 2009 06 02

(51) **E04B 2/00** (2006.01)

(31) 2008128952 (32) 2008 07 08 (33) RU

(86) 2009 06 02 PCT/RU09/000282


(87) 2010 01 14 WO10/005339 PCT Gazette nr 02/10

(75) BELYAEV DMITRY ANATOLIEVICH, Saint-Petersburg, RU

(54) **Konstrukcja budowlana ściany**

(57) Konstrukcja budowlana ściany przeznaczona jest do budowy niskich budynków drewnianych. Konstrukcja ściany złożona jest z połączonych drewnianych bali (1) posadowionych na fundamencie (2) i połączonych w górnej części z więźbą dachową (3), panele (4) wykonanego z przezroczystego lub półprzezroczystego tworzywa, zamontowanego po zewnętrznej stronie ściany pomiędzy fundamentem (2) i okapami dachowymi (3) z zachowaniem odstępu pomiędzy balami (1) i panelem (4). Panel (4) jest wykonany ze szkła lub tworzywa syntetycznego i ma szczeliny wentylacyjne (5).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **118435** (22) 2009 08 20


(51) **E04D 13/064** (2006.01)

(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A., Jasło

(72) Danicki Mirosław, Tokarz Karol

(54) **Narożnik rynnowy**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest narożnik rynnowy, stosowany do łączenia pod kątem dwóch koryt rynien w instalacjach



rynnowych do odprowadzania wody opadowej z dachów budynków. Narożnik rynnowy cechuje się tym, że oba jego ramiona (1) posiadają nasunięte na siebie, łukowato wygięte końce (2), które stanowią wycinki toroidu o wspólnej osi obrotu (7). Końce (2) ramion (1) sklejone są ze sobą powierzchniowo.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) **118442** (22) 2009 08 24

(51) **E04H 17/20** (2006.01)

F16L 21/08 (2006.01)


(71) Wiśniowski Andrzej Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa WIŚNIEWSKI, Wielogłowy

(72) Wiśniowski Andrzej, Wiśniowski Tadeusz

(54) **Zespół zakończenia rury, zwłaszcza sztachety ogrodzeniowej**

(57) Zespół zakończenia rury (1) ma metalową zatyczkę (2), a między trzpieniem zatyczki (2) i wewnętrzną powierzchnią rury (1) ma pośredniczącą kotew (3). Zespół ma również nasadkę (4) z kołnierzem nałożonym na rurę (1).

(9 zastrzeżeń)



U1 (21) **118429** (22) 2009 08 24

(51) **E05B 63/14** (2006.01)

(71) Firma KOWAL Spółka Jawna, Świątniki Górne


(72) Kowal Wojciech

(54) **Zamek do drzwi**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamek do drzwi, zwłaszcza do drzwi garażowych zdalnie sterowanych napędem, który charakteryzuje się tym, że posiada parę profilowanych rygli (9) mających identyczny kształt w lustrzanym odbiciu, przy czym osie symetrii (10) rygli (9) pokrywają się z podłużną osią zespolonego wałka (13), natomiast osie symetrii szczelinowych otworów są przesunięte w stosunku do siebie o połowę szerokości „a” końcówek (9') rygli (9) i tym, że zawiera blokującą płytkę (22) w kształcie profilowanej płaskiej płyty oraz ma pierścieniowy zabierak (25), a ponadto jest wyposażony w zespół rygielka (36) i ciągnio (31). Zespolony wałek (13) jest wyposażony w kwadratowy otwór, podczas gdy zewnętrzna powierzchnia zespolonego wałka (13) ma kaskadowo ukształtowane kołnierze, przy czym z jednej strony kołnierz stanowi element łożyska ślizgowego umieszczonego w okrągłym czopie,

zaś z drugiej strony walcowy kołnierz stanowi element ślizgowego łożyska istniejącego w okrągłym czopie (18), natomiast walcowy kołnierz stanowi element dystansowy dla rygli (9), zaś walcowy kołnierz ma w jednej połowie swojej długości powierzchnię walcową a w drugiej połowie swojej długości ma cztery sfazowania tworzące kształt czworobocznego graniastosłupa dla gniazda znajdującego się w blokującej płytce (22).

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) **118447** (22) 2009 08 27

(51) **E21F 1/08** (2006.01)

F04D 25/08 (2006.01)


(71) MARAT RYBNIK Sp. z o.o., Rybnik

(72) Haluch Eugeniusz

(54) **Wentylator lutniowy**

(57) Wentylator lutniowy charakteryzuje się tym, że ma stalowy wirnik (1), zbudowany z 10-ciu łopatek (14) łukowo-zwichrowanych o kącie równym 12° nachylenia stycznnej wierzchołka łopatki, większym od kąta nachylenia stycznnej u podstawy łopatki, oraz że łopatki (14) łukowo-zwichrowane mają odpowiednio ukształtowaną powierzchnię czołową z krawędzią natarcia, zaś za wirnikiem (1) wentylator ma stalową kierownicę (3) strumienia powietrza, utworzoną z 12-tu łukowych łopatek (13) o stałym kącie nachylenia stycznnej, które prostują strugę powietrza zawirowywaną przez łopatki (14) łukowo-zwichrowane wirnika (1) i przechodzącą do dyfuzora (5) o kształcie zbliżonym do paraboli stanowiącego przedłużenie kanału przepływowego, gdzie następuje rozprężenie strumienia powietrza.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **118421** (22) 2009 08 14

(51) **E21F 13/02** (2006.01)

B61B 13/02 (2006.01)


(71) TDS Zampra s.r.o., Frydlant nad Ostravici, CZ

(72) Jaromir Tomas

(54) Samojezdne urządzenie manipulacyjne

(57) Samojezdne urządzenie manipulacyjne, działające na trakcji podwieszanej kolejki z napędem zębatym, składa się ze zintegrowanego z wózkiem nośnym napędu, stanowiącego wózek nośny napędowy (3) i połączonego teleskopowym cięgnem (5) z drugim wózkiem nośnym (6), przy czym wózki nośne (3) i (6) wyposażone są we wciągarki (9), zaś listwa zębata (2) wraz z profilem jezdny (1), stanowiące trakcję, podwieszona jest za pomocą podwójnych zaczepów (8) na dwóch odrzwiach obudowy.

(1 zastrzeżenie)


**DZIAŁ F****MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA**U1 (21) **118433** (22) 2009 08 18(51) **F24H 1/26** (2006.01)

(71) Fabryka Kotłów FAKO S.A., Rumia

(72) Łazarecki Tomasz

(54) Kocioł wodny centralnego ogrzewania

(57) Kocioł wodny centralnego ogrzewania zbudowany ze stalowego korpusu będącego jednocześnie płaszczem wodnym, wewnątrz którego znajduje się komora paleniskowa, ruszt, popielnik i przewal wodny, zaopatrzony w drzwi popielnikowe, drzwi paleniskowe i drzwi zasypowe charakteryzuje się tym, że w komorze paleniskowej (12) bezpośrednio nad rusztem (13) przy przewale



wodnym (10) umieszczony jest element płytowy (11), w ten sposób, że z obu stron elementu płytowego (11), pomiędzy płaszczem wodnym (9) a elementem płytowym (11), utworzone są kanały pionowe.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G**FIZYKA**U1 (21) **118446** (22) 2009 08 27(51) **G01D 11/24** (2006.01)**H05K 5/00** (2006.01)


(71) BogArt Sp. z o.o., Nowa Wieś Mała

(72) Cieślak Bogusław, Wójcik Marian

(54) Obudowa czujnika zbliżeniowego

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa czujnika zbliżeniowego charakteryzująca się tym, że posiada kształt zbliżony do walca, w którym wyróżnia się korpus obudowy (1) i pokrywę (2). Korpus obudowy czujnika zbliżeniowego posiada trzy kołki (3) o przekroju prostokątnym trafiające, przy zamykaniu obudowy, w trzy wycięcia (4) w pokrywie obudowy. Dodatkowo brzeg pokrywy jak i gniazdo pokrywy w korpusie obudowy (6) są ukształtowane tak, że tworzą zatrzask.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) **118420** (22) 2009 08 14(51) **G09F 27/00** (2006.01)**G09F 15/00** (2006.01)**G07F 19/00** (2006.01)

(71) Analogic.pl Sp. z o.o., Rzeszów


(72) Cyburt Olgierd, Fara Lechosław, Szczepiek Bronisław

(54) Kiosk multimedialny

(57) Kiosk multimedialny charakteryzuje się tym, że w obudowie umieszczone są równocześnie bankomat i terminal informacyjny, przy czym kształt obudowy jest zbliżony w obrysie do prostopadłościanu, w którym wyróżnia się ściankę zabudowy bankomatu (1),


ściankę zabudowy terminala informacyjnego, boczne ścianki reklamowe (3) oraz obrotowy panel informacyjny (4).

(4 zastrzeżenia)



zblizony do prostopadloscianu i posiada sciane (9), w ktorej zamocowane sa ramiona (4) zamknietej rurki szklanej (3).

(3 zastrzezenia)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 118425 (22) 2009 08 17

(51) H01J 61/56 (2006.01)

H01J 61/00 (2006.01)

(75) Sośnierz Marek, Kleszczów

(54) **Energooszczędne źródło światła**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest energooszczędne źródło światła, przeznaczone do stosowania w oprawach oświetleniowych emitujących światło skierowane, charakteryzujące się tym, że składa się z obudowy układu przekształtnikowego (1), podstawy (2) elementu emitującego światło oraz zamkniętej rurki szklanej (3). Zamknięta rurka szklana (3) kształtem zbliżona jest do litery „U” i wyróżniamy w niej ramiona (4). Obudowa układu przekształtnikowego (1) ma kształt zbliżony do prostopadłościanu z przyległym mniejszym prostopadłościanem stanowiącym jedną całość i posiada podstawy (5) z iglicami stykowymi (6). Iglice stykowe (6) tworzą trzonek R7S. Podstawa (2) elementu emitującego światło ma kształt

U1 (21) 118426 (22) 2009 08 17

(51) H01J 61/56 (2006.01)


H01J 61/00 (2006.01)

(75) Sośnierz Marek, Kleszczów

(54) **Energooszczędne źródło światła**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest energooszczędne źródło światła, przeznaczone do stosowania w oprawach oświetleniowych emitujących światło skierowane, charakteryzujące się tym, że składa się z obudowy układu przekształtnikowego (1), podstawy (2) elementu emitującego światło oraz zamkniętej rurki szklanej (3). Zamknięta rurka szklana (3) kształtem zbliżona jest do litery „U” i wyróżniamy w niej ramiona (4). Obudowa układu przekształtnikowego (1) ma kształt zbliżony do prostopadłościanu z przyległym mniejszym prostopadłościanem stanowiącym jedną całość i posiada podstawy (5) z iglicami stykowymi (6). Iglice stykowe (6) tworzą trzonek R7S. Podstawa (2) elementu emitującego światło ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada ścianę (9), w której zamocowane są ramiona (4) zamkniętej rurki szklanej (3).

(3 zastrzeżenia)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNAŁAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
388800	<i>A01B</i> (2006.01)	2
388802	<i>B01D</i> (2006.01)	7
388803	<i>A61K</i> (2006.01)	6
388804	<i>H01R</i> (2006.01)	30
388805	<i>A21C</i> (2006.01)	3
388808	<i>A24C</i> (2006.01)	4
388809	<i>F26B</i> (2006.01)	27
388810	<i>E04F</i> (2006.01)	21
388811	<i>B61B</i> (2006.01)	9
388812	<i>A61D</i> (2006.01)	5
388813	<i>E04D</i> (2006.01)	20
388814	<i>F24J</i> (2006.01)	26
388815	<i>G01K</i> (2006.01)	27
388816	<i>B62J</i> (2006.01)	10
388817	<i>E01C</i> (2006.01)	18
388818	<i>F02M</i> (2006.01)	24
388819	<i>F01L</i> (2006.01)	22
388820	<i>F02B</i> (2006.01)	23
388821	<i>F02B</i> (2006.01)	23
388822	<i>C09K</i> (2006.01)	16
388823	<i>E06B</i> (2006.01)	21
388826	<i>C10G</i> (2006.01)	16
388827	<i>C01G</i> (2006.01)	14
388829	<i>A01G</i> (2006.01)	2
388830	<i>B65F</i> (2006.01)	10
388831	<i>C12C</i> (2006.01)	17
388832	<i>F04B</i> (2006.01)	24
388833	<i>A61K</i> (2006.01)	6
388834	<i>E05B</i> (2006.01)	21
388838	<i>B65G</i> (2006.01)	12
388839	<i>A01K</i> (2006.01)	2
388840	<i>C02F</i> (2006.01)	14
388842	<i>A61K</i> (2006.01)	6
388844	<i>C02F</i> (2006.01)	15
388845	<i>B61G</i> (2006.01)	9

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
388846	<i>B61D</i> (2006.01)	9
388847	<i>C01B</i> (2006.01)	13
388848	<i>B43M</i> (2006.01)	9
388849	<i>A61B</i> (2006.01)	5
388850	<i>B66B</i> (2006.01)	12
388851	<i>B62D</i> (2006.01)	10
388852	<i>E02F</i> (2006.01)	19
388853	<i>C01B</i> (2006.01)	13
388854	<i>E06B</i> (2006.01)	21
388855	<i>B66C</i> (2006.01)	12
388856	<i>B66C</i> (2006.01)	13
388857	<i>E04B</i> (2006.01)	19
388858	<i>E04B</i> (2006.01)	19
388859	<i>G06Q</i> (2006.01)	28
388860	<i>C01G</i> (2006.01)	14
388861	<i>H01J</i> (2006.01)	30
388862	<i>B65G</i> (2006.01)	11
388863	<i>E04C</i> (2006.01)	20
388865	<i>B65G</i> (2006.01)	11
388866	<i>C05F</i> (2006.01)	16
388867	<i>C05F</i> (2006.01)	15
388868	<i>E04B</i> (2006.01)	20
388870	<i>H02M</i> (2006.01)	30
388871	<i>F02B</i> (2006.01)	23
388872	<i>A61K</i> (2006.01)	5
388873	<i>A61K</i> (2006.01)	6
388874	<i>B23Q</i> (2006.01)	8
388875	<i>F21V</i> (2006.01)	25
388876	<i>F02B</i> (2006.01)	22
388878	<i>A01N</i> (2006.01)	2
388879	<i>B21B</i> (2006.01)	7
388880	<i>C22C</i> (2006.01)	18
388883	<i>F23K</i> (2006.01)	26
388884	<i>C02F</i> (2006.01)	15
388885	<i>C05F</i> (2006.01)	15

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
388886	<i>B66C</i> (2006.01)	13
388887	<i>H02K</i> (2006.01)	30
388891	<i>G06Q</i> (2006.01)	28
388892	<i>A21C</i> (2006.01)	3
388893	<i>F03D</i> (2006.01)	24
388894	<i>B65G</i> (2006.01)	11
388895	<i>A23G</i> (2006.01)	3
388896	<i>B42D</i> (2006.01)	8
388897	<i>A61L</i> (2006.01)	6
388898	<i>A47D</i> (2006.01)	5
388899	<i>C08L</i> (2006.01)	16
388953	<i>F16J</i> (2006.01)	25
389073	<i>F24D</i> (2006.01)	26
389585	<i>A23N</i> (2006.01)	4
391427	<i>E01F</i> (2006.01)	18
391476	<i>F03B</i> (2006.01)	24
391811	<i>F25D</i> (2006.01)	27
391856	<i>H01J</i> (2006.01)	29
391900	<i>A23L</i> (2006.01)	3
392044	<i>G09F</i> (2006.01)	29
392050	<i>A43B</i> (2006.01)	4
392135	<i>B65G</i> (2006.01)	12
392185	<i>E21C</i> (2006.01)	22
392244	<i>B26D</i> (2006.01)	8
392427	<i>F24J</i> (2006.01)	26
392481	<i>B23B</i> (2006.01)	7
392579	<i>C07D</i> (2006.01)	16
392791	<i>C10L</i> (2006.01)	17
392792	<i>C22B</i> (2006.01)	18
392793	<i>B07C</i> (2006.01)	7
392794	<i>G01N</i> (2006.01)	28
392835	<i>F23D</i> (2006.01)	25
392850	<i>C02F</i> (2006.01)	14
392881	<i>C10J</i> (2006.01)	17

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118348	B23K (2006.01)	33
118411	B65D (2006.01)	34
118416	A01B (2006.01)	31
118417	A47K (2006.01)	32
118418	B61D (2006.01)	34
118420	G09F (2006.01)	38
118421	E21F (2006.01)	37
118423	B23B (2006.01)	32
118424	A01D (2006.01)	31
118425	H01J (2006.01)	39

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118426	H01J (2006.01)	39
118427	A63C (2006.01)	32
118429	E05B (2006.01)	37
118430	E04B (2006.01)	36
118432	A01C (2006.01)	31
118433	F24H (2006.01)	38
118434	B65F (2006.01)	35
118435	E04D (2006.01)	36
118437	B60K (2006.01)	34
118438	B66D (2006.01)	35

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118439	B65D (2006.01)	34
118442	E04H (2006.01)	37
118445	B25J (2006.01)	33
118446	G01D (2006.01)	38
118447	E21F (2006.01)	37
119200	E01F (2006.01)	35
119285	B27B (2006.01)	33
119314	B62B (2006.01)	34
119498	B65D (2006.01)	35
119509	E04B (2006.01)	36

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT),
KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
2010/143210	388953
WO09/040406	391856
WO09/046201	391811
WO09/054519	392044
WO09/072959	392481
WO09/077651	392792
WO09/088568	392791
WO09/099485	392850

Numer publikacji międzynarodowej	Numer zgłoszenia krajowego
1	2
WO09/100469	392185
WO09/104540	392244
WO09/123002	392794
WO09/123004	392793
WO09/130857	392835
WO09/134530	392881
WO09/136877	119498
WO10/005339	119509

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **372193** (220) 2010 06 30
(731) OPEN5 Karolina Szabert-Żołyńska, Łąck
(540) BEACH TEAM POLSKA

BEACH TEAM POLSKA

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 41, 45

(210) **373932** (220) 2010 08 10
(731) Bartosz Kuźma, Warszawa
(540) „Puławska Hotel”
(511) 43

(210) **374175** (220) 2010 08 16
(731) OLIMP LABORATORIES
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Nagawczyna
(540) MASS EXPRESS
(511) 05, 29, 30, 32

(210) **376733** (220) 2010 11 23
(731) Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice
(540) Metropolia Silesia pełnia życia
(511) 16, 35, 41

(210) **376734** (220) 2010 11 23
(731) Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice
(540) Metropolia Silesia



(531) 26.3.23, 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 41

(210) **376735** (220) 2010 11 23
(731) Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice
(540)



(531) 26.4.2, 26.4.9, 29.1.12
(511) 16, 35, 41

(210) **376736** (220) 2010 11 23
(731) Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice

(540) Metropolia Silesia



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 16, 35, 41

(210) **376738** (220) 2010 11 23
(731) Górnośląski Związek Metropolitalny, Katowice
(540) Metropolia Silesia
(511) 16, 35, 41

(210) **376927** (220) 2010 11 24
(731) Smart Consulting Konrad Świąder, Wrocław
(540) mobiCafé



(531) 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 43

(210) **377482** (220) 2010 11 22
(731) FASTLINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540)



(531) 26.13.25, 26.11.3, 29.1.13
(511) 05

(210) **377706** (220) 2010 11 15
(731) NATURA FOCUS Piotr Cezary Karpiński, Pisz
(540) MAXi MAPA



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 42

- (210) **377707** (220) 2010 11 15
 (731) SOLARTIME Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Miłocin
 (540) SOLARTIME



- (531) 26.4.9, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 11, 37

- (210) **377708** (220) 2010 11 15
 (731) APATOR Spółka Akcyjna, Toruń
 (540) ESOX



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09

- (210) **377709** (220) 2010 11 15
 (731) POLSKIE STOWARZYSZENIE BIUR TŁUMACZEŃ,
 Warszawa
 (540) PSBT



- (531) 24.15.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 41, 42

- (210) **377710** (220) 2010 11 15
 (731) POLSKIE STOWARZYSZENIE BIUR TŁUMACZEŃ,
 Warszawa
 (540) Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń
 (511) 41, 42

- (210) **377711** (220) 2010 11 15
 (731) GALERIA LABIRYNT, Lublin
 (540) LABIRYNT
 (511) 16, 41

- (210) **377712** (220) 2010 11 15
 (731) POLSKIE STOWARZYSZENIE BIUR TŁUMACZEŃ,
 Warszawa
 (540) Polish Association of Translation Companies
 (511) 41, 42

- (210) **377713** (220) 2010 11 15
 (731) Money Expert Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) money expert PARTNERS



- (531) 4.5.5, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01

- (210) **377714** (220) 2010 11 15
 (731) P + P Paszt, Pietraszkiewicz Spółka Jawna, Szczecin

- (540) Willa Józefina
 (511) 41, 43

- (210) **377715** (220) 2010 11 15
 (731) Zakłady Mięsne „PAMSO” Spółka Akcyjna, Pabianice
 (540) „SLIMKI” Extra ZAWARTOŚĆ Mięsa



- (531) 2.3.25, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29, 30

- (210) **377716** (220) 2010 11 15
 (731) „WOSANA” Spółka Akcyjna, Andrychów
 (540) GRACJA
 (511) 32

- (210) **377717** (220) 2010 11 15
 (731) Arysta LifeScience Polska
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) AKTYWATOR PLONOWANIA
 (511) 01, 05

- (210) **377718** (220) 2010 11 15
 (731) OUTLET POLSKA BILIK SPÓŁKA JAWNA, Opole
 (540) OUTLET POLSKA



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 37

- (210) **377719** (220) 2010 11 15
 (731) HBO Polska Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) BEZ TAJEMNIC
 (511) 35, 38, 41, 42

- (210) **377720** (220) 2010 11 15
 (731) Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) Leasing pożyczkowy GETIN
 (511) 35, 36, 45

- (210) **377721** (220) 2010 11 15
 (731) KOSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Koszalin
 (540) delpo



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 11

- (210) **377722** (220) 2010 11 15
 (731) Adam Wróblewski, Gdańsk
 (540) Rich & Pretty



- (531) 1.1.1, 1.1.5, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41, 43

- (210) **377723** (220) 2010 11 15
 (731) GLUMATEX
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 Nakło Śląskie
 (540) Glumatex Producent drewnianych okien i drzwi



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13, 26.13.25, 26.11.1
 (511) 06, 19, 37

- (210) **377724** (220) 2010 11 15
 (731) Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) leasing pożyczkowy GETIN
 (511) 35, 36, 45

- (210) **377725** (220) 2010 11 15
 (731) Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna,
 Piekary Śląskie
 (540) mikroścacje
 (511) 04, 35, 37, 39

- (210) **377726** (220) 2010 11 15
 (731) Miejski Dom Kultury w Bochni, Bochnia
 (540) Kapela Ludowa BOCHNIANIE



- (531) 3.7.19, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 41

- (210) **377727** (220) 2010 11 15
 (731) Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna,
 Piekary Śląskie
 (540) mikroścacja
 (511) 04, 35, 37, 39

- (210) **377728** (220) 2010 11 15
 (731) ZAKŁAD WYROBÓW CUKIERNICZYCH MILLANO
 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ KRZYSZTOF KOTAS
 (ZWC MILLANO ZPCHR K. KOTAS), Przeźmierowo
 (540) EXCELLENT Baron Baronetta CRÈME



- (531) 27.5.1, 29.1.2
 (511) 30

- (210) **377729** (220) 2010 11 15
 (731) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych,
 Spółka Akcyjna, Toruń
 (540) happy club



- (531) 3.2.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 16

- (210) **377730** (220) 2010 11 15
 (731) POLSKI LEK Spółka Akcyjna, Warszawa
 (540) Polski Lek S.A. ASPARAN FORTE MG+K



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 05

- (210) **377731** (220) 2010 11 15
 (731) FUKSEM.PL Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością, Wrocław
 (540) Sprzedaj Teraz!

Sprzedaj Teraz!

- (531) 24.17.1, 24.17.4, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 36, 41, 42

- (210) **377732** (220) 2010 11 15
 (731) Zbigniew Samborski, Warszawa

(540) DiscoRelax



(531) 26.13.25, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 41

(210) 377733 (220) 2010 11 15

(731) Integer.pl Spółka Akcyjna, Kraków

(540) PACZKOBRANIE

(511) 09, 35, 39

(210) 377734 (220) 2010 11 15

(731) Integer.pl Spółka Akcyjna, Kraków

(540) PACZKOZAGADKA

(511) 09, 35, 39

(210) 377735 (220) 2010 11 15

(731) FUKSEM.PL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław

(540) Sprzedajemy.pl szybko, łatwo i lokalnie

(511) 16, 35, 36, 41, 42

(210) 377736 (220) 2010 11 15

(731) P.P.H.U. TRAFUNEK Bis i Stanisława Szudy - Mrocza, Dębowiec

(540) T Dębowiecka



(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 30, 35, 39, 40, 43

(210) 377737 (220) 2010 11 15

(731) FUKSEM.PL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław

(540) Sprzedajemy.pl



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 36, 41, 42

(210) 377738 (220) 2010 11 15

(731) Iwona Dudziak, Koszalin

(540) Mariella Murani

(511) 18, 25

(210) 377739 (220) 2010 11 15

(731) PHARMA - G-FOOD

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Niepołomice

(540) FRI

(511) 03, 35

(210) 377740 (220) 2010 11 15

(731) E. Wedel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) AKSAMITNY DUET

(511) 30

(210) 377741 (220) 2010 11 15

(731) E. Wedel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) SŁODKI DUET

(511) 30

(210) 377742 (220) 2010 11 15

(731) Celowa Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pruszków

(540) CSI



(531) 7.3.11, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36, 37

(210) 377743 (220) 2010 11 15

(731) MOTO-PROFIL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice

(540) Moto Factory

(511) 12, 35, 37

(210) 377744 (220) 2010 11 15

(731) KASTOR Spółka Akcyjna, Łask

(540) KASTOR

(511) 25

(210) 377745 (220) 2010 11 15

(731) E. Wedel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) GORAĆY DUET

(511) 30

(210) 377746 (220) 2010 11 15

(731) Krynica Vitamin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) Vitamin cocktail



(531) 26.1.1, 26.1.6, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.14

(511) 32

(210) 377747 (220) 2010 11 15

(731) JUICE COUTURE, INC., Pacoima

(540) JUICY COUTURE

(511) 03, 35

- (210) **377748** (220) 2010 11 15
 (731) Krynica Vitamin
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 (540) Activ Flow



- (531) 24.17.25, 24.15.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 32

- (210) **377749** (220) 2010 11 15
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ANMAR
 Spółka Cywilna, Lipie
 (540) ANMAR



- (531) 3.1.14, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 12

- (210) **377750** (220) 2010 11 15
 (731) „ALARMIX” Autoryzowany Zakład Zabezpieczeń
 Przeciwwłamaniowych Marek Szulc, Sosnowiec
 (540) ALARMIX Autoryzowany Zakład Zabezpieczeń
 Przeciwwłamaniowych



- (531) 14.5.1, 14.5.21, 26.4.8, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 37

- (210) **377751** (220) 2010 11 15
 (731) Rafał Sosnowski, Gdańsk
 (540) MONOLITH
 (511) 07, 09, 12, 37, 42

- (210) **377752** (220) 2010 11 15
 (731) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych
 INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna, Lublin
 (540) INSTAL LUBLIN



- (531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 06, 11, 19, 37, 42

- (210) **377753** (220) 2010 11 15
 (731) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych
 INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna, Lublin
 (540) INSTAL LUBLIN S.A.



- (531) 27.5.1, 29.1.4, 26.11.1, 26.11.5, 26.11.8, 14.1.1, 14.1.3, 26.1.1, 26.1.16
 (511) 06, 11, 19, 37, 42

- (210) **377754** (220) 2010 11 15
 (731) Werner Weiss, Mikołów;
 Alexander Weiss, Mikołów
 (540) Weiss Klinik



- (531) 2.9.4, 26.13.25, 27.5.1
 (511) 44

- (210) **377755** (220) 2010 11 15
 (731) NOVARTIS AG, Basel, CH
 (540) DIFUMENIL
 (511) 05

- (210) **377756** (220) 2010 11 15
 (731) NOVARTIS AG, Basel, CH
 (540) MEFEDINAL
 (511) 05

- (210) **377757** (220) 2010 11 16
 (731) WIKARSKI JACEK, Warszawa
 (540) JEANSPHONE



- (531) 16.1.4, 16.1.25, 26.4.2, 27.5.1
 (511) 09, 18, 25

- (210) **377758** (220) 2010 11 16
 (731) E-PETROL.PL
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Wrocław
 (540) e-petrol.pl



- (531) 1.15.5, 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 38, 41

- (210) **377759** (220) 2010 11 16
 (731) LUTY KRYSZYNA, Warszawa

(540) MOTO NOSTALGIA
(511) 16, 35, 37

(210) **377760** (220) 2010 11 16
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) DZIECI MAJĄ MOC!
(511) 09, 16, 28

(210) **377761** (220) 2010 11 16
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański
(540) Scorbolamid - najlepszą obroną jest atak
(511) 05, 35

(210) **377762** (220) 2010 11 16
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Dzieci mają moc!

Dzieci mają moc!

(531) 24.17.25, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 28

(210) **377763** (220) 2010 11 16
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) WSPÓLNE EMOCJE
(511) 09, 16, 28, 41

(210) **377764** (220) 2010 11 16
(731) PANFIL ADRIANA VERSADA, Gdańsk
(540) Blink & Express

Blink & Express

(531) 24.17.25, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 41, 44

(210) **377765** (220) 2010 11 16
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) FAMILY PUZZLE - PUZZLE RODZINNE
(511) 16, 28

(210) **377766** (220) 2010 11 16
(731) TREFL Spółka Akcyjna, Sopot
(540) TWIST PUZZLE - PUZZLE OBRACANE
(511) 16, 28

(210) **377767** (220) 2010 11 16
(731) VERSADA Adriana Panfil, Gdańsk
(540) b BLINK LASH STYLIST & CARE

BLINK LASH STYLIST & CARE

(531) 26.1.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 35, 41

(210) **377768** (220) 2010 11 16
(731) TREFL Spółka Akcyjna, Sopot

(540) FAMILY PUZZLE jedna plansza różne wielkości elementów



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 28

(210) **377769** (220) 2010 11 16
(731) DAAS POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa, Gdańsk
(540) DAAS



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 11, 37

(210) **377770** (220) 2010 11 16
(731) KEMIROL Centrum Dystrybucji Agnieszka Miloch,
Pruszcz
(540) KEMIROL

KEMIROL

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39

(210) **377771** (220) 2010 11 16
(731) BROWAR NAMYSŁÓW
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Namysłów
(540) Apple Beer fascinating apple taste Apple Beer
pasjonujące piwo o smaku jabłkowym



(531) 5.3.11, 5.7.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **377772** (220) 2010 11 16
(731) Novascon Pharmaceutical
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) FLORACTIN
(511) 05, 29, 30

(210) **377773** (220) 2010 11 16
(731) Novascon Pharmaceuticals
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa

(540) MINILACTON
(511) 05, 29, 30

(210) **377774** (220) 2010 11 16
(310) 606060 (320) 2010 07 28 (330) CH
(731) Giorgio ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio, Mendrisio, CH
(540) REGENESSENCE
(511) 03

(210) **377776** (220) 2010 11 16
(731) ŻABKA Polska Spółka Akcyjna, Poznań
(540) KUŹNIA SMAKÓW
(511) 29, 30

(210) **377777** (220) 2010 11 16
(731) ŻABKA Polska Spółka Akcyjna, Poznań
(540) FRESH BAR
(511) 29, 30

(210) **377778** (220) 2010 11 16
(731) VITADIRECT Tomasz Kozłowski, Warszawa
(540) „ActivKrill-serce jak nowe”
(511) 05, 30, 35

(210) **377779** (220) 2010 11 16
(731) XL-TAPE INTERNATIONAL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kielce
(540) BIZNES PARK HORYZONT



(531) 1.3.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36, 37, 39

(210) **377780** (220) 2010 11 16
(731) E-COMMERCE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) za 1 klik
(511) 35, 38, 39, 41, 42

(210) **377781** (220) 2010 11 16
(731) Novascon Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
(540) Nutricardin - w trosce o Twoje serce
(511) 05, 29, 30

(210) **377782** (220) 2010 11 16
(731) E-COMMERCE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) za 1 klik.pl
(511) 35, 38, 39, 41, 42

(210) **377783** (220) 2010 11 16
(731) IMPEL REAL ESTATE VD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) Słoneczne Sady



(531) 5.1.3, 5.1.5, 1.3.1, 26.4.1, 26.4.13, 26.4.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 37, 42

(210) **377784** (220) 2010 11 16
(731) VINMAX PRO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wólka Kosowska
(540) MISUP
(511) 29, 30

(210) **377785** (220) 2010 11 16
(731) KILIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) KILIAN sp. z o.o. od 1981 r.



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 37

(210) **377786** (220) 2010 11 16
(731) PPEUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Płock
(540) OPEUS



(531) 26.11.3, 26.11.21, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 07, 09, 11, 19, 37, 42

(210) **377787** (220) 2010 11 16
(731) PREMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) PREMAR



(531) 26.1.6, 26.4.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 04, 07, 09, 12, 17

(210) **377788** (220) 2010 11 16
(731) CENTAURIS IPD INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) CENTAURIS



(531) 1.1.1, 1.1.2, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 37, 42

(210) 377789 (220) 2010 11 16

(731) SUDER & SUDER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Modlnica

(540) JARRUX

(511) 12

(210) 377790 (220) 2010 11 16

(731) KUDZIA RYSZARD BLACHDEKER, Kraków

(540) BLACHDEKER

(511) 12

(210) 377792 (220) 2010 11 16

(731) COM-PAN SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(540) DocuSafe



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 42

(210) 377793 (220) 2010 11 16

(731) ALTOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) Winobranie



(531) 27.5.1

(511) 06, 09, 20, 21

(210) 377794 (220) 2010 11 16

(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock

(540) Zielone światło dla Twojej firmy

(511) 01, 04, 09, 16, 35, 36, 37, 43

(210) 377795 (220) 2010 11 16

(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) NAJEŻONY OWOCAMI

(511) 32

(210) 377796 (220) 2010 11 16

(731) PNEUMAT SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław

(540) PNEUMAT SYSTEM



(531) 26.1.1, 26.11.2, 26.1.16, 27.5.1, 27.5.17, 29.1.12

(511) 35, 37, 42

(210) 377797 (220) 2010 11 16

(731) HORTEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Costa



(531) 5.3.11, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 32

(210) 377798 (220) 2010 11 17

(731) GRECCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wadowice

(540) meubles wirtualny sklep meblowy



(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 20, 35

(210) 377799 (220) 2010 11 17

(731) ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) SZTUKA DOBREGO WYBORU DOLCEVITA

SZTUKA DOBREGO WYBORU

DOLCEVITA

(531) 27.5.1

(511) 35

(210) 377800 (220) 2010 11 17

(731) ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) SZTUKA DOBREGO WYBORU DOLCEVITA

(531) 27.5.1

(511) 35

(210) 377801 (220) 2010 11 17

(731) FUNDACJA NAUKA I KULTURA, Kraków

(540) POLSKI TURNIEJ PANIEN MŁODYCH
(511) 39, 41

(210) **377803** (220) 2010 11 17
(731) FUNDACJA NAUKA I KULTURA, Kraków
(540) TOWARZYSTWO PANIEN MŁODYCH
(511) 39, 41

(210) **377804** (220) 2010 11 17
(731) WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) customeritum CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
I LOGISTYKI



(531) 24.15.1, 24.15.13, 26.11.1, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39, 41

(210) **377805** (220) 2010 11 17
(731) PAWEŁ ROJEK, Warszawa
(540) NEOLOGIC
(511) 09, 37, 41

(210) **377806** (220) 2010 11 17
(731) PHOENIX PRESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) Barwy życia



(531) 26.4.2, 26.4.18, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 16, 35, 39, 41, 42

(210) **377807** (220) 2010 11 17
(731) LEITNER MAŁGORZATA, Izabelin
(540) Tap Mall
(511) 35, 41, 42

(210) **377808** (220) 2010 11 17
(731) FIRMA GRZEŚKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Kórnik
(540) NIEDZIELNY OBIAD
(511) 29

(210) **377809** (220) 2010 11 17
(731) FIRMA GEODEZYJNO - PROJEKTOWA
RAILGEO CEMERA MARIUSZ, Kraków
(540) FGP RAIL GEO



(531) 1.1.17, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 42

(210) **377810** (220) 2010 11 17
(731) USŁUGI - MEBLE BIELECKI DARIUSZ, Zielonka
(540) Meble Henrykowskie
(511) 20, 35, 37

(210) **377811** (220) 2010 11 17
(731) BLACK ROSE FINANCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) ANG
(511) 16, 35, 36, 42

(210) **377812** (220) 2010 11 17
(731) FABIAN WIĘCŁAWSKI, Radomsko
(540) ADS ARTYKUŁY DLA STOLARZY



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 20, 35, 40

(210) **377813** (220) 2010 11 17
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Przepis na życie
(511) 09, 16, 35, 38, 41

(210) **377814** (220) 2010 11 17
(731) „HAIRDREAMS” HAARHANDELSGMBH, Graz, AT
(540) VOLUME

VOLUME⁺

(531) 24.13.1, 27.5.1
(511) 03, 10, 21, 22, 26, 44

(210) **377815** (220) 2010 11 17
(731) PHUONG MAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) Sweet Dreams Collection



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(210) **377816** (220) 2010 11 17
(731) PHUNG MAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska

(540) EURO P-M Phuong Mai Collection



(531) 1.5.2, 26.1.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 25

(210) 377817 (220) 2010 11 17
 (731) KONKA ADAM PIOTR, Warszawa
 (540) MAGIC scribe



(531) 16.1.13, 25.7.6, 24.13.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 38, 42

(210) 377818 (220) 2010 11 17
 (731) MAKSENT MAREK AGENCJA TURYSTYCZNA DS.
 WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, Warszawa
 (540) SENMARC



(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 39

(210) 377819 (220) 2010 11 17
 (731) KONKA ADAM PIOTR, Warszawa
 (540) ununikon integral



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 42

(210) 377820 (220) 2010 11 17
 (731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) Ciech



(531) 25.5.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 02, 03, 04, 05, 11, 17, 30, 35, 36, 39, 40, 42

(210) 377821 (220) 2010 11 17
 (731) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
 Warszawa
 (540) TPIX
 (511) 16, 35, 38, 41

(210) 377822 (220) 2010 11 17
 (731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
 (511) 01, 02, 03, 04, 05, 11, 17, 30, 35, 36, 39, 40, 42

(210) 377823 (220) 2010 11 17
 (731) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) PRZYSZŁOŚĆ POPARTA DOŚWIADCZENIEM -
 - DOŚWIADCZENIE Z NATURY
 (511) 01, 02, 03, 04, 05, 11, 17, 30, 35, 36, 39, 40, 42

(210) 377824 (220) 2010 11 17
 (731) WOJENKOWSKI WOJCIECH
 ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica
 (540) Sweet R ses FILLED CHOCOLATE



(531) 2.9.1, 25.5.2, 24.7.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30

(210) 377825 (220) 2010 11 17
 (731) POPŁAWSKI KRZYSZTOF ZAKŁAD MECHANICZNY
 WAGRAF, Warszawa
 (540) huzar
 (511) 15

(210) 377826 (220) 2010 11 17
 (731) AUTO-SIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) Auto Sim



(531) 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 12, 35, 39

(210) 377827 (220) 2010 11 17
 (731) SKANSKA PROPERTY POLAND
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) GREEN HORIZON
 (511) 36, 37, 42, 43

(210) 377828 (220) 2010 11 17
 (731) POMPIDOU
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) Myśląca kreacja
 (511) 35, 40, 42

(210) 377829 (220) 2010 11 17
 (731) POMPIDOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) pompidou



(531) 2.5.1, 27.5.1
(511) 35, 40, 42

(210) **377830** (220) 2010 11 17
(731) HCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszczyny
(540) TaxCafe



(531) 26.1.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 36

(210) **377831** (220) 2010 11 17
(731) GRUDZIAŹ-JAGIEŁŁO AGNIESZKA AURARIA, Osowiec
(540) AURARIA
(511) 44

(210) **377832** (220) 2010 11 17
(731) ELBRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) elbro



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30

(210) **377833** (220) 2010 11 17
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey
(540) ZDROWY START W PRZYSZŁOŚĆ
(511) 05, 16, 29, 30, 32, 35

(210) **377834** (220) 2010 11 17
(731) EUROZET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) wielka kumulacja
(511) 41

(210) **377835** (220) 2010 11 18
(731) PPHU GRAPHIC MOL TOMASZ, Katowice
(540) Graphic AGENCJA REKLAMY



(531) 26.3.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 42

(210) **377836** (220) 2010 11 18
(731) FOTOCHANNELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) foto CHANNELS.COM STOCK



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 45

(210) **377837** (220) 2010 11 18
(731) IBOOX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) iBOOX.PL PORTAL KSIĄŻKI ELEKTRONICZNEJ



(531) 26.1.1, 16.1.14, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41

(210) **377838** (220) 2010 11 18
(731) BIOFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) GINKOFAR LUX
(511) 05

(210) **377839** (220) 2010 11 18
(731) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERTEX, Kraków
(540) HC business HOTEL CENTRUM



(531) 1.1.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 43

(210) **377840** (220) 2010 11 18
(731) BIOFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) MIRIADA
(511) 05

(210) **377841** (220) 2010 11 18
(731) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERTEX, Kraków

(540) HOTEL CENTRUM HC business



(531) 1.1.5, 27.5.1, 29.1.12

(511) 43

(210) **377842** (220) 2010 11 18

(731) PROMENTAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczypiorno
(540) SZARAKOMÓRKA.PL



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 09, 35, 41, 42

(210) **377843** (220) 2010 11 18

(731) BIOFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) HIKAMI
(511) 05

(210) **377844** (220) 2010 11 18

(731) ŁUSIAK HUBERT TREND, Mrągowo
(540) TREND



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) **377845** (220) 2010 11 18

(731) PAGED MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) Paged meble formy doskonałe



(531) 27.5.1

(511) 20, 35, 42

(210) **377846** (220) 2010 11 18

(731) HERMAR, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Uniszki Cegielnia
(540) HERMAR



(531) 26.4.6, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29

(210) **377847** (220) 2010 11 18
(731) FST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) FST MANAGEMENT SP. Z O.O.



(531) 27.5.1, 26.4.1, 29.1.12

(511) 36

(210) **377848** (220) 2010 11 18

(731) IZABELA STRZYŁAK, SYLWESTER STRZYŁAK
ALFA STAR BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) Alfa Star czas na urlop



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 39, 41

(210) **377849** (220) 2010 11 18

(731) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zasmakuj w najlepszym
(511) 29

(210) **377850** (220) 2010 11 18

(731) CEMEX POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) XtraBET



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 19, 37, 39

(210) **377851** (220) 2010 11 18

(731) HEALTH AND BEAUTY MEDIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) spa concept



(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 16, 35, 41, 44

(210) **377852** (220) 2010 11 18

(731) BIOFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) LEGANTIA
(511) 05

(210) **377853** (220) 2010 11 18
 (731) AUTOMOBILKLUB GORZOWSKI, Gorzów Wlkp.
 (540) BAJA POLAND
 (511) 41

(210) **377854** (220) 2010 11 18
 (731) TRY@BUTY BARANOWSKA-OWCZAREK
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
 (540) kalkulatorhipoteczny.pl
 (511) 36

(210) **377855** (220) 2010 11 18
 (731) BIOFARM
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Poznań
 (540) CALIFEM
 (511) 05

(210) **377856** (220) 2010 11 18
 (731) BIOFARM
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Poznań
 (540) TOLINA
 (511) 05

(210) **377857** (220) 2010 11 18
 (731) TOPMARKET
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) Kidimo
 (511) 12, 18, 20

(210) **377858** (220) 2010 11 18
 (731) BIOFARM
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Poznań
 (540) TRIMEFAR
 (511) 05

(210) **377859** (220) 2010 11 18
 (731) BIOFARM
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Poznań
 (540) GINKOFAR EXTRA
 (511) 05

(210) **377860** (220) 2010 11 18
 (731) BIOFARM
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Poznań
 (540) GINKOFAR PLUS
 (511) 05

(210) **377861** (220) 2010 11 18
 (731) BIOFARM
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Poznań
 (540) GINKOFAR GOLD
 (511) 05

(210) **377862** (220) 2010 11 18
 (731) EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
 SPÓŁKA AKCYJNA, Piekary Śląskie
 (540) Ekopol Górnośląski Holding



(531) 5.1.16, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 04, 06, 35, 37, 39, 40

(210) **377863** (220) 2010 11 18
 (731) KAMIŃSKA BOGUSŁAWA, GOŁĘBIEWSKI BOGDAN,
 KILIAŃSKI ANDRZEJ DAN-POL
 SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
 (540) silpax
 (511) 03

(210) **377864** (220) 2010 11 18
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA
 SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
 (540) Piobetos
 (511) 05

(210) **377865** (220) 2010 11 18
 (731) SYNOPTIS PHARMA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) NURSEA Revenus
 (511) 03, 05, 10

(210) **377866** (220) 2010 11 18
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA
 SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
 (540) Pioglitexa
 (511) 05

(210) **377867** (220) 2010 11 18
 (731) EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
 SPÓŁKA AKCYJNA, Piekary Śląskie
 (540) EG



(531) 5.1.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 04, 06, 35, 37, 39, 40

(210) **377868** (220) 2010 11 18
 (731) CHŁODNIA BIAŁYSTOK
 SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
 (540)



(531) 5.7.5, 5.9.21, 26.15.9, 29.1.15
(511) 29, 30, 39, 40

(210) **377869** (220) 2010 11 18
(731) ZPHU INEX K. STUGLIK, J. STUGLIK
SPÓŁKA JAWNA, Klecza Górna
(540) DAR KRYNICY
(511) 32

(210) **377870** (220) 2010 11 18
(731) BAXI S.P.A., Bassano del Grappa (Vicenza), IT
(540) ENERGY
(511) 11

(210) **377871** (220) 2010 11 18
(731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL,
Pruszków
(540) HERBAMAG + B6
(511) 03, 05, 30

(210) **377872** (220) 2010 11 18
(731) ANYRO & CO.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) WATCH CARD
(511) 14, 35, 39

(210) **377873** (220) 2010 11 18
(731) CELON PHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielpin
(540) ROSUMAX
(511) 05

(210) **377874** (220) 2010 11 18
(731) FIRMA GRZEŚKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Kórnik
(540) KOZACKA
(511) 29

(210) **377875** (220) 2010 11 18
(731) RAJKUMAR NARAIN DAS, Magdalenka
(540) EdënBërg

EdënBërg

(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 08, 11, 21

(210) **377876** (220) 2010 11 18
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ Toruńskie Pierniki



(531) 2.5.25, 2.1.20, 3.1.14, 5.13.15, 8.1.9, 19.3.3, 21.1.25, 22.3.8,
13.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **377877** (220) 2010 11 18
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ Toruńskie Pierniki



(531) 2.1.23, 2.1.25, 3.4.11, 6.19.1, 26.15.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **377878** (220) 2010 11 18
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ Toruńskie Pierniki



(531) 2.1.25, 2.1.23, 3.4.11, 6.19.1, 26.15.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **377879** (220) 2010 11 18
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ Toruńskie Pierniki




(531) 2.1.25, 2.1.23, 3.4.11, 6.19.1, 26.15.1, 29.1.15
(511) 30

(210) **377880** (220) 2010 11 18
(731) TOMANKIEWICZ WALDEMAR, WOŹNICKA ANNA
ABILUS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) maverick
(511) 07

(210) **377881** (220) 2010 11 18
 (731) TOMANKIEWICZ WALDEMAR, WOŹNICKA ANNA
 ABILUS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
 (540) highlander
 (511) 07

(210) **377882** (220) 2010 11 18
 (731) ZPHU INEX K. STUGLIK, J. STUGLIK SPÓŁKA JAWNA,
 Klecza Górna
 (540) wysokonasycona CO2 DAR KRYNICY naturalna woda
 mineralna



(531) 1.15.15, 11.3.2, 25.1.15, 29.1.15
 (511) 32

(210) **377883** (220) 2010 11 18
 (731) ALEXIS II E I M ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA, Reguły
 (540) baby mix Loco Express Pojazd dla dzieci Ride on car



(531) 21.1.25, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 28, 35

(210) **377884** (220) 2010 11 18
 (731) TRĘBSKI PIOTR P.H.U. AGATOM, Goleńsko
 (540) AGATOM



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 03, 04, 35, 37

(210) **377885** (220) 2010 11 18
 (731) BANKOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE - DUKAT
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) ALFA



(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 09, 36, 38, 42

(210) **377886** (220) 2010 11 18
 (731) EURONIT
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Olkusz
 (540) AGROFALA
 (511) 06, 17, 19

(210) **377887** (220) 2010 11 18
 (731) EURONIT
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Olkusz
 (540) AgroFala



(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 06, 17, 19

(210) **377888** (220) 2010 11 18
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Lublin
 (540) inpar
 (511) 05

(210) **377890** (220) 2010 11 18
 (731) COMITOR
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Łódź
 (540) AUTORYZOWANY E-SPRZEDAWCA BLANCO



(531) 16.1.7, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 39, 40

(210) **377891** (220) 2010 11 18
 (731) EDUSTATION
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Wrocław
 (540) es edu station



(531) 9.7.1, 9.7.22, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 42

(210) **377892** (220) 2010 11 18
 (731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Twoje zdrowie Twoją siłą.
 (511) 03, 05, 30, 32

(210) **377893** (220) 2010 11 19
 (731) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM
 SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz

(540) ASPARAWIT
(511) 05, 35

(210) **377894** (220) 2010 11 19
(731) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) ASPARWIT
(511) 05, 35

(210) **377895** (220) 2010 11 19
(731) MARTELA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) zdrowe wnętrze
(511) 16, 35, 38, 41

(210) **377896** (220) 2010 11 19
(731) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) ASPARGAWIT
(511) 05, 35

(210) **377897** (220) 2010 11 19
(731) KOŁODZIEJSKA URSZULA WIEŚŁAWA, Warszawa
(540) 4YOU

4YOU

(531) 26.11.1, 27.5.1, 27.7.1
(511) 37, 39

(210) **377898** (220) 2010 11 19
(731) FARMA - PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) CARDEA
(511) 05

(210) **377899** (220) 2010 11 19
(731) NATHUSIUS INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) strategię

strategie

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 36, 41

(210) **377900** (220) 2010 11 19
(731) KOŁODZIEJCZYK IWONA, Kraków
(540) Kliniki Versusmed
(511) 41, 42, 44

(210) **377901** (220) 2010 11 19
(731) GRĘDYSA PAWEŁ SZKÓLSKI JACEK AVENIR MEDICAL
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) soczewkowo
(511) 05, 09, 44

(210) **377902** (220) 2010 11 19
(731) ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA
SPÓŁKA AKCYJNA, Łubiana k/Kościerzyny
(540) NATURALNIE DOSKONAŁA FORMA
(511) 21

(210) **377903** (220) 2010 11 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA, Słupsk
(540) LEANN LEANN STAŃCZYK S.A.



(531) 9.1.10, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 37, 39, 40

(210) **377904** (220) 2010 11 19
(731) KURLETO JAN TECHNIKI ZAMOCOWAŃ,
Świątniki Górne
(540) tz techniki zamocowań



(531) 7.1.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06

(210) **377905** (220) 2010 11 19
(731) CELON PHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielpin
(540) SURACEL
(511) 05

(210) **377906** (220) 2010 11 19
(731) KOCIK ŁUKASZ GERLED, Kraków
(540) GERLED



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 11

(210) **377907** (220) 2010 11 19
(731) MAM HT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dla Ciebie i mnie ING For you and me ING
(511) 09, 36

- (210) **377908** (220) 2010 11 19
 (731) SZWEDO EWA APTEKA POD RÓŻAMI, Racibórz
 (540) Apteka



- (531) 24.13.13, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 35, 44

- (210) **377909** (220) 2010 11 19
 (731) ADAMED
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Pięńków
 (540) PROLIGENE
 (511) 03

- (210) **377910** (220) 2010 11 19
 (731) SZWEDO EWA VILLA POD RÓŻĄ, Racibórz
 (540) pod Różą VILLA



- (531) 5.5.20, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 41, 43

- (210) **377911** (220) 2010 11 19
 (731) PARK PLUS PARKING MANAGEMENT
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Suchy Las
 (540) PARK AND BIKE



- (531) 18.1.5, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 39

- (210) **377913** (220) 2010 11 19
 (731) SUN-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człkówka
 (540) NOVIA



- (531) 3.13.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 05

- (210) **377914** (220) 2010 11 19
 (731) ICN POLFA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
 (540) HIPOTENS
 (511) 05

- (210) **377915** (220) 2010 11 19
 (731) ZAKŁADY MIĘSNE DUDA SILESIA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
 (540) Zielona Dolina



- (531) 26.3.6, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29, 35, 39

- (210) **377916** (220) 2010 11 19
 (731) CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Siemianowice Śląskie
 (540) Centrum Turystyki Krajowej TRIO



- (531) 1.17.16, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 39

- (210) **377917** (220) 2010 11 19
 (731) KOŁODZIEJCZYK AGNIESZKA, Wrocław
 (540) Centrum Innowacji ProLearning



- (531) 3.7.10, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41, 42, 43

- (210) **377918** (220) 2010 11 19
 (731) SZYMAŃSKA EWELINA OPALIZU, Warszawa
 (540) OPALIZU Ekspresowe Opalanie Natryskowe



- (531) 5.5.20, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 44

- (210) **377919** (220) 2010 11 19
 (731) GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A., Poznań
 (540) RUTINOSCORVIT
 (511) 05

(210) **377920** (220) 2010 11 19
 (731) PEARSON EDUCATION, INC., Upper Saddle River, US
 (540) OUR DISCOVERY ISLAND
 (511) 09, 16, 41

(210) **377921** (220) 2010 11 19
 (731) BRANDHOUSE ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żywiec
 (540) WARKA TRADYCYJNA RECEPTURA
 PIERWSZA WARKA PIWA NASTAWIONA PRZED 1478 R.
 MIARA PRAWDZIWEGO PIWA



(531) 2.7.23, 5.3.11, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 32

(210) **377922** (220) 2010 11 19
 (731) ICEBREAKER LIMITED, Wellington, NZ
 (540) B



(531) 26.1.2, 27.5.1
 (511) 25

(210) **377923** (220) 2010 11 19
 (731) WITOSZYŃSKI BARTOSZ WOJCIECH, Warszawa
 (540) Świat Najmłodszych



(531) 24.13.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 38

(210) **377924** (220) 2010 11 19
 (731) SUPERCAR CLUB POLAND
 SPÓŁKA AKCYJNA (W ORGANIZACJI), Warszawa
 (540) motoprezent.pl



(531) 25.7.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 39, 41

(210) **377925** (220) 2010 11 19
 (731) ZALEWSKA BEATA LEACH & LANG, Warszawa

(540) Leach & Lang Property Consultants
 with BROWN & Co



(531) 24.17.25, 27.5.1, 26.4.2, 29.1.13
 (511) 35, 36, 37, 39

(210) **377926** (220) 2010 11 19
 (731) SUPERCAR CLUB POLAND
 SPÓŁKA AKCYJNA (W ORGANIZACJI), Warszawa
 (540) SUPERCAR CLUB



(531) 24.1.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 39, 41

(210) **377927** (220) 2010 11 19
 (731) POPIŃSKI PIOTR GOOD FOOD CONCEPT, Warszawa
 (540) VODKA CLUB
 (511) 35, 43

(210) **377928** (220) 2010 11 19
 (731) GŁOWACKA-SZWAJCA BOŻENA, Warszawa
 (540) summerelse



(531) 3.13.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 39, 41, 43

(210) **377929** (220) 2010 11 19
 (731) JASIŃSKI ROBERT P.P.U.H. ER, Budy Janowskie
 (540) CHLEB ŻYCIA ZDROWIE Z NATURY



(531) 5.7.3, 14.9.7, 26.1.2, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30

(210) **377930** (220) 2010 11 19
 (731) SUNLIGHT
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Wólka Kossowska
 (540) Safari



(531) 2.3.12, 27.5.1
(511) 24

(210) **377931** (220) 2010 11 22
(731) BOOK-NET POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bukowo
(540) meRSee



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 03, 16

(210) **377932** (220) 2010 11 22
(731) SYLWESTER BERNECKI, SALAWA JAN ABAKUS
SPÓŁKA CYWILNA, Myślenice
(540) ABAKUSBABY
(511) 09, 10, 11, 18, 20, 21

(210) **377933** (220) 2010 11 22
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Ponad milion utworów do ściągnięcia
w Muzodajni.pl
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **377934** (220) 2010 11 20
(731) IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE,
Warszawa
(540) C° CIEPŁO SYSTEMOWE



(531) 24.17.25, 26.1.1, 26.1.18, 26.1.21, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.12
(511) 35, 39, 40

(210) **377935** (220) 2010 11 20
(731) IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE,
Warszawa
(540) C°



(531) 24.17.25, 26.1.1, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 27.5.25
(511) 35, 39, 40

(210) **377936** (220) 2010 11 22
(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa
(540) 4u GUINNESS Leather



GUINNESS
Leather

(531) 24.9.1, 27.5.1
(511) 14, 18, 25

(210) **377937** (220) 2010 11 20
(731) IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE,
Warszawa
(540) C°



(531) 24.17.25, 26.1.1, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 27.5.25, 29.1.1
(511) 35, 39, 40

(210) **377938** (220) 2010 11 22
(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa
(540) 4u Marilyn-Monroe Leather



Marilyn-Monroe
Leather

(531) 24.9.1, 27.5.1
(511) 14, 18, 25

(210) **377939** (220) 2010 11 22
(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa
(540) 4u Triumph Leather



Triumph
Leather

(531) 24.9.1, 27.5.1
(511) 14, 18, 25

(210) **377940** (220) 2010 11 20
(731) IZBA GOSPODARCZA CIEPŁOWNICTWO POLSKIE,
Warszawa
(540) C° CIEPŁO SYSTEMOWE



(531) 24.17.25, 26.1.1, 26.1.18, 26.1.21, 27.5.1, 27.5.21
(511) 35, 39, 40

(210) **377941** (220) 2010 11 22
(731) BUGAJSKI MIROSŁAW, Limanowa
(540) Streetbar
(511) 43

(210) **377942** (220) 2010 11 22
 (731) BUGAJSKI MIROSLAW, Limanowa
 (540) Caffeteria
 (511) 43

(210) **377943** (220) 2010 11 22
 (731) POLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) PIZZERIA WIELKI PIEC



(531) 2.1.1, 2.1.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 43

(210) **377944** (220) 2010 11 22
 (731) SUWALSKA WYTWÓRNIĄ WIN
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Suwałki
 (540) BYK
 (511) 33

(210) **377945** (220) 2010 11 22
 (731) STABILATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
 (540) stabilator



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 37, 39, 42

(210) **377946** (220) 2010 11 22
 (731) MARCHEL JOANNA STYLIZATORNIA, Wrocław
 (540) STYLIZATORNIA
 (511) 03, 41, 44

(210) **377947** (220) 2010 11 22
 (731) WRÓBEL HELENA POLONIA EXPRESS, Chojnów
 (540) Grande Gusto Bo życie ma smak



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 35

(210) **377948** (220) 2010 11 22
 (731) ZAKŁADY MIĘSNE POTORSKY JAN POTORSKI,
 JERZY POTORSKI SPÓŁKA JAWNA, Krokowo
 (540) Z ZAPIECKA
 (511) 29

(210) **377949** (220) 2010 11 22
 (731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
 SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) MELISMAG B6
 (511) 05

(210) **377950** (220) 2010 11 22
 (731) PINK SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) PINK SHOP



(531) 7.1.8, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 16, 35, 41

(210) **377951** (220) 2010 11 22
 (731) URBAŃCZYK ALEKSANDER, Kozy
 (540) bls
 (511) 42

(210) **377952** (220) 2010 11 22
 (731) OLIMP LABORATORIES
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Nagawczyna
 (540) Strażnik Twojego serca
 (511) 05

(210) **377953** (220) 2010 11 22
 (731) ROSIEK ANDRZEJ, Jasienna
 (540) POGOTOWIE DACHOWE
 (511) 19

(210) **377954** (220) 2010 11 22
 (731) EWA FILIPKIEWICZ FIRMA TE, Kraków
 (540) Camea




(531) 2.3.1, 2.3.4, 25.1.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 41

(210) **377955** (220) 2010 11 22
 (731) ARGO L. I H. ARGASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Łańcut
 (540) MONSSTRAKI



(531) 4.1.4, 4.5.5, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30, 35

(210) **377956** (220) 2010 11 22
(731) ARGO L. I H. ARGASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Łańcut
(540) Argo CHOCO DOLCE




(531) 26.2.7, 26.2.8, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30, 35

(210) **377957** (220) 2010 11 22
(731) ARGO L. I H. ARGASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Łańcut
(540) Argo MINT FRESH



(531) 1.15.9, 5.3.11, 8.1.19, 8.1.24, 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30, 35

(210) **377958** (220) 2010 11 22
(731) ARGO L. I H. ARGASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Łańcut
(540) Argo ICIS FRESH



(531) 1.15.9, 8.1.19, 8.1.24, 26.4.2, 26.4.6, 26.15.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 35

(210) **377959** (220) 2010 11 22
(731) ARGO L. I H. ARGASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Łańcut
(540) Pro vita



(531) 5.7.2, 26.4.2, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 35

(210) **377960** (220) 2010 11 22
(731) WOLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Dwór Mazowiecki
(540) WEBA OIL
(511) 01, 04

(210) **377961** (220) 2010 11 22
(731) PAGACZ GABRIELA, Biała Rządowa;
PAGACZ-PARZYJAŁA KAMILA, Biała Rządowa;
PAGACZ TADEUSZ, Biała Rządowa;
PAGACZ GRZEGORZ, Biała Rządowa
(540) www.smaczneowoce.pl



(531) 5.7.13, 5.7.15, 5.7.16, 26.4.1, 26.4.9, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.15
(511) 31

(210) **377962** (220) 2010 11 22
(731) ŁOSOWSKA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
ANBERT, Łódź
(540) Anbert




(531) 26.11.1, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 35, 42

(210) **377963** (220) 2010 11 22
(731) AMITY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska
(540) SCR SOGGER R



(531) 25.5.2, 26.2.7, 26.3.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(210) **377964** (220) 2010 11 22
(731) ARGO L. I H. ARGASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Łańcut
(540) Argo Yo!Go! Argo



(531) 1.15.9, 5.7.24, 8.1.19, 8.1.24, 8.3.1, 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30, 35

(210) **377965** (220) 2010 11 22
(731) CHI PING-HSIN, Taiwan, CN
(540) Strong H



(531) 26.4.2, 26.7.5, 27.5.1
(511) 07

(210) **377966** (220) 2010 11 22
(731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TALODIN
(511) 05

(210) **377967** (220) 2010 11 22
(731) GOLONKA MACIEJ GAMA, Ochojno
(540) GAMA PRODUCENT REKLAM



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 37

(210) **377968** (220) 2010 11 22
(731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DELORTAN
(511) 05

(210) **377969** (220) 2010 11 22
(731) PEŁCZYK WOJCIECH UKŁADY POMPOWE I AUTOMATYKA, Leszno
(540) WP UKŁADY POMPOWE I AUTOMATYKA



(531) 26.1.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 37

(210) **377970** (220) 2010 11 22
(731) MAJCHRZAK ŁUKASZ, Tychy
(540) sync your brain



(531) 27.5.1
(511) 35, 41, 45

(210) **377971** (220) 2010 11 22
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NURSEA Omnicardia
(511) 03, 05, 10

(210) **377972** (220) 2010 11 22
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NURSEA Ureextra
(511) 03, 05, 10

(210) **377973** (220) 2010 11 22
(731) BYSTRY ANDRZEJ ZAKŁADY MIĘSNE, Swarzędz
(540) BYSTRY ZAKŁADY MIĘSNE AB 83 R. SWARZĘDZ



(531) 1.1.1, 3.4.1, 3.4.4, 5.3.11, 14.7.2, 24.1.5, 26.1.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.14
(511) 29, 35, 39, 43

(210) **377974** (220) 2010 11 22
(731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DELOTAL
(511) 05

(210) **377975** (220) 2010 11 22
(731) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań
(540) Uniwersytecki System Obsługi Studiów
(511) 09, 35, 42

(210) **377976** (220) 2010 11 22
(731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ELARID
(511) 05

(210) **377977** (220) 2010 11 22
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NURSEA Betarutin
(511) 03, 05, 10

(210) **377978** (220) 2010 11 22
(731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LORSAN
(511) 05

- (210) **377979** (220) 2010 11 22
 (731) BIENEK MARIA BIENEK WINCENTY, Tarnowskie Góry
 (540) NZOZ Stomatologia Bienek s.c.



- (531) 2.9.10, 10.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12, 10.3.4
 (511) 44

- (210) **377980** (220) 2010 11 22
 (731) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań
 (540) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
 (511) 09, 16, 35, 41, 42

- (210) **377981** (220) 2010 11 22
 (731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) NURSEA Virobloker
 (511) 03, 05, 10

- (210) **377982** (220) 2010 11 22
 (731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecinek
 (540) Benevita Każdy Dzień Dobry by zacząć od nowa



- (531) 2.9.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29

- (210) **377983** (220) 2010 11 22
 (731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecinek
 (540) Benevita nWalk



- (531) 2.9.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29

- (210) **377984** (220) 2010 11 22
 (731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecinek
 (540) Benevita Przejdź na zdrową stronę życia.



- (531) 2.9.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29

- (210) **377985** (220) 2010 11 22
 (731) ARJO
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
 (540) ARJO



- (531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 39

- (210) **377986** (220) 2010 11 22
 (731) MATUSZEWSKA ANETA, Warszawa
 (540) TapperSex
 (511) 10, 28, 35

- (210) **377987** (220) 2010 11 22
 (731) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań
 (540) MUCI



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 35, 41, 42

- (210) **377988** (220) 2010 11 22
 (731) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań
 (540)



- (531) 26.11.3, 26.11.5, 26.11.6, 26.11.7, 26.11.8, 29.1.13
 (511) 09, 35, 42

- (210) **377989** (220) 2010 11 22
 (731) BLAU FARMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
 (540) TIANESAL
 (511) 05

- (210) **377990** (220) 2010 11 22
 (731) EUROLINE TRADING
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki
 (540) B BOHMANN



- (531) 9.1.10, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 08, 21, 35

(210) **377991** (220) 2010 11 22
 (731) DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) db Life
 (511) 36

(210) **377992** (220) 2010 11 22
 (731) DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) db Koneser
 (511) 36

(210) **377993** (220) 2010 11 22
 (731) DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) db Open
 (511) 36

(210) **377994** (220) 2010 11 22
 (731) SIERANT MAREK
 ZIELONA OKIENNICA ALL SHUTTERS, Łódź
 (540) ZIELONA OKIENNICA



(531) 2.1.15, 2.9.1, 7.3.20, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06, 07, 19, 37

(210) **377995** (220) 2010 11 22
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA-ŁÓDŹ
 SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
 (540) PROBIOACID
 (511) 05, 30

(210) **377996** (220) 2010 11 22
 (731) DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) db Smart
 (511) 36

(210) **377997** (220) 2010 11 22
 (731) HYDRO-GAZ-MED ZBIGNIEW SZYMCHAK I MARCIN
 SUSZDORF SPÓŁKA JAWNA, Wołomin
 (540) OXYKON HYDRO-GAZ-MED



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 10

(210) **377998** (220) 2010 11 22
 (731) DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) db NET - jesteś w banku
 (511) 36

(210) **377999** (220) 2010 11 22
 (731) DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) db Invest
 (511) 36

(210) **378000** (220) 2010 11 22
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA-ŁÓDŹ
 SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
 (540) REGASTRIN
 (511) 05, 30

(210) **378001** (220) 2010 11 22
 (731) MEDICPLAST POLSKA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) NORMAPINA
 (511) 05

(210) **378002** (220) 2010 11 22
 (731) KNORR-NÄHRMITTEL AG, Thayngen, CH
 (540) Smak z Natury doskonały
 (511) 29, 30

(210) **378003** (220) 2010 11 22
 (731) ORZECZOWSKI ROBERT DUET IMPORT-EXPORT,
 Warszawa
 (540) COCOIM
 (511) 09, 35

(210) **378004** (220) 2010 11 22
 (731) ORZECZOWSKI ROBERT DUET IMPORT-EXPORT,
 Warszawa
 (540) Vermari SPORT



(531) 26.4.1, 26.4.4, 26.5.18, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 09, 18, 25, 35

(210) **378005** (220) 2010 11 22
 (731) ITSERWIS
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Zielona Góra
 (540) ITSERWIS



(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 35, 37, 38, 41, 42

(210) **378006** (220) 2010 11 22
 (731) ITSERWIS
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Zielona Góra
 (540) itserwis
 (511) 35, 37, 38, 41, 42

(210) **378007** (220) 2010 11 22
 (731) WUJEK MAŁGORZATA, BORECKI MICHAŁ
 WILD GRASS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) WILD GRASS



(531) 26.11.1, 27.5.1

(511) 30, 32

(210) **378008** (220) 2010 11 22
 (731) SŁOPIECKI ZBIGNIEW AXER SPORT, Kraków
 (540) NO WAY



(531) 27.5.1

(511) 09, 25, 28

(210) **378009** (220) 2010 11 22
 (731) WUJEK MAŁGORZATA, BORECKI MICHAŁ
 WILD GRASS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
 (540) CHAI



(531) 27.5.1

(511) 30, 32

(210) **378010** (220) 2010 11 22
 (731) SŁOPIECKI ZBIGNIEW AXER SPORT, Kraków
 (540) no way



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 25, 28

(210) **378011** (220) 2010 11 22
 (731) SŁOPIECKI ZBIGNIEW AXER SPORT, Kraków
 (540) NOWAY



(531) 27.5.1, 27.5.2, 29.1.12

(511) 09, 25, 28

(210) **378012** (220) 2010 11 22
 (731) GMINA WOLIN, Wolin
 (540) FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW
 (511) 16, 35, 41

(210) **378013** (220) 2010 11 22
 (731) BLAU FARMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO -
 - AKCYJNA, Warszawa
 (540) TIANESAL
 (511) 05

(210) **378014** (220) 2010 11 22
 (731) KJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) DELIKATESY IDEAL



(531) 5.7.13, 27.5.1

(511) 35

(210) **378015** (220) 2010 11 22
 (731) MEDFORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) ortopediapolska.pl
 (511) 35, 38, 41

(210) **378016** (220) 2010 11 22
 (731) BOROWIK ANTONI ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
 WYTWÓRNIARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, Spalice
 (540) BORAMEX od roku 1982



(531) 5.7.2, 24.1.17, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30, 35, 39

(210) **378017** (220) 2010 11 22
 (731) MEDFORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) ORTOPEDIA POLSKA



(531) 2.1.25, 26.13.25, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 38, 41, 44

(210) **378018** (220) 2010 11 22
 (731) GMINA WOLIN, Wolin
 (540) FESTIWAL WIKINGÓW
 (511) 16, 35, 41

(210) **378019** (220) 2010 11 22
 (731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH
 (540) ZDROWY START W PRZYSZŁOŚĆ
 (511) 05, 16, 29, 30, 32, 35

(210) **378020** (220) 2010 11 22
 (731) DUDZIŃSKI FILIP, Borowo Młyn
 (540) JOYSPOT
 (511) 35, 39, 41

(210) **378021** (220) 2010 11 22
 (731) GMINA WOLIN, Wolin
 (540) JOMSBORG FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW WOLIN



(531) 7.5.25, 18.3.3, 24.1.5, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 41

(210) **378022** (220) 2010 11 22
 (731) DCB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
 (540) DCB



(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 41

(210) **378023** (220) 2010 11 22
 (731) GMINA WOLIN, Wolin
 (540) JOMSBORG FESTIWAL WIKINGÓW WOLIN



(531) 7.5.25, 18.3.3, 24.1.5, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 41

(210) **378024** (220) 2010 11 22
 (731) Milkiland-Ukraine, Kyiv, UA
 (540) KING ARTHUR
 (511) 29

(210) **378025** (220) 2010 11 22
 (731) CHEN PEISHAN, Puning City, CN
 (540) hand's Flower



(531) 27.5.1
 (511) 25

(210) **378026** (220) 2010 11 22
 (731) OPEN MIND POLSKA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Łomianki
 (540) ewex
 (511) 01, 07, 35

(210) **378027** (220) 2010 11 22
 (731) JASTRZĘBSKI REMIGIUSZ, Warszawa
 (540) sport sales



(531) 25.3.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 12, 25, 28, 35

(210) **378028** (220) 2010 11 22
 (731) ŁADYŃSKI ŁUKASZ SDNCENTER, Warszawa
 (540) eXdomain



(531) 1.1.25, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09

(210) **378029** (220) 2010 11 22
 (731) SYNEMO M. SIŁAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
 (540) SYNEMO
 (511) 35, 36, 41

(210) **378030** (220) 2010 11 22
 (731) Fashion Chemicals GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE
 (540) STANTEX
 (511) 01

(210) **378031** (220) 2010 11 22
 (731) SBM
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Wrocław
 (540) SBM Modernizacja infrastruktury



(531) 26.2.5, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 37, 42

(210) **378032** (220) 2010 11 22
 (731) BALTON
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) VALVER
 (511) 10

- (210) **378033** (220) 2010 11 22
 (731) SYNEMO M. SIŁAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
 (540) SYNEMO nowoczesna rachunkowość zarządcza



- (531) 26.3.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 41

- (210) **378034** (220) 2010 11 23
 (731) ROGOZIŃSKI JACEK, KORNACKI ANDRZEJ SELLA SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz
 (540) seLLa



- (531) 12.1.9, 26.11.9, 27.5.1
 (511) 20

- (210) **378035** (220) 2010 11 23
 (731) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
 (540) sowacaffè



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 30

- (210) **378036** (220) 2010 11 23
 (731) BUCZAK TADEUSZ TABEX, Godzikowice
 (540) TABEX
 (511) 09

- (210) **378037** (220) 2010 11 23
 (731) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
 (540)



- (531) 1.7.6, 1.11.8, 3.7.5, 5.3.11, 26.1.1, 26.1.13, 26.1.15
 (511) 30, 41, 43

- (210) **378038** (220) 2010 11 23
 (731) BIOLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Małdyty
 (540) Piga



- (531) 27.5.1, 27.5.2, 29.1.12
 (511) 31

- (210) **378039** (220) 2010 11 23
 (731) LACHOWSKI ROMAN BOSS MAN JP, Kraków
 (540) HASH



- (531) 26.13.25
 (511) 25

- (210) **378040** (220) 2010 11 23
 (731) NARZEDZIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
 (540) narzedzia.pl
 (511) 35

- (210) **378041** (220) 2010 11 23
 (731) EDIPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) FL fotolink



- (531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 40, 41

- (210) **378042** (220) 2010 11 23
 (731) SAPIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki
 (540) Henessy S.L.G.



- (531) 2.1.11, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 08, 21

- (210) **378043** (220) 2010 11 23
 (731) DRZAŻGA ELŻBIETA, Warszawa
 (540) organicspa



- (531) 5.1.3, 5.1.15, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 35, 44

- (210) **378044** (220) 2010 11 23
 (731) JOANNA LIGĘZA, WITOLD LIGĘZA, WERONIKA PIOTROWSKA OŚRODEK TWÓRCZEJ EDUKACJI KANGUR SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
 (540) Przedszkole Kangurek
 (511) 09, 28, 41

(210) **378045** (220) 2010 11 23
 (731) LINCOLN GLOBAL INC., City of Industry, US
 (540) HARRIS
 (511) 01, 06, 07, 09, 35

(210) **378046** (220) 2010 11 23
 (731) JOANNA LIGĘZA, WITOLD LIGĘZA,
 WERONIKA PIOTROWSKA
 OŚRODEK TWÓRCZEJ EDUKACJI KANGUR
 SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
 (540) myślanki



(531) 9.1.5, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 09, 28, 41

(210) **378047** (220) 2010 11 23
 (731) SCELL IT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) Scell-it POLSKA

Scell-it POLSKA

(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 06, 08

(210) **378048** (220) 2010 11 23
 (731) KOWALEWSKA MAŁGORZATA MK WORKS, Pruszków
 (540) silne.pl

silne.pl

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 38, 41

(210) **378049** (220) 2010 11 23
 (731) POLITAN BOGDAN I RAFAŁ TANNENBERG SPÓŁKA
 JAWNA, Czyżowice
 (540) POLITAN 1982

POLITAN
 1982

(531) 27.5.1, 26.4.2, 29.1.1
 (511) 06, 16, 17, 21

(210) **378050** (220) 2010 11 23
 (731) KRAWCZYK SŁAWOMIR, Wrocław
 (540) OBIADOMEK smak domowej atmosfery



(531) 7.3.11, 26.3.1, 26.4.2, 27.5.1
 (511) 43

(210) **378051** (220) 2010 11 23
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
 FARMACEUTYCZNEJ HESCO - LEK SPÓŁKA AKCYJNA,
 Wrocław
 (540) DIH
 (511) 03, 44

(210) **378052** (220) 2010 11 23
 (731) TQ GROUP
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Poznań
 (540) www.2dtag.pl
 (511) 42

(210) **378053** (220) 2010 11 23
 (731) TQ GROUP
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Poznań
 (540) www.2dgenerator.pl
 (511) 42

(210) **378054** (220) 2010 11 23
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO NEUROSOFT
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Osola
 (540) NeuroBiz
 (511) 35, 36, 38

(210) **378055** (220) 2010 11 23
 (731) CZEKAJ MAREK, Głogów
 (540) septiCo
 (511) 05, 25, 44

(210) **378056** (220) 2010 11 23
 (731) BORTKIEWICZ JOLANTA PILOMAX, Milanówek
 (540) PILOMAX W NATURAL CLASSIC HENNA WAX



(531) 5.3.11, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05, 35

(210) **378057** (220) 2010 11 23
 (731) BORTKIEWICZ JOLANTA PILOMAX, Milanówek
 (540) PILOMAX W NATURAL CLASSIC HENNA WAX



(531) 5.3.11, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 35

(210) **378058** (220) 2010 11 23
(731) TQ GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) 2D Tag

2D Tag

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **378059** (220) 2010 11 23
(731) TQ GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) 2D Tag

 **2D Tag**

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.14, 26.4.1, 26.4.9, 26.11.9
(511) 42

(210) **378060** (220) 2010 11 23
(731) TQ GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) 2D Generator

2D Generator

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 42

(210) **378061** (220) 2010 11 23
(310) 85/141043 (320) 2010 09 29 (330) US
(731) Bristol-Myers Squibb Company, Nowy Jork, US
(540) KOMBOGLYZE
(511) 05

(210) **378062** (220) 2010 11 23
(731) ŚCIEGIŃSKA-FORTECKA TERESA ZP FOR-SPORT-PLUS,
Zduńska Wola
(540) FORSPORT PLUS



(531) 3.1.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 10, 28, 35

(210) **378063** (220) 2010 11 23
(731) POLPAK POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(540) mistral

mistral

(531) 27.5.1, 29.1.7
(511) 09

(210) **378064** (220) 2010 11 23
(731) POLPAK POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) mistral ADS word wide




(531) 24.9.7, 27.5.1, 29.1.7
(511) 09

(210) **378065** (220) 2010 11 23
(731) INTERDRUK CORPORATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Perfetto



(531) 1.1.15, 25.1.25, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 28

(210) **378066** (220) 2010 11 23
(731) INTERDRUK CORPORATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Perfetto K 54 plastic playing cards coated



(531) 1.1.15, 21.1.1, 5.3.20, 25.1.25, 26.1.2, 27.7.17, 27.5.1, 29.1.14
(511) 28

(210) **378067** (220) 2010 11 23
(731) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa;
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) PZU GRUPA PZU



(531) 25.1.5, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36, 41

(210) **378068** (220) 2010 11 23

(731) DT-SPV 16

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(540) GREEN DAY

(511) 36, 37, 42, 43

(210) **378069** (220) 2010 11 23

(731) JACHEĆ ALEKSANDRA INTER-BABY, Rudy

(540) inter-baby



(531) 2.5.25, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35

(210) **378070** (220) 2010 11 23

(731) GRUDZIAŹ-JAGIEŁŁO AGNIESZKA AURARIA, Osowiec

(540) KSZTAŁT PIĘKNA

(511) 44

(210) **378071** (220) 2010 11 23

(731) GRUDZIAŹ-JAGIEŁŁO AGNIESZKA AURARIA, Osowiec

(540) SHAPE OF BEAUTY

(511) 44

(210) **378072** (220) 2010 11 23

(731) CAMP-RENT, WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Swarzędz

(540) CAMEL CAMP



(531) 3.2.13, 5.3.7, 26.1.1, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 37, 39

(210) **378073** (220) 2010 11 23

(731) ORTER P.W. WÓJCIK PIOTR, Lublin

(540) pogromcy ścieków

(511) 01, 11, 19, 37, 40, 42

(210) **378074** (220) 2010 11 23

(731) MIECIEK JANUSZ, Warszawa

(540) LE' MAADR LABORATOIRES



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.1

(511) 03, 05, 35, 44

(210) **378075** (220) 2010 11 23(731) MIRTEX-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn

(540) 3TRIP



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 12, 28

(210) **378076** (220) 2010 11 23(731) BALLET MAKERS, INC. ONE CAMPUS ROAD, Totowa,
US

(540) CAPEZIO

(511) 25

(210) **378077** (220) 2010 11 24(731) JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) LifeScience Klaster Kraków



(531) 26.1.6, 26.5.9, 26.5.10, 26.5.16, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 41, 45

(210) **378078** (220) 2010 11 24(731) JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków

(540) Jagiellońskie Centrum Innowacji



(531) 2.9.1, 26.1.2, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.4

(511) 35, 36, 42

(210) **378079** (220) 2010 11 24(731) JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków

(540) JCI

(511) 35, 36, 45

(210) **378080** (220) 2010 11 24(731) JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków

(540) JCI Venture



(531) 2.9.1, 26.1.2, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.4

(511) 35, 36, 45

(210) 378081 (220) 2010 11 24

(731) MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) nowiny GAZETA CODZIENNA



(531) 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35

(210) 378082 (220) 2010 11 24

(731) MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) GAZETA LUBUSKA



(531) 26.3.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 16, 35

(210) 378083 (220) 2010 11 24

(731) KOWALECZKO KRZYSZTOF, Janowice Wielkie

(540) vitbaby

(511) 05

(210) 378084 (220) 2010 11 24

(731) AGROPAK B. PLUTA, G. BRZEZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno

(540) solfan

(511) 01, 05

(210) 378085 (220) 2010 11 24

(731) DANIELA FIGURA - BORSKA INVESTDOM NIERUCHOMOŚCI, Opole

(540) INVESTDOM nieruchomości



(531) 7.1.8, 7.1.12, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35, 36

(210) 378086 (220) 2010 11 24

(731) AGROPAK B. PLUTA, G. BRZEZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno

(540) actios

(511) 01, 05

(210) 378087 (220) 2010 11 24

(731) LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA CZYM CHATA BOGATA, Staszów

(540) Złota Borówka wyróżnienie z regionu „Białe Ługi”



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.13

(511) 20, 29, 41, 43

(210) 378088 (220) 2010 11 24

(731) AGROPAK B. PLUTA, G. BRZEZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno

(540) solfan - PK

(511) 01, 05

(210) 378089 (220) 2010 11 24

(731) MIKODA KRZYSZTOF 2 BORA, Bestwinka

(540) BORA



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1

(511) 09, 11

(210) 378090 (220) 2010 11 24

(731) ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) diverse



(531) 26.1.1, 26.4.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14

(511) 03, 09, 18, 25, 32, 35

(210) 378091 (220) 2010 11 24

(731) WIWALDI JUNIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg

(540) HE HOTEL ELBLĄG



(531) 1.1.1, 1.1.5, 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 39, 41, 43, 44

(210) 378092 (220) 2010 11 24

(731) LEX KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA JARZYNA BEATA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) Lex KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA



(531) 26.4.1, 27.5.1

(511) 35, 36, 45

(210) 378093 (220) 2010 11 24

(731) GRYCZAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Ach! Naleśnik



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 43

(210) 378094 (220) 2010 11 24

(731) TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź

(540) ENSTICK



(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 09

(210) 378095 (220) 2010 11 24

(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa

(540) 4 u PARKER Leather



(531) 24.9.1, 27.5.1

(511) 14, 18, 25

(210) 378096 (220) 2010 11 24

(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa

(540) 4u WATERMAN Leather



(531) 24.9.1, 27.5.1

(511) 14, 18, 25

(210) 378097 (220) 2010 11 24

(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa

(540) 4u intimissimi Leather



(531) 24.9.1, 27.5.1

(511) 14, 18, 25

(210) 378098 (220) 2010 11 24

(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa

(540) 4u DKNY Leather



(531) 24.9.1, 27.5.1

(511) 14, 18, 25

(210) 378099 (220) 2010 11 24

(731) JUCHIMIUK ADRIAN, Warszawa

(540) smile zone



(531) 2.5.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 28

(210) 378100 (220) 2010 11 24

(731) OSTACHOWICZ KAROLINA, Będzin

(540) GLAMOUR EVENT & wedding services



(531) 25.1.5, 26.4.2, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 41

(210) 378101 (220) 2010 11 24

(731) CALLPAY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań

(540) call pay

(531) 15.9.1, 15.9.18, 16.1.4, 16.1.11, 20.5.16, 26.4.4, 27.5.1,
29.1.12

(511) 35, 36

- (210) **378103** (220) 2010 11 24
 (731) DATA SYSTEM GROUP
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
 (540) DS DATA SYSTEM GROUP



- (531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 42, 45

- (210) **378104** (220) 2010 11 24
 (731) MODNY FACET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) MEN CODE

MEN CODE

- (531) 27.5.1, 29.1.8
 (511) 35

- (210) **378105** (220) 2010 11 24
 (731) PHARMA NORD
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) Bio-C.L.A. Duo

Bio-C.L.A. Duo

- (531) 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1
 (511) 05, 29, 30

- (210) **378106** (220) 2010 11 24
 (731) NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) pinezki.eu
 (511) 16, 41

- (210) **378107** (220) 2010 11 24
 (731) NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) Freepl.info POLAND



- (531) 1.5.1, 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 41

- (210) **378108** (220) 2010 11 24
 (731) NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) GAZETA POLSKA TYGODNIK SZYBSZY NIŻ DZIENNIK



- (531) 3.7.1, 3.7.2, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1
 (511) 16, 35, 41

- (210) **378109** (220) 2010 11 24
 (731) NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) PINEZKI SATYRA POLITYCZNA



- (531) 9.1.10, 9.5.1, 9.5.10, 25.1.9, 26.4.2, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 41

- (210) **378110** (220) 2010 11 24
 (731) STELMASZYK ROBERT, Luboń
 (540) kopalnia dostawców
 (511) 35, 36, 39, 42

- (210) **378111** (220) 2010 11 24
 (731) Stelmasyk Robert, Luboń
 (540) kopalnia klientów
 (511) 35, 36, 39, 42

- (210) **378112** (220) 2010 11 24
 (731) ZAZA KEBAB FIRAT CELIKKOT, Opole
 (540) ZAZA



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 43

- (210) **378113** (220) 2010 11 24
 (731) Apotex Europe B.V., Leiden
 (540) Oślonka Normal
 (511) 05

- (210) **378114** (220) 2010 11 24
 (731) Apotex Europe B.V., Leiden
 (540) Oślonka Classic
 (511) 05

- (210) **378115** (220) 2010 11 24
 (731) Apotex Europe B.V., Leiden
 (540) Oślonka Junior
 (511) 05

- (210) **378116** (220) 2010 11 24
 (731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
 (540) Fresh Tea



(531) 5.3.11, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30, 32

(210) **378117** (220) 2010 11 24
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) Ta-KA Zu-pa



(531) 26.4.1, 26.11.11, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29

(210) **378118** (220) 2010 11 24
(731) WAWER AGATA, Kiełpin
(540) Ciuchcia Puch-Puch
(511) 35, 41, 43

(210) **378119** (220) 2010 11 24
(731) „PRESENT-SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń
(540) MAM 12 MIESIĘCY
(511) 09, 16, 35, 41

(210) **378120** (220) 2010 11 24
(731) NC NUTRITION CENTER WOJNICKI ARKADIUSZ,
Stargard Szczeciński
(540) OTT LABS OVER THE TOP LABORATORIES



(531) 1.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05

(210) **378121** (220) 2010 11 24
(731) WESTLB POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KAPITAŁ ZAUFANIA
(511) 36

(210) **378122** (220) 2010 11 24
(731) DE CARE E. SZAŁA, E. ŚLESZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Pięńków
(540) Conchilia



(531) 26.11.1, 26.11.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 31

(210) **378123** (220) 2010 11 24
(731) Apotex Europe B. V., Leiden, NL
(540) Osłonka Baby
(511) 05

(210) **378124** (220) 2010 11 24
(731) KRZYŻAK MARZENA, Kraków
(540) Słoneczna Tłocznia 100% tłoczony bez dodatku cukru



(531) 1.15.9, 9.1.10, 24.17.5, 26.1.2, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 29, 31, 32

(210) **378125** (220) 2010 11 24
(731) Prodir S.A., Lugano, CH
(540) (znak przestrzenny)



(531) 20.1.1, 20.1.3
(511) 16, 35, 40, 42

(210) **378126** (220) 2010 11 24
(731) SHOW YOUR CAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ORGANIZACJI, Warszawa
(540) SHOW YOUR CAR
KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA SAMOCHODÓW



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 37, 39, 41

(210) **378127** (220) 2010 11 24
(731) KATOWICE PROJECT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) MALTA HOUSE
(511) 36, 37, 42, 43

(210) **378128** (220) 2010 11 24
(731) SIENKIEWICZ MAT-BUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) SIENKIEWICZ



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.3, 29.1.11
(511) 18

- (210) **378129** (220) 2010 11 24
 (731) KINGSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipsko
 (540) (znak przestrzenny)



- (531) 7.15.6, 29.1.13
 (511) 06, 19

- (210) **378130** (220) 2010 11 24
 (731) The Coca-Cola Company, Atlanta, US
 (540) SŁONECZNY Z NATURY
 (511) 32

- (210) **378131** (220) 2010 11 24
 (731) BAUER-WELTBILD MEDIA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
 (540) kdc.pl
 (511) 03, 05, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34,
 35, 36, 39, 40, 41, 42

- (210) **378132** (220) 2010 11 24
 (731) BAUER-WELTBILD MEDIA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
 (540) Klub Dla Ciebie
 (511) 03, 05, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34,
 38, 39, 40, 41, 45

- (210) **378133** (220) 2010 11 24
 (731) POLKOMTEL
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) ponad 1000000 utworów muzodajnia.pl



- (531) 22.1.21, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

- (210) **378134** (220) 2010 11 24
 (731) BERFIN
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Sokołów
 (540) BERFIN DYWANY



- (531) 3.7.1, 9.1.10, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 27

- (210) **378135** (220) 2010 11 24
 (731) BAUER-WELTBILD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Warszawa
 (540) kdc
 (511) 03, 05, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,
 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45

- (210) **378136** (220) 2010 11 24
 (731) POLKOMTEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) ponad 1000000 utworów muzodajnia.pl



- (531) 22.1.21, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

- (210) **378137** (220) 2010 11 25
 (731) STĘPIEŃ JAROSŁAW EURASIA
 EUROPEJSKIE BIURO HANDLU, Legnica
 (540) POWERWELD



- (531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 07, 09

- (210) **378138** (220) 2010 11 25
 (731) F7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
 (540) F7 pro



- (531) 26.3.4, 27.5.1, 29.1.8, 29.1.11
 (511) 18, 20, 21, 22, 25, 35

- (210) **378139** (220) 2010 11 25
 (731) VITROTERM MURÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Murów
 (540) VTM



- (531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.11
 (511) 19, 21, 40

- (210) **378140** (220) 2010 11 25
 (731) VITROTERM MURÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Murów
 (540) Vitroterm
 (511) 19, 21, 40

- (210) **378141** (220) 2010 11 25
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
 DOBMAR MARIA I JANUSZ GAPIŃSCY
 SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
 (540) dobmar



- (531) 18.1.23, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 11, 12

- (210) **378142** (220) 2010 11 25
 (731) CHOMCZYK ANATOL WIELOBRANŻOWE
 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE
 ANATEX, Białystok
 (540) HOTEL LOFT 1898



- (531) 1.1.1, 1.1.4, 26.2.3, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.11
 (511) 16, 35, 39, 41, 43, 44

- (210) **378143** (220) 2010 11 25
 (731) STATOIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Pewny start każdego dnia zapewnia sponsor
 programu Statoil z paliwem DieselGold. Statoil.
 I droga jest prosta.
 (511) 04

- (210) **378144** (220) 2010 11 25
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
 DOBMAR MARIA I JANUSZ GAPIŃSCY
 SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
 (540) dobmar



- (531) 27.5.1, 29.1.11
 (511) 11, 12

- (210) **378145** (220) 2010 11 25
 (731) WENTLANT PIOTR WENTOR, Żary
 (540) maxflam



- (531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 11

- (210) **378146** (220) 2010 11 25
 (731) STATOIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) DieselGold to pewny start każdego dnia. Statoil.
 I droga jest prosta.
 (511) 04

- (210) **378147** (220) 2010 11 25
 (731) MAREK AGNIESZKA AMC
 COACHING AND CONSULTING, Poznań
 (540) PERLITA
 (511) 14, 35

- (210) **378148** (220) 2010 11 25
 (731) STYROPOZ
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Poznań
 (540) styropoz Sp. z o.o.



- (531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.11
 (511) 17

- (210) **378149** (220) 2010 11 25
 (731) KONARSKI JAKUB, Warszawa
 (540) WARSZAWIAKY Athletic Club



- (531) 2.3.22, 4.2.11, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 24, 25, 32

- (210) **378150** (220) 2010 11 25
 (731) UŁANOWICZ JACEK P. W. TURKUS, Biała Woda
 (540) Hotel Velvet
 (511) 36, 41, 43

- (210) **378151** (220) 2010 11 25
 (731) BECK BŁAŻEJ GRUPA KEG TECHNIKA, Pszczyna
 (540) A. D. 2010 BROWAR PSZCZYNA



- (531) 3.1.1, 3.1.16, 5.3.11, 5.7.2, 9.1.10, 25.1.15, 27.5.1
 (511) 32

- (210) **378152** (220) 2010 11 25
 (731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały 80
 (540) TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji
 DĘBOWA TRADYCJA



- (531) 2.1.4, 5.3.11, 24.3.1, 24.3.14, 24.3.18, 25.1.15, 25.7.15,
 26.4.4, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **378153** (220) 2010 11 25
 (731) RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) jazz hotel



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 39, 41, 42, 43

- (210) **378154** (220) 2010 11 25
 (731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały 80
 (540) TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji SMAKI ŚWIATA



- (531) 1.1.17, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29


- (210) **378155** (220) 2010 11 25
 (731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały 80
 (540) TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji
 STAROPOLSKA RECEPTURA



- (531) 5.3.11, 24.3.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **378156** (220) 2010 11 25
 (731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały 80

- (540) TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji STAROPOLSKA
 RECEPTURA



- (531) 2.1.4, 5.3.2, 5.3.11, 5.3.20, 24.3.1, 24.3.8, 25.1.15, 25.7.15,
 26.4.4, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **378157** (220) 2010 11 25
 (731) DATA SYSTEM GROUP
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
 (540) Ti TRAFFIC iNFO PARTNER W PODRÓŻY



- (531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35, 39

- (210) **378158** (220) 2010 11 25
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540) LAY's Niezłe ziółko
 (511) 29

- (210) **378159** (220) 2010 11 25
 (731) DOBROWOLSKA BARBARA
 BIURO TURYSTYKI I HANDLU PANDA, Tczew
 (540) Panda BIURO PODRÓŻY



- (531) 3.1.15, 3.1.16, 26.2.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35, 38, 39, 43

- (210) **378160** (220) 2010 11 25
 (731) PepsiCo Inc., Purchase, US
 (540) Krewetki po tajsku
 (511) 29

- (210) **378161** (220) 2010 11 25
 (731) BMP
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Racibórz

(540) JESIENNE SPOTKANIE BROWARNIKÓW



(531) 19.8.1, 19.8.7, 1.1.1, 5.11.1, 5.11.15, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41

(210) **378162** (220) 2010 11 25
 (731) Pepsico Inc., Purchase, US
 (540) Htipiti
 (511) 29

(210) **378163** (220) 2010 11 25
 (731) ISKO
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 GRUPA SBS, Jastrzębie Zdrój
 (540) Taurus



(531) 3.4.1, 3.4.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 11

(210) **378164** (220) 2010 11 25
 (731) Pepsico Inc., Purchase, US
 (540) Kabanostrrre
 (511) 29

(210) **378165** (220) 2010 11 25
 (731) DATA SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Poznań
 (540) i Call ratujemy życie



(531) 1.1.1, 1.1.12, 27.5.1, 26.1.2, 26.4.16, 29.1.13
 (511) 09, 35

(210) **378166** (220) 2010 11 25
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
 ARO KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
 (540) Bobostello



(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1
 (511) 12, 18, 20, 24, 28, 35

(210) **378167** (220) 2010 11 25
 (731) UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE
 FOOTBALL (UEFA), Nyon 2, CH
 (540) VOLUNTEER



(531) 2.1.1, 2.1.23, 27.5.1, 29.1.5
 (511) 16, 25, 35, 41

(210) **378168** (220) 2010 11 25
 (731) KOWALSKI MAREK, MROCZEK ANDRZEJ WC CHATKA
 SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
 (540) WC SERWIS
 (511) 39, 40, 44

(210) **378169** (220) 2010 11 25
 (731) MONTGOMERY AGNIESZKA HOCKI KLOCKI, Poznań
 (540) HOCKI KLOCKI
 (511) 28

(210) **378170** (220) 2010 11 25
 (731) KOWALSKI MAREK MROCZEK ANDRZEJ WC CHATKA
 SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
 (540) RYBO TERAPIA
 (511) 44, 45

(210) **378171** (220) 2010 11 25
 (731) KOWALSKI MAREK MROCZEK ANDRZEJ WC CHATKA
 SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
 (540) WC CHATKA
 (511) 39, 40, 44

(210) **378172** (220) 2010 11 25
 (731) GREEN COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) green coffee



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 43

(210) **378173** (220) 2010 11 25
 (731) GREEN COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) green coffee



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 43

(210) **378174** (220) 2010 11 25
 (731) GREEN COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) eeee



(531) 26.4.2, 26.4.18, 29.1.12

(511) 43

(210) **378175** (220) 2010 11 25
 (731) GREEN COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) green coffee



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 43

(210) **378176** (220) 2010 11 25
 (731) GREEN COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) green coffee



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 43

(210) **378177** (220) 2010 11 25
 (731) GREEN COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540)



(531) 26.4.2, 26.4.18, 29.1.12

(511) 43

(210) **378178** (220) 2010 11 25
 (731) GREEN COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) green coffee



(531) 27.5.1, 29.1.6

(511) 43

(210) **378179** (220) 2010 11 25
 (731) BP P.L.C., London, GB
 (540) WILD BEAN CAFE. NAJLEPSZA KAWA NA KAŻDĄ
 POGODĘ
 (511) 30, 43

(210) **378180** (220) 2010 11 25
 (731) JACKS IWONA, Kostancin-Jeziorna

(540) NATIVE ENGLISH SCHOOL



(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 35, 41

(210) **378181** (220) 2010 11 25
 (731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Cedrowice
 (540) scarlet
 (511) 11, 19

(210) **378182** (220) 2010 11 25
 (731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Cedrowice
 (540) domino parkiet
 (511) 11, 19

(210) **378183** (220) 2010 11 25
 (731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Cedrowice
 (540) nawara
 (511) 11, 19

(210) **378184** (220) 2010 11 25
 (731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Cedrowice
 (540) sakura
 (511) 11, 19

(210) **378185** (220) 2010 11 25
 (731) ACP PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) CEFARM ZIELONA GÓRA S. A.



(531) 3.11.1, 3.11.2, 11.3.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 35, 39, 41, 44

(210) **378186** (220) 2010 11 25
 (731) MODZELEWSKI TOMASZ MELTOM Drogerie Stars,
 Giżycko
 (540) STARS DROGERIE



(531) 1.1.1, 1.1.5, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35

(210) **378187** (220) 2010 11 26
 (731) BLUSZ MAGDALENA, Kraków
 (540) PERIOL
 (511) 05

(210) **378188** (220) 2010 11 26
 (731) BLUSZ MAGDALENA, Kraków
 (540) NAKWAS
 (511) 05

(210) **378189** (220) 2010 11 26
 (731) GRECH GERARD GRECH GROUP, Wrocław
 (540) GRECHCONSULTING



(531) 21.1.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 38, 42

(210) **378190** (220) 2010 11 26
 (731) GRECH GERARD GRECH GROUP, Wrocław
 (540) GRECH DESIGN



(531) 21.1.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 38, 42

(210) **378191** (220) 2010 11 26
 (731) GRECH GERARD GRECH GROUP, Wrocław
 (540) GRECHGROUP



(531) 21.1.13, 21.1.11, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 38, 42

(210) **378192** (220) 2010 11 26
 (731) AGRODOM (GROUP)
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) Jack's Euro



(531) 29.1.11, 27.5.1
 (511) 11, 21, 35

(210) **378193** (220) 2010 11 26
 (731) BWS POLSKA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Zaczernie
 (540) WOW WINE
 (511) 33

(210) **378194** (220) 2010 11 26
 (731) POLSKI LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) MaxFlex
 (511) 05, 32

(210) **378195** (220) 2010 11 26
 (731) POLSKI LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) MaxiFlexus
 (511) 05, 32

(210) **378196** (220) 2010 11 26
 (731) HEBDA KATARZYNA DINN PARTNERS, Szczecin
 (540) - DINN +



(531) 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **378197** (220) 2010 11 26
 (731) GRECH JOANNA, Wrocław
 (540) Villa Grace



(531) 5.5.2, 27.5.1, 29.1.11
 (511) 41, 43, 44

(210) **378198** (220) 2010 11 26
 (731) POLSKI LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) MaxiFlexi
 (511) 05, 32

(210) **378199** (220) 2010 11 26
 (731) KOWALIK ADAM, MYŚLIWIEC MARCIN DART - POL
 SPÓŁKA CYWILNA, Pszczyna
 (540) DART-POL



(531) 26.4.4, 26.4.18, 24.13.14, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41

(210) **378200** (220) 2010 11 26
 (731) HANCKE MAREK, Warszawa
 (540) CHOPIN CHOCOLATE
 (511) 30, 35, 42

(210) **378201** (220) 2010 11 26
 (731) POLSKI LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) DUO STAWY MaxiFlex Glukozamina MaxiFlex
 kompleks 1 Polski Lek S.A.



(531) 2.9.22, 24.13.25, 26.4.7, 26.4.10, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 32

(210) **378202** (220) 2010 11 26
(731) HANCKE MAREK, Warszawa
(540) CHOP. IN DELUXE CHOCOLATE
(511) 30, 35, 42

(210) **378203** (220) 2010 11 26
(731) HANCKE MAREK, Warszawa
(540) CHOP. IN PIANO
(511) 30, 35, 42

(210) **378204** (220) 2010 11 26
(731) ZAKŁADY MIĘSNE WADOWICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wadowice
(540) ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI OWSA



(531) 5.7.3, 26.1.1, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29

(210) **378205** (220) 2010 11 26
(731) PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS, Warszawa
(540) WLS
(511) 16, 35, 42

(210) **378206** (220) 2010 11 26
(731) PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS, Warszawa
(540) Web Loyalty System
(511) 16, 35, 42

(210) **378207** (220) 2010 11 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
DYNAMIC ADLER PROMOTION ZIĘBA JOANNA,
Bieliny
(540) MOTYLEK
(511) 14, 26, 35

(210) **378208** (220) 2010 11 26
(731) KOBRYN SYSTEM KOBRYN MARCIN, Kielce
(540) LUX DOOR



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1
(511) 06, 19, 20, 37

(210) **378209** (220) 2010 11 26
(731) PRESSTU.PL Kosicki Marcin, Wolsztyn
(540) webcmmentarz
(511) 35

(210) **378210** (220) 2010 11 26
(731) „HOCKI KLOCKI” MONTGOMERY AGNIESZKA, Poznań
(540) Hocki Klocki LEARNING TOYS



(531) 26.4.2, 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 28

(210) **378211** (220) 2010 11 26
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Zakopane
(540) OŚRODEK TURYSTYCZNO-NARCIARSKI MOSORNY
GRON
(511) 39

(210) **378212** (220) 2010 11 26
(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mSZOP



(531) 10.3.10, 10.3.12, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36

(210) **378213** (220) 2010 11 26
(731) MAŃKOWSKA IRENA, Łódź
(540) Restauracja IMPULS
(511) 43

(210) **378214** (220) 2010 11 26
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Zakopane
(540) KOLEJ LINOWO-TERENOWA ŻAR
(511) 39

(210) **378215** (220) 2010 11 26
(731) OSE MUSIC, Kraków
(540) OSE MUSIC



(531) 27.5.1
(511) 09, 16, 25, 41

(210) **378216** (220) 2010 11 26
(731) BRE Bank Spółka Akcyjna, Warszawa
(540) Ubezpieczenie Pakiet Medyczny Dbaj o Zdrowie
(511) 36

(210) **378217** (220) 2010 11 26
(731) WARDZYŃSKI ARTUR, Zielonki-Parcela
(540) Emzi



(531) 27.1.1
(511) 09, 12

(210) **378218** (220) 2010 11 26
(731) ZAKRZEWSKA MARTA FELDEN, Białystok
(540) FELDEN
(511) 19, 37

(210) **378219** (220) 2010 11 26
(731) MULTI-FORM II
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy
(540) Multi-Form

Multi-Form

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 37, 39

(210) **378220** (220) 2010 11 26
(731) EVOLT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) evolt

evolt

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.4
(511) 07, 11

(210) **378221** (220) 2010 11 26
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Baifem
(511) 03, 05

(210) **378222** (220) 2010 11 26
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Baifem H WROCŁAW SA Herbapol



(531) 2.9.25, 2.3.25, 5.5.19, 5.3.14, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05

(210) **378223** (220) 2010 11 26
(731) MAZOWIECKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK I DROŻDŻY
POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Józefów k/Błonia
(540) VK



(531) 26.1.1, 26.1.18, 29.1.13
(511) 33

(210) **378224** (220) 2010 11 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
„MARIO-INEX” SUCHANEK MARIAN, Częstochowa
(540) Marioinex

Marioinex

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 28, 35

(210) **378225** (220) 2010 11 26
(731) MAZOWIECKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK I DROŻDŻY
POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Józefów k/Błonia
(540) Kasztelańska Wódka Wytrawna
(511) 33

(210) **378226** (220) 2010 11 26
(731) SOSNOWSKI TOMASZ DENTALCO
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, Warszawa
(540) DENTALCO STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
(511) 35, 41, 44

(210) **378228** (220) 2010 11 26
(731) KOSNOWSKI DARIUSZ, Warszawa
(540) aquatica
(511) 25

(210) **378229** (220) 2010 11 26
(731) JACKS IWONA, Konstancin-Jeziorna
(540) FUNBOOK

FUNBOOK

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 28, 38

(210) **378230** (220) 2010 11 26
(731) JACKS IWONA, Konstancin-Jeziorna
(540) ECCOLLA

ECCOLLA

(531) 27.5.1
(511) 16, 29, 30, 32, 38, 43

(210) **378231** (220) 2010 11 26
(731) PRZEMYSŁOWE CENTRUM OPTYKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) pco WARSZAWA



(531) 1.1.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 13

(210) 378232 (220) 2010 11 26

(731) HYUNDAI MOBIS CO., LTD, Seoul, KR

(540) ACTUNE

(531) 27.5.1

(511) 09

(210) 378233 (220) 2010 11 26

(731) KALINAUSKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock

(540) k KALINAUSKAS



(531) 27.5.1, 27.5.21, 29.1.12

(511) 41

(210) 378234 (220) 2010 11 26

(731) ŚWIDER SZYMON

(540) FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA JS, Ponice

(540)



(531) 26.11.3, 26.11.9, 26.11.13, 29.1.13

(511) 37

(210) 378235 (220) 2010 11 26

(731) KALINAUSKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock

(540) kalinauskas

(511) 41

(210) 378236 (220) 2010 11 26

(731) DIRECTORS GÓRECKI MYŚKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) DIRECTORS

(531) 27.5.1

(511) 35, 41

(210) 378237 (220) 2010 11 26

(731) FOOD-BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) MELODY GENTLEMEN'S CLUB

(511) 41, 43

(210) 378238 (220) 2010 11 26

(731) KOBYLIŃSKA ANNA 7 ANNA, Gdańsk

(540) 7 ANNA

(511) 35, 42

(210) 378239 (220) 2010 11 26

(731) WYSOCKI ANDRZEJ, Gdańsk

(540) CHC Christian Cote CLUB



C L U B

(531) 26.4.2, 27.5.1

(511) 03, 04, 05

(210) 378240 (220) 2010 11 26

(731) APTEKA PRZY RYNKU STANISŁAW NAWROCKI, DANIEL NAWROCKI SPÓŁKA JAWNA, Pobiedziska

(540) VERUS



(531) 2.9.1, 24.13.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 44

(210) 378241 (220) 2010 11 26

(731) BANK DNB NORD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Bank DnB NORD Znasz swój cel

(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 36

(210) 378242 (220) 2010 11 26

(731) AUTOMOBILES PEUGEOT, Paryż, FR

(540) PEUGEOT UŻYWANY GWARANTOWANY



(531) 3.1.1, 27.5.1

(511) 12, 37, 39

(210) 378243 (220) 2010 11 26

(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „LECHPOL” MODZELEWSKI LECH, Wrocław

(540) przekładnia jednostopniowa 20 pml
(511) 12


(210) **378244** (220) 2010 11 26
(731) OGÓLNOPOLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI
WYDAWNICTW AZYMUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) azymut
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **378245** (220) 2010 11 26
(731) OGÓLNOPOLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI
WYDAWNICTW AZYMUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) @ azymut



(531) 24.17.17, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **378246** (220) 2010 11 26
(731) OGÓLNOPOLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI
WYDAWNICTW AZYMUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) @ azymut



(531) 24.17.17, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **378247** (220) 2010 11 26
(731) BĄK MAŁGORZATA INHR, Warszawa
(540) FLÂNEUR



(531) 26.11.2, 26.11.8, 27.5.1
(511) 16

(210) **378248** (220) 2010 11 26
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE KREMACYJNE
ADMINISTRATORÓW CMENTARZY
I PRZEDSIĘBIORCÓW POGRZĘBOWYCH, Warszawa
(540) POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNERALNE
POLISH FUNERAL ASSOCIATION



(531) 1.15.5, 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 45

(210) **378249** (220) 2010 11 26
(731) LISOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) ANDRE RENARD
(511) 03, 25, 35, 42

(210) **378250** (220) 2010 11 26
(731) SAMANTA - LISTWAN I ADAMEK
SPÓŁKA JAWNA, Białka
(540) AB Akademia Bielizny



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 40, 41


(210) **378251** (220) 2010 11 27
(731) IZABELA SROKA-LECH, KLAUDIA SROKA LADY ROSE
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) Lady Rose



(531) 5.5.1, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12, 26.4.15
(511) 25

(210) **378252** (220) 2010 11 26
(731) FRANCGARDINER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica
(540) SmartRoll
(511) 19, 20, 24, 35

(210) **378253** (220) 2010 11 26
(731) FRANCGARDINER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica
(540) PRAKTO SIMPLY NATURAL



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1
(511) 19, 20, 24, 35

(210) **378254** (220) 2010 11 27
(731) WYTWÓRNIĄ WÓD MINERALNYCH „MINERAL”
SPÓŁKA JAWNA MAREK DUDA,
AUGUSTYN MAŚLANKA
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Gorzanów
(540) Mineral IsoFresh
(511) 32

(210) **378256** (220) 2010 11 27
(731) POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Orzesze
(540) polvet



(531) 26.4.1, 26.4.2, 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05, 10, 31

(210) **378257** (220) 2010 11 27
(731) POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Orzesze
(540) smart interactive



(531) 2.9.14, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 42

(210) **378258** (220) 2010 11 28
(731) AGENCJA REKLAMOWA CZART, Wrocław

(540) O Yeti ale warunki!



(531) 27.5.1, 27.5.11, 29.1.4
(511) 35, 41

(210) **378468** (220) 2010 11 18
(731) GENERAL MOTORS LLC, Detroit, US
(540) CADILLAC ATS
(511) 12

(210) **378674** (220) 2010 11 16
(731) SOKOŁOWSKA-URBAŃCZYK BARBARA, Łódź
(540) re act



(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 30, 35, 41

(210) **379750** (220) 2008 05 01
(731) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV, Haga, NL
(540) TERRATEK
(511) 09, 16, 37, 42

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	377713, 377717, 377794, 377820, 377822, 377823, 377884, 377960, 378026, 378030, 378045, 378073, 378084, 378086, 378088, 378137
2	377820, 377822, 377823
3	377729, 377739, 377747, 377767, 377774, 377814, 377820, 377822, 377823, 377863, 377865, 377871, 377884, 377892, 377909, 377931, 377946, 377971, 377972, 377977, 377981, 378051, 378056, 378057, 378074, 378090, 378131, 378132, 378135, 378221, 378222, 378239, 378249
4	377725, 377727, 377787, 377794, 377820, 377822, 377823, 377862, 377867, 377884, 377960, 378143, 378146, 378239
5	374175, 377482, 377717, 377730, 377755, 377756, 377761, 377764, 377772, 377773, 377778, 377781, 377820, 377822, 377823, 377833, 377838, 377840, 377843, 377852, 377855, 377856, 377858, 377859, 377860, 377861, 377864, 377865, 377866, 377871, 377873, 377888, 377892, 377893, 377894, 377896, 377898, 377901, 377905, 377913, 377914, 377919, 377949, 377952, 377966, 377968, 377971, 377972, 377974, 377976, 377977, 377978, 377981, 377989, 377995, 378000, 378001, 378013, 378019, 378055, 378056, 378057, 378061, 378074, 378083, 378084, 378086, 378088, 378105, 378113, 378114, 378115, 378120, 378123, 378131, 378132, 378135, 378185, 378187, 378188, 378194, 378195, 378198, 378201, 378221, 378222, 378239, 378256
6	377723, 377752, 377753, 377769, 377786, 377793, 377862, 377867, 377886, 377887, 377903, 377904, 377994, 378031, 378045, 378047, 378049, 378129, 378208
7	377751, 377786, 377787, 377875, 377880, 377881, 377965, 377994, 378026, 378045, 378131, 378132, 378135, 378137, 378220
8	377875, 377990, 378042, 378047
9	377706, 377707, 377708, 377732, 377733, 377734, 377751, 377757, 377760, 377762, 377763, 377786, 377787, 377792, 377793, 377794, 377805, 377806, 377809, 377813, 377842, 377885, 377901, 377907, 377920, 377932, 377933, 377967, 377969, 377975, 377980, 377987, 377988, 378003, 378004, 378008, 378010, 378011, 378028, 378036, 378044, 378045, 378046, 378063, 378064, 378075, 378089, 378090, 378094, 378103, 378119, 378131, 378132, 378133, 378135, 378136, 378137, 378165, 378215, 378217, 378231, 378232, 378244, 378245, 378246, 379750
10	377814, 377865, 377932, 377971, 377972, 377977, 377981, 377986, 377997, 378032, 378062, 378131, 378135, 378256
11	377707, 377721, 377752, 377753, 377769, 377786, 377820, 377822, 377823, 377870, 377875, 377906, 377932, 378073, 378089, 378131, 378132, 378135, 378141, 378144, 378145, 378163, 378181, 378182, 378183, 378184, 378192, 378220
12	377743, 377749, 377751, 377787, 377789, 377790, 377826, 377857, 378027, 378075, 378141, 378144, 378166, 378217, 378242, 378243, 378468
13	378231
14	377872, 377936, 377938, 377939, 378095, 378096, 378097, 378098, 378131, 378132, 378135, 378147, 378207
15	377825, 378132, 378135
16	376733, 376734, 376735, 376736, 376738, 377706, 377711, 377726, 377729, 377731, 377732, 377735, 377737, 377759, 377760, 377762, 377763, 377765, 377766, 377768, 377794, 377806, 377811, 377813, 377821, 377833, 377851, 377895, 377899, 377910, 377920, 377928, 377931, 377950, 377980, 377987, 378012, 378018, 378019, 378021, 378023, 378041, 378049, 378065, 378081, 378082, 378106, 378107, 378108, 378109, 378119, 378125, 378131, 378132, 378135, 378142, 378167, 378180, 378205, 378206, 378215, 378229, 378230, 378244, 378245, 378246, 378247, 379750
17	377787, 377820, 377822, 377823, 377886, 377887, 378049, 378148
18	377738, 377757, 377857, 377932, 377936, 377938, 377939, 378004, 378090, 378095, 378096, 378097, 378098, 378128, 378131, 378132, 378135, 378138, 378166
19	377723, 377752, 377753, 377786, 377850, 377886, 377887, 377953, 377994, 378073, 378129, 378139, 378140, 378181, 378182, 378183, 378184, 378208, 378218, 378252, 378253

1	2
20	377793, 377798, 377810, 377812, 377845, 377857, 377932, 378034, 378087, 378131, 378132, 378135, 378138, 378166, 378208, 378252, 378253
21	377793, 377814, 377875, 377902, 377932, 377990, 378042, 378049, 378131, 378132, 378135, 378138, 378139, 378140, 378192
22	377814, 378138
24	377930, 378131, 378132, 378135, 378149, 378166, 378252, 378253
25	377738, 377744, 377757, 377815, 377816, 377922, 377936, 377938, 377939, 377962, 377963, 378004, 378008, 378010, 378011, 378025, 378027, 378039, 378055, 378076, 378090, 378095, 378096, 378097, 378098, 378131, 378132, 378135, 378138, 378149, 378167, 378215, 378228, 378249, 378251
26	377814, 378207
27	378134
28	377760, 377762, 377763, 377765, 377766, 377768, 377883, 377986, 378008, 378010, 378011, 378027, 378044, 378046, 378062, 378065, 378066, 378075, 378099, 378131, 378132, 378135, 378166, 378169, 378210, 378224, 378229
29	374175, 377715, 377736, 377772, 377773, 377776, 377777, 377781, 377784, 377808, 377832, 377833, 377846, 377849, 377868, 377874, 377915, 377947, 377948, 377973, 377982, 377983, 377984, 378002, 378019, 378024, 378087, 378105, 378117, 378122, 378124, 378152, 378154, 378155, 378156, 378158, 378160, 378162, 378164, 378204, 378230
30	374175, 377715, 377728, 377736, 377740, 377741, 377745, 377772, 377773, 377776, 377777, 377778, 377781, 377784, 377820, 377822, 377823, 377824, 377832, 377833, 377868, 377871, 377876, 377877, 377878, 377879, 377892, 377929, 377947, 377955, 377956, 377957, 377958, 377959, 377964, 377995, 378000, 378002, 378007, 378009, 378016, 378019, 378035, 378037, 378105, 378116, 378122, 378179, 378200, 378202, 378203, 378230, 378674
31	377961, 378038, 378122, 378124, 378256
32	374175, 377716, 377746, 377748, 377771, 377795, 377797, 377833, 377869, 377882, 377892, 377921, 378007, 378009, 378019, 378090, 378116, 378124, 378130, 378149, 378151, 378194, 378195, 378198, 378201, 378230, 378254
33	377944, 378193, 378223, 378225
34	378131, 378132, 378135
35	372193, 376733, 376734, 376735, 376736, 376738, 376927, 377706, 377718, 377719, 377720, 377722, 377724, 377725, 377726, 377727, 377731, 377733, 377734, 377735, 377736, 377737, 377739, 377743, 377747, 377758, 377759, 377761, 377767, 377770, 377778, 377779, 377780, 377782, 377783, 377788, 377792, 377794, 377796, 377798, 377799, 377800, 377804, 377806, 377807, 377810, 377811, 377812, 377813, 377817, 377820, 377821, 377822, 377823, 377826, 377828, 377829, 377830, 377833, 377835, 377837, 377842, 377844, 377845, 377848, 377851, 377862, 377867, 377872, 377883, 377884, 377890, 377891, 377893, 377894, 377895, 377896, 377899, 377908, 377911, 377915, 377917, 377918, 377923, 377925, 377927, 377928, 377933, 377934, 377935, 377937, 377940, 377945, 377947, 377950, 377955, 377956, 377957, 377958, 377959, 377962, 377964, 377967, 377969, 377970, 377973, 377975, 377980, 377985, 377986, 377987, 377988, 377990, 378003, 378004, 378005, 378006, 378012, 378014, 378015, 378016, 378017, 378018, 378019, 378020, 378021, 378022, 378023, 378026, 378027, 378029, 378033, 378040, 378043, 378045, 378048, 378054, 378056, 378057, 378062, 378067, 378069, 378072, 378074, 378077, 378078, 378079, 378080, 378081, 378082, 378085, 378090, 378092, 378101, 378103, 378104, 378108, 378110, 378111, 378118, 378119, 378125, 378131, 378133, 378135, 378136, 378138, 378142, 378147, 378153, 378157, 378159, 378165, 378166, 378167, 378180, 378185, 378186, 378189, 378190, 378191, 378192, 378196, 378200, 378202, 378203, 378205, 378206, 378207, 378209, 378212, 378219, 378224, 378226, 378236, 378238, 378240, 378241, 378244, 378245, 378246, 378248, 378249, 378250, 378252, 378253, 378257, 378258, 378674
36	377720, 377724, 377731, 377735, 377737, 377742, 377779, 377783, 377788, 377794, 377811, 377820, 377822, 377823, 377827, 377830, 377847, 377854, 377885, 377899, 377907, 377925, 377933, 377991, 377992, 377993, 377996, 377998, 377999, 378022, 378029, 378033, 378054, 378067, 378068, 378078, 378079, 378080, 378085, 378092, 378101, 378110, 378111, 378121, 378127, 378131, 378133, 378135, 378136, 378150, 378212, 378216, 378219, 378241
37	377707, 377718, 377723, 377725, 377727, 377742, 377743, 377750, 377751, 377752, 377753, 377759, 377769, 377779, 377783, 377785, 377786, 377788, 377794, 377796, 377805, 377810, 377827, 377850, 377862, 377867, 377884, 377897, 377903, 377925, 377945, 377967, 377969, 377994, 378005, 378006, 378031, 378068, 378072, 378073, 378126, 378127, 378208, 378218, 378219, 378234, 378242, 379750
38	377719, 377758, 377780, 377782, 377813, 377817, 377821, 377885, 377895, 377923, 377933, 378005, 378006, 378015, 378017, 378048, 378054, 378132, 378133, 378135, 378136, 378159, 378189, 378190, 378191, 378229, 378230, 378244, 378245, 378246

1	2
39	377725, 377727, 377733, 377734, 377736, 377770, 377779, 377780, 377782, 377801, 377803, 377804, 377806, 377818, 377820, 377822, 377823, 377826, 377848, 377850, 377862, 377867, 377868, 377872, 377890, 377897, 377903, 377911, 377915, 377916, 377924, 377925, 377926, 377928, 377934, 377935, 377937, 377940, 377945, 377973, 377985, 378016, 378020, 378072, 378091, 378110, 378111, 378126, 378131, 378132, 378135, 378142, 378153, 378157, 378159, 378168, 378171, 378185, 378211, 378214, 378219, 378242, 378244, 378245, 378246
40	377736, 377812, 377820, 377822, 377823, 377828, 377829, 377862, 377867, 377868, 377890, 377903, 377934, 377935, 377937, 377940, 378041, 378073, 378125, 378131, 378132, 378135, 378139, 378140, 378168, 378171, 378250
41	372193, 376733, 376734, 376735, 376736, 376738, 377709, 377710, 377711, 377712, 377714, 377719, 377722, 377726, 377731, 377732, 377735, 377737, 377758, 377763, 377764, 377767, 377780, 377782, 377801, 377803, 377804, 377805, 377806, 377807, 377813, 377821, 377834, 377836, 377837, 377842, 377848, 377851, 377853, 377891, 377895, 377899, 377900, 377910, 377917, 377920, 377924, 377926, 377928, 377933, 377946, 377950, 377954, 377970, 377980, 377987, 378005, 378006, 378012, 378015, 378017, 378018, 378020, 378021, 378022, 378023, 378029, 378033, 378037, 378041, 378044, 378046, 378048, 378067, 378077, 378087, 378091, 378100, 378106, 378107, 378108, 378109, 378118, 378119, 378126, 378131, 378132, 378133, 378135, 378136, 378142, 378150, 378153, 378161, 378167, 378180, 378185, 378197, 378199, 378215, 378226, 378233, 378235, 378236, 378237, 378244, 378245, 378246, 378248, 378250, 378258, 378674
42	377706, 377709, 377710, 377712, 377719, 377731, 377735, 377737, 377751, 377752, 377753, 377780, 377782, 377783, 377786, 377788, 377792, 377796, 377806, 377807, 377809, 377811, 377817, 377819, 377820, 377822, 377823, 377827, 377828, 377829, 377835, 377842, 377845, 377885, 377891, 377900, 377917, 377945, 377951, 377962, 377975, 377980, 377987, 377988, 378005, 378006, 378031, 378052, 378053, 378058, 378059, 378060, 378068, 378073, 378078, 378103, 378110, 378111, 378125, 378127, 378131, 378135, 378153, 378189, 378190, 378191, 378200, 378202, 378203, 378205, 378206, 378238, 378244, 378245, 378246, 378249, 378257, 379750
43	373932, 376927, 377714, 377722, 377736, 377794, 377827, 377839, 377841, 377910, 377917, 377927, 377928, 377941, 377942, 377943, 377973, 378037, 378050, 378068, 378087, 378091, 378093, 378112, 378118, 378127, 378142, 378150, 378153, 378159, 378172, 378173, 378174, 378175, 378176, 378177, 378178, 378179, 378197, 378213, 378230, 378237
44	377754, 377764, 377814, 377831, 377851, 377900, 377901, 377908, 377918, 377946, 377979, 378017, 378043, 378051, 378055, 378070, 378071, 378074, 378091, 378142, 378168, 378170, 378171, 378185, 378197, 378226, 378240
45	372193, 377720, 377724, 377836, 377970, 378077, 378079, 378080, 378092, 378103, 378132, 378135, 378170, 378248

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
- DINN +	378196
(znak przestrzenny)	378125
(znak przestrzenny)	378129
@ azymut	378245
@ azymut	378246
„ActivKrill-serce jak nowe”	377778
„Puławska Hotel”	373932
„SLIMKI” Extra ZAWARTOŚĆ Mięsa	377715
2D Generator	378060
2D Tag	378058
2D Tag	378059
3TRIP	378075
4 u PARKER Leather	378095
4u DKNY Leather	378098
4u GUINNESS Leather	377936
4u intimissimi Leather	378097
4u Marilyn-Monroe Leather	377938
4u Triumph Leather	377939
4u WATERMAN Leather	378096
4YOU	377897
7 ANNA	378238
A.D. 2010 BROWAR PSZCZYNA	378151
AB Akademia Bielizny	378250
ABAKUSBABY	377932
Ach! Naleśnik	378093
actios	378086
Activ Flow	377748
ACTUNE	378232
ADS ARTYKUŁY DLA STOLARZY	377812
AGATOM	377884
AGROFALA	377886
AgroFala	377887
AKSAMITNY DUET	377740
AKTYWATOR PLONOWANIA	377717
ALARMIX	
Autoryzowany Zakład Zabezpieczeń Przeciwwłamaniowych	377750
Alfa Star czas na urlop	377848
ALFA	377885
Anbert	377962
ANDRE RENARD	378249
ANG	377811
ANMAR	377749
Apple Beer fascinating apple taste	
Apple Beer pasjonujące piwo o smaku jabłkowym	377771

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
Apteka	377908
aquatica	378228
Argo CHOCO DOLCE	377956
Argo ICIS FRESH	377958
Argo MINT FRESH	377957
Argo Yo!Go! Argo	377964
ARJO	377985
ASPARAWIT	377893
ASPARAWIT	377896
ASPARWIT	377894
AURARIA	377831
Auto Sim	377826
AUTORYZOWANY E-SPRZEDAWCA BLANCO	377890
azymut	378244
b BLINK LASH STYLIST & CARE	377767
B BOHMANN	377990
B	377922
baby mix Loco Express	
Pojazd dla dzieci Ride on car	377883
Baifem H WROCŁAW SA Herbapol	378222
Baifem	378221
BAJA POLAND	377853
Bank DnB NORD Znasz swój cel	378241
Barwy życia	377806
BEACH TEAM POLSKA	372193
Benevita Każdy Dzień Dobry by zacząć od nowa	377982
Benevita nWalk	377983
Benevita Przejdź na zdrową stronę życia.	377984
BERFIN DYWANY	378134
BEZ TAJEMNIC	377719
Bio-C.L.A. Duo	378105
BIZNES PARK HORYZONT	377779
BLACHDEKER	377790
Blink & Express	377764
bls	377951
Bobostello	378166
BORA	378089
BORAMEX od roku 1982	378016
BYK	377944
BYSTRY ZAKŁADY MIĘSNE AB 83 R. SWARZĘDZ	377973
C° CIEPŁO SYSTEMOWE	377940
C°	377935
C°	377937
C°CIEPŁO SYSTEMOWE	377934

1	2
CADILLAC ATS	378468
Caffeteria	377942
CALIFEM	377855
call pay	378101
Camea	377954
CAMEL CAMP	378072
CAPEZIO	378076
CARDEA	377898
CEFARM ZIELONA GÓRA S. A.	378185
CENTAURIS	377788
Centrum Innowacji ProLearning	377917
Centrum Turystyki Krajowej TRIO	377916
CHAi	378009
CHC Christian Cote CLUB	378239
CHLEB ŻYCIA ZDROWIE Z NATURY	377929
CHOP. IN DELUXE CHOCOLATE	378202
CHOP.IN CHOCOLATE	378200
CHOP.IN PIANO	378203
Ciech	377820
Ciuchcia Puch-Puch	378118
COCOIM	378003
Conchilia	378122
Costa	377797
CSI	377742
customeritum	
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA I LOGISTYKI	377804
DAAS	377769
DAR KRYNICY	377869
DART-POL	378199
db Invest	377999
db Koneser	377992
db Life	377991
db NET - jesteś w banku	377998
db Open	377993
db Smart	377996
DCB	378022
DELIKATESY IDEAL	378014
DELORTAN	377968
DELOTAL	377974
delpo	377721
DENTALCO STOMATOLOGIA ESTETYCZNA	378226
DieselGold to pewny start każdego dnia. Statoil. I droga jest prosta.	378146
DIFUMENIL	377755
DIH	378051
DIRECTORS	378236
DiscoRelax	377732
diverse	378090
Dla Ciebie i mnie ING For you and me ING	377907
dobmar	378141
dobmar	378144
DocuSafe	377792

1	2
domino parkiet	378182
DS DATA SYSTEM GROUP	378103
DUO STAWY MaxiFlex Glukozamina MaxiFlex kompleks 1 Polski Lek S.A.	378201
DZIECI MAJĄ MOC!	377760
Dzieci mają moc!	377762
ECCOLLA	378230
EdënBërg	377875
eeee	378174
EG	377867
Ekopol Górnośląski Holding	377862
ELARID	377976
elbro	377832
Emzi	378217
ENERGY	377870
ENSTICK	378094
e-petrol.pl	377758
es edu station	377891
ESOX	377708
EURO P-M Phuong Mai Collection	377816
evolt	378220
ewex	378026
EXCELLENT Baron Baronetta CRÈME	377728
eXdomain	378028
F7 pro	378138
FAMILY PUZZLE - PUZZLE RODZINNE	377765
FAMILY PUZZLE jedna plansza różne wielkości elementów	377768
FELDEN	378218
FESTIWAL SŁOWIAN I WIKINGÓW	378012
FESTIWAL WIKINGÓW	378018
FGP RAIL GEO	377809
FL fotolink	378041
FLÄ,NEUR	378247
FLORACTIN	377772
FORSPOUT PLUS	378062
foto CHANNELS. COM STOCK	377836
Freepl.info POLAND	378107
FRESH BAR	377777
Fresh Tea	378116
FRI	377739
FST MANAGEMENT SP. Z O.O.	377847
FUNBOOK	378229
GAMA PRODUCENT REKLAM	377967
GAZETA LUBUSKA	378082
GAZETA POLSKA TYGODNIK SZYBSZY NIŻ DZIENNIK	378108
GERLED	377906
GINKOFAR EXTRA	377859
GINKOFAR GOLD	377861
GINKOFAR LUX	377838
GINKOFAR PLUS	377860

1	2
GLAMOUR EVENT & wedding services	378100
Glumatex Producent drewnianych okien i drzwi	377723
GORĄCY DUET	377745
GRACJA	377716
Grande Gusto Bo życie ma smak	377947
Graphic AGENCJA REKLAMY	377835
GRECH DESIGN	378190
GRECHCONSULTING	378189
GRECHGROUP	378191
green coffee	378172
green coffee	378173
green coffee	378175
green coffee	378176
green coffee	378178
GREEN DAY	378068
GREEN HORIZON	377827
hand'sFlower	378025
happy club	377729
HARRIS	378045
HASH	378039
HC business HOTEL CENTRUM	377839
HE HOTEL ELBLĄG	378091
Henessy S.L.G.	378042
HERBAMAG + B6	377871
HERMAR	377846
highlander	377881
HIKAMI	377843
HIPOTENS	377914
Hocki Klocki LEARNING TOYS	378210
HOCKI KLOCKI	378169
HOTEL CENTRUM HC business	377841
HOTEL LOFT 1898	378142
Hotel Velvet	378150
Htipiti	378162
huzar	377825
i Call ratujemy życie	378165
iBOOX.PL PORTAL KSIĄŻKI ELEKTRONICZNEJ	377837
inpar	377888
INSTAL LUBLIN S.A.	377753
INSTAL LUBLIN	377752
inter-baby	378069
INVESTDOM nieruchomości	378085
ITSERWIS	378005
itserwis	378006
Jack's Euro	378192
Jagiellońskie Centrum Innowacji	378078
JARRUX	377789
jazz hotel	378153
JCI Venture	378080
JCI	378079

1	2
JEANSPHONE	377757
JESIENNE SPOTKANIE BROWARNIKÓW	378161
JOMSBORG FESTIWAL	
SŁOWIAN I WIKINGÓW WOLIN	378021
JOMSBORG FESTIWAL WIKINGÓW WOLIN	378023
JOYSPOT	378020
JUICY COUTURE	377747
k KALINAUSKAS	378233
Kabanostrrrre	378164
kalinauskas	378235
kalkulatorhipoteczny.pl	377854
Kapela Ludowa BOCHNIANIE	377726
KAPITAŁ ZAUFANIA	378121
KASTOR	377744
Kasztelańska Wódka Wytrawna	378225
kdc	378135
kdc.pl	378131
KEMIROL	377770
Kidimo	377857
KILIAN sp.zo.o. od 1981 r.	377785
KING ARTHUR	378024
Kliniki Versusmed	377900
Klub Dla Ciebie	378132
KOLEJ LINOWO-TERENOWA ŻAR	378214
KOMBOGLYZE	378061
kopalnia dostawców	378110
kopalnia klientów	378111
KOPERNIK TORUŃ Toruńskie Pierniki	377876
KOPERNIK TORUŃ Toruńskie Pierniki	377877
KOPERNIK TORUŃ Toruńskie Pierniki	377878
KOPERNIK TORUŃ Toruńskie Pierniki	377879
KOZACKA	377874
Krewetki po tajsku	378160
KSZTAŁT PIĘKNA	378070
KUŹNIA SMAKÓW	377776
LABIRYNT	377711
Lady Rose	378251
LAY's Niezłe ziółko	378158
LE' MAADR LABORATOIRES	378074
Leach & Lang Property Consultants with BROWN & Co	377925
LEANN LEANN STAŃCZYK S.A.	377903
Leasing pożyczkowy GETIN	377720
leasing pożyczkowy GETIN	377724
LEGANTIA	377852
Lex KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA	378092
LifeScience Klaster Kraków	378077
LORSAN	377978
LUX DOOR	378208
MAGIC scribe	377817
MALTA HOUSE	378127

1	2
MAM 12 MIESIĘCY	378119
Mariella Murani	377738
Marioinex	378224
MASS EXPRESS	374175
maverick	377880
maxflam	378145
MaxFlex	378194
MAXi MAPA	377706
MaxiFlexi	378198
MaxiFlexus	378195
Meble Henrykowskie	377810
MEFEDINAL	377756
MELISMAG B6	377949
MELODY GENTLEMEN'S CLUB	378237
MEN CODE	378104
meRSee	377931
Metropolia Silesia pełnia życia	376733
Metropolia Silesia	376734
Metropolia Silesia	376736
Metropolia Silesia	376738
meubles wirtualny sklep meblowy	377798
Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji	377980
mikrostacja	377727
mikrostacje	377725
Mineral IsoFresh	378254
MINILACTON	377773
MIRIADA	377840
mistral ADS word wide	378064
mistral	378063
MISUP	377784
mobiCafé	376927
money expert PARTNERS	377713
MONOLITH	377751
MONSSSTRAKI	377955
Moto Factory	377743
MOTO NOSTALGIA	377759
motoprezent.pl	377924
MOTYLEK	378207
mSZOP	378212
MUCI	377987
Multi-Form	378219
myślanki	378046
Myśląca kreacja	377828
NAJEŻONY OWOCAMI	377795
NAKWAS	378188
narzedzia.pl	378040
NATIVE ENGLISH SCHOOL	378180
NATURALNIE DOSKONAŁA FORMA	377902
nawara	378183
NEOLOGIC	377805

1	2
NeuroBiz	378054
NIEDZIELNY OBIAD	377808
NO WAY	378008
no way	378010
NORMAPINA	378001
NOVIA	377913
NOWAY	378011
nowiny GAZETA CODZIENNA	378081
NURSEA Betarutin	377977
NURSEA Omnicardia	377971
NURSEA Revenus	377865
NURSEA Urextra	377972
NURSEA Virobloker	377981
Nutricardin - w trosce o Twoje serce	377781
NZOZ Stomatologia Bienek s.c.	377979
O Yeti ale warunki!	378258
OBIADOMEK smak domowej atmosfery	378050
OPALIZU Ekspresowe Opalanie Natryskowe	377918
OPEUS	377786
organicspa	378043
ORTOPEDIA POLSKA	378017
ortopediapolska.pl	378015
OSE MUSIC	378215
Oślonka Baby	378123
Oślonka Classic	378114
Oślonka Junior	378115
Oślonka Normal	378113
OŚRODEK TURYSTYCZNO-NARCIARSKI MOSORNY GROŃ	378211
OTT LABS OVER THE TOP LABORATORIES	378120
OUR DISCOVERY ISLAND	377920
OUTLET POLSKA	377718
OXYKON HYDRO-GAZ-MED	377997
PACZKOBRANIE	377733
PACZKOZAGADKA	377734
Paged meble formy doskonałe	377845
Panda BIURO PODRÓŻY	378159
PARK AND BIKE	377911
pco WARSZAWA	378231
Perfetto K 54 plastic playing cards coated	378066
Perfetto	378065
PERIOL	378187
PERLITA	378147
PEUGEOT UŻYWANY GWARANTOWANY	378242
Pewny start każdego dnia zapewnia sponsor programu Statoil z paliwem DieselGold. Statoil. I droga jest prosta.	378143
Piga	378038
PILOMAX W NATURAL CLASSIC HENNA WAX	378056
PILOMAX W NATURAL CLASSIC HENNA WAX	378057
PINEZKI SATYRA POLITYCZNA	378109
pinezki.eu	378106

1	2
PiNK SHOP	377950
Piobetos	377864
Pioglitexa	377866
PIZZERIA WIELKI PIEC	377943
PNEUMAT SYSTEM	377796
pod Różą VILLA	377910
POGOTOWIE DACHOWE	377953
pogromcy ścieków	378073
Polish Association of Translation Companies	377712
POLITAN 1982	378049
Polski Lek S.A. ASPARAN FORTE MG+K	377730
POLSKI TURNIEJ PANIEN MŁODYCH	377801
Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń	377710
POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNERALNE	
POLISH FUNERAL ASSOCIATION	378248
polvet	378256
pompidou	377829
ponad 1000000 utworow muzodajnia.pl	378136
ponad 1000000 utworów muzodajnia.pl	378133
Ponad milion utworów do ściągnięcia w Muzodajni.pl	377933
POWERWELD	378137
PRAKTO SIMPLY NATURAL	378253
PREMAR	377787
Pro vita	377959
PROBIOACID	377995
PROLIGENE	377909
Przedszkole Kangurek	378044
przekładnia jednostopniowa 20 pml	378243
Przepis na życie	377813
PRZYSZŁOŚĆ POPARTA DOŚWIADCZENIEM - - DOŚWIADCZENIE	
Z NATURY	377823
PSBT	377709
PZU GRUPA PZU	378067
re act	378674
REGASTRIN	378000
REGENESSENCE	377774
Restauracja IMPULS	378213
Rich & Pretty	377722
ROSUMAX	377873
RUTINOSCORVIT	377919
RYBO TERAPIA	378170
Safari	377930
sakura	378184
SBM Modernizacja infrastruktury	378031
scarlet	378181
Scell-it POLSKA	378047
Scorbolamid - najlepszą obroną jest atak	377761
SCR SOCGER R	377963
seLLa	378034
SENMARC	377818

1	2
septiCo	378055
SHAPE OF BEAUTY	378071
SHOW YOUR CAR	
KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA SAMOCHODÓW	378126
SIENKIEWICZ	378128
silne.pl	378048
silpax	377863
SŁODKI DUET	377741
Słoneczna Tłocznia	
100% tłoczony bez dodatku cukru	378124
Słoneczne Sady	377783
SŁONECZNY Z NATURY	378130
Smak z Natury doskonały	378002
smart interactive	378257
SmartRoll	378252
smile zone	378099
soczewkowo	377901
SOLARTIME	377707
solfan - PK	378088
solfan	378084
sowacaffè	378035
spa concept	377851
sport sales	378027
Sprzedaj Teraz!	377731
Sprzedajemy.pl szybko, łatwo i lokalnie	377735
Sprzedajemy.pl	377737
stabilator	377945
STANTEX	378030
STARS DROGERIE	378186
strategie	377899
Strażnik Twojego serca	377952
Streetbar	377941
Strong H	377965
STYLIZATORNIA	377946
styropoz Sp. z o.o.	378148
summerelse	377928
SUPERCAR CLUB	377926
SURACEL	377905
Sweet Dreams Collection	377815
Sweet R ses FILLED CHOCOLATE	377824
sync your brain	377970
SYNEMO	
nowoczesna rachunkowość zarządcza	378033
SYNEMO	378029
SZARAKOMÓRKA.PL	377842
SZTUKA DOBREGO WYBORU DOLCEVITA	377799
SZTUKA DOBREGO WYBORU DOLCEVITA	377800
Świat Najmłodszych	377923
T Dębowiecka	377736
TABEX	378036
Ta-KA Zu-pa	378117

1	2
TALODIN	377966
Tap Mall	377807
TapperSex	377986
TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji DĘBOWA TRADYCJA	378152
TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji SMAKI ŚWIATA	378154
TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji STAROPOLSKA RECEPTURA	378155
TARCZYŃSKI Zasmakuj w tradycji STAROPOLSKA RECEPTURA	378156
Taurus	378163
TaxCafe	377830
TERRATEK	379750
Ti TRAFFIC INFO PARTNER W PODRÓŻY	378157
TIANESAL	377989
TIANESAL	378013
TOLINA	377856
TOWARZYSTWO PANIEN MŁODYCH	377803
TPIX	377821
TREND	377844
TRIMEFAR	377858
TWIST PUZZLE - PUZZLE OBRACANE	377766
Twoje zdrowie Twoją siłą.	377892
tz techniki zamocowań	377904
Ubezpieczenie Pakiet Medyczny	
Dbaj o Zdrowie	378216
Uniwersytecki System Obsługi Studiów	377975
ununikon integral	377819
VALVER	378032
Vermari SPORT	378004
VERUS	378240
Villa Grace	378197
Vitamin coctail	377746
vitbaby	378083
Vitroterm	378140
VK	378223
VODKA CLUB	377927
VOLUME	377814
VOLUNTEER	378167
VTM	378139

1	2
WARKA TRADYCYJNA RECEPTURA	
PIERWSZA WARKA PIWA NASTAWIONA	
PRZED 1478 R. MIARA PRAWDZIWEGO PIWA	377921
WARSZAWIAKY Athletic Club	378149
WATCH CARD	377872
WC CHATKA	378171
WC SERWIS	378168
Web Loyalty System	378206
WEBA OIL	377960
webcmentarz	378209
Weiss Klinik	377754
wielka kumulacja	377834
WILD BEAN CAFE.	
NAJLEPSZA KAWA NA KAŻDĄ POGODĘ	378179
WILD GRASS	378007
Willa Józefina	377714
Winobranie	377793
WLS	378205
WOW WINE	378193
WP UKŁADY POMPOWE I AUTOMATYKA	377969
WSPÓLNE EMOCJE	377763
www.2dgenerator.pl	378053
www.2dtag.pl	378052
www.smaczneowoce.pl	377961
wysokonasycona CO2	
DAR KRYNICY naturalna woda mineralna	377882
XtraBET	377850
Z ZAPIECKA	377948
za 1 klik	377780
za 1 klik.pl	377782
Zasmakuj w najlepszym	377849
ZAZA	378112
zdrowe wnętrze	377895
ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI OWSA	378204
ZDROWY START W PRZYSZŁOŚĆ	377833
ZDROWY START W PRZYSZŁOŚĆ	378019
Zielona Dolina	377915
ZIELONA OKIENNICA	377994
Zielone światło dla Twojej firmy	377794
Złota Borówka wyróżnienie z regionu	
„Białe Ługi”	378087
ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS	377822

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

377215	ULTRAMAT	09	1013306	AFTER THE RAIN	03, 44
441349	PELLACOL	01	1016674	PEAK	
453328	Bacillocid	05		CFE: 26.3, 27.5	18, 25, 28
554245	DERMOSTHETIQUE	03	1020845	publicum	
558274	Tebis Automill	09		CFE: 29.1	35
558275	Tebis CAD	09	1028811	MINERVA	29, 30
560566	BOSCH BETON		1028907	SVETLITSA	29, 30
	CFE: 27.5	19	1034064	Hyperwasser	05, 32, 44
562079	Mrs. ROSE		1036011	LD	
	CFE: 1.1, 2.3, 11.3, 18.3, 25.1	30		CFE: 19.3, 24.1, 24.9	34
563126	Tea Time	31	1038303	SUZUKI	
563127	Barock	31		CFE: 27.5	08, 09, 11, 21
640810	PRX	09	1047358	EMESTO	01, 05
640811	POWEREX	09	1047819	COLDFLEX	06, 17
641697	HONEY	14, 18, 25	1049910	Lina & Lina	
660281	HEROLD	01, 05		CFE: 24.17, 27.5, 29.1	03, 16, 25, 28
668607	Artilin		1051859	AQUA TUBE	16
	CFE: 26.1, 26.4, 27.5, 29.1	02	1056014	atom	
726756	LEGRIP	08		CFE: 28.3, 29.1	03
733662	GALNIS	05, 35	1058715	ehammer	35, 38, 39, 41, 42
742654	CERVI+	10, 20	1058748	JJJ	
744894	TALG	20		CFE: 1.1, 10.3, 27.5	11
744895	t TALG		1058750	GUMZYME	01
	CFE: 26.4, 27.5	20	1058761	SELO	03, 05
774511	SNIPER BODYBOARDS	28	1058786	OCEANO	
794807	VIVACOLOR			CFE: 5.3, 27.5	11, 19
	CFE: 26.11	01, 02, 16	1058787	LiveGreen	
798984	CFE: 8.1, 29.1	30		CFE: 5.5	25
832247	TERAOPTIC	08, 09, 20	1058791	ZAJO	11, 18, 20, 22, 24, 25, 35
832994	MUZZ BUZZ	30, 35, 43	1058798	Raiden	
840195	SALCANO			CFE: 26.11	28
	CFE: 25.1, 26.11, 27.5	12	1058802	ANIT GIYIM	
854871	Barcode Kitties			CFE: 26.13, 27.5	25
	CFE: 27.3, 27.5, 29.1	16, 25	1058816	IPS Inline Denticisal	05, 10
872992	AKRIS	05	1058817	MAURING ENGINEERING	
891396	Barcode Kitties			CFE: 26.3, 27.1, 27.5	19, 37, 42
	CFE: 27.3, 27.5, 29.1	18	1058826	MAREMMA	
899814	REIDA	14		CFE: 3.4, 27.5	25
916343	KIRA PLASTININA	03, 09, 14, 18, 21, 25	1058852	LEACH & DILLON	05
920355	HERRY	25	1058855	SHADETALKER	16, 40
922037	ITC CERAMICHE		1058887	Purgex	03, 37
	CFE: 27.5	19	1058893	BLUELINK	12
939472	LA vorte		1058903	TZ 300	07, 09, 16, 37
	CFE: 27.5	16	1058940	E =	
963424	INKA T.M.			CFE: 24.17, 26.4	09, 18, 25
	CFE: 25.1, 27.5	06	1058950	GGF	28
986641	CFE: 1.3, 26.4, 28.5, 29.1	30	1058951	GWY	28
1008314	FORWARD	16, 25, 30, 32	1058954	Fbl Fable	
1009438	FORWARD			CFE: 26.1, 27.5	18, 24, 25, 26
	CFE: 3.7, 29.1	16, 25, 30, 32	1058985	ELISKARDIA	05
1010261	ULTRA	12, 28	1058986	LIKARDA	05
			1058989	TURKASTA	05

1058991	RIKSILA	05			CFE: 28.3	12
1058995	DALNEVA	05		1059357	STUDIO COLOR	
1058996	COROBRADIN	05			CFE: 26.4, 27.5	02
1058997	BRAVADIN	05		1059377	INTERMIND	09, 28, 32, 38, 41, 42, 45
1058998	ICORVIDA	05		1059378	SHIVAKI	
1059000	ABREA	05			CFE: 27.5	07, 09, 11
1059011	HYACYST			1059379	Louis Chavron Le Vrai Francais	32, 33
	CFE: 27.3, 27.5, 29.1	10		1059383	CNIT	
1059012	DEXELL				CFE: 26.11, 27.5	09
	CFE: 27.3, 27.5, 29.1	10		1059417	art	
1059019	H				CFE: 3.4, 29.1	18, 25
	CFE: 27.5	11		1059429	RUSTICO	19
1059024	RedFox			1059444	Acitresan	05
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	25, 28, 35, 42		1059448	BONPERI	05
1059033	RAMCO			1059496	SWF	07
	CFE: 25.1, 28.1	07, 09, 11		1059514	legal Le Got CAF NOIR Arabica Rare	
1059035	BEST SAVOR best of bakery				CFE: 1.15, 5.3, 11.3, 29.1	30, 43
	CFE: 1.1, 26.11, 27.5	30		1059528	AeroBee	09
1059044	DOCUMENTARY	41		1059538	2 Jewels	
	CHANNEL				CFE: 27.7	14
1059071	VOX NOVA	35		1059574	Srka	29, 30
1059076	LOOK FOR THE BULL !!!	18, 25		1059575	LULU	29, 30
	GRAB IT BY ... !!! GRAB			1059587	DANEXPLUS	
	IT BY ... THE HORNS !!!				CFE: 3.1, 26.11	10, 20, 24, 35
1059077	INTERBIKE	12, 35		1059611	KREMLIN GOLD	33
1059078	EVEREST	12, 35		1059624	EEQUAL	
1059079	PRIVILEG				CFE: 27.5	09, 18, 25
	CFE: 26.4, 27.5	09, 18, 20		1059630	BLUEPHASE STYLE	10
1059124	NECO			1059656	Clorts	
	CFE: 27.5	21			CFE: 26.11	25
1059125	M MONALISA			1059679	ALFASTREET	28, 41
	CFE: 26.4, 27.5	11		1059694	IN EYES	25
1059130	Schweppes			1059697	SHACMAN	
	CFE: 1.15, 5.7, 7.5, 25.1, 29.1	32, 33			CFE: 27.5	12
1059131	Schweppes			1059745	GRANDJEAN	14
	CFE: 26.4, 26.13, 27.5	32, 33		1059748	SECURIGATE	09, 42
1059132	Schweppes			1059750	CURVE	16, 34
	CFE: 1.15, 5.7, 7.5, 25.1, 27.5	32, 33		1059771	CILAFIL	05
1059151	Tlamtal	01, 06, 14		1059775	BELLA NATURA	
1059152	CFE: 26.4	01, 06			CFE: 28.5	33
1059177	OUERX			1059780	SAREMA	09
	CFE: 3.9, 27.5, 28.3	25		1059781	COLLET Esprit couture	
1059178	SHOCK RESIST				CFE: 20.7, 25.1	33
	CFE: 26.3, 26.5	14		1059844	DC-FIT	09
1059208	AONISIJINI			1059870	Stvorylka	29, 30
	CFE: 27.5	11		1059887	dtc DANTELCE	
1059215	SUVMIDI	05			CFE: 27.5, 29.1	24, 26, 35
1059216	IMLINEER	05		1059890	CTD	28
1059225	Tilted Kilt Pub & Eatery	43		1059905	VDA KONFORM VERBAND	
1059245	Oikom				DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V.	
	CFE: 27.5	29, 30			CFE: 24.17, 26.1, 26.11, 27.5	03, 07, 16, 35, 37, 41, 42, 45
1059259	ACTIN	02, 17, 19, 35, 37, 39, 42		1059907	CFE: 24.17, 26.1	03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 35, 17, 19, 24
1059260	ENDA					
	CFE: 27.5	09		1059917	RAUGRID	
1059303	REROCK	03, 14, 18, 24, 28		1059927	RTF	28
1059307	AMADIS	30		1059928	DTS	28
1059308	ANGEL SWEETS	30		1059929	HSQ	28
1059309	W Whiskey Old Tradition american blended			1059930	PFX	28
	CFE: 8.7, 11.3, 25.1, 27.5, 29.1	33		1059931	HFG	28
1059310	R 35			1059932	PLD	28
	CFE: 18.3, 25.1, 27.5, 29.1	33		1059964	Bajka	29, 30
1059354	ZOTYE AUTO					

1059965	Edko	29, 30	1060416	ETILER MARMARIS	43
1059966	Kja	29, 30	1060456	Perfect Home	
1059967	Pony			CFE: 11.1, 13.3, 27.3, 27.5, 29.1	21, 35
	CFE: 27.5	29, 30	1060467	SECU4	09, 38, 42, 45
1059968	Sweetie ice		1060472	CITEO	12
	CFE: 26.1, 27.5	29, 30	1060475	A ACQUA ARMANI	
1059970	Luky	29, 30		CFE: 27.5	21, 32, 43
1059971	Klaudia	29, 30	1060477	LYNX	09, 10, 44
1059972	Borec	29, 30	1060512	SSNR	
1059996	HERACLES	16, 25, 38		CFE: 27.5	25
1060007	AC-FON	19, 37	1060524	NAIBA	
1060031	LYNX OPTIQUE			CFE: 27.5	12
	CFE: 26.11, 27.5, 29.1	09, 10, 16, 36, 42, 44	1060549	CANDISTOP	05, 29, 30
1060058	J&H		1060555	CFE: 28.5	33
	CFE: 24.17, 26.11, 27.5	11	1060563	EASTERNSTAR	12, 16, 35, 38, 39
1060060	RPC	19	1060564	PRESTO ARMATUREN	06, 11, 19, 20, 21
1060064	DOUBLE-LIN VALVES		1060579	SONDA	
	CFE: 26.1, 27.5	06		CFE: 27.5	09
1060089	ANQIDI		1060608	IN-SKIN	01, 03, 05
	CFE: 26.1, 28.3	07	1060614	BLK	07, 11, 12
1060103	Monaco platinum	33	1060617	PROTEOGENIX	05, 10, 42
1060104	Monaco Star	33	1060625	AQUA MARIS	
1060114	MERLETTO	30		CFE: 1.15, 19.3, 29.1	03, 05, 35
1060118	O'YES VITA		1060628	OXYJEUNE	
	CFE: 5.5, 27.5	05, 30, 32		CFE: 26.1, 29.1	03
1060137	INTELLIGENT HYBRID	09, 11, 12	1060641	SECURITY	31
1060156	7/eleven	18, 25	1060662	CFE: 28.5	07, 09, 11
1060158	MAX GEL		1060665	CFE: 26.13	09
	CFE: 1.15, 27.5	03	1060670	Granulon	01, 17
1060161	ALKIRISA	05	1060671	Integra AP SupraFix	06
1060196	WENTGAS		1060672	Integra AP SupraDisc	06, 19, 20
	CFE: 24.17, 27.5	06, 07, 09	1060674	VOOLCO	
1060215	PIONIER JEANS & CASUALS			CFE: 26.1, 28.3	07
	CFE: 26.1, 27.5, 29.1	25	1060689	Tento	
1060219	Sunsmile			CFE: 5.5, 27.3, 29.1	16
	CFE: 27.5	15	1060702	SWEDA	09
1060223	ECCO ECCO FINISHING		1060718	CFE: 5.1, 20.7, 28.1, 29.1	03, 30, 31
	CFE: 26.11, 27.5, 29.1	07	1060719	ATYPIC STORE	09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45
1060263	SWEET DEW				29, 31, 32
	CFE: 1.15, 5.3, 26.11, 28.3	18	1060725	Cassissima	
1060278	ARLIGHT		1060726	STEVENSON	04, 34
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	06, 09, 10, 11, 19, 35	1060735	FAVE DE FUCA	05
1060291	LoveBox	28, 35, 41	1060747	SECOVERER	09, 35, 42
1060306	JOTUN REVEAL	01, 02	1060834	25+	10
1060307	JOTUN EXTEND	01, 02	1060880	IVADIBRAN	05
1060308	JOTUN GUARD	01, 02	1060907	ULTRAAMP	09
1060312	FUN SPLASH	32	1060912	TRIMEPECT	05
1060313	RELUX	09, 11, 42	1060913	ANPECTIDINE	05
1060320	CFE: 7.3	35	1060923	WONDERMAN	
1060321	CFE: 7.3, 29.1	35		CFE: 27.5	25
1060334	ARCUMA	05, 30	1060957	UNI-T	
1060345	Levomine	05		CFE: 27.5	09
1060349	NAVYBOOT		1060961	YUERING	
	CFE: 18.3	03, 09, 14, 18, 25		CFE: 26.1	12
1060353	Skin Peace		1060964	CFE: 26.2, 28.5, 29.1	32
	CFE: 24.17, 27.5, 29.1	16, 44	1060965	STRESSVISION	09, 38, 42
1060360	MOVING BOX	12, 18, 22	1060969	TERRA NOSTRA	
1060361	MOVING BIKE	12, 22		CFE: 1.17, 2.1, 27.5, 29.1	32, 33
1060371	vis vitalis		1060988	TENAXTHERM	
	CFE: 5.3, 26.1, 27.5, 29.1	05, 31		CFE: 26.4	11
1060375	HYBRIFLEX	09	1061002	A.S.A. Service for the Future	
1060389	gllEwerk			CFE: 27.5	06, 21, 37, 39, 40, 42, 44
	CFE: 27.1, 27.5, 29.1	06, 07, 11			

1061005	BCK CFE: 27.5	07	1061106	MAIL silver CFE: 20.5, 26.11, 27.5, 29.1	16
1061032	UNO CFE: 14.7, 27.3	09	1061128	CFE: 28.3, 29.1	05
1061034	mades Signature SERIES CFE: 27.5	03	1061139	CFE: 1.1, 19.1, 25.1, 28.5, 29.1	32
1061072	POWER CFE: 3.1, 27.5	06, 07, 08	1061150	GRANDI CORSI	32, 33
1061096	REFFLOR	05, 30	1061151	SUNNY ISLAND	32, 33
1061102	grabo CFE: 27.5	19, 27	1061174	CITRON AIRFLOW	12
			1061203	ENVIROMIX	01
			1061252	CFE: 24.13	25

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	441349, 1060306,	660281, 1060307,	794807, 1060308,	1047358, 1060608,	1058750, 1060670,	1059151, 1061203	1059152,
2	668607,	794807,	1059259,	1059357,	1060306,	1060307,	1060308
3	554245, 1056014, 1060349,	891396, 1058761, 1060608,	916343, 1058887, 1060625,	1008314, 1059303, 1060628,	1009438, 1059905, 1060718,	1013306, 1059907, 1061034	1049910, 1060158,
4	1060726						
5	453328, 1009438, 1058986, 1059000, 1060161, 1060625,	554245, 1034064, 1058989, 1059215, 1060334, 1060735,	660281, 1047358, 1058991, 1059216, 1060345, 1060880,	668607, 1058761, 1058995, 1059444, 1060371, 1060912,	733662, 1058816, 1058996, 1059448, 1060549, 1060913,	872992, 1058852, 1058997, 1059771, 1060608, 1061096,	1008314, 1058985, 1058998, 1060118, 1060617, 1061128
6	963424, 1060389,	1047819, 1060564,	1059151, 1060671,	1059152, 1060672,	1060064, 1061002,	1060196, 1061072	1060278,
7	1058903, 1060223,	1059033, 1060389,	1059378, 1060614,	1059496, 1060662,	1059905, 1060674,	1060089, 1061005,	1060196, 1061072
8	726756,	832247,	891396,	1038303,	1061072		
9	377215, 916343, 1059377, 1059844, 1060349, 1060702,	558274, 1038303, 1059378, 1059907, 1060375, 1060719,	558275, 1058903, 1059383, 1060031, 1060467, 1060747,	640810, 1058940, 1059528, 1060137, 1060477, 1060907,	640811, 1059033, 1059624, 1060196, 1060579, 1060957,	832247, 1059079, 1059748, 1060278, 1060662, 1060965,	891396, 1059260, 1059780, 1060313, 1060665, 1061032
10	742654, 1060278,	1058816, 1060477,	1059011, 1060617,	1059012, 1060834	1059587,	1059630,	1060031,
11	891396, 1059125, 1060389,	1038303, 1059208, 1060564,	1058748, 1059378, 1060614,	1058786, 1060058, 1060662,	1058791, 1060137, 1060988	1059019, 1060278,	1059033, 1060313,
12	840195, 1060137, 1060961,	1010261, 1060360, 1061174	1058893, 1060361,	1059077, 1060472,	1059078, 1060524,	1059354, 1060563,	1059697, 1060614,
14	641697, 1059538,	854871, 1059745,	899814, 1059907,	916343, 1060349	1059151,	1059178,	1059303,
15	1060219						
16	794807, 1058855, 1060353,	854871, 1058903, 1060563,	939472, 1059750, 1060689,	1008314, 1059905, 1060719,	1009438, 1059907, 1061106	1049910, 1059996,	1051859, 1060031,
17	1047819,	1059259,	1059917,	1060670			
18	641697, 1058791, 1059624,	891396, 1058940, 1059907,	916343, 1058954, 1060156,	939472, 1059076, 1060263,	1008314, 1059079, 1060349,	1009438, 1059303, 1060360	1016674, 1059417,
19	560566, 1060007,	922037, 1060060,	1058786, 1060278,	1058817, 1060564,	1059259, 1060672,	1059429, 1061102	1059917,
20	742654, 1059079,	744894, 1059587,	744895, 1059907,	832247, 1060564,	854871, 1060672	963424,	1058791,

1	2						
21	854871, 1060564,	916343, 1061002	1038303,	1059124,	1059907,	1060456,	1060475,
22	1058791,	1060360,	1060361				
24	891396,	1058791,	1058954,	1059303,	1059587,	1059887,	1059917
25	641697, 1009438, 1058940, 1059656, 1060512,	774511, 1016674, 1058954, 1059694, 1060923,	854871, 1049910, 1059024, 1059907, 1061252	916343, 1058787, 1059076, 1059996,	920355, 1058791, 1059177, 1060156,	939472, 1058802, 1059417, 1060215,	1008314, 1058826, 1059624, 1060349,
26	891396,	1058954,	1059887,	1059907			
27	1061102						
28	774511, 1058798, 1059890, 1059932,	854871, 1058950, 1059907, 1060291	1008314, 1058951, 1059927,	1009438, 1059024, 1059928,	1010261, 1059303, 1059929,	1016674, 1059377, 1059930,	1049910, 1059679, 1059931,
29	1028811, 1059965, 1060549,	1028907, 1059966, 1060725	1059245, 1059967,	1059574, 1059968,	1059575, 1059970,	1059870, 1059971,	1059964, 1059972,
30	562079, 1028811, 1059574, 1059968, 1060549,	798984, 1028907, 1059575, 1059970, 1060718,	832994, 1059035, 1059870, 1059971, 1061096	854871, 1059245, 1059964, 1059972,	986641, 1059307, 1059965, 1060114,	1008314, 1059308, 1059966, 1060118,	1009438, 1059514, 1059967, 1060334,
31	563126,	563127,	1060371,	1060641,	1060718,	1060725	
32	1008314, 1059379, 1061139,	1009438, 1060118, 1061150,	1034064, 1060312, 1061151	1059130, 1060475,	1059131, 1060725,	1059132, 1060964,	1059377, 1060969,
33	1059130, 1059775, 1061151	1059131, 1059781,	1059132, 1060103,	1059309, 1060104,	1059310, 1060555,	1059379, 1060969,	1059611, 1061150,
34	1036011,	1059750,	1060726				
35	733662, 1059071, 1059907, 1060625,	832994, 1059077, 1060278, 1060719,	920355, 1059078, 1060291, 1060747	1020845, 1059259, 1060320,	1058715, 1059587, 1060321,	1058791, 1059887, 1060456,	1059024, 1059905, 1060563,
36	1060031,	1060719					
37	1058817, 1061002	1058887,	1058903,	1059259,	1059905,	1060007,	1060719,
38	1058715,	1059377,	1059996,	1060467,	1060563,	1060719,	1060965
39	1058715,	1059259,	1060563,	1060719,	1061002		
40	1058855,	1061002					
41	1008314, 1060291,	1009438, 1060719	1058715,	1059044,	1059377,	1059679,	1059905,
42	1058715, 1060031, 1061002	1058817, 1060313,	1059024, 1060467,	1059259, 1060617,	1059377, 1060719,	1059748, 1060747,	1059905, 1060965,
43	832994,	1059225,	1059514,	1060416,	1060475		
44	1013306,	1034064,	1060031,	1060353,	1060477,	1061002	
45	1059377,	1059905,	1060467,	1060719			

SPROSTOWANIE

Nr BUP	Strona	Nr zgłoszenia	Jest	Powinno być
2/2011	45	376074	(731) „BOSTO” Agata Gwóźdz, Chorzów	(731) AGATA GWÓŹDŹ BOSTO, Chorzów