



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,80 zł (w tym 5% VAT) • Warszawa 2011

18

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
lub w siedzibie Urzędu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192 w pok. 22 w godz. 8-16
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-02-24.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 341/2011. Nakład 195 egz.

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2011 r.

Nr 18 (983) Rok XXXIX

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNAŁAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
- (96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
- (97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNAŁAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) **390535** (22) 2010 02 24

(51) **A01B 15/00** (2006.01)

A01B 3/46 (2006.01)


(71) ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno

(72) SYNOWIECKI MAREK

(54) **Zespół koła kopiującego pługa wieloskibowego obracalnego**

(57) Zespół koła kopiującego pługa wieloskibowego obracalnego posiada wahacz (1), na którym od dołu jest zamocowane koło kopiujące (8), zaś od góry z wahaczem (1) jest połączona trwale tarcza hamulcowa (14) w postaci wycinka koła i posiada otwór z tuleją oraz jest połączona wahadłowo sworzniem z nakrętkami (24) z płytami (17) i (18) głowicy (01). W płycie zewnętrznej głowicy (01) znajduje się obudowa (19) w postaci rury kwadratowej, w której znajduje się co najmniej jedna płytka cierna dociskana śrubą (26). W tarczy hamulcowej (14) w osi śruby (26) regulującej docisk płytek ciernych w skrajnych wychyleniach wahacza (1) znajdują się fasolowe otwory promieniowe. Listwa z otworami (21) głowicy (01) jest połączona sprężyną (9) z śrubą (23) znajdującą się w uchwycie (13).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **390494** (22) 2010 02 20

(51) **A01C 15/00** (2006.01)

A01C 17/00 (2006.01)

(71) WALKIEWICZ DARIUSZ PPUH DEXWAL
EXPORT-IMPORT, Busko-Zdrój


(72) WALKIEWICZ DARIUSZ

(54) **Zbiornik rozsiewacza**

(57) Zbiornik rozsiewacza składa się z obudowy (1), która ma postać leja stożkowego z wysuniętym na zewnątrz obrzeżem, które to obrzeże (2) po wewnętrznej stronie ma wykonany rowek wpustowymi (3). W dolnej części obudowy zbiornika (1) usytuowane jest mieszadło palcowe (4), zaś od góry zawieszony jest mechanizm rozpraszania naprężeń (5) na zawieszach (6). Mechanizm rozpraszania naprężeń (5) składa się z czaszy (7), do której zamocowane są obwodowo występy (8), mające postać zbliżoną do skrzydełek. Czasza (7) ma kształt zbliżony do dzwonu i połączona jest z drążkiem (9). Poniżej końcówki drąż-

ka (9) zamocowane są zawieszia (6), które z drugiej strony zamocowane są w rowku wpustowym (3) obrzeża (2).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **393841** (22) 2011 02 03

(51) **A01G 7/00** (2006.01)

A01G 1/00 (2006.01)

(31) PUV 2010-22318U (32) 2010 02 23 (33) CZ

(71) CORK JANOSA S.R.O., Zlin, CZ

(72) KASPAR JAN, CZ

(54) **Ziemia ogrodnicza z granulatem korkowym**

(57) Ziemia ogrodnicza używana w ogrodnictwie i rolnictwie zawiera od 20 do 55% wagowych granulatu korkowego o ziarnistości 0,5 do 3,5 mm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **390459** (22) 2010 02 16

(51) **A01N 27/00** (2006.01)

A01N 61/02 (2006.01)

A01M 1/02 (2006.01)

A01M 1/10 (2006.01)

A01P 19/00 (2006.01)

(71) PIOTROWICZ KAZIMIERZ, Chorzów

(72) PIOTROWICZ KAZIMIERZ

(54) **Sposób unieszkodliwiania komarów i meszek**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób unieszkodliwiania komarów i meszek stosowany w miejscach występowania tych owadów. Sposób polega na sztucznym uruchomieniu przepływu prądów wstępujących odpowiednio ciepłego powietrza o odpowiednio silnym ciągu ku górze, i odpowiednio silnym zapachu symulującym zapach środowiska, w którym komary i meszki najchętniej przebywają i rozmnażają się. Odpowiednio silny zapach sztucznie wywołanego ruchu powietrza pochodzi od cienkiej warstwy płynu odpowiadającego dobranej lepkości, posadowionego na drodze przepływu wstępującego ku górze ciepłego powietrza. Wonne i ciepłe powietrze rozchodzące się w otoczeniu zwabia komary i meszki, które dążąc do źródła tego zapachu ulegają samounicestwieniu w cienkiej warstwie lepkiego płynu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **394484** (22) 2011 04 08

(51) **A23L 1/30** (2006.01)

(71) UNIwersytet PRZYRODniczy WE WROcławiu,
Wrocław

(72) OSZMIAŃSKI JAN; WOJDYŁO ANETA

(54) Produkt żywnościowy z dodatkiem poprawiającym smak

(57) Produkt żywnościowy, w postaci płynnej i/lub półpłynnej i/lub stałej z surowców roślinnych, zawiera naturalny dodatek niwelujący cierpki i gorzki smak w postaci nasion lnu zwyczajnego w ilości od 1% do 70%. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, jako produkt sporządzony na bazie surowców roślinnych, charakteryzujący się łagodnym i akceptowalnym smakiem. Otrzymany produkt może zostać wykorzystany i polecany jako żywność funkcjonalna o wysokiej aktywności biologicznej, np.: w profilaktyce zdrowotnej w leczeniu otyłości, cukrzycy, miażdżycy i innych chorób cywilizacyjnych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 390473 (22) 2010 02 17

(51) A47C 1/022 (2006.01)


(71) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek

(72) RYCHLIK RYSZARD

(54) Rama elastyczna krzesła oraz sposób jej wykonania

(57) Rama elastyczna krzesła posiada część (1) do zamocowania ramy na kolumnie podstawy krzesła, ramiona (2) do zamocowania na nich siedziska krzesła, odcinki elastyczne (5) o zmienionym przekroju poprzecznym i ramiona (3) do zamocowania na nich oparcia krzesła. Elastyczne odcinki (5) o zmienionym przekroju poprzecznym, posiadają przekrój poprzeczny w kształcie poziomego owalu w którym grubość „a” odcinka (5) o zmienionym przekroju poprzecznym jest mniejsza od grubości „b” pozostałej części ramy elastycznej. Krzesło w stanie nieobciążonym posiada dodatni kąt (γ) położenia ramienia (2), dodatni kąt (α) położenia ramienia (3). Po obciążeniu krzesło posiada ujemny kąt (δ) położenia ramienia (2) oraz ujemny kąt (β) położenia ramienia (3).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 390548 (22) 2010 02 25

(51) A47L 5/38 (2006.01)

(71) CZECHOWICZ MICHAŁ, Lubochnica


(72) CZECHOWICZ MICHAŁ

(54) Puszka ścienna do montażu szufelki automatycznej w instalacji centralnego odkurzenia

(57) Puszka ma postać cienkościenną skrzynki o nieckowatym kształcie, otwartej od przodu. Jest złożona z połówki lewej (1) i połówki prawej (2), które w kompletnej puszcze są połączone ze sobą na górze mostkiem (4) i na dole zatrzaskiem (5). W surowej puszcze, wyjętej z formy wtryskowej, połówka lewa i prawa są usytuowane obok siebie i są złączone mostkiem. W celu utworzenia kompletnej puszkę połówki (1, 2) obraca się wokół osi środkowej mostka (4), aż do styku ze sobą i zamknięcia zatrzasku (5). Puszka ma zaokrągloną ściankę tylną (6), która przechodzi na górze w ściankę górną (7), a na dole w krótką ściankę dolną (8), z pozostawieniem szczeliny (9). W ściankach bocznych (10) znajdują się otwory wyjściowe (11), otoczone króćcami wylotowymi (12) oraz tulejki (13) z otworkami przejściowymi (14). Otwory wyjściowe (11) służą do umieszczenia elementów złącza szufelki z przewodem odprowadzającym, zaś otwory przejściowe (14) stanowią przepusty dla elektrycznych

przewodów sterujących. Puszka ma na czole powierzchnię montażową (19) oraz listwę montażową (20) do przyjęcia i umocowania automatycznej szufelki. Z przodu, po bokach puszka ma stopy (16) do posadowienia jej na podłodze, we wnęce wykutej w murze, a na dole ma występ (21), stanowiący trzeci element podparcia.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 390500 (22) 2010 02 19


(51) A61B 5/053 (2006.01)

(71) BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) JUST MARCIN PAWEŁ; ŁOŚ PRZEMYSŁAW;
TYC MICHAŁ HUGO**(54) Sposób i urządzenie do bezinwazyjnego badania struktury i składu chemicznego kości z eliminacją wpływu tkanek otaczających**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do bezinwazyjnego badania struktury i składu chemicznego kości z eliminacją wpływu tkanek otaczających, w szczególności struktury i składu chemicznego części gąbczastej kości długich, z wykorzystaniem pomiarów bioimpedancyjnych. Sposób polega na tym, że zestawem, co najmniej czterech elektrod (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) w układzie tkanek otaczających badaną kość, korzystnie kość długą, elektrodami ekranującymi (7, 8) ustala się rozkład potencjału ekranującego i elektrodami wstrzykującymi prąd pomiarowy (1, 2) wymusza się przepływ prądu pomiarowego przez badane wnętrze kości, jednocześnie elektrodami ekranującymi (7, 8) redukuje się, aż do zniknięcia, przepływ prądu pomiarowego przez tkanki otaczające badaną kość, po czym mierzy się prąd pomiarowy i potencjał na elektrodach wstrzykujących prąd pomiarowy (1, 2) oraz różnicę faz pomiędzy potencjałem na elektrodach wstrzykujących prąd pomiarowy (1, 2) a prądem pomiarowym, następnie na podstawie zmierzonych wielkości elektrycznych określa się strukturę i skład chemiczny kości. Urządzenie ma do interfejsu do współpracy z komputerem (9) i mikroprocesorowego układu sterujący z klawiaturą i wyświetlaczem (12) podłączone blok przedwzmacniaczy o dużej czułości z detektorem fazoczułym (10) i układ realizujący dynamiczne ekranowanie (11) połączone równolegle, natomiast do układu realizującego dynamiczne ekranowanie (11) podłączone są, co najmniej dwie elektrody (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) 390486 (22) 2010 02 18

(51) A61B 5/107 (2006.01)

- (71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
 (72) PAUK JOLANTA; EZERSKIY VALERIY
 (54) **Metoda prognozowania korekcji płaskostopia u dzieci**

(57) Metoda korekcji płaskostopia polegająca na prognozowaniu korekcji wysokości łuku podłużnego stopy w zależności od takich czynników jak wiek badanej osoby w latach, płeć, miejsce zamieszkania - wieś lub miasto, wskaźnik wagowo-wzrostowy Cole'a, aktywności fizycznej w latach, okresu noszenia wkładek ortopedycznych w miesiącach oraz okresu wykonywania ćwiczeń korekcyjnych w tygodniach.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390547 (22) 2010 02 25

- (51) **A61K 8/19** (2006.01)
A61K 8/33 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61Q 19/10 (2006.01)

- (71) GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
 (72) BECZEK MONIKA; GNIADK ANETA; MARGULA MIROSLAWA

(54) **Preparat kosmetyczny do mycia i pielęgnacji ciała**

(57) Preparat kosmetyczny do mycia i pielęgnacji ciała składa się z soli sodowej siarczanowanego oksyetylenowanego (2) alkoholu C_{12-16} w ilości od 6 do 14% wag., amidopropylobetainy kwasów oleju kokosowego w ilości od 2 do 8% wag. i/lub propan-1,2,3-triol w ilości od 1 do 4% wag., NaCl nie więcej niż 3% wag., inuliny w ilości od 0,7 do 2% wag. i/lub etoksyłowanego estru alkoholi C_{12-18} z kwasem cytrynowym w ilości od 0,8 do 1,5% wag. i/lub mieszaniny alkilopoliglukozydu, estrów kwasu tłuszczowego z glicerolem oraz kwasem karboksylowym w ilości od 0,3 do 1% wag. i/lub dietanolo-amidu kwasów oleju kokosowego w ilości od 0,7 do 1,2% wag. i/lub glicerynianu oleju kokosowego w ilości od 0,8 do 1,5% wag. i/lub mocznika w ilości od 0,8 do 1,5% wag. i/lub estru PEG glicerydów z oleju z oliwek i karboksylanu sodu w ilości nie większej niż 1% wag. i/lub zmydlonych triglicerydów *Astrocaryum* sp drzewa palmowego w ilości nie większej niż 1% wag. i/lub ekstraktu z nasion owsa, zawierającego lipidy, proteiny i cukry owsa, w ilości nie większej niż 1% wag., wodnej emulsji kopolimeru akrylowo-styrenowego w ilości od 0,4 do 1,5% wag., kwasu cytrynowego w ilości nie większej niż 0,15% wag., soli sodowej kwasu etylenodwuaminoczerooctowego w ilości od 0,1 do 0,2% wag., kompozycji zapachowej w ilości od 0,3 do 0,7% wag., mieszaniny 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu w roztworze wodnym stabilizowanym azotanem magnezu i chlorkiem magnezu w ilości nie większej niż 0,0015% wag. i/lub (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide w ilości nie większej niż 1% wag. i/lub rozpuszczalnego w wodzie kompleksu witaminowego w ilości nie większej niż 1% wag., roślinnych ekstraktów glikolowych w ilości nie większej niż 1% wag. oraz wody do 100% wag.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390530 (22) 2010 02 23

- (51) **A61K 36/53** (2006.01)
A61K 47/10 (2006.01)
A61K 9/08 (2006.01)

- (71) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (72) BOGUCKI JAROSŁAW; PÓLTORANOS MACIEJ;
 KONIECZNA-MOLENDA ANNA

(54) **Produkt leczniczy w postaci syropu tymiankowego z sorbitolem**

(57) Produkt leczniczy w postaci syropu tymiankowego, zawierającego wyciąg (ekstakt) z zieleń tymianku, charakteryzuje się tym, że zawiera sorbitol w dowolnej ilości. Sorbitol stosowany jest

w syropie tymiankowym jako zamiennik sacharozy. Produkt może dodatkowo zawierać sacharozę lub inne substancje słodzące, w dowolnej ilości. Syrop tymiankowy z dodatkiem sorbitolu posiada niższą kaloryczność i jest bezpieczny dla diabetyków.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390549 (22) 2010 02 25

- (51) **A61K 36/55** (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)

- (71) ONKOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (72) WÓJCIK AGNIESZKA; KRASUCKI ANDRZEJ

(54) **Modyfikowany olej lniany**

(57) Przedmiotem wynalazku jest modyfikowany olej lniany do zastosowania bezpośredniego jako produkt kosmetyczny lub farmaceutyczny oraz jako składnik kompozycji kosmetycznych lub farmaceutycznych. Modyfikowany olej lniany zawiera 1,0-90 µg związanego ozonu/cm³ oleju. Olej otrzymuje się poprzez działanie na olej lniany o temperaturze 18-24°C mieszaniną tlenowo-ozonową podawaną pod ciśnieniem 0,1-1,5 atmosfery powyżej ciśnienia atmosferycznego, aż do osiągnięcia zawartości 1,0-90 µg związane go ozonu/cm³ oleju, przy czym proces przerywa się co 2 do 5 minut i olej poddaje się mieszaniu, aż do zlikwidowania powstającej piany.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390478 (22) 2010 02 17


- (51) **A61M 15/00** (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
A61M 16/10 (2006.01)
A61M 11/00 (2006.01)

- (71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa;
 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE MEDBRYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (72) MICHAŁSKI PAWEŁ; TAF JANUSZ

(54) **Sposób podawania aerozolu przez pneumatyczny aparat inhalacyjny i pneumatyczny aparat inhalacyjny**

(57) Sposób podawania aerozolu przez pneumatyczny aparat inhalacyjny polega na tym, że wykrywa się wdech pacjenta, następnie otwiera się zawór na czas podawania aerozolu umożliwiając przepływ powietrza od źródła sprężonego powietrza do głowicy nebulizującej, przez którą pacjent wykonuje pełne cykle oddechowe, a po wykonaniu każdego pełnego cyklu oddechowego oblicza się właściwy czas podawania aerozolu pacjentowi w kolejnym cyklu oddechowym na podstawie wcześniej wykonanych cykli oddechowych, przy czym właściwy czas podawania aerozolu jest krótszy od czasu wdechu pacjenta. Pneumatyczny aparat inhalacyjny zawiera źródło sprężonego powietrza (SP), podłączone przewodem pneumatycznym do elektrozaworu (EW), który podłączony jest przewodem pneumatycznym do głowicy nebulizującej (GN), podłączonej przewodem kontrolnym do detektora wdechu (DW). Detektor wdechu (DW) jest połączony elektrycznie ze sterownikiem mikroprocesorowym (SM), który steruje źródłem sprężonego powietrza (SP) oraz elektrozaworem (EW).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 390536 (22) 2010 02 24

- (51) **A62C 3/02** (2006.01)


(71) DANILECKI STANISŁAW, Warszawa

(72) DANILECKI STANISŁAW

(54) Sposób wykonywania przesiek leśnych przy użyciu statków powietrznych, zwłaszcza w celu zwalczania pożarów lasów

(57) Sposób polega na tym, że zrzuca się z lecącego statku powietrznego, korzystnie samolotu, w kolejnych odstępach (2) co najmniej po dwa ładunki wybuchowe, jednocześnie lub prawie jednocześnie, jeden po lewej, a drugi po prawej stronie osi przelotu (4). Zderzenie w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej w przybliżeniu przez oś przelotu (4), fal uderzeniowych z dwóch źródeł powoduje ich wzmocnienie i wydłużenie obszaru energetycznej penetracji (5), który uzyskuje kształt wydłużonej elipsy ułożonej dłuższą osią w kierunku lotu. Odstępy (2) między kolejnymi zrzutami ładunków wybuchowych dobiera się tak, aby obszary penetracji energetycznej (5) łączyły się ze sobą z niewielkim nałożeniem (6), gdzie energia ulega zsumowaniu i obszar wypadkowej penetracji ma wzdłuż osi przelotu (4) kształt pasa o prawie jednakowej szerokości. Uzyskuje się w ten sposób przesiekę też o równomiernej szerokości.

(1 zastrzeżenie)

**DZIAŁ B****RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE;
TRANSPORT**

A1 (21) 390532 (22) 2010 02 24

(51) B01D 45/12 (2006.01)

B01D 50/00 (2006.01)

B04C 9/00 (2006.01)

(71) ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Stąporków


(72) STYŚ SŁAWOMIR

(54) Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja odpylająca z takim urządzeniem

(57) Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych, zawierające baterię cyklonów, filtr i zbiornik pyłu, charakteryzuje się tym, że filtr (5) usytuowany jest na zewnątrz płaszczy cyklonów, ponad wspólnym zbiornikiem odpylania pyłu (2). Pomiedzy filtrem (5) i zbiornikiem pyłu (2) usytuowana jest przepustnica (10). Wyloty cyklonów połączone są wspólnym kolektorem wylotowym, przy czym cyklony korzystnie mają dwa wyloty. Układ do odpylania spalin i gazów przemysłowych, zawierający przewody wlotowe i wylotowe, urządzenie odpylająco-filtrujące oraz instalację wyciągową, zawiera urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych, gdzie instalacja wyciągowa składa się z ciągu głównego i równole-

głego do niego ciągu filtra, które połączone są ze sobą na wejściu do głównego wentylatora ciągu (17), przy czym ciąg filtra zawiera odrębny wentylator wspomagający (15) oraz przepustnicę (16).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 390559 (22) 2010 02 26

(51) B01J 19/08 (2006.01)


H05H 1/24 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) SCHMIDT-SZAŁOWSKI KRZYSZTOF;
KRAWCZYK KRZYSZTOF; JODZIS SŁAWOMIR;
ULEJCZYK BOGDAN; SENTEK JAN**(54) Reaktor plazmowy do przetwarzania gazowych reagentów**

(57) Przedmiotem wynalazku jest reaktor plazmowy do przetwarzania gazowych reagentów, zwłaszcza do realizacji procesów syntezy lub rozkładu substancji chemicznych za pomocą plazmy nierównowagowej wyładowania koronowego pod ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego. Reaktor, składający się z elektrody emisyjnej z przewodem wysokiego napięcia i elektrody uziemionej oraz znajdującej się między nimi przestrzeni reakcyjnej, do której doprowadzane są gazowe reagenty, charakteryzuje się tym, że elektroda emisyjna (1) wykonana jest w postaci porowatej rurki, przepuszczalnej dla mediów gazowych, zaopatrzonej w przewód wysokiego napięcia, która to elektroda (1) ma porównywalną długość z elektrodą uziemioną oraz długością reaktora, przy czym wewnątrz elektrody (1) znajduje się kanał wewnętrzny (6).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 390539 (22) 2010 02 24

(51) B02C 13/28 (2006.01)


(71) TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH
SPOMASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(72) GLEBOV LEONID, RU; HALBEDEL PAWEŁ

(54) Rozdrabniacz bijakowy

(57) Rozdrabniacz bijakowy posiada bijaki (1), osadzone na tarczach wirnika bijakowego (3) w sposób umożliwiający im obrót wokół osi prostopadłych do tych tarcz wirnika bijakowego (3). Bijaki (1) umieszczone są w uchwytych bijaków (2), wyposażonych w trzpień osadzony w otworach tarcz wirnika bijakowego (3), i umocowane są w tych uchwytych w sposób umożliwiający ich obrót wokół osi prostopadłych do tych uchwytych. Bijaki (1) mają kształt walca z szerszym elementem na jednym końcu i otworem prostopadłym do osi walca i są umocowane w otworach uchwytych bijaków (2) i zabezpieczone są zawleczką. Bijaki (1) posiadają zewnętrzną powierzchnię, wykonaną z materiału bardziej odpornego na ścieranie niż rdzeń bijaka (1). Tarcze wirnika bijakowego (3) otoczone są sitami w kształcie wycinka powierzchni bocznej walca i osłonami w kształcie dwóch wycinków powierzchni bocznych walca, połączonych z prostokątem. Osłony umieszczone są w pokrywach, połączonych z obudową rozdrabniacza zawiasami.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **390525** (22) 2010 02 23(51) **B03D 1/14** (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice


(72) KALINOWSKI KRYSZTOF; KAULA ROMAN

(54) Sposób rozdzielu flotacji w maszynie flotacyjnej z dwoma, trzema, czterema komorami oraz sposób doboru parametrów

(57) Sposób rozdzielu flotacji w maszynie flotacyjnej z dwoma komorami polega na tym, że nadawę (N) kieruje się do pierwszej komory (1) flotownika, gdzie rozdziela się ją na męty oraz wyflotowany koncentrat (K), a otrzymane męty kieruje się następnie do drugiej komory (2) flotownika, gdzie rozdziela się je na wyflotowany produkt pośredni (C) oraz męty, przy czym męty z drugiej komory (2) flotownika stanowią odpad (O), a wyflotowany produkt pośredni (C) kieruje się jako zawrót do pierwszej komory (1) flotownika. Sposób rozdzielu flotacji w maszynie flotacyjnej z trzema komorami polega na tym, że nadawę (N) kieruje się do pierwszej komory (1) flotownika, gdzie rozdziela się ją na męty oraz wyflotowany produkt pośredni (A), a następnie wyflotowany produkt pośredni (A) kieruje się do trzeciej komory (3) flotownika i równocześnie otrzymane męty kieruje się do drugiej komory (2) flotownika, gdzie rozdziela się je na wyflotowany produkt pośredni (C) oraz męty, przy czym męty z drugiej komory (2) flotownika stanowią odpad (O), a wyflotowany produkt pośredni (C) kieruje się jako zawrót do pierwszej komory (1) flotownika, jednocześnie wyflotowany produkt pośredni (A) w komorze trzeciej (3) flotownika rozdziela się na męty kierowane do komory pierwszej (1) flotownika oraz wyflotowany koncentrat (K). Sposób rozdzielu flotacji w maszynie flotacyjnej z czterema komorami polega na tym, że nadawę (N) kieruje się do pierwszej komory (1) flotownika, gdzie rozdziela się ją na męty oraz wyflotowany produkt pośredni (A), a następnie wyflotowany produkt pośredni (A) kieruje się do trzeciej komory (3) flotownika i równocześnie otrzymane męty kieruje się do drugiej komory (2) flotownika, gdzie rozdziela się je na wyflotowany produkt pośredni (C) oraz męty, przy czym męty z drugiej komory (2) flotownika stanowią odpad (O), a wyflotowany produkt pośredni (C) kieruje się jako zawrót do pierwszej komory (1) flotownika, jednocześnie wyflotowany produkt pośredni (A) w komorze trzeciej (3) flotownika rozdziela się na męty kierowane do komory pierwszej

(1) flotownika oraz wyflotowany produkt pośredni (B), przy tym wyflotowany produkt pośredni (B) w komorze czwartej (4) flotownika rozdziela się na męty kierowane do komory trzeciej (3) flotownika oraz wyflotowany koncentrat (K). Przedmiotem wynalazku jest również sposób doboru parametrów w maszynie flotacyjnej z dwoma, trzema, czterema komorami.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **394091** (22) 2011 03 02(51) **B05D 5/06** (2006.01)**B44F 9/02** (2006.01)

(71) CONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiechlice

(72) KNAP KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania powłoki podobnej do struktury drewna na drzwiach metalowych

(57) Sposób wytwarzania powłoki charakteryzuje się tym, że na oczyszczoną powierzchnię elementów drzwi w roztworze czyszczącym nanosi się natryskowo proszkowe farby poliuretanowe, które utwardza się w piecu w temp. około 180 stopni przez około 4 minuty, następnie na warstwę utwardzonej farby poliuretanowej nakłada się pierwszą warstwę lakieru lub farby o grubości około 2 mikronów dającą pierwszy efekt kolorystyczny i drugą warstwę lakieru lub farby strukturalnej o grubości około 4 mikronów dającą efekt struktury drewna oraz warstwę końcową lakieru o grubości około 1 mikrona przy czym po nałożeniu każdej z warstw utwardza się je w piecu w temp. około 80 stopni w czasie około 4 minut.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **394092** (22) 2011 03 02(51) **B05D 5/06** (2006.01)**B44F 9/02** (2006.01)

(71) CONSALNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiechlice

(72) KNAP KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania powłoki podobnej do struktury drewna na drzwiach metalowych

(57) Sposób wytwarzania powłoki charakteryzuje się tym, że na oczyszczoną powierzchnię elementów drzwi w roztworze czyszczącym nakłada się warstwę PVC metodą sitodruku będącą negatywnym efektem struktury drewna, wygrzewa się elementy drzwi z warstwą PVC w temp. około 45 stopni przez czas około 1 minuty, następnie elementy drzwi wprowadza się do roztworu kwasowego na czas około 30 sek. i zanurza się je w wannie z ługiem zasadowym na czas około 30 sek. po czym po oczyszczeniu nanosi się natryskowo lakier lub farbę poliuretanową imitującą efekt drewna i utwardza się ją w piecu w temp. około 80 stopni przez czas około 10 minut a następnie nakłada się dwie warstwy lakieru które utwardza się każdorazowo w piecu w temp. około 80 stopni przez czas około 10 minut.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **390481** (22) 2010 02 23(51) **B21D 13/02** (2006.01)


(71) NOVA-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock

(72) NOWAKOWSKI PIOTR

(54) Blacha o wzmocnionej wytrzymałości

(57) Blacha o wzmocnionej wytrzymałości charakteryzuje się tym, że przetłoczenia (1) tworzą z osią kierunku przetłoczeń (2) kąt (A).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390503 (22) 2010 02 19

(51) B22D 18/06 (2006.01)


(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) ZBROWSKI ANDRZEJ; PIĄTEK MARIAN

(54) Urządzenie do odlewania próżniowego

(57) Urządzenie do odlewania próżniowego, zawiera korpus próżniowej komory składający się z wewnętrznego płaszczu (1), zewnętrznego płaszczu (2), osłoniętego termiczną otuliną (3) i zewnętrzną osłoną (4), a czoła korpusu komory zakończone są kołnierzami (5), w których osadzone są uszczelniające elementy (7). Na górnym kołnierzu (5) osadzona jest górna dennica (10), będąca elementem montażowym, która jest wstępnie zamocowana do kołnierza (5) korpusu. Dolna dennica (8), będąca elementem stacjonarnym próżniowej komory, jest połączona wraz ze stojakiem z dolnym kołnierzem (5) korpusu próżniowej komory. Pomiedzy wewnętrznym płaszczem (1), a zewnętrznym płaszczem (2), jest usytuowana kształtowa wężownica (6). W górnej dennicy (10) są jednakowe stożkowe otwory (11), do zamontowania dozującego urządzenia (12), ewentualnie elementu (13) typu zaślepiającego korka, natomiast wewnątrz próżniowej komory jest połączone z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak pompa próżniowa i inne, poprzez przepust z króćcem (14). Powierzchnie zewnętrzne korpusu komory są izolowane termicznie odpowiednią termoizolacyjną otuliną (3) oraz są zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych ochronną osłoną (4). Górna dennica (10) jest z przezroczystego bezbarwnego tworzywa, w celu umożliwienia obserwacji prowadzonego procesu.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 390526 (22) 2010 02 23

(51) B22F 9/02 (2006.01)

H01F 1/057 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) KASZUWARA WALDEMAR; MICHAŁSKI BARTOSZ

(54) Sposób wytwarzania magnetycznie twardych proszków Nd-Fe-B

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania magnetycznie twardych proszków Nd-Fe-B, nadających się do wytwarzania magnesów wiązanych tworzywem sztucznym. Magnetycznie twarde proszki według wynalazku mogą być stosowane do wytwarzania magnesów do miniaturowych silników elektrycznych czy membran magnetycznych do separacji tlenu z powietrza. Sposób wytwarzania magnetycznie twardych proszków Nd-Fe-B z wykorzystaniem procesów mielenia i wyżarzania polega na tym, że stop Nd-Fe-B otrzymany znanymi metodami poddaje się wstępnemu rozdrobnieniu na cząstki o wielkości mniejszej od 1 mm, a tak otrzymany stop poddaje się mieleniu w młynku kulowym w temperaturze 480°C-600°C w atmosferze ochronnej. Czas mielenia dobiera się doświadczalnie po zakończeniu mielenia pojemnik z proszkiem schładza się, następnie po otwarciu napełnia rozpuszczalnikiem organicznym i poddaje mieleniu w temperaturze pokojowej w środowisku cieczy. Czas tego mielenia dobiera się doświadczalnie w zależności od pożądanej średniej wielkości cząstek proszku, następnie proszek usuwa się z pojemnika i suszy. Zgodnie z odmianą sposobu proces mielenia po wstępnym rozdrobnieniu prowadzi się do destrukcji fazy $Nd_2Fe_{14}B$, po czym kontynuuje się mielenie w temperaturze 480-600°C.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390518 (22) 2010 02 22

(51) B23P 15/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RADOMSKA


IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, Radom

(72) KĘSY ANDRZEJ

(54) Sposób wykonywania prototypowych kół łopatkowych i kół łopatkowych pracujących przy małych obciążeniach

(57) Sposób wykonywania prototypowych kół łopatkowych i kół łopatkowych pracujących przy małych obciążeniach charakteryzuje się tym, że najpierw dzieli się układ łopatkowy na elementy (1) składające się z łopatek (2) i części utrzymujących łopatkę (3), po czym elementy te wykonuje się z użyciem metody szybkiego prototypowania, a następnie z istniejących kół łopatkowych odlanych z aluminium usuwa się przez obróbkę mechaniczną ich część odpowiadającą geometrii elementów otrzymując metalowy stelaż (4), do którego wkłada się elementy (1) wykonane metodą szybkiego prototypowania.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390555 (22) 2010 02 26

(51) B24B 23/02 (2006.01)

B24B 25/00 (2006.01)

H02K 7/14 (2006.01)


(71) COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź

(72) SKOCZYŁAS ANDRZEJ; STASIAK ANDRZEJ; NOWACKI MICHAŁ

(54) **Ręczna szlifierka kątowa z ruchomą głowicą roboczą, zwłaszcza z bezszczotkowym silnikiem napędowym**

(57) Ręczna szlifierka kątowa z ruchomą głowicą roboczą, zwłaszcza z bezszczotkowym silnikiem napędowym zawierająca korpus (1) szlifierki połączony z głowicą roboczą (2) w sposób ruchomy, korzystnie przegubowy, a połączenie głowicy roboczej (2) z korpusem (1) szlifierki jest blokowane mechanicznie.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) **390556** (22) 2010 02 26


(51) **B24B 23/02** (2006.01)
B24B 25/00 (2006.01)
B26D 5/00 (2006.01)

(71) COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(72) SKOCZYŁAS ANDRZEJ; STASIAK ANDRZEJ;
NOWACKI MICHAŁ

(54) **Urządzenie wskazujące do elektronarzędzi, zwłaszcza wyposażonych w obrotowe tarcze, zwłaszcza dla szlifierek kątowych**

(57) Urządzenie wskazujące do elektronarzędzi, zwłaszcza wyposażonych w obrotowe tarcze, zwłaszcza dla szlifierek kątowych charakteryzuje się tym, że zawiera podkładkę mocującą (1) i nakrętkę do mocowania (2) tarczy tnącej/szlifującej (3) elektronarzędzia, korzystnie szlifierki kątowej, przy czym podkładka mocująca (1) zawiera co najmniej jedną diodę laserową emitującą wiązkę laserową i układ zasilania oraz diody LED.

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) **390557** (22) 2010 02 26

(51) **B24B 23/02** (2006.01)
B24B 25/00 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)


(71) COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(72) SKOCZYŁAS ANDRZEJ; STASIAK ANDRZEJ;
NOWACKI MICHAŁ

(54) **Elektronarzędzie z silnikiem bezszczotkowym, zwłaszcza ręczna szlifierka kątowa**

(57) Elektronarzędzie z silnikiem bezszczotkowym, zwłaszcza ręczna szlifierka kątowa, zawiera głowicę, rękojeść, oraz roboczą tarczę zamocowaną na wałku ustawionym poprzecznie do rękojeści, przy czym mocujący i napędzający wałek roboczy (3) wałek (4),

połączony jest z zewnętrznym, obrotowym, wyposażonym w trwałe magnesy (5) wirnikiem (6) bezszczotkowego silnika elektrycznego, którego wewnętrzny, zaopatrzony w cewki (7), stojan (8) przymocowany jest do obudowy głowicy (1) wyposażonej w łożyska (9) i (10) utrzymujące obrotowy wałek (4) oraz łożysko (14) łożyskujące trzpień (3) do mocowania elementu roboczego.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **390509** (22) 2010 02 22


(51) **B24C 5/04** (2006.01)
B05B 1/20 (2006.01)

(71) PL-USA CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE
NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(72) MAZURKIEWICZ MARIAN

(54) **Tryskacz z chronioną dyszą**

(57) Przedmiotem wynalazku jest tryskacz z chronioną dyszą przeznaczony do obróbki powierzchni strumieniem cząstek stałych, rozprężanych rozprężającym się powietrzem lub innym gazem. Tryskacz ma w obudowie (1) umieszczoną dzieloną dyszę utworzoną ze współosiowych pierścieni dyszy (3) zespolonych łącznikiem (4). Pomiędzy powierzchniami bocznymi sąsiadujących współosiowych pierścieni dyszy (3) utworzone są szczeliny o szerokości równej od 0,1 do 2 mm. Szczeliny, ustawione są pod kątem napływu medium, mniejszym od kąta prostego względem osi dyszy (5) wzdłuż kierunku przepływającego przez dyszę medium z cząstkami ciała stałego.

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) **390545** (22) 2010 02 25

(51) **B25J 15/08** (2006.01)


(71) WIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(72) KOMINEK ZBIGNIEW; WARCHOCKI ZBIGNIEW

(54) **Głowica chwytająca**

(57) Głowica chwytająca składa się z korpusu (1), do którego zamocowane są dwie szczęki, pierwsza szczeka (2) i druga szczeka (3). Natomiast od tyłu korpusu (1) zamocowany jest zespół ustalający (4). Pierwsza szczeka (2) składa się z podstawy (5), do której prostopadle zamocowane są trzy, równoległe do siebie palce. Natomiast podstawa (5) zamocowana jest do pierwszego prowadnika (9) osadzonego na pierwszej prowadnicy (10) oraz do drugiego prowadnika (11) osadzonego na drugiej prowadnicy (12), przy czym pierwsza prowadnica (10) zamocowana jest od dołu do korpusu (1), zaś druga prowadnica (12) od góry. Do pierwszego palca (6) zamo-

cowany jest pierwszy uchwyt (13), zaś do trzeciego palca (8) drugi uchwyt (14) oraz trzeci uchwyt (15).

(24 zastrzeżenia)



A1 (21) **390489** (22) 2010 02 18

(51) **B26B 15/00** (2006.01)

B21F 11/00 (2006.01)


(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa

(72) DUDEK ŁUKASZ

(54) **Nożyce elektryczne**

(57) Nożyce elektryczne przeznaczone do dokładnego przecinania drutów, zwłaszcza odcągów i zapór, osadzone na manipulatorze zwłaszcza robota mobilnego, są wyposażone w elektryczny liniowy siłownik (6) osadzony wewnątrz rurowej obudowy (11) połączonej z jednej strony z uchwytem (12) sprzężonym za pomocą trzpienia (13) z cylindrem elektrycznego siłownika liniowego (6), a z drugiej strony jest zamocowana do korpusu (3), na którym jest osadzona stała szczeka (1), na której za pomocą trzpienia (5) jest ułożyskowana obrotowo ruchoma szczeka (2) połączona obrotowo z ułożyskowanym suwliwie w korpusie (3) tłoczyskiem elektrycznego siłownika liniowego (6), przy czym uchwyt (12) połączony z cylindrem elektrycznego siłownika liniowego (6) jest zaopatrzony w złącze (14) przeznaczone do elektrycznego i mechanicznego łączenia z manipulatorem.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **390461** (22) 2010 02 16

(51) **B28C 5/12** (2006.01)

B01F 7/02 (2006.01)


(71) ŚŁOSORZ WANDA, Mysłówice;
ŚŁOSORZ PIOTR, Mysłówice

(72) ŚŁOSORZ WANDA; ŚŁOSORZ PIOTR

(54) **Urządzenie oraz system do wytwarzania i dystrybucji zaprawy budowlanej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarzania i dystrybucji zaprawy budowlanej, zawierające kosz zasypowy (4) suchej mieszanki, którego otwór wylotowy uchodzi do wnętrza ukośnej walcowej komory mieszania (2), w której znajduje się element transportowo-mieszający, zawierający część transportową z co najmniej jednym ślimakiem transportowym, sprzężoną na górnym końcu z układem napędowym (6) napędzanym silnikiem (5), zaś na dolnym końcu z częścią mieszającą, która z kolei na dolnym końcu sprzężona jest ze ślimakiem pompy ślimakowej (3), zainstalowanej na dolnym wylocie komory mieszania (2), przy czym komora mieszania (2) wyposażona jest w co najmniej jeden króciec przyłączeniowy (21), do którego przyłączalny jest przewód doprowadzający czynnika zwilżającego, przy czym króciec (21) uchodzi do wnętrza komory mieszania (2) w obszarze części mieszającej elementu transportowo-mieszającego. Urządzenie (1) zawiera co najmniej dwa zasadniczo naprzeciwległe i równoległe przebiegające względem siebie wzdłużne pióra mieszające, połączone za pośrednictwem co najmniej dwóch elementów sprzęgających, przy czym na każdym z piór mieszających zainstalowanych jest wiele łuków mieszających, które w kierunku wzdłużnej osi części mieszającej określają wzdłużną, zasadniczo średnicową szczelinę. Przedmiotem wynalazku jest także system do wytwarzania i dystrybucji zaprawy budowlanej, zawierający urządzenie (1) wraz z czyszczakiem, przeznaczonym do jego czyszczenia.

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) **390517** (22) 2010 02 22

(51) **B29C 33/20** (2006.01)

B29C 39/26 (2006.01)

G01N 1/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom


(72) ZBROWSKI ANDRZEJ; PIĄTEK MARIAN;
ŁUKASZEWICZ PAWEŁ

(54) **Przyrząd do formowania próbek żywicznych**

(57) Przyrząd do formowania próbek żywicznych zawiera formującą tuleję (1), która jest połączona rozłącznie z dozującym wypychaczem (2) z możliwością ustalania na żądany wymiar głębokości formującego gniazda dystansowymi podkładkami (4), usytuowanymi pomiędzy formującą tuleją (1), a tulejowym sprzęgającym elementem (3) za pośrednictwem tulejowego sprzęgającego elementu (3). Formująca tuleja (1) ma kształt cylindra, zakończony od góry kołnierzem, a przeciwnieległy koniec formującej tulei (1) jest uzbrojony od wewnątrz stożkową tulejką (5), natomiast dozujący wypychacz (2) ma postać cylindra z kształtowym wielostopniowym otworem, zakończonym wklęsłą czaszą kulistą, i stanowi dozownik przy napełnianiu kompozytem formującego gniazda. Formujące gniazdo zawiera formującą tuleję (1) i stożkową tulejkę (5), odwzorowującą dolny zarys próbki, połączonych nierozłącznie na wciśk, co ze względów technologicznych umożliwia spełnienie wymagań co do kształtu i wymiarów zarysu formującej próbki. Formujące gniazdo jest skojarzone z dwoma elementami, takimi jak formująca

tuleja (1) i dozujący wypychacz (2), połączonych rozłącznym połączeniem gwintowym ze sprzęgającą nakrętką (3), z zastosowaniem dystansowych podkładek (4), umożliwiających formowanie próbek o zmiennej wysokości.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 390520 (22) 2010 02 22

(51) B30B 9/32 (2006.01)


(71) KK BALERS LTD, Addlestone, GB

(72) LAWTON JON, GB

(54) Urządzenie do zgniatania odpadów

(57) Urządzenie do zgniatania odpadów zawiera rolkę (1) w postaci bębna, która jest osadzona na górnym ramieniu wahliwym (4). Ramię wahliwe (4) połączone jest przegubowo z ramieniem podnoszonym (5), które jest połączone również przegubowo z górnym gniazdem (6) słupa (7) podstawy. Podstawa urządzenia jest zamocowana do podłoża na czterech łapach. Słup podstawy (7) osadzony jest w korpusie (11) urządzenia i zamocowany jest do korpusu (11) urządzenia obrotowo za pośrednictwem układu łożyskowego (17) o osi symetrii zgodnej z osią symetrii tego słupa (7) podstawy. W drugim rozwiązaniu urządzenie zamocowane jest na podwoziu szynowym.

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 390563 (22) 2010 02 26

(51) B32B 5/26 (2006.01)

B32B 27/36 (2006.01)

E02D 17/20 (2006.01)

C08J 5/00 (2006.01)

(71) GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice

(72) KRUK ZBIGNIEW; KRUK-CAPIK DOBROCHNA

(54) Geosiatki komórkowe o obniżonym pełzaniu i wysokiej odporności na wpływy mikrobiologiczne oraz hydrolizę

(57) Geosiatka przestrzenna o obniżonym pełzaniu i wysokiej odporności na wpływy mikrobiologiczne oraz hydrolizę w środowiskach kwaśnych i zasadowych, składająca się z wielu taśm połączonych seriami głębokich Zarzewów ultradźwiękowych, charakteryzuje się tym, że każda taśma składa się z co najmniej jednej zewnętrznej warstwy polimerowej, wykazującej wysoką odporność na hydrolizę oraz wpływy atmosferyczne oraz co najmniej jednej wewnętrznej warstwy polimerowej, charakteryzującej się obniżonym pełzaniem, przy czym co najmniej jedna zewnętrzna warstwa polimerowa wytworzona jest z niemodyfikowanego PVC lub ze zmieszanej PVC lub mieszaniny PVC z chlorowanym polietylenem lub z mieszaniny PVC z kopolimerami E/VA lub/ oraz kopolimerami E/VA szczepionymi chlorkiem winylu lub z kopolimerów chlorku winylu i octanu winylu lub z kopolimerów chlorku winylu i chlorku winylidenu lub z kopolimerów chlorku winylu i estrów akrylowych lub z kopolimerów chlorku winylu i olefin lub z chlorowanego polichlorku winylu, a co najmniej jedna polimerowa wewnętrzna warstwa taśmy wytworzona jest z poli (tereftalanu etylenowego) PET lub z poli (tereftalanu etylenowego) PET modyfikowanego dodatkiem PBT lub/i PCT lub z poli (tereftalanu etylenowego) modyfikowanego dodatkiem segmentowego kopolieteroestru, szczepionych poliolefin i/lub szczepionego polibutadienu. Co najmniej jedna warstwa polimerowa każdej taśmy zawiera od 75% wag. do 100% wag. PET, od 0% wag. do 25% wag modyfikatorów udarności, od 0% wag. do 15% wag. dodatków wybranych z grupy, w skład której wchodzi barwniki, pigmenty, sadza, wypełniacze oraz dodatki obniżające rozszerzalność cieplną (CLTE).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 390516 (22) 2010 02 22

(51) B60R 22/32 (2006.01)


(71) ZANIEWSKI LECH, Gdańsk

(72) ZANIEWSKI LECH

(54) Pas bezpieczeństwa do pojazdu

(57) Pas bezpieczeństwa do pojazdu, zawiera trzypunktowe mocowanie do konstrukcji pojazdu gdzie górna klamra, dolna klamra oraz środkowa klamra mocowane są do konstrukcji pojazdu. Pas biodrowy (7) jest wyposażony w zespół (9) ratowniczego rozpięcia pasa, zawierający uchwyt rozłączający (10). Zespół (9) stanowi klamra zamknięta (13) przez którą przeprowadzony jest koniec pierwszej części (11) pasa biodrowego oraz koniec drugiej części (12) tego pasa biodrowego (7). Koniec pierwszej części (11) pasa biodrowego (7) jest przyszyty do tej części (11) pasa (7) za pomocą ściągów rozłącznych (14). Końcowe części nitów rozłączających (16) w poszczególnych ściągach rozłącznych (14) są połączone z uchwytem rozłączającym (10).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 390505 (22) 2010 02 19

(51) B61B 3/02 (2006.01)

B61B 13/00 (2006.01)


E21F 13/02 (2006.01)

(71) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SPÓŁKA AKCYJNA, Żory
(72) ZIELEŹNY WOJCIECH; NIEZGODA FRANCISZEK

(54) **Górnicza kolejka podwieszona**

(57) Przedmiotem wynalazku jest górnicza kolejka podwieszona z napędem ciernym i cierno-zębatym. Górnicza kolejka podwieszona z napędem ciernym i cierno-zębatym zespołu transportowego kolejki poruszającej się po trasie będącej ciągiem odcinków dwuteownikowych w przekroju poprzecznym tworzących trasę (1) kolejki ma do dolnej półki od strony zewnętrznej mocowane zębate listwy (2) o zębach poprzecznych do osi trasy (1) i ma zawieszone na trasie (1) tocznymi zespołami (5) co najmniej jeden cierny ciągnik (3) z poziomymi ciernymi kołami (6), napędzanymi hydraulicznymi silnikami (7), obejmującymi środnik dwuteowych segmentów trasy (1) i co najmniej jeden zębaty ciągnik (4) zespołu kolejki będący ciągnikiem z pionowym zębatym kołem (8), napędzanym hydraulicznym silnikiem (9), współpracującym z listwami zębatymi, wzajemnie sprzężone mechanicznie sprzęgiem (A) w jeden zespół napędowy kolejki, a silniki hydrauliczne obydwu ciągników (7 i 9) są zasilane z jednego źródła. Zębate koło (8) zębatego ciągnika (4) wraz z silnikiem (-ami) (9) napędowym stanowią suwakowy zespół (10) osadzony pionowo suwliwie w kadłubie ciągnika (4), a od strony dolnej kadłuba zębatego ciągnika (3) zlokalizowane jest kształtowe wzdłużne jarzmo (12) jednym końcem wychylnie połączone z kadłubem a z drugiej strony oparte na sprężystym zespole związanym z kadłubem, przy czym jarzmo (12) połączone jest przegubowo z zespołem suwakowym (10) łącznikami połączonymi przegubowo w układzie półnożycowym, a środkowy przegub łączników połączony jest z hydraulicznym siłownikiem o określonym skoku mocowanym w przegubie jarzma (12) i kadłuba, realizującym ruch suwakowego zespołu (10) i zazębianie lub rozzębianie zębatego koła (8) i zębatych listew (2). Cierny ciągnik pracuje w sposób ciągły w czasie transportu, zaś zębaty ciągnik (4) pracuje doraźnie łącznie z ciernym ciągnikiem (4) w miarę potrzeb na odcinkach trasy z zębatymi listwami (2).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 390506 (22) 2010 02 22

(51) **B62J 17/08** (2006.01)


(71) BERNAD WIKTOR FIRMA BOLDBIKE, Wrocław
(72) BERNAD WIKTOR; SZCZĘCH SEBASTIAN

(54) **Kabina dla pojazdów drogowych, zwłaszcza jednośladowych**

(57) Wynalazek dotyczy kabiny dla pojazdów drogowych, zwłaszcza jednośladowych, osłaniającej kierującego pojazdem przed opadami atmosferycznymi i słońcem, która zawiera szybę umieszczoną przed rowerzystą oraz poszycie z wodoodpornego materiału umocowane na pałakach, stanowiące górną i tylną część kabiny. Kabina charakteryzuje się tym, że ma co najmniej jeden uchwyt wspornika teleskopowego (UT) umocowany na kierownicy (KR) roweru, w którym osadzony jest wspornik teleskopowy z zamocowanymi na nim uchwytyami szyby (US). Przy czym dolna część szyby (SZ) umocowana jest w uchwytych szyby (US), natomiast w górnej części szyby (SZ) osadzone są dwa uchwyty pałaków (UP) z umocowanymi w nich końcami pałaków kabiny (PA), a drugie

końce pałaków (PA) osadzone są we wsporniku tylnym (WS) mocowanym do sztycy podsiodełkowej (SP), ponadto na pałakach (PA) kabiny rozpięte jest poszycie kabiny (PK).

(28 zastrzeżeń)



A1 (21) 390528 (22) 2010 02 23


(51) **B65G 15/24** (2006.01)

(71) BRODOWICZ EUGENIUSZ SZYMON ESBRO, Warszawa
(72) BRODOWICZ EUGENIUSZ SZYMON

(54) **Przenośnik taśmowy segmentowy**

(57) Przenośnik taśmowy segmentowy, zwłaszcza trójsegmentowy, przeznaczony do poziomego transportu pakietu długich elementów, składa się z pierwszego segmentu przenośnika (1), zaopatrzonego w bęben (5), napędzający taśmę przenośnika, sprzężony z napędzającym motoreduktorem, przy czym bęben (5) pierwszego segmentu przenośnika (1) jest sprzężony za pomocą elementu sprzęgającego, poprzez sterowane, niezależne sprzęgło z bębniem drugiego segmentu (2) przenośnika taśmowego, przy czym bęben drugiego segmentu (2) jest także sprzężony, poprzez sterowane, niezależne sprzęgło, za pomocą elementu sprzęgającego z bębniem (12) trzeciego segmentu (3) przenośnika, zaopatrzonego w bęben (13), sprzężony z motoreduktorem, napędzającym taśmę trzeciego segmentu (3).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 390492 (22) 2010 02 18

(51) **B65G 69/14** (2006.01)


(71) WAMAG SPÓŁKA AKCYJNA, Wałbrzych
(72) PILlich MARIAN; ŚMIEJEK ZYGMUNT;
WOŹNICA ANDRZEJ

(54) **Rozdrabniacz mułów pofilacyjnych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyprzenośnikowy rozdrabniacz mułów pofilacyjnych, zwłaszcza odwodnionych mułów

węglowych, otrzymywanych w procesie wzbogacania węgla. Rozdrabniacz mułów pofiltracyjnych jest zespołem mocowanym do konstrukcji wsporczej taśmowego przenośnika (1) nadawy mułu, od strony czołowej bębna (2) zwrotni tego przenośnika, ponad odbiornikiem będącym taśmowym przenośnikiem (3), i stanowi go rozdrabniający bęben (4) z powierzchniowymi wzdłużnymi listwami (5), równoległy do zwrotnego bębna (2) przenośnika (1) nadawy. Konstrukcję wsporczą rozdrabniającego bębna (4) rozdrabniacza stanowią boczne wsporniki (6), mocowane do konstrukcji nośnej przenośnika (1) nadawy, których powierzchnie czołowe (7), od strony bębna (2) przenośnika (1) nadawy, są wycinkami koła o środku pokrywającym się z osią zwrotnego bębna (2) przenośnika (1), zaś do wsporników (6) mocowane są rozłącznie i przesuwnie względem czołowej powierzchni (7) tych wsporników łożyskowe oprawy (8) rozdrabniającego bębna (4), napędzanego poprzez pasową przekładnię (9) silnikiem (10).

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) **390477** (22) 2010 02 17(51) **C01B 21/06** (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) PODSIADŁO SŁAWOMIR; DOMINIK PAWEŁ;
ADAMKIEWICZ WITOLD; SMOLEŃ DARIUSZ(54) **Sposób wytwarzania nanodrutów azotku galu**

(57) Ujawniono dwuetapowy sposób wytwarzania nanodrutów azotku galu według mechanizmu para-ciecz-kryształ, w którym w pierwszym etapie na monokrystaliczne podłoże nanosi się nanokoloid metalu przejściowego i usuwa się rozpuszczalnik, a w drugim etapie monokrystaliczne podłoże z nanocząstkami metalu przejściowego umieszcza się w odległości od 1 do 10 mm od źródła galu, którym jest metaliczny gal i/lub proszek azotku galu i utrzymuje się w temperaturze 650-1000°C, w czasie 1-60 minut, w atmosferze gazu obojętnego, który doprowadza się z szybkością 0,1-20 cm/s, a następnie tak utworzony stop X-Ga utrzymuje się w atmosferze amoniaku doprowadzanego z szybkością 0,1-20 cm/s, w temperaturze 700-1000°C, w czasie 1-360 min.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **390551** (22) 2010 02 25(51) **C02F 3/32** (2006.01)
C02F 3/04 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok

(72) DĄBROWSKI WOJCIECH

(54) **Oczyszczanie odcieków powstałych z tlenowej przeróbki osadów oraz układ do oczyszczania odcieków**

(57) Oczyszczanie odcieków powstałych z tlenowej przeróbki osadów w oczyszczalni komunalnej oraz mleczarskiej odbywa się poprzez złożo hydrofitowe o przepływie pionowym. Złożo hydrofitowe składa się z trzech warstw, to jest warstwy piasku o ziarnach od 0,1 do 2 mm i grubości warstwy od 0,1 m do 0,2 m, warstwy żwiru płukanego o ziarnach od 8 do 20 mm i grubości warstwy od 0,25 do 0,45 m oraz warstwy kamieni wielkości od 20 do 80 mm i grubości tej warstwy od 0,1 do 0,20 m. Na złożu występują nasadzenia trzciny pospolitej. Do oczyszczania odcieków wbudowano złożo hydrofitowe (3), umiejscowione pomiędzy ciągiem technologicznym tlenowej przeróbki osadów ściekowych a ciągiem mechanicznego bądź biologicznego oczyszczania ścieków. Złożo hydrofitowe zbudowane jest na istniejących poletkach do odwadniania osadów ściekowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **394856** (22) 2005 03 09(51) **C02F 11/00** (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
C02F 1/68 (2006.01)(31) 2004901229 (32) 2004 03 10 (33) AU
200410035210.0 2004 03 30 CN

(96) 2005 03 09 EP 05706357.0

(97) 2007 01 10 Europejski Biuletyn Patentowy 2007/02

(71) Phoslock Technologies Pty Ltd, Rosebery, AU

(72) FOUAD HAGSERESHT, AU

(54) **Ulepszone modyfikowane podłoże do usuwania wodnych oksyanionów**

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest modyfikowane podłoże do usuwania wodnych oksyanionów utworzone przez: wybranie podłoża spośród minerałów lub równoważników minerałów naturalnie posiadających zdolność wymiany kationów od średniej do dużej; tworzenie modyfikatora podłoża z soli pierwiastków z grupy IIIB i grupy IVB przez rozpuszczenie co najmniej jednej soli w wodzie przy podwyższonej temperaturze; oraz mieszanie podłoża z modyfikatorem podłoża przy dużej szybkości ścinania.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **390476** (22) 2010 02 17(51) **C02F 11/12** (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin

(72) PIECUCH TADEUSZ; KOWALCZYK ANNA; KOZAK MARIUSZ; JURASZKA BARBARA; PIEKARSKI JACEK;
DĄBROWSKI JANUSZ; ANDRIYEVSKA LYUDMYLA

(54) Sposób neutralizacji odorów powstających podczas odwadniania komunalnych osadów ściekowych

(57) Do komunalnego osadu ściekowego na etapie procesu odwadniania, w urządzeniu mechanicznego odwadniania, dodaje się olejki eteryczne. Dozowanie olejków następuje bezpośrednio do urządzenia odwadniającego przed podaniem flokulantu. Olejki eteryczne jako substancje hydrofobowe pełnią funkcję koagulantów lub flokulantów i polepszają jakość odwadniania mechanicznego. Olejki eteryczne są olejkami naturalnymi, wyprodukowanymi w procesie destylacji parą wodną.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390568 (22) 2010 02 26

(51) C04B 28/00 (2006.01)

C04B 18/06 (2006.01)

C04B 18/16 (2006.01)

C04B 18/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW
PREFBET ŚNIAĐOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śniadowo

(72) MAŁOLEPSZY JAN; ŁAGOSZ ARTUR; JAZOWY RYSZARD;
MICHALAK JERZY; CHOJNOWSKI JACEK

(54) Zaprawa murarska

(57) Przedmiotem wynalazku jest zaprawa murarska ze składnikiem mineralnym. Istotą wynalazku jest skład zaprawy murarskiej, która zawiera do 3% wagowych popiołów fluidalnych zawierających wagowo: 5-30% tlenku wapnia, 30-50% krzemionki, 15-30% tlenku glinu, 4-10% tlenków żelaza, 3-9% trójtlenku siarki, 0-4% niespalonego węgla, przy czym korzystnie, gdy suma składników $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ wynosi powyżej 55% masy i 0-60% wagowych granulatu z betonu komórkowego. Przedstawione rozwiązanie dotyczące modyfikacji składu spoiwa jest przeznaczone do wykorzystania podczas produkcji suchych mieszanek przewidzianych do stosowania jako zaprawy murarskie i tynkarskie.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390496 (22) 2010 02 19

(51) C05F 7/00 (2006.01)

C05F 11/00 (2006.01)

C05G 1/00 (2006.01)

C09K 17/40 (2006.01)

(71) DEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiry

(72) HALAT ZBIGNIEW; HYCINAR JAN J.;
SZCZYGIŁSKI TOMASZ

(54) Wieloskładnikowy nawóz organiczno-mineralny

(57) Przedmiotem wynalazku jest wieloskładnikowy nawóz organiczno-mineralny, zawierający składnik organiczny oraz składnik mineralny w postaci popiołu, charakteryzujący się tym, że zawiera od 10 do 95% gytii i od 5 do 90% popiołu lotnego rodzaju wapniowego i/lub popiołu lotnego z palenisk fluidalnych i/lub popiołu dennego z palenisk fluidalnych. W korzystnym przypadku nawóz będący przedmiotem wynalazku zawiera wzbogacające domieszki w postaci materiałów próchnicotwórczych i/lub nawozów mineralnych.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 390564 (22) 2010 02 26

(51) C05F 9/04 (2006.01)

C12P 5/02 (2006.01)

B09B 3/00 (2006.01)


(71) KOZIMOR KAZIMIERZ KET-SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
OCHRONY ŚRODOWISKA, Gliwice

(72) KOZIMOR KAZIMIERZ

(54) Sposób fermentacji metanowej kiszonek buraka z dodatkami w bioelektrowni (biogazowni) i układ do fermentacji metanowej kiszonek buraka z dodatkami w bioelektrowni (biogazowni)

(57) Przedmiotem wynalazku są sposób i układ fermentacji metanowej, gdzie podstawowym substratem są kiszonki buraka. W fermentorze tłokowym (1) konstrukcyjnie wyodrębniono strefę fermentacji kwaśnej i metanogenezy i dla obu stref stosuje się korektę odczynu pH recyrkulatu, co prowadzi do szybszej i pełniejszej biodegradacji masy organicznej do biogazu.

(4 zastrzeżenia)



(54) **Sposób otrzymywania 2,3-epoksybutan-1-olu**

(57) Sposób otrzymywania 2,3-epoksybutan-1-olu, polegający na epoksydacji alkoholu krotkylowego za pomocą 30% nadtlenu wodoru w obecności katalizatora tytanowo-silikalitowego oraz rozpuszczalnika polarnego, charakteryzuje się tym, że stosuje się katalizator Ti-MWW.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **390493** (22) 2010 02 19

(51) **C07K 5/10** (2006.01)

A61K 38/07 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 37/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź; PEPTADERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) ZABROCKI JANUSZ; ZIMECKI MICHAŁ; KASZUBA ANDRZEJ; KACZMAREK KRZYSZTOF

(54) **Cykliczne tetrapeptydy i ich zastosowanie**

(57) Przedmiotem zgłoszenia są nowe cykliczne tetrapeptydy i ich zastosowanie do wytwarzania leków immunosupresyjnych lub przeciwpzapalnych.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **390464** (22) 2010 02 16

(51) **C08K 5/3442** (2006.01)

C08F 2/48 (2006.01)

C08L 33/08 (2006.01)





(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) SOKOŁOWSKA JOLANTA; ZABORSKI MARIAN; PODSIADŁY RADOŚŁAW; KOLIŃSKA JOLANTA

(54) **Kompozycja fotopolimeryzująca**

(57) Kompozycja fotopolimeryzująca zawiera monomer lub oligomer, związek naftoilnobenzydazolony o wzorze 1, w którym R1, R2, R3 i R4 oznaczają niezależnie od siebie atom wodoru, chloru, bromu lub grupę alkilową, zaś Y oznacza anion wodorosiarczany lub tetrafenyloboranowy lub związek naftoilnobenzydazolony o wzorze 2, w którym R1, R2, R3, R4, R5 i R6 oznaczają niezależnie od siebie atom wodoru, chloru, bromu lub grupę alkilową oraz zawiera związek o wzorze 3, w którym X jest atomem tlenu, siarki lub grupą NH lub związek o wzorze 4.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **390533** (22) 2010 02 24

(51) **C09K 11/02** (2006.01)

B32B 7/02 (2006.01)

(71) MERKA WŁODZIMIERZ, Bielsko-Biała; SOBIERAJSKI JERZY, Krapkowice

(72) MERKA WŁODZIMIERZ; SOBIERAJSKI JERZY

(54) **Wytwory ceramiczno-szklane i szklano-szklane z warstwą wewnętrzną o właściwościach fotoluminescencyjnych**

(57) Przedmiotem wynalazku są wytwory ceramiczno-szklane i szklano-szklane z warstwą wewnętrzną o właściwościach fotoluminescencyjnych. Wytwory warstwowe różnych kształtów zbudowane w ten sposób, że pomiędzy płaszczyzny sklejonnych przylegających do siebie materiałów ceramiki i szkła lub szkła i szkła wprowadzono dodatkową wewnętrzną warstwę kleju lub żywicy przeźroczystej oraz co najmniej jedną substancję o właściwościach fotoluminescencyjnych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **390540** (22) 2010 02 24

(51) **C10M 129/38** (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) SIWIEC ELŻBIETA; MOLENDĄ JAROSŁAW

(54) **Sposób otrzymywania ekologicznego dodatku smarnego pochodzenia roślinnego i ekologiczny dodatek smarny pochodzenia roślinnego**

(57) Sposób otrzymywania ekologicznego dodatku smarnego EKOL pochodzenia roślinnego polega na tym, że techniczny kwas oleinowy, stanowiący produkt uboczny przemysłowej rafinacji oleju rzepakowego, poddano obróbce chemicznej za pomocą kwasu chlorowego(VII), w atmosferze gazu obojętnego, w temperaturze 50-60°C, stosując 0,6 mola kwasu chlorowego(VII) na 1,0 mol kwasu oleinowego. Po zakończeniu reakcji i rozdzielaniu faz mieszaniny reakcyjnej usunięto dolną warstwę, pozostałą część rozcieńczono heksanem, a następnie przemysłowano roztworem wodorofosforanu sodu. Nieprzereagowany kwas oleinowy oddestylowano pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość po odbarwieniu węglem aktywnym stanowiła mieszaninę substancji aktywnych, stanowiących ekologiczny dodatek smarny, zawierający przede wszystkim nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe oraz estry. Ekologiczny dodatek smarny EKOL stanowi mieszaninę aktywnych substancji, głównie nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz estrów, mającą liczbę jodową w zakresie 35-45 mg J₂/100 g, korzystnie 35-40 mg J₂/100 g, liczbę kwasową 95-110 mg KOH/g, korzystnie 95-100 mg KOH/g, wskaźnik lepkości 150-200.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **390497** (22) 2010 02 19

(51) **C11D 3/02** (2006.01)

C11D 3/48 (2006.01)

(71) DAUNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) BORÓWKA MACIEJ; MAŁEK JAROSŁAW; POPŁAWSKI JANUSZ; TUL ANDRZEJ

(54) **Kompozycja płynu srebrowo-miedziowego bakteriobójczego i grzybobójczego do czyszczenia powierzchni i sprzętów**

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja płynu srebrowo-miedziowego bakteriobójczego i grzybobójczego do czyszczenia powierzchni i sprzętów, zwłaszcza powierzchni wnętrz, podłóg, ścian, a także urządzeń sanitarnych. Kompozycja składa się z niejonowego koloidu, powierzchniowo czynnych związków organicznych, lotnych substancji zapachowych, barwnika i wody. Jako niejonowy koloid kompozycja zawiera co najmniej jeden koloid nanosrebra niejonowego o stężeniu do 500 ppm w ilości od 1%

do 99% wagowych i/lub co najmniej koloid nanomiedzi niejonowej o stężeniu do 500 ppm w ilości od 1% do 99% i/lub zawiera co najmniej jedną chemiczną substancję zapachową w ilości do 10% i/lub co najmniej jedną chemiczną substancję barwiącą w ilości do 1% i/lub alkohole w ilości do 50% wagowych i/lub sól sodową kwasów organicznych do 5% i/lub alkohole tłuszczowe do 5% i/lub sól potasową kwasów tłuszczowych do 2% i/lub konserwant do 1% i/lub antypieniacz do 1%, i/lub kwas nieorganiczny do 10% i/lub kwas fosfonowy do 5% i/lub rozpuszczalnik organiczny do 10% i/lub kwasy organiczne do 10%.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 390546 (22) 2010 02 25

(51) C11D 3/60 (2006.01)

C11D 3/386 (2006.01)

C11D 10/02 (2006.01)

(71) GLOBAL POLLENA SPÓŁKA AKCYJNA, FABRYKA CHEMII GOSPODARCZEJ, Jawor

(72) WERSOCKA JADWIGA; SZCZEPANIAK IRENA

(54) **Preparat zapobiegający powstawaniu zatorów w instalacjach kanalizacyjnych i ściekowych w gospodarstwach domowych**

(57) Preparat zapobiegający powstawaniu zatorów w instalacjach kanalizacyjnych i ściekowych w gospodarstwach domowych zawiera 0,01%-5% wag. koncentratu bakteryjnego-płyn lub proszek, 0,1%-5% wag., dwuetanoloamidu tłuszczowego kwasów kokosowych i/lub 5%-15% soli sodowej siarczanowanego (2) alkoholu C12-C16, 0-80% wag. chlorku sodu i/lub 10%-42% wag. wodorowęglanu sodu i/lub 2%-77% wag. siarcznanu sodu i/lub 0,1%-10% wag. tioglikolatu sodu w roztworze 46% (37% tioglikolatu sodu) i/lub 0,1%-10% wag. alkilopoligligozydu na bazie naturalnego alkoholu tłuszczowego C8-C10 i/lub 0,01%-3% wag. alkoholu tłuszczowego C12-C14 lub C12-C15 oksyetylenowanego 7 molami tlenu etylenu i/lub 1%-15% wag. alkoholu tłuszczowego C16-C18 oksyetylenowanego 25 molami tlenu etylenu i/lub 0,1%-10% wag. soli sodowej siarczanowanego alkoholu oktylowego i/lub 0,1%-10% wag. soli sodowej -N-laurylo-β-iminodipropionianu i/lub 0,1%-10% wag. cytrynianu trójsodowego i/lub 0,01%-5% wag. soli sodowej siarcznanu alkoholu tłuszczowego C12 i/lub 0,01%-5% wag. enzymu (Alfa-amylaza: < 15%) i/lub 0,1%-5% wag., enzymu (Lipaza: < 15%) i/lub 0,01%-1% wag. Solubilizera (PEG-40 Uwodorniony olej rycynowy: 25%-50% i -C13-eter alkilopoliglikolowy etoksylogowany 5-12 molami tlenu etylenu: 25%-50%, glikol propylenowy: 1%-5%, woda: 1%-5%) i/lub 0,001%-1% wag. biostabilizatora (1,2 benzizotiazol-3(2H)-on: 17%-23%, wodorotlenek sodu: < 5%) i/lub 1%-10% wag. moczniaka i/lub 20%-50% wag. liniowego alkilobenzenosulfonianu sodu i/lub 1%-15% wag. monoetanolamidu kokosowych kwasów tłuszczowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390490 (22) 2010 02 18

(51) C12Q 1/68 (2006.01)

C12N 15/32 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) WIĘCKOWICZ MICHAŁ; SCHMIDT MARCIN;
GRAJEK WŁODZIMIERZ

(54) **Sposób i zestaw do wykrywania genów kodujących bakteriocyyny klasy II a**

(57) Przedmiotem wynalazku są nukleotydy, stosowane jako pary starterów w reakcji łańcuchowej polimerazy w celu wykrywania mikroorganizmów, wytwarzających bakteriocyyny listeriobójcze, wybrane dowolnie z grupy par nukleotydów stanowiących starter przedni (forward) i starter wsteczny (reverse). Jeśli w obrębie grupy znajduje się więcej niż jeden starter przedni lub wsteczny, mogą być one stosowane zamiennie. Reakcję łańcuchową polimerazy prowadzi się wobec par oligonukleotydów dowolnie wybranych

z określonej grupy, przy czym w jednej analizie może być zastosowana więcej niż jedna para starterów.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390491 (22) 2010 02 18

(51) C12Q 1/68 (2006.01)

C12N 15/32 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań

(72) WIĘCKOWICZ MICHAŁ; SCHMIDT MARCIN;
GRAJEK WŁODZIMIERZ

(54) **Sposób i zestaw do wykrywania genów kodujących bakteriocyyny klasy II a**

(57) Przedmiotem wynalazku są nukleotydy, stosowane jako znakowane sondy molekularne o strukturze specyficznej dla genów bakteriocyyny z DNA bakterii, potencjalnych producentów bakteriocyyny listeriobójczych. Wykrywanie genów kodujących bakteriocyyny listeriobójcze prowadzi się metodą hybrydyzacji wobec znakowanego oligonukleotydu, dowolnie wybranego z określonej grupy nukleotydów.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390510 (22) 2010 02 22

(51) C14B 1/00 (2006.01)

C14B 1/06 (2006.01)

C14B 15/00 (2006.01)


(71) PL-USA CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra

(72) MAZURKIEWICZ MARIAN

(54) **Sposób na usuwanie pozostałości tkanki mięsnej i tłuszczu ze skór zwierząt futerkowych w procesie ich uzdatniania**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania pozostałości tkanki mięsnej i tłuszczu ze skór zwierząt futerkowych w procesie ich uzdatniania dla potrzeb przemysłu futrzarskiego. Sposób oparty jest na zastosowaniu strumieni cieczy (6) generowanymi przez dysze pod ciśnieniem pompy (5). Skóra zwierzęcia futerkowego (1), umieszczona na stelażu (2), wprowadzana jest w strefę działania wirujących głowic (4) lub głowic stałych, gdzie pod działaniem strumieni cieczy (6) nadmiar materii na skórze (1) jest usuwany i wysysany przez przewód (7) do zbiornika (9) przez pompę (8).

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) **390524** (22) 2010 02 23(51) **C21C 1/08** (2006.01)**C22C 33/08** (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) KOPYCIŃSKI DARIUSZ; GUZIK EDWARD

(54) **Sposób modyfikacji żeliwa chromowego**

(57) Sposób modyfikacji żeliwa chromowego, zawierającego masowo: 2,5-3,5% C; 0,5-3,5% Si; 8,0-25,0% Cr; 0,2-1,0% Mn; 0,5-2,0% Mo oraz 0,0-8,0% Ni, polega na tym, że najpierw do kąpiel metalowej żeliwa wyjściowego wprowadza się rozdrobniony złom ze stali chromowej i/lub żeliwa chromowego i/lub żelazo - chromu, a następnie węgiel boru w postaci granulatu. Inny sposób modyfikacji polega na tym, że do kąpiel metalowej żeliwa wyjściowego wprowadza się wraz z rozdrobnionym złomem ze stali chromowej i/lub żeliwa chromowego i/lub żelazo - chromu węgiel boru w postaci granulatu.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

**BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE**
A1 (21) **390566** (22) 2010 02 26(51) **E01C 11/22** (2006.01)

(71) KUPREL LESZEK BUDROMAT KOSTKA BRUKOWA

I GALANTERIA BETONOWA, Żodzie

(72) KUPREL LESZEK

(54) **Ryflowane, odbłaskowe produkty galanterii betonowej: ryflowana kostka brukowa, odbłaskowy krawężnik, ryflowany krawężnik**

(57) Przedmiotem wynalazku jest ryflowana kostka brukowa BUDROMAT i ryflowany krawężnik BUDROMAT, posiadające górną powierzchnię ryflowaną w postaci uwypukleń, tzw. Guzków, oraz odbłaskowy krawężnik BUDROMAT, produkcja którego polega na wprowadzeniu do mieszanki barwnika fluorescencyjnego, który spowoduje odbijanie przez krawężnik światła. Produkt będzie oznaczal w warunkach słabej widoczności lub w nocy skraj jezdni.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **390504** (22) 2010 02 19(51) **E04D 13/064** (2006.01)**E04D 13/068** (2006.01)

(71) BURYŁO SZCZEPAN GALECO PROJECT MANAGEMENT, Kraków


(72) BURYŁO SZCZEPAN

(54) **Narożnik rynnowy z tworzywa sztucznego, z gniazdami o nieprostopadłych osiach**

(57) Narożnik rynnowy utworzony jest z dwóch elementów rynnowych, zewnętrznego (A) i wewnętrznego (B), z których każdy ma przyłączony do odcinka prostego (xa, xb) odcinek łukowy (ya, yb) o takim samym promieniu (R) i kącie środkowym (α , β) w zakresie od 30° do 90°. Odcinek łukowy (yb) elementu rynnowego wewnętrznego (B) jest wsunięty i prowadzony w odcinku łukowym (ya)

elementu rynnowego zewnętrznego (A). Odcinek łukowy (ya) elementu rynnowego zewnętrznego (A), na obrzeżu tylnym, ma zaczep (7), a jego obrzeże przednie (6a) stanowi łukowe przedłużenie kształtu obrzeża przedniego (3) od odcinka prostego (xa). Odcinek łukowy (yb) elementu rynnowego wewnętrznego (B) ma obrzeże przednie o kształcie przylegającym do powierzchni wewnętrznej obrzeża przedniego (6a) odcinka łukowego (ya) elementu rynnowego zewnętrznego (A).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **390463** (22) 2010 02 16(51) **E04D 13/076** (2006.01)


(71) DOROS TEODORA D.A.GLASS, Rzeszów

(72) DOROS WIESŁAW; DOROS TEODORA

(54) **Sposób zapobiegania tworzeniu się sopli lodu na rynnach dachów spadowych i panel stosowany do tego sposobu**

(57) Sposób zapobiegania tworzeniu się sopli lodu na rynnach dachowych, zwłaszcza dachów spadowych oraz na innych elementach budynku, na których istnieje możliwość tworzenia się sopli lodu, polega na tym, że do obrzeży okapów (4) tych dachów oraz do uchwytów (6) rynien (1) lub do ich górnych części (7) mocuje się rozłącznie panele (9) o konstrukcji powodującej koncentrację energii świetlnej i/lub słonecznej, skierowanej do tej rynny i jej czoła zewnętrznego (7), przy czym panele te mocuje się wzdłuż rynien (1), wypukłością (13) skierowaną ku górze, w odstępach pomiędzy nimi korzystnie o długości (L) wynoszącej 20-30 cm. W przypadku istnienia koryta, odprowadzającego wodę z opadów atmosferycznych, umieszczonego pomiędzy dwoma okapami (4) pokryć dachowych (5), panele (9) mocuje się rozłącznie do obrzeży okapów (4) tak, aby swą wypukłością (13) były skierowane ku górze.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) **390482** (22) 2010 02 18(51) **E05B 13/08** (2006.01)**E05B 13/10** (2006.01)

(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz


(72) KOLAWA STANISŁAW ARTUR

(54) **Klamka z obrotowym uchwytem i mechanizmem blokady obrotu**

(57) Klamka charakteryzuje się tym, że podzespół mechanizmu, utrzymujący czop blokujący (7) w pozycji zwalniającej lub bloku-

jącej, w całości znajduje się w korpusie (2) klamki. Podzespół mechanizmu, utrzymujący czop blokujący (7) w pozycji zwalniającej, składa się z płaskiej obrotowej tarczy (5) z wypustem (12), osadzonej w korpusie (2), połączonej sztywno z czopem (1a), będącym częścią uchwyty (1).

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 390468 (22) 2010 02 16

(51) E05B 17/22 (2006.01)


(71) LIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków

(72) LITWIŃSKI ARTUR; GŁOWICKI JANUSZ MAREK

(54) Zespół czujnika

(57) Zespół czujnika, zwłaszcza do wykrywania położenia i/lub stanu ruchu ruchomych elementów ryglujących zamka drzwiowego, w którym występują dwie pozycje zamknięcia, dotyczący zwłaszcza urządzeń zamykających, przy czym zespół czujnika zawiera czujnik magnetyczny i magnes trwały lub mikrowłącznik, charakteryzuje się tym, że zawiera pierwszy czujnik (4) i drugi czujnik (5), służące do wykrywania położenia elementów ryglujących (2) zamka drzwiowego (3), współpracujące z elementem ryglującym (2) zamka drzwiowego (3), przy czym oba czujniki (4, 5) umieszczone są na wspólnym wsporniku (6), stanowiącym element montażowy niezależny od zamka drzwiowego (3) i każdy z nich wykrywa inny układ położenia pozycji elementów ryglujących (2) zamka drzwiowego (3).

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 390498 (22) 2010 02 19

(51) E06B 3/48 (2006.01)

E05D 1/00 (2006.01)


(71) KOMANDOR SPÓŁKA AKCYJNA, Radom

(72) JANKOWSKI ANDRZEJ; KOMOROWSKI KAZIMIERZ;
SASIN JACEK

(54) Zestaw profili do drzwi uchylnych

(57) Zestaw profili do drzwi uchylnych składa się z dwóch elementów współpracujących ze sobą, z których jeden jest przeznaczony do połączenia ze skrzydłem drzwi, a drugi z ościeżnicą lub ścianą boczną mebla. Element pierwszy stanowi profil (1), który w przekroju poprzecznym ma dwie ścianki (3, 4) połączone ze sobą pod kątem prostym, gdzie końcowa część jednej z tych ścianek (4) jest zagięta pod kątem ostrym w kierunku przeciwnym do łączącej się z nią ścianki prostopadłej (3) i to zagięcie tworzy kolejną ściankę (5), która jest na końcu wygięta w formie łukowej, wklęsłej powierzchni (6). Element drugi stanowi profil (2), który w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do litery „p”, w której część kulista (7) jest połączona z prostą ścianką (8) za pomocą krótkich ścianek prostopadłych (9, 10), przy czym wklęsła powierzchnia łukowa (6) wygięcia profilu (1) jest dopasowana kształtem do kulistej powierzchni (7) profilu (2), tak aby powierzchnie te mogły się przesuwają względem siebie.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390499 (22) 2010 02 19

(51) E06B 3/48 (2006.01)

E05D 1/00 (2006.01)


(71) KOMANDOR SPÓŁKA AKCYJNA, Radom

(72) JANKOWSKI ANDRZEJ; KOMOROWSKI KAZIMIERZ;
SASIN JACEK

(54) Zestaw profili do drzwi składanych

(57) Zestaw profili do drzwi składanych składa się z dwóch elementów współpracujących ze sobą, połączonych z sąsiadującymi skrzydłami drzwi. Element pierwszy stanowi profil (1), który w przekroju poprzecznym ma proste długie ramię (3) i wygięte lekkim łukiem krótkie ramię (4), usytuowane pod kątem ostrym do długiego ramienia (3). Element drugi stanowi profil (2), który w przekroju poprzecznym ma takie samo długie ramię (3a), jak profil (1), natomiast w miejscu odpowiadającym krótkiemu ramieniu (4) profilu (1) ma część (8) o kształcie wydłużonej, kulistej zakończony bańki, przy czym łukowate wgłębienie krótkiego ramienia (4) profilu (1) odpowiada kształtem wypukłości kulistej powierzchni części (8) profilu (2).

(3 zastrzeżenia)




A1 (21) **390465** (22) 2010 02 16(51) **E21C 25/10** (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) JASZCZUK MAREK; SROKOSZ ZYGMUNT; KANIA JAN;
KRUPA JAN; NARBUTT ADAM(54) **Organ urabiający węglowego kombajnu ścianowego**

(57) Organ urabiający węglowego kombajnu ścianowego zawierający bęben osadzony trwale na wale głównym przekładni i przytwierdzone do zewnętrznej powierzchni bębna płyty z uchwytyami do mocowania noży urabiających, charakteryzuje się tym, że wewnątrz bębna (1) ma umieszczony przesuwnie wzdłuż jego osi („O”) organ wrębowy (5), składający się z pierścienia prowadzącego (6) stykającego się z powierzchnią wewnętrzną bębna (1) i cylindra (7) z przytwierdzonymi do jego zewnętrznej powierzchni nożami (8).

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIECLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) **390513** (22) 2010 02 22(51) **F01C 19/06** (2006.01)**F01C 5/02** (2006.01)**F04C 18/336** (2006.01)


(71) SKROK BENEDYKT, Poznań

(72) SKROK BENEDYKT

(54) **Pompa żaglowa**

(57) Pompa żaglowa posiada wirnik (5) z żaglami (1) w formie płaskiego wzmocnionego paska z elastomeru z wyciętymi oknami (2). Żagiel (1) siłami ciśnienia (P) jest dociskany do gładzi łukowej obudowy pompy i uszczelniany podczas transportu płynu pomiędzy przegrodami utworzonymi przez żagle (1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **390544** (22) 2010 02 25(51) **F01L 1/344** (2006.01)


(71) KORTAS PAWEŁ, Gdynia

(72) KORTAS PAWEŁ

(54) **Mechanizm zmiany kąta fazowego obrotu wałka rozrządu**

(57) Mechanizm zmiany kąta fazowego obrotu wałka rozrządu sterującego co najmniej jednym zaworem do zmiany stanu napełnienia cylindra silnika spalinowego ma przekładnię planetarną, składającą się z rotora połączonego z wałkiem rozrządu oraz drugiego rotora połączonego poprzez zespół przekładni łańcuchowej i/lub zębatej z wałem napędowym i ma satelitę łączącego oba rotory, przy czym satelitę stanowią związane ze sobą dwa koła zębate o takiej samej ilości zębów i ma jarzmo satelity połączone z silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię zębatą, charakteryzuje się tym, że liczba zębów koła zębatego (19), będącego częścią rotora (13) połączonego z wałkiem rozrządu (20) jest dwukrotnie większa od liczby zębów koła łańcuchowego lub zębatego (4), a jarzmo satelity (12) połączone jest poprzez ramię (22) z kołem zębatym (23), które połączone jest za pomocą sworznia (31) z elementem ograniczającym zakres zmiany kąta fazowego obrotu wałka rozrządu (27).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **393522** (22) 2010 12 30(51) **F03B 3/04** (2006.01)**F03B 1/00** (2006.01)


(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) SZEWCZYK STANISŁAW; PIOTROWSKI JERZY ZBIGNIEW

(54) **Turbina wodna**

(57) Turbina wodna wirnikowa, wyposażona w wirniki zainstalowane na wale połączonym przez przekładnię z generatorem, charakteryzuje się tym, że drugi wirnik od strony napływu wody w stosunku do pierwszego wirnika oraz każdy następny wirnik w stosunku do poprzedniego usytuowany jest w odległości (L) zapewniającej ruch laminarny cieczy wpływającej na kolejny wirnik. Turbina jest wyposażona w zastawki (1) usytuowane przed wirnikami od strony napływu wody, przy czym powierzchnia zastawek

od strony napływu wody jest usytuowana pod kątem mniejszym od 90° w stosunku do osi wirnika.



A1 (21) 390527 (22) 2010 02 23


(51) F03D 3/06 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)

(71) ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin
(72) ŁAZUR ZBIGNIEW

(54) **Wirnik silnika wiatrowego z pionowym wałem**

(57) Wirnik silnika wiatrowego z pionowym wałem z równomiernie rozmieszczonymi na jego obwodzie prostokątnymi, na dwóch poziomach rozmieszczonymi symetrycznie ramionami, w końcach których ułożyskowane są płyty, składające się z dwóch części, której część pierwsza płyta ułożyskowana jest bezpośrednio na osi ramienia wału, zaś druga część ogonowa ułożyskowana jest w osi łącznika, łączącego część pierwszą płytę z częścią drugą ogonową płytą, charakteryzuje się tym, że część pierwsza (1) płyta i część druga ogonowa z płytą połączone są ze sobą mechanizmem dźwigniowym, składającym się ze wspornika (4), przymocowanego do części drugiej ogonowej (2) płyty w odległości $1/3 \div 1/2$ jego całkowitej długości, licząc od czołowej krawędzi natarcia, z którym połączone jest obrotowo sztywne cięgno (5). Sztywne cięgno (5), z drugiej strony, osadzone jest obrotowo w ramieniu (6) wału (7), w pobliżu osi „a” obrotu pierwszej części (1) płyty. Położenie części pierwszej (1) płyty określone jest kątem α , zawartym między styczną „d” poprowadzoną do okręgu koła, zakreślonego przez oś „a” w ramieniu (6) wirnika i przechodzącą przez oś „a”, a prostą „e”, łączącą oś obrotu „a” części pierwszej płyty (1) i oś obrotu „b” części drugiej ogonowej (2), którego wielkość zawiera się w granicach $+10^\circ$ do -65° . Położenie części drugiej ogonowej (2) względem części pierwszej (1) płyty określone jest przez kąt β , zawarty między prostą „e”, a prostą „f”, przechodzącą przez oś obrotu „b” części drugiej ogonowej (2) i koniec części drugiej ogonowej (2) i zawiera się w granicach -20° do $+25^\circ$.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 390550 (22) 2010 02 25


(51) F15B 15/26 (2006.01)
F15B 20/00 (2006.01)
F16B 1/02 (2006.01)

(71) JAKUS BRONISŁAW, Gliwice; SEIDEL JÓZEF, Gliwice
(72) JAKUS BRONISŁAW; SEIDEL JÓZEF

(54) **Blokada siłownika**

(57) Przedmiotem wynalazku jest blokada siłownika, zwłaszcza do zabezpieczania elementu konstrukcyjnego lub narzędzia roboczego w czasie transportu, przemieszczania lub postoju w maszynach, posiadających ruchome elementy konstrukcyjne lub narzędzia robocze, napędzane siłownikami pneumatycznymi lub hydraulicznymi. Blokada siłownika posiada zewnętrzny cylinder (1), zamocowany równoległe do cylindra (2) siłownika, z jednej strony obrotowo na sworzniu (3), na którym osadzony jest cylinder (2) siłownika, oraz zamocowany przesuwnie w cylindrze (1) blokady suwak, dopasowany wymiarowo do wewnętrznej średnicy cylindra (1) blokady, którego zewnętrzny koniec osadzony jest obrotowo na sworzniu (5), na którym osadzone jest tłoczysko (6) siłownika, natomiast cylinder (1) blokady posiada boczny otwór, osłonięty przymocowanym do niego zewnętrznym, bocznym korpusem (7), zamkniętym nakrętką (8) z otworem, przez którą wchodzi do korpusu (7) przesuwany sworznie (9) blokady, wyposażony w kryzę oporową (10), rozpiertą sprężyną (11), umieszczoną w korpusie (7), przy czym suwak (4) posiada na stronie stykającej się z bocznym korpusem (7) przynajmniej jedno wycięcie (12), dopasowane do bocznego otworu cylindra (1) i wewnętrznego końca sworznia (9) blokady. Sworznie (9) blokady jest napędzany ręcznie lub za pomocą dodatkowego układu elektromagnetycznego albo hydraulicznego, albo pneumatycznego. Napęd sworznia (9) blokady jest sprzężony z układem sterowania napędem siłownika, powodującym automatyczne włączenie blokady po wyłączeniu zasilania cylindra siłownika.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 390560 (22) 2010 02 26

(51) F16C 19/00 (2006.01)
F16C 33/58 (2006.01)


(71) KUSZNIEREWICZ MATEUSZ MARINA, Warszawa
(72) KUSZNIEREWICZ ZBIGNIEW; KUSZNIEREWICZ MATEUSZ

(54) **Łożysko toczne**

(57) Łożysko toczne, składające się z dwóch pierścieni wyposażonych w bieżnię, po których przemieszczają się elementy toczne, w którym wszystkie elementy toczne są obciążone charakteryzuje się tym, że na jednej z bieżni (5, 6) znajduje się co najmniej jeden

rowek lub wgłębienie (4), usytuowane poprzecznie do kierunku ruchu elementów tocznych (3).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) **390534** (22) 2010 02 24

(51) **F16H 48/22** (2006.01)

F16H 48/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń

(72) CIEŚLAK KRZYSZTOF

(54) **Międzyosiowy mechanizm różnicowy**

(57) Przedmiotem wynalazku jest międzyosiowy mechanizm różnicowy do zastosowania przede wszystkim w pojazdach kołowych, zawierający zespół mechaniczny, obudowę główną oraz zespół blokady pułapowej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **390531** (22) 2010 02 23

(51) **F16M 13/02** (2006.01)

G12B 9/08 (2006.01)

A47G 29/087 (2006.01)


(71) CYRKLER MIECZYŚLAW, Poznań

(72) CYRKLER MIECZYŚLAW

(54) **Uchwyt ścienny do telewizora**

(57) Uchwyt ścienny zawiera wieszak (1) w kształcie płaskownika, który zakończony jest wygiętym zaczepem i posiada rząd otworów (3) o różnych średnicach, a w górnej części zamocowany jest do wieszaka (1) pasek taśmy samoprzylepnej (4). Do końców poprzeczki uchwytu (5) zamocowane są nierozłącznie kątowniki (6, 8), z których jeden posiada poziomo usytuowany fasolkowy otwór (7), a drugi ma skośnie usytuowany fasolkowy otwór (9), przy czym skośnie usytuowany fasolkowy otwór (9) zawiera w górnej krawędzi łukowe wybrania (10).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **390479** (22) 2010 02 17

(51) **F21L 4/00** (2006.01)

F21V 31/00 (2006.01)


(71) REDKIEWICZ PIOTR, Bytom

(72) REDKIEWICZ PIOTR

(54) **Podwodne urządzenie oświetleniowe**

(57) Przedmiotem wynalazku jest podwodne urządzenie oświetleniowe używane w czasie nurkowania charakteryzujące się tym, że posiada mikroprocesorowe urządzenie kontrolne (1) z wyświetlaczem znakowo-graficznym (2).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **390552** (22) 2010 02 25

(51) **F21S 8/00** (2006.01)

F21S 2/00 (2006.01)

F21V 29/00 (2006.01)

F21W 111/00 (2006.01)

(71) LARS CO. K. ŁAGUTKO, A. ROMAN,

J. BELINO-STUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno


(72) ŁAGUTKO KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ

(54) **Lampa oświetleniowa LED**

(57) Lampa oświetleniowa LED, zawiera pokrywę (1), mającą przełotowy otwór, dla przewodów sieci zasilającej, przełotowe otwory do mocowania pokrywy (1), zewnętrzny kołnierz (1b), zaczepy (1e), gniazdo zasilania (16) i kostkę przyłączeniową (17) przewodów sieci zasilającej, zamocowane wewnątrz pokrywy (1), do dna pokrywy (1), obudowę (2), mającą zewnętrzny kołnierz (2a) z prostokątnym wybraniem, występy (2b) rozmieszczone na pionowych ściankach wewnątrz obudowy (2), słupki, zaczepy (2d), gniazdo (2f), w którym zamocowane są końcówki (2g) PIN ze szpilek, dołączenia z gniazdem zasilania (16), przy czym zaczepy (2d) połączone są z zaczepami (1e) pokrywy (1), płytkę elektroniczną (11) zasilacza, mającą przełotowe otwory dla słupków obudowy (2), elementy elektroniczne i złącza elektryczne na górnej powierzchni oraz podstawkę (10) przyłącza na dolnej powierzchni, płytkę izolacyjną (3), zamocowaną w wybraniu w kołnierzu (2a) obudowy (2), mającą centralne prostokątne wgłębienie, mające w dnie przełotowe prostokątne otwory oraz przełotowe okrągłe otwory, radiator (4), mający postać prostokątnej kształtki, zamocowany w wgłębieniu kształtki izolacyjnej (3), mający w górnej powierzchni centralne, prostokątne gniazdo, wewnątrz którego, na dolnej powierzchni, umieszczone są co najmniej dwa słupki (4b) i przełotowy otwór, dwa prostokątne gniazda, umieszczone równolegle po obu bokach centralnego gniazda, o jednakowej szerokości, każde mające w dnie przełotowy otwór, co najmniej dwa słupki (4a), usytuowane na dolnej powierzchni radiatora (4), przy czym słupki (4a) przechodzą przez otwory w płytce izolacyjnej (3), dociskając płytkę elektroniczną (11) zasilacza do występow (2b) w obudowie (2), oraz co najmniej dwa przełotowe otwory dla wkrętów, kształtkę izolacyjną (7), zamocowaną w centralnym gnieździe radiatora (4), mającą w dnie co najmniej dwa przełotowe otwory dla słupków (4b), przełotowy prostokątny otwór z kołnierzem (7a), umieszczonym na zewnętrznej powierzchni dna kształtki izolacyjnej (7), przechodzący przez prostokątny otwór w dnie centralnego wgłębienia radiatora (4), płytkę elektroniczną (12) czujnika PIR, zamocowaną z odstępem od dna w kształtce izolacyjnej (7), podpartą przez słupki (4b) radiatora, co najmniej dwie płytki (13) z diodami LED (21), zamocowane

w płytkach gniazdach w radiatorze (4), przy czym dolna powierzchnia płytki (13) styka się bezpośrednio z powierzchnią dna gniazda, prostokątną płytę czołową (5), mającą centralny prostokątny otwór, wycięcia w narożach, przelotowe otwory dla wkrętów, połączoną za pomocą wkrętów ze słupkami, mocującą radiator (4) w wgłębieniu w kształtce izolacyjnej (3) oraz kształtkę izolacyjną (3) w wybraniu w kołnierzu (2b) obudowy (2), pokrywę górną (6), w postaci prostokątnej kształtki, mającej co najmniej dwa prostokątne przelotowe otwory mające od strony dolnej gniazda, centralny przelotowy otwór, o dużej średnicy, dwa przelotowe otwory, o małych średnicach, usytuowane po przeciwnych stronach centralnego otworu, z gniazdami od strony dolnej pokrywy górnej (6), co najmniej dwa występy mające sprężyste zaczepy, usytuowane wzdłuż przeciwnych boków pokrywy górnej (6), zamocowane w wycięciach płyty czołowej (5), soczewki (14) źródeł światła, zamocowane w gniazdach radiatora (4) z płytkami (13) z diodami LED (21) za pomocą gniazd w pokrywie górnej (6), dociskające płytki (13) do dna gniazda, element optyczny (15) czujnika PIR, zamocowany pomiędzy płytką elektroniczną (12) czujnika PIR a pokrywą górną (6) w centralnym otworze, oraz pokrętła regulacyjne zamocowane w pomiędzy płytką elektroniczną (12) czujnika PIR a pokrywą górną (6) w gniazdach w pokrywie górnej (6).

(13 zastrzeżeń)



A1 (21) 390522 (22) 2010 02 23

(51) F21V 33/00 (2006.01)


B65D 23/00 (2006.01)

(71) BRZEZICKA KRYSZYNA STUDIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
MAGO, Bielsko-Biała

(72) BRZEZICKI ANDRZEJ

(54) Urządzenie oświetlające

(57) Urządzenie oświetlające (1), zawiera połączone w obwód elektryczny co najmniej: sztuczne źródło światła, źródło zasilania oraz przełącznik, które związane jest z butelką (2) lub z nakrętką



butelki (3), osadzoną rozłącznie w pobliżu otworu wlewowego butelki (4), przy czym urządzenie oświetlające (1) emituje strumień świetlny (5) na ustalone z góry różne kierunki. Sztucznym źródłem światła jest dioda świecąca LED. Urządzenie oświetlające (1) osadzone jest w nakrętce butelki (3), we wnętrzu butelki (2) lub trwale na ścinie butelki (8) na zewnątrz lub wewnątrz butelki (2), jak też na ścinie szyjki butelki (9).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 390501 (22) 2010 02 19

(51) F24B 1/02 (2006.01)


(71) ŚWIĘCKI CEZARY KRZYSZTOF, Białystok

(72) ŚWIĘCKI CEZARY KRZYSZTOF

(54) Piec grzewczy z paleniskiem

(57) Przedmiotem wynalazku jest piec grzewczy z paleniskiem, nad którym umieszczona jest komora mieszania spalin (4), do której wchodzi kanał (5), doprowadzający powietrze do wtórnego spalania oraz stos rozbijający płomień (6). Powyżej znajduje się komora dopalania spalin (7) z kanałami opadowymi, rozmieszczonymi wokół ścian pieca. Wylot spalin jest na wysokości dyszy (3) lub na wysokości popielnika (1) albo poniżej poziomu podłogi.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390573 (22) 2010 02 28

(51) F24C 3/10 (2006.01)


F23Q 3/00 (2006.01)

(71) POPÓW PIOTR CRIMPART, Wrocław

(72) POPÓW PIOTR

(54) Sposób mocowania iskrownika, zwłaszcza kuchni domowej, i element mocujący iskrownik

(57) Sposób mocowania iskrownika, gdzie iskrownik jest osadzony w przeznaczonym do tego otworze w korpusie palnika i mocowany za pomocą elementu dociskowego, charakteryzuje się tym, że kołnierz (6) iskrownika (5), osadzonego w otworze (7) korpusu palnika, jest sprężysto dociskany w owalnym otworze płaszczyzny



dociskowej (2) elementu mocującego, którego kotwica, zlokalizowana na końcu ramienia (4), jest zablokowana o dolną krawędź otworu dodatkowego (8). Element mocujący iskrownika jest z blachy lub drutu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390488 (22) 2010 02 18

(51) F24H 9/18 (2006.01)

F23H 3/02 (2006.01)

F23H 17/08 (2006.01)


(71) KOSZAŁKA KAZIMIERZ SKŁAD OPAŁU, Sierakowice

(72) KOSZAŁKA KAZIMIERZ

(54) Rusztodefektor do kotła c.o. z palnikiem retorowym

(57) Rusztodefektor stanowi sztywna przestrzenna prostokątna rama (1) sporządzona z rur, odzwierciedlająca swoimi proporcjami proporcje komory paleniskowej (2) kotła centralnego ogrzewania wodnego (3), mająca jedno krótsze ramię i jedno łączące się z nim dłuższe ramię, połączone wodoszczelnie z przestrzenią wodną (4) kotła, oraz zaopatrzona w usytuowaną symetrycznie w jej części środkowej, prostokątną stosunkowo płaską komorę deflektorową (5), łączącą się z ramą (1) dwoma jednakowymi krótkimi rurowymi łącznikami (6), usytuowanymi asymetrycznie w stosunku do osi symetrii ramy, przy czym rama (1), płaska komora deflektorowa (5) i jej rurowe łączniki (6), są połączone w sposób umożliwiający swobodny przepływ do przestrzeni wodnej (4) kotła.

(16 zastrzeżeń)



A1 (21) 390523 (22) 2010 02 23

(51) F28B 9/00 (2006.01)

F28F 23/00 (2006.01)


(71) BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(72) FIGIEL ZBIGNIEW; HUMMER WIKTOR;
SWIEBODA BOGDAN; WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ;
KALINOWSKI KRZYSZTOF

(54) Sposób podgrzewania oleju sorpcyjnego

(57) Olej termiczny ze zbiornika magazynowego (1) poprzez stację napełniania i opróżniania (2) podawany jest do kotła (3) ogrzewanego spalaniem gazu koksowniczym. Podgrzany olej termiczny przepływa przez zespół wymienników ciepła (4), gdzie ciepło oddawane jest do oleju płuczkowego, a następnie zawracany jest do kotła (3). Wymuszony obieg oleju grzewczego zapewnia zespół pomp obiegowych (5). Właściwą temperaturę oleju płuczkowego zapewnia trójdrożny zawór regulacyjny (6), a temperaturę oleju termicznego zespół sterowania kotła (7). Przyrost objętości oleju płuczkowego podczas podgrzewania zostaje przejęty przez zbiornik wyrównawczy (8), który połączony jest ze zbiornikiem magazynowym (1).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 393829 (22) 2011 02 02

(51) G01B 5/25 (2006.01)

(71) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin


(72) NOZDRZYKOWSKI KRZYSZTOF

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru odchyłek kształtu i położenia osi zespołu czopów wału korbowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do pomiaru odchyłek kształtu i położenia osi zespołu czopów głównych wału korbowego. Sposób charakteryzuje się tym, że realizowany jest poprzez usytuowanie wału korbowego (1) między dwoma stałymi elementami ustalającymi (4), a na każdym z czopów głównych (2) i (3) od dołu przykładają się siłę podparcia o określonych zmiennych wartościach w czasie pomiarów, a po usytuowaniu i osadzeniu wału korbowego (1) obracamy go z określoną prędkością obrotową, dokonując pomiarów na obwodzie każdego czopa głównego (2) i (3) w co najmniej dwóch przekrojach poprzecznych rozmieszczonych na ich długości. Na podstawie wyników wykonanych pomiarów wyznacza się za pośrednictwem określonych algorytmów odchyłki kształtu dla każdego z mierzonych przekrojów poprzecznych oraz odchyłki położenia osi każdego z czopów głównych (2) i (3) w stosunku do wyznaczonej zdefiniowanej odpowiednio teoretycznej osi odniesienia. Każdy z dokonanych pomiarów ma zanotowaną odległość miejsca realizacji pomiaru od bazy odniesienia, którą stanowi płaszczyzna elementu ustalającego (4). Urządzenie zawiera na fundamencie (14) zamocowane dwa przeciwległe usytuowane stałe elementy ustalające (4), z których jeden wyposażony jest w mechanizm zapewniający osiowy docisk wału korbowego (1), natomiast między stałymi elementami dociskającymi (4) są rozmieszczone i osadzone na fundamencie (14) podpory elastyczne odciążające z siłownikami (5), z których każdy wyposażony jest w zawór sterujący (15) z manometrem. Siłowniki (5) przyłączone są do instalacji zasilanej określonym medium, a wzdłuż podpór elastycznych z siłownikami (5) zamocowane są do fundamentu (14) prowadnice (18), na których umieszczony jest wózek jezdny (19) z miernikiem

odległości (20) i osadzonym na nim statywem (21) z czujnikiem pomiarowym (22), które połączone są z komputerem (23).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 390529 (22) 2010 02 23

(51) G06Q 10/00 (2006.01)
G06Q 20/00 (2006.01)

(71) DYGUŚ WALDEMAR, Szczecin
(72) DYGUŚ WALDEMAR

(54) System pobierania składek oraz funkcjonowania ubezpieczeń społecznych

(57) Istotą wynalazku jest system pobierania składek oraz funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, charakteryzujący się tym, że obecny Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekształca się w instytucję typu bank, korzystający ze wszystkich dostępnych na rynku systemów i narzędzi stosowanych w bankach, przy czym narzędzia te są dostosowane do potrzeb nowo powstałej instytucji, a każdy ubezpieczony posiada elektroniczną kartę ubezpieczonego. Ważne jest to, że karta umożliwia dostęp do danych ubezpieczonego, zapisanych na serwerach instytucji typu bank, dotyczących danych osobowych, medycznych, terminowości i wysokości płaconych składek ubezpieczeniowych. Ważne jest to, że Bank przyjmuje składki na ubezpieczenie społeczne, prowadzi działalność finansową głównie z instytucjami państwowymi i rządowymi a z czasem rozwija działalność z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi a zysk z operacji finansowych pozostanie w utworzonym Banku z przeznaczeniem na wypłaty należnych świadczeń emerytalno-rentowych. System umożliwia drukowanie informacji o wpłatach i każdy ubezpieczony jest zobowiązany posiadać taki wydruk co roku aby dochodzić ewentualnej korekty błędów i stanowi podstawę do naliczenia wysokości, terminu otrzymania emerytury i automatycznie umożliwi odzyskanie przypadkowo utraconych danych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 390565 (22) 2010 02 26

(51) G07F 17/00 (2006.01)
G06F 17/00 (2006.01)
G06Q 30/00 (2006.01)
H04Q 9/00 (2006.01)

(71) IDEAL GROUP P. DUBIENIECKI, A. NARTOWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Białystok

(72) HOLICZER ANDRZEJ; MALINOWSKI GRZEGORZ;
DUBIENIECKI PIOTR; NARTOWICZ ANDRZEJ

(54) Vendoscan - mobilne urządzenie do wspomagania zarządzania rozproszoną siecią automatów vendingowych

(57) Urządzenie ma służyć do obsługi finansowo-magazynowej urządzeń vending'owych. Urządzenie składa się z następujących elementów: czytnik kodów kreskowych zgodny ze standardem EAN służący do identyfikacji obsługiwanej maszyny, jej części składowych oraz produktów spożywczych, czytnik kart SD służący gromadzeniu danych na karcie pamięci, interfejs przewodowy służący do komunikacji z maszyną vendingową oraz drukarką zgodny ze standardem RS-232, graficzny ekran dotykowy z możliwością przechowywania podpisów klientów, interfejs bezprzewodowy Bluetooth służący do komunikacji bliskiego zasięgu, interfejs bezprzewodowy GSM zgodny ze standardem GPRS/EDGE/UMTS służący do dalekosiężnej transmisji danych, moduł GPS służący do lokalizacji urządzenia oraz użytkownika, graficzny ekran dotykowy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390483 (22) 2010 02 18


(51) G08C 17/02 (2006.01)

(71) PELCZAR MAŁGORZATA, Staniątki;
PELCZAR ANDRZEJ, Staniątki

(72) PELCZAR MAŁGORZATA; PELCZAR ANDRZEJ

(54) Metoda i urządzenie do bezprzewodowego przekazu danych z sygnalizatora optycznego

(57) Istotą wynalazku [SIGNALLING-DEVICE] jest konstrukcja sygnalizatora [LIGHT-SIGNALLING] i detektora [LIGHT-DETECTOR], gdzie każda lampa sygnalizacyjna [SIGNALLING-LAMP] sygnalizatora [LIGHT-SIGNALLING] zawiera co najmniej dwa elektrycznie sterowane źródła światła [SOURCE_X] i [SOURCE_X+a] o charakterystyce widmowej odpowiednio [LAMBDA X] oraz [LAMBDA X+a],



gdzie $[\text{LAMBDA } X] \neq [\text{LAMBDA } X+a]$ i $[\text{LAMBDA } X]$ oraz $[\text{LAMBDA } X+a]$ zawiera się w zakresie charakterystyki widmowej rozpoznawanej przez zmysł wzroku człowieka jako kolor należący do tej samej grupy kolorów w rozumieniu zwyczajowym lub/i zgodnie z analizą kolorymetryczną koloru jak w normie EN12368:2009 i charakterystyka widmowa światła $[\text{LIGHT-BEAM}]$ pochodzącego ze elektrycznie sterowanych źródeł światła $[\text{SOURCE}_X]$ i $[\text{SOURCE}_X+a]$ lampy sygnalizacyjnej $[\text{SIGNALLING-LAMP}]$ jest modulowana impulsowo w sposób podobny, ale nieograniczony do modulacji szerokości impulsów występowania składowej widmowej odpowiednio $[\text{LAMBDA } X]$ lub/i $[\text{LAMBDA } X+a]$. Detekcja odebranych sygnałów optycznych następuje po analizie widmowej na optycznym elemencie dyspersyjnym $[\text{LIGHT-DETECTOR-DISPERSION}]$ i przetworzenie sygnałów optycznych będących produktem analizy widmowej na sygnał elektryczny $[\text{I/Vconverter}]$ zachodzi osobno dla każdego obszaru $[X]$ i $[X+a]$ widma $[\text{DELTA-SPECT}]$ zdefiniowanego przez właściwości charakterystyki widmowej odpowiednio $[\text{LAMBDA } X]$ i $[\text{LAMBDA } X+a]$ źródła światła odpowiednio $[\text{SOURCE}_X]$ i $[\text{SOURCE}_X+a]$ lampy sygnalizacyjnej $[\text{SIGNALLING-LAMP}]$ sygnalizatora $[\text{LIGHT-SIGNALLING}]$.

(1 zastrzeżenie)


A1 (21) 390511 (22) 2010 02 22

(51) G08C 17/02 (2006.01)

- (71) PELCZAR MAŁGORZATA, Staniątki; NOWAK PAWEŁ, Kraków; PELCZAR ANDRZEJ, Staniątki
 (72) PELCZAR MAŁGORZATA; NOWAK PAWEŁ; PELCZAR ANDRZEJ

(54) Bezprzewodowy zestaw monitorujący stan sygnalizatora świetlnego określającego zezwolenie lub zabronienie przekroczenia kontrolowanej przez sygnalizator linii ochrony obwodowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw urządzeń $[\text{SIGNALLING-DEVICE}]$ umożliwiający zdalną, bezprzewodową diagnostykę stanu światła sygnalizatora $[\text{SIGNALLING-LIGHT}]$, gdzie sygnalizator $[\text{SIGNALLING-LIGHT}]$ określa zezwolenie lub zabronienie przekroczenia wyznaczonej linii ochrony obwodowej $[\text{GUARD-LINE}]$ przez



uczestnika. Medium transmisyjnym do realizacji zdalnej, bezprzewodowej diagnostyki jest ten sam sygnał świetlny $[\text{LIGHT-BEAM}]$, co sygnał świetlny wysyłany przez sygnalizator $[\text{SIGNALLING-LIGHT}]$ z przeznaczeniem do odbioru i rozpoznania za pomocą wrażeń wzrokowych przez uczestnika. Detekcja odebranych przez detektor $[\text{LIGHT-DETECTOR}]$ sygnałów optycznych następuje po analizie widmowej tych sygnałów na optycznym elemencie dyspersyjnym $[\text{LIGHT-DETECTOR-DISPERSION}]$ i przetworzenie sygnałów optycznych będących produktem analizy widmowej na sygnał elektryczny oraz demodulacja $[\text{I/Vconverter} \rightarrow \text{DEMOMUL}]$ zachodzi osobno dla każdego z wybranych obszarów widma $[\text{DELTA-SPECT}]$.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390512 (22) 2010 02 22

(51) G09B 21/00 (2006.01)


H01L 35/28 (2006.01)

B41B 11/02 (2006.01)

- (71) PELCZAR MAŁGORZATA, Staniątki; DUBIEL ANDRZEJ, Paryż, FR; PELCZAR ANDRZEJ, Staniątki
 (72) PELCZAR MAŁGORZATA; DUBIEL ANDRZEJ, FR; PELCZAR ANDRZEJ

(54) Sterowana elektronicznie matryca termiczna umożliwiająca rozpoznanie znaku Braille za pomocą zmysłu dotyku

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie umożliwiający rozpoznawanie za pomocą zmysłu dotyku palca, zmieniających się w linii czasu reprezentacji termicznych znaków alfabetu Braille. Istotą wynalazku jest konstrukcja matrycy termicznej $[\text{MATRIX}]$, gdzie każde kontrolowane elektrycznie źródło ciepła $[\text{DOT-MATRIX}]$ jest połączone osobnym mostkiem termicznym $[\text{THERMAL-BRIDGE}]$ do powierzchni $[\text{PELTIER-SURF-A}]$ termicznej pompy Peltiera i termiczna pompa Peltiera $[\text{PELTIER-MODULE}]$ jednocześnie odprowadza ciepło ze wszystkich podłączonych poprzez mostki termiczne $[\text{THERMAL-BRIDGE}]$ źródeł ciepła $[\text{DOT-MATRIX}]$ oraz niezależnie od wymaganej algorytmem bloku sterowania temperatury kontrolowanych elektrycznie źródeł ciepła podłączonych termicznie



z pompą Peltiera odprowadzanie ciepła z termicznej pompy Peltiera do radiatora [HEATSINK] odbywa się wyłącznie poprzez jedną z powierzchni [PELTIER-SURF-B] termicznej pompy Peltiera.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **390519** (22) 2010 02 22

(51) **G10H 1/00** (2006.01)


(71) CIUPIŃSKI JAKUB TOMASZ, Kraków

(72) CIUPIŃSKI JAKUB TOMASZ

(54) **Elektroniczny instrument muzyczny**

(57) Elektroniczny instrument muzyczny zaopatrzonego w sensory ruchu połączone z komputerem w postaci dwóch thereminów (3, 4) o różnej częstotliwości oscylatorów. Centralne anteny (1, 2) thereminów (3, 4) umieszczone są w odległości nie większej niż 10 cm od siebie. Instrument zaopatrzonego jest w przetwornik analogowo-cyfrowy, mikroprocesor, interfejs użytkownika, korzystnie stanowiące elementy laptopa (5), głośniki (7, 8), wzmacniacz (9) i/lub mikser (10).

(24 zastrzeżenia)



A1 (21) **390467** (22) 2010 02 16

(51) **G21F 9/06** (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa

(72) CHMIELEWSKI ANDRZEJ G.; DEPTUŁA ANDRZEJ;
MIŁKOWSKA MAGDALENA; ŁADA WIEŚŁAWA;
OLCZAK TADEUSZ

(54) **Sposób unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w szklach krzemionkowych**

(57) Sposób polega na tym, że z roztworem azotanu pierwiastka metalicznego, będącego składnikiem odpadów promieniotwórczych, w etanolu, miesza się tetraetoksylan (TEOS) rozcieńczony etanolem, a następnie dodaje się kwas organiczny, korzystnie kwas askorbinowy. Mieszaninę miesza się w temperaturze pokojowej 2 do 5 godzin, korzystnie około 4 godzin, prowadząc wstępną hydrolizę, a otrzymany żółty żółty zol krzemionkowo - hydroksy - azotanowo - askorbinowy z zawartym w nim pierwiastkiem metalicznym, będącym składnikiem odpadów promieniotwórczych, poddaje się drugiemu etapowi hydrolizy i polimeryzacji w temperaturze, korzystnie 70°C, a następnie odparowuje się do sucha pod ciśnieniem 0,1 MPa. Obróbkę termiczną prowadzi się przez 4 godziny w 1200°C z prędkością grzania 2°C/min.. Otrzymany produkt to szkło krzemionkowe z pierwiastkiem metalicznym, będącym składnikiem odpadów promieniotwórczych trwale wbudowanym w strukturę

szkła. W sposobie zastosowano bezpośrednią syntezę do trwałego wbudowania pierwiastków metali w strukturę szkła z wykorzystaniem jonów kobaltu, cezu, strontu i neodymu jako modelowych pierwiastków dla HLW oraz odpadów promieniotwórczych.

(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) **390474** (22) 2010 02 17

(51) **H02H 9/02** (2006.01)

H02H 7/26 (2006.01)


(71) HEMPOWICZ PAWEŁ, Sopot

(72) HEMPOWICZ PAWEŁ

(54) **Układ do ograniczania prądów obciążenia, zwłaszcza do przeciwdziałania w sieci elektroenergetycznej blackoutom powodowanym przez efekt domina**

(57) Układ do ograniczania prądów (1) jest przeznaczony do włączania szeregowo do linii elektroenergetycznej i składa się z dwóch równolegle połączonych członów, z których pierwszy zawiera wyłącznik (3) i w czasie normalnej pracy linii, gdy ograniczanie prądu nie jest potrzebne, przewodzi prąd linii bez znaczącego spadku napięcia i bez znaczących strat, a w przypadku zwarcia wyłącza zwarcie. Rolę pierwszego członu może spełniać wyłącznik liniowy wraz z wyposażeniem, wcześniej zainstalowany w linii. Drugi człon, połączony równolegle do pierwszego, zawiera ogranicznik prądu (5), składa się tylko z elementów pasywnych, gdy wyłącznik prądu (5), składa się tylko z elementów pasywnych, gdy wyłącznik jest zamknięty, w drugim członie prądy nie płyną. Gdy w celu ograniczenia przeciążeniowego prądu linii wyłącznik zostaje otwarty, prąd płynie przez drugi człon, którego podstawowymi elementami są mostek tyrystorów SCR lub stosów tyrystorowych i dławik. Dzięki odpowiedniemu sterowaniu wyzwalaniem tyrystorów uzyskuje się to, że dławik jest włączany od obwodu, w którym płynie prąd linii tylko w tych przedziałach czasu, gdy prąd ma wartość większą od wartości zadanej, a szczytowe części sinusoidy prądu linii, amplituda prądu linii i jego wartość skuteczna, zostają ograniczone.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **390485** (22) 2010 02 18

(51) **H02M 7/515** (2007.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa


(72) RĄBKOWSKI JACEK; BARLIK ROMAN

(54) **Układ trójfazowego szeregowego falownika typu Z**

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie korzystnego podziału napięcia na kondensatorach dwójników typu „Z” i likwidacji niepo-

żądanych prądów pojemnościowych umożliwiając ograniczenie dużego prądu początkowego przy załączaniu układu. Układ przedstawiony na rysunku wyróżnia się tym, że pomiędzy źródłem napięcia a obydwoma biegunami dwu- lub trzypoziomowego mostka trójfazowego włączonych jest n dwójników impedancyjnych typu „Z”, przy czym n powinno być większe niż dwa a ponadto korzystne jest, jeśli w obwodach zasilających poszczególne bieguny mostka włączony jest co najmniej jeden z tych dwójników.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **390487** (22) 2010 02 18

(51) **H02P 3/14** (2006.01)


(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) URBĄŃSKI JANUSZ

(54) **Sposób i układ obciążania prądnicy prądu stałego z odzyskiem energii**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ obciążania prądnicy prądu stałego z odzyskiem energii, zwłaszcza prądnicy komutatorowych i prostownikowych pracujących jako hamownice. Sposób polega na tym, że reguluje się napięcie źródła (G_{ud}) napięcia dodatkowego, po czym napięcie sumuje się z napięciem prądnicy (G_H) hamowniczej przez co uzyskuje się przepływ prądu wstecznego poprzez prądnice (G_O) odbiorczą prądu stałego, która przechodzi w stan pracy silnikowej, przez co za pośrednictwem jej silnika (M) napędowego następuje zwrot energii do sieci prądu przemiennego. Układ składa się z prądnicy (G_O) odbiorczej prądu stałego, napędzanej silnikiem (M) prądu przemiennego, prądnicy (G_H) hamowniczej oraz źródła (G_{ud}) napięcia dodatkowego. Zacisk (A1) twornika prądnicy (G_H) hamowniczej o wyższym potencjale - dodatnim jest połączony przewodem z zaciskiem (A1) wyższego potencjału prądnicy (G_O) odbiorczej, a zacisk (A2) prądnicy (G_H) hamowniczej o niższym potencjale - ujemnym połączony jest z zaciskiem (P) o wyższym potencjale źródła (G_{ud}) napięcia dodatkowego, przy czym zacisk (K) o niższym potencjale źródła (G_{ud}) napięcia dodatkowego jest połączony z zaciskiem (A2) niższego potencjału prądnicy (G_O) odbiorczej.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **390469** (22) 2010 02 17

(51) **H04L 25/49** (2006.01)

H03M 7/00 (2006.01)

H03M 5/02 (2006.01)

(71) PIETRAK RAFAŁ ZAKŁAD TECHNIKI KOMPUTEROWEJ, Warszawa

(72) PIETRAK RAFAŁ

(54) **Metoda kodowania transmisji szeregowej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest metoda kodowania transmisji szeregowej na łączach o przynajmniej czterech symbolach transportowych. Metoda polega na podziale zbioru symboli zdefiniowanych dla łącza na dwie grupy przynajmniej po dwa symbole w każdej, i emisji dowolnego symbolu z jednej z tych grup naprzemiennie z emisją symbolu z drugiej grupy.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **390466** (22) 2010 02 16

(51) **H04W 64/00** (2009.01)


(71) MPICOSYS-EMBEDDED PICO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(72) LEWAŃCZYK DAWID; MUSIAŁ EWA; KAMELSKI MICHAŁ

(54) **System lokalizacji i/lub komunikacji obiektów**

(57) System lokalizacji i/lub komunikacji obiektów zawierający zbiór punktów dostępowych o znanej lokalizacji skomunikowanych przewodowo lub bezprzewodowo z jednostką centralną oraz zbiór dowolnych ruchomych obiektów zaopatrzonych w końcowe urządzenia nadawczo-odbiorcze komunikujące się bezprzewodowo z punktami dostępowymi, w którym punkty dostępowe (R) systemu skojarzone są z urządzeniami sygnalizacyjnymi systemu bezpieczeństwa obiektów budowlanych i zasilane z układów zasilających (Z) te urządzenia.

(6 zastrzeżeń)



II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) **119337** (22) 2010 09 20

(51) **A01D 11/00** (2006.01)

A47J 17/02 (2006.01)

A47J 23/00 (2006.01)

(31) PUV201022316U (32) 2010 02 23 (33) CZ


(71) TESCOMA S.R.O., Zlin, CZ

(72) VACULIK JIRI, CZ

(54) **Skrobak do owoców i warzyw**

(57) Skrobak do owoców i warzyw składa się z rękojeści (1), w której jest umocowany trzonek (2), a w trzonku (2) są zamocowane co najmniej trzy elementy elastyczne (3), ułożone równolegle do osi podłużnej rękojeści (1) w kierunku na zewnątrz od trzonka (2) i są w części końcowej zagięte tak, że elementy elastyczne (3) składają się z części równoległych (31) i części wygiętych (32). Elementy elastyczne (3) wykonane są z drutu (33) lub z płaskownika (34) o profilu kwadratowym lub prostokątnym.

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) **118793** (22) 2010 02 23

(51) **A01G 29/00** (2006.01)


A01C 21/00 (2006.01)

(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa

(72) KUBIAK JERZY

(54) **Igła do zasilania systemu korzeniowego roślin**

(57) Wzór użytkowy dotyczy igły do zasilania systemu korzeniowego roślin, szczególnie w szczepionkę mikoryzową. Igła do zasilania



przewodu korzeniowego roślin, zakończona ostrzem (1), mająca przewód z otworami (2), charakteryzuje się tym, że otwory (2) wykonane są naprzemiennie na różnych wysokościach, a w środku igły wykonany jest przewód (3), zaślepiony z jednej strony ostrzem (1), natomiast z drugiej strony zakończony złączem (4).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **119338** (22) 2010 09 20

(51) **A01M 1/00** (2006.01)

A01M 1/02 (2006.01)

(31) PUV201022317U (32) 2010 02 23 (33) CZ


(71) TESCOMA S.R.O., Zlin, CZ

(72) VACULIK JIRI, CZ; BREZIK DAVID, CZ

(54) **Pułapka na owady, zwłaszcza na osy**

(57) Pułapka na owady składa się z naczynia, na którym znajduje się wieko (3) z co najmniej jednym stożkowatym otworem (31), zaś wewnątrz naczynia (1) ułożone jest wymiowane sitko (2) z dziurkowanym dnem (23). Wymiowane sitko (2) zawiera przedłużenie (21) z prostokątnym uchwytem (22), umieszczonym w wycięciu (11), utworzonym na ścianie (12) naczynia (1). Wieko (3) zakryte jest daszkiem (4) z centralnym otworem (41), a w wieku (3) wykonany jest gwintowany otwór (32), w który wkręcone jest poprzez otwór (41) w daszku (4) oczko do zawieszania (5).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **118774** (22) 2010 02 17

(51) **A21B 1/04** (2006.01)


(71) SOKOŁOWSKI JAROSŁAW, Stoczki-Porąbki

(72) SOKOŁOWSKI JAROSŁAW

(54) Komora wypiekowa pieca do wypieku pieczywa

(57) W komorze wypiekowej pieca do wypieku pieczywa górna ściana stanowi wycinek powierzchni walcowej zbieżny w kierunku tylnej ściany.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118773** (22) 2010 02 16

(51) **A47C 17/00** (2006.01)

A47C 17/04 (2006.01)

A47C 17/13 (2006.01)


(71) MERKEZ CELIK SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ, Kayseri, TR

(72) MERT AYTEKİN, TR

(54) Mechanizm rozkładania sofy

(57) Wzór użytkowy dotyczy mechanizmu rozkładania sofy do spania, nadającego się do zastosowania w sofach dwuosobowych, celem umożliwienia rozłożenia sof do uzyskania pośłania do spania. Wymieniony mechanizm rozkładania sofy, która może przyjmować położenie pośłania oraz położenie relaksacyjne, charakteryzuje się tym, że zawiera nieruchomy metalowy szkielet skrzyni (2), metalowy szkielet siedziska (4), metalowy szkielet dolnego pośłania (3), a także metalowy szkielet oparcia (1).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **118802** (22) 2010 02 26

(51) **A61B 17/86** (2006.01)

A61B 17/84 (2006.01)

A61B 17/82 (2006.01)

A61B 17/58 (2006.01)


(71) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie

(72) SOBOLEWSKI ANDRZEJ; PROKOPIUK MARCIN

(54) Łącznik śrubowy

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik śrubowy stosowany w ortopedii i traumatologii w zestawach do unieruchamiania odłamów kostnych, zwłaszcza wszystkich kości długich. Łącznik śrubowy o łbie (2A) z przelotowym oczkiem (2B) wykorzystywanym do zamocowania drutu w zestawach stosowanych do unieruchamiania odłamów kostnych charakteryzuje się tym, że łeb (2A) łącznika śrubowego w widoku z góry posiada krzyżujące się ramiona (2C) tworzące między sobą kąt prosty lub kąt rozwarty. Łącznik śrubowy posiada trzpień (2D) z gwintem walcowym i oporową częścią stożkową (2E).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **118775** (22) 2010 02 18

(51) **A61B 19/00** (2006.01)

(71) MAZURKIEWICZ STANISŁAW, Kraków;


MOSKAŁA MAREK, Kraków; WOŹNY ZENON, Warszawa

(72) MAZURKIEWICZ STANISŁAW; MOSKAŁA MAREK; WOŹNY ZENON

(54) Urządzenie stereotaktyczne

(57) Urządzenie stereotaktyczne, przeznaczone zwłaszcza do przeprowadzania operacji nakłutć komorowych mózgu u chorych z nadciśnieniem śródczaszkowym, zawierające zamocowane w ramie kołki mocujące urządzenie do czaszki pacjenta oraz listwy z liniałami wyposażonymi w uchwyty, charakteryzuje się tym, że na końcach ramy (1) o kształcie zbliżonym do litery U usytuowane są zespoły suwaków (2) wyposażone w kołki mocujące (3), natomiast w centralnej części ramy (1) jest usytuowana, wyposażona w kołki mocujące (3), podpora (4), powyżej której znajduje się wspornik (5) z przesuwnie umieszczonym i blokowanym śrubą blokującą (6) suwakiem pionowym (7), na którego górnej części zamocowana jest listwa z liniałem poziomym (8), na której poprzez przesuwną podstawę (9), jest umieszczona listwa liniału pionowego (10), zakończona mechanizmem osi pionowej (11).

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) **118786** (22) 2010 02 22

(51) **A61C 13/267** (2006.01)

A61C 13/225 (2006.01)


(71) POMORSKA MAŁGORZATA, Olsztyn

(72) POMORSKA MAŁGORZATA

(54) Sposób mocowania protez zębowych

(57) Sposób mocowania protez zębowych polega na wprowadzeniu do zagłębień w protezie (1) specjalnych zacisków (2), wykonanych z drutu, używanego w protetyce stomatologicznej, utrzymujących protezę na dziąśle.

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) 118778 (22) 2010 02 18

(51) B43K 29/02 (2006.01)


(71) BERLIŃSKA LILIANNA, Warszawa

(72) BERLIŃSKA LILIANNA

(54) Ołówek z gumką

(57) Ołówek z gumką w odmianie pierwszej ma tulejkę (2) wykonaną z tworzywa, z czterema wewnętrznymi występami (3) utrzymującymi sprężyste tulejkę (2) z gumką (4) na trzonie ołówka (1). Wysuwanie i wsuwanie gumki (4) następuje przez przesuwanie tulejki (2) na trzonie ołówka (1). Ołówek z gumką w odmianie drugiej ma tulejkę (5) wykonaną z tworzywa, z trzema wewnętrznymi występami (6) wykonanymi na zarysie linii śrubowej, z wsuniętą gumką (4). Trzon ołówka (1) posiada na części długości naciętą wgłębną linię śrubową, i na nią jest nakręcona tulejka (5) z gumką (4). Przesuwanie gumki (4) w tulejce (5) następuje przez jej ruch obrotowy na trzonie ołówka (1).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 118800 (22) 2010 02 26

(51) B62B 9/10 (2006.01)

(71) KORZEKWA ANITA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ANITEX, Częstochowa


(72) KORZEKWA ANITA

(54) Łącznik składanej konstrukcji wózka

(57) Opracowany łącznik, stosowany jest jako element łączący przegubowo rurki konstrukcji wózka dziecięcego umożliwiając składanie i rozkładanie wózka. Łącznik (1) składa się z osłony (2) połączonej obrotowo z rurką (4) konstrukcji wózka. Zasadniczy element (6) łączy ze sobą trzy rurki i tak połączony jest na sztywno ze stałą rurką (7), trzpieniem (18), oraz obrotowo z rurką (4) i obrotowo z ruchomą rurką (9). Wewnątrz zasadniczego elementu (6) znajduje się połączona na sztywno z rurką (4) prowadnica (11), wewnątrz której umieszczony jest ruchomo zaczep (12) z klinującym wcięciem (13). Zaczep (12) połączony jest z cięgnem (14) umożliwiającym wciągnięcie zaczepu (12) do wnętrza prowadnicy (11) i odblokowanie połączenia. Drugim elementem współpracującym z prowadnicą (11) jest połączony z nią obrotowo poprzez prowadząco-łączącą listwę (15) uchwyt (16) połączony na sztywno z ruchomą rurką (9) i stanowiący zakończenie ruchomej rury (9). Dodatkowo zastos-

wano trzpień (18) wchodzący w klinujące wcięcie (13) zaczepu (12), oraz naprowadzającą na trzpień (18) naprowadzającą powierzchnię (21).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 118782 (22) 2010 02 19

(51) B63B 35/73 (2006.01)

B63C 9/02 (2006.01)


(71) KORN DOMINIKA MK SPORT IMPREZY INTEGRACYJNE, Poznań

(72) KORN MICHAŁ

(54) Siedzisko do łodzi motorowej

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest siedzisko do łodzi, zwłaszcza do łodzi motorowej dużej szybkości. Siedzisko, mające uchwyt z przodu i oparcie (7) z tyłu, ma postać szkieletu, zbudowanego z kształtowników, na którym jest osadzona poduszka (1) o szerokości umożliwiającej siedzenie na niej okrakiem. Szkielet stanowią dwa pionowe stojaki, z których przedni stojak (2) wyższy, w kształcie trapezu, jest związany na stałe z tylnym stojakiem (3), niższym, za pośrednictwem trapezowego łącznika (4). Tylne stojak (3) jest zbudowany z dwóch pionowych słupków, zakończonych u góry wspólną poprzeczką. Przód poduszki (1) siedziska jest połączony ze szkieletem przegubowo, a tył poduszki (1) jest związany z amortyzatorem teleskopowym (6), opartym na poprzeczce tylnego stojaka (3).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 118791 (22) 2010 02 23

(51) B65G 1/06 (2006.01)


(71) PROMAG-SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(72) BIAŁAS LESZEK

(54) Obrotnica palet

(57) Obrotnica palet charakteryzuje się tym, że umieszczony wewnątrz poziomej ramy (1) wychylny stół (3) połączony jest, z jednej strony, z wałem (5) napędu wychyłu za pomocą wychylnych ramion, przy czym w pobliżu wału (5) napędzanego motoreduktorem (7), na ramie (4) wychylnego stołu (3) umieszczony jest przesuwany zderzak (8) ze sprężyną i liniowym łożyskiem. Natomiast, po przeciwległej stronie wychylnego stołu (3) znajduje się przesuwany zacisk (11) palety napędzany motoreduktorem przesuwnego zacisku przytwierdzonym do ramy (4) wychylnego stołu (3) w pobliżu wychylnych ramion. Ponadto, przesuwany zacisk (11) umieszczony jest

na wózku wyposażonym w prowadnice liniowego łożyska i napędzanym motoreduktorem przesuwne go zacisku za pomocą ciągu.
(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118792 (22) 2010 02 23

(51) B65G 1/06 (2006.01)


(71) PROMAG-SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(72) BIAŁAS LESZEK

(54) Urządzenie do magazynowania palet

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ramowa podstawa (1) wyposażona jest w mechanizm napędowy przesuwne go suportu (3) zawierający wał (5) z pasowymi kołami (6) i zębate pasy (7) z prowadzącymi liniowymi łożyskami (8) napędzanymi motoreduktorem (9) z hamulcem. Przesuwny suport (3) wyposażony jest w obrotową przednią ścianę (11) i przesuwny narożnik tylnej ściany (10) z mechanizmami prowadząco-napędowymi, które składają się z napędowych wałków (12) i zębatych pasów (13) napędzanych motoreduktorami z hamulcami (14). Dolna część przesuwne go narożnika tylnej ściany (10) posiada tylną obrotową i unoszoną łapę (15), a dolna przednia część przesuwne go suportu (3) zaopatrzona jest w przednią obrotową i unoszoną łapę. Natomiast stały suport (4) ma, wyposażone w mechanizmy prowadząco-napędowe podobne do wyposażenia ruchome go suportu (3): przesuwny narożnik tylnej ściany (20) z usytuowaną w jego dolnej części tylną obrotową i unoszoną łapę (17) i obrotową przednią ścianę (18). Ponadto, w dolnej przedniej części stałego suportu (4) znajduje się przednia obrotowa i unoszona łapa (19).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 118790 (22) 2010 02 23

(51) B65G 47/74 (2006.01)

(71) PROMAG-SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań


(72) BIAŁAS LESZEK

(54) Urządzenie spychające palety, zwłaszcza z przenośnika linii produkcyjnej

(57) Urządzenie spychające charakteryzuje się tym, że przesuwny wózek (8) podparty jest, w dolnej części na wspornikowej szynie za pomocą liniowego łożyska, a - w górnej części - pionowe odchylenie położenia wózka (8) ograniczane jest za pomocą prowadzących rolek zamocowanych w górnej części obudowy wózka (8).

Ponadto, przesuwny wózek (8) wyposażony jest w spychacz (10) mający postać łapy o kształcie, poziomo usytuowanej, litery L. Wszystkie elementy składowe urządzenia według wzoru, jak również elementy jego napędu umieszczone są pomiędzy parą nóg głównych (1).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 118787 (22) 2010 02 22

(51) B65G 69/00 (2006.01)


(71) ACHELNIK MIROSLAW PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH MADOR SPÓŁKA CYWILNA, Babice; OTOCKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH MADOR SPÓŁKA CYWILNA, Babice

(72) ACHELNIK MIROSLAW; OTOCKI ANDRZEJ; KWIATKOWSKI ADAM

(54) Dźwigniowy mechanizm zamykania dna czerpaka próbobiornika czerpakowego

(57) Dźwigniowy mechanizm zamykania dna czerpaka charakteryzuje się tym, że ma układ dźwigni, który tworzy dźwignia dwuramienna (4) sterująca z osią obrotu (13), wyposażona w prowadnice (14) łączące ją z drugą dźwignią (3) mającą oś obrotu (15), przy czym dźwignia sterująca (4) uderza jednym końcem w zderzak (11), co powoduje obrót jej wokół osi obrotu (13), wtedy jeden koniec dźwigni oddziałuje na amortyzator (5) sprężynowy, a drugi koniec przemieszcza dźwignię (3), która obraca się wokół osi (15) powoduje otwieranie lub zamykanie dna czerpaka (1).

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 119878 (22) 2011 03 30

(51) B66C 1/12 (2006.01)

E21F 13/00 (2006.01)

(71) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin


(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ

(54) Wahacz dla zawiesia kolejki podwieszanej

(57) Wahacz według wzoru użytkowego ma postać belki (1) zwężającej się od środka ku jej końcom i posiada trzy otwory, przy czym

drugi otwór (5) leży obok linii (7) łączącej pierwszy otwór (4) z trzecim otworem (6).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **119905** (22) 2011 04 07

(51) **B66C 1/12** (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)


(71) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin

(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ

(54) **Wahacz dla zawiesia kolejki podwieszanej**

(57) Wahacz według wzoru użytkowego ma postać belki (1) zwężającej się od środka ku jej końcom i posiada trzy otwory leżące na jednej linii (7), przy czym linia (7) leży obok osi (8) belki (1).

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

U1 (21) **119739** (22) 2011 02 10

(51) **C02F 3/02** (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)

(31) 2010-22288 (32) 2010 02 17 (33) CZ


(71) EKOCIS spol. s.r.o., Karlstejn, CZ;
(72) SPITAL KAREL, CZ; STUDLAR JIRI, CZ;
STUDLAR JIRI MĚ., CZ

(54) **Urządzenie przeznaczone do mechanicznego i biologicznego oczyszczania zanieczyszczonych wód odpadowych i ścieków**

(57) Urządzenie, przeznaczone do mechanicznego i biologicznego oczyszczania zanieczyszczonych wód odpadowych i ścieków, składa się z ustawionego pionowo zbiornika (1), podzielonego ścianami pionowymi na komorę wstępną (2), której częścią jest anaerobowy filtr (5), komorę aktywacyjną (6) i komorę osadową (7). Komora wstępna (2) jest w górnej części podłączona do rur dopływowych (3) i posiada wewnętrzne wzmocnienia (10) oraz zewnętrzne wzmocnienia. W dolnych częściach komory (2) i komory aktywacyjnej (6) są umieszczone elementy napowietrzające (4). Komora aktywacyjna (6) jest połączona przewodem rurowym (14)

z filtrem Matala. W środkowej części komory osadowej (7) osadzona jest okrągła (pierścieniowa) zanurzona ścianka (12), mająca w miejscu zewnętrznego płaszcza przelewową krawędź (8) z rurowym przewodem odpływowym (9).

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

U1 (21) **118784** (22) 2010 02 19

(51) **E01B 9/68** (2006.01)


(71) INTER-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) ADAMCZYK JAN; TARGOSZ JAN

(54) **Płyta wibroizolacyjna**

(57) Płyta wibroizolacyjna mająca zastosowanie jako element posadowienia konstrukcji, zwłaszcza podtorzy kolejowych i tramwajowych wykonana z materiału elastomerowego posiada płaszczyznę roboczą (1) z otworami (3) oraz płaszczyznę roboczą zawierającą membrany o grubości w zakresie od 1 mm do 5 mm stanowiące zamknięcie gniazd w kształcie ściętego stożka. Gniazda są rozmieszczone symetrycznie z zachowaniem odległości międzyosiowych (d) = 100 mm z tolerancją $\pm 1,5$ mm. Płaszczyzny czołowe (6 i 7) są płaszczyznami roboczymi.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118772 (22) 2010 02 16

(51) E04B 1/76 (2006.01)

E06B 1/70 (2006.01)

E06B 1/62 (2006.01)


(71) GŁUSZCZAK BOŻENNA FASADA SYSTEM SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź; GŁUSZCZAK MAREK FASADA SYSTEM
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(72) GŁUSZCZAK MAREK

(54) **Profilowana listwa izolacyjna**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest profilowana listwa izolacyjna (1) wykonana z materiału izolacyjnego posiadająca kształt dopasowany do wrębów w profilu ramy okiennej od jej strony wewnętrznej oraz występ (2) wnikały we wręby profilu ramy, z warstwą izolacyjną i przylepną (3) z taśmą samoprzylepnej na powierzchni występu (2). Profilowana listwa (1) może posiadać od strony występu (2) taśmę montażową (4) z poliuretanu i/lub aluminium.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 118789 (22) 2010 02 23

(51) E04G 21/32 (2006.01)

E04G 5/08 (2006.01)


(71) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź

(72) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ; PACZESNY JANUSZ

(54) **Belka zaczepowa**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest belka zaczepowa, która jest składnikiem sprzętu, chroniącego przed upadkiem z wysokości, i stanowi przenośne urządzenie zaczepowe. Belka zaczepowa składa się z belki oporowej (1), na jednym z końców której znajduje się stała płytka mocująco-regulacyjna (2) z oczkiem przyłączeniowym (3). Przy drugim końcu belki oporowej (1) znajduje się ruchoma, przesuwana płytka mocująco-regulacyjna (4) ze śrubą blokującą (5). W pobliżu ruchomej płytki (4), na belce oporowej (1), osadzony jest hak zabezpieczający (6), który posiada śrubę blokującą (7). Hak (6) przesuwa się w kierunku prostopadłym do belki oporowej (1) lub przesuwa się też wzdłuż belki oporowej (1). Belka zaczepowa jest utrzymywana w otworze dzięki sile tarcia płytek mocująco-regulacyjnych (2, 4) o ściany wewnętrzne otworu, a dodatkowo w drugim kierunku jest zabezpieczana hakiem zabezpieczającym (6) przed odpadnięciem od sufitu. Do tak zabezpieczonej belki zaczepowej, do oczka przyłączeniowego (3), przyłącza się elementy tańcucha zabezpieczeń osób pracujących na wysokościach.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 118781 (22) 2010 02 19

(51) E04H 13/00 (2006.01)


(71) CIEPLIŃSKI STANISŁAW TADEUSZ, Żąbkowice Śląskie

(72) CIEPLIŃSKI STANISŁAW TADEUSZ

(54) **Nagrobna płyta żelbetowa pod pomniki**

(57) Nagrobna płyta żelbetowa (1) pod pomniki jest wykonana jako płaski prefabrykat żelbetowy, ma kształt prostokąta o bardzo małej grubości w stosunku do długości, w strefie środkowej ma duży otwór prostokątny (9) w celu obniżenia jej ciężaru. Podstawową cechą zewnętrzną tej płyty są ograniczenia wymiarowe zależne od wymiarów wzmacnianej nagrobnej płyty kamiennej, do której jest przyklejana. Wielkość jej otworu (9) w strefie środkowej jest ograniczana potrzebną szerokością pasów bocznych płyty (5) i (6). Nagrobna płyta żelbetowa pod pomniki ma bardzo silną wewnętrzną wytrzymałość żelbetu, aby zniwelować niekorzystne proporcje między długością płyty (2) a jej grubością (4). Aby to uzyskać należy stosować do jej produkcji beton klasy co najmniej B-40 i dwuwarstwowe zbrojenie z prętów żebrowanych b-500. Dzięki zastosowaniu tych prefabrykowanych stosunkowo lekkich płyt żelbetowych do wzmacniania nagrobnych płyt kamiennych, ich montaż na cmentarzu skraca się z dwóch tygodni do kilku godzin, a koszt tego jest kilkakrotnie niższy.

(5 zastrzeżeń)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 06 24

U1 (21) 118779 (22) 2010 02 18

(51) E06B 3/263 (2006.01)

E06B 5/16 (2006.01)

(71) WOŹNIAK TOMASZ, Lubicz Dolny


(72) WOŹNIAK TOMASZ

(54) **Zestaw elementów słupa, skrzydła i poprzeczki, drzwi, okien i ściany słupowo-ryglowej**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw elementów słupa, skrzydła i poprzeczki, drzwi, okien i ściany słupowo-ryglowej, stanowiący uniwersalny komplet kształtowników, wykorzystywanych w montażu przedmiotowych konstrukcji. Zestaw elementów zawiera przyszybowe listwy (10), osadzone w profilu podstawowym (1) elementu nośnego (A2), które mają kształt kątownika, gdzie wewnątrz znajduje się żebro zaczepowe (14), ponadto zawiera dwa komplety listew przylgowych (16) oraz modyfikatorów (17), gdzie listwa przylgowa (16) stanowi kątownik, w którym krawędź jednego, skrajnego boku ma gniazdo kształtowe (19), zaś na drugim boku są uformowane zaczep (20a) i zatrzask (21a), które są dopasowane do występow kątowych (6) w profilu podstawowym (1), natomiast profil modyfikatora (17) ma kształt listwy, gdzie na jed-

nej krawędzi jest gniazdo kształtowe (19), zaś na drugiej krawędzi żebro oporowe (24), zakończone zaczepem (20b) dopasowanym do skrajnego występu kąтового (6) w profilu podstawowym (1), zaś na powierzchni wewnętrznej jest żebro z zatraskiem (21b), dopasowane do wewnętrznego występu kąтового (6) w profilu podstawowym (1). Przy czym gdy jeden komplet listwy przylgowej (16) i modyfikatora (17) jest osadzony na elemencie nośnym (A1), zaś drugi komplet na elemencie nośnym (A2), wówczas listwa przylgowa (16) pierwszego комплекtu, szczególnie przylega modyfikatora (17), osadzonego w drugim komplecie.

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) 118777 (22) 2010 02 18


(51) E06B 7/02 (2006.01)
F24F 13/12 (2006.01)

(71) KALAS PIOTR, Łódź; SROKA SŁAWOMIR, Katowice
(72) KALAS PIOTR; SROKA SŁAWOMIR

(54) Regulator nawiewu

(57) Regulator nawiewu przeznaczony do doprowadzania odpowiedniego strumienia powietrza wentylującego do pomieszczeń oraz dostosowany do zamocowania na wewnętrznej części ramy lub skrzydła okna, posiada wydłużony korpus z otworami wlotu i wylotu powietrza, przy czym wylot powietrza jest osłonięty ruchomą przysłoną (6) regulowaną manualnie. Korpus ma wydzielone przegrodami wewnętrznymi komory (5), stanowiące każda wraz z oddzielną ruchomą przysłoną (6) moduł (3') wylotu powietrza, zaś w górnej części korpusu w obszarze każdego modułu (3') wylotu powietrza znajduje się wzdłużna pozioma szczelina, w której jest osadzony adapter (9) z wychylnie zamocowaną kurtyną, mającą postać płytki o obrysie zbliżonym do prostokąta.

(6 zastrzeżeń)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1 (21) 118785 (22) 2010 02 22

(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)


(71) GRĄDZKI BOGUSŁAW, Stok; SZCZYPIŃSKI DANIEL, Mikołajki

(72) GRĄDZKI BOGUSŁAW; SZCZYPIŃSKI DANIEL

(54) Turbina wiatrowa

(57) Turbina wiatrowa o osi pionowej z kierownicami (7) posiada wirnik o stałym ustawieniu łopatek (8) podparty na górze i na dole konstrukcją, w której elementy pionowe stanowią kierownice zamocowane obrotowo. Kąt ustawienia kierownic zmieniają siłowniki elektryczne (10) sterowane układem progowym napięcia. Dolną piastę wirnika stanowi prądnica wolnoobrotowa sprzężona bezpośrednio z wałem. Prądnicę wykonano na bazie tarcz stalowych, do których promieniowo wklejone są magnesy. Tarcze stalowe wraz z obudowami łożysk stanowią ruchomy korpus.

(9 zastrzeżeń)



U1 (21) 118776 (22) 2010 02 18

(51) F04D 1/00 (2006.01)
F04D 29/04 (2006.01)
F04D 29/05 (2006.01)
F04D 29/051 (2006.01)


(71) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(72) GOLEC KAZIMIERZ; WILK STANISŁAW; WILK ANDRZEJ

(54) Wirowa pompa wielostopniowa

(57) Pompa wirowa wielostopniowa, średnociśnieniowa, bez otworów odciążających w wirnikach, której wał zespołu wirującego ułożyskowany jest w promieniowych tocznych łożyskach i skośnym oporowym tocznym łożysku, przenoszącym siły osiowe, ma zewnętrzny pierścień (5) tocznego oporowego łożyska (4) osadzony w pośrednim pierścieniu (6), przy czym pomiędzy pośrednim

pierścieniem (6), a łożyskowym kadłubem (7) pompy zachowany jest promieniowy luz (8).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118788 (22) 2010 02 22

(51) F16J 15/16 (2006.01)

F16K 41/02 (2006.01)

F16J 15/34 (2006.01)


(71) WOJSZKUN GRZEGORZ, Elbląg; ŁUKA JERZY, Paślęk

(72) WOJSZKUN GRZEGORZ; ŁUKA JERZY

(54) **Uszczelnienie wrzeciona zaworu regulacyjnego**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uszczelnienie wrzeciona zaworu regulacyjnego, w którym umieszcza się minimum dwa pierścienie rozprężne (4) w rowkach naciętych w korpusie dławnicy (1, 2, 3) przy bezpośrednim, suwliwym ich doleganiu do wrzeciona zaworu regulacyjnego. Tuleja dławnicy razem z pierścieniami rozprężnymi (4) jako całość osadzona jest na wcisk w korpusie pokrywki zaworu.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 118794 (22) 2010 02 24

(51) F24B 1/06 (2006.01)

(71) ŚWIĘCKI CEZARY KRZYSZTOF, Białystok


(72) ŚWIĘCKI CEZARY KRZYSZTOF

(54) **Wolnostojący piec grzewczy z paleniskiem**

(57) Wolnostojący piec grzewczy z paleniskiem posiada w piecu właściwym (5) izolację z płyty krzemianowej o grubości 20-30 mm na tylnych krawędziach kafli (1), pomiędzy wewnętrzną stroną kafli (1) a szamotową konstrukcją (2), zaś na krawędziach bocznych kafli (1) posiada izolację (4) w postaci włókny szklanej żaroodpornej

o grubości 3-5 mm. W pozostałych segmentach (3) pieca jest izolacja (4) z włókny szklanej o grubości 3-5 mm, zarówno na tylnej jak i bocznych krawędziach kafli (1). Pomiedzy zewnętrzną stroną kafli, a konstrukcją ramy żeliwnej znajdują się uszczelki izolacyjne.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118780 (22) 2010 02 18

(51) F24F 11/04 (2006.01)

F04D 25/12 (2006.01)


(71) AWENTA E. W. A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA, Stojadła

(72) CHOMKA WALDEMAR

(54) **Wentylator wyciągowy**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wentylator osiowy, wyciągowy do zamontowania w kanałach wentylacyjnych. Znajduje on zastosowanie w lokalach użytkowych, w budynkach jednorodzinnych, mieszkaniach blokowych, halach fabrycznych itp. Wentylator charakteryzuje się tym, że ma układ regulacji (12) parametrów pracy silnika (5), zamocowany do kołnierza (2) korpusu (1) wentylatora, układ sterowania (13), zamocowany do wspornika (3) silnika (5) wentylatora, oraz usytuowane na maskownicy (8) elementy regulacyjno-kontrolne (10, 11) do regulacji parametrów pracy wentylatora. Wentylator i układ regulacji jego pracy znajduje się w jednej obudowie, w jednym niezależnym urządzeniu, wymagającym jedynie podłączenia do źródła zasilania.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118797 (22) 2010 02 25

(51) F24H 3/08 (2006.01)

F24H 8/00 (2006.01)

(71) C.M.T. COSTRUZIONI MACCHINE

TERMOTECNICHE S.R.L., Parabiago-Milano, IT


(72) STANTE FABRIZIO, IT

(54) **Kondensacyjna sekcja grzewcza**

(57) Kondensacyjna sekcja grzewcza stosowana jest w wymiennikowych lub kondensacyjnych nagrzewnicach powietrza, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub na potrzeby innych urządzeń lub technologii. Kondensacyjna sekcja grzewcza posiada komorę spalania (4) połączoną z komorą odprowadzenia spalin (5) wymiennika ciepła, usytuowaną po przeciwnej stronie komory spalania niż urządzenie grzewcze. Z komory odprowadzenia spalin (5) wychodzi zespół rur (6) wymiennika ciepła, wygiętych

w postaci wydłużonej litery „U”, usytuowanych centralnie w kanale przepływu powietrza, które wchodzi do kolektora odprowadzenia spalin (7), który również pełni funkcję skraplania i odprowadzenia kondensatu, usytuowanego po tej samej stronie komory spalania, co komora odprowadzenia spalin (5). Ponadto kondensacyjna sekcja grzewcza posiada zabudowany na obudowie termostat bezpieczeństwa od strony napływu zimnego powietrza na zespół rur (6) wymiennika ciepła oraz zabudowany na obudowie termostat trzyfunkcyjny (3) od strony wylotu gorącego powietrza, za komorą spalania (4).

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 118796 (22) 2010 02 25

(51) **G01G 19/04** (2006.01)


(71) MTL ASCO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice

(72) HAUSCHILD JÓZEF

(54) **Przenośne urządzenie do pomiaru nacisków zestawów kołowych na szynę**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośne urządzenie do pomiaru nacisków zestawów kołowych na szynę, zwłaszcza pojazdów kolejowych. Przenośne urządzenie do pomiaru nacisków zestawów kołowych na szynę, wyposażone w dwa korpusy z przymocowanymi kształtkami szynowymi, i tensometrycznymi przetwornikami siły oraz w elementy rozporowe, charakteryzuje się tym, że do korpusów (1) przykręcone są parą śrub (9), płyty najazdowe (5), przy czym korpusy (1) dociskane są, do tej samej szyny, elementami rozporowymi (4) wyposażonymi w nakrętki rozporowe (8), zaś tensometryczne przetworniki siły (3), przymocowane do korpusów (1), połączone są przewodami (7), wkręconymi w korpusy (1), z układem pomiarowo-nadawczym (6), z którego bezprzewodowo przesyłany jest impuls do pulpitu odczytu i rejestracji (10).

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 118783 (22) 2010 02 19

(51) **H01Q 13/00** (2006.01)


(71) MAZUR MATEUSZ, Sopot

(72) MAZUR MATEUSZ

(54) **Promiennik dwupolaryzacyjny**

(57) Promiennik dwupolaryzacyjny o dużej izolacji pomiędzy ortogonalnymi polaryzacjami liniowymi przeznaczony jest jako element oświetlający do budowy anten reflektorowych lub soczewkowych, może też pracować samodzielnie. Wewnątrz odcinka faliowodu (1) o przekroju korzystnie prostokątnym, zakończony z jednej strony zwarcie w postaci metalowej ściany (2) i otwartego z przeciwnej strony (6), umieszczone są dwie, ortogonalnie zorientowane względem siebie sondy (4) i (5), przy czym pierwsza sonda (4), bezpośrednio sąsiadująca z metalową ścianą (2), stanowiącą zwarcie odcinka faliowodu (1), jest odseparowana od drugiej sondy (5) konstrukcją, składającą się z co najmniej dwóch prętów (3), korzystnie śrub, łączących przeciwległe ściany odcinka faliowodu (1), zorientowanych prostopadle do pierwszej sondy (4) i równoległe do drugiej sondy (5).

(1 zastrzeżenie)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALEZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
390459	A01N (2006.01)	2
390461	B28C (2006.01)	9
390463	E04D (2006.01)	16
390464	C08K (2006.01)	14
390465	E21C (2006.01)	18
390466	H04W (2009.01)	26
390467	G21F (2006.01)	25
390468	E05B (2006.01)	17
390469	H04L (2006.01)	26
390473	A47C (2006.01)	3
390474	H02H (2006.01)	25
390476	C02F (2006.01)	12
390477	C01B (2006.01)	12
390478	A61M (2006.01)	4
390479	F21L (2006.01)	20
390481	B21D (2006.01)	6
390482	E05B (2006.01)	16
390483	G08C (2006.01)	23
390485	H02M (2007.01)	25
390486	A61B (2006.01)	3
390487	H02P (2006.01)	26
390488	F24H (2006.01)	22
390489	B26B (2006.01)	9
390490	C12Q (2006.01)	15
390491	C12Q (2006.01)	15
390492	B65G (2006.01)	11
390493	C07K (2006.01)	14
390494	A01C (2006.01)	2
390496	C05F (2006.01)	13
390497	C11D (2006.01)	14
390498	E06B (2006.01)	17
390499	E06B (2006.01)	17

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
390500	A61B (2006.01)	3
390501	F24B (2006.01)	21
390503	B22D (2006.01)	7
390504	E04D (2006.01)	16
390505	B61B (2006.01)	10
390506	B62J (2006.01)	11
390509	B24C (2006.01)	8
390510	C14B (2006.01)	15
390511	G08C (2006.01)	24
390512	G09B (2006.01)	24
390513	F01C (2006.01)	18
390516	B60R (2006.01)	10
390517	B29C (2006.01)	9
390518	B23P (2006.01)	7
390519	G10H (2006.01)	25
390520	B30B (2006.01)	10
390522	F21V (2006.01)	21
390523	F28B (2006.01)	22
390524	C21C (2006.01)	16
390525	B03D (2006.01)	6
390526	B22F (2006.01)	7
390527	F03D (2006.01)	19
390528	B65G (2006.01)	11
390529	G06Q (2006.01)	23
390530	A61K (2006.01)	4
390531	F16M (2006.01)	20
390532	B01D (2006.01)	5
390533	C09K (2006.01)	14
390534	F16H (2006.01)	20
390535	A01B (2006.01)	2
390536	A62C (2006.01)	4
390539	B02C (2006.01)	5

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
390540	C10M (2006.01)	14
390544	F01L (2006.01)	18
390545	B25J (2006.01)	8
390546	C11D (2006.01)	15
390547	A61K (2006.01)	4
390548	A47L (2006.01)	3
390549	A61K (2006.01)	4
390550	F15B (2006.01)	19
390551	C02F (2006.01)	12
390552	F21S (2006.01)	20
390553	C07D (2006.01)	13
390554	C07D (2006.01)	13
390555	B24B (2006.01)	7
390556	B24B (2006.01)	8
390557	B24B (2006.01)	8
390559	B01J (2006.01)	5
390560	F16C (2006.01)	19
390563	B32B (2006.01)	10
390564	C05F (2006.01)	13
390565	G07F (2006.01)	23
390566	E01C (2006.01)	16
390568	C04B (2006.01)	13
390573	F24C (2006.01)	21
393522	F03B (2006.01)	18
393829	G01B (2006.01)	22
393841	A01G (2006.01)	2
394091	B05D (2006.01)	6
394092	B05D (2006.01)	6
394484	A23L (2006.01)	2
394856	C02F (2006.01)	12

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118772	E04B (2006.01)	32
118773	A47C (2006.01)	28
118774	A21B (2006.01)	27
118775	A61B (2006.01)	28
118776	F04D (2006.01)	33
118777	E06B (2006.01)	33
118778	B43K (2006.01)	29
118779	E06B (2006.01)	32
118780	F24F (2006.01)	34
118781	E04H (2006.01)	32
118782	B63B (2006.01)	29

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118783	H01Q (2006.01)	35
118784	E01B (2006.01)	31
118785	F03D (2006.01)	33
118786	A61C (2006.01)	28
118787	B65G (2006.01)	30
118788	F16J (2006.01)	34
118789	E04G (2006.01)	32
118790	B65G (2006.01)	30
118791	B65G (2006.01)	29
118792	B65G (2006.01)	30
118793	A01G (2006.01)	27

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118794	F24B (2006.01)	34
118796	G01G (2006.01)	35
118797	F24H (2006.01)	34
118800	B62B (2006.01)	29
118802	A61B (2006.01)	28
119337	A01D (2006.01)	27
119338	A01M (2006.01)	27
119739	C02F (2006.01)	31
119878	B66C (2006.01)	30
119905	B66C (2006.01)	31

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNAŁAZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ
POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO

Nr zgłoszenia macierzystego	Numer BUP, w którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Symbol MKP pod którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Nr zgłoszenia wydzielonego	Data zgłoszenia wydzielonego	Symbol MKP zgłoszenia wydzielonego
384469	17/2009	C25D 21/20 C25D 21/18 C22B 7/00	394963	2008.02.15	C25D 21/18
375706	25/2005	H03M 7/30 H04M 1/66	395467	2003.09.10	H03M 7/30 H04M 1/66

IV. INFORMACJE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI ZASTRZEŻEŃ PATENTOWYCH EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera: numer zgłoszenia europejskiego; klasy według międzynarodowej klasyfikacji patentowej; zgłaszającego; tytuł (w języku polskim)

09825152.3

C05C 1/02 (2006.01)

C01C 1/18 (2006.01)

Honeywell International Inc.

Słabo utleniające materiały kompozytowe azotanu
amonu i sposoby wytwarzania takich kompozycji

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **385055** (220) 2011 05 16
(731) ENEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) Enea Partner



(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **385127** (220) 2011 05 10
(731) LASKUS JAKUB BRAVE NEW KONCEPT, Marki
(540) loveyo



(531) 2.9.1, 8.1.15, 11.3.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 43

(210) **385347** (220) 2011 05 16
(731) ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) CITO



(531) 27.5.1, 27.5.3
(511) 07

(210) **385348** (220) 2011 05 16
(731) ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) tiny



(531) 26.13.25, 27.5.1
(511) 07

(210) **385349** (220) 2011 05 16
(731) PP-H-U GRANULAT H. I A. CHMIELARZ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) bazaFORM



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 17

(210) **385350** (220) 2011 05 16
(731) SZEWCZYK MARCIN INTRADO, Janki
(540) !TOP 1 Rodacy do pracy!



(531) 2.1.1, 2.1.15, 2.1.25, 2.9.14, 24.17.1, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(511) 08, 09

(210) **385351** (220) 2011 05 16
(731) KRAUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FeeXS



(531) 27.5.1
(511) 09, 35, 42

(210) **385352** (220) 2011 05 16
(731) KRAUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) feeXS



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 35, 42

(210) **385353** (220) 2011 05 16
(731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) HappyDay.pl



(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.1
(511) 09, 16, 35, 41, 42, 45

(210) **385354** (220) 2011 05 16
(731) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MaxPrefa



(531) 26.4.3, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 19, 37, 39

(210) **385355** (220) 2011 05 16
 (731) BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Sielskie Życie
 (511) 16, 41

(210) **385356** (220) 2011 05 16
 (731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
 (540) ZERIZA
 (511) 05

(210) **385357** (220) 2011 05 16
 (731) Citigroup Inc, a Delaware corporation, New York, US
 (540) CITISERVICE
 (511) 36

(210) **385358** (220) 2011 05 16
 (731) OSCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) SOVERY

SOVERY

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 02, 06, 09, 17, 37, 38

(210) **385359** (220) 2011 05 16
 (731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
 (540) CADRIX
 (511) 05

(210) **385360** (220) 2011 05 16
 (731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
 KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
 (540) SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Parówki z Szynki
 Bez Fosforanów Bez Glutaminianu Sodru Wyjątkowy
 smak NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MIĘSA 93%



(531) 5.1.3, 5.1.5, 5.1.16, 5.3.2, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.11, 5.9.17, 8.5.1,
 8.5.3, 25.1.15, 25.1.25, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

(210) **385361** (220) 2011 05 16
 (731) CARMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) RP OR

RP OR

(531) 27.5.1
 (511) 18, 25, 35

(210) **385362** (220) 2011 05 16
 (731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
 (540) VEDRIX
 (511) 05

(210) **385363** (220) 2011 05 16
 (731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
 (540) AVEENO ACTIVE NATURALS ULTRA-CALMING
 (511) 03

(210) **385364** (220) 2011 05 16
 (731) PRAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamienna Góra
 (540) NOWAK EKO GOSPODARSTWO ROLNE



(531) 5.1.3, 5.1.5, 5.1.16, 5.1.11, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29, 30, 31, 32

(210) **385365** (220) 2011 05 16
 (731) PRAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamienna Góra
 (540) EREK NOWAK EKO



(531) 5.1.3, 5.1.5, 5.1.16, 5.1.11, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29, 30, 31, 32

(210) **385366** (220) 2011 05 16
 (731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
 (540) VEDRIX
 (511) 05

(210) **385367** (220) 2011 05 16
 (731) AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Ksawerów
 (540) Imu-femin
 (511) 03, 05, 44

(210) **385368** (220) 2011 05 16
 (731) AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Ksawerów
 (540) Imufemin
 (511) 03, 05, 44

(210) **385369** (220) 2011 05 16
 (731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
 (540) Diohespan najsilniejsze rozwiązanie dla komfortu
 ciężkich i zmęczonych nóg
 (511) 03, 05, 44

(210) **385370** (220) 2011 05 16
 (731) WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
 (540) NUVKI
 (511) 25

(210) **385371** (220) 2011 05 16
 (731) WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
 (540) nUVki



(531) 1.3.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 25

(210) **385372** (220) 2011 05 16
 (731) MULTIFOOD STP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) multispinaczi
 (511) 29, 30, 35, 41, 43

(210) **385373** (220) 2011 05 16
 (731) KOLASIŃSKA ANNA - EDUCOL, Tczew
 (540) Educol Przyszłość w edukacji



(531) 2.1.25, 2.3.25, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 20, 28, 35, 41

(210) **385374** (220) 2011 05 16
 (731) MULTIFOOD STP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) jesz co chcesz
 (511) 29, 30, 35, 41, 43

(210) **385375** (220) 2011 05 16
 (731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
 (540) BAKARA
 (511) 32, 33

(210) **385376** (220) 2011 05 16
 (731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
 (540) VERWA



(531) 3.1.4, 3.1.21, 3.1.24, 26.4.1, 26.4.16
 (511) 32, 33

(210) **385377** (220) 2011 05 16
 (731) SITAG FORMY SIEDZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowęcin
 (540) woodi
 (511) 20

(210) **385378** (220) 2011 05 16
 (731) DRAMERS SPÓŁKA AKCYJNA, Rabowice
 (540) KINDY
 (511) 03, 05

(210) **385379** (220) 2011 05 16
 (731) SITAG FORMY SIEDZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowęcin
 (540) siti
 (511) 20

(210) **385380** (220) 2011 05 16
 (731) GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
 IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, Mysłowice
 (540) Górnośląska WSP
 (511) 41

(210) **385381** (220) 2011 05 16
 (731) GAŁĘCKI ZBIGNIEW, Poznań
 (540) eMEDea CONSILIUM



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35, 44

(210) **385382** (220) 2011 05 16
 (731) GOŁONKA PIOTR, HICZKIEWICZ WAWRZYNIEC ART.
 NEON SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
 (540) BERGMEN
 (511) 09, 11, 35

(210) **385383** (220) 2011 05 16
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA
 SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
 (540) Melopra
 (511) 05

(210) **385384** (220) 2011 05 16
 (731) DALPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) NASTRIADESIVI

NASTRIADESIVI

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16

(210) **385385** (220) 2011 05 16
 (731) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław;
 NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKIE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) HOTEL MONOPOL

**HOTEL
MONOPOL**

(531) 26.11.1, 27.5.1
 (511) 39, 41, 43

(210) **385386** (220) 2011 05 16
 (731) DALPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) EURO-TAPE

EURO-TAPE

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16

(210) **385387** (220) 2011 05 16
 (731) GOŁONKA PIOTR, HICZKIEWICZ WAWRZYNIEC ART.
 NEON SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
 (540) BERGMEN

BERGMEN

(531) 13.1.17, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 11, 35

(210) **385388** (220) 2011 05 16
 (731) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław;
 NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKIE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) HOTEL MONOPOL

HOTEL MONOPOL

(531) 2.1.25, 2.3.25, 2.1.17, 2.3.17, 24.1.5, 24.1.15, 27.5.1
 (511) 39, 41, 43

(210) **385389** (220) 2011 05 16
 (731) +pharma arzneimittel s.r.o., Bratysława, SK
 (540) TERPRES
 (511) 05

(210) **385390** (220) 2011 05 16
 (731) P.P.H.U GRANULAT H.I.A. CHMIELARZ SPÓŁKA
 JAWNA, Częstochowa
 (540) baza MID

baza MID

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 17

(210) **385391** (220) 2011 05 16
 (731) POŻOGA DARIUSZ, Warszawa
 (540) Selenia

Selenia

(531) 5.5.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03

(210) **385392** (220) 2011 05 16
 (731) P.P.H.U GRANULAT H.I.A. CHMIELARZ SPÓŁKA
 JAWNA, Częstochowa
 (540) Pb

Pb

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 17, 35

(210) **385393** (220) 2011 05 16
 (731) KWIDZIŃSKI DAWID, KWIDZIŃSKA LUCYNA COMO
 SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
 (540) COMO Ristorante

COMO
Ristorante

(531) 25.1.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 43

- (210) **385394** (220) 2011 05 16
 (731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) LC Lucca Cipriano SPORT CHALLENGE men



- (531) 26.4.1, 26.4.18, 26.11.2, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03

- (210) **385395** (220) 2011 05 16
 (731) PROMOSHIP SETLAK SPÓŁKA JAWNA, Lublin
 (540) invea



- (531) 27.5.1, 29.1.2
 (511) 35

- (210) **385396** (220) 2011 05 16
 (731) P.P.H.U GRANULAT H.I.A. CHMIELARZ SPÓŁKA
 JAWNA, Częstochowa
 (540) POLI baza



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 17, 35

- (210) **385397** (220) 2011 05 16
 (731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) LC Lucca Cipriano Mist women



- (531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.6
 (511) 03

- (210) **385398** (220) 2011 05 16
 (731) VIAPIANA MARIO, Gdańsk
 (540) Da Mario Puglia



- (531) 7.1.1, 7.1.3, 7.1.8, 27.5.1
 (511) 43

- (210) **385400** (220) 2011 05 16
 (731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

- (540) LC Lucca Cipriano GLAM women



- (531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03

- (210) **385401** (220) 2011 05 16
 (731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) LC Lucca Cipriano intimacy for woman parfum



- (531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03

- (210) **385402** (220) 2011 05 16
 (731) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
 (540) Retico30
 (511) 05

- (210) **385403** (220) 2011 05 16
 (731) TEMPUS POLSKA SPÓŁKA JAWNA, Żary
 (540) GALERIA NAGROBKÓW



- (531) 7.5.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19, 37

- (210) **385404** (220) 2011 05 16
 (731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) LC Lucca Cipriano MAGIC women



(531) 1.15.9, 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

(210) **385405** (220) 2011 05 16
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LC Lucca Cipriano Alice love parfum



(531) 5.5.19, 5.5.20, 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

(210) **385406** (220) 2011 05 16
(731) LEDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) LEDING



(531) 24.17.21, 27.5.1
(511) 11

(210) **385407** (220) 2011 05 16
(731) KOTECKI PAWEŁ, Łódź
(540) CHAMP DE LAVANDE
(511) 03, 04, 21, 25

(210) **385408** (220) 2011 05 16
(731) KWIATY POLSKIE MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) TANIE KWIATY POLSKIE SUPLEMENTY DIETY



(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 35

(210) **385409** (220) 2011 05 16
(731) FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
W WARSZAWIE POMOC MALTAŃSKA, Warszawa

(540) wkręć się w pomaganie



(531) 19.8.7, 19.8.25, 27.5.1
(511) 45

(210) **385410** (220) 2011 05 16
(731) FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI,
Wrocław
(540) FUNDACJA Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci



(531) 2.9.14, 7.1.25, 7.1.24, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 41, 44

(210) **385411** (220) 2011 05 16
(731) RYBARSKA MARIA, Kraków
(540) Ltd licence to drink



(531) 5.7.22, 19.3.1, 11.3.1, 24.17.5, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **385412** (220) 2011 05 16
(731) ITM ENTREPRISES A French Societe par actions
simpliffee, Paris, FR
(540) lemon IZZO POWERON



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 32

(210) **385413** (220) 2011 05 16
(731) WIDOK ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) widokenergia



(531) 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.14
(511) 40

(210) **385414** (220) 2011 05 16
(731) KUCIA STANISŁAW F.M. BESKID P.P.H.U., Łabowa
(540) b beskid fabryka mebli



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 20, 35, 42

(210) **385415** (220) 2011 05 16
(731) ITM ENTREPRISES A French Societe par actions
simpliffee, Paris, FR
(540) multifruit IZZO POWERON



(531) 27.5.1, 29.1.14
(511) 32

(210) **385416** (220) 2011 05 16
(731) MAŁAJOWICZ BOGUSŁAW, Wieliczka
(540) ADHD EXTREME ADHD



(531) 1.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 25

(210) **385417** (220) 2011 05 16
(731) LECH SŁAWOMIR CENTER-PLUS, Warszawa
(540) YOKA concept



(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 21

(210) **385418** (220) 2011 05 16
(731) ZAGOŹDŻON JAROSŁAW AUTO-GAZ CENTRUM,
Radom
(540) Z ZENIT PRO



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 07, 09, 11, 35

(210) **385419** (220) 2011 05 16
(731) MINIUK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE LIDER, Białystok
(540) PJM



(531) 20.7.1, 29.1.4
(511) 35, 41, 45

(210) **385420** (220) 2011 05 16
(731) SUKCES SPÓŁKA JAWNA URSZULA I GRZEGORZ
DZIEMIAŃCZUK, Białystok
(540) yooda
(511) 06, 07, 09, 19

(210) **385421** (220) 2011 05 16
(731) ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) AMBASADOR
(511) 01, 05

(210) **385422** (220) 2011 05 16
(731) MARKOWSKA JAGODA SPORT REPUBLIC,
Bielsko-Biała
(540) AAA ATEPAA



(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1
(511) 06, 18, 20

(210) **385423** (220) 2011 05 16
(731) NEOWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) odszkodowania po amerykańsku neoway



(531) 7.5.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36

(210) **385424** (220) 2011 05 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SILESIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czechowice-Dziedzice
(540) PG SILESIA



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 01, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

- (210) **385425** (220) 2011 05 16
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SILESIA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Czechowice-Dziedzice
 (540) Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.
 (511) 01, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

- (210) **385426** (220) 2011 05 16
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SILESIA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Czechowice-Dziedzice
 (540) PG SILESIA An EP Holding Company

PG SILESIA
 An EP Holding Company

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

- (210) **385427** (220) 2011 05 16
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SILESIA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Czechowice-Dziedzice
 (540) PG SILESIA
 (511) 01, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

- (210) **385428** (220) 2011 05 16
 (731) SZULTKA ROMAN, Sąpolno Człuchowskie
 (540) ROMGAZ

ROMGAZ

- (531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 04, 06

- (210) **385429** (220) 2011 05 16
 (731) KRÓLIKOWSKI TEODOR, Pionki
 (540) BATO

BATO

- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 02, 03

- (210) **385430** (220) 2011 05 17
 (731) BONGRAIN S.A., Viroflay, FR
 (540) Blue



- (531) 8.3.8, 8.3.11, 5.7.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **385436** (220) 2011 05 16
 (731) KUDŁA ANNA, KUDŁA TADEUSZ P.P.H.U. ANTA
 SPÓŁKA CYWILNA, Studzionka
 (540) Smak Regionu



- (531) 25.1.17, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 43

- (210) **385437** (220) 2011 05 17
 (731) ZAKŁADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
 ZABRED SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
 (540) Mementis.pl ZADBAMY O WSZYSTKO



- (531) 5.1.3, 5.3.11, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 38, 41, 42, 45

- (210) **385438** (220) 2011 05 17
 (731) ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA,
 Puławy
 (540) z gruntu najlepsze
 (511) 01, 16, 17, 39, 41, 42

- (210) **385439** (220) 2011 05 17
 (731) BROWARY REGIONALNE ŁOMŻA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) ŁOMŻA EXPORT Pszeniczne BROWAR ŁOMŻA



- (531) 2.7.4, 5.7.2, 25.1.15, 9.1.10, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 32

- (210) **385440** (220) 2011 05 17
 (731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) Zestaw Rodzinny
 (511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

- (210) **385441** (220) 2011 05 17
 (731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) Zestaw Rodzinny HD
 (511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

- (210) **385442** (220) 2011 05 17
 (731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) Zestaw Rodzinny Extra
(511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **385443** (220) 2011 05 17
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Zestaw Rodzinny Extra HD
(511) 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **385444** (220) 2011 05 17
(731) VICENTE GANDÍA PLÁ, SPÓŁKA AKCYJNA,
46370 CHIVA, ES
(540) BARON DE VALLS
(511) 33

(210) **385445** (220) 2011 05 17
(731) PŁATNOŚCI ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) Płatności Online
(511) 35, 36, 38, 42

(210) **385446** (220) 2011 05 17
(731) PARTYKA JERZY FIRMA HANDLOWA TANTUS
EKSPORT-IMPORT, Tarnów
(540) Virion

Virion

(531) 27.5.1
(511) 14, 40

(210) **385447** (220) 2011 05 17
(731) GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, Mysłówice
(540) GÓRNOŚLĄSKA WSP 1995 MC



(531) 20.7.1, 24.15.3, 26.1.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 41

(210) **385448** (220) 2011 05 17
(731) KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT,
Warszawa
(540)



(531) 3.3.1, 3.4.1, 3.4.11, 3.4.18, 3.5.1, 3.7.3, 26.1.1, 29.1.15
(511) 31, 44

(210) **385449** (220) 2011 05 17
(731) EUROLOT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) eurolot.com

eurolot.com

(531) 26.1.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39

(210) **385450** (220) 2011 05 17
(731) GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, Mysłówice
(540) Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
(511) 41

(210) **385451** (220) 2011 05 18
(731) WYDAWNICTWO PASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko - Biała
(540) DZIEŃ BLIŹNIĄT
(511) 09, 16, 35, 41

(210) **385453** (220) 2011 05 17
(731) IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) lunch room



(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 43

(210) **385454** (220) 2011 05 17
(731) WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW, Toruń
(540)



(531) 5.7.16, 29.1.13
(511) 35, 38, 42, 45

(210) **385455** (220) 2011 05 17
(731) CZAPIEWSKA LIDIA CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI
REGIONU, Szymbark
(540) KASZĘBSKŌ KÒRUNA
(511) 32, 33, 35

(210) **385457** (220) 2011 05 17
(731) CZAPIEWSKA LIDIA CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI
REGIONU, Szymbark
(540) SZIMBARSCZI SMÒK
(511) 32, 33, 35

(210) **385458** (220) 2011 05 17
(731) CZAPIEWSKA LIDIA CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI
REGIONU, Szymbark

(540) KÒSCÉRSZCZI MIÓD PIWNY
(511) 32, 33, 35

(210) **385459** (220) 2011 05 17
(731) CZAPIEWSKA LIDIA CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI
REGIONU, Szymbark
(540) WIEŻYCA
(511) 32, 33, 35

(210) **385460** (220) 2011 05 17
(731) CZAPIEWSKA LIDIA CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI
REGIONU, Szymbark
(540) STÁŽECKÔ MALĚNA
(511) 32, 33, 35

(210) **385461** (220) 2011 05 17
(731) CZAPIEWSKA LIDIA CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI
REGIONU, Szymbark
(540) KARTĚSCZI MNICH
(511) 32, 33, 35

(210) **385462** (220) 2011 05 17
(731) CZAPIEWSKA LIDIA CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI
REGIONU, Szymbark
(540) PÙCCZI RĚBŮK
(511) 32, 33, 35

(210) **385463** (220) 2011 05 17
(731) ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
ZABERD SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) ZABERD



(531) 26.1.6, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 06, 09, 19, 35, 37, 41, 42

(210) **385464** (220) 2011 05 17
(731) ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
ZABRED SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) ZABRED
(511) 06, 09, 19, 35, 37, 41, 42

(210) **385465** (220) 2011 05 17
(731) PRZYBYLSKI ZBIGNIEW GLOBAL DESIGN, Wrocław
(540) GLOBAL DESIGN



(531) 1.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35

(210) **385466** (220) 2011 05 17
(731) NOMI SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540) InGarden



(531) 5.3.11, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 11, 18, 19, 20, 22

(210) **385467** (220) 2011 05 17
(731) SAMOCIAK PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) eexploo
(511) 35, 41, 43

(210) **385468** (220) 2011 05 17
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) TIWOLI
(511) 24

(210) **385469** (220) 2011 05 17
(731) SAMOCIAK PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) Observatory Universe
(511) 35, 41, 43

(210) **385470** (220) 2011 05 17
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) BARDO
(511) 24

(210) **385471** (220) 2011 05 17
(731) MEGASTORE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) MEGAstore.pl Najlepsza strona domu
(511) 35, 37, 38, 39, 40, 42

(210) **385472** (220) 2011 05 17
(731) ALUPOL PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) HBF



(531) 27.5.1
(511) 16

(210) **385473** (220) 2011 05 17
(731) MEGASTORE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) MEGAstore.pl Najlepsza strona domu



(531) 7.3.11, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 38, 39, 40, 42

(210) **385474** (220) 2011 05 17
(731) ALUPOL PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) HBF



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 16

(210) **385475** (220) 2011 05 17
(731) WÓJCIK MARCIN, Lublin
(540) STUDIO Modnej Fryzury

STUDIO  **Modnej
Fryzury**

(531) 2.3.1, 2.3.2, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 42, 44

(210) **385476** (220) 2011 05 17
(731) ORZECZOWSKI K. GRUDZIEN D. FENIKS COSMETICS
SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) CHRISTOPHER DIAMONDS
(511) 03, 25

(210) **385477** (220) 2011 05 17
(731) KORNAK SPÓŁKA JAWNA, Adamowice
(540) BRASECO

BRA  **ECO**

(531) 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14
(511) 11

(210) **385478** (220) 2011 05 17
(731) BARDZIŃSKI MAREK COMVISION, Gliwice
(540) ComVision
(511) 35, 38, 42

(210) **385479** (220) 2011 05 17
(731) GLOB WEB MEDIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) on-way
(511) 35

(210) **385480** (220) 2011 05 18
(731) FILMOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) VIVID
(511) 09, 16, 35, 38, 42

(210) **385481** (220) 2011 05 18
(731) POWIAT SOKOŁOWSKI, Sokołów Podlaski
(540) SOKÓŁ BIZNESU
(511) 35, 36, 38, 40, 41, 42

(210) **385482** (220) 2011 05 18
(731) ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) PLUSER

PLUSER

(531) 27.5.1
(511) 07

(210) **385483** (220) 2011 05 18
(731) POWIAT SOKOŁOWSKI, Sokołów Podlaski
(540)



(531) 3.7.1, 29.1.3
(511) 35, 36, 38, 40, 41, 42


(210) **385484** (220) 2011 05 18
(731) PRAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamienna Góra
(540) AVIOSTAR
(511) 05

(210) **385485** (220) 2011 05 18
(731) JACKIEWICZ WIESŁAW ENTRA, Juskowo
(540) asilo



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 19, 37

(210) **385486** (220) 2011 05 18
(731) GRUPA ESKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) AKADEMIA POD MUCHOMORKIEM



(531) 2.5.1, 5.11.1, 5.11.11, 5.11.5, 9.7.1, 7.15.5, 20.1.1, 20.1.11,
20.7.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 41, 43

(210) **385487** (220) 2011 05 18
(731) LISIAK CEZARY JACEK, Smolec
(540) CAR MAG



(531) 1.1.1, 1.1.5, 21.1.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 02, 17

(210) **385488** (220) 2011 05 18
(731) NO LIMIT TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NO LIMIT

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 39(210) **385489** (220) 2011 05 18
(731) JANUARY WYSOCKI F.H. BATLAMP, Szczecin
(540) GREEN LINE(531) 26.11.1, 27.5.1
(511) 09, 11(210) **385490** (220) 2011 05 18
(731) NO LIMIT TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) No Limit Logistyka
(511) 39(210) **385491** (220) 2011 05 18
(731) NO LIMIT TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Your stairway to e-heaven
(511) 39(210) **385492** (220) 2011 05 18
(731) NO LIMIT TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) No Limit in new Logistics
(511) 39(210) **385493** (220) 2011 05 18
(731) KEA SPÓŁKA JAWNA I. B. BASZAK, Wrocław
(540) KEA
(511) 40, 42(210) **385494** (220) 2011 05 18
(731) ZBORALSKI MAREK AGENCJA NOMEN, Poznań
(540) ZDROWA MOWA
(511) 16, 35, 41(210) **385495** (220) 2011 05 18
(731) KEA SPÓŁKA JAWNA I. B. BASZAK, Wrocław
(540) KEA(531) 26.11.3, 27.5.1
(511) 40, 42(210) **385496** (220) 2011 05 18
(731) KEA SPÓŁKA JAWNA I. B. BASZAK, Wrocław
(540) KEA(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.2
(511) 40, 42(210) **385497** (220) 2011 05 18
(731) WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF, Poznań
(540) I POZNAŃ(531) 3.4.11, 2.9.1, 27.5.1
(511) 09, 16, 18, 21, 25, 28, 35(210) **385498** (220) 2011 05 18
(731) RYKOWSKI RAFAŁ MADE IN POLAND
HETMAN-RYKOWSKI, Bydgoszcz
(540) FESTIWAL NIEPOKORNI
(511) 09, 16, 35, 41(210) **385499** (220) 2011 05 18
(731) ABRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) envicon(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41(210) **385500** (220) 2011 05 18
(731) GRUPA HANDLOWA STAROPOLSKIE WĘDLINY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inowrocław
(540) SUFLER
(511) 29, 30, 35(210) **385501** (220) 2011 05 18
(731) E. F. PROGRESS IX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) Miejsce Piastowe Park Handlowy
(511) 16, 35, 37, 39, 41, 42, 43(210) **385502** (220) 2011 05 18
(731) HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 4 KOCHAMY KÓŁKA(531) 26.11.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 36

- (210) **385503** (220) 2011 05 18
 (731) E. F. PROGRESS IX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
 (540) MIEJSCE PIASTOWE PARK HANDLOWY



- (531) 6.19.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 16, 35, 37, 39, 41, 42, 43

- (210) **385504** (220) 2011 05 18
 (731) MIKOŁAJEWSKA ANNA CENTRUM DORADZTWA
 I SZKOLEŃ HOMO CREATORE, Stara Iwiczna
 (540) Homo Creatore



- (531) 5.1.3, 5.1.15, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41, 44

- (210) **385505** (220) 2011 05 18
 (731) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) WIZUALIZER
 (511) 02, 09, 35

- (210) **385506** (220) 2011 05 18
 (731) E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
 (540) e-kiosk
 (511) 38, 41

- (210) **385507** (220) 2011 05 18
 (731) OLEARCZYK MAGDALENA TRASHKI, Kraków
 (540) Trashki UPCYCLING



- (531) 2.9.1, 24.15.3, 27.5.1
 (511) 18

- (210) **385508** (220) 2011 05 18
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
 HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
 (540) Basil



- (531) 3.1.6, 3.1.8, 3.1.19, 26.1.2, 27.5.1
 (511) 31, 32, 35

- (210) **385509** (220) 2011 05 18
 (731) STARCO ZAKŁAD MLECZARSKI SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Stargard Szczeciński
 (540) STARCO Delfina fitness Serek z jogurtem



- (531) 2.3.8, 8.1.6, 8.3.25, 5.9.12, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **385510** (220) 2011 05 18
 (731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
 (540) AKTYWNY POŁYSK
 (511) 03

- (210) **385511** (220) 2011 05 18
 (731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) MEDIC ZONE
 (511) 10

- (210) **385512** (220) 2011 05 18
 (731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) Polfa warszawa



- (531) 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 05, 10, 39

- (210) **385513** (220) 2011 05 18
 (731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) graficzny



(531) 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 05, 10, 39

(210) **385514** (220) 2011 05 18
 (731) HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Pudliszki
 (540) Heinz oryginalny od 1869r.
 (511) 29, 30, 31, 32

(210) **385515** (220) 2011 05 18
 (731) SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
 (540) SOLUTION SOLUTIONS OF HUMAN RESOURCES



SOLUTIONS OF HUMAN RESOURCES

(531) 2.1.1, 2.1.23, 26.4.2, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41

(210) **385516** (220) 2011 05 18
 (731) SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
 (540) SOLUTION



(531) 2.1.1, 2.1.23, 26.4.2, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41

(210) **385517** (220) 2011 05 18
 (731) SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
 (540) SOLUTION
 (511) 35, 41

(210) **385518** (220) 2011 05 18
 (731) BARTEX-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć
 (540) JUBEL
 (511) 33, 35

(210) **385519** (220) 2011 05 18
 (731) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska
 (540) WallART3D

WallART3D

(531) 27.5.1
 (511) 19

(210) **385520** (220) 2011 05 18
 (731) KASZUBSKI ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY KRĘBANE,
 Brusy

(540) MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
 „Dni Kultury Kaszubskiej”



(531) 2.1.4, 22.1.15, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 09, 16, 35, 41

(210) **385521** (220) 2011 05 18
 (731) IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
 (540) party service IMPEL CATERING



(531) 26.4.2, 27.5.1, 26.11.1, 5.1.5, 26.1.1, 29.1.13
 (511) 43

(210) **385522** (220) 2011 05 18
 (731) PEŁKA ADAM EURO TRADE GROUP, Myszków
 (540) NordKraft euro technology



(531) 26.4.2, 26.4.1, 26.4.7, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 07, 08, 12

(210) **385523** (220) 2011 05 18
 (731) MACTRONIC MOCEK I SP-KA SPÓŁKA JAWNA,
 Wrocław
 (540) PRO OUTDOOR
 (511) 11

(210) **385524** (220) 2011 05 19
 (731) CARTA BLANCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) carta blanca
 (511) 16, 18, 39, 40, 41

(210) **385525** (220) 2011 05 19
 (731) BLAU FARMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA
 KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) SELMITRAN
(511) 05

(210) **385526** (220) 2011 05 19
(731) BLAU FARMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) ASTROLASTIN
(511) 05

(210) **385527** (220) 2011 05 19
(731) KLENIEWSKI MAREK ALEXIM, Płock
(540) WANSVIEW

WANSVIEW

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 35

(210) **385528** (220) 2011 05 19
(731) OTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
(540) OUTHORN
(511) 18, 22, 24, 25, 28

(210) **385529** (220) 2011 05 19
(731) SZYMAŃSKA KRYSZYNA, Słupsk
(540) KLUKOWIANKA
(511) 43

(210) **385530** (220) 2011 05 19
(731) TIMAGO INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) Timago International Group

Timago
International Group

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.4
(511) 10, 12, 35, 39

(210) **385531** (220) 2011 05 19
(731) KLENIEWSKI MAREK ALEXIM, Płock
(540) WANSVIEW
(511) 09, 16, 35

(210) **385532** (220) 2011 05 19
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) LEXTRIL COMBO
(511) 05

(210) **385533** (220) 2011 05 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław

(540) Mel 24

Mel 

(531) 17.1.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 35

(210) **385534** (220) 2011 05 19
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) LEXTRIL
(511) 05

(210) **385535** (220) 2011 05 19
(731) HYDROS MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) HYDROS MASZYNY BUDOWLANE

HYDROS
MASZYNY BUDOWLANE

(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.4
(511) 07, 35, 37

(210) **385536** (220) 2011 05 19
(731) POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź
(540) PHARMA POiNT

PHARMA
POiNT

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 35, 39

(210) **385537** (220) 2011 05 19
(731) BALTIC WOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) AKADEMIA MISTRZÓW SPRZEDAŻY BALTIC WOOD

AKADEMIA
MISTRZÓW
SPRZEDAŻY
BALTIC WOOD

(531) 9.7.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 19, 35, 41

(210) **385538** (220) 2011 05 19
(731) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań
(540) USOS
(511) 09, 35, 42

(210) **385539** (220) 2011 05 19
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Komorniki
(540) SMAKOTEK GAME
(511) 32

- (210) **385540** (220) 2011 05 19
 (731) SUKCES ZAMOCOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
 (540) X THERMIXA ŁĄCZNIK DO MONTAŻU
 TEROMIZOLACJI



- (531) 14.3.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 06, 20, 35

- (210) **385541** (220) 2011 05 19
 (731) FILIKS WOJCIECH - ZAKLEP, Warszawa
 (540) zaklep.com Internetowa rezerwacja noclegów



- (531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 42, 43

- (210) **385542** (220) 2011 05 19
 (731) PATKOWSKI PIOTR KRZYSZTOF PP CONSULTING,
 Warszawa
 (540) MEBŁOWSKI



- (531) 2.1.25, 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 20, 35

- (210) **385543** (220) 2011 05 19
 (731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
 (540) ORGANIC DELIGHT
 (511) 03

- (210) **385544** (220) 2011 05 19
 (731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Warszawa
 (540) APMA
 (511) 16, 41

- (210) **385545** (220) 2011 05 19
 (731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Warszawa

- (540) Management
 (511) 16, 41

- (210) **385546** (220) 2011 05 19
 (731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Warszawa
 (540) First - Time Manager
 (511) 16, 41

- (210) **385547** (220) 2011 05 19
 (731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Warszawa
 (540) Advanced Project Management Academy
 (511) 16, 41

- (210) **385548** (220) 2011 05 19
 (731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Warszawa
 (540) I CAN SELL Akademia Sprzedaży
 (511) 16, 41

- (210) **385549** (220) 2011 05 19
 (731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Warszawa
 (540) I CAN INNOVATE Akademia Innowacji
 (511) 16, 41


- (210) **385550** (220) 2011 05 19
 (731) TOHANI-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
 (540) PRINCIAR Special Reserve



- (531) 24.1.5, 24.1.13, 25.1.15, 25.1.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 33

- (210) **385551** (220) 2011 05 19
 (731) TOHANI-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

(540) NEGRU DE TOHANI



(531) 26.1.4, 26.11.2, 27.5.1
(511) 33

(210) **385552** (220) 2011 05 19
(731) AZET INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Royal Collection

Royal Collection

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 18, 25, 35, 36

(210) **385553** (220) 2011 05 19
(731) FIKUS AGATA, Warszawa
(540) LADY BITCH
(511) 14, 25, 33, 35

(210) **385554** (220) 2011 05 19
(731) ADAMED CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA
AKCYJNA, Tuszyn
(540)



(531) 1.15.15, 5.3.11, 5.5.19, 29.1.15
(511) 03

(210) **385555** (220) 2011 05 19
(731) Vaillant GmbH, Remscheid, DE
(540) Saunier Duval Zawsze po Twojej stronie



(531) 3.7.21, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11, 42

(210) **385556** (220) 2011 05 19
(731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica;
WOLANIN HALINA, Legnica;
ŚLUSARZ ANNA, Legnica;
SKÓRKA PIOTR, Legnica

(540) szynkownik
(511) 07, 21

(210) **385557** (220) 2011 05 19
(731) MĄDRY KAROL FOSSA, Szczecinek
(540) AHOJ
(511) 35, 37

(210) **385558** (220) 2011 05 19
(731) J.J.Z. TERPIŁOWSCY, JÓZEF ZDZISŁAW TERPIŁOWSKI,
DANUTA KANIEWSKA-TERPIŁOWSKA,
JACEK TERPIŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) Szlachetne piękno dla Ciebie
(511) 14, 20, 35

(210) **385559** (220) 2011 05 19
(731) WODZIAK BRONISŁAW, WODZIAK BOGUSŁAW PHU
BMX SPÓŁKA CYWILNA, Czechowice-Dziedzice
(540) SVR
(511) 12

(210) **385560** (220) 2011 05 19
(731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica;
ŚLUSARZ ANNA, Legnica
(540) multiagencja
(511) 45

(210) **385561** (220) 2011 05 19
(731) REMEDIUM PRZEMYSŁAW WŁODARCZYK I KAROL
KUŚMIERCZYK SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) DermaStore



(531) 24.13.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 35

(210) **385562** (220) 2011 05 19
(731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica;
WOLANIN HALINA, Legnica;
ŚLUSARZ ANNA, Legnica;
SKÓRKA PIOTR, Legnica
(540) szynkownik
(511) 07, 21, 45

(210) **385563** (220) 2011 05 19
(731) FARMA-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) INHEPAX
(511) 05

(210) **385564** (220) 2011 05 19
(731) FARMA-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) INSEPTOX
(511) 05

(210) **385565** (220) 2011 05 19
(731) MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) S SOHO GEAR



(531) 26.1.18, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 14, 18, 25

(210) 385566 (220) 2011 05 19

(731) MEDUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) S SOHO FACTORY



(531) 26.1.18, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 14, 18, 25

(210) 385567 (220) 2011 05 19

(731) HERBA STUDIO MŚCISZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Wysogotowo k/Poznań

(540)



(531) 2.7.2, 17.1.19

(511) 05, 30

(210) 385568 (220) 2011 05 19

(731) HERBA STUDIO MŚCISZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Wysogotowo k/Poznań

(540) Ispagul



(531) 2.7.2, 17.1.19, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 30

(210) 385569 (220) 2011 05 19

(731) AQUA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Huta

(540) Baby zdroj



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 32

(210) 385570 (220) 2011 05 19

(731) PONA JERZY, Bielsko-Biała;
WÓJCIK PAWEŁ, Będzin

(540) SLOWSTART

(511) 09

(210) 385571 (220) 2011 05 19

(731) PONA JERZY, Bielsko-Biała;
WÓJCIK PAWEŁ, Będzin

(540) SYNCHROSWITCH

(511) 09

(210) 385572 (220) 2011 05 19

(731) MM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) składywęgla.pl



(531) 19.19, 26.4.2, 26.15.7, 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 35, 39

(210) 385573 (220) 2011 05 19

(731) MM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz(540) składywęgla.pl NAJLEPSZA POLSKA FIRMA
W BRANŻY

(531) 19.19, 26.15.7, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 04, 35, 39

(210) 385574 (220) 2011 05 19

(731) MM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) składywęgla.pl

(511) 04, 35, 39

(210) 385575 (220) 2011 05 20

(731) BRANDHOUSE ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żywiec(540) WARKA w 2012 PIERWSZA WARKA PIWA
NASTAWIONA PRZED 1478 R.

(531) 2.1.15, 25.1.15, 26.2.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32, 35, 41

(210) **385576** (220) 2011 05 20
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) verbadin
(511) 05, 30, 32

(210) **385577** (220) 2011 05 20
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) tymialek
(511) 05, 30, 32

(210) **385578** (220) 2011 05 20
(731) GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) ATOPUM
(511) 03, 05

(210) **385579** (220) 2011 05 20
(731) PAUL JAROSŁAW AURA GLOB TRADE, Sopot
(540) TANOKI
(511) 05, 35

(210) **385580** (220) 2011 05 20
(731) PAUL JAROSŁAW AURA GLOB TRADE, Sopot
(540) KINOKI
(511) 05, 35

(210) **385581** (220) 2011 05 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) pernazyna hasco
(511) 05, 44

(210) **385582** (220) 2011 05 20
(731) VETRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź
(540) eneeko solar technology



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09

(210) **385583** (220) 2011 05 21
(731) HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Pudliszki
(540) 17 miliardów frytek nie może się mylić
(511) 30

(210) **385584** (220) 2011 05 21
(731) HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Pudliszki
(540) Najlepszy przyjaciel Twojego hamburgera
(511) 30

(210) **385585** (220) 2011 05 21
(731) HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Pudliszki

(540) Zaleca się do frytek
(511) 30

(210) **385586** (220) 2011 05 21
(731) HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Pudliszki
(540) Przyprawia o rumieńce
(511) 30

(210) **385587** (220) 2011 05 20
(731) AQUA-TECH - LEJA, LIETZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) QUA THENE



(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.4
(511) 19

(210) **385588** (220) 2011 05 20
(731) SKARB PAŃSTWA-MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY,
Warszawa
(540) WŁĄCZ MYŚLENIE
(511) 03, 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 35, 38, 41, 42

(210) **385589** (220) 2011 05 20
(731) SKARB PAŃSTWA-MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY,
Warszawa
(540) WŁĄCZ MYŚLENIE



(531) 25.3.1, 27.5.1, 26.4.2, 26.4.18, 26.4.16, 24.15.21, 29.1.12
(511) 03, 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 35, 38, 41, 42

(210) **385590** (220) 2011 05 20
(731) SETKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SETKA Bar



(531) 1.17.11, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 43

(210) **385591** (220) 2011 05 20
(731) NAVART DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) NavArt



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 12, 37, 42

(210) **385592** (220) 2011 05 20
 (731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
 (540) Finest Earl Grey porte en lui le caractère des pays d'Asie d'où ces thés sont originaires. Parsemé de pétales de fleur, ce thé au parfum délicat se marie harmonieusement à la note florale de la bergamote. La bergamote est un agrume qui appartient à la 6^{ème} famille que la mandarine et le citron. Avec ce mariage raffiné, Lipton vous emmène à la découverte d'un Orient précieux et envoûtant." "Les recommandations internationales en nutrition conseillent une consommation limitée en sel (sodium), sucres et acides gras saturés. Tous les thés chauds et infusions respectent ces recommandations. Ce produit doit être consommé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée associée à une bonne hygiène de vie." "Dans la quiétude des fabuleux palais du Rajasthan, les Maharadjahs ne consommaient que les thés les plus nobles, qu'ils parfumaient à l'orange, en souvenir d'une légende selon laquelle ils descendraient du soleil. Créé en hommage à cette tradition, Lipton Orange Jaipur est une sélection de thé d'Asie, d'écorces d'orange et de notes fruitées et intenses, caractéristiques de l'orange. Avec ce thé inoubliable, Lipton vous invite à un voyage coloré et dépaysant, au pas lent et balancé d'un éléphant." "En hommage à l'esprit passionné, innovant et aventurier de son fondateur, Lipton vous invite aujourd'hui à partir à l'aventure sur la route du thé, à la découverte d'un monde de couleurs, d'odeurs, et de saveurs surprenantes" "Le goût équilibré du Lipton Royal Ceylan est le reflet de la mosaïque de peuples et de traditions qui cohabitent au Sri Lanka. Avec ce thé au goût corsé et aromatique et sa couleur cuivrée, Lipton vous invite à découvrir l'harmonie née de la fraîcheur de montagnes enveloppées d'une dentelle de brouillard et de l'ardeur des versants ensoleillés, où l'air vibre sous la chaleur.

(511) 30

(210) **385593** (220) 2011 05 20
 (731) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) Neo Fun Pack
 (511) 38, 41

(210) **385594** (220) 2011 05 20
 (731) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) Neotrada Fun Pack
 (511) 38, 41

(210) **385595** (220) 2011 05 23
 (731) GÓRNA PÓŁKA WYCIŚŁOK MAREK, Chełm Śląski
 (540) GP GÓRNA PÓŁKA



(531) 26.1.1, 26.1.19, 27.5.1, 27.1.1, 27.1.6, 5.3.15, 29.1.1
 (511) 32, 33, 43

(210) **385596** (220) 2011 05 20
 (731) ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) Diosmin 300 ETHIFARM
 (511) 05

(210) **385597** (220) 2011 05 20
 (731) ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) Diosmin 500 ETHIFARM
 (511) 05

(210) **385598** (220) 2011 05 20
 (731) Siam Winery Company Limited, Samutsakorn, TH
 (540) SPY

(531) 27.5.1
 (511) 33

(210) **385599** (220) 2011 05 20
 (731) P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) PG P.R.E.S.C.O. GROUP

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36

(210) **385600** (220) 2011 05 23
 (731) MURZYŃSKI HENRYK, Koszalin
 (540) LOTPLAY

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41

(210) **385601** (220) 2011 05 20
 (731) P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) PG P.R.E.S.C.O. GROUP

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36

(210) **385602** (220) 2011 05 20
 (731) BRZÓZKA ADAM P.P.H.U PIĘKNO KOPYTA, Mikołów

- (540) Piękno kopyta Preparat do konserwacji i pielęgnacji sprzętu jeździeckiego na bazie łoju wołowego i oliwy z oliwek



- (531) 3.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 16

- (210) **385603** (220) 2011 05 20
(731) CHODYRA BARTŁOMIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE DREAMTIME, Warszawa
(540) wbk



- (531) 26.1.1, 27.5.1, 15.7.11, 29.1.12, 15.7.18, 14.3.9
(511) 07, 12

- (210) **385604** (220) 2011 05 20
(731) STĘPNIAK IGOR, Warszawa
(540) SPORTEUM



- (531) 7.11.10, 27.5.1, 29.1.3
(511) 39, 41

- (210) **385605** (220) 2011 05 20
(731) BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MŁODZI NA START



- (531) 26.4.2, 26.4.18, 29.1.12
(511) 41

- (210) **385606** (220) 2011 05 20
(731) BANACH MARCIN TISSO-TOYS, Zabrze
(540) TISSOTOYS



- (531) 24.17.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 20, 28

- (210) **385607** (220) 2011 05 20
(731) BANISZ D. SIEMIENIEC J. GREEN HOLIDAY SPÓŁKA
CYWILNA, Wrocław

- (540) GREEN HOLIDAY BIURO PODRÓŻY



- (531) 27.5.1, 1.3.1, 1.15.24, 29.1.12
(511) 39

- (210) **385608** (220) 2011 05 20
(731) BIOLEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PROBIACID
(511) 05, 30

- (210) **385609** (220) 2011 05 20
(731) SIBIL MAXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) maximus



- (531) 26.4.2, 26.4.18, 26.4.16, 21.1.17, 29.1.12
(511) 35, 36, 39

- (210) **385610** (220) 2011 05 20
(731) SOBCZYŃSKI MATEUSZ KACPER GARTROCOM
MATEUSZ SOBCZYŃSKI, Bydgoszcz
(540) cañapa SANDWICH BAR & CAFE



- (531) 8.1.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30, 32, 43

- (210) **385611** (220) 2011 05 20
(731) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Paulla



- (531) 27.5.1
(511) 09, 16, 21, 35

- (210) **385612** (220) 2011 05 20
(731) Halczok Dariusz, Bytom
(540) Finance Club



- (531) 27.5.1, 21.3.1, 24.17.2, 29.1.13
(511) 36

(210) **385613** (220) 2011 05 20
 (731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
 MIĘSNEGO JBB, IMPORT-EKSPORT, Łyse
 (540) kurpiki jbb
 (511) 05, 29, 35

(210) **385614** (220) 2011 05 20
 (731) POLMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) POLMEDICAL



(531) 26.4.2, 26.4.18, 29.1.13
 (511) 03, 05, 10, 16, 35, 36, 39, 43, 44

(210) **385615** (220) 2011 05 20
 (731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
 MIĘSNEGO JBB, IMPORT-EKSPORT, Łyse
 (540) pierwszaki jbb
 (511) 05, 29, 35

(210) **385616** (220) 2011 05 20
 (731) KUPCZYŃSKI MACIEJ, Smolec
 (540) PanTwist KRĘCI SMAKIEM!



(531) 2.1.11, 8.7.3, 11.1.4, 24.7.1, 27.5.11, 29.1.15
 (511) 29, 30, 43

(210) **385617** (220) 2011 05 20
 (731) SZMECHTA HENRYK PPHU HILANDER, Łódź
 (540) HiLander



(531) 27.5.1, 26.4.2, 26.4.18, 26.11.1, 6.1.2
 (511) 25

(210) **385618** (220) 2011 05 20
 (731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
 MIĘSNEGO JBB, IMPORT-EKSPORT, Łyse
 (540) pałeczki mocy jbb
 (511) 05, 29, 35

(210) **385619** (220) 2011 05 20
 (731) ADOPPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) adoppa
 (511) 36

(210) **385620** (220) 2011 05 20
 (731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
 MIĘSNEGO JBB, IMPORT-EKSPORT, Łyse
 (540) salsa jbb
 (511) 05, 29, 35

(210) **385621** (220) 2011 05 20
 (731) KRAJOWA ORGANIZACJA HANDLU I USŁUG,
 Wrocław
 (540) Krajowa Organizacja Handlu i Usług
 (511) 35, 36, 41

(210) **385622** (220) 2011 05 20
 (731) BRYK WITOLD P.P.H.U. BRYK, Kraczkowa
 (540) Bryk



(531) 27.5.1, 24.15.2, 26.4.1, 29.1.12
 (511) 07, 08, 40

(210) **385623** (220) 2011 05 20
 (731) BELACHKA DILIARA DITE, Łomża
 (540) dite - biz
 (511) 35, 36, 41, 42

(210) **385624** (220) 2011 05 20
 (731) INSTYTUT RYNKU KAPITAŁOWEGO-WSE RESEARCH
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) AKADEMIA RYNKU KAPITAŁOWEGO
 (511) 35, 36, 41, 42

(210) **385625** (220) 2011 05 20
 (731) KATOLICKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM
 UZALEŻNIONYM I DZIECIOM KARAN, Warszawa
 (540) TRENING UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH,
 KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERU I ZASTĘPOWANIA
 AGRESJI PREPARE
 (511) 41

(210) **385626** (220) 2011 05 20
 (731) GAWRYCH Z., KOWALCZYK P. LEDIN SPÓŁKA
 CYWILNA, Ostrołęka
 (540) LED line



(531) 26.4.2, 26.4.18, 29.1.12
 (511) 09, 11, 35, 38, 42

(210) **385627** (220) 2011 05 20
 (731) INSTYTUT RYNKU KAPITAŁOWEGO-WSE RESEARCH
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) IRK WSE Research S.A.



(531) 26.11.7, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 36, 41, 42

(210) **385628** (220) 2011 05 20
(731) URZĄD MIASTA USTKA, Ustka
(540) Ustka



(531) 27.5.1, 26.4.2, 26.13.1, 26.1.1, 29.1.12
(511) 14, 16, 24, 25, 28, 35, 41, 42, 43

(210) **385629** (220) 2011 05 20
(731) SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) -15%



(531) 1.1.1, 27.7.1, 24.17.5, 29.1.13
(511) 03, 05, 35

(210) **385630** (220) 2011 05 20
(731) INSTYTUT RYNKU KAPITAŁOWEGO-WSE RESEARCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A.



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 36, 41, 42

(210) **385631** (220) 2011 05 20
(731) PASZEK-PIETRUCH PAWEŁ PERFETTO, Warszawa
(540) PERFETTO



(531) 26.4.2, 26.4.18, 25.3.1
(511) 35, 41, 43

(210) **385632** (220) 2011 05 20
(731) ORION CORPORATION, Espoo, FI
(540) XELAV
(511) 05

(210) **385633** (220) 2011 05 20
(731) PIEKARNIA K.I.A. CICHOWSCY, E. FEDEROWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) KURPIOWSKI
(511) 30

(210) **385634** (220) 2011 05 20
(731) PIEKARNIA K.I.A. CICHOWSCY, E. FEDEROWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) PROWANSALSKA
(511) 30

(210) **385635** (220) 2011 05 20
(731) PIEKARNIA K.I.A. CICHOWSCY, E. FEDEROWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) TURECKI
(511) 30

(210) **385636** (220) 2011 05 20
(731) PIEKARNIA K.I.A. CICHOWSCY, E. FEDEROWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) POLIGONOWY
(511) 30

(210) **385637** (220) 2011 05 23
(731) MIKOSZA MAREK ANDRZEJ, Wieliczka
(540) EFFICIS
(511) 35, 41, 45

(210) **385638** (220) 2011 05 20
(731) PIEKARNIA K.I.A. CICHOWSCY, E. FEDEROWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) ZAŚCIANEK
(511) 30

(210) **385639** (220) 2011 05 20
(731) PIEKARNIA K.I.A. CICHOWSCY, E. FEDEROWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) BAWARSKI
(511) 30

(210) **385640** (220) 2011 05 20
(731) PIEKARNIA K.I.A. CICHOWSCY, E. FEDEROWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) OTRĘBOWA
(511) 30

(210) **385641** (220) 2011 05 23
(731) KOLPORTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) LUTION
(511) 01

(210) **385642** (220) 2011 05 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PIRAMIDA”
BRONISZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Łopuszno
(540)



(531) 26.4.4, 26.4.2, 26.3.2, 7.3.2, 29.1.13
(511) 06, 19, 35, 37

(210) **385643** (220) 2011 05 21
(731) TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) Kasy Kredytowe



(531) 26.15.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 41, 42

(210) **385644** (220) 2011 05 23
(731) ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
ZABERD SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) ZABERD
(511) 06, 09, 19, 35, 37, 41, 42

(210) **385645** (220) 2011 05 23
(731) IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) IMPEL BUSINESS SOLUTIONS



(531) 5.1.3, 5.1.16, 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **385646** (220) 2011 05 23
(731) IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) SANPRO JOB SERVICE



(531) 24.17.1, 24.17.2, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(210) **385647** (220) 2011 05 23
(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) minuty na bank



(531) 27.5.1, 5.5.20, 5.5.21, 29.1.15
(511) 35, 36, 38

(210) **385648** (220) 2011 05 23
(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BRE BRE LOCUM



(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.4.2, 26.1.16, 26.4.18, 24.15.2, 27.5.1,
29.1.12
(511) 36, 37, 42

(210) **385649** (220) 2011 05 23
(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BRE BRE DOM INWESTYCYJNY



(531) 26.4.2, 26.4.18, 26.4.16, 26.1.1, 26.1.18, 24.15.2, 29.1.12,
27.5.1
(511) 35, 36

(210) **385650** (220) 2011 05 23
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) ACTIVE SHINE
(511) 03

(210) **385651** (220) 2011 05 23
(731) OLESIŃSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) ZORZA 1950



(531) 26.4.2, 27.5.1, 26.3.1, 1.15.7, 29.1.12
(511) 03, 20, 21, 35

(210) **385652** (220) 2011 05 23
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn, DE
(540) Chwile, które łączą
(511) 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **385653** (220) 2011 05 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWE ADARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ADARA



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 01, 03, 05

(210) **385654** (220) 2011 05 23
(731) ŻŁOTY STOK ANTYKOROZJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żłoty Stok
(540) złotostocka gruntoemalia antykorozyjna na metale
i żeliwa penetrol
(511) 02

(210) **385655** (220) 2011 05 23
(731) INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(540) PROFUS

PROFUS

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 07, 16, 35

(210) **385656** (220) 2011 05 23(731) SUBSIDY FINANCE CORPORATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PRAWOZAMÓWIEN24 SERWIS INWESTYCYJNY**PRAWOZAMÓWIEN24**
SERWIS INWESTYCYJNY

(531) 27.5.1, 26.11.1, 29.1.4

(511) 16, 41

(210) **385657** (220) 2011 05 23(731) CUPPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) cuppon

(531) 1.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 42

(210) **385658** (220) 2011 05 23(731) LINOWSKI JERZY EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU
KADR SZKOLENIA I UBEZPIECZENIA, Białystok
(540) E EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU KADR

(531) 27.5.1, 1.1.1, 1.1.5, 29.1.4

(511) 16, 35, 36, 41

(210) **385659** (220) 2011 05 23(731) ROBACZYŃSKI SEBASTIAN, Słupsk
(540) Soprano**Soprano**

(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 29, 30, 32, 35, 41, 43

(210) **385660** (220) 2011 05 23(731) ZAKŁADY MECHANICZNE PAMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Imielin
(540) PAMET

(531) 27.5.1, 26.1.1, 26.1.18, 29.1.12

(511) 07, 12, 17, 35, 37, 42

(210) **385661** (220) 2011 05 23(731) ROBACZYŃSKI SEBASTIAN, Słupsk
(540) Soprano**Soprano**

(531) 26.4.2, 26.4.18

(511) 29, 30, 32, 35, 41, 43

(210) **385662** (220) 2011 05 23(731) ZAKŁADY MECHANICZNE PAMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Imielin
(540) pamet
(511) 07, 12, 17, 35, 37, 42(210) **385663** (220) 2011 05 23(731) LEWANDOWSKI JACEK PIEKARNIA JL, Rumia
(540) JL

(531) 27.5.1, 26.13.25, 29.1.13

(511) 30, 43, 44

(210) **385664** (220) 2011 05 23(731) WOLF-TECHNIKA GRZEWICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów
k.Warszawy
(540) RICKENBACHER
(511) 11(210) **385665** (220) 2011 05 23(731) KŁOS ZBIGNIEW, Laski
(540) KŁOS**KŁOS**

(531) 27.5.1, 26.4.2, 26.4.18

(511) 06, 08, 09, 37

(210) **385666** (220) 2011 05 23(731) KŁOS ZBIGNIEW, Laski
(540) KŁOS**KŁOS**

(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 06, 08, 09, 37

(210) **385667** (220) 2011 05 23(731) KŁOS ZBIGNIEW, Laski
(540) KŁOS**KŁOS**

(531) 27.5.1, 26.4.2, 26.4.18, 29.1.13
(511) 06, 08, 09, 37

(210) **385668** (220) 2011 05 23
(731) LINCER ŁUKASZ LINCER JUNIOR, Sopot
(540) LINCER JUNIOR

**LINCER
JUNIOR**

(531) 27.5.1, 29.1.2
(511) 12, 35, 37

(210) **385669** (220) 2011 05 23
(731) FOOD ZONE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Froyo
(511) 29, 30

(210) **385670** (220) 2011 05 23
(731) INTERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) INTERWALL mobilne przestrzenie

INTERWALL
mobilne przestrzenie

(531) 27.5.1, 25.3.1, 26.4.2, 26.4.18, 29.1.13, 24.17.25
(511) 09, 20, 37

(210) **385671** (220) 2011 05 23
(731) BE-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) Skarb Matki



(531) 27.5.1, 2.3.25, 2.3.23, 29.1.13
(511) 35, 41, 42

(210) **385672** (220) 2011 05 23
(731) DROZAPOL-PROFIL SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) Drozapol-Profil S.A.

Drozapol-Profil S.A.

(531) 27.5.1, 26.13.25, 29.1.12
(511) 06, 08, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45

(210) **385673** (220) 2011 05 23
(731) RANIEWICZ ANNA ABACORP, Łódź
(540) FURNITOP



(531) 27.5.1, 12.1.1, 26.4.9, 29.1.13
(511) 35

(210) **385674** (220) 2011 05 23
(731) PLL LOT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLISH AIRLINES LOT CARGO



(531) 27.5.1, 18.5.1, 29.1.12
(511) 39

(210) **385675** (220) 2011 05 23
(731) GRUPA OPTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) GRUPA OPTI



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36

(210) **385676** (220) 2011 05 23
(731) POROZUMIENIE ŁÓDZKIE-ŁÓDZKI ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA, Łódź
(540) PŁ POROZUMIENIE ŁÓDZKIE Łódzki Związek
Pracodawców Ochrony Zdrowia



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 41, 44

(210) **385677** (220) 2011 05 23
(731) NOWA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) Nowa Energia



(531) 27.5.1, 26.1.1, 21.1.17, 29.1.14
(511) 04, 06, 40

(210) **385678** (220) 2011 05 23
(731) POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) ready & go pitstop bar
(511) 43

(210) **385679** (220) 2011 05 23
(731) KO-OPERATOR BRONIKOWSKI, GÓRZYŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Kraków
(540) pitstop bar by Jan Kościuszko
(511) 43

(210) **385680** (220) 2011 05 23
(731) INSTYTUT NAFTY I GAZU, Kraków

(540) PETROFLONYL
(511) 01

(210) **385681** (220) 2011 05 23
(731) KO-OPERATOR BRONIKOWSKI, GÓRZYŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Kraków
(540) pitstop bar
(511) 43

(210) **385682** (220) 2011 05 23
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) bądz niedostępna dla bakterii i grzybów
(511) 03, 05, 35

(210) **385683** (220) 2011 05 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) Familijne przysmaki



(531) 9.1.10, 27.5.1
(511) 29, 30, 32, 35

(210) **385684** (220) 2011 05 23
(731) BOGUCKI BARTOSZ BARTBO, Butryny
(540) BARTBO IMPREZY INTEGRACYJNE DLA FIRM



(531) 26.4.2, 27.5.1, 9.7.17, 29.1.12
(511) 35, 41

(210) **385685** (220) 2011 05 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) Fiesta the joy of eating



(531) 26.13.25, 27.5.1
(511) 29, 30, 32, 35

(210) **385686** (220) 2011 05 23
(731) BOGUCKI BARTOSZ BARTBO, Butryny
(540) Integracja Ekstremalnie Skuteczna
(511) 35, 41

(210) **385687** (220) 2011 05 23
(731) GRZEBIENIAK JANUSZ, Gdańsk
(540) Bimos TRANSPORT



(531) 27.5.1, 29.1.7
(511) 39, 41

(210) **385688** (220) 2011 05 23
(731) LOKOFRACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) LOKOFRACHT



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 39

(210) **385689** (220) 2011 05 23
(731) AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) SECRET GLOVES
(511) 03, 05, 44

(210) **385690** (220) 2011 05 23
(731) AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) SECRET BOOTIES
(511) 03, 05, 44

(210) **385691** (220) 2011 05 23
(731) MEISINGER WIESŁAWA LUMEN, Wrocław
(540) BIORAD



(531) 27.5.1
(511) 09, 10, 16, 35, 38, 42, 44

(210) **385692** (220) 2011 05 23
(731) SZCZYGIELSKI TOMASZ, Sulejów
(540) ZIELONA GEOTECHNIKA



(531) 24.15.13, 26.1.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 19, 37, 40, 42

(210) **385693** (220) 2011 05 23
(731) FASHIONFRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) FashionFriends
(511) 18, 24, 25

- (210) **385694** (220) 2011 05 23
 (731) COSMETICS CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
 (540) strengthening NAIL POLISH REMOVER COSMETICS
 CONTROL MADE IN EU



- (531) 19.71, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03

- (210) **385695** (220) 2011 05 23
 (731) WEST INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) GALERIA OSTROVIA



- (531) 26.1.1, 26.1.6, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 36, 43

- (210) **385696** (220) 2011 05 23
 (731) FASHIONFRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
 (540) FASHION FRIENDS



- (531) 26.4.9, 29.1.12, 27.5.1
 (511) 18, 24, 25

- (210) **385697** (220) 2011 05 23
 (731) ĆMIEL ANNA ĆMIEL EUGENIUSZ CUKIERNIA
 EUROPEJSKA SPÓŁKA CYWILNA, Katowice

- (540) CUKIERNIA EUROPEJSKA Anna i Eugeniusz Ćmiel



- (531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 05, 29, 30, 35, 43

- (210) **385698** (220) 2011 05 23
 (731) KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO SPÓŁKA
 AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno
 (540) PUNKT MUSUJĄCY, KIELISZEK Z PUNKTEM
 MUSUJĄCYM, SZKLANKA Z PUNKTEM MUSUJĄCYM,
 KIELISZEK MUSUJĄCY, SZKLANKA MUSUJĄCA
 (511) 21

- (210) **385699** (220) 2011 05 23
 (731) MATYSIAK RADOŚLAW, SKONECZNY JACEK ECO
 FRUITS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
 (540) ECO FRUITS



- (531) 5.7.13, 27.1.1, 27.3.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 31

- (210) **385700** (220) 2011 05 23
 (731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Miejsce Pracy Lotto. Wspieramy, rozwijamy,
 motywujemy.



**Lotto. Wspieramy,
 rozwijamy, motywujemy.**

- (531) 26.1.1, 5.3.15, 2.1.1, 2.7.25, 27.5.1, 29.1.15, 20.5.5
 (511) 09, 16, 35, 36, 41, 42

- (210) **385701** (220) 2011 05 23
 (731) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
 (540) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA



(531) 7.1.14, 26.1.1, 24.1.15, 24.1.9, 24.1.11, 27.5.1, 29.1.15
(511) 41, 42

(210) **385702** (220) 2011 05 23
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bezpieczna Gra Bezpieczna droga do wielkiej
wygranej



**Bezpieczna droga
do wielkiej wygranej**

(531) 26.1.1, 20.5.5, 5.3.15, 2.1.1, 2.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 35, 36, 41, 42

(210) **385703** (220) 2011 05 23
(731) URBAN GRZEGORZ MIASTOMEBLI.PL, Syców
(540) Wygodne zakupy miastomebli.pl



(531) 6.7.6, 7.1.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 39

(210) **385704** (220) 2011 05 23
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Społeczność Lokalna Lotto. Aktywizujemy,
budujemy, wspieramy.



**Lotto. Aktywizujemy,
budujemy, wspieramy.**

(531) 26.1.1, 20.5.5, 5.3.15, 2.1.1, 27.5.1, 29.1.15, 2.7.25
(511) 09, 16, 35, 36, 41, 42

(210) **385705** (220) 2011 05 23
(731) PRZEGON JACEK SOLAR PLUS PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO - USŁUGOWE, Ostrów Wielkopolski
(540) solarek
(511) 06, 11, 17, 19, 37

(210) **385706** (220) 2011 05 23
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Środowisko Naturalne Lotto. Lider ekologicznej gry.



**Lotto. Lider
ekologicznej gry.**

(531) 26.1.1, 20.5.5, 5.3.15, 2.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 35, 36, 41, 42

(210) **385707** (220) 2011 05 23
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bezpieczna Gra Lotto. Bezpieczna droga do wielkiej
wygranej.



**Lotto. Bezpieczna droga
do wielkiej wygranej.**

(531) 26.1.1, 20.5.5, 5.3.15, 2.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 35, 36, 41, 42

(210) **385708** (220) 2011 05 23
(731) TREKSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WORLD OF GATEWAY
(511) 18, 24


(210) **385709** (220) 2011 05 23
(731) GOŁUBOWICZ SŁAWOMIR HANDEL-TRANSPORT-
USŁUGI, Jabłońskie
(540) VENTUS NATURAL SPA



(531) 1.1.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 43, 44

(210) **385710** (220) 2011 05 23
(731) ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH, Warszawa

- (540) Warszawska Jesień Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Współczesnej



Warszawska Jesień
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej

- (531) 26.3.1, 26.13.25, 27.5.1
(511) 41

- (210) **385711** (220) 2011 05 23
(731) CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Boutique HOSTEL & HOTEL'S



- (531) 24.17.25, 27.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 43

- (210) **385712** (220) 2011 05 23
(731) CIEPLIK AGNIESZKA ATTA, Poznań
(540) DZIECIOLANDIA CAMBRIDGE Educational Partner



- (531) 1.5.2, 25.3.1, 27.5.1
(511) 41

- (210) **385713** (220) 2011 05 23
(731) KIĘCZKOWSKI JERZY, SETKOWICZ KRZYSZTOF
RESTAURACJE KRAKOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków
(540) FUJI SUSHI



- (531) 6.1.3, 6.1.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30, 43

- (210) **385714** (220) 2011 05 23
(731) RASCH-URBANIAK MARTA KAROLCZAK RAFAŁ
NOVAMODA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) NOVAMODA
(511) 25, 35, 42

- (210) **385715** (220) 2011 05 23
(731) DENTAL<@180>S CARE A. ORŁOWSKA I K. RAK
SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) patyczki dentystyczne
(511) 03, 21

- (210) **385716** (220) 2011 05 23
(731) CIEPLIK AGNIESZKA ATTA, Poznań
(540) Akcja na minutę



- (531) 17.1.3, 27.5.1
(511) 41

- (210) **385717** (220) 2011 05 23
(731) SIEMIENOWICZ JANUSZ, Olkusz
(540) WWW.ARENA.PL
(511) 35, 38, 42

- (210) **385718** (220) 2011 05 23
(731) MEDIA SERVICE ZAWADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Magic Pocket



- (531) 1.1.1, 1.11.10, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 35, 38, 40, 41, 42

- (210) **385719** (220) 2011 05 23
(731) GROMADZKI KRZYSZTOF, Kraków
(540) MLM Intelligent Investment



- (531) 26.4.1, 26.4.9, 26.11.1, 27.5.1
(511) 35, 38, 41

- (210) **385720** (220) 2011 05 23
(731) SIEMIENOWICZ JANUSZ, Olkusz
(540) ARENA.PL
(511) 35, 38, 42

- (210) **385721** (220) 2011 05 23
(731) KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) EKSTRAKONTO PLUS
(511) 36

- (210) **385722** (220) 2011 05 23
(731) ADVANCED INFORMATION PROCESSING SYSTEMS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra
(540) Higit
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45

(210) **385723** (220) 2011 05 23
 (731) KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) FINANSE Z ZASADAMI
 (511) 36

(210) **385724** (220) 2011 05 23
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA-ŁÓDŹ SPÓŁKA
 AKCYJNA, Łódź
 (540) ESSEMAX
 (511) 05, 30

(210) **385725** (220) 2011 05 23
 (731) TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
 KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia
 (540) Kasy Kredytowe



Kasy Kredytowe

(531) 3.13.5, 5.3.6, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 41, 42

(210) **385726** (220) 2011 05 23
 (731) TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
 KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia
 (540) Kasy Kredytowe



Kasy Kredytowe

(531) 3.13.5, 5.3.6, 26.13.25, 27.5.1
 (511) 35, 36, 41, 42

(210) **385727** (220) 2011 05 24
 (731) WOŁOCH JAN FHP WOŁOCH ARTYKUŁY
 SPOŻYWCZE, Miechów
 (540) WOŁOCH surprise totale repas complet Corned Beef
 JOHNNY WOŁOCH



(531) 2.1.25, 3.4.1, 25.3.1, 27.5.1, 25.1.15, 24.7.1, 29.1.15
 (511) 29, 35

(210) **385728** (220) 2011 05 23
 (731) TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
 KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia
 (540) Kasy Kredytowe



Kasy Kredytowe

(531) 3.13.5, 5.3.6, 26.13.25, 27.5.1
 (511) 35, 36, 41, 42

(210) **385729** (220) 2011 05 24
 (731) FABRYKA PARAFIN NAFTOWAX SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia
 (540) CRYSTAL



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 04

(210) **385730** (220) 2011 05 24
 (731) BABY DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Poczesna
 (540) BOMIKO
 (511) 12, 20

(210) **385731** (220) 2011 05 24
 (731) WÓJCIK MAŁGORZATA SKŁEP WIEJSKI DZICZYNA,
 Kobyłka
 (540) SKŁEP WIEJSKI Dzikizna www.sklepwiejski.pl



(531) 3.3.1, 3.3.15, 23.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 35, 43

(210) **385732** (220) 2011 05 24
 (731) GAWLIK ADAM KOMPLEKSOWE USŁUGI
 POGRZEBOWE EPITAFIUM, Kraków
 (540) EPITAFIUM



(531) 9.1.10, 5.13.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 39, 45

(210) **385733** (220) 2011 05 24
 (731) BŁASZCZYK WIEŚLAW ADRIANO, Łódź
 (540) NORTE



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 25, 28

- (210) **385734** (220) 2011 05 24
 (731) SCHMIDT-BOBIŃSKA ANNA, Poznań
 (540) Zafran Group



- (531) 5.3.20, 26.4.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41

- (210) **385735** (220) 2011 05 24
 (731) ADAMCZYK BOGDAN, Stargard
 (540) LEDOKNO
 (511) 06, 11, 19

- (210) **385736** (220) 2011 05 24
 (731) ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Gniezno
 (540) AltoM

Altom

- (531) 27.5.1
 (511) 20, 22, 24, 26, 27, 28, 35, 41

- (210) **385737** (220) 2011 05 24
 (731) JMB EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
 (540) PRZYJACIELE NA WINIE



- (531) 2.7.23, 11.3.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41

- (210) **385738** (220) 2011 05 24
 (731) SAMSEL I SYN S. SAMSEL, M. SAMSEL SPÓŁKA
 JAWNA, Ostrołęka
 (540)



- (531) 26.4.3, 25.1.25, 26.13.25, 29.1.12
 (511) 43

- (210) **385739** (220) 2011 05 24
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA
 SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
 (540) OMiPRO

OMiPRO

- (531) 24.17.1, 24.17.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 05

- (210) **385740** (220) 2011 05 24
 (731) IMMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) IMMAC
 (511) 25, 32, 41

- (210) **385741** (220) 2011 05 24
 (731) IMMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) IMMAC

IMMAC

- (531) 27.5.1
 (511) 25, 32, 41

- (210) **385742** (220) 2011 05 24
 (731) BEIERSDORF, AG, Hamburg, DE
 (540) nivea wyjątkowa pielęgnacja każdego dnia
 (511) 03

- (210) **385743** (220) 2011 05 24
 (731) KRUK ZBIGNIEW ZAKŁADY MIĘSNE ZBYSZKO, Bedoń
 Wieś
 (540) ZBYSZKO zakłady mięsne ZBYSZKO... ..wiesz, co jesz!



- (531) 2.7.12, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 27.5.1, 26.4.2, 26.3.23, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **385744** (220) 2011 05 24
 (731) POLSKA GRUPA VENDINGOWA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
 (540) Stop & Go



- (531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 25, 30, 32

- (210) **385746** (220) 2011 05 24
 (731) KRZEWIŃSKI JAKUB LOFT APARTS, Łódź
 (540) LOFT APARTS

LOFT APARTS

(531) 25.1.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 43

(210) **385747** (220) 2011 05 24
(731) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA, Warszawa
(540) Jedynka

Jedynka

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 09

(210) **385748** (220) 2011 05 24
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motanec
(540) Corsarro



(531) 18.4.1, 18.4.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

(210) **385749** (220) 2011 05 24
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) GRÜNBERG



(531) 26.1.2, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32, 33

(210) **385750** (220) 2011 05 24
(731) BEAUTY SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DEPILASER



(531) 1.1.1, 1.1.2, 1.1.12, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 08, 44

(210) **385751** (220) 2011 05 24
(731) BEAUTY SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) sonobella



(531) 5.5.20, 5.5.19, 5.5.21, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 07, 44

(210) **385752** (220) 2011 05 24
(731) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) KRAFELD




(531) 4.3.1, 24.9.2, 26.1.1, 26.1.2, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32, 33

(210) **385753** (220) 2011 05 24
(731) BEAUTY SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) beauty system



(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.13
(511) 07, 08, 11, 20

(210) **385754** (220) 2011 05 24
(731) POLKA TRAVEL - M. SZURA SPÓŁKA JAWNA, Kielce
(540) Polka Travel



(531) 26.15.1, 26.11.1, 29.1.15, 27.5.1
(511) 43

(210) **385755** (220) 2011 05 24
(731) ALUMASTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) ALUMASTER



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(210) **385756** (220) 2011 05 24
(731) AUREA BEATA BANASIAK I JAROSŁAW BANASIAK
SPÓŁKA JAWNA, Opole
(540) Jubilerski sklep wyprzedazowy
(511) 14, 35

(210) **385757** (220) 2011 05 25
(731) WYDAWNICTWO PASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) Pascal

Pascal

(531) 27.5.1

(511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **385758** (220) 2011 05 24
 (731) JASTRZĘBSKA ANNA VIDO MODA MĘSKA, Olsztyn
 (540) VIDO

VIDO

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1

(511) 25, 35

(210) **385759** (220) 2011 05 25
 (731) LABORATORIA LA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
 (540) bestanimal.pl



(531) 1.5.1, 1.5.8, 3.17.0, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03, 05, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 35

(210) **385760** (220) 2011 05 25
 (731) WYDAWNICTWO PASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
 (540) Pascal

Pascal

(531) 25.1.9, 26.4.2, 27.5.1

(511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **385761** (220) 2011 05 24
 (731) KOBUSIŃSKI SZYMON, Warszawa
 (540) STUDIO BANK BY PHOTOPRODUCTION

STUDIO BANK

BY PHOTOPRODUCTION

(531) 27.5.1, 27.5.17

(511) 35, 40, 41

(210) **385762** (220) 2011 05 24
 (731) PAROL JAROSŁAW, Kaborno

(540) PAROL RYBY Z KABORNA



(531) 3.9.1, 3.9.24, 26.1.1, 27.5.1
 (511) 29, 35

(210) **385763** (220) 2011 05 24
 (731) KOBUSIŃSKI SZYMON, Warszawa
 (540) PHOTOPRODUCTION

PHOTOPRODUCTION

(531) 26.4.2, 27.5.1, 26.4.9, 29.1.15
 (511) 35, 40, 41

(210) **385764** (220) 2011 05 24
 (731) MARCINIAK DANIEL, Zielona Góra
 (540) Hestia

Hestia

(531) 7.1.8, 7.1.24, 14.5.23, 26.4.1, 27.5.1
 (511) 09

(210) **385765** (220) 2011 05 24
 (731) FKA FURTEK KOMOSA ALEKSANDROWICZ SPÓŁKA
 KOMANDYTOWA, Warszawa
 (540) FKA
 (511) 45

(210) **385766** (220) 2011 05 24
 (731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
 W ŁOWICZU, Łowicz
 (540) Łowicki aksamitny Łowicz 1906



(531) 2.5.4, 2.3.4, 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
 (511) 29, 35

(210) **385767** (220) 2011 05 24
 (731) MB SPÓŁKA JAWNA J. IGNASIAK, W. IGNASIAK,
 Mrocza
 (540) MB

MB

(531) 2.9.19, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(210) **385768** (220) 2011 05 24
(731) TEKNOAMERBLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) „Teknoamerblok”
(511) 01, 19, 35, 42

(210) **385769** (220) 2011 05 25
(731) INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) easyPack 24/7
(511) 06, 09, 35, 39

(210) **385770** (220) 2011 05 24
(731) FAJARA GRZEGORZ FIRMA WIELOBRANŻOWA,
Świdnica
(540) arkeo.pl

 **arkeo.pl**

(531) 1.13.15, 26.1.6, 27.5.1
(511) 35, 38, 42

(210) **385771** (220) 2011 05 24
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) STOIMY MUREM ZA NASZYMI BZ WBK Bank
Zachodni WBK



(531) 27.5.1, 27.5.17, 29.1.14
(511) 36

(210) **385772** (220) 2011 05 24
(731) LENOBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice
(540) LENOBLE

LENOBLE

(531) 27.5.1
(511) 18, 25, 35

(210) **385773** (220) 2011 05 25
(731) LABORATORIA LA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) INTIMSELF
(511) 03, 05

(210) **385774** (220) 2011 05 24
(731) MATULKA WOJCIECH CZEKOMA, Płońsk
(540) CZEKOMA
(511) 30

(210) **385775** (220) 2011 05 24
(731) MATULKA WOJCIECH CZEKOMA, Płońsk

(540) Mleczko Tradycyjne
(511) 30

(210) **385776** (220) 2011 05 24
(731) LENOBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice
(540) TOP SHE

TOP SHE

(531) 27.5.1
(511) 18, 25, 35

(210) **385777** (220) 2011 05 24
(731) MATULKA WOJCIECH CZEKOMA, Płońsk
(540) Czekoma Tradycyjny Polski Smak



(531) 2.7.18, 2.7.23, 25.1.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30

(210) **385778** (220) 2011 05 25
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) Moscato Spumante Capolavero



(531) 24.1.5, 27.5.1, 29.1.14
(511) 33

(210) **385779** (220) 2011 05 24
(731) PERFEKKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DOMY CAŁOROCZNE PERFEKKO



(531) 7.3.11, 7.3.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37

(210) **385780** (220) 2011 05 24
(731) Creative Nail Design, Inc., Vista, US
(540) CNDc Shellac

CND
Shellac

(531) 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1
(511) 03, 11

(210) **385781** (220) 2011 05 24
(731) Creative Nail Design, Inc., Vista, US
(540) CND SHELLAC
(511) 03, 11

(210) **385782** (220) 2011 05 24
(731) EUROLPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) Cid-A-Cid
(511) 31

(210) **385783** (220) 2011 05 24
(731) BEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Frooyog

Frooyog

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 29, 30, 32, 43

(210) **385784** (220) 2011 05 25
(731) INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) 24 7 easyPack

24 7
easyPack

(531) 25.7.4, 26.4.1, 26.15.9, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 06, 09, 35, 39

(210) **385785** (220) 2011 05 24
(731) PYTLARSKI TOMASZ, Kraków
(540) ONE NIGHT

ONE
NIGHT

(531) 1.7.6, 27.5.1, 27.5.17, 29.1.12
(511) 03, 16, 25, 32, 33, 35

(210) **385786** (220) 2011 05 24
(731) INSTYTUT NARZĄDÓW ZMYŚŁÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany
(540) Nowa Audiofonologia

Nowa
Audiofonologia

(531) 1.5.2, 26.1.16, 26.2.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 41, 44

(210) **385787** (220) 2011 05 24
(731) ZDUŃCZYK PAWEŁ, Gostynin
(540) Sudopharma
(511) 03, 05

(210) **385788** (220) 2011 05 24
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) MAGNUM INFINITY
(511) 30

(210) **385789** (220) 2011 05 24
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Konto Witalne
(511) 36

(210) **385790** (220) 2011 05 24
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Poczuj moc wsparcia
(511) 36

(210) **385791** (220) 2011 05 24
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Pożyczka witalna
(511) 36

(210) **385792** (220) 2011 05 24
(731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EV Bus
(511) 09, 12, 39

(210) **385793** (220) 2011 05 25
(731) INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) 24 7

24 7

(531) 25.7.4, 26.4.1, 26.15.9, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 06, 09, 35, 39

- (210) **385794** (220) 2011 05 24
 (731) KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
 (540) VITMIX



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 31

- (210) **385795** (220) 2011 05 24
 (731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Green Bus
 (511) 09, 12, 39

- (210) **385796** (220) 2011 05 24
 (731) KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
 (540) VITMIX



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 31

- (210) **385797** (220) 2011 05 24
 (731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) EV Convert
 (511) 09, 12, 39

- (210) **385798** (220) 2011 05 24
 (731) BACHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) finezja



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30

- (210) **385799** (220) 2011 05 24
 (731) EUROPEJSKA KORPORACJA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) EV Car
 (511) 09, 12, 39

- (210) **385800** (220) 2011 05 24
 (731) LIPSKI MIROSŁAW F.H. KRYSZYNA, Warszawa
 (540) ALLBEST



- (531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1
 (511) 35

- (210) **385801** (220) 2011 05 24
 (731) BACHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Smakija



- (531) 27.5.1, 29.1.5
 (511) 29, 30

- (210) **385802** (220) 2011 05 25
 (731) GAWAŁEK KRZYSZTOF GAWTECH, Rybnik
 (540) transporters
 (511) 39

- (210) **385803** (220) 2011 05 25
 (731) GAWAŁEK KRZYSZTOF GAWTECH, Rybnik
 (540) TRANSPORTERS



- (531) 26.1.1, 26.1.10, 26.1.16, 26.1.18, 26.1.13, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 39

- (210) **385804** (220) 2011 05 25
 (731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA
 AKCYJNA, Starogard Gdański
 (540) POLPRAZOL ACIDCONTROL

POLPRAZOL ACIDCONTROL
Полпразол Ацидконтроль

- (531) 27.5.1, 28.5.0
 (511) 05

- (210) **385805** (220) 2011 05 25
 (731) GAZDA MAREK ENVI KONSULTING, Brzeg
 (540) envi konsulting



- (531) 15.1.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 11, 37, 42

- (210) **385807** (220) 2011 05 25
 (731) SIL-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) TODO PROFESSIONAL



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 02, 17, 19

(210) **385808** (220) 2011 05 25
(731) EUROWKRĘT K.M. PIASTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Radom
(540) EUROWKRĘT



(531) 26.5.1, 26.5.10, 26.5.11, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 35

(210) **385809** (220) 2011 05 25
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNego WOJCIECH
ZIELIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, Kwidzyn
(540) Ze smakiem od Pokoleń!
(511) 16, 22, 29, 35, 39, 40

(210) **385810** (220) 2011 05 25
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNego WOJCIECH
ZIELIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, Kwidzyn
(540) T-W-Z ZIELIŃSCY ZAKŁADY MIĘSNE KWIDZYN



(531) 26.13.25, 26.4.5, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 22, 29, 35, 39, 40

(210) **385811** (220) 2011 05 25
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Premio



(531) 9.1.10, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30

(210) **385812** (220) 2011 05 25
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREMIO
(511) 29, 30

(210) **385813** (220) 2011 05 25
(731) ZAWISTOWSKI MATEUSZ THGC, Łódź

(540) na wzgórzach klub golfowy



(531) 26.13.25, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 25, 28, 35, 41, 43

(210) **385814** (220) 2011 05 25
(731) LEWKO KATARZYNA GYM & JUICE, Kraków
(540) This is Bio



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 23

(210) **385815** (220) 2011 05 25
(731) GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AQ



(531) 26.13.25, 27.5.1
(511) 06, 17

(210) **385816** (220) 2011 05 25
(731) BRANDHOUSE ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żywiec
(540) L LEŻAJSK Niepasteryzowane BOGATA HISTORIA
W zgodzie z naturą BROWARNICZE TRADYCJE
WYJĄTKOWO ŚWIEŻY SMAK



(531) 5.13.6, 5.13.8, 5.13.25, 6.7.25, 6.19.1, 6.19.16, 24.1.5,
24.1.25, 24.9.1, 24.9.5, 25.1.15, 25.1.25, 26.1.2, 26.1.16,
26.1.18
(511) 01

- (210) **385817** (220) 2011 05 25
 (731) BRANDHOUSE ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żywiec
 (540) L LEŻAJSK Niepasteryzowane BOGATA HISTORIA
 W zgodzie z naturą BROWARNICZE TRADYCJE
 WYJĄTKOWO ŚWIEŻY SMAK



- (531) 5.13.6, 5.13.8, 5.13.25, 24.1.5, 24.1.25, 24.9.1, 24.9.5,
 25.1.15, 25.1.25, 26.1.2, 26.1.16, 26.1.18, 6.7.25, 6.19.1,
 6.19.16
 (511) 32

- (210) **385818** (220) 2011 05 25
 (731) 4DPLEX Co., Ltd, Daejeon, KR
 (540) 4DX



- (531) 27.5.1, 27.7.1
 (511) 41

- (210) **385819** (220) 2011 05 25
 (310) 41-2010-30685 (320) 2010 11 30 (330) KR
 (310) 41-2010-30686 (320) 2010 11 30 (330) KR
 (731) 4DPLEX Co., Ltd, Daejeon, KR
 (540) 4DX
 (511) 07, 09, 20, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

- (210) **385820** (220) 2011 05 25
 (731) 4DPLEX Co., Ltd, Daejeon, KR
 (540) 5DX
 (511) 07, 09, 20, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

- (210) **385821** (220) 2011 05 25
 (731) B.J.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
 (540) autoMYJKA.pl



- (531) 3.2.1, 3.2.24, 1.15.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 37

- (210) **385822** (220) 2011 05 25
 (731) RANK PROSPER SKARŻYSKO KAMIENNA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
 (540) Centrum Handlowe Galeria Południowa
 (511) 16, 35, 37, 39, 41, 42, 43

- (210) **385823** (220) 2011 05 25
 (731) RANK PROSPER SKARŻYSKO KAMIENNA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
 (540) GALERIA POŁUDNIOWA Centrum Handlowe



- (531) 26.1.1, 26.1.10, 26.1.16, 26.1.25, 9.1.25, 9.1.5, 27.5.1,
 29.1.12
 (511) 16, 35, 37, 39, 41, 42, 43

- (210) **385824** (220) 2011 05 25
 (731) ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Buduj z Głową
 (511) 09, 35

- (210) **385825** (220) 2011 05 25
 (731) ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Buduj z Głową kwartalnik kosztorysanta



- (531) 2.3.2, 25.5.1, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 35

- (210) **385826** (220) 2011 05 25
 (731) ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) SYSTEM ATHENA PROFESSIONAL



- (531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09

- (210) **385827** (220) 2011 05 25
 (731) ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) SYSTEM ATHENA
 (511) 09


(210) **385828** (220) 2011 05 25
 (731) MEDICPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) DESALERGO
 (511) 05

(210) **385829** (220) 2011 05 25
 (731) SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) Bit Blisko i tanio



(531) 26.4.3, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35

(210) **385830** (220) 2011 05 23
 (731) KŁUSEK ANGELIKA AMANDA PRZEDSIĘBIORSTWO
 HANDLOWE, Sosnowiec
 (540) finezyjna.pl



(531) 24.17.2, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 25, 35, 38, 39

(210) **385831** (220) 2011 05 25
 (731) DT-SPV 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) ATRIUM 1
 (511) 36, 37, 42, 43

(210) **385833** (220) 2011 05 25
 (731) MAŁECKI PIOTR SERWUS, Piastów
 (540) SERWUS



(531) 26.2.1, 27.5.1, 27.5.21
 (511) 35, 37

(210) **385835** (220) 2011 05 25
 (731) CIEPIELEWSKA BARBARA, Julianów
 (540) Charme Clinique
 (511) 05, 21, 44

(210) **385836** (220) 2011 05 25
 (731) CIEPIELEWSKA BARBARA, Julianów
 (540) Charme Clinique



(531) 27.5.1, 29.1.5
 (511) 05, 21, 44

(210) **385837** (220) 2011 05 25
 (731) GRABOWSKI ŁUKASZ, Nowy Dwór Mazowiecki
 (540) ITFINITY
 (511) 16, 35, 38, 41, 42

(210) **385838** (220) 2011 05 25
 (731) ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) NORMA
 (511) 09

(210) **385839** (220) 2011 05 25
 (731) ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) ATHENASOFT
 (511) 09, 35, 41, 42

(210) **385840** (220) 2011 05 26
 (731) B.J.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
 (540) SK STARA KABLOWNIA



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 37, 43

(210) **385841** (220) 2011 05 25
 (731) EKOSMAKI, BIENCZYK, KILIAN SPÓŁKA JAWNA,
 Siemianowice Śląskie
 (540) FUNKY FRESH FOOD
 (511) 29, 30, 43

(210) **385842** (220) 2011 05 25
 (731) DREWEX SPÓŁKA JAWNA ADAM, CZESŁAW I PIOTR
 CHOJNOWSCY, Radzymin - Cegielnia
 (540) SOLID D PLUS



(531) 24.17.5, 27.5.1, 27.5.8, 27.5.21
 (511) 19, 20, 37

(210) **385843** (220) 2011 05 26
 (731) ŚŁOZOWSKI MATEUSZ PIOTR, Bielsko-Biała
 (540) LOG 2 LOGARYTM loga w dobrym tonie



(531) 26.13.25, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 42

(210) **385844** (220) 2011 05 26
(731) MARINA-SALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) EKO POSYPKA
(511) 01

(210) **385845** (220) 2011 05 26
(731) BMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MCH MedicalConsultingHouse ewolucja usług
medycznych



(531) 26.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 41, 42, 44

(210) **385846** (220) 2011 05 26
(731) BMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) BMK Więcej niż rehabilitacja



(531) 26.1.1, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 10, 35, 41, 42, 44

(210) **385847** (220) 2011 05 26
(731) WSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) WSL



(531) 1.5.1, 1.5.2, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 10, 20, 21

(210) **385848** (220) 2011 05 26
(731) FUNDACJA LUBLIN BY BIKE, Lublin
(540) Fundacja LubLin By BiKe



(531) 18.1.5, 27.5.1, 29.1.14
(511) 12, 35, 39, 41, 42

(210) **385849** (220) 2011 05 26
(731) SOBIERAJ ŁUKASZ, Kielce

(540) SCYZORYKI



(531) 14.7.18, 11.1.1, 22.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41

(210) **385850** (220) 2011 05 26
(731) ZIOMEK JERZY ANDRZEJ, Budziszewice
(540) POLONIA CANTANS
(511) 16, 41

(210) **385851** (220) 2011 05 26
(731) TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) Primaser



(531) 27.5.1
(511) 29

(210) **385852** (220) 2011 05 26
(731) HARMEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk
(540) HARMOMIX
(511) 07, 11

(210) **385853** (220) 2011 05 26
(731) NOVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) easy go



(531) 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 43

(210) **385854** (220) 2011 05 26
(731) JASTRZĘBSKI PIOTR F. H. U. MASMAL, Warlubie
(540) Ser łyński



(531) 8.3.8, 8.3.12, 5.9.17, 5.9.12, 26.1.2, 26.1.4, 26.1.16, 25.1.25,
27.5.1, 29.1.14
(511) 29

(210) **385855** (220) 2011 05 26
(731) ABG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) surfingorillas



(531) 3.5.19, 18.3.25, 18.3.10, 27.5.1

(511) 25

(210) **385856** (220) 2011 05 26
 (731) KS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
 (540) prozdrowie
 (511) 35, 38, 41, 42

(210) **385857** (220) 2011 05 26
 (731) BŁAŻEJSKA KAMILA FIT4FUN, Poznań
 (540) BLACK LASHES

BLACK LASHES

(531) 26.4.16, 26.11.12, 27.5.1

(511) 03, 05, 17, 41

(210) **385858** (220) 2011 05 26
 (731) GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) GOOD FISH



(531) 24.11.7, 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 29, 31

(210) **385859** (220) 2011 05 26
 (731) LIBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Diletto by Libra Polska



(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.15, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14

(511) 01, 30, 35

(210) **385860** (220) 2011 05 26
 (731) TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA, Toruń
 (540) Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY
 (511) 41

(210) **385861** (220) 2011 05 26
 (731) LEWANDOWSKA AGNIESZKA BEATA, Warszawa

(540) H4H Health For Home



(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 09, 11, 21

(210) **385862** (220) 2011 05 26
 (731) GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) globe trade centre
 (511) 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45

(210) **385863** (220) 2011 05 26
 (731) KEIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Uleniec
 (540) Van Szyncl



(531) 2.1.1, 2.1.11, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35

(210) **385864** (220) 2011 05 26
 (731) PHYTOMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Immulina
 (511) 05

(210) **385865** (220) 2011 05 26
 (731) UNISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) 24 OPIEKA



(531) 10.3.1, 27.5.1, 29.1.12, 27.7.1

(511) 44, 45

(210) **385866** (220) 2011 05 26
 (731) PHYTOMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) BodyDetox24

BodyDetox24

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 05

- (210) **385867** (220) 2011 05 26
 (731) UNISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) uniserwis



- (531) 1.5.1, 1.5.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 37, 45

- (210) **385868** (220) 2011 05 26
 (731) PHYTOMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Flexoprin

Flexoprin

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03

- (210) **385869** (220) 2011 05 26
 (731) PHYTOMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) SilicoGEL

SilicoGEL

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05

- (210) **385870** (220) 2011 05 26
 (731) PHYTOMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) SilicoSAN

SilicoSAN

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03

- (210) **385871** (220) 2011 05 26
 (731) UNIFORM B. MALITA, A. MALITA SPÓŁKA JAWNA,
 Warszawa
 (540) DESKOROLKA.COM



- (531) 21.3.11, 24.11.15, 27.5.1
 (511) 25, 35, 39

- (210) **385872** (220) 2011 05 26
 (731) PHYTOMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) SilicoViT

SilicoViT

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05

- (210) **385873** (220) 2011 05 26
 (731) PHYTOMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) SilicoDENT

SilicoDENT

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03

- (210) **385874** (220) 2011 05 26
 (731) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek
 (540) Akademia de Virion
 (511) 35, 41, 42

- (210) **385875** (220) 2011 05 26
 (731) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek
 (540) TLEN +
 (511) 05, 30

- (210) **385876** (220) 2011 05 26
 (731) Citigroup Inc., Nowy Jork, US
 (540) CITI TRADE PORTAL
 (511) 36, 38

- (210) **385877** (220) 2011 05 26
 (731) EFEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) MusicALL

MusicALL

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 41

- (210) **385878** (220) 2011 05 26
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Zakroczym
 (540) MAGLEQ
 (511) 05

- (210) **385879** (220) 2011 05 26
 (731) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD, Yuxi, CN
 (540) Gem

Gem

- (531) 27.5.1
 (511) 34

- (210) **385880** (220) 2011 05 26
 (731) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD, Yuxi, CN
 (540) Ashima

Ashima

(531) 27.5.1
(511) 34

(210) **385881** (220) 2011 05 26
(731) MIH Allegro BV, Hoofddorp, NL
(540) BEZ REJESTRACJI



(531) 24.15.2, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 26.4.2
(511) 35, 38, 42

(210) **385882** (220) 2011 05 26
(731) UZARSKI JAN, Olsztyn
(540) AKADEMIA ZDROWIA INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ



(531) 2.1.25, 2.1.16, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41, 43, 44

(210) **385883** (220) 2011 05 26
(731) LIBRA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOLNA
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **385884** (220) 2011 05 26
(731) LIBRA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALERIA SOLNA
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **385885** (220) 2011 05 26
(731) LIBRA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PASAŻ SOLNY
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **385886** (220) 2011 05 26
(731) HEWLETT-PACARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MUZYKA JAK NIGDY DOTĄD
(511) 09

(210) **385887** (220) 2011 05 26
(731) SABAT RAFAŁ SABAT, Łódź
(540) rowery4u
(511) 35

(210) **385888** (220) 2011 05 26
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) GELLWE SŁODKI KUBEK by FRUGO
(511) 30

(210) **385889** (220) 2011 05 26
(731) ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno
(540) AltoM

ALTOM

(531) 27.5.1
(511) 20, 22, 24, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 41

(210) **385891** (220) 2011 05 26
(731) PERŁA - BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) NA MIODZIE NATURALNYM A.D. 1950 Trybunalskie miodowe Honey BEER PIWO JASNE PEŁNE MIODOWE



(531) 2.1.25, 5.7.2, 7.1.13, 9.1.10, 11.3.1, 11.3.3, 24.1.5, 25.1.15, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **385892** (220) 2011 05 26
(731) PERŁA - BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) Piwo Jasne Pełne 1912 ZWIERZYNEC Piłs Najlepiej orzeźwia i wzmacnia po pracy. Dobrze się pieni, wyborne smakuje. Dodaje sił i animuszu. Pijcie Piwo Zwierzynek! Napełniono w Browarze



(531) 3.4.11, 3.4.22, 5.1.1, 24.1.5, 9.1.10, 25.1.15, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **385893** (220) 2011 05 26
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) zakupowni@



(531) 18.1.19, 24.17.17, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **385894** (220) 2011 05 26
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) zakupowni@



(531) 24.17.17, 18.1.19, 26.2.1, 27.5.1
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **385895** (220) 2011 05 26
(731) CENTRUM DEVELOPMENT AND INVESTMENTS
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) rEnoma



(531) 27.5.1
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **385896** (220) 2011 05 26
(731) CENTRUM DEVELOPMENT AND INVESTMENTS
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) rEnoma



(531) 27.5.1
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **385897** (220) 2011 05 26
(731) SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Recepta na piękno. Recepta na zdrowie.
SUPER-PHARM S APTEKA



(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.13
(511) 03, 05, 35

(210) **385898** (220) 2011 05 27
(731) RAIL-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(540) RAIL-SERVICE



(531) 26.4.1, 26.4.7, 26.3.4, 26.4.3, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 40

(210) **385899** (220) 2011 05 27
(731) SIEPOMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) PF PomocnaFirma



(531) 2.9.14, 27.5.1, 27.5.4, 29.1.13
(511) 35, 36, 38

(210) **385900** (220) 2011 05 27
(731) AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) redblocker
(511) 03, 05, 44

(210) **385901** (220) 2011 05 27
(731) AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) redcontrol
(511) 03, 05

(210) **385902** (220) 2011 05 27
(731) AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) travisto
(511) 03, 05, 44

(210) **385903** (220) 2011 05 27
(731) ARCOM TECHNIKI BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) arcom Sp. z o.o. TECHNIKI BUDOWLANE



(531) 26.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 37

(210) **385904** (220) 2011 05 27
 (731) TRĘBACZ MARIAN HAFT ELEKTRONICZNY
 EXPORT-IMPORT, Brzeziny
 (540) Livia



(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 43

(210) **385905** (220) 2011 05 27
 (731) LEWANDOWSKI PAWEŁ WALDEMAR, Warszawa
 (540) AUTONOVO
 (511) 35, 36, 41

(210) **385906** (220) 2011 05 27
 (731) ORACZEWSKI ROMAN - OFICyna WYDAWNICZA
 PRESS-MEDIA, Mielec
 (540) KRZYŻÓWKA NUMER 1 PRESS-MEDIA
 (511) 16

(210) **385907** (220) 2011 05 27
 (731) KO-OPERATOR BRONIKOWSKI, GÓRZYŃSKI SPÓŁKA
 JAWNA, Kraków
 (540) hot chop
 (511) 43

(210) **385908** (220) 2011 05 27
 (731) ORACZEWSKI ROMAN - OFICyna WYDAWNICZA
 PRESS-MEDIA, Mielec
 (540) KRZYŻÓWKA NR 1 PRESS-MEDIA
 (511) 16

(210) **385909** (220) 2011 05 27
 (731) OCHMAN MAREK, Szczyrk
 (540) Wódki Regionalne
 (511) 33

(210) **385910** (220) 2011 05 27
 (731) OCHMAN MAREK, Szczyrk
 (540) Beskidzki Produkt Regionalny
 (511) 20, 33

(210) **385911** (220) 2011 05 27
 (731) OCHMAN MAREK, Szczyrk
 (540) Wódka Zbójnicka
 (511) 33

(210) **385912** (220) 2011 05 27
 (731) WOŹNIAK GRZEGORZ, PAWŁOWSKI JAROSŁAW,
 JAGNISZCZAK SERGIUSZ CARBOMA SPÓŁKA
 CYWILNA, Orzesze
 (540) CARBOMA



(531) 15.7.1, 25.3.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 07, 40

(210) **385913** (220) 2011 05 27
 (731) ABRYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) PRZEGLĄD Komunalny



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1
 (511) 16, 35, 41, 42

(210) **385914** (220) 2011 05 27
 (731) GÓRNY MATEUSZ, Bielsko-Biała
 (540) GOORAL



(531) 24.3.18, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.14, 25.7.8
 (511) 35, 41

(210) **385915** (220) 2011 05 27
 (731) OTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
 (540) DAKAR
 (511) 18, 24, 25

(210) **385916** (220) 2011 05 27
 (731) ABRYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) zielonalekcja.pl



(531) 3.13.9, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35, 38, 41, 42

(210) **385917** (220) 2011 05 27
 (731) AGROPAK SPÓŁKA JAWNA B. PLUTA, G. BRZEZIŃSKI
 I WSPÓLNICY, Jaworzno
 (540) antymech
 (511) 01, 05

(210) **385918** (220) 2011 05 27
 (731) WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE,
 Wrocław
 (540) WTS SPARTA WROCŁAW



(531) 1.15.5, 24.1.5, 27.5.1, 29.1.14
(511) 41

(210) **385919** (220) 2011 05 27
(731) WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) de Luxe ŻOŁĄDKOWA GORZKA

de Luxe
ŻOŁĄDKOWA
GORZKA

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 33

(210) **385920** (220) 2011 05 27
(731) LABORATORIA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) NONIVITA

NONIVITA

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 32

(210) **385921** (220) 2011 05 27
(731) LABORATORIA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) ŻURAWINEA

ŻURAWINEA

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 32

(210) **385922** (220) 2011 05 27
(731) LABORATORIA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) APEFIT

APEFIT

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 30, 32

(210) **385923** (220) 2011 05 27
(731) LABORATORIA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HARTUŚ

HARTUŚ

(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05, 30

(210) **385924** (220) 2011 05 27
(731) ZAKŁAD MECHANICZNY ROOLEX POLEJNIK, L. ROSE
SPÓŁKA JAWNA, Janikowo
(540) ROOLEX

ROOLEX

(531) 27.5.1
(511) 06, 12, 35

(210) **385925** (220) 2011 05 27
(731) CENTRUM WINA-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Joseph's WINE & FOOD Restauracje · Winebar · Sklep

Joseph's
WINE & FOOD
Restauracje · Winebar · Sklep

(531) 24.17.25, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32, 33, 35, 41, 43

(210) **385926** (220) 2011 05 27
(731) NARDION HOLDING LIMITED, Nikozja, CY
(540) ekselent

 **ekselent**

(531) 5.5.20, 26.1.15, 27.5.1
(511) 16, 35

(210) **385927** (220) 2011 05 27
(731) Minteq UK Limited, Londyn, GB
(540) CALOFORT
(511) 01

(210) **385928** (220) 2011 05 27
(731) ALUPOL PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) HBL

HBL

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 06, 16

(210) **385929** (220) 2011 05 27
(731) ALUPOL PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) HBL

HBL

(531) 27.5.1
(511) 06, 16

(210) **385930** (220) 2011 05 27
(731) TRZĘBA RADOŚLAW, GARNYS RADOŚLAW RENT S.C.,
Łódź
(540) APARTS BED & BREAKFAST

APARTS
BED & BREAKFAST

(531) 7.1.8, 7.1.24, 7.1.9, 7.3.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 43

(210) **385931** (220) 2011 05 27
(731) GAP KM - TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Konin
(540) APTEKA PRIMA



(531) 24.13.1, 25.7.20, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 35, 44

(210) **385932** (220) 2011 05 27
(731) ŁANIAK ŁUKASZ, Przeciszów
(540) FachowaEkipa...polecamy lepiej niż znajomi

FachowaEkipa
...polecamy lepiej niż znajomi

(531) 27.5.1, 29.1.7
(511) 35, 38, 42

(210) **385933** (220) 2011 05 27
(731) SELENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) SELENE
(511) 10, 20, 24, 35

(210) **385934** (220) 2011 05 27
(731) SELENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540)



(531) 1.7.6, 2.3.5, 2.3.17, 29.1.12
(511) 10, 20, 24, 35

(210) **385935** (220) 2011 05 27
(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE
(540) Almette

Almette

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 29

(210) **385936** (220) 2011 05 27
(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE
(540) Almette puszysty serek twarogowy



(531) 7.15.5, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) **385937** (220) 2011 05 27
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Platinum max expert
(511) 01, 04

(210) **385938** (220) 2011 05 27
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY A DELAWARE
COMPANY, New York, US
(540) Colgate ADVANCED WHITE GoPure



(531) 1.15.9, 1.15.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03

(210) **385939** (220) 2011 05 28
(731) KALINA TADEUSZ, KALINA PAWEŁ BROWAR
POŁUDNIE SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) Tradycyjnie warzone JASNE PEŁNE KRESOWE Browar
Południe Piwo z browaru regionalnego



(531) 2.1.15, 5.7.2, 5.11.15, 24.1.10, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

- (210) **385940** (220) 2011 05 28
 (731) INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
 (540) ETNO

ETNO

- (531) 26.1.4, 27.5.1
 (511) 03, 14, 25, 35

- (210) **385941** (220) 2011 05 28
 (731) INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
 (540) arte

arte

- (531) 27.5.1
 (511) 03, 14, 25, 35

- (210) **385942** (220) 2011 05 28
 (731) INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
 (540) Eden COLLECTION

Eden.
COLLECTION

- (531) 27.5.1
 (511) 03, 14, 25, 35

- (210) **385943** (220) 2011 05 28
 (731) INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
 (540) Fun fun collection

collection
Fun
Fun

- (531) 27.5.1
 (511) 03, 14, 25, 35

- (210) **385944** (220) 2011 05 28
 (731) HOMELAND HOUSEWARES LLC, Los Angeles, US

- (540) BABY BULLET
 (511) 07

- (210) **385945** (220) 2011 05 28
 (731) NINES ENTERPRISES LLC, Maspeth, US
 (540) PARIS PINK 1982 STYLE IN THE USA



- (531) 3.1.6, 5.5.2, 26.1.1, 26.1.15, 27.5.1, 27.7.1
 (511) 25

- (210) **385946** (220) 2011 05 27
 (731) ZARĘBSKI TADEUSZ ALKIS, Kamienicki Młyn
 (540) Ted Zarebski's THE POWERPIT GYM



- (531) 3.1.8, 3.1.9, 3.1.17, 21.3.13, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 28, 35, 41

- (210) **385947** (220) 2011 05 27
 (731) MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) HIT ZA HITEM
 (511) 09, 16, 35, 38, 41

- (210) **385951** (220) 2011 05 29
 (731) MIŚKIEWICZ TOMASZ TBM SNACKS, Szewna
 (540) tygryski
 (511) 30

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	385055, 385349, 385390, 385392, 385396, 385421, 385424, 385425, 385426, 385427, 385428, 385429, 385438, 385487, 385641, 385653, 385680, 385768, 385816, 385844, 385859, 385917, 385927, 385937
2	385055, 385358, 385429, 385487, 385505, 385654, 385807
3	385055, 385363, 385367, 385368, 385369, 385378, 385391, 385394, 385397, 385400, 385401, 385404, 385405, 385407, 385429, 385476, 385510, 385512, 385513, 385543, 385554, 385561, 385578, 385588, 385589, 385602, 385614, 385629, 385650, 385651, 385653, 385682, 385689, 385690, 385694, 385715, 385742, 385751, 385759, 385773, 385780, 385781, 385785, 385787, 385857, 385868, 385870, 385873, 385897, 385900, 385901, 385902, 385923, 385938, 385940, 385941, 385942, 385943
4	385055, 385407, 385428, 385572, 385573, 385574, 385677, 385729, 385937
5	385356, 385359, 385362, 385366, 385367, 385368, 385369, 385378, 385383, 385389, 385402, 385408, 385421, 385484, 385512, 385513, 385525, 385526, 385532, 385533, 385534, 385536, 385561, 385563, 385564, 385567, 385568, 385576, 385577, 385578, 385579, 385580, 385581, 385596, 385597, 385608, 385613, 385614, 385615, 385618, 385620, 385629, 385632, 385653, 385682, 385689, 385690, 385697, 385724, 385739, 385759, 385773, 385787, 385804, 385828, 385835, 385836, 385846, 385857, 385864, 385866, 385869, 385872, 385875, 385878, 385897, 385900, 385901, 385902, 385917, 385920, 385921, 385922, 385923, 385931
6	385055, 385358, 385420, 385422, 385428, 385463, 385464, 385540, 385606, 385642, 385644, 385665, 385666, 385667, 385672, 385677, 385705, 385735, 385769, 385784, 385793, 385808, 385815, 385898, 385924, 385928, 385929
7	385055, 385347, 385348, 385418, 385420, 385482, 385522, 385535, 385556, 385562, 385591, 385603, 385622, 385655, 385660, 385662, 385750, 385751, 385753, 385819, 385820, 385852, 385912, 385944
8	385055, 385350, 385522, 385622, 385665, 385666, 385667, 385672, 385750, 385753
9	385055, 385350, 385351, 385352, 385353, 385358, 385382, 385387, 385418, 385420, 385440, 385441, 385442, 385443, 385451, 385463, 385464, 385480, 385489, 385497, 385498, 385505, 385520, 385527, 385531, 385538, 385555, 385570, 385571, 385582, 385588, 385589, 385611, 385626, 385644, 385652, 385665, 385666, 385667, 385670, 385691, 385700, 385702, 385704, 385706, 385707, 385718, 385722, 385733, 385744, 385747, 385757, 385760, 385764, 385769, 385784, 385792, 385793, 385795, 385797, 385799, 385819, 385820, 385824, 385825, 385826, 385827, 385838, 385839, 385847, 385861, 385877, 385886, 385893, 385894, 385947
10	385511, 385512, 385513, 385530, 385614, 385691, 385846, 385847, 385933, 385934
11	385055, 385382, 385387, 385406, 385418, 385466, 385477, 385489, 385523, 385555, 385626, 385664, 385705, 385735, 385753, 385759, 385780, 385781, 385805, 385852, 385861
12	385055, 385522, 385530, 385559, 385588, 385589, 385591, 385603, 385660, 385662, 385668, 385730, 385792, 385795, 385797, 385799, 385848, 385924
14	385446, 385553, 385558, 385565, 385566, 385588, 385589, 385628, 385756, 385940, 385941, 385942, 385943
16	385055, 385353, 385355, 385384, 385386, 385438, 385440, 385441, 385442, 385443, 385451, 385465, 385472, 385474, 385480, 385486, 385494, 385497, 385498, 385501, 385503, 385520, 385524, 385527, 385531, 385544, 385545, 385546, 385547, 385548, 385549, 385588, 385589, 385602, 385611, 385614, 385628, 385652, 385655, 385656, 385658, 385691, 385700, 385702, 385704, 385706, 385707, 385718, 385722, 385757, 385760, 385785, 385786, 385809, 385810, 385822, 385823, 385837, 385850, 385883, 385884, 385885, 385906, 385908, 385913, 385926, 385928, 385929, 385947
17	385055, 385349, 385358, 385390, 385392, 385396, 385438, 385487, 385660, 385662, 385705, 385807, 385815, 385857
18	385055, 385361, 385422, 385466, 385497, 385507, 385524, 385528, 385552, 385565, 385566, 385588, 385589, 385693, 385696, 385708, 385759, 385772, 385776, 385915
19	385055, 385354, 385403, 385420, 385463, 385464, 385466, 385485, 385519, 385537, 385587, 385642, 385644, 385672, 385692, 385705, 385735, 385759, 385768, 385807, 385842
20	385373, 385377, 385379, 385414, 385422, 385466, 385540, 385542, 385558, 385606, 385651, 385670, 385672, 385730, 385736, 385753, 385759, 385819, 385820, 385842, 385847, 385889, 385910, 385933, 385934

1	2
21	385407, 385417, 385497, 385556, 385562, 385611, 385651, 385698, 385715, 385759, 385835, 385836, 385847, 385861
22	385466, 385528, 385736, 385809, 385810, 385889
23	385814
24	385468, 385470, 385528, 385628, 385693, 385696, 385708, 385736, 385889, 385915, 385933, 385934
25	385055, 385361, 385370, 385371, 385407, 385416, 385476, 385497, 385528, 385552, 385553, 385565, 385566, 385588, 385589, 385617, 385628, 385693, 385696, 385714, 385733, 385740, 385741, 385744, 385758, 385759, 385767, 385772, 385776, 385783, 385785, 385813, 385830, 385855, 385871, 385915, 385940, 385941, 385942, 385943, 385945
26	385736, 385889
27	385736, 385889
28	385373, 385497, 385528, 385588, 385589, 385606, 385628, 385733, 385736, 385759, 385813, 385819, 385820, 385889, 385946
29	385360, 385364, 385365, 385372, 385374, 385430, 385500, 385509, 385514, 385613, 385615, 385616, 385618, 385620, 385659, 385661, 385669, 385683, 385685, 385697, 385713, 385727, 385731, 385743, 385748, 385762, 385766, 385783, 385798, 385801, 385809, 385810, 385811, 385812, 385841, 385851, 385854, 385858, 385935, 385936
30	385364, 385365, 385372, 385374, 385500, 385514, 385567, 385568, 385576, 385577, 385583, 385584, 385585, 385586, 385588, 385589, 385592, 385608, 385610, 385616, 385633, 385634, 385635, 385636, 385638, 385639, 385640, 385659, 385661, 385663, 385669, 385683, 385685, 385697, 385713, 385724, 385744, 385774, 385775, 385777, 385783, 385788, 385798, 385801, 385811, 385812, 385841, 385859, 385875, 385888, 385922, 385923, 385951
31	385364, 385365, 385448, 385508, 385514, 385699, 385759, 385782, 385794, 385796, 385858
32	385364, 385365, 385375, 385376, 385411, 385412, 385415, 385439, 385455, 385457, 385458, 385459, 385460, 385461, 385462, 385508, 385514, 385539, 385569, 385575, 385576, 385577, 385595, 385610, 385659, 385661, 385683, 385685, 385740, 385741, 385744, 385749, 385752, 385783, 385785, 385817, 385891, 385892, 385920, 385921, 385922, 385925, 385939
33	385375, 385376, 385444, 385455, 385457, 385458, 385459, 385460, 385461, 385462, 385518, 385550, 385551, 385553, 385595, 385598, 385749, 385752, 385778, 385785, 385909, 385910, 385911, 385919, 385925
34	385879, 385880
35	385055, 385351, 385352, 385353, 385361, 385372, 385373, 385374, 385381, 385382, 385387, 385392, 385395, 385396, 385408, 385410, 385414, 385418, 385419, 385424, 385425, 385426, 385427, 385437, 385440, 385441, 385442, 385443, 385445, 385451, 385454, 385455, 385457, 385458, 385459, 385460, 385461, 385462, 385463, 385464, 385465, 385467, 385469, 385471, 385473, 385475, 385478, 385479, 385480, 385481, 385483, 385494, 385497, 385498, 385499, 385500, 385501, 385503, 385504, 385505, 385508, 385515, 385516, 385517, 385518, 385520, 385527, 385530, 385531, 385533, 385535, 385536, 385537, 385538, 385540, 385542, 385552, 385553, 385557, 385558, 385561, 385572, 385573, 385574, 385575, 385579, 385580, 385588, 385589, 385599, 385601, 385609, 385611, 385613, 385614, 385615, 385618, 385620, 385621, 385623, 385624, 385626, 385627, 385628, 385629, 385630, 385631, 385637, 385642, 385643, 385644, 385645, 385646, 385647, 385649, 385651, 385652, 385655, 385657, 385658, 385659, 385660, 385661, 385662, 385668, 385671, 385672, 385673, 385675, 385676, 385682, 385683, 385684, 385685, 385686, 385691, 385695, 385697, 385700, 385702, 385703, 385704, 385706, 385707, 385711, 385714, 385717, 385718, 385719, 385720, 385722, 385725, 385726, 385727, 385728, 385731, 385732, 385734, 385736, 385737, 385755, 385756, 385757, 385758, 385759, 385760, 385761, 385762, 385763, 385766, 385768, 385769, 385770, 385772, 385776, 385779, 385784, 385785, 385793, 385800, 385808, 385809, 385810, 385813, 385819, 385820, 385822, 385823, 385824, 385825, 385829, 385830, 385833, 385837, 385839, 385840, 385845, 385846, 385848, 385853, 385856, 385859, 385862, 385863, 385871, 385874, 385881, 385883, 385884, 385885, 385887, 385889, 385893, 385894, 385895, 385896, 385897, 385899, 385905, 385913, 385914, 385916, 385924, 385925, 385926, 385931, 385932, 385933, 385934, 385940, 385941, 385942, 385943, 385946, 385947
36	385055, 385357, 385423, 385424, 385425, 385426, 385427, 385437, 385445, 385481, 385483, 385502, 385552, 385599, 385601, 385609, 385612, 385614, 385619, 385621, 385623, 385624, 385627, 385630, 385643, 385647, 385648, 385649, 385652, 385658, 385672, 385675, 385695, 385700, 385702, 385704, 385706, 385707, 385711, 385721, 385722, 385723, 385725, 385726, 385728, 385771, 385779, 385789, 385790, 385791, 385819, 385820, 385831, 385840, 385862, 385876, 385883, 385884, 385885, 385889, 385893, 385894, 385895, 385896, 385899, 385905

1	2
37	385055, 385354, 385358, 385403, 385424, 385425, 385426, 385427, 385440, 385441, 385442, 385443, 385463, 385464, 385471, 385473, 385485, 385501, 385503, 385535, 385557, 385591, 385642, 385644, 385648, 385652, 385660, 385662, 385665, 385666, 385667, 385668, 385670, 385672, 385692, 385705, 385779, 385805, 385819, 385820, 385821, 385822, 385823, 385831, 385833, 385840, 385842, 385862, 385867, 385883, 385884, 385885, 385889, 385895, 385896, 385903
38	385055, 385358, 385424, 385425, 385426, 385427, 385437, 385440, 385441, 385442, 385443, 385445, 385454, 385471, 385473, 385478, 385480, 385481, 385483, 385506, 385588, 385589, 385593, 385594, 385626, 385647, 385652, 385691, 385717, 385718, 385719, 385720, 385722, 385770, 385819, 385820, 385830, 385837, 385856, 385876, 385881, 385893, 385894, 385899, 385916, 385932, 385947
39	385055, 385354, 385385, 385388, 385424, 385425, 385426, 385427, 385438, 385449, 385471, 385473, 385488, 385490, 385491, 385492, 385501, 385503, 385512, 385513, 385524, 385530, 385536, 385572, 385573, 385574, 385604, 385607, 385609, 385614, 385672, 385674, 385687, 385688, 385703, 385732, 385769, 385784, 385792, 385793, 385795, 385797, 385799, 385802, 385803, 385809, 385810, 385822, 385823, 385830, 385848, 385862, 385871, 385883, 385884, 385885, 385895, 385896
40	385055, 385413, 385424, 385425, 385426, 385427, 385446, 385471, 385473, 385481, 385483, 385493, 385495, 385496, 385524, 385622, 385672, 385677, 385692, 385718, 385761, 385763, 385809, 385810, 385898, 385912
41	385055, 385353, 385355, 385372, 385373, 385374, 385380, 385385, 385388, 385410, 385419, 385437, 385438, 385440, 385441, 385442, 385443, 385447, 385450, 385451, 385463, 385464, 385467, 385469, 385481, 385483, 385486, 385494, 385498, 385499, 385501, 385503, 385504, 385506, 385515, 385516, 385517, 385520, 385524, 385537, 385544, 385545, 385546, 385547, 385548, 385549, 385575, 385588, 385589, 385593, 385594, 385600, 385604, 385605, 385621, 385623, 385624, 385625, 385627, 385628, 385630, 385631, 385637, 385643, 385644, 385652, 385656, 385658, 385659, 385661, 385671, 385676, 385684, 385686, 385687, 385700, 385701, 385702, 385704, 385706, 385707, 385709, 385710, 385712, 385716, 385718, 385719, 385722, 385725, 385726, 385728, 385734, 385736, 385737, 385740, 385741, 385757, 385760, 385761, 385763, 385786, 385813, 385818, 385819, 385820, 385822, 385823, 385837, 385839, 385845, 385846, 385848, 385849, 385850, 385856, 385857, 385860, 385874, 385877, 385882, 385883, 385884, 385885, 385889, 385893, 385894, 385895, 385896, 385905, 385913, 385914, 385916, 385918, 385925, 385946, 385947
42	385055, 385351, 385352, 385353, 385414, 385424, 385425, 385426, 385427, 385437, 385438, 385440, 385441, 385442, 385443, 385445, 385454, 385463, 385464, 385471, 385473, 385475, 385478, 385480, 385481, 385483, 385493, 385495, 385496, 385501, 385503, 385538, 385541, 385555, 385588, 385589, 385591, 385623, 385624, 385626, 385627, 385628, 385630, 385643, 385644, 385648, 385652, 385657, 385660, 385662, 385671, 385672, 385691, 385692, 385700, 385701, 385702, 385704, 385706, 385707, 385714, 385717, 385718, 385720, 385722, 385725, 385726, 385728, 385757, 385760, 385768, 385770, 385805, 385819, 385820, 385822, 385823, 385831, 385837, 385839, 385843, 385845, 385846, 385848, 385856, 385862, 385874, 385881, 385883, 385884, 385885, 385895, 385896, 385913, 385916, 385932
43	385055, 385127, 385372, 385374, 385385, 385388, 385393, 385398, 385436, 385453, 385467, 385469, 385486, 385501, 385503, 385521, 385529, 385541, 385590, 385595, 385610, 385614, 385616, 385628, 385631, 385659, 385661, 385663, 385678, 385679, 385681, 385695, 385697, 385709, 385711, 385713, 385731, 385738, 385746, 385754, 385783, 385813, 385822, 385823, 385831, 385840, 385841, 385853, 385882, 385883, 385884, 385885, 385895, 385896, 385904, 385907, 385925, 385930
44	385055, 385367, 385368, 385369, 385381, 385410, 385448, 385475, 385504, 385581, 385614, 385663, 385676, 385689, 385690, 385691, 385709, 385722, 385750, 385751, 385786, 385835, 385836, 385845, 385846, 385862, 385865, 385882, 385883, 385884, 385885, 385895, 385896, 385900, 385902, 385931
45	385055, 385353, 385409, 385419, 385437, 385454, 385560, 385562, 385637, 385652, 385672, 385722, 385732, 385765, 385862, 385865, 385867

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
!TOP 1 Rodacy do pracy!	385350
„Teknoamerblok”	385768
-15%	385629
17 miliardów frytek nie może się mylić	385583
24 7 easyPack	385784
24 7	385793
24 OPIEKA	385865
4 KOCHAMY KÓŁKA	385502
4DX	385818
4DX	385819
5DX	385820
AAA ATEPAA	385422
ACTIVE SHINE	385650
ADARA	385653
ADHD EXTREME ADHD	385416
adoppa	385619
Advanced Project Management Academy	385547
AHOJ	385557
Akademia de Virion	385874
AKADEMIA MISTRZÓW SPRZEDAŻY	385537
BALTIC WOOD	
AKADEMIA POD MUCHOMORKIEM	
AKADEMIA RYNKU KAPITAŁOWEGO	385486
AKADEMIA ZDROWIA INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ	385624
Akcja na minutę	385882
AKTYWNY POŁYSK	385716
ALLBEST	385510
Almette puszysty serek twarogowy	385800
Almette	385936
AltoM	385935
AltoM	385736
ALUMASTER	385889
AMBASADOR	385755
antymech	385421
APARTS BED & BREAKFAST	385917
APEFIT	385930
APMA	385922
APTEKA PRIMA	385544
AQ	385931
arcom Sp. z o.o. TECHNIKI BUDOWLANE	385815
	385903

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
ARENA.PL	385720
arkeo.pl	385770
arte	385941
Ashima	385880
asilo	385485
ASTROLASTIN	385526
ATHENASOFT	385839
ATOPUM	385578
ATRIUM 1	385831
autoMYJKA .pl	385821
AUTONOVO	385905
AVEENO ACTIVE NATURALS ULTRA-CALMING	385363
AVIOSTAR	385484
b beskid fabryka mebli	385414
BABY BULLET	385944
Baby zdroj	385569
BAKARA	385375
BARDO	385470
BARON DE VALLS	385444
BARTBO IMPREZY INTEGRACYJNE DLA FIRM	385684
Basil	385508
BATO	385429
BAWARSKI	385639
baza MID	385390
bazaFORM	385349
bądź niedostępna dla bakterii i grzybów	385682
beauty system	385753
BERGMEN	385382
BERGMEN	385387
Beskidzki Produkt Regionalny	385910
bestanimal.pl	385759
BEZ REJESTRACJI	385881
Bezpieczna Gra Bezpieczna droga do wielkiej wygranej	385702
Bezpieczna Gra Lotto. Bezpieczna droga do wielkiej wygranej.	385707
Bimos TRANSPORT	385687
BIORAD	385691
Bit Blisko i tanio	385829
BLACK LASHES	385857
Blue	385430

1	2
BMK Więcej niż rehabilitacja	385846
BodyDetox24	385866
BOMIKO	385730
Boutique HOSTEL & HOTEL'S	385711
BRASECO	385477
BRE BRE DOM INWESTYCYJNY	385649
BRE BRE LOCUM	385648
Bryk	385622
Buduj z Głową kwartalnik kosztorysanta	385825
Buduj z Głową	385824
cañapa SANDWICH	
BAR & CAFE	385610
CADRIX	385359
CALOFORT	385927
CAR MAG	385487
CARBOMA	385912
carta blanca	385524
Centrum Handlowe Galeria Południowa	385822
CHAMP DE LAVANDE	385407
Charme Clinique	385835
Charme Clinique	385836
CHRISTOPHER DIAMONDS	385476
Chwile, które łączą	385652
Cid-A-Cid	385782
CITI TRADE PORTAL	385876
CITISERVICE	385357
CITO	385347
CND SHELLAC	385781
CNDc Shellac	385780
Colgate ADVANCED WHITE	
GoPure	385938
COMO Ristorante	385393
ComVision	385478
Corsarro	385748
CRYSTAL	385729
CUKIERNIA EUROPEJSKA	
Anna i Eugeniusz Ćmiel	385697
cuppon	385657
Czekoma Tradycyjny Polski Smak	385777
CZEKOMA	385774
Da Mario Puglia	385398
DAKAR	385915
de Luxe ŻOŁĄDKOWA GORZKA	385919
DEPILASER	385750
DermaStore	385561
DESALERGO	385828
DESKOROLKA.COM	385871
Diletto by Libra Polska	385859

1	2
Diohespan najsilniejsze rozwiązanie dla komfortu ciężkich i zmęczonych nóg	385369
Diosmin 300 ETHIFARM	385596
Diosmin 500 ETHIFARM	385597
dite - biz	385623
DOMY CAŁOROCZNE PERFEKKO	385779
Drozapol-Profil S.A.	385672
DZIECIOLANDIA CAMBRIDGE Educational Partner	385712
DZIEŃ BLIŹNIĄT	385451
E EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU KADR	385658
easy go	385853
easyPack 24/7	385769
ECO FRUITS	385699
Eden COLLECTION	385942
Educol Przyszłość w edukacji	385373
eexploo	385467
EFFICIS	385637
e-kiosk	385506
EKO POSYPKA	385844
ekselent	385926
EKSTRAKONTO PLUS	385721
eMEDea CONSILIUM	385381
Enea Partner	385055
eneeko solar technology	385582
envi konsulting	385805
envicon	385499
EPITAFIUM	385732
EREK NOWAK EKO	385365
ESSEMAX	385724
ETNO	385940
eurolot com	385449
EURO-TAPE	385386
EUROWKRĘT	385808
EV Bus	385792
EV Car	385799
EV Convert	385797
FachowaEkipa...polecamy lepiej niż znajomi	385932
Familijne przysmaki	385683
FASHION FRIENDS	385696
FashionFriends	385693
FeeXS	385351
feeXS	385352
FESTIWAL NIEPOKORNI	385498
Fiesta the joy of eating	385685
Finance Club	385612
FINANSE Z ZASADAMI	385723

1	2
Finest Earl Grey porte en lui le caractère des pays d'Asie d'où ces thés sont originaires. Parsemé de pétales de fleur, ce thé au parfum délicat se marie harmonieusement à la note florale de la bergamote. La bergamote est un agrume qui appartient à la 6 ^{ème} famille que la mandarine et le citron. Avec ce mariage raffiné. Lipton vous emmène à la découverte d'un Orient précieux et envoûtant." "Les recommandations internationales en nutrition conseillent une consommation limitée en sel (sodium), sucres et acides gras saturés. Tous les thés chauds et infusions respectent ces recommandations. Ce produit doit être consommé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée associée à une bonne hygiène de vie." "Dans la quiétude des fabuleux palais du Rajasthan, les Maharadjahs ne consommaient que les thés les plus nobles, qu'ils parfumaient à l'orange, en souvenir d'une légende selon laquelle ils descendraient du soleil. Créé en hommage à cette tradition, Lipton Orange Jaipur est une sélection de thé d'Asie, d'écorces d'orange et de notes fruitées et intenses, caractéristiques de l'orange. Avec ce thé inoubliable, Lipton vous invite à un voyage coloré et dépaysant, au pas lent et balancé d'un éléphant." "En hommage à l'esprit passionné, innovant et aventurier de son fondateur, Lipton vous invite aujourd'hui à partir à l'aventure sur la route du thé, à la découverte d'un monde de couleurs, d'odeurs, et de saveurs surprenantes" "Le goût équilibré du Lipton Royal Ceylan est le reflet de la mosaïque de peuples et de traditions qui cohabitent au Sri Lanka. Avec ce thé au goût corsé et aromatique et sa couleur cuivrée, Lipton vous invite à découvrir l'harmonie née de la fraîcheur de montagnes enveloppées d'une dentelle de brouillard et de l'ardeur des versants ensoleillés, où l'air vibre sous la chaleur.	385592
finezja	385798
finezyna.pl	385830
First - Time Manager	385546
FKA	385765
Flexoprin	385868
Frooyog	385783
Froyo	385669
FUJI SUSHI	385713
Fun fun collection	385943
Fundacja LubLin By BiKe	385848
FUNDACJA Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci	385410
FUNKY FRESH FOOD	385841
FURNITOP	385673
GALERIA NAGROBKÓW	385403

1	2
GALERIA OSTROVIA	385695
GALERIA POŁUDNIOWA Centrum Handlowe	385823
GALERIA SOLNA	385884
GELLWE SŁODKI KUBEK by FRUGO	385888
Gem	385879
GLOBAL DESIGN	385465
globe trade centre	385862
GOOD FISH	385858
GOORAL	385914
GÓRNOŚLĄSKA WSP 1995 MC	385447
Górnośląska WSP	385380
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna	385450
GP GÓRNA PÓŁKA	385595
graficzny	385513
Green Bus	385795
GREEN HOLIDAY BIURO PODRÓŻY	385607
GREEN LINE	385489
GRÜNBURG	385749
GRUPA OPTI	385675
H4H Health For Home	385861
HappyDay.pl	385353
HARMOMIX	385852
HARTUŚ	385923
HBF	385472
HBF	385474
HBL	385928
HBL	385929
Heinz oryginalny od 1869r.	385514
Hestia	385764
Higit	385722
HiLander	385617
HIT ZA HITEM	385947
Homo Creatore	385504
hot chop	385907
HOTEL MONOPOL	385385
HOTEL MONOPOL	385388
HYDROS MASZyny BUDOWLANE	385535
I CAN INNOVATE Akademia Innowacji	385549
I CAN SELL Akademia Sprzedaży	385548
I POZNAŃ	385497
IMMAC	385740
IMMAC	385741
Immulina	385864
IMPEL BUSINESS SOLUTIONS	385645
Imu-femin	385367
Imufemin	385368
InGarden	385466
INHEPAX	385563
INSEPTOX	385564
Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A.	385630

1	2
Integracja Ekstremalnie Skuteczna	385686
INTERWALL mobilne przestrzenie	385670
INTIMSELF	385773
invea	385395
IRK WSE Research S.A.	385627
Ispagul	385568
ITFINITY	385837
Jedynka	385747
jesz co chcesz	385374
JL	385663
Joseph`s WINE & FOOD Restauracje · Winebar · Sklep	385925
JUBEL	385518
Jubilerski sklep wyprzedazowy	385756
KARTĘSCZI MNICH	385461
Kasy Kredytowe	385643
Kasy Kredytowe	385725
Kasy Kredytowe	385726
Kasy Kredytowe	385728
KASZĘBSKŌ KORUNA	385455
KEA	385493
KEA	385495
KEA	385496
KINDY	385378
KINOKI	385580
KŁUKOWIANKA	385529
KŁOS	385665
KŁOS	385666
KŁOS	385667
Konto Witalne	385789
KOSCÉRSCHI MIÓD PIWNY	385458
KRAFELD	385752
Krajowa Organizacja Handlu i Usług	385621
KRZYŻÓWKA NR 1 PRESS-MEDIA	385908
KRZYŻÓWKA NUMER 1 PRESS-MEDIA	385906
kurpiki jbb	385613
KURPIOWSKI	385633
L LEŻAJSK Niepasteryzowane BOGATA HISTORIA W zgodzie z naturą BROWARNICZE TRADYCJE WYJĄTKOWO ŚWIEŻY SMAK	385816
L LEŻAJSK Niepasteryzowane BOGATA HISTORIA W zgodzie z naturą BROWARNICZE TRADYCJE WYJĄTKOWO ŚWIEŻY SMAK	385817
LADY BITCH	385553
LC Lucca Cipriano Alice love parfum	385405
LC Lucca Cipriano GLAM women	385400
LC Lucca Cipriano intymacy for woman parfum	385401
LC Lucca Cipriano MAGIC women	385404
LC Lucca Cipriano Mist women	385397
LC Lucca Cipriano SPORT CHALLENGE men	385394

1	2
LED line	385626
LEDING	385406
LEDOKNO	385735
lemon IZZO POWERON	385412
LENOBLE	385772
LEXTRIL COMBO	385532
LEXTRIL	385534
LINCER JUNIOR	385668
Livia	385904
LOFT APARTS	385746
LOG 2 LOGARYTM loga w dobrym tonie	385843
LOKOFRACTH	385688
LOTPLAY	385600
loveyo	385127
Ltd licence to drink	385411
lunch room	385453
LUTION	385641
ŁOMŻA EXPORT Pszeniczne BROWAR ŁOMŻA	385439
Łowicki aksamitny Łowicz 1906	385766
Magic Pocket	385718
MAGLEQ	385878
MAGNUM INFINITY	385788
Management	385545
maximus	385609
MaxPrefa	385354
MB	385767
MCH MedicalConsultingHouse ewolucja usług medycznych	385845
MEBŁOWSKI	385542
MEDIC ZONE	385511
MEGAstore.pl Najlepsza strona domu	385471
MEGAstore.pl Najlepsza strona domu	385473
Mel 24	385533
Melopra	385383
Mementis.pl ZADBAMY O WSZYSTKO	385437
Miejsce Piastowe Park Handlowy	385501
MIEJSCE PIASTOWE PARK HANDLOWY	385503
Miejsce Pracy Lotto. Wspieramy, rozwijamy, motywujemy.	385700
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU „Dni Kultury Kaszubskiej”	385520
Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY	385860
minuty na bank	385647
Mleczko Tradycyjne	385775
MLM Intelligent Investment	385719
MŁODZI NA START	385605
Moscato Spumante Capolavero	385778
multiagencja	385560
multifruit IZZO POWERON	385415
multispinaczi	385372
MusicALL	385877

1	2
MUZYKA JAK NIGDY DOTĄD	385886
NA MIODZIE NATURALNYM A.D. 1950	
Trybunalskie miodowe Honey BEER	
PIWO JASNE PEŁNE MIODOWE	385891
na wzgórzach klub golfowy	385813
Najlepszy przyjaciel Twojego hamburgera	385584
NASTRIADESIVI	385384
NavArt	385591
NEGRU DE TOHANI	385551
Neo Fun Pack	385593
Neostrada Fun Pack	385594
nivea wyjątkowa pielęgnacja	
każdego dnia	385742
No Limit in new Logistics	385492
No Limit Logistyka	385490
NO LIMIT	385488
NONIVITA	385920
NordKraft euro technology	385522
NORMA	385838
NORTE	385733
NOVAMODA	385714
Nowa Audiofonologia	385786
Nowa Energia	385677
NOWAK EKO GOSPODARSTWO ROLNE	385364
NUVKI	385370
nUVki	385371
Observatory Universe	385469
odszkodowania po amerykańsku	
neoway	385423
OMiPRO	385739
ONE NIGHT	385785
on-eway	385479
ORGANIC DELIGHT	385543
OTRĘBOWA	385640
OUTHORN	385528
pałeczki mocy jbb	385618
PAMET	385660
pamet	385662
PanTwist KRĘCI SMAKIEM !	385616
PARIS PINK 1982 STYLE IN THE USA	385945
PAROL RYBY Z KABORNA	385762
party service IMPEL CATERING	385521
PASAŻ SOLNY	385885
Pascal	385757
Pascal	385760
patyczki dentystyczne	385715
Paulla	385611
Pb	385392
PERFETTO	385631
pernazyna hasco	385581
PETROFLONYL	385680
PF PomocnaFirma	385899

1	2
PG P.R.E.S.C.O. GROUP	385599
PG P.R.E.S.C.O. GROUP	385601
PG SILESIA An EP Holding Company	385426
PG SILESIA	385424
PG SILESIA	385427
PHARMA POiNT	385536
PHOTOPRODUCTION	385763
pierwszaki jbb	385615
Piękno kopyta Preparat do konserwacji	
i pielęgnacji sprzętu jeździeckiego na bazie	
łój wołowego i oliwy z oliwek	385602
pitstop bar by Jan Kościuszko	385679
pitstop bar	385681
Piwo Jasne Pełne 1912 ZWIERZYNIĘC Piłs	
Najlepiej orzeźwia i wzmacnia po pracy.	
Dobrze się pieni, wybornie smakuje.	
Dodaje sił i animuszu. Pijcie Piwo	
Zwierzyniec! Napełniono w Browarze	385892
PJM	385419
Platinum max expert	385937
PLUSER	385482
PŁ POROZUMIENIE ŁÓDZKIE Łódzki	
Związek Pracodawców Ochrony	
Zdrowia	385676
Płatności Online	385445
Poczuj moc wsparcia	385790
Polfa warszawa	385512
POLI baza	385396
POLIGONOWY	385636
POLISH AIRLINES LOT CARGO	385674
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA	385701
Polka Travel	385754
POLMEDICAL	385614
POLONIA CANTANS	385850
POLPRAZOL ACIDCONTROL	385804
Pożyczka witalna	385791
PRAWOZAMÓWIENIA24 SERWIS	
INWESTYCYJNY	385656
Premio	385811
PREMIO	385812
Primaser	385851
PRINCIAR Special Reserve	385550
PRO OUTDOOR	385523
PROBIACID	385608
PROFUS	385655
PROWANSALSKA	385634
prozdrowie	385856
Przedsiębiorstwo Górnicze	
„SILESIA” Sp. z o.o.	385425
PRZEGLĄD Komunalny	385913
PRZYJACIELE NA WINIE	385737
Przyprawia o rumieńce	385586
PUCCHI RĚBŔK	385462

1	2
PUNKT MUSUJĄCY, KIELISZEK Z PUNKTEM MUSUJĄCYM, SZKLANKA Z PUNKTEM MUSUJĄCYM, KIELISZEK MUSUJĄCY, SZKLANKA MUSUJĄCA	385698
QUA THENE	385587
RAIL-SERVICE	385898
ready & go pitstop bar	385678
Recepta na piękno. Recepta na zdrowie. SUPER-PHARM S APTEKA	385897
redblocker	385900
redcontrol	385901
rEnoma	385895
rEnoma	385896
Retico30	385402
RICKENBACHER	385664
ROMGAZ	385428
ROOLEX	385924
rowery4u	385887
Royal Collection	385552
RP OR	385361
S SOHO FACTORY	385566
S SOHO GEAR	385565
salsa jbb	385620
SANPRO JOB SERVICE	385646
Saunier Duval Zawsze po Twojej stronie	385555
SCYZORYKI	385849
SECRET BOOTIES	385690
SECRET GLOVES	385689
Selena	385391
SELENE	385933
SELMITRAN	385525
Ser Łyński	385854
SERWUS	385833
SETKA Bar	385590
Sielskie Życie	385355
SilicoDENT	385873
SilicoGEL	385869
SilicoSAN	385870
SilicoViT	385872
siti	385379
SK STARA KABLOWNIA	385840
Skarb Matki	385671
SKLEP WIEJSKI Dziczyzna www.sklepwiejski.pl	385731
składywęgla.pl	385574
składywęgla.pl NAJLEPSZA POLSKA FIRMA W BRANŻY	385573
składywęgla.pl	385572
SLOWSTART	385570
Smak Regionu	385436
Smakija	385801
SMAKOTEK GAME	385539

1	2
SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Parówki z Szynki Bez Fosforanów Bez Glutaminianu Sodiu Wyjątkowy smak NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MIĘSA 93%	385360
SOKÓŁ BIZNESU	385481
solarek	385705
SOLID D PLUS	385842
SOLNA	385883
SOLUTION SOLUTIONS OF HUMAN RESOURCES	385515
SOLUTION	385516
SOLUTION	385517
sonobella	385751
Soprano	385659
Soprano	385661
SOVERY	385358
Spółeczność Lokalna Lotto. Aktywizujemy, budujemy, wspieramy.	385704
SPORTEUM	385604
SPY	385598
STARCO Delfina fitness Serek z jogurtem	385509
STAŽECKŮ MALĚNA	385460
STOIMY MUREM ZA NASZYMI BZ WBK Bank Zachodni WBK	385771
Stop & Go	385744
strengthening NAIL POLISH REMOVER COSMETICS CONTROL MADE IN EU	385694
STUDIO BANK BY PHOTOPRODUCTION	385761
STUDIO Modnej Fryzury	385475
Sudopharma	385787
SUFLER	385500
surfingorillas	385855
SVR	385559
SYNCHROSWITCH	385571
SYSTEM ATHENA PROFESSIONAL	385826
SYSTEM ATHENA	385827
SZIMBARSCZI SMOK	385457
Szlachetne piękno dla Ciebie	385558
szynkowiec	385556
szynkowiec	385562
Środowisko Naturalne Lotto. Lider ekologicznej gry.	385706
T-W-Z ZIELIŃSCY ZAKŁADY MIĘSNE KWIDZYN	385810
TANIE KWIATY POLSKIE SUPLEMENTY DIETY	385408
TANOKI	385579
Ted Zarebski's THE POWERPIT GYM	385946
TERPRES	385389
This is Bio	385814
Timago International Group	385530
tiny	385348
TISSOTOYS	385606
TIWOLI	385468
TLEN +	385875

1	2
TODO PROFESSIONAL	385807
TOP SHE	385776
Tradycyjnie warzone JASNE PEŁNE KRESOWE Browar Południe Piwo z browaru regionalnego	385939
transporters	385802
TRANSPORTERS	385803
Trashki UPCYCLING	385507
travisto	385902
TRENING UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH, KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERU I ZASTĘPOWANIA AGRESJI PREPARE	385625
TURECKI	385635
tygryski	385951
tymialek	385577
uniserwis	385867
USOS	385538
Ustka	385628
Van Sznycel	385863
VEDRIX	385362
VEDRIX	385366
VENTUS NATURAL SPA	385709
verbadin	385576
VERWA	385376
VIDO	385758
Virion	385446
VITMIX	385794
VITMIX	385796
VIVID	385480
WallART3D	385519
WANSVIEW	385527
WANSVIEW	385531
WARKA w 2012 PIERWSZA WARKA PIWA NASTAWIONA PRZED 1478 R.	385575
Warszawska Jesień Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej	385710
wbk	385603
widokenergia	385413
WIEŻYCA	385459
WIZUALIZER	385505
wkręć się w pomaganie	385409
WŁĄCZ MYŚLENIE	385588
WŁĄCZ MYŚLENIE	385589

1	2
WOŁOCH surprise totale repas complet Corned Beef JOHNNY WOŁOCH	385727
woodi	385377
WORLD OF GATEWAY	385708
Wódka Zbójnicka	385911
Wódki Regionalne	385909
WSL	385847
WTS SPARTA WROCŁAW	385918
WWW.ARENA.PL	385717
Wygodne zakupy miastomebli.pl	385703
X THERMIXA ŁĄCZNIK DO MONTAŻU TEROMIZOLACJI	385540
XELAV	385632
YOKA concept	385417
yooda	385420
Your stairway to e-heaven	385491
z gruntu najlepsze	385438
Z ZENIT PRO	385418
ZABERD	385463
ZABERD	385644
ZABRED	385464
Zafran Group	385734
zaklep.com Internetowa rezerwacja noclegów	385541
zakupowni@	385893
zakupowni@	385894
Zaleca się do frytek	385585
ZAŚCIANEK	385638
ZBYSZKO zakłady mięsne	
ZBYSZKO... ..wiesz, co jesz!	385743
ZDROWA MOWA	385494
Ze smakiem od Pokoleń!	385809
ZERIZA	385356
Zestaw Rodzinny Extra HD	385443
Zestaw Rodzinny Extra	385442
Zestaw Rodzinny HD	385441
Zestaw Rodzinny	385440
ZIELONA GEOTECHNIKA	385692
zielonalekcja.pl	385916
złotostocka gruntoemalia antykorozyjna na metale i żeliwa penetrol	385654
ZORZA 1950	385651
ŻURAWINEA	385921

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

153803	ANKER	29, 30	1080334	SPIDER KING	
343935	DEXAMED	05		CFE: 27.5	18
483290	FUNDABAC	07, 11	1080340	TRUFARELA	30
758724	CFE: 2.9, 5.5	10, 42	1080358	Slovaktual	
759174	BRUS CAF	30		CFE: 25.5, 27.5, 29.1	06, 19
874363	Rublevka	32, 33	1080365	BOB DAVI'S	
918246	BESTMARK	01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44		CFE: 9.1, 26.3, 29.1	03, 18, 25
			1080374	GUDEE COSTUME	
				CFE: 27.5	25
931490	Riunite R		1080409	ALCOSCAN	09
	CFE: 27.5	33	1080425	CFE: 19.7	33
938365	i.Profiler	09, 10	1080450	Digitram	09, 37, 42
944388	LEVOXA	05	1080486	Discovery Bay	33
951185	HYDRA THELIA	03, 05	1080487	MAURIN DES MAURES	33
966635	CALMA THELIA	03, 05	1080491	DIRIS	09, 37, 42
992386	matrix		1080508	Joton	
	CFE: 26.4, 26.11, 29.1	08		CFE: 27.5	11
996932	denzeL		1080532	VDX	05
	CFE: 26.1, 27.5, 29.1	06, 07, 08, 11	1080536	CFE: 3.3, 26.1	12, 37
997326	MYCOSAN	03, 05	1080542	Allergo-Vision	05
998667	APOLHYA	01, 02, 03, 16, 17, 19	1080543	DorzoComp-Vision	05
998676	PALISAD		1080544	TravoTim-Vision	05
	CFE: 3.13, 5.5, 26.4, 29.1	06, 07, 08, 11, 12, 17	1080545	Travo-Vision	05
998677	GROSS		1080546	LatanoTim-Vision	05
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	07, 08, 09, 16, 20, 21	1080552	Alfapac vegetal Origin	
1010218	STELS			CFE: 26.4, 27.5	16, 17, 21
	CFE: 27.5, 29.1	06, 07, 08, 09, 16	1080583	CARRIERDEV	09, 42
1019896	TABLES DU MONDE	03, 29, 30, 31	1080586	CFE: 28.5	35
1027841	GENESIS	10	1080587	Levetiram	05
1029046	YOGURT CARNIA	29	1080590	DEVIL	
1031296	so oney			CFE: 19.7, 27.5	03, 05
	CFE: 27.5	09, 35, 36, 38	1080591	AutoAct	09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
1056995	STERN	08, 09, 11, 35	1080601	Blue Cast	
1065716	Mobility HCC	05, 31		CFE: 3.7, 27.5, 29.1	18, 25
1068545	ELFE	06, 08, 21, 22, 23, 24, 35	1080618	ROBUVIT	03, 05, 30
1077655	TOWERCOM		1080622	vital	
	CFE: 26.2, 26.11, 29.1	09, 35		CFE: 5.3, 27.5, 29.1	01
1080248	CFE: 28.5	16, 39	1080624	HARVEST LAND	
1080278	SPUR	16, 17, 42		CFE: 27.5, 29.1	25
1080281	NANOMASS	09	1080638	JOTUN GUARD MILES	01, 02
1080283	WINSTON XSPECIAL	34	1080639	JOTUN GUARD GAZE	01, 02
1080288	WINSTON XSLIDE	34	1080708	YOGU-MOGU	29
1080302	EGITIM	05	1080772	Brinzo	05
1080321	WGGN		1080773	il Maestro	
	CFE: 27.5	43		CFE: 27.5	11, 30, 43
1080323	DIVA	34	1080780	Migoto	07, 08, 09, 11, 12, 17
1080324	GRACIA	34	1080782	SECURIEYE	09, 42
1080328	TROMBATIL	05	1080792	IXXI	
1080329	PIRIPILL	05		CFE: 27.5	03, 05
1080330	PREGESTREL	05	1080795	ARISTO	
				CFE: 27.5, 29.1	06
			1080808	CFE: 26.1, 28.5, 29.1	04, 35, 36, 37, 39, 42, 43

1080839	CFE: 26.3, 26.11	09	1081457	HAPPY DINO	
1080841	FUCHAO		CFE: 3.11, 27.5		03, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 35
1080849	PANOTO		1081467	Mango	
CFE: 26.11		07, 12	CFE: 5.7, 29.1		29
1080854	PERSONA	34	1081515	Loss Rolee	
1080858	hona		CFE: 27.5		25
CFE: 27.5		06, 11	1081546	EYAS	
1080863	LEGATE	34, 35	CFE: 3.7, 27.5, 29.1		18, 25, 35
1080869	Lacina ZIn		1081557	Confiso	30
CFE: 26.1, 27.5		01, 03	1081559	PHYTO PARIS SANT ET BEAUT DES CHEVEUX PAR LES PLANTES	
1080882	FIELDMANN	05, 07, 08, 09, 20	CFE: 5.3, 29.1		03, 05, 35
1080906	Tunika		1081561	MISS Adam & Eve INTERNATIONAL	
CFE: 5.5, 27.5		03	www.adamevehotels.com		
1080967	COAMVASTA	05	CFE: 2.9, 5.3, 26.4, 29.1		41
1080981	Me2		1081568	Okey	
CFE: 27.5, 27.7		30	CFE: 26.1, 27.5, 29.1		30
1081015	CENTURION		1081592	CAPRI Butter & Cream	
CFE: 23.5		10	CFE: 5.3, 8.1, 8.3, 27.5, 29.1		30
1081043	X		1081598	SOFIA	
CFE: 27.5		03, 05	CFE: 27.5, 29.1		11
1081082	candor		1081642	27+	10
CFE: 26.4		11	1081661	OOs	35
1081087	Schsische Staatsbder BAD ELSTER & BAD BRAMBACH		1081675	NERVOSTRONG	05, 30
CFE: 24.9, 24.17, 27.5, 29.1		05, 39, 41, 44	1081677	remass	
1081096	HAPPY START BY NUTELLA	30, 35, 41	CFE: 2.3, 26.4, 27.5, 29.1		20, 42, 44
1081108	ararat		1081705	Zanny	
CFE: 26.13, 29.1		32	CFE: 26.1		03
1081128	ICBC		1081711	CFE: 5.3, 5.7, 20.5	33
CFE: 27.5		36	1081713	SIRMA	
1081134	VitaeLab		CFE: 27.5, 29.1		32
CFE: 5.1, 26.1, 29.1		05, 35	1081737	CFE: 3.7, 5.11, 19.1, 28.5, 29.1	29, 32, 35
1081166	P90X2	09	1081747	Trendy Trudi	
1081175	ESTECH	07, 10, 12, 13, 37, 40	CFE: 3.4, 27.5		27
1081203	La Femme		1081772	CY	
CFE: 27.5, 28.5, 29.1		33	CFE: 27.5		12
1081223	Caribba		1081778	HAMMER H Kupplungen	
CFE: 27.5, 29.1		33	CFE: 27.5		07, 12
1081280	Bon'App	09	1081795	VININUS	
1081281	CSG		CFE: 27.5		25
CFE: 26.1		12, 37	1081796	LogicRoof	
1081282	Ikametin	05	CFE: 28.5		17, 19, 37
1081283	Silfeldrem	05	1081806	De'NADI	
1081284	Rabebir	05	CFE: 27.5		25
1081293	Reinella	05	1081818	TCHERNOVAUDIO CABLE	
1081294	Rozdol	05	CFE: 14.1		06, 09, 35
1081300	DARA		1081823	PURI CLEAR	05
CFE: 26.1, 27.5		24, 25	1081836	RZMAS	
1081331	ROSTSELMASH	07, 12, 37	CFE: 26.1, 29.1		12
1081348	CFE: 28.3	21	1081874	SPAR	
1081357	Daphne	05	CFE: 5.1, 26.1, 26.4, 29.1		03, 16, 29, 30, 31, 32, 35
1081358	Renya	05	1081879	Milka ChocoLilaStix	
1081359	Nigella	05	CFE: 3.4, 6.1, 22.3, 27.5, 29.1		30
1081365	Puomar Spray Woda morska z pantenolem		1081886	Greening Radiator	
CFE: 2.9, 26.4, 27.5, 29.1		03, 05, 10	CFE: 27.5		06, 11
1081408	WHITE HOUSE BLACK MARKET	25, 35	1081907	G-DRIVE	04
1081413	CHICO'S	14, 25, 35	1081920	CFE: 28.5, 29.1	01, 16, 17, 19
1081455	LOAP		1081923	ALLEGRA	14
CFE: 26.4, 27.5		03, 08, 09, 14, 18, 20, 22, 25, 28, 35	1081953	MASTERFOL	17, 19
			1081971	BLOOSE	29

1081978	portal		1082056	CFE: 3.1, 26.13	28
	CFE: 24.1, 25.7	34	1082070	EFEX	05
1081986	AlgoFin	01, 05	1082101	JIAXING	
1082000	CLIPPER	02		CFE: 26.4, 27.5	07
1082010	sanalika		1082133	BestBuy AWARD	
	CFE: 27.5, 29.1	35, 41, 42		CFE: 24.17, 26.4, 29.1	35, 41, 42
1082036	Nutricheckup	05, 44	1082159	ECOTAIN	01
1082038	cifft Comit International		1082177	NERAK	07, 11
	des Festivals du Film Touristique		1082207	YAPP	
	CFE: 1.5, 27.1, 29.1	35, 38, 41		CFE: 26.1, 27.5	06, 12, 20
1082045	wangel		1082227	fada	
	CFE: 27.5	11, 21		CFE: 27.5	06, 11
1082047	VIA CONSULT	05, 10, 35, 41, 42, 44	1082248	Fireblock	
1082051	Fashion City!			CFE: 27.5	02
	CFE: 9.9, 17.2, 29.1	28			

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	918246, 1081986,	998667, 1082159	1080622,	1080638,	1080639,	1080869,	1081920,
2	918246,	998667,	1080638,	1080639,	1082000,	1082248	
3	918246, 1080590, 1081455,	951185, 1080618, 1081457,	966635, 1080792, 1081559,	997326, 1080869, 1081705,	998667, 1080906, 1081874	1019896, 1081043,	1080365, 1081365,
4	918246,	1080808,	1081907				
5	343935, 1080328, 1080545, 1080882, 1081284, 1081559,	944388, 1080329, 1080546, 1080967, 1081293, 1081675,	951185, 1080330, 1080587, 1081043, 1081294, 1081823,	966635, 1080532, 1080590, 1081087, 1081357, 1081986,	997326, 1080542, 1080618, 1081134, 1081358, 1082036,	1065716, 1080543, 1080772, 1081282, 1081359, 1082047,	1080302, 1080544, 1080792, 1081283, 1081365, 1082070
6	918246, 1080858,	996932, 1081818,	998676, 1081886,	1010218, 1082207,	1068545, 1082227	1080358,	1080795,
7	483290, 1080849,	918246, 1080882,	996932, 1081175,	998676, 1081331,	998677, 1081778,	1010218, 1082101,	1080780, 1082177
8	918246, 1068545,	992386, 1080780,	996932, 1080882,	998676, 1081455	998677,	1010218,	1056995,
9	918246, 1080281, 1080782,	938365, 1080409, 1080839,	998677, 1080450, 1080882,	1010218, 1080491, 1081166,	1031296, 1080583, 1081280,	1056995, 1080591, 1081455,	1077655, 1080780, 1081818
10	758724, 1081642,	938365, 1082047	1027841,	1081015,	1081175,	1081365,	1081457,
11	483290, 1080780, 1082227	918246, 1080858,	996932, 1081082,	998676, 1081598,	1056995, 1081886,	1080508, 1082045,	1080773, 1082177,
12	918246, 1081331,	998676, 1081457,	1080536, 1081772,	1080780, 1081778,	1080849, 1081836,	1081175, 1082207	1081281,
13	1081175						
14	918246,	1081413,	1081455,	1081923			
16	918246, 1080591,	998667, 1081457,	998677, 1081874,	1010218, 1081920	1080248,	1080278,	1080552,
17	918246, 1081920,	998667, 1081953	998676,	1080278,	1080552,	1080780,	1081796,
18	918246,	1080334,	1080365,	1080601,	1081455,	1081457,	1081546
19	918246,	998667,	1080358,	1081796,	1081920,	1081953	
20	918246,	998677,	1080882,	1081455,	1081457,	1081677,	1082207
21	918246,	998677,	1068545,	1080552,	1080841,	1081348,	1082045
22	918246,	1068545,	1081455				
23	1068545						
24	918246,	1068545,	1081300,	1081457			
25	918246, 1081413,	1080365, 1081455,	1080374, 1081457,	1080601, 1081515,	1080624, 1081546,	1081300, 1081795,	1081408, 1081806

1	2						
26	918246,	1081457					
27	918246,	1081747					
28	918246,	1081455,	1081457,	1082051,	1082056		
29	153803, 1081971	1019896,	1029046,	1080708,	1081467,	1081737,	1081874,
30	153803, 1081096,	759174, 1081557,	1019896, 1081568,	1080340, 1081592,	1080618, 1081675,	1080773, 1081874,	1080981, 1081879
31	918246,	1019896,	1065716,	1081874			
32	874363,	1081108,	1081713,	1081737,	1081874		
33	874363, 1081711	931490,	1080425,	1080486,	1080487,	1081203,	1081223,
34	1080283,	1080288,	1080323,	1080324,	1080854,	1080863,	1081978
35	918246, 1080808, 1081457, 1082010,	1031296, 1080863, 1081546, 1082038,	1056995, 1081096, 1081559, 1082047,	1068545, 1081134, 1081661, 1082133	1077655, 1081408, 1081737,	1080586, 1081413, 1081818,	1080591, 1081455, 1081874,
36	1031296,	1080591,	1080808,	1081128			
37	918246, 1081331,	1080450, 1081796	1080491,	1080536,	1080808,	1081175,	1081281,
38	1031296,	1080591,	1082038				
39	918246,	1080248,	1080808,	1081087			
40	918246,	1081175					
41	918246, 1082047,	1080591, 1082133	1081087,	1081096,	1081561,	1082010,	1082038,
42	758724, 1080782,	918246, 1080808,	1080278, 1081677,	1080450, 1082010,	1080491, 1082047,	1080583, 1082133	1080591,
43	1080321,	1080773,	1080808				
44	918246,	1081087,	1081677,	1082036,	1082047		
45	1080591						

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	5
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	12
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	16
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	18
DZIAŁ G	FIZYKA	22
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	25

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	27
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	29
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	31
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	31
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	33
DZIAŁ G	FIZYKA	35
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	35

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	36
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	37
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO	37

IV. INFORMACJE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI ZASTRZEŻEŃ PATENTOWYCH EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO	38
--	----

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	40
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	89
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	92
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	99
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	102

K O M U N I K A T

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP uprzejmie zawiadamia, że istnieje możliwość prenumeraty na rok 2012 nw. wydawnictw:

„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO” – BUP

„WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO” – WUP

Koszt rocznej prenumeraty **BUP** (26 numerów x 16,80 zł) – **436,80 zł**

Koszt rocznej prenumeraty **WUP** (12 numerów x 21,00 zł) – **252,00 zł**

Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem na konto UP RP:

NBP O/O Warszawa **93101010100025832231000000**

lub gotówką w Wydziale Rozpowszechniania Wydawnictw w terminie do 31 października 2011 roku.

Przy zakupie ww. wydawnictw w prenumeracie zwolnieni są Państwo z kosztów przesyłki.

Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych danych adresowych na przelewach.

Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

Wszelkich informacji udzielamy:

tel: **(22) 579 01 07**

(22) 579 01 13

(22) 579 02 24

fax: **(22) 579 04 55**

e-mail: **wydawnictwa@uprp.pl**