



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,80 zł (w tym 5% VAT) • Warszawa 2011

19

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
lub w siedzibie Urzędu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192 w pok. 22 w godz. 8-16
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-02-24.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 352/2011. Nakład 195 egz.

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 12 września 2011 r.

Nr 19 (984) Rok XXXIX

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNAŁAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
- (96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
- (97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNAŁAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1 (21) 390656 (22) 2010 03 09

(51) A01B 39/19 (2006.01)

A01B 39/00 (2006.01)


(71) ŁUCZAK STANISŁAW- ŁUCZAK MASZyny ROLNICZE, Warta

(72) ŁUCZAK STANISŁAW

(54) Gwiazda pieląca pielnika roślin uprawowych

(57) Gwiazda pieląca pielnika roślin uprawowych zbudowana z trzonka (1) tarczki obrotowej (2) pod którą umieszczone są pojedyncze elastyczne palce pielące (3), dociśniętych do tarczki obrotowej (2) tarczką dolną (4) połączeniem śrubowym (5). Tarczka dolna (4) posiada przetłoczenie wchodzące w wycięcie w elastycznych palcach pielących (3).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 390615 (22) 2010 03 04

(51) A01K 3/00 (2006.01)

E04H 17/18 (2006.01)

(71) ISKRZAK PAWEŁ, Luboń


(72) ISKRZAK PAWEŁ

(54) Urządzenie do segregowania, odseparowywania i przepędzania zwierząt różnych gatunków

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do segregowania, odseparowywania i przepędzania zwierząt różnych gatunków, mające zastosowanie zwłaszcza w dużych hodowlach trzody chlewnej, bydła, kóz, owiec i drobiu oraz w hodowli dzikich zwierząt, utrzymywanych w warunkach fermowych. Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowi je prostokątny, przenośny elastyczny ekran

z tworzywa sztucznego, korzystnie dającego się zwijać i rozwijać, zawierającego stojaki (2), z których dwa są zamocowane na jego końcach. Stojaki (2) są zamocowane do ekranu przez opasanie szeregów indywidualnych opasek zaciskowych (3) przechodzących przez otwory (4) w brzegu ekranu, przy czym wszystkie otwory (4) w ekranie są zabezpieczone przed rozdarcie nitowanymi metalowymi pierścieniami (5). Ekran wzdłuż górnych i dolnych boków zawiera uchwyty (7) do mocowania dodatkowych stojaków (2). Ponadto stojaki (2) z jednego końca urządzenia są wyposażone w haki (8) zaś z drugiego końca urządzenia są wyposażone w pierścienie (9), przy czym haki (8) jednego urządzenia są zaczepiane w pierścieniu (9) drugiego urządzenia podczas łączenia dwóch urządzeń.

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 390595 (22) 2010 03 03

(51) A01K 51/00 (2006.01)


(71) MICHORCZYK DANIEL, Dobra

(72) MICHORCZYK DANIEL

(54) Skrobak do ramek pszczelich i beleczek międzyramkowych i sposób oczyszczania ramek pszczelich i beleczek międzyramkowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest skrobak do ramek pszczelich (5) i beleczek międzyramkowych, zaopatrzony w zeszkrobujące ostrza (30), które są umieszczone na wahliwie zamocowanych sprężystych dźwigniach (20), co najmniej po jednym na każdej dźwigni (20), które końcami, na których są umieszczone zeszkrobujące ostrza (30), są przeciwbieżnie dociskane w kierunku oczyszczanej ramki (5) lub beleczki międzyramkowej za pomocą co najmniej jednego urządzenia (50), wywołującego regulowaną siłę docisku zeszkrobujących ostrzy (30) do oczyszczanej ramki (5) lub beleczki międzyramkowej. Sposób oczyszczania ramek pszczelich (5) z plastrzem pszczelim (6) i beleczek międzyramkowych polega na jednoczesnym oczyszczaniu dwóch boków ramki lub beleczki poprzez przeciskanie pomiędzy dwoma sprężysto przeciwbieżnie działającymi ostrzami (30).

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) **390579** (22) 2010 03 01(51) **A01K 53/00** (2006.01)

(71) BUŁKA ROMAN, Bytów

(72) BUŁKA ROMAN

(54) Sposób stymulacji korzystnego profilu bakteryjnego u pszczół

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie składu kompozycji syropowej dla pszczół, która charakteryzuje się tym, że stanowi skuteczną ilość glukozy i wody oraz mieszaninę środków potasowo - szczawiowo - kwasowych oraz środków uzupełniających. Sposób stymulacji korzystnego profilu bakteryjnego u pszczół, charakteryzuje się tym, że w okresie jesiennym, po zbiorach i/lub wiosną, na przełomie marca i kwietnia, podaje się pszczołom kompozycję syropu glukozy oraz środków potasowo - szczawiowo - kwasowych.

(14 zastrzeżeń)


A1 (21) **390598** (22) 2010 03 03(51) **A23N 17/00** (2006.01)**B01F 7/00** (2006.01)

(71) ZUPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostyń

(72) PALCZEWSKI STANISŁAW

(54) Mieszalnik materiałów ziarnistych, zwłaszcza paszy, i filtr odpylający mieszalnika materiałów ziarnistych, zwłaszcza paszy

(57) Mieszalnik materiałów ziarnistych, zwłaszcza paszy mający pojemnik składający się z płaskiej pokrywy, zamykającej pojemnik od góry, części cylindrycznej i części stożkowej, połączonych ze sobą rozłącznie, króciec wlotowy, doprowadzający do mieszalnika materiał ziarnisty wraz z powietrzem, kanał wylotowy do wyładunku paszy i boczny kosz zasypowy, oraz wyposażony w przenośnik ślimakowy, usytuowany w osi podłużnej pojemnika, napędzany od silnika poprzez przekładnię pasową, przy czym przenośnik ślimakowy umieszczony jest w rurze osłonowej, która przymocowana jest w górnej części do pokrywy za pomocą cięgien pionowych, a w części środkowej i dolnej do ścian bocznych za pomocą cięgien poziomych, natomiast w górnej części przenośnika ślimakowego znajduje się wyrzutnik z łopatkami, ponadto z pokrywy wyprowadzony jest filtr odpylający, charakteryzuje się tym, że łopatki wyrzutnika (19) są wydłużone i wystają poza rurę osłonową (17), w której umieszczony jest przenośnik ślimakowy (C),



a spirala (15) przenośnika ślimakowego (C) na całej swej długości ma wzmocnienie (16), korzystnie w postaci stalowej spirali przymocowanej do spirali (15) przenośnika ślimakowego (C), zaś w dolnej części wału przenośnika ślimakowego (C) zamocowany jest zabierak (20) usytuowany w cylindrycznym króćcu (24) i zamocowany na początku spirali (15) przenośnika ślimakowego (C), poniżej dna kosza zasypowego (7). Filtr odpylający mieszalnika materiałów ziarnistych, zwłaszcza paszy, umiejscowiony w górnej części mieszalnika, utworzony jest z dwóch filtrów tkaninowych, zewnętrznego i wewnętrznego, umieszczonych na koszu wykonanym z drutu, przy czym filtr wewnętrzny położony jest od strony otworu znajdującego się w pokrywie górnej (2) mieszalnika, a filtry tkaninowe zamontowane są na króćcu, który jest otwarty od góry i od dołu.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) **390636** (22) 2010 03 08(51) **A47G 23/02** (2006.01)


(71) SZYMAŃSKI WOJCIECH, Leszno; SZYMAŃSKI KAROL, Leszno

(72) SZYMAŃSKI WOJCIECH; SZYMAŃSKI KAROL

(54) Element do kubka i uchwyt do kubka

(57) Element do kubka stanowi zasadniczo płaski element o dowolnym kształcie zewnętrznym, korzystnie w postaci krążka, zawierający część zewnętrzną (1) w postaci pierścienia (10) i część środkową (2) w postaci krążka. Części (1, 2) połączone są ze sobą rozdzielnie tak, że części te można od siebie całkowicie oddzielić. Uchwyt do kubka ma postać pierścienia (10) o dowolnym kształcie zewnętrznym i kształcie wewnętrznym odpowiadającym kształtowi kubka w przekroju poprzecznym, korzystnie w jego górnej części odległej na tyle od krawędzi ustnikowej kubka, by uchwyt nie miał kontaktu z ustami.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **390641** (22) 2010 03 08(51) **A47J 43/04** (2006.01)


(71) ZELMER SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów

(72) WIĘCŁAWSKI MIROŚŁAW; WIDAK ROBERT; OBŁASKI ANDRZEJ; MACZUGA TOMASZ

(54) Sposób sterowania robota kuchennego, zwłaszcza blendera oraz układ sterowania tego robota kuchennego, zwłaszcza blendera


(57) Sposób sterowania robota kuchennego obejmuje przełączanie tego robota kuchennego, wyposażonego w obrotowy napęd z elektrycznym silnikiem (2), ze stanu wyłączenia zasilania w trzy tryby pracy: tryb pracy ciągłej z regulacją prędkości obrotowej, tryb pracy ciągłej z maksymalną prędkością obrotową i tryb pracy pulsacyjnej oraz obejmuje regulację parametrów pracy napędu. Sterowanie robota kuchennego w każdym z trybów pracy prowadzi się programowo z wykorzystaniem mikroprocesora (3). Regulację prędkości obrotowej silnika (2) prowadzi się programowo, przy czym reguluje się wartość prądu napięcia zasilającego

(28 zastrzeżeń)



(1 zastrzeżenie)


(33 zastrzeżenia)



(57) Mata do refleksoterapii zbudowana jest z pojedynczych przegród, przy czym każda z nich zawiera kamień (4) o kształcie korzystnie ostrym, kanciastym lub obłym, umieszczony pomiędzy dwoma powłokami tkanin (1) z dodatkową warstwą filcu, podzielnym szwem naciowym (3) na te przegrody (5). Budowa ta umożli-

wia na punktową, dogłębną stymulację receptorów na stopie oraz korzystnie wpływa na cały aparat kostno-wiązadłowy stóp.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 390640 (22) 2010 03 08

(51) **A61K 8/97** (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)

(71) GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(72) BECZEK MONIKA; GNIĄDEK ANETA;
MARGULA MIROŚŁAWA

(54) **Preparat kosmetyczny do pielęgnacji ciała**

(57) Preparat kosmetyczny do pielęgnacji ciała, składa się z estru izopropylowego kwasu tetradekanowego, lub/i mieszaniny estrów fosforanowych i alkoholu tłuszczowego, propan-1,2,3-triolu, lub/i mocznika, i/lub polimerowego akrylanu sodu w oleju mineralnym i eteru glikolu polietylenowego w alkoholu tridecylowym i/lub estru gliceryny i kwasów tłuszczowych i/lub oleju mineralnego lub/i z oliwek lub/i wazelinę białą kosmetycznej, inuliny lub/i dekametylcyclopentasiloxanu lub/i mieszaniny olejów roślinnych i steroli lub/i polioksyetylowanego (10) eteru stearylowego i polioksyetylowanego (2) eteru stearylowego lub/i polimeru kwasu sulfonowego i soli amonowej lub/i masła kakaowego lub/i olejowego lub/i glikolowego ekstraktu roślinnego lub/i kolagenu z elastyną lub/i ekstraktu glikolowego złożonego, antycellulitowego lub/i hydrolizowanej, wysokocząsteczkowej proteiny pszenicznej lub/i wyciągu olejowego z noni lub/i polidimetylosiloksanu lub/i lanoliny lub/i (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide lub/i hialuronianu sodu oraz mieszaniny 2-fenoksytanolu i 1,3-bis(hydroksymetyl)-5,5-dimetylimidazolidine-2,4-dionu lub/i kompozycji zapachowej oraz wody jako dopełnienie do 100% wag.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390632 (22) 2010 03 05

(51) **A61K 31/727** (2006.01)
A61K 33/24 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A23K 1/24 (2006.01)

(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa
(72) SAWOSZ EWA; GRODZIK MARTA; ZIELIŃSKA MARLENA;
NIEMIEC TOMASZ

(54) **Środek poprawiający przyrost mięśni u drobiu**

(57) Wynalazek dotyczy środka poprawiającego przyrost mięśni u drobiu, stosowanego poprzez wstrzykiwanie drogą in ovo do komory powietrznej jaj przed procesem inkubacji. Środek charakteryzuje się tym, że zawiera biokompleks nanocząstek złota i siarcznanu heparanu w ilości 39-103,5 mg w 1 litrze roztworu, z czego 21-58,5 mg stanowią nanocząstki złota oraz zawiera nanocząstki srebra w 3,5-26 mg w 1 litrze roztworu. Nanocząstki złota i nanocząstki

srebra w roztworze środka są wielkości od 1- 100 nm, przy czym 50% nanocząstek złota i nanocząstek srebra jest mniejsza od 20 nm.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390620 (22) 2010 03 05

(51) **A61K 33/38** (2006.01)
A61K 36/02 (2006.01)
A61K 31/19 (2006.01)

(71) CEBULA MARIUSZ, Dąbrowa Górnicza; OLMA ROMAN,
Gumna; STANEK RYSZARD, Dąbrowa Górnicza
(72) CEBULA MARIUSZ; OLMA ROMAN; STANEK RYSZARD

(54) **Preparat farmaceutyczny**

(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat farmaceutyczny, przydatny w terapii onkologicznej w przypadku wielu typów nowotworów, chorób naczyniowych, chorób alergicznych, zwalczaniu zakażeń bakteryjnych, wspieraniu układu odpornościowego w walce przeciwko wirusom. Preparat farmaceutyczny zawiera nanocząsteczki złota i nanocząsteczki srebra, spirulinę, kwas foliowy oraz wodę.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 390650 (22) 2010 03 08

(51) **A61L 15/28** (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61L 27/20 (2006.01)

(71) BOWIL BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Władysławowo
(72) BIELECKI STANISŁAW; KOŁODZIEJCZYK MAREK;
KOWALSKA KAROLINA; KRYSZYNOWICZ ALINA;
PANKIEWICZ TERESA

(54) **Sposób wytwarzania biomateriału o właściwościach chrząstki, przeznaczonego na implanty dla chirurgii rekonstrukcyjno-odtwórczej**

(57) Sposób wytwarzania biomateriału o właściwościach chrząstki, przeznaczonego na implanty dla chirurgii rekonstrukcyjno-odtwórczej, polega na tym, że celulozę mikrobiologiczną wytworzoną w hodowli stacjonarnej bakterii *Gluconacetobacter xylinus* prowadzonej w płaskim bioreaktorze lub w rurkach polietylenowych, po oddzieleniu od cieczy pohodowlanej i oczyszczeniu, modeluje się w konstrukcję przestrzenną o żądanym kształcie i poddaje modyfikacji polegającej na działaniu 30% wodnym roztworem ługu sodowego, płukaniu w wodzie destylowanej, następnie działaniu 10% wodnym roztworem kwasu octowego i powtórny płukaniu w wodzie destylowanej, aż do uzyskania przez materiał celulozowy pH 5,6-6,8.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 08 27

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) 390617 (22) 2010 03 05


(51) **B01D 17/038** (2006.01)
B04C 5/081 (2006.01)

- (71) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin
 (72) GUTTETER-GRUDZIŃSKI MAREK JERZY;
 LISTEWNIK JERZY

(54) **Hydrocyklon oraz urządzenie do odolewania mieszanin wodno-olejowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest hydrocyklon i urządzenie do odolewania mieszanin wodno-olejowych. Hydrocyklon charakteryzuje się tym, że króciec wylotowy oleju (9) zakończony jest zaworem dławiącym (14), a wylot wody z hydrocyklonu zakończony jest zaworem dławiącym (14). Stosunek średnic króćca wylotowego wody do średnicy króćca wylotowego oleju Φ_w/Φ_o wynosi od 2,5 : 1 do 8 : 1, korzystnie 6,6 : 1, natomiast stosunek wysokości części stożkowej do części cylindrycznej H/h wynosi od 2 : 1 do 16 : 1, korzystnie 2,4. Urządzenie do odolewania mieszanin wodno-olejowych charakteryzuje się tym, że zawiera filtr cząstek stałych (2), usytuowany na rurociągu (3) łączącym pompę (4) ze zbiornikiem zaolejonej wody (1), za pompą (4) umieszczony jest miernik poziomu zaolejonej wody (5), którego wyjście połączone jest rurociągiem (6) z króćcem wejściowym (7) hydrocyklonu (8), a króciec wylotowy oleju (9) z hydrocyklonu (8) połączony jest rurociągiem (10) ze zbiornikiem oleju (11). Króciec wyjściowy ze zbiornika (11) połączony jest rurociągiem (12) z odolejaczem (13), natomiast zawór dławiący (14) zamontowany na wyjściu wody z hydrocyklonu (8) połączony jest ze zbiornikiem retencyjnym wody (15), a króciec wyjściowy ze zbiornika retencyjnego wody (15) za pośrednictwem rurociągu (16) z zamontowanym filtrem (17) połączony jest z odolejaczem (13).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 390637 (22) 2010 03 08

(51) B01D 24/46 (2006.01)
 B01D 35/22 (2006.01)

(71) WOWK JÓZEF, Leszno
 (72) WOWK JÓZEF

(54) **Sposób płukania filtrów złożowych**

(57) Sposób płukania filtrów złożowych z prędkością zapewniającą zawieszenie hydrauliczne złoża w płuczącej wodzie charakteryzuje się tym, że wypłukiwanie osadu ze złoża przeprowadza się cyklicz-

nie w dwóch fazach. W pierwszej fazie, stanowiącej fazę unoszenia złoża, złożę płucze się przepływającą przez złożę wodą płuczącą, a w drugiej fazie, stanowiącej fazę opadania złoża, złożę płucze się przez opadanie uprzednio uniesionego złoża w stojącej wodzie. Każdy cykl w procesie płukania filtra obejmuje fazę unoszenia złoża i fazę opadania złoża. Wypłukiwanie osadu ze złoża wykonuje się w co najmniej kilku cyklach.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390663 (22) 2010 03 10

(51) B03D 1/10 (2006.01)

(71) GIEMZA HENRYK, Jastrzębie Zdrój; GRUSZKA


GRZEGORZ, Jastrzębie Zdrój; PYC ANDRZEJ, Rybnik

(72) GIEMZA HENRYK; GRUSZKA GRZEGORZ; PYC ANDRZEJ

(54) **Sposób odwadniania koncentratu flotacyjnego węgla kamiennego**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odwadniania koncentratu flotacyjnego węgla kamiennego do produktu handlowo-użytecznego. Sposób polega na tym, że koncentrat z flotowników (1) poddaje się procesowi uśredniania przez mieszanie, a uśredniony koncentrat poddaje się procesowi filtracji ciśnieniowej (3), korzystnie w prasach filtracyjnych komorowo-membranowych, ciśnieniem filtracji powyżej 15 bar, a odwodniony koncentrat poddaje się procesowi dosuszania do zawilgocenia poniżej 20% wymuszonym przepływem powietrza przez prasy filtracyjne (8), a filtrat odwadniania, o zagęszczeniu poniżej 0,2 grama na litr, zwrotnie kieruje się do technologicznego obiegu wodno-mułowego (7). Odwodniony i dosuszony koncentrat flotacyjny w postaci placzków poddaje się procesowi rozdrabniania i miesza z koncentratami węglowymi z innych procesów technologicznych, otrzymując handlowy produkt końcowy.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 390644 (22) 2010 03 08

(51) B09B 3/00 (2006.01)
 C02F 11/12 (2006.01)
 F23G 5/04 (2006.01)
 C04B 7/44 (2006.01)


(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
 Warszawa

(72) DUDA JERZY

(54) **Sposób wytwarzania paliwa z osadów ściekowych wykorzystywanego w procesie wypalania klinkieru cementowego i układ do wytwarzania paliwa z osadów ściekowych wykorzystywanego w procesie wypalania klinkieru cementowego**

(57) Sposób wytwarzania paliwa z osadów ściekowych wykorzystywanych w procesie wypalania klinkieru cementowego charakteryzuje się tym, że osady ściekowe suszy się gazami odlotowymi z pieca obrotowego (5) i/lub z chłodnika klinkieru (3), po wysuszeniu osadów, gazy z suszarni (1) wprowadza się do chłodnika klinkieru (3), a stałą frakcję osadów wprowadza się do palnika głównego (6) pieca obrotowego (5) i/lub prekalcyntora (7). Układ do wytwarzania paliwa z osadów ściekowych wykorzystywanego w procesie wypalania klinkieru cementowego charakteryzuje się tym, że instalacja wytwarzania klinkieru cementowego wyposażona jest w suszarnię (1), której wlot gazów gorących połączony jest z wylotem powietrza nadmiarowego z chłodnika klinkieru cementowego (3) poprzez cyklon (2) i/lub z przewodem gazów odlotowych z pieca obrotowego (5), a wylot gazów ze suszarni (1) połączony jest z przewodem ssącym wentylatora (4) dostarczającego powietrze do chłodnika klinkieru (3).

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) **390645** (22) 2010 03 08

(51) **B09B 3/00** (2006.01)

C02F 11/12 (2006.01)


C04B 7/44 (2006.01)

(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa

(72) DUDA JERZY

(54) **Sposób utylizacji osadów ściekowych w procesie wytwarzania klinkieru cementowego i układ do utylizacji osadów ściekowych w procesie wytwarzania klinkieru cementowego**

(57) Sposób utylizacji osadów ściekowych w procesie wytwarzania klinkieru cementowego charakteryzuje się tym, że osady ściekowe wprowadza się do chłodnika klinkieru (3) na warstwę gorącego klinkieru o temperaturze 1200-1350°C i poddaje intensywnemu odparowaniu, a po odparowaniu wody, stałą frakcję osadów unoszoną powietrzem wtórnym, wprowadza się bezpośrednio



do pieca obrotowego (6). Układ do utylizacji osadów ściekowych w procesie wytwarzania klinkieru cementowego charakteryzuje się tym, że chłodnik klinkieru cementowego (3) wyposażony jest w urządzenie wprowadzające (2) osady ściekowe, które usytuowane jest w stropie chłodnika rusztowego (3) w części gorącej rusztu.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **394743** (22) 2011 05 02

(51) **B09C 1/00** (2006.01)

B09B 3/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław

(72) SPIAK ZOFIA; GEDIGA KRZYSZTOF; KASZUBKIEWICZ JAROSŁAW; GRABAS KAZIMIERZ; KOŁWZAN BARBARA; MIZERA WOJCIECH

(54) **Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych**

(57) Wynalazkiem jest sposób rewitalizacji, który polega na tym, że do podłoża wprowadza się mieszaninę piasku, fosfogipsu oraz skały okrucowej o średnicy ziaren nie przekraczającej 2 cm w stosunku masowym, odpowiednio 1,25-4:1,25-4:1,25-4 kg m⁻² albo mieszaninę piasku, fosfogipsu, skały okrucowej i skały płonnej w stosunku masowym, odpowiednio 1,25-4:1,25-4:1,25-4 kg m⁻². Następnie wysiewa się nasiona roślin dobrze znoszących takie podłoża, np. lucernę i/lub koniczynę czerwoną i/lub koniczynę białą i/lub mieszaninę tych roślin. Sposób, według wynalazku, może znaleźć zastosowanie głównie do rewitalizacji odpadów flotacyjnych, szczególnie z przemysłu miedziowego, poprzez wprowadzenie odpowiednio dobranych substancji strukturotwórczych i obniżających ruchliwość metali ciężkich oraz uprawę wytypowanych gatunków roślin.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **390643** (22) 2010 03 08

(51) **B23K 35/26** (2006.01)

B23K 35/363 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa; POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) BUKAT KRYSZYNA; KOŚCIELSKI MAREK; SITEK JANUSZ; KAROLEWSKI SEBASTIAN; RAFALIK IRENEUSZ; JAKUBOWSKA MAŁGORZATA; SŁOMA MARCIN; MŁOŻNIAK ANNA; NIEDŹWIEDZ WOJCIECH

(54) **Bezołowiowa, kompozytowa pasta lutownicza do montażu powierzchniowego**

(57) Bezołowiowa, kompozytowa pasta lutownicza do montażu powierzchniowego, stanowi mieszaninę sproszkowanego stopu lutowniczego SnAgCu i topnika zawierającego nanododatki. Jako nanododatki zawiera mieszaninę nanorurek węglowych o wymiarze cząstek od 5-100 nm oraz nanometali, takich jak srebro, miedź, kobalt, nikiel, pallad i/lub ich stopy o wymiarze cząstek od 5 do 650 nm. Stosunek nanorurek węglowych do nanometali i/lub ich stopów wynosi (0-30)/(0-40), a ilość mieszaniny nanododatków w paście lutowniczej wynosi od 0,01 do 4%.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **394237** (22) 2011 03 17

(51) **B25J 18/04** (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce


(72) ŁASKI PAWEŁ; TAKOĞLU JAKUB; GRZEGORCZYK ILONA; BŁASIAK SŁAWOMIR

(54) **Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody**

(57) Manipulator charakteryzuje się, że elementy napędzane (R), zakończone są dźwigniami, korzystnie dwuramiennymi, wyposażo-

nymi w przeguby obrotowe o jednym stopniu swobody w których osadzone są zakończenia umocowań siłowników liniowych (A), zaś drugie zakończenia siłowników umocowane są do podstawy (1), zespolonej z kolumną (6), na której umocowana jest platforma podstawy (2). Siłowniki liniowe stanowią siłowniki pneumatyczne, korzystnie muskuły pneumatyczne (A). Z wałkami przegubowych połączeń elementów napędzanych (R) z platformą podstawy (2) sprzężone są przetworniki położenia kątowych (5).

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 390587 (22) 2010 03 02

(51) B27M 3/04 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)


(71) MARCHEWKA STANISŁAW MARCHEWKA, Wilków Średzki

(72) MARCHEWKA STANISŁAW

(54) Deska warstwowa i sposób jej wytwarzania

(57) Sposób wytwarzania deski warstwowej polega na tym, że po wytworzeniu i nadaniu kształtu desce warstwowej prowadzi się od strony spodniej proces nawiercania nieprzelotowych otworów po czym korzystnie w otwory wprowadza się talerzyki. Deska warstwowa, składa się z warstwy licowej (1), warstwy konstrukcyjnej (2) posiadająca po bokach elementy spinające, od strony spodniej ma co najmniej jeden rząd nieprzelotowych otworów (3). Korzystnie nieprzelotowe otwory (3) mają kształt walca i są prostopadłe do warstwy licowej deski warstwowej. Korzystnie głębokość nieprzelotowych otworów (3) jest równa grubości warstwy konstrukcyjnej, a siatka powierzchni otworów ma powyżej 3/10 całkowitej powierzchni deski warstwowej. Korzystnie talerzyki, wykonane z materiału o dużej przewodności cieplnej, mają kształt nieprzelotowych otworów (3). Wynalazek ma zastosowanie w budownictwie do konstrukcji ogrzewania podłogowego.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 390627 (22) 2010 03 05

(51) B29C 65/16 (2006.01)
B29C 65/74 (2006.01)


(71) TKACZYK CEZARY FOTOREKLAMA.COM, Warszawa

(72) TKACZYK CEZARY

(54) Sposób krawędziowego zespalania arkuszy tworzyw sztucznych

(57) Sposób krawędziowego zespalania arkuszy tworzyw sztucznych, w którym zespolenie arkuszy tworzyw sztucznych następuje poprzez użycie lasera, polega na tym, że arkusze tworzywa sztucznego (1) wycina się laserowo z nadmiarem (3) na odciecie, przy czym na krawędzi arkuszy tworzywa sztucznego (1) tworzy się nadlewy (4), stanowiące dystanse, następnie arkusze tworzywa sztucznego (1) z nadmiarem (3) umieszcza się na stole urządzenia, wyposażonego w głowicę lasera (7), w stosie jeden nad drugim. Następnie głowicę lasera (7) ustawia się prostopadle lub prawie prostopadle do powierzchni arkuszy tworzywa sztucznego (1) i wycina się promieniem lasera (7) dowolny kształt w taki sposób, że promieniem lasera (1) odcina się nadmiary (3) od arkuszy tworzyw sztucznych (1), ułożonych w stos (2), co jednocześnie zespolą przyległe arkusze tworzyw sztucznych (1) na krawędzi odcięcia nadmiarów (3) od arkuszy tworzyw sztucznych (1).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 390657 (22) 2010 03 09

(51) B30B 9/30 (2006.01)

(71) ROBAK MARIUSZ, Żywocin; ROBAK PAWEŁ, Komorniki


(72) ROBAK MARIUSZ; ROBAK PAWEŁ

(54) Sposób wytwarzania pelet opałowych albo pelet paszowych i urządzenie do wytwarzania pelet opałowych albo pelet paszowych

(57) Sposób wytwarzania pelet opałowych albo pelet paszowych polega na tym, że kształtowe, pionowe, tulejowe otwory w poziomej nieruchomej matrycy umieszcza się w tej samej odległości jeden od drugiego i w tych samych płaszczyznach wzdłuż obwodu koła, a wypukłe, kształtowe, naciskające elementy umieszcza się prostopadle do poziomej nieruchomej matrycy, wzdłuż obwodu koła, w takiej samej odległości jeden od drugiego, jak odległość pomiędzy tulejowymi otworami w poziomej nieruchomej matrycy, i prowadzi się je po okręgu wraz z kołem. Wypukłe, kształtowe, naciskające elementy zamocowuje się promieniowo do wieńca koła, w taki sposób, że zagłębiają się one w pionowych tulejowych otworach i współpracują po kolei z następnymi tulejowymi otworami nieruchomej poziomej matrycy, jednocześnie dostarcza się na całą powierzchnię nieruchomej poziomej matrycy odpowiednio rozdrobniony palny odpadowy materiał organiczny. Urządzenie do wytwarzania pelet opałowych albo pelet paszowych, ma silnik połączony poprzez przekładnię (4) z roboczym wałem (5), a na roboczym wale (5) jest osadzony dociskowy krzyżak (8), na ramionach którego są ułożyskowane prasujące koła (10) wyposażone w promieniowo osadzone na zewnętrznym obwodzie wieńca kształtowe

naciskowe zęby (11). Bezpośrednio pod dociskowym krzyżakiem (8) jest osadzona w korpusie (2) urządzenia pozioma gruba masywna matryca (6), mająca usytuowane wzdłuż obwodu koła, bezpośrednio pod pionowymi naciskowymi zębami (11) prasujących kół (10), kształtowe tulejowe otwory (7), w których zagłębione są pionowe naciskowe zęby (11) prasujących kół (10). Pomiędzy poziomą matrycą (6) i przekładnią (4) osadzona jest w korpusie (2) przegroda (12), ponad którą zamocowany jest do roboczego wału (5) wygarniacz (13) sprasowanych pelet, na wysokości wylotowego otworu (14), znajdującego się w korpusie (2) urządzenia, przy czym na górze urządzenia, ponad dociskowym krzyżakiem (8), znajduje się zasypowa komora (15) rozdrobionego, palnego, odpadowego materiału organicznego.

(9 zastrzeżeń)




A1 (21) 390616 (22) 2010 03 05

(51) **B32B 11/04** (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)
E04D 5/10 (2006.01)
D06N 5/00 (2006.01)

(71) WERNER JANIKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(72) WIŚNIEWSKI TOMASZ

(54) **Sposób wykonania hydroizolacyjnego pokrycia
dachowego**

(57) Sposób wykonania hydroizolacyjnego pokrycia dachowego z wykorzystaniem aktywowanych termicznie pap bitumicznych lub gontów bitumicznych polega na tym, że rozwinięte wstęgi papy bitumicznej (1) lub bryty gontów bitumicznych układane są na powierzchni dachu (3) na luźno, bez natychmiastowego sklejenia ich z podłożem, z wykonaniem odpowiednich zakładów podłużnych i zakładów poprzecznych i łączone są trwale z powierzchnią dachu (3) i ze sobą wzajemnie przez aktywowanie zdolności klejących spodniej warstwy papy bitumicznej (1) lub spodniej warstwy gontu bitumicznego poprzez podgrzanie wysoką temperaturą (4) górnej wierzchniej warstwy papy (1) lub górnej wierzchniej warstwy gontu bitumicznego. W innym wykonaniu pojedyncza rozwinięta wstęga papy bitumicznej (1) lub pojedynczy bryt gontu bitumicznego powierzchni dachu na luźno, bez natychmiastowego sklejenia jej z podłożem, i łączona jest trwale z powierzchnią dachu (3) przez aktywowanie zdolności klejącej spodniej warstwy



papy bitumicznej (1) lub spodniej warstwy gontu bitumicznego poprzez podgrzanie wysoką temperaturą (4) górnej wierzchniej warstwy papy (1) lub górnej wierzchniej warstwy gontu bitumicznego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390571 (22) 2010 03 01

(51) **B60G 23/00** (2006.01)
F16F 9/48 (2006.01)
F16F 9/56 (2006.01)


(71) ROMANOWSKI DARIUSZ, Piła

(72) ROMANOWSKI DARIUSZ

(54) **Układ amortyzujący pojazdu, zwłaszcza
drogowego, o zmiennym skoku i charakterystyce
pracy**

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ amortyzujący pojazdu, umożliwiający płynną zmianę wysokości zawieszenia oraz charakterystyki pracy zawieszenia. W układzie tym amortyzator (4) wyposażony jest w tłok przesuwany (11), zaś wewnętrzna komora amortyzatora (4) połączona jest z dwukierunkową pompą (7). Tłoczenie płynu do dolnej lub górnej części komory amortyzatora (4) powoduje przemieszczenie tłoka przesuwającego (11) odpowiednio w górę lub w dół. Zamknięcie obiegu płynu przez parę zaworów (8) umożliwia zablokowanie tłoka przesuwającego (11) w stałej pozycji i zmianę maksymalnego skoku tłoczyska (13) amortyzatora (4).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390661 (22) 2010 03 09

(51) **B60P 1/64** (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
POMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojna


(72) JÓZEFACKI EDWARD; KOPIJA MARIUSZ; SIATKA LESZEK;
BAK CZESŁAW; KUŚMIEREK JULIUSZ

(54) **System i sposób szybkiej wymiany nadwozi oraz
zestaw podwozia z wymiennym nadwoziem**

(57) Przedmiotem wynalazku jest system szybkiej wymiany nadwozi lub naczep o różnorodnym przeznaczeniu, gdzie nadwozie (3), w okresie kiedy nie jest wykorzystywane, osadzone jest na podporach (8). W przypadku wykorzystania do celów transportowych pod nadwozie (3), między podpory (8), wprowadzane jest podwozie (1), które jest łączone z nadwoziem, a po usunięciu podpór (8) jest gotowe do transportu. Sposób polega na tym, że pod-

wozie (1) wprowadza się pod stojące na podporach (8) nadwozie (3) i łączy się korpus nadwozia (3) z co najmniej jednym siłownikiem (2), a następnie nadwozie (3) lekko unosi się w górę, a w tym czasie usuwa się z otworów ramy (7) nadwozia (3) podpory (8), po czym nadwozie (3), za pomocą siłownika (2), opuszcza się usytuowane na podwoziu (1) przeguby, które zabezpiecza się na okres transportu za pomocą rygli. W przypadku wymiany nadwozia (3) na kolejne, w aktualnie zamontowanym nadwoziu (3) otwiera się rygle i za pośrednictwem siłownika (2) lekko unosi się nadwozie (3) w górę, a w otwory ramy (7) nadwozia (3) wsuwa się podpory (8) i opuszcza się nadwozie (3) do momentu jego osadzenia na podporach, po czym rozłącza się siłownik z nadwoziem (3) i przemieszcza się podwozie (1) na zewnątrz, poza obszar podpór (8), na którym osadzone jest zdemontowane nadwozie (3). Przedmiotem wynalazku jest również zestaw podwozia z wymiennym nadwoziem, gdzie podwozie (1) przyczepy lub pojazdu zawiera co najmniej jedną oś z parą kół (10), na której osadzona jest rama (11) podwozia (1), a na ramie podwozia (1) zamontowany jest jednopunktowy siłownik (2) oraz dwie pary przegubów z ryglami, przy czym jedną parę przegubów stanowią przeguby kulowe, a drugą parę przegubów stanowią przeguby walcowe, zaś na przegubach osadzone jest wymienne nadwozie (3), wyposażone w gniazda przegubów. Ponadto do korpusu nadwozia (3) zamocowane jest tłoczysko siłownika (2).

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) 390593 (22) 2010 03 02

(51) B60R 21/01 (2006.01)

(71) SYZDEK KRZYSZTOF, Tarnowiec



(72) SYZDEK KRZYSZTOF

(54) Układ bezpieczeństwa przeciwdzerzeniowego oraz czujnik bezpieczeństwa ruchu

(57) Układ bezpieczeństwa przeciwdzerzeniowego składa się z co najmniej jednego modułu wykonawczego korzystnie w formie: zaczepu elektrycznego (W1), pneumatycznego (W2) hydraulicznego (W3), umieszczonych korzystnie wewnątrz drzwi lub framugi drzwiowej, układu napinającego pasy bezpieczeństwa (W4), sygnalizatorów optycznych (W5) bądź akustycznych (W6), elektrozaworów (W7) sterujących zamkami pneumatycznymi bądź hydraulicznymi, elektrycznych zamków drzwiowych (W8) oraz in-

nych elementów wykonawczych, z co najmniej jednego czujnika bezpieczeństwa ruchu (CZ), umieszczonego w miejscu zapewniającym właściwą detekcję czynników zagrażających bezpieczeństwu oraz sterownika głównego (SG) koordynującego pracę całego układu. Układ może być wyposażony dodatkowo w panel sterujący (PA) umożliwiający dodatkowe nim sterowanie. Układ czujnika bezpieczeństwa ruchu składa się z co najmniej jednego czujnika co najmniej jednego typu, korzystnie czujnika ultradźwiękowego (C1) korzystnie połączonego z nadajnikiem ultradźwięków (N1), czujnika światła (C2) korzystnie połączonego z lampą (N2), czujnika radiowego (C3), korzystnie połączonego z nadajnikiem fal radiowych (N3), czujnika fal akustycznych (C4) innych niż ultradźwięki, lub/i innych czujników połączonych z układem przetwarzającym dane z czujników (P), który dodatkowo może być połączony z układami sygnalizacyjno-ostrzegawczymi (S), oraz układami pomocnymi w komunikacji z innymi układami, maszynami bądź ludźmi (K). Głównym celem układu jest blokowanie drzwi samochodu podczas postoju, przed nadjeżdżającymi szybko z tyłu pojazdami, celem ochrony życia i zdrowia osób wysiadających z pojazdu.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 390677 (22) 2010 03 11

(51) B65B 19/30 (2006.01)

A24C 5/36 (2006.01)

(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom


(72) SIEREDZIŃSKI MAREK; CHOJNACKI WOJCIECH

(54) Sposób otwierania opakowania papierosa i zespół do otwierania opakowań papierosów maszyny do odzyskiwania tytoniu z papierosów uszkodzonych lub niepełnowartościowych

(57) Sposób otwierania opakowania papierosa, w którym papieros, prowadzony w rowku podajnika maszyny do odzyskiwania tytoniu z uszkodzonych lub niepełnowartościowych papierosów, naciną się za pomocą umieszczonego nad podajnikiem co najmniej jednego obrotowego noża tarczowego, polega na tym, że do papierosa (6) przykładą się co najmniej jeden obrotowy nóż tarczowy (7) tak, że oś obrotu, w płaszczyźnie której zamocowany jest nóż tarczowy prostopadle do tej osi, leży w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny, w której przesuwają się osi papierosa (6), a płaszczyzna noża tarczowego (7) nie przechodzi przez oś papierosa (6) i jest do niej równoległa, blokuje się możliwość obrotu papierosa (6) wokół jego osi w prowadzącym go rowku podajnika (5), co powoduje

powstanie w opakowaniu papierosa naprężeń rozciągających, ułatwiających jego otwieranie. Przedmiotem wynalazku jest również zespół do realizacji sposobu.

(26 zastrzeżeń)



A1 (21) 390638 (22) 2010 03 08

(51) B65D 21/02 (2006.01)


(71) GEKO KART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry

(72) KACZMARCZYK KRZYSZTOF

(54) Sposób montażu profilu na brzeg ścianki opakowania oraz profil

(57) Sposób montażu profilu na brzeg ścianki opakowania polega na zagięciu brzegu ścianki opakowania o kąt półpełny, końcem do wewnątrz opakowania, a następnie na tak przygotowany brzeg ścianki wsunięciu profilu jego od dołu otwartą przestrzenią. Profil posiada dwie pionowo usytuowane ścianki, lewą (1) i prawą (2), połączone ze sobą dwiema korzystnie poziomymi poprzeczkami, górną (3) i dolną (4), tworząc przestrzeń zamkniętą (5) i otwartą od dołu przestrzeń (6). Z pionowo usytuowanej ścianki prawej (2) jest wyprowadzone w górę odgięte na zewnątrz ramię (7), natomiast pionowo usytuowane ścianki, lewa (1) i prawa (2), posiadają wysunięte do wewnątrz otwartej od dołu przestrzeni (6), skierowane do góry pod kątem korzystnie 45 stopni, zębate zaczepy (8), zaś pionowo usytuowana ścianka lewa (1) od dołu jest zakończona skierowanym do środka otwartej od dołu przestrzeni (6) zaczepem (9).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 390605 (22) 2010 03 04

(51) B65G 3/04 (2006.01)

B09B 1/00 (2006.01)


(71) LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bogdanka

(72) GORAJEK WALDEMAR; TARAS MIROSLAW; STOPA ZBIGNIEW; KOZA HENRYK; CHMIELEWSKI JANUSZ; KARLIKOWSKI SŁAWOMIR; KWIATKOWSKI KRZYSZTOF; MASIAKIEWICZ MIROSLAW; JANIK TADEUSZ; ŁOBEJKO JERZY

(54) Sposób i składowisko do lokowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalni węgla kamiennego

(57) Sposób polega na tym, że odpady płyt azbestowych dostarczone do kopalni są przewożone, z zachowaniem koniecznych wymogów bezpieczeństwa, środkami wewnętrznego transportu kopalni do składowiska, stanowiącego uprzednio wykonane wyrobisko (2), w którego pustkach poeksploatacyjnych (3) będącymi swoistymi komorami lokuje się w części dolnej komory odpady azbestu, a następnie przykrywa się je warstwą kamienia (5) w części górnej komór.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 390628 (22) 2010 03 05

(51) B66B 9/08 (2006.01)

B62B 9/02 (2006.01)

E04F 11/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA

IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów


(72) MIECHOWICZ SŁAWOMIR; FUDALI PAWEŁ

(54) Nastawna rampa do pokonywania przeszkód poprzecznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest nastawna rampa służąca do pokonywania przeszkód poprzecznych, głównie progów, krawężników, stopni i tym podobnych. Nastawna rampa do pokonywania przeszkód poprzecznych składająca się z płyty ze wzmacniającymi ją belkami profilowymi oraz wspierającymi ramionami, charakteryzuje się tym, że wspierające ramiona (3) są połączone z podłożem (7), na którym usytuowana jest rampa poprzez przegub (5), natomiast z wymienioną płytą (1) ramiona te sprzężone są poprzez zamocowane do niej serwo mechanizmy napędowe (4). Wspierające ramiona (3) w miejsce serwo mechanizmów (4) mogą być sprzężone z płytą (1) poprzez zamocowane do niej przegubowo siłowniki, które również połączone są z tymi ramionami (3) przegubami. Poza tym płyta (1) wzmocniona jest co najmniej dwoma wzdłużnymi belkami (2) o grubości większej niż wysokość serwo mechanizmów (4) lub średnica siłowników. Krawędź przeciwna do krawędzi płyty (1) skierowanej do przeszkody (11) jest wypo-

sażona w rolki (9) oraz jest połączona przegubowo z końcówką klinową (10). Z kolei do krawędzi płyty (1) zamocowana jest listwa wspornikowa (8). Płyta (1) rampy, która będzie wykorzystywana jako moduł podjazdu na schodach w strefie krawędzi wyposażona jest w co najmniej dwa ramiona połączone z nią i podłożem przegubami.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 390594 (22) 2010 03 03

(51) B66B 17/14 (2006.01)

B66B 17/00 (2006.01)



(71) JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jastrzębie Zdrój

(72) WOJTYCZKA JAN

(54) Układ wprowadzenia i transportu ponadgabarytowych elementów urządzeń pod głowicą naczynia szybowego

(57) Układ wprowadzenia i transportu ponadgabarytowych elementów urządzeń ponadgabarytowych elementów urządzeń pod głowicą naczynia szybowego kopalni głębinowej ma połączony rozdzielnie z platformą transportową wózek prowadniczo-transportowy (1) ponadgabarytowego elementu urządzenia (2) wraz z trwale zamocowaną na jego ramie nośnej (11) dwuramienną kołyską (3), (2) umieszczoną obrotowo na wale (14) z łożyskami ślizgowymi (15), poprzecznie do szyn (4) trakcji kopalnianej. Kołyska (3) ma swoje dwa ramiona (31, 32) nachylone względem siebie o kąt 90°. Jedno ramię (31) tej kołyski (3) jest przystosowane do posadowienia na nim podstawy (21) elementu urządzenia (2) i zawiera wystające na zewnątrz na obu jego narożach dwie stopy (33) dla jego wsparcia na szynach (4) trakcji kopalnianej, w dolnej klatce (61) naczynia szybowego (6), natomiast drugie ramię (32) tej kołyski (3) jest przystosowane do wsparcia bocznego elementu urządzenia (2) w czasie pionowego transportu szybowego. Rama nośna (11) jest zabudowana na zestawach kołowych (12) i ma złącza (13) do przyłączenia platformy transportowej.

(5 zastrzeżeń)



DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 390649 (22) 2010 03 08

(51) C01B 3/02 (2006.01)

C01B 3/22 (2006.01)


C01B 3/32 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) BUDZIANOWSKI WOJCIECH

(54) Sposób i układ do wytwarzania czystego wodoru z paliw gazowych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i układu do wytwarzania czystego wodoru z paliw gazowych, znajdującego zastosowanie do zasilania ogniw paliwowych. Sposób polega na tym, że paliwo gazowe o wzorze ogólnym $C_xH_yO_z$ w temperaturze od 5 do 300°C oraz parę wodną i tlen w temperaturze od 5 do 1500°C w proporcji molowej określonej stosunkiem C/O wynoszącym 0,5 i C/H od 0,12 do 0,8 zatłacza się do katalitycznego reaktora oksydowania (RO), w którym utrzymywane jest ciśnienie od 0,1 do 8 MPa i otrzymuje się produkty oksydowania w postaci H_2 , H_2O , CO i CO_2 , które następnie zatłacza się do układu separacji H_2 (US H_2), w którym separuje się wodór, a pozostałe składniki doprowadza się do układu separacji CO_2 (US CO_2), a następnie po usunięciu CO_2 , mieszaninę H_2O i CO zawraca się ponownie na wlot reaktora oksydowania (RO), gdzie miesza się ją z ze świeżymi strumieniami substratów, przy czym wydzielony wodór z układu separacji H_2 (US H_2) zasila ogniwo paliwowe (OP), w którym następuje konwersja wodoru na energię elektryczną, która jest częściowo wykorzystywana do zasilania układu generacji O_2 (UG O_2). Układ do wytwarzania czystego wodoru z paliw gazowych zawiera katalityczny reaktor



oksyformowania (RO), który jest połączony z układami separacji H_2 (US H_2) i CO_2 (US CO_2), przy czym układ separacji H_2 (US H_2) połączony jest z ogniwem paliwowym (OP), który następnie połączony jest z układem generacji O_2 (UG O_2).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **390685** (22) 2010 03 11

(51) **C01B 31/00** (2006.01)

C23C 4/02 (2006.01)

B82B 3/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) MITURA STANISŁAW; NIEDZIELSKI PIOTR; CŁAPA MARIAN; BATORY DAMIAN

(54) **Sposób syntezy gradientowych warstw diamentopodobnych na bazie węgla i tytanu**

(57) Sposób syntezy gradientowych warstw węglowych a-C:H/Ti charakteryzuje się tym, że proces nanoszenia międzywarstw na bazie węgla i tytanu prowadzi się sposobem połączonych technik rozpylania magnetronowego oraz plazmy wyładowania częstotliwości radiowej w obrębie jednej komory roboczej reaktora.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **390604** (22) 2010 03 04

(51) **C01G 1/02** (2006.01)

C01G 21/02 (2006.01)

C01G 31/02 (2006.01)

C01G 49/02 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) BŁOŃSKA-TABERO ANNA

(54) **Nowa oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposób wytwarzania nowej oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali**

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nowa oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali, w którym układ trójskładnikowy oznacza tlenek ołowiu - pentatlenek diwanadu - tritlenek diżelaza o wzorze sumarycznym $Pb_6Fe_7V_{13}O_{49}$. Sposób według wynalazku polegający na mieszaniu odpowiednich wanadanów, ujednolindnaniu i wygrzewaniu otrzymanych mieszanin, charakteryzuje się tym, że heptaoksodiwanadan diolowiu i tetraoksowanadan żelaza w stosunkach molowych w % jak 30 : 70 miesza się i ujednolindnia, po czym otrzymaną mieszaninę wygrzewa się w temperaturze 580°C w ciągu 40 godzin, w dwóch etapach po 20 godzin. Po każdym etapie próbkę schładza się do temperatury otoczenia i rozciera, otrzymując produkt o wzorze $Pb_6Fe_7V_{13}O_{49}$.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **390686** (22) 2010 03 11

(51) **C05F 11/00** (2006.01)

(71) PEZOWICZ BOGDAN, Zucielec

(72) PEZOWICZ BOGDAN

(54) **Naturalny nawóz organiczny**

(57) Naturalny nawóz organiczny posiada postać granulatu o składzie słomy i otrąb maksymalnie do 50%.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **390621** (22) 2010 03 05

(51) **C07C 59/68** (2006.01)

C07C 59/135 (2006.01)

(71) ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna

(72) JAKUBAS TADEUSZ; LORYŚ BARBARA; SZAŁAJDEWICZ ANDRZEJ; PALEŃ PIOTR; PEĆ JANUSZ; ZIELIŃSKI ZBIGNIEW

(54) **Sposób wytwarzania kwasu D-2-(4-chloro-2-metylofenoksy) propionowego**

(57) Sposób wytwarzania kwasu D-2-(4-chloro-2-metylofenoksy) propionowego (MCP-P) polega na tym, że reakcję prowadzi się w sposób ciągły w kaskadzie trzech reaktorów. Do pierwszego reaktora kaskady podaje się jednocześnie wodny roztwór soli sodowej kwasu D-2-(2-metylofenoksy)propionowego o stężeniu mieszczącym się w zakresie 8-20% zawierający związek organiczny z III-rzędowym ugrupowaniem aminowym jako katalizatorem, podchloryn sodu stanowiący 65-77% całkowitego strumienia oraz stężony kwas solny, następnie nadmiar masy reakcyjnej opuszcza się przelewem do reaktora drugiego, do którego dozowany jest podchloryn sodu stanowiący 20-30% całkowitego strumienia oraz stężony kwas solny, kolejno nadmiar masy reakcyjnej opuszcza się przelewem do reaktora trzeciego, do którego dozowana jest pozostała ilość podchlorynu sodu oraz stężony kwas solny, przy czym w każdym reaktorze kaskady pH mieszaniny reakcyjnej mieści się w zakresie 7,5-9,5, temperatura reakcji mieści się w zakresie 10-50°C, a czas przebywania mieszaniny reakcyjnej w każdym z reaktorów kaskady wynosi od 30 do 90 minut. Po opuszczeniu trzeciego reaktora kaskady masę reakcyjną natychmiast traktuje się SO_2 lub wodnym roztworem siarczyny sodowej, a rozpuszczoną w masie po reakcji sól sodową kwasu D-2-(2-metylofenoksy)propionowego przeprowadza się w kwas D-2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy stężonym kwasem solnym.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **390622** (22) 2010 03 05

(51) **C07C 59/68** (2006.01)

(71) ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna

(72) JAKUBAS TADEUSZ; LORYŚ BARBARA; SZAŁAJDEWICZ ANDRZEJ; PALEŃ PIOTR; PEĆ JANUSZ; ZIELIŃSKI ZBIGNIEW

(54) **Sposób wytwarzania soli sodowej kwasu D-2-(2-metylofenoksy) propionowego**

(57) Sposób otrzymywania soli sodowej kwasu D-2-(2-metylofenoksy)propionowego, posiadającej zastosowanie przy produkcji środków ochrony roślin, polega na tym, że reakcję prowadzi się dozując równocześnie wodorotlenek sodowy i kwas L-2-chloropropionowy do mieszaniny o-krezolanu sodowego, przygotowanego uprzednio z o-krezolu i ługu sodowego oraz o-krezolanu sodowego z odzysku nieprzereagowanego o-krezolu z masy poreakcyjnej, przy stosunku molowym wodorotlenku sodowego do o-krezolu w przedziale 1 : 0,8 - 1,2 i przy nadmiarze molowym o-krezolu do kwasu L-2-chloropropionowego wynoszącym 1,1 - 1,7, utrzymując natężenie przepływu wodnego roztworu wodorotlenku sodowego tak, aby pH reagującej masy było w zakresie 9,0 - 13,0, a ponadto wodorotlenek sodowy, wprowadzany do środowiska reakcji wraz z kwasem L-2-chloropropionowym, stanowi 40 - 65% całości strumienia, użytego do reakcji wodorotlenku sodowego, przy czym korzystnie nieprzereagowany o-krezol usuwa się z masy po reakcji na drodze ekstrakcji ksylenem i wprowadza z powrotem do środowiska reakcji pod postacią o-krezolanu sodowego. Sposób pozwala na otrzymanie optycznie czynnej substancji, umożliwiającej produkcję środków ochrony roślin, pozbawionych zanieczyszczeń smolistych i nieaktywnych biologicznie izomerów.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **390611** (22) 2010 03 04

(51) **C07D 401/14** (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

(71) KOŻŁUK TOMASZ, Warszawa

(72) KOŻŁUK TOMASZ; WOŹNIAK ROBERT

(54) **Sposób otrzymywania polimorficznej formy alfa i nowa forma polimorficzna mesylanu imatinibu**

(57) Wynalazek ujawnia sposób wytwarzania formy polimorficznej a mesylanu imatinibu w reakcji równomolowych ilości zasady

imatynibu i kwasu metanosulfonowego w mieszaninie alkoholu izopropylowego i eteru diizopropylowego lub w chlorku metylenu. Sposobem zgodnym z wynalazkiem otrzymuje się formę polimorficzną α mesylanu imatinibu w postaci mikrokystalicznej lub w postaci granulatu o dużym ciężarze nasypowym. Wynalazek dotyczy także nowej formy polimorficznej mesylanu imatinibu i jej zastosowania do wytwarzania formy polimorficznej α .


(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 390674 (22) 2010 03 10

(51) C07F 7/00 (2006.01)
G06Q 20/00 (2006.01)
G06Q 30/00 (2006.01)

- (71) TELECASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(72) MAŁUJ CEZARY; MAŁECKI MAREK; MISIAK MICHAŁ; OZGA IRENEUSZ
(54) Sposób realizacji transakcji płatniczej z użyciem personalnego urządzenia mobilnego i układ personalnego urządzenia mobilnego

(57) Wynalazek dotyczy sposobu realizacji transakcji płatniczej pomiędzy użytkownikiem (1) personalnego urządzenia mobilnego (2), a Sprzedawcą (4) w punkcie sprzedaży (7) z terminalem POS (3) wyposażonym w technologię komunikacji bliskiej, z użyciem personalnego urządzenia mobilnego (2) z modułem komunikacji bliskiej, który to użytkownik (1) ma konto przypisane w bazie danych Układu Banku Wystawcy Karty (6). W sposobie zbliża się personalne urządzenie mobilne (2) do terminala POS (3) do bezprzewodowego skomunikowania personalnego urządzenia mobilnego (2) za pomocą modułu komunikacji bliskiej z terminalem POS (3) w punkcie sprzedaży (7) do przekazania co najmniej jednego komunikatu zawierającego co najmniej dane uwierzytelniające oraz kwotę transakcji płatniczej, przeprowadza się operację uwierzytelnienia i przesyła się co najmniej jeden komunikat do Układu Banku Acquirer'a (5) i do Układu Banku Wystawcy Karty (6), przy czym Układ Banku Wystawcy Karty (6) potwierdza możliwość zrealizowania transakcji z obciążeniem konta użytkownika (1) personalnego urządzenia mobilnego (2), a Układ Banku Acquirer'a (5) uznaje kwotę transakcji, i Układ Banku Acquirer'a (5) modyfikuje stan konta Sprzedawcy (4), a Układ Banku Wystawcy Karty (6) modyfikuje stan konta użytkownika (1) personalnego urządzenia mobilnego (2). Następnie do terminala POS (3) przesyła się dyspozycję realizacji transakcji do wypłacenia użytkownikowi (1) personalnego urządzenia mobilnego (2) kwoty transakcji w gotówce, do podjęcia gotówki w punkcie sprzedaży (7). Wynalazek dotyczy także układu personalnego urządzenia mobilnego (2) zawierającego co najmniej moduł komunikacji bliskiej, sterownik modułu komunikacji bliskiej i antenę dla modułu komunikacji bliskiej, oraz zawierającego bezpieczny element mający procesor do realizacji instrukcji z wykorzystaniem



modułu komunikacji bliskiej połączony z pamięcią, w której przechowywana jest aplikacja do realizacji płatności elektronicznych.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 390648 (22) 2010 03 08


(51) C08F 226/06 (2006.01)
C08F 234/02 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
H01L 29/02 (2006.01)
H01L 29/12 (2006.01)
H01L 51/30 (2006.01)

- (71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOŁODUCHO JADWIGA; NOWAKOWSKA-OLEKSY ANNA; CABAJ JOANNA

(54) Nowy poli [(N-nonylofenoksazyno-3,7-diyl-alt-(2,1,3-benzotiadiazol)], sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie w materiale półprzewodnikowym

(57) Wynalazek dotyczy nowego związku, którym jest poli[(N-nonylofenoksazyno-3,7-diyl-alt-(2,1,3-benzotiadiazol)] o wzorze 1, przeznaczonego do budowy tranzystorów z efektem polowym oraz urządzeń optoelektronicznych. Sposób wytwarzania poli[(N-nonylofenoksazyno-3,7-diyl-alt-(2,1,3-benzotiadiazol)] o wzorze 1 polega na tym, że w pierwszym etapie, 2,1,3-benzotiadiazol poddaje się reakcji bromowania, przy użyciu bromu cząsteczkowego w roztworze kwasu bromowodorowego, następnie N-nonylodibromofenoksazynę poddaje się reakcji z estrem kwasu boronowego w roztworze tetrahydrofuranu w temperaturze od -78°C do 22°C. W kolejnym etapie otrzymaną 3,7-bis(4,4,5,5-tetrametylo-2,1,3-dioksoborolan-2-yl)-N-nonylofenoksazynę poddaje się reakcji kondensacji Suzuki z dibromobenzotiadiazolem, przy czym reakcję kondensacji Suzuki prowadzi się wobec katalizatora palladowego w temperaturze od 85°C do 90°C w atmosferze azotu, a otrzymany poli[(N-nonylofenoksazyno-3,7-diyl-alt-(2,1,3-benzotiadiazol)] o wzorze 1 oczyszcza się. Przedmiotem wynalazku jest też zastosowanie poli[(N-nonylofenoksazyno-3,7-diyl-alt-(2,1,3-benzotiadiazol)] o wzorze 1 w materiale półprzewodnikowym, zawierającym warstwę aktywną w postaci filmu Langmuira-Blodgett, nałożonego na pokryte ditlenkiem krzemu podłożu krzemowe, wyposażone w fotolitograficznie naniesiony układ ośmiu złotych zagrzebanych elektrod, których szerokość jest równa odległości pomiędzy nimi.

(5 zastrzeżeń)



Wzór 1

A1 (21) 390580 (22) 2010 03 01

(51) C08J 3/03 (2006.01)
C08J 3/07 (2006.01)
C09D 127/06 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)

- (71) UNIwersytet Technologiczno-Przyrodniczy IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz
(72) MAKAREWICZ EDWIN

(54) **Sposób otrzymywania wodnej dyspersji z modyfikowanego plastizolu poli(chloroku winylu) i powłok ochronnych utwardzanych i żelowanych w podwyższonej temperaturze**

(57) Sposób wytwarzania wodnej dyspersji modyfikowanego plastizolu poli(chloroku winylu) (PVC) stosowanej do nanoszenia autoadhezyjnych powłok ochronnych na powierzchnie przedmiotów metalowych, zwłaszcza ze stali, polega na homogenizacji w mieszaniu plastifikatorów pierwszorzędowego z drugorzędowym proszkowego poli(chloroku winylu) typu emulsyjnego ze stabilizatorem termicznym, modyfikatorami z/lub pigmentami i napelniaczami oraz środkami pomocniczymi.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **390578** (22) 2010 03 01

(51) **C08K 3/36** (2006.01)
C08L 101/00 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) LEGOCKA IZABELLA; AL-ZAHARI TALAL J. MOHAMMED;
WIERZBICKA EWA; OSAWARU OSAZUWA

(54) **Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe**

(57) Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów polega na tym, że mieszanie haloizytu, poddanego wcześniej działaniu pola ultradźwiękowego, i cynkowej soli kopolimeru etylen-kwas akrylowy, która zawiera 10-20 części wagowych cynkowej soli kopolimeru etylen-kwas akrylowy w stosunku do 100 części wagowych tej mieszaniny, ogrzewa się w temperaturze do 120°C przez 2-3 godziny w rozpuszczalniku aromatycznym z dodatkiem bezwodnika kwasu organicznego jako katalizatora, po czym usuwa się rozpuszczalnik i z suchego produktu wytwarza się miazgi proszek. Nanokompozyty polimerowe, zwłaszcza nanokompozyty żywic epoksydowych i nanokompozyty polistyrenu niskoudarowego, zawierają od 2 do 6% wagowych w stosunku do polimeru, modyfikatora wytworzonego sposobem według wynalazku.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **390607** (22) 2010 03 04

(51) **C08K 7/02** (2006.01)
C08L 27/18 (2006.01)
C08J 3/205 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź
(72) JURCZUK KINGA; GAŁĘSKI ANDRZEJ;
PIÓRKOWSKA-GAŁĘSKA EWA

(54) **Polimerowe nanokompozyty włókniste i sposób ich otrzymywania**

(57) Polimerowe nanokompozyty włókniste, charakteryzują się tym, że jako tworzywo termoplastyczne zawierają polimer, wybrany z grupy obejmującej poliolefiny, poliacetale, polimery winylowe, poliamidy lub poliestry, ewentualnie ze znanymi dodatkami oraz poli(tetrafluoroetylen), o zawartości fazy krystalicznej powyżej 50% wagowych, o temperaturze topnienia wyższej lub równej 330°C, w postaci pojedynczych włókien o rozmiarach poprzecznych w zakresie od 10 do 500 nanometrów w ilości od 0,1% wagowych do 15% wagowych. Sposób otrzymywania nanokompozytów włóknistych, poprzez modyfikację właściwości tworzyw termoplastycznych lub kompozycji zawierających tworzywa termoplastyczne polega na tym, że do tworzywa termoplastycznego wybranego z grupy obejmującej poliolefiny, poliacetale, polimery winylowe, poliamidy lub poliestry, ewentualnie ze znanymi dodatkami, przed jego obróbką dodaje się poli(tetrafluoroetylen) o zawartości fazy krystalicznej powyżej 50% wagowych, o temperaturze topnienia wyższej lub równej 330°C, w postaci cząstek o rozmiarach, korzyst-

nie w zakresie od 100 nm do 2 mm, w ilości od 0,1% wagowych do 15% wagowych, po czym uzyskaną w ten sposób kompozycję poddaje się działaniu sił ścinających, korzystnie przetwarzaniu, polegającym na mieszaniu składników przy dużych szybkościach ścinania, aż do uzyskania przekształcenia poli(tetrafluoroetylenu) w pojedyncze włókna, po czym ewentualnie przetwarza się uzyskany nanokompozyt metodą wytłaczania, wtrysku lub termoformowania.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) **390687** (22) 2010 03 11

(51) **C08L 101/00** (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 5/07 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz
(72) RYTLEWSKI PIOTR; ŻENKIEWICZ MARIAN;
MORACZEWSKI KRZYSZTOF

(54) **Kompozyt polimerowy i sposób jego wytwarzania**

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozyt polimerowy do autokatalitycznego metalizowania, korzystnie przy zastosowaniu techniki laserowej, zawierający polimer, od 0,1 do 15% wag. acetyloacetanu miedzi i od 1 do 30% wag. tlenku miedzi oraz dodatki. Przedmiotem wynalazku jest również sposób otrzymywania takiego kompozytu.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) **390642** (22) 2010 03 08

(51) **C09K 11/78** (2006.01)
C09K 11/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław
(72) ZYCH EUGENIUSZ; TROJAN-PIEZGA JOANNA; KULESZA
DAGMARA

(54) **Luminofor i sposób jego otrzymywania**

(57) Przedmiotem wynalazku jest luminofor i sposób otrzymywania luminoforu, składającego się z matrycy w postaci tlenku lutetu, Lu_2O_3 , domieszki terbu, Tb, oraz współdomieszki w postaci hafnu, Hf. Sposób otrzymywania tych materiałów polega na wygrzewaniu w atmosferze gazu redukującego mieszaniny tlenków o odpowiednim składzie ilościowym. Materiały takie mogą być stosowane w zabezpieczaniu dokumentów wrażliwych i banknotów. Mogą też być używane jako detektory lub czujniki temperatury.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **390664** (22) 2010 03 10

(51) **C10L 5/40** (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)

(71) PATRZAŁEK ANNA, Zabrze; PROBIERZ KRYSZTOF,
Gliwice; ŻYCHOWSKA-LASOTA MAŁGORZATA,
Koszycy Małe
(72) PATRZAŁEK ANNA; PROBIERZ KRYSZTOF;
ŻYCHOWSKA-LASOTA MAŁGORZATA

(54) **Sposób wytwarzania paliwa stałego z biomasy roślin**

(57) Sposób wytwarzania paliwa stałego z biomasy roślin dziko rosnących, polega na tym, że biomasę tworzą głównie *Calamagrostis* sp. i/lub *Solidago* sp., których liście i żdźbła ścina się po okresie wegetacyjnym, a suchą masę zagęszcza się przez sprasowanie do uzyskania kostek lub bel. Kostki lub bele biomasy przed spalaniem rozdrabnia się mechanicznie do rozmiarów siewki i miesza w stosunku od 10 do 50% wag. z paliwem stałym konwencjonalnym.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **390570** (22) 2010 03 01

(51) **C12Q 1/68** (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)

- (71) CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, Gliwice
(72) JARZĄB MICHAŁ; OCZKO-WOJCIECHOWSKA MAŁGORZATA; WIENCH MAŁGORZATA; FUJAREWICZ KRZYSZTOF; PFEIFER ALEKSANDRA; ŚWIERNIAK MICHAŁ; JARZĄB BARBARA

(54) **Zestaw, sposób i zastosowanie do wykrywania profilu ekspresji genów charakterystycznego dla raka brodawkowatego tarczycy**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw genów i jego zastosowanie oraz związany z nim sposób diagnostyki molekularnej raka brodawkowatego tarczycy, korzystnie służące do badania ekspresji na poziomie RNA.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **390584** (22) 2010 03 02

(51) **C22B 19/30** (2006.01)
C22B 1/24 (2006.01)
C22B 7/02 (2006.01)

- (71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; BOLEŚLAW RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno
(72) CZEKAJ JERZY; GALICKI JAN; JAKUBOWSKI JACEK; ŁABAJ JERZY; BLACHA LESZEK; SERKOWSKI STANISŁAW

(54) **Sposób przygotowania mieszanki wsadowej, zwłaszcza do przerobu w piecu przepałowym**

(57) Sposób przygotowania mieszanki wsadowej, zwłaszcza do przerobu w piecu przepałowym polega na tym, że do mieszalnika dodaje się reduktor alternatywny do koksiku w ilości od 20% do 40% wagowych, korzystnie do masy suchej, do 20% wagowych koksiku, od 48% do 57% wagowych pyłów stalowniczych oraz wapna hydratyzowanego w ilości od 3% do 12% wagowych, przy czym całość intensywnie miesza się, otrzymując granulaty o średnicy do 1 mm, który następnie dotacza się w grudkowniku talerzowym, uzyskując granulaty o średnicy korzystnie 4 do 6 mm.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

A1 (21) **390591** (22) 2010 03 02

(51) **D03D 15/00** (2006.01)


- (71) ZAKŁAD PRODUKCJI CHRONIONEJ TEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dłutów
(72) WAJCHERT ALICJA; SNYCERSKI MAREK; STASIAK JANINA STANISŁAWA; ROMANOWICZ MIROSLAW

(54) **Sposób wytwarzania tkaniny prozdrowotnej oraz tkanina prozdrowotna otrzymana tym sposobem**

(57) Sposób wytwarzania tkaniny polega na tym, że surową tkaninę, zawierającą w swej masie co najmniej 25% włókien bambusa i co najwyżej 75% włókien bawełny oraz ewentualnie dodatki

włókien uszlachetniających, poddaje się operacji prania, gładzenia i stabilizacji, z pominięciem bielenia, barwienia, drukowania oraz innych operacji uszlachetniania. Operacje wykończania tkaniny prowadzi się za pomocą urządzeń mechanicznych, bez użycia substancji chemicznych. Do wykonania tkaniny stosuje się przędze, w których włókna bambusa i włókna bawełny mają naturalny kolor rośliny macierzystej. Tkanina prozdrowotna ma włókna bambusa tylko w nitkach osnowy (1) lub tylko w nitkach wątku (2) albo jednocześnie w nitkach osnowy (1) i wątku (2). Włókna bambusa znajdują się tylko w przędzy jednoskładnikowej albo w przędzy dwuskładnikowej, wraz z włóknami bawełny. Na rysunkach przedstawiono przykłady tkaniny otrzymanej sposobem według wynalazku.

(6 zastrzeżeń)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

A1 (21) **390667** (22) 2010 03 10

(51) **E01F 8/00** (2006.01)
E04B 1/84 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)


- (71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz
(72) BIELSKI IRENEUSZ

(54) **Ekran dźwiękochłonny**

(57) Przedmiotem wynalazku jest ekran dźwiękochłonny przeznaczony do ograniczania propagacji hałasu zwłaszcza w halach produkcyjnych, ochrony stanowisk pracy przed hałasem oraz wykonywania obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych, zawierających elastyczne zbiorniki gazów (1) i (2) pokryte warstwą absorpcyjną odpowiednio (19) i (20), wewnątrz których znajdują się, korzystnie różne gazy, różne od powietrza, odpowiednio (17) i (18), i posiadające na ściankach bocznych zawory odpowiednio (3) i (15). Zbiorniki stykają się ze sobą na dużej powierzchni poprzez otwory w perfo-

rowanej płycie oporowej (5) znajdującej się pomiędzy nimi, z boków ograniczone są ażurowymi płytami ograniczającymi, odpowiednio (6) i (7), z dołu podstawą (8), zaś od góry listwą górną (4).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 390668 (22) 2010 03 10

(51) E01F 8/00 (2006.01)
E04B 1/84 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)


(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz

(72) BIELSKI IRENEUSZ

(54) Ekran wyciszający

(57) Przedmiotem wynalazku jest ekran wyciszający przeznaczony do ograniczania propagacji hałasu zwłaszcza w halach produkcyjnych, ochrony stanowisk pracy przed hałasem oraz wykonywania obudów dźwiękochłonna-izolacyjnych, posiadający pokrytą warstwą absorpcyjną (7) elastyczny zbiornik (6) z zaworem (13), który wypełniony jest gazem (5), korzystnie różnym od powietrza, ograniczony w pionie podstawą (1) i płytą górną (4) oraz w poziomie płytą tylną (2) i ażurową płytą oporową (3).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 393107 (22) 2010 12 02

(51) E02B 11/00 (2006.01)
E02D 31/00 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) DACHOWSKI RYSZARD

(54) Studnia opuszczana z hydroizolacją płaszczu

(57) Studnia opuszczana, charakteryzuje się tym, że utworzona jest z co najmniej dwóch płaszczy (1, 2) oddzielonych hydroizolacją (3). Płaszcz zewnętrzny (1) posiada wybranie, w którym usytuowany jest płaszcz wewnętrzny (2), przy czym powierzchnia pionowa i powierzchnia pozioma wybrania zwiera hydroizolację, która stanowi ciągłość z hydroizolacją dna studni.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 393108 (22) 2010 12 02

(51) E02B 11/00 (2006.01)
E02D 3/00 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) DACHOWSKI RYSZARD

(54) Sposób opuszczania studni oraz studnia opuszczana, zwłaszcza w terenie zabudowanym

(57) Sposób opuszczania studni według wynalazku polega na tym, że w miarę pograżania studni wewnętrzną powierzchnię ścian (4) pokrywa się powłoką poślizgową (2). Studnia opuszczana, charakteryzuje się tym, że powierzchnia wewnętrzna ścian (4) zawiera powłokę poślizgową (2) do wysokości przewyższającej warstwę nawodnionych gruntów naporowych (5). Powłoka poślizgowa (2) wykonana z żywicy epoksydowej zawiera dwusiarczek molibdenu (MoS_2) w ilości 2-5%, korzystnie rozdrobniony do wielkości nanowymiarów.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 390625 (22) 2010 03 05

(51) E02D 29/14 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa

(72) GLINICKI MICHAŁ; RAFALSKI LESZEK;
BEBŁACZ DANUTA; CZAGOWIEC ZBIGNIEW;
KAMIŃSKI PRZEMYSŁAW; KOWALSKI PIOTR

(54) **Sposób wykonania pokrywy włazów kanałowych i studni kanalizacyjnych**

(57) Pokrywy z oprawą metalową i zbrojeniem zamocowanym do tej oprawy, po naniesieniu na części metalowe wodnej zawiesiny pucolany naturalnej lub przemysłowej o stężeniu od 20 do 50%, wypełnia się mieszanką betonową zawierającą w stosunku do masy cementu od 8 do 30% aktywnego dodatku pucolanowego lub pucolanowo-hydraulicznego, od 5 do 55% ziaren frakcjonowanego kwarcu, od 100 do 450% ziaren frakcjonowanego granitu, od 20 do 40% zbrojenia rozproszonego, od 0,15 do 1,5% suchej masy domieszki redukującej wodę w postaci lignosulfonianu sodowego, lignosulfonianu sodowo-wapniowego lub poliakrylatu.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 390581 (22) 2010 03 01

(51) E02F 3/76 (2006.01)


(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa

(72) ŁOPATKA MARIAN JANUSZ; MUSZYŃSKI TOMASZ

(54) **Wieloczynnościowa łyżka ładowarki**

(57) Przedmiot wynalazku umożliwia przeładunek materiałów sypkich za pomocą wieloczynnościowej łyżki pracującej jako osprzęt ładowarkowy (części stała i obrotowa łyżki połączone) oraz spulchnianie gruntu zębami zrywaka. Zmiana długości siłowników obrotu umożliwia wzajemny ruch części obrotowej, chwytanie łyżką dłużyc oraz po całkowitym otwarciu części obrotowej pracę osprzętem spycharkowym (częścią stałą łyżki). Wieloczynnościowa łyżka ładowarki, składa się z części stałej (1), połączonej sworzniami obrotu (2) z częścią obrotową (3) łyżki. Część stała (1) łyżki zawiera co najmniej cztery zęby zrywaka (6). Obrót części obrotowej łyżki (3) realizowany jest za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych zamocowanych pomiędzy częściami stałą (1) i obrotową (3) łyżki. Łukowe krawędzie chwytające (8) i (9) zostały umieszczone na ściankach bocznych (10) i (11). Wydłużone dno (12) części obrotowej łyżki (3) zostało zakończone zygawką krawędzią skrawającą (13) z co najmniej siedmioma zębami (14).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 390635 (22) 2010 03 08

(51) E04B 1/16 (2006.01)

E04B 1/35 (2006.01)

E04G 11/00 (2006.01)

(71) CZAJKA WŁODZIMIERZ, Swarzędz


(72) CZAJKA WŁODZIMIERZ

(54) **Sposób wznoszenia ściany krzywoliniowej oraz wzniesiona tym sposobem ściana krzywoliniowa**

(57) Sposób wznoszenia ściany krzywoliniowej, polegający na tworzeniu krzywoliniowej struktury wsporczej, która jest wyposażona w siatkę zbrojeniową z elastyczną powłoką i co najmniej w fazie wznoszenia ściany jest przytwierdzona za pomocą elementów kotwiących do konstrukcji nośnej lub innego stałego podłoża, po czym na tę strukturę wsporczą nakłada się metodą natryskową co najmniej jedną warstwę twardniejącego materiału w celu uformowania sztywnej skorupy, charakteryzuje się tym, że najpierw wytycza się rzędne geodezyjne zakrzywionej powierzchni ściany oraz miejsca usytuowania elementów kotwiących w przestrzeni,

a następnie w konstrukcji nośnej lub innym, stałym podłożu osadza się prętowe kotwy (2) z podporowymi nakrętkami (6), umieszczonymi na ich swobodnych końcówkach (5), oraz reguluje się osiowe położenie tych nakrętek na poszczególnych kotwach (2) zgodnie z wyznaczoną krzywizną wsporczej struktury (1). W elastycznej powłoce (4) tej struktury wykonuje się zespół otworów, których rozstaw odpowiada rozmieszczeniu kotew (2), po czym otwory powłoki (4) nawleka się na końcówki (5) kotew (2), opierając ją o podporowe nakrętki (6). W odstępie od powierzchni powłoki (4), ustalonym przez zespół dystansowych elementów (13), umieszcza się zbrojeniową siatkę (3) i unieruchamia się ją zaciskowo przy użyciu zbrojeniowych prętów (11), które promieniowo wystają z poszczególnych kotew (2) i są unieruchamiane osiowo na ich końcówkach (5) za pomocą mocujących nakrętek (8). Na krawędziach powłoki (4) mocuje się elastyczne, promowe listwy oporowe, których wysokość w przybliżeniu odpowiada przewidywanej grubości ściany. W przestrzeni, która jest ograniczona powłoką (4) wsporczej struktury (1) i jej oporowymi listwami oraz wypełniona zbrojeniową siatką (3) i zbrojeniowymi prętami (11), tworzy się metodą natryskową co najmniej jedną warstwę (20) twardniejącego materiału. Przedmiotem wynalazku jest również ściana krzywoliniowa wzniesiona tym sposobem.

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 390669 (22) 2010 03 10

(51) E04B 1/82 (2006.01)

G10K 11/16 (2006.01)


(71) UNIwersytet Technologiczno-Przyrodniczy IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz

(72) BIELSKI IRENEUSZ

(54) **System wyciszania pomieszczeń**

(57) Przedmiotem wynalazku jest system wyciszania pomieszczeń przeznaczony do ograniczania propagacji hałasu zwłaszcza w halach produkcyjnych oraz ochrony stanowisk pracy przed hałasem, składający się z poziomych lusterek parabolicznych (1),(2),(3) i (4) umieszczonych w obudowach (9) i zamocowanych na podstawach justacyjnych (6), a w ogniskowej lusterek (1),(2),(3) i (4) na zawieszonych umieszczonych jest pochłaniacz hałasu (5).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 390670 (22) 2010 03 10


(51) E04B 1/82 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz

(72) BIELSKI IRENEUSZ

(54) Przestrzenny pochłaniacz wyciszający

(57) Przestrzenny pochłaniacz wyciszający przeznaczony do ograniczania propagacji hałasu zwłaszcza w halach produkcyjnych, ochrony stanowisk pracy przed hałasem oraz wykonywania obudów dźwiękochłonna-izolacyjnych. Pochłaniacz ma postać balonu (1) pokrytego warstwą absorpcyjną (6) i wypełnionego gazem (7), różnym od powietrza, oraz posiada zawór (2), umieszczony w części przedniej pochłaniacza i spoczywa na siatce (3), posiadającej elastyczne napinacze (4).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390646 (22) 2010 03 08

(51) E04B 2/96 (2006.01)

(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała


(72) RUŚNIOK DARIUSZ

(54) Zestaw elementów słupa i rygla ściany osłonowej i strukturalnej

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw elementów słupa i rygla ściany osłonowej i strukturalnej, przeznaczony dla budynków mających przeszklone, lub częściowo przeszklone ściany osłonowe. Zestaw elementów słupa i rygla ściany osłonowej i strukturalnej, ma dwa skorupowe kształtowniki (1), które składają się z dwóch równoległych do siebie usytuowanych ścianek (2 i 2') zakończonych z jednej strony ukształtowanymi w literę U ściankami (3, 4 i 5), połączoną ze ścianką (6) usytuowaną prostopadle do ścianki (5), a drugostronnie ścianki (2 i 2') mają ścianki (7, 8 i 9) osadzone na części prostokątnej (10), zaś ta część połączona jest z kolejną częścią prostokątną (11) i występem prostokątnym (12), który śrubą (13) połączono z kształtownikiem (14), o kształcie zbliżonym do litery T, na którym osadzono listwę maskującą (15), zaś na gnieździe osadczym (16) kształtownika (14) poprzez śrubę (13) osadzono element (17), na którym osadzono uszczelkę (18) i na kształtowniku (14) w gnieździe

osadczym (16) osadzono uszczelkę (19), natomiast uszczelka (19) i kształtka izolująca (20) styka się z szybą (21), oraz pomiędzy ściankami (8 i 9) osadzono uszczelki (22), a w nich osadzono złącze (23) o kształcie litery T, zaś drugostronnie w uszczelkach (22) osadzono złącze (24) o kształcie litery T z dwiema ściankami (25) na uszczelce (18) przedłużona jest jednostronnie występem na ściance (26), zaś skorupowy kształtownik (14) składa się z skorupowej części prostokątnej z gniazdami osadczymi (16), które łączą się ze ścianką i występem, przy czym wszystkie elementy skorupowego (14) osadzone są do siebie osadzone pod kątem prostym, a element (17) ma na powierzchni (57) osadzone ukośne występy i występ kątowy, zaś na przeciwległej powierzchni występy te tworzą gniazda osadczcze (16), a uszczelka (18) ma na jednej powierzchni dwa występy o kształcie litery C, a na drugiej powierzchni występy trapezowe, przy czym uszczelka (18) przedłużona jest jednostronnie występem.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 390647 (22) 2010 03 08

(51) E04B 2/96 (2006.01)

(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała


(72) RUŚNIOK DARIUSZ

(54) Zestaw elementów słupa i rygla ściany osłonowej i strukturalnej

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw elementów słupa i rygla ściany osłonowej i strukturalnej, przeznaczony dla budynków, mających przeszklone lub częściowo przeszklone ściany osłonowe. Zestaw elementów słupa i rygla ściany osłonowej i strukturalnej składa się z dwóch identycznych skorupowych kształtowników (1), który poprzez przekładki termiczne (2, 3) połączony jest ze skorupowym kształtownikiem (4), na którym warstwa spoiwa (5) ograniczona wkładką (6), styka się szybą (7), natomiast w gnieździe osadczym (8) kształtownika (1), na uszczelce (9) z występem (10), stykającym się z przekładką termiczną (2), osadzona jest szyba (7), a pomiędzy przekładkami termicznymi (2, 3) oraz przy skorupowym kształtowniku (4) i przekładce termicznej (2) znajdują się elementy izolujące (11). W gniazdach osadczych przekładki termicznej (3) i skorupowego kształtownika (4) osadzona jest uszczelka (12), zaś skorupowe kształtowniki (1) połączone są ze sobą kształtownikiem teowym (13), osadzonym w uszczelkach (14). Lewa strona zestawu elementów ściany osłonowej i strukturalnej jest lustrzanym odbiciem strony prawej, a kształtownik (1) stanowią dwie równoległe

do siebie usytuowane ścianki, zakończone z jednej strony ukształtowanymi w literę U ściankami, połączonymi ze ścianką, usytuowaną prostopadle do jednej z tych ścianek, natomiast drugostronnie dwie równoległe do siebie usytuowane ścianki mają ścianki osadzone na części prostokątnej, która połączona jest z kolejną częścią prostokątną, mającą gniazdo osadcze (8), łącząca się z częścią o poprzecznym kwadratowym przekroju, mającym na jednej ścianie gniazda zaciskowe. Przekładka termiczna (3) ma trapezowe wybranie i gniazdo osadcze, przy czym skorupowy kształtownik (4) o poprzecznym kwadratowym przekroju ma na jednej ścianie gniazdo osadcze, a na drugiej ścianie gniazda zaciskowe, zaś uszczelka ma na ścianie (12) dwa występy, tworzące kształt litery C, natomiast na przeciwległej powierzchni są dwa występy trapezowe.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 390672 (22) 2010 03 10


(51) E04D 13/147 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)

(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(72) MUCHA ŁUKASZ; SZYSZKA JÓZEF

(54) Ośłona z narożnikiem wewnętrznym oraz sposób jej wykonania

(57) Ośłona z narożnikiem wewnętrznym, będąca elementem obróbki blacharskiej dachu, przeznaczona do uszczelnienia przejścia konstrukcji budowlanych instalowanych w dachu przez połac tego dachu, ma postać cienkiej, zasadniczo płaskiej blachy, z co najmniej jednym wielobocznym wybraniem. Co najmniej dwa boki wybrania są zagięte w jedną stronę, tworząc ścianki połączone z sobą w jednolite obrzeże (11), połączone też z główną częścią (12) ośłony. Wśród sąsiadujących z sobą ścianek obrzeża, co najmniej jedna jest ścianką nieprostopadłą (13) do głównej części (12) ośłony. W narożniku obrzeża (11), promień zaokrąglenia jego krawędzi jest wielokrotnie mniejszy od promienia zaokrąglenia podstawy obrzeża. Sposób wytwarzania ośłony polega na tym, że w pierwszej kolejności wykonuje się przetłoczenia w blasze, o kształcie i wymiarach dna zgodnych z żądanym kształtem i wymiarami wybrania w ośłonie, jako wyrobie finalnym, po czym wycina się dno przetłoczenia uzyskując wybranie w ośłonie.

(13 zastrzeżeń)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 06 07

A1 (21) 390574 (22) 2010 03 01

(51) E05D 11/00 (2006.01)


(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA, Kraków

(72) DUDEK RAFAŁ; POTOCZNY MARCIN

(54) Zawias sworzniowy o pionowej osi obrotu

(57) Zawias posiada skrzydełko dolne (5) i górne (6), połączone obrotowo ze sobą przez zamocowane odpowiednio do nich sworznie (2) i tulejkę (1). Między powierzchnią czołową sworznia (2) i dnem tulejki (1) ma osadzone dwa walcowe magnesy trwałe (3), spolaryzowane osiowo i skierowane jednoimiennymi biegunami (N-N lub S-S) do siebie. Korzystnym jest, gdy magnesy trwałe (3) stanowią spiekane magnesy neodymowe, a między magnesami (3) znajduje się wkładka teflonowa (4).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 390634 (22) 2010 03 03


(51) E05D 15/52 (2006.01)


(71) GANKIEWICZ MARIAN, Kraków

(72) GANKIEWICZ MARIAN

(54) Przesuwne zawiasy kulowe, zwłaszcza dla
drzwiczek, których skrzydło otwiera się wokół
dowolnego boku ościeżnicy

(57) Przesuwne zawiasy kulowe rozwiązują problem uchylania skrzydła drzwiczek wokół dowolnego boku ościeżnicy bez konieczności demontażu zawiasów. Problem ten został rozwiązany przez zastosowanie przesuwanych i blokowanych kulek zamiast stałych zawiasów trzpieniowych, przy czym blokownię kulek jest rozwiązane dwoma, częściowo wspólnymi, sposobami. Przesuwne zawiasy kulowe składają się z kulek (1) złączonych na stałe z suwakami (3) i prowadnicami (21) lub (7) leżącymi na skrzydle drzwiczek, a każda kulka (1) ma sferycznie dopasowane własne gniazdo (2) na ościeżnicy drzwiczek. Kulki (1) blokowane są w gniazdach (2) za pomocą





pary cięgieł (h) w przypadku pierwszego sposobu blokady, lub poprzez tarcze obrotowe (9) w przypadku drugiego sposobu blokady.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 390623 (22) 2010 03 05

(51) E06B 3/54 (2006.01)

E06B 3/58 (2006.01)

E06B 5/11 (2006.01)


(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(72) FLOREK RYSZARD

(54) Skrzydło okna, zwłaszcza dachowego

(57) Skrzydło okna ma ramę skrzydła, zwłaszcza drewnianą, z jej elementami bocznymi (1) oraz szybę zespoloną (2), mocowaną do ramy skrzydła za pomocą listew dociskowych (5), przytwierdzonych do ramy gwintowymi łącznikami, korzystnie wkrętami. Listwa dociskowa (5) szyby (2) zabezpieczona jest przed jej wymontowaniem z okna zamkniętego za pomocą osłony (14), przykrywającej co najmniej łącznik gwintowy, mocujący listwę dociskową (5), usytuowany przy płycie (9) zawiasu (7), zamocowanej do ramy skrzydła. Osłona (14) przykręcona jest do płyty (9) zawiasu śrubą (15), usytuowaną tak, że dostęp do niej łąba, w celu wykręcenia śruby, w oknie zamkniętym, zasłonięty jest innymi elementami zawiasu, na przykład suwakiem (10). Listwa dociskowa (5) ma także dodatkowe zabezpieczenia przed jej wymontowaniem od strony zewnętrznej z okna zamkniętego, a elementy ją zabezpieczające montowane są do ramy skrzydła łącznikami, korzystnie gwintowymi, dostępnymi od tej strony skrzydła, która w oknie zamkniętym zasłonięta jest ościeżnicą.

(17 zastrzeżeń)



A1 (21) 390614 (22) 2010 03 04

(51) E06B 9/42 (2006.01)

E06B 9/50 (2006.01)

E06B 9/24 (2006.01)


(71) ALU-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) ROGOZIŃSKI TOMASZ

(54) Uchwyt rolki nawojowej roletki zasłonowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest uchwyt rolki nawojowej roletki zasłonowej z uchwytem mocującym (1), posiadającym występy, na których opierają się zatrzaski wpinki (3), blokowanej klawiszem mocującym (7).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390633 (22) 2010 03 07

(51) E06B 9/56 (2006.01)

E06B 9/80 (2006.01)


(71) FRANC GARDINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica

(72) WOŁEK JERZY

(54) Mechanizm regulujący ruch obrotowy wałka nawojowego rolety o napędzie sprężynowym

(57) Mechanizm regulujący ruch obrotowy wałka nawojowego rolety o napędzie sprężynowym, zamocowany nieruchomo do uchwyty montażowego rolety i wałka nawojowego rolety, utworzony z wałka, na którym jest osadzona tuleja, w tulei osadzony jest obrotowo wałek, a pomiędzy tuleją i wałkiem jest utworzona szczelina obwodowa, wypełniona warstwą hamującą, uformowaną ze środka o dużej lepkości, charakteryzuje się tym, że wałek (4) posiada ukształtowany zabierak (6), a wewnątrz tulei (2), pomiędzy wałkiem (4) i wałkiem (1) umieszczona jest szczeka hamująca (3), osadzona swym trzpieniem (9) w otworze (7) wałka (1), posiadająca wybranie (8), w którym osadzony jest zabierak (6) wałka (4).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 390606 (22) 2010 03 04

(51) E21C 41/18 (2006.01)

E21F 15/00 (2006.01)

(71) LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bogdanka


(72) GORAJEK WALDEMAR; TARAS MIROSLAW; STOPA ZBIGNIEW; KOZA HENRYK; CHMIELEWSKI JANUSZ; KARLIKOWSKI SŁAWOMIR; KWIATKOWSKI KRZYSZTOF; MASIAKIEWICZ MIROSLAW; JANIŁ TADEUSZ; ŁOBEJKO JERZY

(54) Sposób i układ wspomagania systemu ścianowego eksploatacji podziemnej pokładów węgla kamiennego

(57) Sposób polega na tym, że kamień (skała płonna) pochodzący ze wstępnego wzbogacania węgla na dole kopalni oraz z separacji


kamienia w wyrobiskach górniczych na ciągach odstawy kieruje się przenośnikami taśmowymi (1) do stacji kruszarek (2), gdzie po rozdrobnieniu transportuje się go pneumatycznie lub przy pomocy przystosowanych przenośników taśmowych (1) do miejsca składowania stanowiącego wyrobisko (3) wykonane w oparciu o dwa chodniki podstawowe (4) służące do transportu kamienia oraz do odstawy urobku z przodka. Przygotowanie wyrobiska (3) polega na wykonaniu w oparciu o dwa chodniki podstawowe (4) zabierki (3'), mających długość limitowaną odległością chodników podstawowych (4), szerokość równą szerokości organu urabiającego kombajnu, wysokość równą miąższości pokładu węgla i szerokość filaru (5) między zabierkami (31) określonej przez rzeczoznawcę. Urabianie pokładu w zabierkach (3') prowadzi się przy pomocy znanego kombajnu z kotwiarą zabudowaną na jego korpusie.

(6 zastrzeżeń)



ruch wahadłowy elementu (3), jest równoległa do osi (7) wału korbowego (8). Oś wahadłowego elementu (3) sworzni (6), sworzni (4), sworzni (17), czopu korbowego (9) i oś (7) wału korbowego (8) są do siebie równoległe.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 390618 (22) 2010 03 05

(51) F03B 13/08 (2006.01)

F03B 13/18 (2006.01)

(71) GBUR KATARZYNA BEATA, Świdwin

(72) KURLAPSKI ROMAN PAWEŁ; ADAMCZYK ROBERT

(54) Sposób wytwarzania energii mechanicznej, elektrycznej i układ urządzeń do jego realizacji

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania energii mechanicznej, elektrycznej i układ urządzeń do jego realizacji. Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania energii mechanicznej, która może być przekształcona np. w elektryczną, charakteryzujący się tym, że naczynie górne, w którym znajduje się pływak lub układ pływaków, napełnia się cieczą, która poprzez działanie siły wyporu unosi pływak lub układ pływaków, w wyniku czego te wykonują pracę, a następnie po osiągnięciu górnego położenia pływaka lub układu pływaków, spuszcza się ciecz tak, aby po przepłynięciu przez zespół generujący energię, napełniała naczynie dolne, także wyposażone w pływak bądź układ pływaków, powodując tym samym zmiany położenia pływaków w obu naczyniach, w dolnym pod wpływem sił wyporu cieczy, a w górnym pod wpływem sił ciężkości działających na pływak lub układ pływaków, aż do momentu, w którym ciecz, która została spuszczone z naczynia górnego, zostanie zgromadzona w naczyniu dolnym, po czym następuje przepompowanie cieczy z naczynia dolnego ponownie do górnego, od którego rozpoczęto cykl, co powoduje kolejną zmianę położenia pływaków w obu naczyniach, spowodowaną w jednym pod wpływem sił wyporu cieczy, a w drugim pod wpływem sił grawitacji, przy czym ruchy pływaków i przepływ cieczy generują energię mechaniczną i odpowiednio elektryczną.

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 390586 (22) 2010 03 02

(51) F02B 75/32 (2006.01)

F01B 9/02 (2006.01)

(71) SZYMKOWIAK MIROSŁAW, Leszno

(72) SZYMKOWIAK MIROSŁAW

(54) Układ przeniesienia ruchu w tłokowym urządzeniu z komorami sprężająco-rozprężnymi

(57) Układ przeniesienia ruchu w tłokowym urządzeniu z komorami sprężająco-rozprężnymi, w którym następuje przeniesienie ruchu z ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy i odwrotnie, charakteryzuje się tym, że w krańcowych zwrotnych położeniach tłoka (1), gdy prędkość tłoka (1) wynosi zero, oś (16) korbowodu (10) jest prostopadła do osi (14) cylindra (12). Oś (7) wału korbowego (8) jest prostopadła do płaszczyzny, w której porusza się ruchem wahadłowym element (3), łączący tłoki (1) z korbowodem (10). Oś (14) wzdlużne tłoków (1), poruszających się ruchem posuwisto-zwrotnym i poruszających się ruchem wahadłowym element (3), łączący tłoki (1) z korbowodem (10) i sam korbowód (10) swą osią (16) poruszają się w tej samej płaszczyźnie. Oś (2), na której odbywa się

A1 (21) 390582 (22) 2010 03 01

(51) F03G 7/00 (2006.01)

F01K 25/04 (2006.01)

(71) RESZEWSKI STEFAN BOŻYDAR, Wrocław;
GWÓŹDŹ ANDRZEJ, Piotrowice; GWÓŹDŹ ADAM,
Piotrowice; GWÓŹDŹ ARTUR, Piotrowice


(72) RESZEWSKI STEFAN BOŻYDAR; GWÓŹDŹ ANDRZEJ;
GWÓŹDŹ ADAM; GWÓŹDŹ ARTUR

(54) Sposób uzyskiwania energii z przemian termodynamicznych gazu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób uzyskiwania energii z przemian termodynamicznych gazu realizującego obieg ter-

modynamiczny, przeznaczony do zasilania maszyn i urządzeń, jak również do napędzania generatorów prądotwórczych. Sposób polega na tym, że energię mechaniczną uzyskuje się z przemian parowania i skraplania czynnika roboczego przemieszczającego się ciągle w układzie pracującym w obiegu zamkniętym, w którym w parowacu (ZC_1) ciekły czynnik roboczy podgrzewa się i odparowuje. Po odparowaniu gazowy czynnik roboczy napędza silnik pneumatyczny (SP) i wytwarza energię mechaniczną, wykorzystany gazowy czynnik roboczy w skraplaczu (ZC_2) ochładza się i skrapla, przez co zmniejsza swoją objętość i dodatkowo napędza silnik pneumatyczny (SP). Ochłodzony i skroplony ciekły czynnik roboczy z skraplacza (ZC_2) pompą cieczy (PW) pompuje się do parowacza (ZC_1) przez wstępny podgrzewacz cieczy, przy czym w parowacu (ZC_1) utrzymuje się stałą temperaturę parowania i/lub stałe ciśnienie parowania, które mierzy się i kontroluje ciągle czujnikiem temperatury (T) i/lub czujnikiem ciśnienia (M) jednocześnie w skraplaczu (ZC_2) utrzymuje się stałą temperaturę skraplania i/lub stałe ciśnienie skraplania, które mierzy się i kontroluje ciągle czujnikiem temperatury (T) i/lub czujnikiem ciśnienia (M), ponadto w parowacu (ZC_1) reguluje się i utrzymuje wyższą temperaturę parowania i/lub wyższe ciśnienie parowania od temperatury skraplania i/lub ciśnienia skraplania, które reguluje się i utrzymuje w skraplaczu (ZC_2).

(12 zastrzeżeń)



A1 (21) 390575 (22) 2010 03 01

(51) F16J 15/43 (2006.01)

G01M 3/00 (2006.01)


(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; ZACHARA BOLESŁAW;
POTOCZNY MARCIN

(54) Głowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną

(57) Głowica ma dwa nabiegunniki (4, 11), wymienne tulejki pomiarowe (13, 14) z występami uszczelniającymi, osadzone na wale (16) podpartym na dwóch łożyskach tocznych wahlowych (17). Nabiegunniki (4, 11) przedzielone spolaryzowanymi osiowo magnesami trwałymi (5) umieszczone są w ułożyskowanym korpusie (6). Korpus (6) połączony jest przez przyłącze zasilające (8) ze źródłem gazu o regulowanym ciśnieniu i posiada dźwignię, która naciska na czujnik siły. Wymienne tulejki pomiarowe (13, 14) połączone są ze sobą na zakładkę i ustalone na wale (16) za pomocą pierścieni zaciskowych (21). Gaz doprowadzany jest do przestrzeni pomiędzy nabie-

gunnikami (4, 11) i występami uszczelniającymi obu tulejek (13, 14) przez otwór wykonany w tulejce izolacyjnej (7) umieszczonej pomiędzy nabiegunnikami (4, 11). Badana ciecz magnetyczna utrzymywana jest w szczelinach pierścieniowych pomiędzy występami uszczelniającymi, tulejek pomiarowych (13, 14), a wewnętrznymi, walcowymi powierzchniami nabiegunników (4, 11).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390576 (22) 2010 03 01


(51) F16J 15/54 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Próżniowy przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną

(57) Próżniowy przepust wału z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną i obracającym się układem magnetycznym zawiera osadzone na wale wielokrawędziowe nabiegunniki (5), przedzielone magnesami trwałymi (4) spolaryzowanymi osiowo oraz cieczą magnetyczną, że występy uszczelniające nabiegunników (5) usytuowane są na ich zewnętrznych walcowych powierzchniach, a od strony ich wewnętrznych walcowych powierzchni usytuowane są zbiorniczki (7) na ciecz magnetyczną (6), połączone poprzecznymi kanalikami (8) ze szczelinami roboczymi,



przy czym ciecz magnetyczna (6) wypełnia zbiorniczki (7) i kanaliki (8), a także znajduje się w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunków (5), a wewnętrzną, walcową powierzchnią obudowy (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **390665** (22) 2010 03 10

(51) **F16L 23/02** (2006.01)

F16L 19/02 (2006.01)


(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) **Połączenie rurowe**

(57) Połączenie rurowe przeznaczone jest do uszczelnienia dwóch przewodów rurowych, które ma zastosowanie w niskociśnieniowych instalacjach przemysłowych. Połączenie, złożone z tulejek dociskowych oraz kołnierzy, połączonych ze sobą śrubami, a także elastycznego pierścienia uszczelniającego (6), charakteryzuje się tym, że pierścień uszczelniający (6) umieszczony jest pomiędzy tulejkami dociskowymi (2) i końcami łączonych przewodów rurowych (1). Na powierzchniach czołowych tulejek (2) oraz kołnierzy (3) umieszczone są w gniazdach magnesy trwałe (4, 5) spolaryzowane osiowo, ustawione naprzeciwko siebie i skierowane względem siebie biegunami jednoimiennymi.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **390659** (22) 2010 03 09

(51) **F16L 58/00** (2006.01)

F16L 9/02 (2006.01)

(71) IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Zawadzkie


(72) MRZYGŁÓD WŁADYSŁAW; BERND GABRIELA; BAGIŃSKI MAREK

(54) **Proces technologiczny izolowania zewnętrznego rur stalowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest proces technologiczny izolowania zewnętrznego rur stalowych, polegający na transporcie rur na halę, podjęciu działań, mających na celu usunięcie z powierzchni zewnętrznej rury, wykropłonej pary wodnej, oczyszczeniu tej powierzchni i naniesieniu na nią izolacji zewnętrznej, charakteryzujący się tym, że przed oczyszczeniem powierzchni zewnętrznej bada się w sposób ciągły, czy na powierzchni wewnętrznej rur nie ma wykropłonej pary wodnej, poprzez systematyczny pomiar punktu rosy (2) w otoczeniu rury i na podstawie wyniku tego pomiaru kieruje się rurę bezpośrednio do oczyszczania (3) lub poprzez tunel grzewczy (4) zwraca się z powrotem do miejsca przed pomiarem punktu rosy (2). Także na podstawie pomiaru punktu rosy (2) regu-

luje się temperaturę (6) na hali (7) tak, aby nie występowało wykraplanie pary wodnej na powierzchni zewnętrznej rur.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **390602** (22) 2010 03 03

(51) **F21S 8/00** (2006.01)

F21V 29/00 (2006.01)

F21W 131/10 (2006.01)

(71) LARS CO. K. ŁAGUTKO, A. ROMAN,


J. BELINO-STUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno

(72) ŁAGUTKO KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ

(54) **Lampa oświetleniowa LED**

(57) Lampa oświetleniowa LED, zawiera korpus obudowy (1), w postaci prostopadłościanu o podstawie prostokąta, mający część w postaci obejmę do mocowania korpusu obudowy (1) na wysięgniku, która ma gniazdo otwarte od góry, otwory pod wkręty (10.1), stalowy element (10), umieszczony wewnątrz gniazda, do mocowania wysięgnika, mający otwory pod wkręty (10.1), podparty sprężynami (9) osadzonymi na wkrętach (10.1), dociskany do wysięgnika za pomocą nakrętek (10.4), poprzez podkładki (10.2), podkładki sprężyste (10.3), przyłącze sieciowe (8), umieszczone w przedniej części gniazda, doprowadzające napięcie sieciowe do lampy, pokrywę mocowania (11), zamocowaną obrotowo do korpusu obudowy (1), mającą ramiona, uszczelniające gniazdo względem wysięgnika, osłaniającą przyłącze sieciowe (8) oraz gniazdo w obejmie, zamocowaną do obejmę wkrętami (11.5). Korpus obudowy (1) zawiera co najmniej dwa przelotowe gniazda, w których zamocowany jest co najmniej jeden zasilacz (3) z wejściową puszką krosującą (4A) zasilacza i wyjściową puszką krosującą (4B) zasilacza i co najmniej jeden moduł sterujący (3A) z wejściową puszką krosującą (4C) modułu sterującego i wyjściową puszką krosującą (4D) modułu sterującego, które to puszki krosujące (4A, 4B, 4C, 4D) zamocowane są na sprężystych podporach (4.3), dociskających puszki krosujące (4A, 4B, 4C, 4D) do korpusu obudowy (1). Lampa zawiera co najmniej dwie prostokątne pokrywy (3, 3A, 3Z) gniazd do zamykania gniazd w korpusie obudowy (1), maskownicę (5), zamocowaną do korpusu obudowy (1) za pomocą wkrętów (5.1), podtrzymującą sprężyste podpory (4.3), osłonę przewodów, mającą w górnej części kołnierz, przy czym kołnierz osłony przewodów zamocowany jest pomiędzy maskownicą (5) a korpusem obudowy (1), wspornik przegubu (7), bezpośrednio do korpusu obudowy (1) za pomocą wkrętów (7.2) z podkładkami (7.3), połączony obrotowo z przegubem (2.4) zespołu modułów LED (2) za pomocą wkręta (2.4.1) z podkładkami (2.4.2), (2.4.3), podkładki sprężystej (2.4.4) i nakrętki (2.4.5).

(29 zastrzeżeń)



A1 (21) 390630 (22) 2010 03 05


(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 7/00 (2006.01)
F21W 131/103 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) REINER JACEK; MRZYGŁÓD MARIUSZ;
CIESZYŃSKI WOJCIECH

(54) Odbłyśnikowy układ dla lampy LED, zwłaszcza drogowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest odbłyśnikowy układ dla lampy LED, zwłaszcza drogowej, zapewniający jednorodność oświetlenia nawierzchni, dobrą wydajność świecenia, a kierowcy wysoki komfort widzenia nawierzchni drogi. Układ osadzony jest w obudowie zamkniętej kloszem, który wyposażony jest, co najmniej jeden odbłyśnik, z których każdy ma ściankę tylną (5) z osadzonym na niej, co najmniej jednym źródłem światła, przy czym górna krawędź ścianki tylnej (5) połączona jest z górną krawędzią ścianki górnej (6), natomiast każda boczna krawędź ścianki tylnej (5) połączona jest, co najmniej jedną trójkątną ścianką boczną (7) z boczną krawędzią ścianki górnej (6).

(14 zastrzeżeń)



A1 (21) 390631 (22) 2010 03 05


(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 5/08 (2006.01)
F21W 131/103 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) REINER JACEK; MRZYGŁÓD MARIUSZ;
CIESZYŃSKI WOJCIECH

(54) Soczewkowy układ optyczny dla lampy LED, zwłaszcza drogowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest soczewkowy układ optyczny dla lamp LED, zwłaszcza drogowych, kształtujący strumień świetlny lamp, przeznaczonych do oświetlania powierzchni użytkowych i dekoracyjnych, a w szczególności nawierzchni drogowych. Układ optyczny ma soczewki połączone powierzchniami płaskimi, przy czym pierwsza soczewka wykonana jest w postaci, co najmniej jednej soczewki pryzmatycznej (6) zintegrowana jest z drugą soczewką wykonaną w postaci co najmniej jednej soczewki płasko-wypukłej cylindrycznej sferycznej, ponadto linia ogniskowa górnej soczewki (9) jest prostopadła do linii ogniskowej dolnej soczewki (10), natomiast bezpośrednio nad układem soczewek w osi optycznej układu soczewkowego (11) umieszczone są diody elektroluminescencyjne.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 390629 (22) 2010 03 05


(51) F21V 29/00 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
F21W 131/103 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) REINER JACEK; MRZYGŁÓD MARIUSZ; CIESZYŃSKI
WOJCIECH

(54) Układ chłodzenia lampy LED, zwłaszcza drogowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ chłodzenia lampy LED, zwłaszcza drogowej, przeznaczony do stosowania w lampach do oświetleniowych dróg publicznych, jak również do oświetlenia architektonicznego, użytkowego oraz dekoracyjnego. Układ ma żebra (5) radiatora wykonane z materiału o dużej przewodności cieplnej w postaci płytek, które połączone są bezpośrednio i usytuowane prostopadle, do co najmniej dwóch matryc świecących, przy czym każda matryca świecąca ma podłużną płytkę drukowaną (2), wzdłuż której rozmieszczone są diody elektroluminescencyjne (4), natomiast pomiędzy żebrowymi (5) i matrycami świecącymi, utworzone są wolne przestrzenie dla swobodnego przepływu powietrza (3) prostopadle do ułożenia płytek drukowanych (2) z diodami elektroluminescencyjnymi (4).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) **390626** (22) 2010 03 05(51) **F23K 3/14** (2006.01)


(71) STAWARSKI KRZYSZTOF DOM GAZ, Marki

(72) STAWARSKI KRZYSZTOF

(54) **Zespół ślimakowego podajnika węgla do kotła stałopalnego**

(57) Zespół ślimakowego podajnika węgla do kotła stałopalnego ma na wale ze ślimakiem osadzone obwodowo na pewnej jego długości, od strony napędu, zęby kruszące, zaś ślimak wraz z wałem są umieszczone w rurowej obudowie (7), posiadającej otwór na odcinku wału, zaopatrzonego w zęby kruszącej pod zasobnik węgla (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **390689** (22) 2010 03 11(51) **F24H 1/24** (2006.01)**F24H 9/18** (2006.01)**F23K 3/14** (2006.01)


(71) MIZERNY ZBIGNIEW PPHU ELEKTRO-MIZ, Pleszew

(72) MIZERNY ZBIGNIEW

(54) **Kocioł grzewczy na paliwa stałe z zasobnikiem paliwa**

(57) Kocioł grzewczy na paliwa stałe z zasobnikiem paliwa, wyposażony w komorę spalania, komorę popielnikową, część konwekcyjną, ruszt oraz zasobnik paliwa połączony z podajnikiem ślimakowym, charakteryzuje się tym, że podajnik ślimakowy (9), w przewodzie (10) wprowadzonym do komory spalania (2) poprzez płaszcz wodny (1), posiada w części długości połączenia z lejem zsybowym (8) zasobnika paliwa (7) rdzeń (12) pozbawiony zwojów ślimaka (13). Natomiast płyta rusztowa (3) umieszczona jest na wysokości dolnej płaszczyzny przewodu (10) podajnika ślimakowego (9) między bocznymi ścianami płaszcza wodnego (1) i jest wyposażona w części środkowej w ruszt żeliwny. Ponadto nad komorą spalania (2) umieszczony jest deflektor (5), natomiast co najmniej dwie ściany płaszcza wodnego (1) są wysunięte w stronę komory spalania (2).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **390583** (22) 2010 03 02(51) **F41H 5/04** (2006.01)**F41H 5/00** (2006.01)


(71) WNUK MAŁGORZATA MIKANIT, Warszawa

(72) WNUK MAŁGORZATA

(54) **Moduł pancerza ochronnego**

(57) Moduł pancerza ochronnego, zwłaszcza do ochrony przeciwko pociskom kumulacyjnym, zawierający warstwę zewnętrzną oraz wewnętrzne warstwy ochronne, wykonane ze stali pancernej, charakteryzuje się tym, że zawiera dwa wewnętrzne pakiety stalowo-kompozytowe (2a, 2b), a każdy pakiet zawiera połączone ze sobą wzajemnie dwie płyty stalowe, pomiędzy którymi umieszczone są co najmniej dwie płyty kompozytowe, wykonane z materiału balistycznego, a także zawiera co najmniej jedną płytę aluminiową (3) o łącznej grubości co najmniej 20 mm, zlokalizowaną tak, że pakiety stalowo-kompozytowe (2a, 2b) umieszczone są pomiędzy warstwą zewnętrzną (1), wykonaną ze stali pancernej, i płytą albo płytami aluminiowymi (3). Warstwa zewnętrzna (1), pakiety stalowo-kompozytowe (2a, 2b) i płyta aluminiowa (3) połączone są wzajemnie, przy czym zachowany jest odstęp pomiędzy pakietami stalowo-kompozytowymi (2a, 2b) oraz pomiędzy pakietem stalowo-kompozytowym (2b), a płytą aluminiową (3).

(15 zastrzeżeń)



DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) **390624** (22) 2010 03 05(51) **G01C 15/00** (2006.01)**G01C 9/00** (2006.01)


(71) UNIwersYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn-Kortowo

(72) KOWALCZYK KAMIL; RAPIŃSKI JACEK

(54) **Urządzenie do geodezyjnego pomiaru lin odciągowych**

(57) Urządzenie do geodezyjnego pomiaru lin odciągowych stanowi samobieżny wózek poruszający się po linii. Wózek składa się z korpusu (1), trzech kół jezdnych (2) obejmujących linię (3) od góry oraz dwóch kół dociskowych (4) ze sprężynami dociskowymi (5) utrzymujące wózek na linii (3) od dołu. Do korpusu (1) przymocowany jest silnik elektryczny (6) z przekładnią, połączony z regulatorem (7) obrotów silnika i odbiornikiem (8) zdalnego sterowania oraz ramię (9) zamocowane na osi (10) obrotu. W dolnej części ramienia (9) umieszczony jest odbiornik GPS (11) wraz z akumulatorem, które stanowią przeciwwagę, a w drugim końcu ramienia (9) znajduje się antena (12) połączona z odbiornikiem GPS. Ponadto do ramienia (9) zamontowane jest lustro przyrządcze (13).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390651 (22) 2010 03 08

(51) G01L 1/24 (2006.01)
G01D 5/353 (2006.01)


(71) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) PRZYGODA ALEKSANDER; GAŚSIOR PAWEŁ; KALETA JERZY

(54) Układ do kontroli naprężeń w konstrukcji kotła przepływowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do kontroli naprężeń w montowanej, demontowanej lub uzupełnianej konstrukcji wieżowego kotła przepływowego, z zastosowaniem czujników wydłużenia elementów konstrukcyjnych kotła, zwłaszcza zawieszek komory paleniskowej kotła. W układzie według wynalazku do każdego z głównych prętów (2) zawieszek i/lub innych elementów konstrukcyjnych kotła jest przymocowany przetwornik promieniowania świetlnego (1) wraz z pasywnym przewodem światłowodowym (3). Sygnały z wielu przetworników pomiarowych są doprowadzone do koncentratora (4), a stamtąd światłowodowym kablem zbiorczym (5) do przetwornika impulsów promieniowania (6), gdzie są zamieniane na sekwencję sygnałów elektrycznych. Informacja z przetwornika (6) w postaci sygnału elektrycznego jest przekazywana siecią (8) okablowania i/lub drogą radiową do lokalnej lub centralnej jednostki obliczeniowej (7).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 391106 (22) 2010 03 01

(51) G01L 9/02 (2006.01)
F41F 5/04 (2006.01)


(71) OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia

(72) KOSAŁKA WACŁAW; WIDŁOK MICHAŁ;
GROMNICKI LUCJAN

(54) Sposób i układ monitorowania zmian ciśnienia wywołanych w środowisku wodnym przez obiekt pływający

(57) W sposobie stosuje się co najmniej jedną parę tensometrycznych mostkowych czujników ciśnienia bezwzględnego (C1 i C2), a napięcie niezrównoważenia wytworzone w nich, kompensuje się przy pomocy pary mostków kompensacyjnych (M1 i M2). Napięciowe sygnały niezrównoważenia wytworzone w czujnikach, podaje się też jako przeciwbieżne na wejścia przyporządkowanych im wstępnych wzmacniaczy różnicowych (U1 i U2), po czym sygnały z wyjść tych wzmacniaczy kieruje się do pojedynczego wyjściowego wzmacniacza różnicowego (U3), którego napięcie wyjściowe sprowadza się do wartości jego napięcia odniesienia (V_{ref}), proporcjonalnego do napięcia (V_z) zasilającego układ według wynalazku. Układ posiada parę tensometrycznych mostkowych czujników ciśnienia bezwzględnego (C1 i C2), przyporządkowane im mostki kompensacyjne (M1, M2) i wstępne wzmacniacze różnicowe (U1, U2) oraz pojedynczy wyjściowy wzmacniacz różnicowy (U3), a także podukład generujący napięcie odniesienia (V_{ref}), złożony z wzmacniacza operacyjnego (U4) i oporników (R4, R5). W skład układu wchodzi też przetwornik analogowo-cyfrowy (A/C) i mikroprocesor (μP). Wyjścia dodatnie czujników ciśnienia (C1 i C2) są połączone z wejściami ujemnymi przyporządkowanych im mostków kompensacyjnych (M1 i M2), a wyjścia ujemne są połączone z wejściami dodatnimi tych mostków. Oprócz tego wyjścia czujnika (C1) są połączone z wejściami wzmacniacza (U1) z zachowaniem zgodności biegunowości wyjść i wejść, a wyjścia czujnika (C2) są połączone z wejściami wzmacniacza (U2) według przeciwieństwa biegunowości wyjść i wejść. Ponadto wyjście wzmacniacza (U1) jest połączone z dodatnim wejściem wzmacniacza (U3), a wyjście wzmacniacza (U2) jest połączone z ujemnym wejściem wzmacniacza (U3). Wyjście podukładu generującego napięcie odniesienia jest połączone z wzmacniaczami (U1, U2, U3) oraz przetwornikiem (A/C).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 390673 (22) 2010 03 10

(51) G01N 31/22 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
C12Q 1/58 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)


(71) KAFEL STANISŁAW, Warszawa

(72) KAFEL STANISŁAW

(54) **Test ureazowy do wykrywania bakterii *Helicobacter pylori***

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy testu ureazowego do wykrywania bakterii *Helicobacter pylori*. Test ma postać przezroczystej płytki (1) z nadlewami (2) i wgłębieniem (3), widocznym od czola jako wypukłość. Do płytki (1) jest przymocowana samoprzylepna folia (4). W wgłębieniu (3) są umieszczone bibułowe elementy odczynnikowe. Mocznikowy element (6) jest nasączony roztworem mocznika, a wskaźnikowy element (7) roztworem czerwieni fenolowej. Pomiedzy mocznikowym elementem (6) a wskaźnikowym elementem (7) jest umieszczona ażurowa przekładka (8).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **390662** (22) 2010 03 09

(51) **G01N 33/22** (2006.01)
G01N 30/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT NAFTY I GAZU, Kraków
(72) TURKIEWICZ ANNA

(54) **Sposób oznaczania efektywności działania neutralizatorów siarkowodoru w środowisku płynów złożowych**

(57) Sposób polega na wprowadzeniu do próbek kontrolnej i badanych pobranego z odwiertu płynu złożowego, dodaniu do próbek badanych neutralizatora siarkowodoru z grupy H_2S Scavengers, będącego aminoalkoholami, korzystnie 2-amino-2-metylopropandiol-1,3 i/lub czwartorzędowymi solami amoniowymi, korzystnie sole alkilo-(2-hydroksyetylo)-dimetyloamoniowe w ilości od 10 do 50 cm^3 odnoszącej się do objętości płynu złożowego w próbkach. Próbkę poddaje się procesom inkubacji bakterii i degazacji, po czym w wydzielonych fazach gazowych próbek oznacza się zawartość siarkowodoru metodą chromatografii gazowej i określa jego ilość w próbkach badanych w stosunku do próbki kontrolnej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **394064** (22) 2011 03 01

(51) **G01N 33/24** (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)

(31) 61/310,833 (32) 2010 03 05 (33) US
12/909,229 2010 10 21 US

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V., Haga, NL
(72) DU CHANGAN MIKE, US; ZHANG XU, US; FULLILOVE DEBBIE, US; HAY BRADLEY JOHN, US; TUSHINGHAM KEITH, US; ZHAN LANG, US; GU HONGREN, US; LE CALVEZ JOEL HERVE, US; GRANT WALTER DEE, US

(54) **Modelowanie sieci szczelin, indukowanych przez hydrauliczne szczelinowanie, jako układu o podwójnej porowatości**

(57) Wynalazek dotyczy modelowania sieci szczelin, obejmującego szacowanie średniej szerokości szczelinowania sieci szczelin z użyciem co najmniej jednego ciśnienia szczelinowania netto, proporcji Poisson'a, modułu sprężystości poprzecznej i wysokości szczelinowania; określanie obwiedni zjawiska mikrosejsmicznego i danych podstawowej intensywności z użyciem trójwymiarowego geomodelu, zawierającego dane zjawiska mikrosejsmicznego określanie intensywności szczelinowania zabiegu hydraulicznego szczelinowania HFT w obróbce post-hydraulicznego szczelinowania post-HFT na podstawie przeciętnej szerokości szczelinowania i danych objętości HFT; kalibrowanie danych podstawowej intensywności do intensywności szczelinowania HFT, aby otrzymać kalibrowaną intensywność szczelinowania; określanie harmonogramu transportu i dystrybucji środka podsiadającego oraz generowanie modelu złoża o podwójnej porowatości na podstawie kalibrowanej intensywności szczelinowania HFT i harmonogramu transportu i dystrybucji środka podsiadającego. Wynalazek dotyczy także układu do kalibrowania sieci szczelin i nośnika magazynującego, odczytywanego przez komputer, przechowującego instrukcje dla kalibrowania sieci szczelin.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) **394194** (22) 2011 03 14

(51) **G01N 33/574** (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12N 15/12 (2006.01)
A61K 33/04 (2006.01)
C01B 19/00 (2006.01)

(71) READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(72) LUBIŃSKI JAN; MORAWSKI ANTONI W.;
JAKUBOWSKA ANNA

(54) **Genotypy selenoprotein jak również poziomy selenu w organizmach i w naturalnej diecie jako kluczowe czynniki ryzyka raków u ludzi**

(57) Metoda wczesnego wykrywania podwyższonego / obniżonego ryzyka raka obejmuje ocenę konstytucyjnych zmian w genach GPX1 (rs 1050450), GPX4 (rs 713041), TXNRD2 (rs 1139793) i/lub Sep15 (rs5845) oraz ocenę poziomu selenu w próbce biologicznej badanej osoby; w metodzie tej kombinacja poszczególnych genotypów z poziomem selenu o określonej wartości wskazuje na znacząco zwiększone / zmniejszone ryzyko rozwoju raków piersi, prostaty, płuca i/lub krtani. Oznaczenie zawartości selenu w artykułach spożywczych służy do ustalenia diety optymalizującej zawartość tego pierwiastka w organizmie.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) **390666** (22) 2010 03 10

(51) **G02B 6/24** (2006.01)
G02B 6/255 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz

(72) RATUSZEK MAREK; RATUSZEK MAŁGORZATA

(54) **Sposób wyznaczania dopuszczalnych warunków klimatycznych dla termicznego łączenia jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych**

(57) Sposób wyznaczania dopuszczalnych warunków klimatycznych podczas termicznego łączenia w łuku elektrycznym jednomodowych światłowodów włókniastych o słabym przewodzeniu i przekroju kołowym tzw. jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych, tak aby tłumienia połączeń wynikały tylko z niedopasowania parametrów łączonych światłowodów i nie zależały od wilgotności i temperatury otoczenia podczas procesu spajania,

polegający na pomiarze temperatury i wilgotności względnej otoczenia, następnie na tej podstawie obliczeniu temperaturę punktu rosy atmosfery otaczającej spawarkę, różnica pomiędzy tymi zmianami określa dopuszczalność termicznego łączenia w łuku elektrycznym jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390609 (22) 2010 03 04

(51) G06T 1/00 (2006.01)

G06T 3/00 (2006.01)

G06T 5/00 (2006.01)

G06T 11/00 (2006.01)

G06T 15/00 (2006.01)


(71) EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KOWNACKI ŁUKASZ

(54) Urządzenie do obrazowania lewej komory serca

(57) Urządzenie do obrazowania lewej komory serca na podstawie obrazów pobranych ze skanera rezonansu magnetycznego, zawierające interfejs skanera przystosowany do pobierania ze skanera obrazów wejściowych różnych typów oraz przetwornik obrazów przystosowany do przetwarzania danych z pobranych obrazów wejściowych, w którym interfejs skanera (120) zawiera interfejs (121) przystosowany do pobierania ruchomych obrazów kinematograficznych, interfejs (122) przystosowany do pobierania obrazów typu „black blood” oraz interfejs (123) przystosowany do pobierania obrazów wzmocnienia kontrastowego przy czym interfejsy (121-123) są przyłączone do kontrolera (130) pobierania obrazów, przystosowanego do przesyłania obrazów wejściowych, pobranych z interfejsów (121-123) w kolejności nastawnej za pośrednictwem sterownika (150) urządzenia, do przetwornika obrazów (140) zawierającego analizator (141), skaler (142), selektor (143) oraz integrowany (144) i przystosowanego do generowania dwuwymiarowego i/lub trójwymiarowego obrazu wyjściowego przedstawiającego kontury epikardium i endokardium oraz obszary obrzęku, uszkodzenia kardiomyocytów oraz „no reflow” wyselekcjonowane z obrazów wejściowych.

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) 391363 (22) 2010 03 08

(51) G08C 17/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk


(72) KATULSKI RYSZARD JAN; STEFAŃSKI JACEK; SADOWSKI JAROSŁAW

(54) Sposób lokalizacji osób i/lub przedmiotów wewnątrz budowli, zwłaszcza funkcjonariuszy i/lub sprzętu specjalistycznego w czasie akcji specjalnych


(57) Sposób lokalizacji osób i/lub przedmiotów wewnątrz budowli, zwłaszcza funkcjonariuszy i/lub sprzętu specjalistycznego w czasie akcji specjalnych polega na tym, że na zewnątrz budowli (5) umieszcza się stację koordynującą (1), którą wyposaża się w centralny komputer do obróbki danych (6) oraz przy ustalonym punkcie na zewnątrz budowli (5) umieszcza się stację synchronizującą (2). Osoby i/lub przedmioty wyposaża się w stacje identyfikacyjne (4), które są identyfikowane przyporządkowanymi kodami. W trakcie akcji specjalnej wewnątrz budowli (5) w przypadkowych miejscach rozmieszcza się co najmniej cztery miniaturowe stacje węzłowe (3). Drogą radiową ustala się położenie tych miniaturowych stacji węzłowych (3) i tworzy się wirtualną siatkę lokalizacyjną, po czym wykorzystując wirtualną siatkę lokalizacyjną namierza się stacje identyfikacyjne (4). Na podstawie uzyskanych pomiarów określa się miejsce pobytu każdego funkcjonariusza i/lub przedmiotu wewnątrz budowli (5). Do łączności pomiędzy stacją koordynującą (1), stacją synchronizującą (2) oraz stacjami identyfikacyjnymi (4) wykorzystuje się łącza radiowe ultraszerokopasmowe w technice radia impulsowego.

(2 zastrzeżenia)

Etap synchronizacji sieci



Etap ustalania pozycji funkcjonariuszy



A1 (21) 390589 (22) 2010 03 02

(51) G08G 1/00 (2006.01)

(71) DUTKIEWICZ WŁODZIMIERZ, Sękocin Las

(72) DUTKIEWICZ WŁODZIMIERZ

(54) Sposób sygnalizacji świetlnej

(57) Istotą sposobu sygnalizacji jest wykorzystywanie pomocniczej fazy światła żółtego przez włączanie jej w sposób optymalnie dobrany do aktualnej sytuacji w czasie trwania faz głównych: fazy światła zielonego oraz fazy światła czerwonego do informowania kierowców o czasie, za jaki nastąpi zmiana światła faz głównych. Tak wykorzystywana faza światła żółtego w roli fazy informującej może być niepodzielona lub podzielona na części. Przewidziano też stosowanie dodatkowych elementów informacyjnych: krótkich włączeń światła na początku każdej części wieloczęściowej fazy informującej - w celu powiadamiania kierowców, ile części pozostaje do zmiany fazy głównej oraz zastosowanie zmiany światła ciągłego

na pulsujące w końcowej części fazy informującej. Kombinacje wymienionych elementów pozwalają uzyskiwać różne odmiany rozwiązania.

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 390585 (22) 2010 03 02

(51) H01L 41/107 (2006.01)


(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice

(72) KOZIELSKI LUCJAN

(54) Transformator piezoelektryczny

(57) Przedmiotem wynalazku jest transformator piezoelektryczny wykonany na bazie płytki, na której naniesione są co najmniej dwie odseparowane od siebie przerwą międzylektrodową (7) elektrody, z których jedna to elektroda sekcji wejścia (2) połączona z zaciskami wejściowymi (U_{we}), druga to elektroda sekcji wyjścia (3) połączona z zaciskami wyjściowymi (U_{wy}) oraz trzecia elektroda wspólna (4) dla obu sekcji, korzystnie połączona z masą (5) obwodu (6), charakteryzujący się tym, że płytka wykonana jest z monolitycznego, transparentnego, ceramicznego materiału piezoelektrycznego o właściwościach fotowoltaicznych. Zastosowanie materiału o właściwościach fotowoltaicznych powoduje, że transformator wykorzystuje sprzężenie optyczne, polegające na tym, że wartość przekładni napięciowej, definiowanej jako stosunek napięcia wyjściowego do wejściowego, jest sprzężona z wielkością natężenia oświetlenia.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 390603 (22) 2010 03 03

(51) H01R 13/46 (2006.01)

H01R 13/52 (2006.01)

(71) GRZYB ARTUR, Hrubieszów


(72) GRZYB ARTUR

(54) Gniazdo elektryczne

(57) Gniazdo elektryczne (1) z otworami dla kołków wtyczkowych, w których to otworach znajdują się tulejki stykowe dla kołków wtyczkowych oraz z bolcem uziemienia (8) lub bez tego bolca, osadzone jest wahlwie w obudowie (4). Gniazdo (1) posiada w górnej części poziomy występ (2), którego górna powierzchnia przylega

lub jest bardzo blisko usytuowana równolegle do górnej ścianki obudowy (4). Ścianka przednia (3) obudowy (4) jest osadzona ruchomo.

(13 zastrzeżeń)



A1 (21) 390600 (22) 2010 03 03

(51) H01S 5/18 (2006.01)

H01S 5/183 (2006.01)

H01S 5/34 (2006.01)


H01S 5/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) SARZAŁA ROBERT P.; NAKWASKI WŁODZIMIERZ

(54) Laser półprzewodnikowy o emisji powierzchniowej, z pionową wnęką optyczną

(57) Laser półprzewodnikowy o emisji powierzchniowej, z pionową wnęką optyczną, emitujący promieniowanie o długości fali 1300 nm przeznaczone zwłaszcza dla światłowodowej telekomunikacji optycznej II generacji, jest wyposażony w dwa, usytuowane jeden nad drugim, zwierciadła Bragga (2, 8), między którymi jest umieszczona heterostruktura półprzewodnikowa z obszarem czynnym (6) z dwiema studniami kwantowymi GaInNAs/GaAs, usytuowanym w strzałce fali stojącej promieniowania, między górną warstwą ograniczającą (5) typu p i dolną warstwą ograniczającą (7) typu n. Laser jest wyposażony nadto w dwa metalowe kontakty, z których górny pierścieniowy kontakt (1), współosiowy z laserem, przylega do górnej powierzchni górnego zwierciadła (2), zaś dolny, pokrywający w całości dolną podstawę heterostruktury, przylega do miedzianej podstawy (10) lasera. W górnym zwierciadle (2), od strony górnej warstwy ograniczającej (5) typu p, jest wykonana pierścieniowa apertura tlenkowa (4) usytuowana w pobliżu krawędzi tego zwierciadła, w strzałce fali stojącej promieniowania lasera. Nad i pod studniami kwantowymi są umieszczone dodatkowo warstwy GaInNAs o przerwie energetycznej pośredniej między



przerwę energetyczną centralnej warstwy GaInNAs studni i przerwę energetyczną warstwy GaAs bariery. Nadto między górnym pierścieniowym kontaktem (1) i obszarem czynnym (6) znajduje się pierścieniowy obszar wysokorezystywny (3), wytworzony w wyniku implantowania protonami. Mod promieniowania lasera jest odstrojony w temperaturze pokojowej w stronę długofalową w stosunku do maksimum spektrum wzmocnienia obszaru czynnego (6).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390577 (22) 2010 03 01

(51) H02H 7/10 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole

(72) TARCZYŃSKI WIESŁAW

(54) Układ do zabezpieczania przetwornicy elektronicznej napięcia stałego

(57) Układ do zabezpieczania przetwornicy elektronicznej napięcia stałego charakteryzuje się tym, że źródło napięcia sieciowego (U_{we}) połączone jest z cewką (L) przekąźnika elektromechanicznego (PK), jedno wyjście prostownika (PR) połączone jest z pierwszym stykiem stałym (1) sekcji pierwszej przekąźnika (PK) a drugi styk stały (2) sekcji pierwszej połączony jest z jedną końcówką rezystora drugiego (R2), którego druga końcówka połączona jest z poziomem odniesienia, zaś styk ruchomy (3) sekcji pierwszej połączony jest z jedną końcówką kondensatora filtrującego (C1) i z kolektorem tranzystora pierwszego (T1), styk stały (4) sekcji drugiej przekąźnika (PK) połączony jest z jedną końcówką kondensatora powolnego startu (C2) i z wejściem powolnego startu (PS) sterownika (ST) przetwornicy, a styk ruchomy (5) sekcji drugiej połączony jest z jedną końcówką rezystora pierwszego (R1), którego druga końcówka połączona jest z poziomem odniesienia.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 390688 (22) 2010 03 11


(51) H03K 3/286 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) BĄCZYK MARCIN KAMIL

(54) Układ przerzutnika bistabilnego dwuwejściowego

(57) Układ przerzutnika bistabilnego dwuwejściowego zawiera dwie pary elementów aktywnych w układzie kaskody zasilanych ze wspólnego pierwszego źródła prądowego oraz podłączonych wyjściami do zasilania poprzez rezystory. Wejście pierwszego układu kaskody stanowi wejście układu, zaś wyjście drugiego układu



kaskody stanowi wyjście układu. Do wyjścia pierwszego układu kaskody (T1, T3) dołączone jest jedno z wejść tranzystorowej pary różnicowej (T5, T6), zasilanej z trzeciego źródła zasilania (V3), oraz poprzez źródło napięciowe (ZN), drugim źródłem prądowym (ZP2) dołączonym do wejścia drugiego układu kaskody (T2, T4). Drugie wejście tranzystorowej pary różnicowej (T5, T6) stanowi drugie wejście układu (WE2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390612 (22) 2010 03 04

(51) H05B 37/02 (2006.01)

(71) LARS CO. K. ŁAGUTKO, A. ROMAN,

J. BELINO-STUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno


(72) ŁAGUTKO KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ

(54) Sposób automatycznej regulacji natężenia oświetlenia i urządzenie z automatyczną regulacją natężenia oświetlenia

(57) Jeden ze sposobów automatycznej regulacji natężenia oświetlenia polega na tym, że po podłączeniu urządzenia do sieci zasilania wprowadza się do urządzenia parametry minimalnej wartości napięcia zasilania w układzie, przy którym układ elektroniczny sterujący pozostaje w stanie czuwania i czujniki ruchu i zmierzchu pozostają w stanie czuwania, synchronizuje się czujniki z układem elektronicznym sterującym, wprowadza się do układu elektronicznego sterującego wartość sygnału wyjściowego generowanego przez czujnik ruchu przy której następuje rozpoczęcie cyklu pracy urządzenia, wartość sygnału wyjściowego generowanego przez czujnik zmierzchu, przy której napięcie podawane do źródła światła zwiększa się do wartości maksymalnej, źródło światła świeci pełną 100% mocą, czas świecenia, po którym zmniejsza się napięcie podawane do źródła światła do wartości minimalnej, źródło światła nie świeci i urządzenie przechodzi w stan czuwania, po czym po wprowadzeniu wszelkich wartości urządzenie pozostawia się w stanie czuwania gdy czujniki pozostają w stanie czuwania, następnie urządzenie automatycznie aktywuje się gdy czujnik ruchu wykryje ruch i przekazuje sygnał do układu, w którym następuje porównanie sygnału generowanego przez czujnik ruchu z sygnałem generowanym przez czujnik zmierzchu porównywany z wartościąadaną, to jest czy przekroczony jest minimalny dopuszczalny poziom oświetlenia naturalnego - jeśli jest ciemniej układ zwiększa napięcie zasilania źródła światła do wartości maksymalnej - urządzenie świeci pełną 100% mocą i utrzymuje je przez zadany okres czasu, po którego upływie układ sprawdza czy czujnik ruchu dalej generuje sygnał o wykryciu - jeśli tak to napięcie podawane do źródła światła jest utrzymywane na wartości maksymalnej a jeśli nie to napięcie podawane do źródła światła zmniejszane jest do wartości minimalnej i urządzenie przechodzi w stan czuwania - urządzenie nie świeci. Jedno z urządzeń z automatyczną regulacją natężenia oświetlenia, zawiera przetwornicę zasilającą, którą stanowią połączone szeregowo filtr zakłóceń przewodzonych ciągłych (EMI), prostownik wraz z pasywnym układem redukcji zniekształceń prądu pobieranego z sieci energetycznej (PPFC), kontroler PWM tranzystora mocy MOSFET wraz z tranzystorem mocy MOSFET i układem zabezpieczeń (PWM-MOS), transformator impulsowy (TR), prostownik z filtrem wyjściowym (RC) i blok sprzężenia zwrotnego stabilizujący prąd wyjściowy/napięcie wyjściowe (CC/CV), którego wyjścia połączone są z źródłem światła - diodami LED, poprzez separator galwaniczny obwodu sprzężenia zwrotnego (OPTO) z wejściem kontrolera (PWM-MOS) oraz z zasilaczem (ZKPIR) kontrolera (KPIR) czujnika ruchu (PIR) połączony z wyjściem pasywnego czujnika ruchu (PIR) oraz poprzez regulator prądu wyjściowego (RPW) z blokiem sprzężenia zwrotnego stabilizującego prąd wyjściowy/napięcie wyjściowe (CC/CV), wyjście źródła światła połączone jest z sprzężonymi wejściami bloku sprzężenia zwrotnego stabilizujący prąd wyjściowy/napięcie wyjściowe (CC/CV), prostownika z filtrem wyjściowym (RC) i transformatora impulsowego (TR) połączonymi ze sobą i poprzez separację galwaniczną obwodu sprzężenia zwrotnego (OPTO) z kontrolerem (PWM-MOS). Sygnał z pasywnego czujnika ruchu (PIR) podlega wzmocnieniu, a następnie obróbce przez moduł kontrolera (KPIR) sterującego załączeniem regulatora prądu wyjściowego (RPW), który powoduje płynne rozjaśnianie

źródła światła w zadanym czasie, zaś w przypadku ustania ruchu kontroler (KPIR) dodatkowo podtrzymuje załączenie regulatora prądu wyjściowego (RPW), przez ściśle określony zadany przedział czasu, po czym regulator prądu wyjściowego (RPW) jest wyłączony powodując ściemnienie się źródła światła do określonej mocy, zasilane kontrolera (KPIR) realizowane jest przez zasilacz (ZKPIR), zasilany bezpośrednio z przetwornicy zasilającej.

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) 390613 (22) 2010 03 04

(51) H05B 37/02 (2006.01)


(71) LARS CO. K. ŁAGUTKO, A. ROMAN,
J. BELINO-STUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(72) ŁAGUTKO KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ

(54) Sposób sterowania urządzeniami elektrycznymi, w szczególności lampami oświetleniowym, system sterowania urządzeniami elektrycznymi, w szczególności lampami oświetleniowym, sposób sterowania lampami oświetleniowym oraz lampą oświetleniową

(57) Sposób sterowania urządzeniami elektrycznymi, zwłaszcza lampami oświetlenia zewnętrznego, przyłączonymi do sieci zasilania elektrycznego, polega na tym, że centrum zarządzania i diagnostyki i lampy wyposażone są w indywidualne moduły sterujące i moduły łączności radiowej lub (GSM) przy czym moduły poszczególnych lamp są zsynchronizowane ze sobą i z centrum zarządzania i diagnostyki i wymieniają informacje pomiędzy sobą za pomocą sieci radiowej lub (GSM), niezależnie od sieci zasilania elektrycznego, w ustalonych cyklach łączności, zaś informacje mogą być przechowywane w poszczególnych lampach w modułach sterujących i przekazywane do innych lamp po zakończeniu cyklu łączności z centrum zarządzania i diagnostyki, o ile są to informacje przeznaczone dla innych lamp z danego obszaru.

System sterowania urządzeniami elektrycznym, zwłaszcza lampami oświetleniowym zewnętrznymi przyłączonymi do sieci zasilania elektrycznego, zawiera co najmniej jedno centrum zarządzania i diagnostyki z modułami łączności, zasilane z dowolnej sieci zasilania oraz lampy oświetlenia zewnętrznego przyłączone do dowolnych sieci zasilających, zawierające moduły sterujące i moduły łączności, przy czym wymiana danych pomiędzy centrum zarządzania i diagnostyki oraz lampami jak również pomiędzy samymi lampami odbywa się w czasie rzeczywistym, w ustalonych cyklach łączności i informacje mogą być przechowywane w poszczególnych lampach w głównej jednostce sterującej (MCU MASTER) lampy i przekazywane do innych lamp po zakończeniu cyklu łączności z centrum zarządzania i diagnostyki, zaś zmiany przekazane z centrum zarządzania i diagnostyki wprowadzane są przez główną jednostkę sterującą (MCU MASTER) każdej lampy. Sposób sterowania lampą oświetleniową, polega na wprowadzaniu do pamięci w głównej jednostce sterującej (MCU MASTER) lampy parametrów pracy lampy, następnie przekazuje się sygnały sterujące lampą z centrum zarządzania i diagnostyki drogą radiową lub (GSM), przy czym informacje są gromadzone i przekazywane przez główną jednostkę sterującą (MCU MASTER) lampy, która samoczynnie przeprowadza odpowiednie zmiany w programie działania lampy jak również wykonuje polecenia wprowadzone uprzednio do pamięci głównej jednostki sterującej (MCU MASTER) oraz przekazuje informacje o stanie lampy i parametrach mierzonych przez czujniki do centrum zarządzania i diagnostyki. Lampa oświetleniowa, zwłaszcza oświetlenia zewnętrznego, zawiera główny moduł sterujący, moduł czujników, co najmniej jeden moduł zasilacza oraz co najmniej jeden moduł z diodami (HB LED), przy czym główny moduł sterujący zawiera główną jednostkę sterującą (MCU MASTER), połączoną z nadajnikiem/odbiornikiem radiowym do transferu danych, modułem pomiaru temperatury otoczenia i lampy i modułem czujników, oraz z co najmniej jedną centralną jednostką sterującą (MCU) modułu zasilacza elementów świecących.

(16 zastrzeżeń)



II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) **118824** (22) 2010 03 03

(51) **A47B 95/02** (2006.01)

E05B 3/04 (2006.01)


(71) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice

(72) WALA IRENEUSZ

(54) **Złącze do mocowania uchwytów rurowych**

(57) Złącze do mocowania uchwytów rurowych z elementem konstrukcyjnym, którego każdy wydrążony koniec ma osadzony wewnątrz nośny człon, mocujący odpowiednią część śruby, łączącej końce uchwytów, przy czym nośny człon, mieszczący część śruby z łbem zabezpieczoną przed wysunięciem elementem blokującym, ma osadczą tuleję, wewnątrz której znajduje się tulejka nałożona na tę część śruby, natomiast drugi człon nośny stanowi korek z osiowym otworem dla śruby, charakteryzuje się tym, że na każdej końcowej części uchwytu (1, 1') znajduje się pokrywa (2) z otworem, przez który przechodzi śruba (7) oraz obwodowym kołnierzem (4) tworzącym wnękę (3) po stronie wewnętrznej pokrywy (2), a każdy wydrążony koniec uchwytu (1, 1') ma wyprofilowane łukowo i zagięte do wewnątrz obrzeże (5) i jest osadzony we wnękę (3) pokrywy (2). Osadczą tuleję (9) jest połączona zaciskowo z wydrążonym końcem uchwytu (1), natomiast tulejka (10) ma ukośnie obwodowo sfazowany koniec, który ze stożkową częścią łba śruby (7) tworzy obwodowe gniazdo (13), a powierzchnie obwodowego gniazda (13) tworzą kąt w zakresie od 60 do 120°.

(6 zastrzeżeń)



U1 (21) **118825** (22) 2010 03 03

(51) **A47B 95/02** (2006.01)

E05B 3/04 (2006.01)


(71) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice

(72) WALA IRENEUSZ

(54) **Złącze do mocowania uchwytu rurowego**

(57) Złącze do mocowania uchwytu rurowego z elementem konstrukcyjnym, którego wydrążony koniec ma osadzony wewnątrz nośny człon, wyposażony w osadczą tuleję wewnątrz której znajduje się tulejka nałożona na śrubę z łbem, łączącą uchwyt z elementem konstrukcyjnym i zabezpieczoną przed wysunięciem elementem blokującym, charakteryzuje się tym, że na końcowej części uchwytu (1) znajduje się pokrywa (5) z osiowym otworem oraz obwodowym dwustronnym kołnierzem (6), tworzącym po jej stronie wewnętrznej i zewnętrznej odpowiednio wewnętrzną wnękę (7) i zewnętrzną wnękę (8), przy czym w zewnętrznej wnękę (8) jest osadzony element złączny (9) w postaci pierścienia (10) z nagwintowanym centralnym otworem (11), przez który przechodzi śruba (3) i który ma dodatkowe otwory (12) o osiach równoległych do osi centralnego otworu (11). Osadczą tuleję (15) jest połączona zaciskowo z wydrążonym końcem uchwytu (1), natomiast tulejka (16) ma ukośnie obwodowo sfazowany koniec, który ze stożkową częścią łba śruby (3) tworzy obwodowe gniazdo (17), a powierzchnie obwodowego gniazda (17) tworzą kąt w zakresie od 60° do 120°. W innym rozwiązaniu tulejka (16) ma obwodowe przewężenie, tworzące obwodowe gniazdo (17), a powierzchnie tego obwodowego gniazda (17) tworzą kąt w zakresie od 60° do 120°.

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) **118844** (22) 2010 03 11

(51) **A47F 7/02** (2006.01)

G09F 5/04 (2006.01)

(71) ŁAZUR SPÓŁKA JAWNA, Kowalowy


(72) DZIEDZIC KRZYSZTOF

(54) **Ekspozytor jubilerski**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ekspozytor jubilerski, mający postać tacki, składającej się z podstawy, co najmniej jednej kształtki i umieszczonej na niej co najmniej jednej poduszki oraz elementu wierzchniego zaopatrzonego w co najmniej jeden otwór odpowiadający obrysowi kształtki. Ekspozytor posiada magnes (1), umiejscowiony na elemencie wierzchnim (2) we wgłębieniu (2a) oraz podstawę (5) wykonaną z materiału ferromagnetycznego.

Poduszki (3) podzielone są na segmenty (3a), przy czym każdy segment (3a) zaopatrzony jest w co najmniej dwie równoległe szczeliny (3b).

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) **118840** (22) 2010 03 10

(51) **A61F 2/34** (2006.01)

A61F 2/32 (2006.01)

A61F 2/30 (2006.01)

A61B 17/74 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok

(72) GRĄDZKA-DAHLKE MAŁGORZATA;
DĄBROWSKI JAN RYSZARD

(54) **Panewka endoprotezy stawu biodrowego**

(57) Panewka endoprotezy stawu biodrowego posiada 3-warstwową strukturę. Wewnętrzna warstwa (1) wykonana jest z porowatej stali o porowatości 36% oraz o wielkości porów otwartych 0,10958 mm. Luz pomiędzy główką a warstwą porowatą wynosi 0,05 mm. Warstwa środkowa (2), jako nośna, wykonana jest z blachy ze stali 316L. Warstwa zewnętrzna (3) wykonana jest z polietylenu UHMWPE.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118839** (22) 2010 03 10

(51) **A63F 9/12** (2006.01)

(71) ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin


(72) ADAMCZEWSKI MAREK

(54) **Element składanki**

(57) Element składanki zawiera przepuszczającą światło warstwę (401) soczewek lenticularnych, warstwę podłoża (403) oraz

warstwę graficzną (404). Warstwa graficzna (404) znajduje się w warstwie pośredniej (402), ukształtowanej z materiału warstwy (401) soczewek lenticularnych i materiału warstwy podłoża (403) poprzez dyfuzję materiału tworzącego warstwę soczewek lenticularnych (402) w materiał tworzący warstwę podłoża (403).

(13 zastrzeżeń)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) **119263** (22) 2010 08 17

(51) **B01D 33/067** (2006.01)

F16B 5/06 (2006.01)

(31) PUV 2010-22352 (32) 2010 03 02 (33) CZ


(71) IN-EKO TEAM S. R. O., Brno, CZ

(72) STRNAD JOSEF, CZ

(54) **Bęben filtrujący filtra mikrositowego**

(57) Bęben filtrujący filtra mikrositowego zawiera dwa równoległe elementy czołowe lub czoła (1), połączone ze sobą belkami poprzecznymi, i płachtę filtracyjną (11), usytuowaną na obwodzie bębna filtrującego, przy czym belki poprzeczne (2) posiadają dwa tangencjalne zagięcia (22), skierowane względem siebie w przeciwnych kierunkach, na których są rowkami mocującymi umocowane segmenty filtrujące, z których każdy posiada korpus nośny (3), na którym jest umocowana płachetka filtracyjna (11).

(10 zastrzeżeń)



U1 (21) **119264** (22) 2010 08 17

(51) **B01D 33/067** (2006.01)

F16B 5/06 (2006.01)

(31) PUV 2010-22352 (32) 2010 03 02 (33) CZ


(71) IN-EKO TEAM S. R. O., Brno, CZ

(72) STRNAD JOSEF, CZ

(54) **Segment filtrujący bębna filtrującego filtra mikrositowego**

(57) Segment filtrujący bębna filtrującego filtra mikrositowego zawiera korpus nośny (3) i płachtę filtracyjną bębna filtrującego filtra mikrositowego, posiadającego dwa równoległe czoła połączone ze sobą belkami poprzecznymi, przy czym płachta filtracyjna jest umocowana na korpusie nośnym, który posiada dwie równoległe belki nośne (34), które są na końcach połączone dwiema belkami poprzecznymi (35), zaś na belkach nośnych (34) są wytworzone podłużne rowki mocujące (30) do umocowania na tangencjalnych końcowych zagięciach belek poprzecznych bębna filtrującego.

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) **118832** (22) 2010 03 08


(51) **B21H 3/08** (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) OKOŃSKI STANISŁAW; WOŁOWICZ MARCIN

(54) **Głowica trójkolkowa uniwersalna do kształtowania plastycznego gwintów wewnętrznych**

(57) Głowica posiada komplet wymiennych wkładek ustalających (5) o różnych wymiarach, zapewniających przesunięcie zarysów części roboczych kolejnych rolek kształtujących (2) o 1/3 skoku kształtowanego gwintu. Każda wkładka ustalająca (5) posiada z jednej strony kuliste wgłębienie pod kulkę łożyskową (4), a z drugiej czop



do osiowej zabudowy w osi wycięcia głowicy, przy czym wkładki ustalające (5), w kierunku poprzecznym do osi wycięcia mają swobodne wymiary, umożliwiające ich osadzenie w głowicy z luzem kompensacyjnym, zapewniającym precyzyjne ustalenie i łożyskowanie czopów rolek kształtujących w panewkach ślizgowych, wykonanych korzystnie w kształcie obejmy ceowej, otwartej od góry. Dla gwintów o nominalnym skoku osie czopów i wybrań kulistych w powierzchniach czołowych wkładek ustalających (5) są współosiowe.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) **118833** (22) 2010 03 08

(51) **B21H 3/08** (2006.01)


(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) OKOŃSKI STANISŁAW; WOŁOWICZ MARCIN

(54) **Głowica trójkolkowa do walcowania lub nagniatania dużych gwintów wewnętrznych**

(57) Głowica posiada korpus z wycięciami w kształcie półwałcowych rowków z osiami wycięć równoległymi do osi głowicy. Głowica posiada komplet wymiennych wkładek ustalających (5) o różnych wymiarach (L) zapewniających przesunięcie zarysów części roboczych kolejnych rolek kształtujących (2) o 1/3 skoku kształtowanego gwintu. Każda wkładka ustalająca (5) posiada z jednej strony kuliste wgłębienie pod kulkę łożyskową (4), a z drugiej czop do osiowej zabudowy w osi wycięcia głowicy, przy czym wkładki ustalające (5) w kierunku poprzecznym do osi wycięcia mają swobodne wymiary umożliwiające ich osadzenie w głowicy z luzem kompensacyjnym zapewniającym precyzyjne ustalenie i łożyskowanie czopów rolek kształtujących w panewkach ślizgowych wykonanych korzystnie w kształcie obejmy ceowej otwartej od góry. Osie czopów i wybrań kulistych w powierzchniach czołowych wkładek ustalających (5) są względem siebie przesunięte mimośrodowo o wielkość mimośrodową (a) zależną od wielkości skoku kształtowanego gwintu.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) **118812** (22) 2010 03 01

(51) **B63B 19/00** (2006.01)

E06B 5/00 (2006.01)

E06B 7/30 (2006.01)



H01H 9/04 (2006.01)

- (71) ZAKŁAD PRODUKCYJNY BOHAMET SPÓŁKA JAWNA
HANRYK BOGUSZ JAROSŁAW HALAREWICZ, Ciele
(72) KALIŃSKI ANDRZEJ; KALIŃSKI FILIP

(54) **Wziernik prostokątny**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wziernik ognioszczelny przeznaczony do instalowania w pokrywach skrzynek elektrycznych, energetycznych oraz w drzwiach stalowych, korzystnie w okrętownictwie. Wziernik charakteryzuje się tym, że gniazdo (1) szyby ma postać figury prostopadłościenną w której umiejscowiona jest szyba zabezpieczająca (4) i szyba wziernikowa (5) oddzielone od siebie przez profilowaną krawędź (3) gniazda szyby (1), przy czym szyba wziernikowa (5) osadzona jest rozłącznie przez łączniki (10) z gniazdem szyby (1) przez uszczelnienie (8) i nakładkę (9), natomiast szyba zabezpieczająca (4) osadzona jest również rozłącznie przez łączniki (11) i podkładki sprężyste (12) z gniazdem szyby (1) przez nakładkę (7) i uszczelkę (6).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118834** (22) 2010 03 08


- (51) **B65D 5/30** (2006.01)
B65D 5/64 (2006.01)

(71) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzieńmierowo
(72) NOWAK TOMASZ

(54) **Opakowanie**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie do pakowania towarów zwłaszcza szkła, ceramiki lub innych i ich transportu. Opakowanie zawierające pojemnik i wieko wchodzące w pojemnik charakteryzuje się tym, że pojemnik (1) ma ścianę dolną, ściany boczne, przy czym każda ściana boczna jest podzielona za pomocą perforowanych linii załamań na element zewnętrzny, element czołowy w kształcie trapezu tworzący czoło ściany bocznej, element wewnętrzny podzielony na dwie części i wyposażony w dolnej części w wycięcia, a w górnej zaopatrzonej na końcach w wypusty blokujące, zaś każda ściana boczna pojemnika (1) ma skrzydła wzmacniające, które mają wypusty poziomujące, przy czym każda ściana boczna przechodzi w element czołowy w kształcie trapezu tworzący czoło ściany bocznej, który przechodzi w elementy stabilizujące, wyposażony w wypusty dystansujące i boczne elementy wzmacniające, przy tym, ściana boczna jest przedłużona wypustem, który ma pośrodku na linii załamania wycięcie, natomiast wieko (2) ma czoło, ściany boczne oraz skrzydełka.

(10 zastrzeżeń)



U1 (21) **118835** (22) 2010 03 08


- (51) **B65D 19/34** (2006.01)
B65D 19/40 (2006.01)

(71) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzieńmierowo
(72) IMBIEROWICZ ROMAN; NOWAK TOMASZ

(54) **Wspornik palety z tektury wielowarstwowej**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wspornik palety z tektury wielowarstwowej, stanowiący element podporowy w tekturowych paletach przeznaczonych do transportu i magazynowania towarów i produktów w opakowaniach jednostkowych. Wspornik palety z tektury wielowarstwowej, ma postać elementu przestrzennego w kształcie prostopadłościanu, połączonego z płytą palety warstwą klejową. Jego podstawa (3) jest ukształtowana z prostokątnego arkusza tektury wielowarstwowej, po której przebiegają równoległe do jej boków bigi zwykle wyznaczające ściany boczne (5, 6). Od każdego przecięcia się bigi zwykłych do narożnika arkusza podstawy (3) przebiega biga negatywowa, zaś znajdujące się po jej obu stronach trójkątne części tektury są ze sobą sklejone tworząc skleinę (8), która z kolei jest przyklejona do wewnętrznej strony ściany bocznej (5), łącząc tym samym sąsiadujące ze sobą ściany boczne (5, 6). Wewnętrzna przestrzeń podstawy (3) jest wypełniona przylegającymi do siebie paskami (9) z tektury wielowarstwowej, przy czym paski (9) są połączone z dnem podstawy (3) i z płytą palety warstwą klejową.

(3 zastrzeżenia)



Pomiędzy ramą (1) a listwami (2) na ramie (1) jest rozciągnięta, licząc od strony listew (2), pierwsza osłonowa warstwa (3) w postaci siatki, a na niej druga osłonowo-filtracyjna warstwa (4) z włókna, przy czym pierwsza warstwa (3) i druga warstwa (4) przekrywają światło ramy (1) i są przymocowane do listew (2) elementami łącznymi (5).

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 118837 (22) 2010 03 08

(51) E04B 2/96 (2006.01)

(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała

(72) RUŚNIOK DARIUSZ

(54) Zestaw kształtowników słupa i rygla kasetonowej ściany osłonowej

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw kształtowników słupa i rygla kasetonowej ściany osłonowej, przeznaczony dla budynków, mających przeszklone lub częściowo przeszklone ściany osłonowe. Zestaw kształtowników słupa i rygla kasetonowej ściany osłonowej stanowi skorupowy kształtownik (1, 1'), składający się ze ścianek usytuowanych do siebie równolegle, które są ograniczone z jednej strony przez prostopadłe do tych ścianek usytuowane i połączone ścianki i do nich usytuowanej prostopadłe kolejnej ścianki, zaś z drugiej strony ścianki, usytuowane do siebie równolegle ograniczone są dwiema połączonymi częściami prostokątnymi (7, 8), przy czym na części prostokątnej (7) są trzy występy, usytuowane prostopadłe do części prostokątnej (7), gdzie występ (10) przedłużony jest połączonymi ściankami (12, 13), na których są dwa gniazda osadcze (14). Dłuższy bok prostokątnej części (8) ma uskok i występy kątowe na przeciwległej krawędzi prostokąta, które łączą się z wystęgami kątowymi kolejnego skorupowego kształtownika (17) o kwadratowym przekroju poprzecznym, którego pozostałe boki mają gniazda osadcze (14). Na skorupowym kształtowniku (17) osadzony jest skorupowy kształtownik (18) o poprzecznym kwadratowym przekroju, którego jeden bok ma wspornik, a przyległy bok ma gniazdo osadcze (14), w którym osadzona jest uszczelka (21), która z wkładką izolacyjną (22) łączy się z szybą (23). Skorupowy kształtownik (17) ma z jednej strony w gnieździe osadczym (14) osadzoną zaślepkę (24) w kształcie litery T i na przeciwległym boku, poprzez śrubę (25), osadzony kształtownik, mający na jednej powierzchni występ kątowy i na przeciwległym boku w gnieździe zaciskowym osadzoną przekładkę termiczną, która łączy się z listwą

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

U1 (21) 118814 (22) 2010 03 02



(51) E01F 8/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ECO-ACOUSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borek Szlachecki

(72) GÓRSKI PIOTR; CICHA-HABER KATARZYNA; KAWALEC TOMASZ

(54) Nakładka ochronna na panel akustyczny

(57) Nakładka ochronna na panel akustyczny ma ramę (1), do której po jednej stronie jest przytwierdzony rząd drewnianych listew (2).



przyszybową z uszczelką (30). W gniazdach osadczych (14) ścianki (10) osadzona jest uszczelka (31), stykająca się z uszczelką (32) osadzoną w gnieździe osadczym kształtownika i opartą na kształtowniku (33) o kształcie odwróconej cyfry 4.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **118818** (22) 2010 03 03

(51) **E06B 1/70** (2006.01)


(71) PAWLAK MARCIN P. P. H. U. STOLPAW-BIS, Pawłów

(72) PAWLAK MARCIN

(54) **Próg do drzwi**

(57) Próg do drzwi charakteryzuje się tym, że w przekroju ma lewy bok pionowy (1) o połowę krótszy od pionowego boku prawego (2) i lewy bok pionowy (1) łączy się od góry z prawym boki pionowym (2) linią składającą się z łuku (3), prostego odcinka skośnego (4) i prostego odcinka poziomego (5).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118816** (22) 2010 03 03

(51) **E06B 3/74** (2006.01)

E06B 3/00 (2006.01)

E06B 3/10 (2006.01)


(71) PAWLAK MARCIN P. P. H. U. STOLPAW-BIS, Pawłów

(72) PAWLAK MARCIN

(54) **Skrzydło drzwiowe**

(57) Skrzydło drzwiowe zawierające drewniane ramiaki poziome i pionowe charakteryzuje się tym, że w ramiaku pionowym (1) osadzona jest listwa metalowa (2).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118817** (22) 2010 03 03

(51) **E06B 3/74** (2006.01)

E06B 3/00 (2006.01)


(71) PAWLAK MARCIN P. P. H. U. STOLPAW-BIS, Pawłów

(72) PAWLAK MARCIN

(54) **Skrzydło drzwiowe**

(57) Skrzydło drzwiowe, zawierające drewniane ramiaki poziome i pionowe, charakteryzuje się tym, że w ramiaku pionowym (1) osadzony jest metalowy ceownik (2).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118819** (22) 2010 03 03

(51) **E06B 3/74** (2006.01)

E06B 3/70 (2006.01)


(71) PAWLAK MARCIN P. P. H. U. STOLPAW-BIS, Pawłów

(72) PAWLAK MARCIN

(54) **Skrzydło drzwiowe**

(57) Skrzydło drzwiowe charakteryzuje się tym, że w górnej części, z lewej strony, zawiera przeszklenie (1) w kształcie trójkąta zwróconego wierzchołkiem (2) ku dołowi, przy czym przeszklenie (1) otoczone jest rowkiem (3), tworzącym figurę podobną do kształtu trójkąta przeszklenia (1), zaś z lewej i z prawej strony skośnych odcinków rowka (3) są wyżłobione, równoległe do tych skośnych odcinków rowki (4, 5), przy czym rowek (4) w górnej części odgięty jest poziomo w lewo i łączy się z lewym pionowym odcinkiem rowka (6), tworzącego figurę o kształcie czworokąta o bokach pionowych i poziomych, zaś rowek (5) łączy się z poziomym górnym odcinkiem i poziomym dolnym odcinkiem rowka (6), natomiast wokół rowka (6) są wyżłobione od dolnej do górnej części sfazowanej krawędzi (13) rowki, pionowy lewy (7) oraz pionowy prawy (8), połączone ze sobą w dolnej części dwoma równoległymi rowkami poziomymi dolnymi (9, 10) oraz w górnej części dwoma równoległymi rowkami poziomymi górnymi (11 i 12).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118820** (22) 2010 03 03

(51) **E06B 3/74** (2006.01)

E06B 3/70 (2006.01)


(71) PAWLAK MARCIN P. P. H. U. STOLPAW-BIS, Pawłów

(72) PAWLAK MARCIN

(54) Skrzydło drzwiowe

(57) Skrzydło drzwiowe charakteryzuje się tym, że pomiędzy górną częścią i częścią dolną nieco powyżej dolnego zawiasu (14) zawiera przeszklenie, składające się z trzech oddzielnych szyb, tworzących skośny lekko rozszerzający się ku górze pas, przy czym szyba górna (1) ma skośny dolny brzeg i jest oddzielona od szyby środkowej (2) dwoma równoległymi do tego skośnego dolnego brzegu rowkami (4) i (5), szyba środkowa (2) jest oddzielona od szyby dolnej (3) dwoma równoległymi do jej skośnego dolnego brzegu rowkami (6) i (7), zaś z lewej i z prawej strony szyb (1, 2, 3) wyżłobione są równoległe do ich brzegów rowki (10) oraz (11), przy czym w górnej części powyżej szyby (1) rowki te (10) oraz (11) są połączone poziomym rowkiem (8), natomiast w dolnej części poniżej szyby (3) rowki (10) oraz (11) są połączone poziomym rowkiem (9), łączącym również pionowe odcinki sfazowanej krawędzi (15) skrzydła drzwiowego, przy czym z lewej strony rowka (10) wyżłobione są, kolejno jeszcze bardziej skośne niż ten rowek (10), rowki (12) i (13), z których każdy w górnej części zagięty jest skośnie w lewo i łączy się z lewym pionowym odcinkiem sfazowanej krawędzi (15).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118821 (22) 2010 03 03

(51) E06B 3/74 (2006.01)

E06B 3/70 (2006.01)

(71) PAWLAK MARCIN P. P. H. U. STOLPAW-BIS, Pawłów


(72) PAWLAK MARCIN

(54) Skrzydło drzwiowe

(57) Skrzydło drzwiowe charakteryzuje się tym, że zawiera przeszklenie, składające się z trzech oddzielnych szyb, tworzących lekko rozszerzający się ku górze pas, zawarty pomiędzy łukowato wyżłobionymi dwoma rowkami, wewnętrznym (4) o mniejszym promieniu i zewnętrznym (5) o większym promieniu, przy czym szyba górna (1) ma skośny dolny brzeg i jest oddzielona od szyby środkowej (2) dwoma równoległymi do tego skośnego dolnego brzegu rowkami (8) i (9), szyba środkowa (2) jest oddzielona od szyby dolnej (3) dwoma równoległymi do jej poziomego dolnego brzegu rowkami (10) i (11), szyba górna (1) od góry i z lewej strony otoczona jest rowkiem (7), składającym się z odcinka pionowego oraz odcinka poziomego, przy czym koniec odcinka poziomego rowka (7) łączy się z łukowato wyżłobionym rowkiem zewnętrznym (5), zaś koniec odcinka pionowego rowka (7) łączy się z łukowato wyżłobionym rowkiem wewnętrznym (4) oraz dolna część odcinka pionowego rowka (7) łączy się też z rowkiem (8) równoległym do skośnego dolnego brzegu szyby (1), natomiast poza łukowato wyżłobionym rowkiem zewnętrznym (5) łukowato wyżłobione są, jeszcze kolejno trzy rowki (12, 13, 14) o coraz większych promieniach, przy czym

pierwszy rowek (12) łączy się z jednej strony z lewą pionową częścią sfazowanej krawędzi (6) skrzydła drzwiowego a z drugiej strony z poziomą górną częścią sfazowanej krawędzi (6), zaś dwa pozostałe rowki (13) i (14) łączą się z jednej strony z lewą pionową częścią sfazowanej krawędzi (6) skrzydła drzwiowego, a z drugiej strony z pionową prawą częścią sfazowanej krawędzi (6).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 118822 (22) 2010 03 03

(51) E06B 3/74 (2006.01)


E06B 3/70 (2006.01)

(71) PAWLAK MARCIN P. P. H. U. STOLPAW-BIS, Pawłów

(72) PAWLAK MARCIN

(54) Skrzydło drzwiowe

(57) Skrzydło drzwiowe charakteryzuje się tym, że zawiera w górnej części przeszklenie, składające się z dwóch oddzielnych szyb, przy czym szyba lewa (1) ma kształt czworokąta, zaś szyba prawa (2) ma kształt pięciokąta, górne krawędzie obu szyb są poziome, krawędzie boczne obu szyb z lewej i prawej strony są pionowe, krawędzie dolne są skośne dla obu szyb w jednej linii, krawędzie wewnętrzne obu szyb są do siebie równoległe i prostopadłe do krawędzi dolnych, obie szyby otoczone są wyżłobionym rowkiem (3)



w jednakowej odległości od krawędzi szyb, dwa wyżłobione rowki (4) i (5) są też pomiędzy wewnętrznymi krawędziami szyb, ponadto wyżłobiony rowek łączy łukiem (7) część dolną sfazowanej krawędzi (6) skrzydła drzwiowego z górną częścią prawej pionowej sfazowanej krawędzi (6), natomiast pomiędzy lewą pionową częścią sfazowanej krawędzi (6) a rowkiem łukowatym (7) wyżłobione są cztery rowki skośne (8, 9, 10, 11) równoległe do dolnych krawędzi szyb przeszklenia.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **118823** (22) 2010 03 03

(51) **E06B 3/74** (2006.01)

E06B 3/70 (2006.01)


(71) PAWLAK MARCIN P. P. H. U. STOLPAW-BIS, Pawłów

(72) PAWLAK MARCIN

(54) **Skrzydło drzwiowe**

(57) Skrzydło drzwiowe charakteryzuje się tym, że zawiera rozszerzające się ku górze przeszklenie, składające się z dwóch oddzielnych szyb, przy czym szyba dolna (1) ma kształt figury o poziomych bokach dolnym i górnym oraz łukowato wygiętych bokach lewym i prawym, zaś szyba górna (2) ma kształt figury o poziomych bokach dolnym i górnym oraz faliste wygiętych bokach lewym i prawym, obie szyby otoczone są z lewej i prawej strony w jednakowej odległości od krawędzi szyb wyżłobionymi falistymi rowkami wewnętrznymi (4) i (5), ciągnącymi się od lewej części sfazowanej dolnej krawędzi (3) do środkowej i prawej części sfazowanej górnej krawędzi (3) skrzydła drzwiowego, z lewej i prawej strony w zwiększającej się odległości od falistych rowków wewnętrznych (4) i (5) są wyżłobione kolejne faliste dwa rowki (6) i (7), ponadto pomiędzy falistymi rowkami wewnętrznymi (4) i (5) wyżłobione są cztery równoległe rowki poziome (8, 9, 10 i 11), przy czym pierwszy z nich (8) wyżłobiony jest nad szybą górną (2), drugi i trzeci (9) i (10) pomiędzy szybą górną (2) i szybą dolną (1), zaś czwarty pod szybą dolną (1).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **118828** (22) 2010 03 05

(51) **E21D 15/28** (2006.01)


(71) MOJ SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(72) KOSECKI ANDRZEJ; KOŁODZIEJ HENRYK

(54) **Stojak górniczy cierny**

(57) Stojak górniczy cierny przeznaczony do podpierania stropu w wyrobiskach górniczych charakteryzuje się tym, że rdzeń (2) wykonany jest z materiału kompozytowego, natomiast spodek (1) oraz przymocowany do niego trwale zamek (4) wykonany są ze stali.

(1 zastrzeżenie)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 09 27

DZIAŁ F

**MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA**

U1 (21) **118843** (22) 2010 03 10

(51) **F04D 29/32** (2006.01)

F04D 29/26 (2006.01)

F04D 29/38 (2006.01)


(71) ELPLAST.COM SPÓŁKA JAWNA, Kutno

(72) ŚLUSARSKI PAWEŁ

(54) **Wirnik wentylatora osiowego**

(57) Wirnik wentylatora osiowego posiada łopatki (2), wyposażone czołowo, na zewnętrznym swoim obwodzie, w elementy uszczelniająco-kierunkujące (3). Elementy uszczelniająco-kierunkujące (3) połączone są ze sobą w wieniec uszczelniający (4), usytuowany od strony części czołowej (5) korpusu wirnika (1).


(1 zastrzeżenie)




U1 (21) **118830** (22) 2010 03 08(51) **F21S 8/00** (2006.01)
F21W 121/00 (2006.01)
E01C 17/00 (2006.01)(71) OLSZEWSKI SZYMON DANIEL, Rybnik
(72) OLSZEWSKI SZYMON DANIEL(54) **Świecąca kafelka**

(57) Świecąca kafelka przeznaczona jest do dekoracji ozdobnych form wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni pomieszczeń budynku oraz do oświetlenia schodów i korytarzy ciemnych pomieszczeń. Świecąca kafelka składa się ze szklanej płytki (1), wyposażonej w co najmniej dwie półprzewodnikowe diody świecące (3) połączone do zasilania energią elektryczną (5). Po włączeniu energii elektrycznej tworzy źródło światła (A).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **118841** (22) 2010 03 10(51) **F24B 1/189** (2006.01)
F23L 13/00 (2006.01)(71) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków Osiedle
(72) GAWŁE TOMASZ(54) **Szyber z blokadą położenia przepustnicy**

(57) Szyber z blokadą położenia przepustnicy posiada mechanizm blokujący położenie przepustnicy, umieszczony na zewnątrz rury (1), zawierający sprężko kształtowe mechanizmu blokującego składające się zwłaszcza z zabieraka (4) osadzonego na rurze (1) oraz zwłaszcza z zabieraka (5) osadzonego na osi (3). Blokada położenia przepustnicy (2) następuje w położeniach krańcowych i w położeniach pośrednich przez zazębianie się zabieraków (4) i (5). W wyniku pociągnięcia za wygiętą część osi (3) spełniającą funkcję uchwytu, następuje częściowe rozprężnięcie zabieraka (4) i zabieraka (5),




umożliwiające obrót przepustnicy (2) od jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego położenia. Puszczanie osi (3) powoduje samoczynne zablokowanie położenia przepustnicy (2) w wybranej pozycji.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) **118845** (22) 2010 03 11(51) **F24F 13/02** (2006.01)(71) AWENTA E. W. A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA, Stojadła
(72) CHOMKA WALDEMAR(54) **Redukcja wielostopniowa**


(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest redukcja wielostopniowa do kanałów wentylacyjnych. Istotą redukcji wielostopniowej jest to, że poszczególne kołnierze cylindryczne (1) w redukcji mają wspólną linię (2) stykającą do każdego z kołnierzy. Styczna ta jest równoległa do osi każdego z tych kołnierzy.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) **118836** (22) 2010 03 08(51) **F24F 13/24** (2006.01)(71) ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA
TECHNICZNEGO GORPROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(72) SZNEIDER ERNEST(54) **Tłumik wylotu powietrza z wentylatorów**

(57) Tłumik wylotu powietrza z wentylatorów wentylacji głównej kopalni głębinowej ma prostokątną komorę rozprężną, wspólną dla obydwu wentylatorów (1), a wyloty wentylatorów (1) zlokalizowane są w jednej ścianie czołowej, w jej dolnej części, a ponad wylotami zlokalizowany jest poziomy labiryntowy tłumik (5), zaś ponad labiryntowym tłumikiem (5), na wylocie, zabudowany jest szczelinowy tłumik (6), przy czym poszczególne przegrody labiryntowego tłumika (5) mają regulowane, na etapie rozruchu, odległości pomiędzy przegrodami oraz odległości od szczelinowego tłumika (6), zaś każdy wentylator (1) ma pomiędzy kompensatorem (2), a odcinającą przepustnicą (3) zabudowaną wstawkę (4) wymienną na przeponę, stanowiącą tamę szczelnie odcinającą w przestrzeni tłumika wentylator, będący w remoncie lub przeglądzie, od wentylatora pracującego.

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 119028 (22) 2010 05 13

(51) H01H 9/02 (2006.01)


H01H 23/02 (2006.01)

(31) 001683145-0001 (32) 2010 03 05 (33) EM

(71) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(72) DZIDA WOJCIECH(54) Elektroniczny zdalny bezprzewodowy
jednoklawiszowy wyłącznik ścienny

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest elektroniczny zdalny bezprzewodowy wyłącznik ścienny, który charakteryzuje się tym, że korpus wyłącznika (1) ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego jedna z powierzchni jest zakrzywiona przestrzennie i posiada prostopadłościennie wgłębienie, w którym znajduje się płytka układu sterowania (2) wsparta o podpórki (6) i unieruchomiona zaczepami (5), która posiada na swojej powierzchni pojemnik (12) na baterijkę (13), co najmniej jeden mikrowyłącznik (10), diodę sygnalizacyjną (11) oraz zaopatrzona jest w wycięcia (17), przez które przechodzą wsporniki klawiszowe (4), na których wahlwie zamocowany jest za pomocą zaczepów wsporczych klawisz (3) wyposażony w co najmniej jeden docisk mikrowyłącznika oraz wycięcie pod płytkę, której część ukształtowana jest w taki sposób, aby wnikać poprzez wnękę (9) pod obrzeże korpusu (1), sytuować diodę sygnalizacyjną (11) pod okienkiem sygnalizacyjnym (8), przy czym korpus wyłącznika mocowany jest w znany sposób z użyciem otworów mocujących (7). Wyłącznik charakteryzuje się przestrzennym ukształtowaniem korpusu (1) i klawiszy (3).

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) 119029 (22) 2010 05 13

(51) H01H 9/02 (2006.01)

H01H 23/02 (2006.01)


(31) 001683145-0002 (32) 2010 03 05 (33) EM

(71) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(72) DZIDA WOJCIECH(54) Elektroniczny zdalny bezprzewodowy
dwuklawiszowy wyłącznik ścienny

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest elektroniczny zdalny bezprzewodowy dwuklawiszowy wyłącznik ścienny charakteryzujący się tym, że korpus wyłącznika (1) ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego jedna z powierzchni jest zakrzywiona przestrzennie i posiada prostopadłościennie wgłębienie, w któ-

rym znajduje się płytka układu sterowania (2) wsparta o podpórki (6) i unieruchomiona zaczepami (5), która posiada na swojej powierzchni pojemnik (12) na baterię (13), dwa mikrowyłączniki (10), diodę sygnalizacyjną (11) oraz zaopatrzona jest w wycięcia (17) przez które przechodzą wsporniki klawiszowe (4), na których wahlwie zamocowane są za pomocą zaczepów wsporczych (14) dwa klawisze (3) wyposażone dwa w dociski mikrowyłącznika oraz wycięcie pod płytkę, której część ukształtowana jest w taki sposób, aby wnikać poprzez wnękę (9) pod obrzeże korpusu (1), sytuować diodę sygnalizacyjną (11) pod okienkiem sygnalizacyjnym (8), przy czym korpus wyłącznika mocowany jest w znany sposób z użyciem otworów mocujących (7). Wyłącznik charakteryzuje się przestrzennym ukształtowaniem korpusu (1) i klawiszy (3).

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) 118992 (22) 2010 04 28

(51) H01R 13/595 (2006.01)


(31) RCD001678194 (32) 2010 03 05 (33) EM

(71) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(72) DZIDA WOJCIECH

(54) Odciążka złącza elektrycznego

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest odciążka złącza elektrycznego przewodów elektrycznych stanowiąca integralną część obudowy zespołu będącego jej podstawą charakteryzująca się tym, że na obudowie zespołu (1) jako podstawie znajduje się integralnie z nią związana obejmą odciążki (2), w której wyróżniona jest co najmniej jedna część stanowiąca nogę sprężystą (3) oddzieloną co najmniej jedną szczeliną odciążającą (4) od płaskownika sprężynującego (5) oraz część dociskowa obejmą wraz z zakończeniem widlastym (7), segment mocujący (9) wraz z obejmą prowadzącą (10) i otworem mocującym, w który wkręcany jest wkręt dociskowy (12), a także łożo odciążające, w skład którego wchodzi co najmniej jeden segment odciążający (8), usytuowane w świetle przepustu przewodu elektrycznego (15) przechodzącego przez ściankę (13) obudowy zespołu.

(1 zastrzeżenie)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALEZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
390570	<i>C12Q</i> (2006.01)	16
390571	<i>B60G</i> (2006.01)	9
390574	<i>E05D</i> (2006.01)	20
390575	<i>F16J</i> (2006.01)	23
390576	<i>F16J</i> (2006.01)	23
390577	<i>H02H</i> (2006.01)	31
390578	<i>C08K</i> (2006.01)	15
390579	<i>A01K</i> (2006.01)	3
390580	<i>C08J</i> (2006.01)	14
390581	<i>E02F</i> (2006.01)	18
390582	<i>F03G</i> (2006.01)	22
390583	<i>F41H</i> (2006.01)	26
390584	<i>C22B</i> (2006.01)	16
390585	<i>H01L</i> (2006.01)	30
390586	<i>F02B</i> (2006.01)	22
390587	<i>B27M</i> (2006.01)	8
390589	<i>G08G</i> (2006.01)	29
390591	<i>D03D</i> (2006.01)	16
390593	<i>B60R</i> (2006.01)	10
390594	<i>B66B</i> (2006.01)	12
390595	<i>A01K</i> (2006.01)	2
390598	<i>A23N</i> (2006.01)	3
390600	<i>H01S</i> (2006.01)	30
390601	<i>A61F</i> (2006.01)	4
390602	<i>F21S</i> (2006.01)	24
390603	<i>H01R</i> (2006.01)	30
390604	<i>C01G</i> (2006.01)	13
390605	<i>B65G</i> (2006.01)	11
390606	<i>E21C</i> (2006.01)	21
390607	<i>C08K</i> (2006.01)	15
390609	<i>G06T</i> (2006.01)	29
390610	<i>A61F</i> (2006.01)	4
390611	<i>C07D</i> (2006.01)	13
390612	<i>H05B</i> (2006.01)	31

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
390613	<i>H05B</i> (2006.01)	32
390614	<i>E06B</i> (2006.01)	21
390615	<i>A01K</i> (2006.01)	2
390616	<i>B32B</i> (2006.01)	9
390617	<i>B01D</i> (2006.01)	5
390618	<i>F03B</i> (2006.01)	22
390619	<i>A61H</i> (2006.01)	4
390620	<i>A61K</i> (2006.01)	5
390621	<i>C07C</i> (2006.01)	13
390622	<i>C07C</i> (2006.01)	13
390623	<i>E06B</i> (2006.01)	21
390624	<i>G01C</i> (2006.01)	26
390625	<i>E02D</i> (2006.01)	17
390626	<i>F23K</i> (2006.01)	26
390627	<i>B29C</i> (2006.01)	8
390628	<i>B66B</i> (2006.01)	11
390629	<i>F21V</i> (2006.01)	25
390630	<i>F21S</i> (2006.01)	25
390631	<i>F21S</i> (2006.01)	25
390632	<i>A61K</i> (2006.01)	5
390633	<i>E06B</i> (2006.01)	21
390634	<i>E05D</i> (2006.01)	20
390635	<i>E04B</i> (2006.01)	18
390636	<i>A47G</i> (2006.01)	3
390637	<i>B01D</i> (2006.01)	6
390638	<i>B65D</i> (2006.01)	11
390640	<i>A61K</i> (2006.01)	5
390641	<i>A47J</i> (2006.01)	3
390642	<i>C09K</i> (2006.01)	15
390643	<i>B23K</i> (2006.01)	7
390644	<i>B09B</i> (2006.01)	6
390645	<i>B09B</i> (2006.01)	7
390646	<i>E04B</i> (2006.01)	19
390647	<i>E04B</i> (2006.01)	19

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
390648	<i>C08F</i> (2006.01)	14
390649	<i>C01B</i> (2006.01)	12
390650	<i>A61L</i> (2006.01)	5
390651	<i>G01L</i> (2006.01)	27
390656	<i>A01B</i> (2006.01)	2
390657	<i>B30B</i> (2006.01)	8
390659	<i>F16L</i> (2006.01)	24
390661	<i>B60P</i> (2006.01)	9
390662	<i>G01N</i> (2006.01)	28
390663	<i>B03D</i> (2006.01)	6
390664	<i>C10L</i> (2006.01)	15
390665	<i>F16L</i> (2006.01)	24
390666	<i>G02B</i> (2006.01)	28
390667	<i>E01F</i> (2006.01)	16
390668	<i>E01F</i> (2006.01)	17
390669	<i>E04B</i> (2006.01)	18
390670	<i>E04B</i> (2006.01)	19
390672	<i>E04D</i> (2006.01)	20
390673	<i>G01N</i> (2006.01)	27
390674	<i>C07F</i> (2006.01)	14
390677	<i>B65B</i> (2006.01)	10
390685	<i>C01B</i> (2006.01)	13
390686	<i>C05F</i> (2006.01)	13
390687	<i>C08L</i> (2006.01)	15
390688	<i>H03K</i> (2006.01)	31
390689	<i>F24H</i> (2006.01)	26
391106	<i>G01L</i> (2006.01)	27
391363	<i>G08C</i> (2006.01)	29
393107	<i>E02B</i> (2006.01)	17
393108	<i>E02B</i> (2006.01)	17
394064	<i>G01N</i> (2006.01)	28
394194	<i>G01N</i> (2006.01)	28
394237	<i>B25J</i> (2006.01)	7
394743	<i>B09C</i> (2006.01)	7

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118812	B63B (2006.01)	35
118814	E01F (2006.01)	37
118816	E06B (2006.01)	38
118817	E06B (2006.01)	38
118818	E06B (2006.01)	38
118819	E06B (2006.01)	38
118820	E06B (2006.01)	38
118821	E06B (2006.01)	39
118822	E06B (2006.01)	39
118823	E06B (2006.01)	40
118824	A47B (2006.01)	33

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118825	A47B (2006.01)	33
118828	E21D (2006.01)	40
118830	F21S (2006.01)	41
118832	B21H (2006.01)	35
118833	B21H (2006.01)	35
118834	B65D (2006.01)	36
118835	B65D (2006.01)	36
118836	F24F (2006.01)	41
118837	E04B (2006.01)	37
118839	A63F (2006.01)	34
118840	A61F (2006.01)	34

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
118841	F24B (2006.01)	41
118843	F04D (2006.01)	40
118844	A47F (2006.01)	33
118845	F24F (2006.01)	41
118992	H01R (2006.01)	42
119028	H01H (2006.01)	42
119029	H01H (2006.01)	42
119263	B01D (2006.01)	34
119264	B01D (2006.01)	34

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNAŁAZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ
POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO

Nr zgłoszenia macierzystego	Numer BUP, w którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Symbol MKP pod którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Nr zgłoszenia wydzielonego	Data zgłoszenia wydzielonego	Symbol MKP zgłoszenia wydzielonego
119316	22/2006	H01H 9/18 H01H 31/12	120211	2005.04.18	H01H 9/18 H01H 31/12
119316	22/2006	H01H 9/18 H01H 31/12	120212	2005.04.18	H01H 9/18 H01H 31/12
377476	3/2006	G01N 33/68 G01N 33/82	394295	2003.12.22	G01N 33/68 G01N 33/82
371629	13/2005	C07C213/02 C07C263/06	394820	2003.04.09	C07C 213/02 C07D 263/06
371629	13/2005	C07C213/02 C07C263/06	394821	2003.04.09	C07C 213/02 C07D 263/06
377443	3/2006	A61K 8/97 A61Q 19/00	395231	2003.12.17	A61K 8/97 A61Q 19/00
377490	3/2006	A23L 1/03 C12N 9/82	395660	2003.12.18	C12N 9/82
378145	5/2006	C07D 453/00	395717	2004.02.20	C07D 453/02
378145	5/2006	C07D 453/00	395718	2004.02.20	C07D 453/02

WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY
ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNAŁAZEK

Nr zgłoszenia wzoru użytkowego	Nr zgłoszenia macierzystego	Nr i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego
119669	380419	4/2008
119670	374619	22/2006
119933	370573	14/2006
120031	369273	3/2006
120032	378349	12/2007
120033	378510	13/2007
120052	375942	26/2005

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **383604** (220) 2011 05 31
 (731) PROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
 (540) PROGRAM ENERGIA KONTROLOWANA
 (511) 09, 35, 37, 38, 42

(210) **384840** (220) 2011 06 01
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
 HANDLOWO-USŁUGOWE BIO-GALEN
 SPÓŁKA CYWILNA R.K.D. DUDA, Szaniec
 (540) Siarczkowy Dra Dudy Bio-galen



(531) 1.15.25, 27.5.1, 29.1.14, 26.1.2
 (511) 03, 05

(210) **384863** (220) 2011 06 06
 (731) SADKOWSKI ANDRZEJ DOMOWA APTECZKA,
 Grodzisk Mazowiecki
 (540) KOMAROFF
 (511) 03, 05

(210) **384865** (220) 2011 06 06
 (731) SADKOWSKI ANDRZEJ DOMOWA APTECZKA,
 Grodzisk Mazowiecki
 (540) LOKOMOTO
 (511) 03, 05

(210) **385949** (220) 2011 05 30
 (731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) Platinum max EXPERT



(531) 26.15.3, 1.15.21, 25.1.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 01, 04

(210) **385950** (220) 2011 05 30
 (731) HEZNER KRZYSZTOF, Jaworzno
 (540) HEZNER
 (511) 37, 39

(210) **385952** (220) 2011 05 30
 (731) GREENPOL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) GREENPOL system



(531) 1.15.3, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 11, 37, 42

(210) **385953** (220) 2011 05 30
 (731) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) HEVELIUS
 (511) 32, 35, 41

(210) **385954** (220) 2011 05 30
 (731) MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) A



(531) 25.5.5, 21.1.14, 27.5.1
 (511) 35, 38, 41

(210) **385955** (220) 2011 05 30
 (731) MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) THE GOLDEN THREAD



(531) 26.11.13, 27.5.1
 (511) 35, 38, 41

(210) **385956** (220) 2011 05 30
 (731) MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540)



(531) 2.9.14, 26.1.4

(511) 35, 38, 41

(210) **385957** (220) 2011 05 30

(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno

(540) TRAMAPAR

(511) 05

(210) **385958** (220) 2011 05 30

(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno

(540) opaliSUN

(511) 05

(210) **385959** (220) 2011 05 30

(731) EUROLIFT BOGACCY, LECH SPÓŁKA JAWNA, Kalety

(540) Eurolift

Eurolift

(531) 27.5.1

(511) 12, 37

(210) **385960** (220) 2011 05 30(731) FB MILLTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin

(540) FB Millton

FBMillton

(531) 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 36

(210) **385961** (220) 2011 05 30

(731) ZALEWSKI MARIUSZ VENA, Białystok

(540) VENA lingerie



(531) 17.2.2, 27.5.1, 26.4.16, 29.1.13

(511) 25

(210) **385962** (220) 2011 05 30(731) LACH ANDRZEJ, LACH DAWID FABRYKA DOMÓW
Z DREWNA JUHAS SPÓŁKA CYWILNA, Rajcza

(540) JUHAS



(531) 5.1.1, 6.7.8, 27.5.1, 29.1.13

(511) 19, 37

(210) **385963** (220) 2011 05 30

(731) ROZMYŚŁOWSKI TOMASZ, Ostrowiec Świętokrzyski

(540) Tu i Teraz

(511) 10, 11, 35, 37, 44

(210) **385964** (220) 2011 05 30

(731) NGUYEN QUOC TAI, Raszyn

(540) MYPO



(531) 26.11.5, 27.5.1

(511) 30, 33, 35

(210) **385965** (220) 2011 05 30

(731) WAWER AGATA, Kielpin

(540) Pegasus

(511) 41

(210) **385966** (220) 2011 05 30

(731) WAWER AGATA, Kielpin

(540) Green Bridge

(511) 41

(210) **385967** (220) 2011 05 30(731) UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Krynica-Zdrój

(540) PATRIA

(511) 43

(210) **385968** (220) 2011 05 30(731) PPHU BAGIEL WIESŁAW REICHERT, JAN WODECKI
SPÓŁKA JAWNA, Będzino

(540) BAJGIEL

(511) 16, 20, 21

(210) **385969** (220) 2011 05 30

(731) ENEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(540) z porywu serca



(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35, 36, 41

- (210) **385970** (220) 2011 05 30
 (731) ENEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
 (540) NIE TAKI PRĄD STRASZNY



- (531) 15.9.1, 15.9.10, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 09, 16, 41

- (210) **385971** (220) 2011 05 30
 (731) HEZNER KRZYSZTOF, Jaworzno
 (540) HEZNER
 (511) 37, 39, 41

- (210) **385972** (220) 2011 05 30
 (731) JASTRĄBEK KRZYSZTOF KUŹNIA PAŁYSZ, Konopiska
 (540) Kuźnia Pałysz



- (531) 26.11.13, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 06, 08, 19, 35, 40

- (210) **385973** (220) 2011 05 30
 (731) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogorzele
 (540) MultiBac
 (511) 31

- (210) **385974** (220) 2011 05 30
 (731) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogorzele
 (540) Absorbic
 (511) 31

- (210) **385975** (220) 2011 05 30
 (731) USŁUGI TELETECHNICZNE PAWEŁ KOZŁOWSKI, Warszawa
 (540) DigiOffice Group



- (531) 26.11.6, 26.11.12, 27.5.1
 (511) 37

- (210) **385976** (220) 2011 05 30
 (731) ETOREBKA.PL JOANNA DORULA, Kraków
 (540) MIZENSA
 (511) 18, 25, 35

- (210) **385977** (220) 2011 05 30
 (731) ADAMUS ZENON, KRAKÓW

- (540) Tarasy Tynieckie



- (531) 25.7.22, 25.12.25, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29, 30, 43

- (210) **385978** (220) 2011 05 30
 (731) GREEN FACTORY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Załuski
 (540) Polubisz za wartość
 (511) 29, 30, 31, 32

- (210) **385979** (220) 2011 05 30
 (731) GREEN FACTORY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Załuski
 (540) Z gruntu najlepsze
 (511) 29, 30, 31, 32

- (210) **385980** (220) 2011 05 30
 (731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
 (540) bake baza
 (511) 29, 30, 35, 39, 42, 43

- (210) **385981** (220) 2011 05 30
 (731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
 (540) bake baza



- (531) 8.1.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 35, 39, 42, 43

- (210) **385982** (220) 2011 05 30
 (731) BZK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Teresin
 (540) BZK KAPITAŁ
 (511) 16, 35, 36, 38, 41, 45

- (210) **385983** (220) 2011 05 30
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW, JACEK, TOMASZ DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno
 (540) DOMEL
 (511) 19, 20, 35, 37

- (210) **385984** (220) 2011 05 30
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW, JACEK, TOMASZ DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno

(540) DOMEL



(531) 7.1.8, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 19, 20, 35, 37

(210) **385985** (220) 2011 05 30

(731) Minteq UK Limited, London, GB

(540) CALOFORT

(511) 01

(210) **385986** (220) 2011 05 30

(731) WRZESIŃSKI MAREK F.H. LEGEND IMPORT-EXPORT, Wrocław

(540) SHIELD

(511) 28

(210) **385987** (220) 2011 05 30

(731) RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) GForce

(511) 36

(210) **385988** (220) 2011 05 30

(731) SKOWRON BEATA F.H.U POKRYCIA DACHOWE, Staszów

(540) SKOWRON



(531) 27.1.1, 27.5.1, 7.1.8, 29.1.13

(511) 06, 35, 37

(210) **385989** (220) 2011 05 30

(731) GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU, Barlinek

(540) GBS Bank Dołącz do znajomych



(531) 27.1.1, 27.5.1, 29.1.3

(511) 36

(210) **385990** (220) 2011 05 30

(731) GOŹDZICKA KRYSZYNA, Warszawa

(540) FRIENDS

(511) 09, 35, 41

(210) **385991** (220) 2011 05 30

(731) GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU, Barlinek

(540) GBS Bank Dołącz do znajomych



(531) 27.1.1, 27.5.1, 26.11.1, 29.1.12

(511) 36

(210) **385992** (220) 2011 05 30

(731) K&L INWESTYCJE G. KRYCHOWSKI J. KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot; KRYCHOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk

(540) K&L



(531) 27.5.1, 28.19, 26.4.18, 26.4.9, 29.1.13

(511) 35, 36, 37, 42

(210) **385993** (220) 2011 05 30

(731) GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU, Barlinek

(540) GBS Bank Dołącz do znajomych



(531) 27.1.1, 27.5.1, 26.11.1, 29.1.3

(511) 36

(210) **385994** (220) 2011 05 30

(731) K&L INWESTYCJE G. KRYCHOWSKI J. KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot

(540) K&L. Nowoczesne domy i mieszkania w Trójmieście

(511) 35, 36, 37, 42

(210) **385995** (220) 2011 05 30

(731) YORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowo k/Poznań

(540) YORK Prestige



(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 25.12.25, 29.1.13

(511) 16, 20, 21, 24, 35

(210) **385996** (220) 2011 05 30

(731) ASPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zabierzów

(540) AsTON

(511) 09, 10

(210) **385997** (220) 2011 05 30

(731) BĘBEN KAROL P.P.H.U. KAREX, Posmykowizna

(540) KAREX P.P.H.U. Karol Bęben www.karex.agro.pl



(531) 5.13.25, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) 385998 (220) 2011 05 31
(731) MICZKA GABRIEL, Gliwice
(540) powerauditing
(511) 35, 38, 42

(210) 385999 (220) 2011 05 31
(731) MICZKA GABRIEL, Gliwice
(540) yourthermo
(511) 35, 38, 42

(210) 386000 (220) 2011 05 30
(731) TYSAND SPÓŁKA JAWNA J. KRAWCZYKIEWICZ,
K. RZEWUSKI, Gdańsk
(540) TYSAND



(531) 27.1.1, 27.5.1, 26.4.2, 29.1.12
(511) 01, 19, 35, 37, 39, 42

(210) 386001 (220) 2011 05 30
(731) BAJKOWA KRAINA PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE,
Warszawa
(540) Bajkowa Kraina PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE



(531) 2.7.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41, 43

(210) 386002 (220) 2011 05 30
(731) BYDAŁEK ZOFIA, BYDAŁEK ANDRZEJ YASUMI
SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) YASUMI epil



(531) 27.1.1, 27.5.1, 28.7, 26.4.2, 29.1.13
(511) 03, 35, 44

(210) 386003 (220) 2011 05 30
(731) BYDAŁEK ZOFIA, BYDAŁEK ANDRZEJ YASUMI
SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) YASUMI slim



(531) 27.5.1, 28.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 35, 44

(210) 386004 (220) 2011 05 30
(731) KIEDROWSCY SPÓŁKA AKCYJNA, Lipusz
(540) przyjaciół piekarz



(531) 26.1.1, 27.5.1, 8.1.1, 8.1.7, 11.3.4, 29.1.15
(511) 30

(210) 386005 (220) 2011 05 30
(731) OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NATURAL COLA



(531) 25.12.25, 27.5.1
(511) 32

(210) 386006 (220) 2011 05 30
(731) BYDAŁEK ZOFIA, BYDAŁEK ANDRZEJ YASUMI
SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) Y



(531) 27.1.1, 28.7, 26.1.1, 29.1.7
(511) 03, 35, 44

(210) 386007 (220) 2011 05 30
(731) OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) OSHEE vitamin COLA



(531) 27.5.1
(511) 32

- (210) **386008** (220) 2011 05 30
 (731) CASH COME BACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierpc
 (540) cashcomeback

cashcomeback

- (531) 27.5.1
 (511) 35, 36, 42

- (210) **386009** (220) 2011 05 31
 (731) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec
 (540) BRACKIE MASTNE 165-lecie JUBILEUSZ 165-LECIA
 BROWARU BRACKI BROWAR ZAMKOWY



- (531) 7.1.8, 5.1.9, 5.13.7, 5.13.25, 26.11.3, 27.5.1, 25.1.15, 29.1.13
 (511) 32

- (210) **386010** (220) 2011 05 30
 (731) OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) OSHEE vitamin ICE TEA

**OSHEE vitamin
ICE TEA**


- (531) 27.5.1
 (511) 32

- (210) **386011** (220) 2011 05 30
 (731) SZUSTER WOJCIECH, Katowice
 (540) SENSEOF Bio



- (531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 30

- (210) **386012** (220) 2011 05 30
 (731) MOTIVEGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rożno Parcele
 (540) MOTIVE GLASS



- (531) 25.7.25, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 37, 40

- (210) **386013** (220) 2011 05 30
 (731) NIEDUŻA ANNA BOCHMANN, Pruszcz Gdański
 (540) KOHLMAN



- (531) 26.4.2, 27.5.1
 (511) 11

- (210) **386015** (220) 2011 05 31
 (731) SIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) PREFIX



- (531) 26.15.9, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 02, 03, 06, 17, 19, 20, 35

- (210) **386016** (220) 2011 05 30
 (731) ZAWIŚLAK HENRYK, Dziwnówek
 (540) Grzaniec kawowy
 (511) 21, 30, 33

- (210) **386017** (220) 2011 05 30
 (731) ROTR SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE, Rypin
 (540) Condensa



- (531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29

- (210) **386018** (220) 2011 05 30
 (731) INTELGRAF SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
 (540) i Intelgraf systems



- (531) 26.2.5, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 37, 38, 42

- (210) **386019** (220) 2011 05 30
 (731) KASPERSKI OLAF SŁAWOMIR-OLAF KASPERSKI,
 Warszawa
 (540) FOTOMODA
 (511) 35, 38, 41, 42

- (210) **386020** (220) 2011 05 30
 (731) ROTR SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE, Rypin
 (540) Delik MLEKO DO CAPPUCCINO



- (531) 1.3.2, 5.5.19, 11.3.4, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15, 19.3.3
 (511) 29

- (210) **386021** (220) 2011 05 30
 (731) OLSZEWSKA BARBARA STUDIO KREATYWNOŚCI,
 Warszawa
 (540) Sweat Lodge Daj sobie wycisk
 (511) 35, 38, 39, 41, 43, 44

- (210) **386022** (220) 2011 05 30
 (731) OLSZEWSKA BARBARA STUDIO KREATYWNOŚCI,
 Warszawa
 (540) SWEAT LODGE www.dajsobiewycisk.pl



- (531) 2.1.8, 2.3.8, 26.11.2, 27.5.1
 (511) 35, 38, 39, 41, 43, 44

- (210) **386023** (220) 2011 05 30
 (731) ROTR SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE, Rypin

- (540) ROTR Blanco MLEKO DLA BARISTÓW BARISTA MILK



- (531) 5.3.11, 11.3.4, 19.3.3, 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **386024** (220) 2011 05 30
 (731) ROTR SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE, Rypin
 (540) Slim - Twój styl. Delik Slim mleko 0,0 %




- (531) 2.3.5, 2.9.21, 1.3.2, 5.3.11, 24.17.5, 19.3.3, 27.5.1, 27.7.1,
 29.1.15
 (511) 29

- (210) **386025** (220) 2011 05 30
 (731) MINCER JANINA MCR CORPORATION MINCER
 COR. MONA LIZA COS. FRANCE JANINA MINCER,
 Michałowice
 (540) A MINCER Pharma SUPER MEN ENERGY
 ANTYPERSPIRANT



(531) 1.15.9, 3.11.1, 3.11.3, 24.9.3, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03

- (210) **386026** (220) 2011 05 30
(731) MINCER JANINA MCR CORPORATION MINCER COR. MONA LIZA COS. FRANCE JANINA MINCER, Michałowice
(540) A MINCER Pharma With Vit. A,e,F VICTORIA beauty NIGHT REGENERATION REGENERATING CREAM for hands & nails with vitamins & lanolin RÉGÉNÉRATION CRÈME pour les mains & ongles de nuit avec les vitamines & lanoline KREM REGENERACYJNY do rąk i paznokci na noc z witaminami i lanoliną SECURITY - TOTAL



(531) 1.15.15, 2.9.14, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03

- (210) **386027** (220) 2011 05 30
(731) MINCER JANINA MCR CORPORATION MINCER COR. MONA LIZA COS. FRANCE JANINA MINCER, Michałowice
(540) A MINCER Pharma Anti CARE allergique PROFILAKTYCZNY ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ i mycia ciała do skóry wrażliwej ALOES I KŁĄCZA PIĘCIORNIKA LEKARSKIEGO GEL FOR INTIMATE HYGIENE and Body Wash for sensitive skin ALOE VERA and POTENTILLA ERRECTA kwas mlekowy + d-Panthenol + allantoina COMPANY PRIZE-WINNER



(531) 5.5.19, 5.11.17, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03

- (210) **386029** (220) 2011 05 31
(731) AGRO-BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) POMARAŃCZA
(511) 41, 43

- (210) **386030** (220) 2011 05 31
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański
(540) Volric

Volric
Волрик

(531) 28.5.0, 27.5.1
(511) 05

- (210) **386031** (220) 2011 05 31
(731) MEMENTIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Mementis.pl ZADBAMY O WSZYSTKO



(531) 5.1.3, 26.4.1, 26.4.16, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 38, 41, 42, 45

- (210) **386032** (220) 2011 05 31
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański
(540) Valsa combi

Valsa combi
Валса комби

(531) 28.5.0, 27.5.1
(511) 05

- (210) **386033** (220) 2011 05 31
(731) PRO ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PRO ASSISTANCE



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 36

- (210) **386034** (220) 2011 05 31
(731) SPORT ONLY SPÓŁKA CYWILNA A. JAWORSKI SZYMANOWSKI WOJCIECH, Śrem

(540) GOORES



(531) 26.1.2, 27.5.1, 26.1.18
(511) 25

(210) **386035** (220) 2011 05 31
(731) BOBA PIOTR, Szczecin
(540) COFFEE BY COFFEE
(511) 38, 41, 42, 43

(210) **386036** (220) 2011 05 31
(731) BOBA PIOTR, Szczecin
(540) YOGO FRUIT
(511) 29, 30, 38, 42

(210) **386037** (220) 2011 05 31
(731) BOBA PIOTR, Szczecin
(540) ENJOT YOUR COFFEE
(511) 38, 41, 42, 43

(210) **386038** (220) 2011 05 31
(731) MARCINKOWSKI PAWEŁ VICTOR, Bielany Wrocławskie
(540) MR. BROWN

MR.BROWN

(531) 27.5.1
(511) 30, 32, 35

(210) **386039** (220) 2011 05 31
(731) NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ESSETIL COMPLEX
(511) 05

(210) **386040** (220) 2011 05 31
(731) SUN-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) CALCIPREV
(511) 05

(210) **386041** (220) 2011 05 31
(731) ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) colorovo



(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.14
(511) 02, 09, 16

(210) **386042** (220) 2011 05 31
(731) WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH
IM. KS. JÓZEFA MAJKI, Mińsk Mazowiecki
(540) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki
(511) 35, 41, 45

(210) **386043** (220) 2011 05 31
(731) KLUB SPORTOWY RUCH RADZIONKÓW, Radzionków
(540) R KS RUCH 1919 RADZIONKÓW



(531) 21.3.1, 24.11.18, 27.1.1, 27.5.1, 25.5.3, 29.1.14
(511) 35, 41, 43

(210) **386044** (220) 2011 06 01
(731) PPH RUNO JAN WIDZ, Przyborów
(540) RUNO Melton SPÓŁKA Z O.O.



(531) 27.5.1, 26.1.2, 29.1.13, 26.4.2
(511) 24

(210) **386045** (220) 2011 06 01
(731) NETIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Netia, wspieramy Twój biznes
(511) 38

(210) **386046** (220) 2011 05 31
(731) KLIM ROBERT, Kowale
(540) SPIKE NEW GENERATION OF MUSIC



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 40, 41

(210) **386047** (220) 2011 05 31
(731) HUMANA MEDICA OMEDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) HUMANA MEDICA OMEDA



(531) 4.5.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 39, 42, 44

- (210) **386048** (220) 2011 05 31
 (731) WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH
 IM. KS. JÓZEFA MAJKI, Mińsk Mazowiecki
 (540) WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH WSNS
 im. ks. Józefa Majki



- (531) 1.1.1, 1.1.5, 1.7.6, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35, 41, 45

- (210) **386049** (220) 2011 05 31
 (731) WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ
 IM. ALCIDE DE GASPERI, Józefów
 (540) WSGE
 (511) 16, 35, 41, 42, 45

- (210) **386050** (220) 2011 05 31
 (731) WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ
 IM. ALCIDE DE GASPERI, Józefów
 (540) Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 (511) 16, 35, 41, 42, 45

- (210) **386051** (220) 2011 05 31
 (731) MALISZEWSKA AGNIESZKA, MALISZEWSKI ANDRZEJ
 ALBERT FIRST COMMUNICATIONS SPÓŁKA CYWILNA
 AGENCJA PUBLIC RELATTIONS, Białystok
 (540) FSM Forum Spółdzielczości Mleczarskiej



- (531) 20.5.11, 20.5.15, 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 41, 42

- (210) **386052** (220) 2011 05 31
 (731) WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ
 IM. ALCIDE DE GASPERI, Józefów
 (540) WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ
 im. Alcide De Gasperi w Józefowie



- (531) 1.1.1, 26.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 16, 35, 41, 42, 45

- (210) **386053** (220) 2011 05 31
 (731) NATURELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) Naturell, producent preparatu lskial, wzmacniającego
 i podnoszącego odporność
 (511) 35

- (210) **386054** (220) 2011 05 31
 (731) SOUTH ISLAND PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) estolik.pl REZERWUJ ON-LINE



- (531) 11.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 43

- (210) **386055** (220) 2011 05 31
 (731) PUHIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) FANCLUB



- (531) 2.1.25, 4.5.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03, 04, 09, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32,
 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43

- (210) **386056** (220) 2011 05 31
 (731) WITOS ANETA EUROGAL, Nowy Sącz
 (540) HAPPY Baby



- (531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 12, 20, 28

- (210) **386057** (220) 2011 05 31
 (731) PUHIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) FANCLUB



(531) 2.1.4, 4.5.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30, 32, 33, 34

(210) **386058** (220) 2011 05 31
(731) NATURELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Naturell, producent preparatu Silica wzmacniającego
włosy, skórę i paznokcie
(511) 35

(210) **386059** (220) 2011 05 31
(731) PUHIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FANCLUB



(531) 2.1.4, 4.5.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30, 32, 33, 34

(210) **386060** (220) 2011 05 31
(731) BŁOCHOWIAK WIESŁAW TOPVIT, Swarzędz
(540) Monumenta
(511) 16, 41

(210) **386061** (220) 2011 05 31
(731) TECHNOBOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TechnoBoard



(531) 16.1.6, 26.15.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 36


(210) **386062** (220) 2011 05 31
(731) NATURELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Naturell, producent preparatu Omega-3
wzmacniającego serce i układ krążenia
(511) 35

(210) **386063** (220) 2011 05 31
(731) MAZOWIECKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK I DROŻDŻY
POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Józefów k/Błonia
(540) Xpresso
(511) 33

(210) **386064** (220) 2011 05 31
(731) MEGACHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MEGACHEMIE Research & Technologies
(511) 02, 17, 19, 35, 37, 42

(210) **386065** (220) 2011 05 31
(731) BRUKNER MICHAŁ A.B.M SYSTEM, Warszawa

(540) alkoholowy zawrót głowy



(531) 26.4.1, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **386066** (220) 2011 05 31
(731) MEGACHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) megachemie

megachemie

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 02, 17, 19, 35, 37, 42

(210) **386067** (220) 2011 05 31
(731) PRIMA-SARA LEE COFFEE AND TEA POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) ŻYCIE PISZE HISTORIE PRIMA NADAJE IM SMAK
(511) 30

(210) **386068** (220) 2011 05 31
(731) KARCZMA MŁYN S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE,
Kamienica
(540) Młyn



(531) 2.9.1, 27.5.1
(511) 33, 35, 43

(210) **386069** (220) 2011 05 31
(731) NOZDERKA ANNA WYDAWNICTWO GAMANDER,
Konstancin-Jeziorna
(540) Gamander



(531) 5.5.20, 27.5.1, 26.4.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 20, 41

(210) **386070** (220) 2011 05 31
 (731) LUBIŃSKA-STASIAK BARBARA, Warszawa
 (540) MC MISTERS CONSULTING



(531) 24.3.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36

(210) **386071** (220) 2011 05 31
 (731) KBM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Poznań
 (540) job abroad



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41

(210) **386072** (220) 2011 05 31
 (731) WARSAW STUDY CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Warszawa
 (540) WARSAW STUDY CENTRE



(531) 26.1.1, 26.4.1, 26.4.9, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 41

(210) **386073** (220) 2011 05 31
 (731) INVEST-PLUS BIURO INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Bydgoszcz
 (540) replika



(531) 26.4.1, 26.5.3, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 37, 42, 44

(210) **386074** (220) 2011 05 31
 (731) EKOSMAKI, BIENCZYK, KILIAN SPÓŁKA JAWNA,
 Siemianowice Śląskie
 (540) FUNKY FRESH
 (511) 29, 30, 43

(210) **386075** (220) 2011 05 31
 (731) ART MEDIA ŁASKAWIEC SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
 (540) CULTUROVO
 (511) 35, 36, 41, 45

(210) **386076** (220) 2011 05 31
 (731) G.D. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
 (540) GD TRADE



(531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 03, 04, 12, 35

(210) **386077** (220) 2011 05 31
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKO-
 -FARMACEUTYCZNE APIPOL-FARMA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
 (540) ApiKid
 (511) 05

(210) **386078** (220) 2011 05 31
 (731) GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
 IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, Myślenice
 (540) 1995 ABIIT NON OBIIT Górnośląska Wyższa Szkoła
 Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda



(531) 24.1.5, 24.1.9, 24.1.20, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
 (511) 41

(210) **386079** (220) 2011 05 31
 (731) PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA, Grajewo;
 PFLEIDERER MDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grajewo;
 PFLEIDERER PROSPAN SPÓŁKA AKCYJNA, Wieruszów
 (540) EQUIP wholesale system



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 42

(210) **386080** (220) 2011 06 01
 (731) OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) CONSILIO
 (511) 05, 09, 10, 35, 38, 41, 42, 44

(210) **386081** (220) 2011 06 01
 (731) OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) CONSILIO



(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 05, 09, 10, 35, 38, 41, 42, 44

(210) **386082** (220) 2011 06 01(731) ATLANTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) embajador

(511) 03, 18, 25

(210) **386083** (220) 2011 06 01(731) ATLANTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) ATLANTIC

(511) 03, 18

(210) **386084** (220) 2011 06 01(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) KLIXI MIXI

(511) 16, 28

(210) **386085** (220) 2011 06 01(731) MOSKAŁA ŁUKASZ, SZWERYN MOSKAŁA
AGATA BUDGAST SPÓŁKA CYWILNA, Skoczów

(540) Prehistoryczne OCEANARIUM

(511) 35

(210) **386086** (220) 2011 06 01(731) MOSKAŁA ŁUKASZ, SZWERYN MOSKAŁA
AGATA BUDGAST SPÓŁKA CYWILNA, Skoczów

(540) Prehistoryczne AKWARIUM

(511) 35

(210) **386087** (220) 2011 06 01(731) MOSKAŁA ŁUKASZ, SZWERYN MOSKAŁA
AGATA BUDGAST SPÓŁKA CYWILNA, Skoczów

(540) Budgast



(531) 25.5.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14

(511) 35

(210) **386088** (220) 2011 06 01(731) MAZOWIECKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK I DROŻDŻY
POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Józefów k/Błonia

(540) COCOFAN

(511) 33

(210) **386089** (220) 2011 06 01

(731) Almirall S.A, Barcelona, ES

(540) THIOMUCASE

(511) 03, 05

(210) **386090** (220) 2011 06 01

(731) LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Stryków

(540) Altacet Ice. I szybciej wracasz do gry.

(511) 05

(210) **386091** (220) 2011 06 01

(731) GREGORCZUK MARCIN, Siedlce

(540) blubird.



(531) 3.7.21, 3.7.24, 29.1.12

(511) 25, 28, 42

(210) **386092** (220) 2011 06 01(731) MABAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szymanów

(540) MABAU



(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1,

(511) 19, 37, 39

(210) **386093** (220) 2011 06 01(731) SKRZESIŃSKI KAMIL, SKRZESIŃSKI KRZYSZTOF VIJAY
DISTRIBUTION SPÓŁKA CYWILNA, Żory

(540) OWOCOWA EXPLOZJA SMAKU



(531) 27.5.1, 29.1.13

(511) 30

(210) **386094** (220) 2011 06 01(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) ZŁOTA NITKA



(531) 9.1.1, 9.5.1, 26.11.3, 26.11.7, 26.11.9

(511) 35, 38, 41

(210) **386095** (220) 2011 06 01(731) NATURA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) NC NATURA CENTRUM



(531) 3.7.7, 3.7.24, 27.5.1, 29.1.3
(511) 41, 43, 44

(210) **386096** (220) 2011 06 01
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE PŁYWANIA NIEMOWLĄT,
Łódź
(540) PSPN Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt
www.pspn.org



(531) 1.15.21, 2.5.1, 26.1.1, 26.1.24, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 45

(210) **386097** (220) 2011 06 02
(731) FABRYKA BRONI „ŁUCZNIK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) BERYL
(511) 13

(210) **386098** (220) 2011 06 01
(731) WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY
OPIEKI PALIATYWNEJ HOSPICJUM DOMOWE, Poznań
(540)



(531) 2.7.23, 2.7.25, 29.1.12
(511) 44

(210) **386099** (220) 2011 06 01
(731) NAPIÓRKOWSKA KAROLINA BAM BAM STUDIO,
Warszawa
(540) BAM BAM STUDIO
(511) 41, 43, 45

(210) **386100** (220) 2011 06 02
(731) ALARMMONIT ELEKTRONICZNE SYSTEMY
ZABEZPIECZEŃ AGENCJA OCHRONY VIP SPÓŁKA
CYWILNA JACEK MUSIAŁ, MATEUSZ MRUKOT,
Wola Zabierzowska
(540) ALARMMONIT ELEKTRONICZNE SYSTEMY
ZABEZPIECZEŃ



(531) 26.1.5, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 37, 38, 42

(210) **386101** (220) 2011 06 02
(731) ALARMMONIT ELEKTRONICZNE SYSTEMY
ZABEZPIECZEŃ AGENCJA OCHRONY VIP SPÓŁKA
CYWILNA JACEK MUSIAŁ, MATEUSZ MRUKOT,
Wola Zabierzowska
(540) VIP AGENCJA OCHRONY



(531) 1.1.1, 1.1.5, 1.1.10, 26.5.4, 26.5.18, 27.5.1, 29.1.14
(511) 38, 41, 45

(210) **386102** (220) 2011 06 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
LESZCZ TOMASZ STĘPIEŃ, WOJCIECH STĘPIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) MISTRALL THE BEST FOR FISHING



(531) 3.9.1, 3.9.24, 27.5.1, 29.1.12
(511) 08, 28

(210) **386103** (220) 2011 06 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
LESZCZ TOMASZ STĘPIEŃ, WOJCIECH STĘPIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Radom
(540) SHIRO



(531) 3.9.1, 3.9.24, 27.5.1, 29.1.13
(511) 08, 28

(210) **386104** (220) 2011 06 02
(731) GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) BUDUJĄCE POMYSŁY DLA DOMU
(511) 35

(210) **386105** (220) 2011 06 01
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(540) CARTE D'OR
(511) 43

(210) **386106** (220) 2011 06 02
(731) GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) BUDUJĄCE POMYSŁY
(511) 35

(210) **386107** (220) 2011 06 02
 (731) GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
 SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
 (540) BUDUJĄCE POMYSŁY NA BIZNES
 (511) 35

(210) **386108** (220) 2011 06 01
 (731) IŻAKIEWICZ LUCJAN RDS, Gdynia
 (540) rDs 2009



(531) 1.1.1, 1.1.4, 1.1.10, 26.1.5, 26.1.24, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
 (511) 35, 39

(210) **386109** (220) 2011 06 01
 (731) ŻAK DOMINIKA DEE-ZEE, Kraków
 (540) DeeZee WE SHOES



(531) 2.9.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 25

(210) **386110** (220) 2011 06 01
 (731) FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA, Warszawa
 (540) FUNDACJA nowoczesna Polska



(531) 1.17.11, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36, 41, 45

(210) **386111** (220) 2011 06 01
 (731) ALP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
 (540) ALPIN SPORT Outdoor Wear & Equipment Alpin
 sport Since 1989



(531) 26.4.10, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06, 09, 18, 20, 22, 24, 25, 28

(210) **386112** (220) 2011 06 01
 (731) ASPEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno

(540) KPRM ASPEKT GRUPA MOSTOWA



(531) 7.11.1, 26.1.12, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06, 19, 37, 42

(210) **386113** (220) 2011 06 01
 (731) SED-JA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecze Górne
 (540) SED-Ja



(531) 12.1.1, 12.1.9, 26.4.12, 26.4.24, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 11, 20

(210) **386114** (220) 2011 06 01
 (731) WOLSKA EWA KLINIKA DUSZY I CIAŁA, Sosnowiec
 (540) Klinika Duszy i Ciała



(531) 6.3.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 44

(210) **386115** (220) 2011 06 02
 (731) PROVISTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) openlife LIFE & PENSION



(531) 5.5.19, 5.5.20, 27.5.1, 29.1.15, 2.9.14
 (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **386116** (220) 2011 06 02
 (731) PROVISTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540)



(531) 2.9.14, 5.5.19, 5.5.20
 (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **386117** (220) 2011 06 02
 (731) ŚMIECH ANNA, Łęczna
 (540) KOMODUS
 (511) 37, 40, 42

(210) **386118** (220) 2011 06 02
 (731) RICHERT PIOTR ITBROSS, Gdańsk
 (540) KurJerzy.pl
 (511) 35, 39

(210) **386119** (220) 2011 06 02
 (731) ELTECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) PETRA
 (511) 04, 07, 40

(210) **386120** (220) 2011 06 02
 (731) ELTECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) KATJA
 (511) 04, 07, 40

(210) **386121** (220) 2011 06 02
 (731) OFFICE LINE PETER BOUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
 (540) spOko

spoko

(531) 26.4.1, 26.4.14, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35

(210) **386122** (220) 2011 06 02
 (731) RBX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
 (540) king size outdoor
 (511) 06, 36, 37

(210) **386123** (220) 2011 06 02
 (731) „ARCHON+” BIURO PROJEKTÓW BARBARA MENDEL,
 Myślenice
 (540) DOM zaczyna się od... dobrego projektu!

**DOM zaczyna się od...
 dobrego projektu!**

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 42

(210) **386124** (220) 2011 06 02
 (731) „ARCHON+” BIURO PROJEKTÓW BARBARA MENDEL,
 Myślenice
 (540) DOM ZACZYNA SIĘ OD DOBREGO PROJEKTU
 (511) 35, 41, 42

(210) **386125** (220) 2011 06 02
 (731) „ARCHON+” BIURO PROJEKTÓW BARBARA MENDEL,
 Myślenice
 (540) PROJEKTY DOMÓW Nowoczesnych

**PROJEKTY DOMÓW
 Nowoczesnych**

(531) 27.5.1
 (511) 09, 16, 41, 42

(210) **386126** (220) 2011 06 02
 (731) „ARCHON+” BIURO PROJEKTÓW BARBARA MENDEL,
 Myślenice
 (540) PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH
 (511) 09, 16, 41, 42

(210) **386127** (220) 2011 06 02
 (731) LABORATORIA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
 (540) CALOFIT

CALOFIT

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05, 30, 32

(210) **386128** (220) 2011 06 02
 (731) POTĘPA HENRYK P.H. SERWIS, Bielany Wrocławskie
 (540) CLIONIC
 (511) 10

(210) **386130** (220) 2011 06 02
 (731) BOBA PIOTR, Szczecin
 (540) yogo Fruit

yogo Fruit

(531) 1.15.17, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 38, 42

(210) **386131** (220) 2011 06 02
 (731) BOBA PIOTR, Szczecin
 (540) ice cream BLEND

**ice cream
 BLEND**

(531) 27.5.1
 (511) 29, 30, 38, 42

(210) **386132** (220) 2011 06 02
 (731) BOBA PIOTR, Szczecin
 (540) YOGO FRUT
 (511) 29, 30, 38, 42

(210) **386133** (220) 2011 06 02
 (731) JOACHIMIAK TOMASZ MIKOŁAJ PHZ BALTIMPEX
 TELECOM POLONUS, Poznań
 (540) bt MOBILE BALTIMPEX TELECOM GROUP

**MOBILE
 bt
 BALTIMPEX TELECOM
 GROUP**

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 35, 36, 37, 38, 39, 42

(210) **386134** (220) 2011 06 02
(731) RED BOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) EUROJUNIOR

EUROJUNIOR

(531) 27.5.1, 27.5.2, 29.1.12
(511) 09, 35, 41

(210) **386135** (220) 2011 06 02
(731) KOŚCIUSZKO MICHAŁ KO-SYSTEM, Kraków
(540) pajda
(511) 43

(210) **386136** (220) 2011 06 02
(731) AISKO ARTUR JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Magdalenka
(540) ALCOVISOR
(511) 09, 10

(210) **386137** (220) 2011 06 02
(731) AISKO ARTUR JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Magdalenka
(540) ALCOVISOR JUPITER
(511) 09, 10

(210) **386138** (220) 2011 06 02
(731) AISKO ARTUR JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Magdalenka
(540) ALCOSCAN
(511) 09, 10

(210) **386139** (220) 2011 06 02
(731) MALFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewkowiec
(540) MALFARB professional tynk Silikonowo Silikatowy
wewnętrzny zewnętrzny odporny na zabrudzenia baranek



(531) 7.1.8, 1.7.6, 26.1.1, 26.1.6, 26.1.16, 26.4.2, 26.4.6, 26.11.2,
26.11.12, 27.5.1, 29.1.15
(511) 19

(210) **386140** (220) 2011 06 02
(731) NAKWASKI BARTŁOMIEJ BICCO, Warszawa

(540) ORSO ABRASIVES



(531) 3.1.14, 6.19.1, 6.19.19, 27.5.1
(511) 03, 07, 08, 21, 35, 40

(210) **386141** (220) 2011 06 02
(731) MALFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewkowiec
(540) MALFARB professional



(531) 7.1.8, 1.7.6, 26.1.1, 26.1.16, 26.4.4, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1,
29.1.15
(511) 01, 02, 19

(210) **386142** (220) 2011 06 02
(731) MAKRO ABRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) dywany świata
(511) 19, 27

(210) **386143** (220) 2011 06 02
(731) BYDAŁEK ZOFIA, BYDAŁEK ANDRZEJ YASUMI SPÓŁKA
CYWILNA, Kalisz
(540) lipothermic
(511) 03, 10, 44

(210) **386144** (220) 2011 06 02
(731) KOS ELEKTRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) DANTE
(511) 09

(210) **386145** (220) 2011 06 02
(731) TZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) G



(531) 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 07, 12, 35

(210) **386146** (220) 2011 06 02
 (731) KOS ELEKTRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
 (540) SAB
 (511) 09, 37

(210) **386147** (220) 2011 06 02
 (731) KOS ELEKTRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
 (540) VEGA
 (511) 09

(210) **386148** (220) 2011 06 02
 (731) BIELICKI KAROL, Warszawa
 (540) FLY HIGH



(531) 2.1.8, 2.1.25, 27.3.1, 27.3.2, 27.5.1
 (511) 25, 35, 39, 41

(210) **386149** (220) 2011 06 03
 (731) JURA-KOŁODZIEJCZYK MONIKA USŁUGI I HANDEL,
 Kraków
 (540) kuchnia japonii



(531) 26.4.1, 26.4.10, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 28.3.0, 29.1.13
 (511) 35, 41, 43

(210) **386150** (220) 2011 06 02
 (731) ZAŁĘGOWSKA-BOGUSZEWICZ EWA CONSULTING
 & MANAGEMENT, Warszawa
 (540) PROPERTY ATELIER
 (511) 36, 37, 42

(210) **386151** (220) 2011 06 02
 (731) SAGAN ANNA SAGAN, Lublin
 (540) SAGAN



(531) 2.1.20, 3.3.1, 18.1.1, 18.1.2, 27.5.1
 (511) 18, 25

(210) **386152** (220) 2011 06 02
 (731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
 (540) TAAKIE DANIE
 (511) 29, 30

(210) **386153** (220) 2011 06 02
 (731) HUMAN CAPITAL CONSULTING SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Human Capital CONSULTING Your Trusted Personnel
 Advisor



(531) 4.3.20, 24.1.8, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **386154** (220) 2011 06 02
 (731) SAGAN ANNA SAGAN, Lublin
 (540) ALAN SAGAN
 (511) 18, 25

(210) **386155** (220) 2011 06 02
 (731) KOTAS KRZYSZTOF ZAKŁAD WYROBÓW
 CUKIERNICZYCH MILLANO ZAKŁAD PRACY
 CHRONIONEJ (ZWC MILLANO K. KOTAS),
 Przeźmierowo
 (540) EXCELLENT Baron DELICADORE



(531) 27.5.1, 29.1.2
 (511) 30

(210) **386156** (220) 2011 06 02
 (731) DIGIPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Hornówek
 (540) digiprint
 (511) 35, 37, 38, 42

(210) **386157** (220) 2011 06 02
 (731) NEXTWEB VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) PARENTING
 (511) 35, 38, 42

(210) **386158** (220) 2011 06 03
 (731) COMPLEX INVESTMENT FOR FOOD INDUSTRY
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa

(540) DÖRFEL
(511) 07, 11, 35

(210) **386159** (220) 2011 06 02
(731) THINKTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) THINKTANK
(511) 16, 35, 38, 41

(210) **386160** (220) 2011 06 02
(731) KOTAS KRZYSZTOF ZAKŁAD WYROBÓW
CUKIERNICZYCH MILLANO ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ (ZWC MILLANO ZPCHR K. KOTAS),
Przeźmierowo
(540) BARON EXCELLENT DOLCERICCO
(511) 30

(210) **386161** (220) 2011 06 02
(731) HEALTH AND BEAUTY MEDIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Fachowy magazyn dla instruktorów i trenerów
Trainer Twoje źródło informacji



(531) 26.4.18, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41, 44

(210) **386162** (220) 2011 06 02
(731) SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) 360 online
(511) 41, 42

(210) **386163** (220) 2011 06 02
(731) GAŻDZIŃSKA AGNIESZKA, Chotomów
(540) Club Cotlet



(531) 26.4.18, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 43

(210) **386164** (220) 2011 06 02
(731) HUMAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) HUMAN PARTNER DORADZTWO & SZKOLENIA



(531) 20.1.1, 20.1.3, 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41

(210) **386165** (220) 2011 06 02
(731) MAĆKOWIAK MIROSLAW MIRKPOL, Nieporęt

(540) M jeans



(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1
(511) 25, 35, 40

(210) **386166** (220) 2011 06 02
(731) KRAWCEWICZ JERZY, Olsztyn
(540) JUBIREX Rok założenia 1991



(531) 17.2.1, 27.5.1, 29.1.12, 26.11.1
(511) 14

(210) **386167** (220) 2011 06 02
(731) KRAWCEWICZ JERZY, Olsztyn
(540) JUBIREX



(531) 1.1.1, 1.1.2, 26.11.2, 26.11.12, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 14

(210) **386168** (220) 2011 06 02
(731) KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540)



(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 17.1.1, 17.1.6, 29.1.15
(511) 01

(210) **386169** (220) 2011 06 03
(731) FABRYKA MEBLI BALMA SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnowo Podgórne
(540) face2face
(511) 20

(210) **386170** (220) 2011 06 02
(731) KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) Zadbaj o precyzję mechanizmów natury
(511) 01

(210) **386171** (220) 2011 06 02
 (731) GAUDYN JULIA, Warszawa
 (540) Kekeko Tree



(531) 3.7.19, 3.7.24, 5.5.19, 5.5.20, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 40, 41, 42

(210) **386172** (220) 2011 06 02
 (731) KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
 (540) AMINOCAL
 (511) 01

(210) **386173** (220) 2011 06 02
 (731) KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
 (540) AMINOVIGOR
 (511) 01

(210) **386174** (220) 2011 06 02
 (731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA PIONIER SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
 (540) pionier sieć handlowa



(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **386175** (220) 2011 06 02
 (731) KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
 (540) ASCOVIGOR
 (511) 01

(210) **386176** (220) 2011 06 02
 (731) KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
 (540) CALMAX
 (511) 01

(210) **386177** (220) 2011 06 02
 (731) DOJRZEWALNIA BANANÓW-HURTOWNIA OWOCÓW
 I WARZYW CZARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozierki
 (540) czarpol Sp. z o.o. OWOCE-WARZYWA



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 31, 35, 39

(210) **386178** (220) 2011 06 02
 (731) KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
 (540) KOMBIMAX
 (511) 01

(210) **386179** (220) 2011 06 02
 (731) KAZGOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
 (540) MIKROMAX
 (511) 01

(210) **386180** (220) 2011 06 03
 (731) BLAU FARMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
 -AKCYJNA, Warszawa
 (540) Itrokast (511) 05

(210) **386181** (220) 2011 06 02
 (731) KVM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogorzele
 (540) Trisan
 (511) 31

(210) **386182** (220) 2011 06 02
 (731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
 (540) „TYSKIE. STADION PIĄTY”
 (511) 16, 32, 43

(210) **386183** (220) 2011 06 03
 (731) BLAU FARMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
 -AKCYJNA, Warszawa
 (540) Itrokastol
 (511) 05

(210) **386184** (220) 2011 06 02
 (731) SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Akademia ERP



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **386185** (220) 2011 06 02
 (731) KONSTANTY BARTOSZ. ZIGZAG STRATEGIE
 MARKETINGOWE, Kraków
 (540) ZIGZAG



(531) 3.9.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **386186** (220) 2011 06 02
(731) ETNO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ETNO HOUSE



(531) 4.3.5, 27.5.1
(511) 35

(210) **386187** (220) 2011 06 03
(731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Maksymalne Konto
(511) 36

(210) **386188** (220) 2011 06 03
(731) BANK BPH S. A., Kraków
(540) Maksymalne Konto Banku BPH
(511) 36

(210) **386189** (220) 2011 06 02
(731) ETNO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540)



(531) 4.3.5
(511) 35

(210) **386190** (220) 2011 06 02
(731) EFG Eurobank Ergasias Societe Anonyme, Ateny, GR
(540) Spokojny Sen
(511) 09, 16, 35, 36, 41, 42, 45

(210) **386191** (220) 2011 06 02
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Nowy Elementarz
(511) 09, 16, 28, 41

(210) **386192** (220) 2011 06 03
(731) PROVIMI PET FOOD POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Higio żwirek dla kota




(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 19

(210) **386193** (220) 2011 06 04
(731) VIOLA FULVIO, Bielsko-Biała
(540) CITY PUB



(531) 1.7.6, 7.1.8, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 43

(210) **386194** (220) 2011 06 04
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) VINEYARD CARLA & ROMEO RED SEMI DRY GRAPES
HARVESTED IN VINEYARDS



(531) 5.7.10, 26.1.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 33

(210) **386195** (220) 2011 06 03
(731) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) Zakład Produkcji Tłuszcz



(531) 1.3.1, 1.3.6, 1.3.9, 5.3.11, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29

(210) **386196** (220) 2011 06 03
(731) IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) OPM Optimal, Professional, Modern



(531) 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36, 37, 45

(210) **386197** (220) 2011 06 03
 (731) PACZKOWSKI PRZEMYSŁAW, Poznań
 (540) LINTELI



(531) 7.3.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 07, 09, 37, 42

(210) **386198** (220) 2011 06 03
 (731) ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
 WIELOBRANŻOWE SEDAN NATURA FRESH, Tłuchowo
 (540) Giulietta

Giulietta

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 03

(210) **386199** (220) 2011 06 03
 (731) MARCINIAK TADEUSZ OPIEKA I ZAUFANIE,
 Gałków Mały
 (540) opieka i zaufanie
 (511) 35, 44, 45

(210) **386200** (220) 2011 06 03
 (731) CONTROLLING CONSULTING SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) BALAJCZA



(531) 26.15.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 39, 41

(210) **386201** (220) 2011 06 03
 (731) CAFE CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Seta Meta Galareta

Seta  Meta  Galareta

(531) 8.7.25, 11.3.5, 2.9.14, 7.3.1, 19.7.1, 27.5.1
 (511) 35, 43, 45

(210) **386202** (220) 2011 06 03
 (731) WOJTYRA SŁAWOMIR TEDIAM, Warszawa
 (540) FELMAN

FELMAN

(531) 27.5.1
 (511) 07, 08, 09

(210) **386203** (220) 2011 06 03
 (731) LITWINOW WLADYSLAW DR RETTER EC, Warszawa
 (540) PROPOSEPT



(531) 18.4.1, 18.4.11, 25.7.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03, 05, 35

(210) **386204** (220) 2011 06 03
 (731) ASENKOWICZ MAREK FIRMA HANDLOWA A&S
 PARFUME, Katowice
 (540) FRICOFRUT
 (511) 32

(210) **386205** (220) 2011 06 03
 (731) LITWINOW WLADYSLAW DR RETTER EC, Warszawa
 (540) PSORIDERM



(531) 18.4.1, 18.4.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05, 35

(210) **386206** (220) 2011 06 03
 (731) LITWINOW WLADYSLAW DR RETTER EC, Warszawa
 (540) REUMOTERM



(531) 18.4.1, 18.4.11, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03, 05, 35

(210) **386207** (220) 2011 06 03
 (731) LITWINOW WLADYSLAW DR RETTER EC, Warszawa
 (540) ACNESTOP



(531) 18.4.1, 18.4.11, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03, 05, 35

(210) **386208** (220) 2011 06 03
 (731) NADWIŚLAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW
 WARZYW GRONO Z W. LUBIENIA,
 Wielkie Zajączkowo

- (540) Nadwiślańska Spółdzielnia Producentów Warzyw
Grono



- (531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 31

- (210) **386209** (220) 2011 06 03
(731) LITWINOW WLADYSLAW DR RETTER EC, Warszawa
(540) SEPTODENT



- (531) 18.4.1, 18.4.11, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 35

- (210) **386210** (220) 2011 06 03
(731) LITWINOW WLADYSLAW DR RETTER EC, Warszawa
(540) ARTHROMIX



- (531) 18.4.1, 18.4.11, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05, 35

- (210) **386211** (220) 2011 06 03
(731) POLANIN WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Środa Wielkopolska
(540) SKY TOWER
(511) 33

- (210) **386212** (220) 2011 06 03
(731) SIKORSKA GRAŻYNA, Warszawa
(540) Drink & Drive
(511) 32

- (210) **386213** (220) 2011 06 03
(731) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) TIRAVEPIL
(511) 05

- (210) **386214** (220) 2011 06 03
(731) HOTEL CRISTAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) HOTEL CRISTAL PARK



- (531) 1.1.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.2
(511) 41, 43, 44

- (210) **386215** (220) 2011 06 03
(731) ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) ATC CARGO PERFECT LOGISTICS



- (531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 39

- (210) **386216** (220) 2011 06 03
(731) ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) ATC CARGO Perfect Logistics
(511) 35, 36, 39

- (210) **386217** (220) 2011 06 03
(731) SIKORSKA GRAŻYNA, Warszawa
(540) Femme Elixir
(511) 32

- (210) **386218** (220) 2011 06 03
(731) PROJEKTY INWESTYCYJNE BABILON YAOWARES
KHAMSA-ARD, Osiny
(540) restauracja robotów
(511) 43

- (210) **386219** (220) 2011 06 03
(731) UBIK BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UBIK BC Business Consulting



- (531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 09, 35, 41, 42

- (210) **386220** (220) 2011 06 03
(731) BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bukowina Tatrzańska
(540) BUKOVINA



- (531) 1.1.1, 1.15.24, 6.1.4, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41, 43, 44

- (210) **386221** (220) 2011 06 03
(731) UBIK BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UBIK BUSINESS CONSULTING
(511) 09, 35, 41, 42

- (210) **386222** (220) 2011 06 03
 (731) STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK
 GDYNIA, Gdynia
 (540) SKS BAŁTYK GDYNIA 1930



- (531) 1.15.24, 3.7.9, 3.7.21, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 41

- (210) **386223** (220) 2011 06 03
 (731) ŁANKIEWICZ ANDRZEJ PPHU ŻŁOTY SKORPION,
 Zgierz
 (540) ŻŁOTY SKORPION



- (531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 14, 16, 18, 20, 35, 40

- (210) **386224** (220) 2011 06 03
 (731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) BRE BRE LEASING



- (531) 26.1.1, 24.15.2, 27.5.1, 29.1.12, 29.1.4
 (511) 35, 36, 39

- (210) **386225** (220) 2011 06 03
 (731) EGERIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) ED EGERIA DEVELOPMENT



- (531) 26.3.1, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 37, 42, 43

- (210) **386226** (220) 2011 06 03
 (731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) BRE BRE HIPOTECZNY



- (531) 26.1.1, 24.15.2, 27.5.1, 29.1.12, 29.1.4
 (511) 35, 36

- (210) **386227** (220) 2011 06 03
 (731) EGERIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) ED EGERIA DEVELOPMENT



- (531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 36

- (210) **386228** (220) 2011 06 03
 (731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
 (540) L&M FORWARD CHOOSE to click for FRESH flavor
 L&M CLICK FOR FRESH FLAVOR FORWARD 2 IN1 L&M
 FORWARD 2IN1



- (531) 25.1.19, 26.13.25, 1.15.23, 26.1.1, 26.1.2, 24.15.1, 27.5.1,
 29.1.13, 29.1.4
 (511) 34

- (210) **386229** (220) 2011 06 03
 (731) RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) RUCH



(531) 26.1.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.6

(511) 03, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45

(210) **386230** (220) 2011 06 03
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA,
 Jelenia Góra
 (540) SIMTEC



(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 09

(210) **386231** (220) 2011 06 03
 (731) JUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) Carlton



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.7

(511) 43

(210) **386232** (220) 2011 06 03
 (731) JUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) Carlton VILLA



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.7

(511) 43

(210) **386233** (220) 2011 06 03
 (731) JUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) Carlton PENSJONAT



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.7

(511) 43

(210) **386234** (220) 2011 06 03
 (731) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
 Grójec
 (540) candyland
 (511) 30

(210) **386235** (220) 2011 06 03
 (731) WOŁOSZYN GRZEGORZ WEBIO, Gorzów Wlkp

(540) Webio



(531) 3.13.1, 27.5.1

(511) 35, 38, 41, 42

(210) **386236** (220) 2011 06 03
 (731) BTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) BTC



(531) 27.5.1, 29.1.2, 29.1.12

(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45

(210) **386237** (220) 2011 06 03
 (731) BTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE BTA



(531) 27.5.1, 29.1.12, 29.1.2

(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **386238** (220) 2011 06 03
 (731) Ansell Limited, Richmond, AU
 (540) ZERO
 (511) 10

(210) **386239** (220) 2011 06 06
 (731) GIL TOMASZ, KATOWICE
 (540) V-Tech
 (511) 01

(210) **386240** (220) 2011 06 04
 (731) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistju
 TOKOKARS Ltd, Khmelnytsky, UA
 (540) TOKO



(531) 26.3.1, 26.3.6, 26.3.7, 27.5.1

(511) 07, 12

(210) **386241** (220) 2011 06 04
 (731) INICJATYWA FIRM RODZINNYCH, Warszawa
 (540) ifr INICJATYWA FIRM RODZINNYCH



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 44

(210) **386242** (220) 2011 06 06
(731) BUKIETYŃSKA AGNIESZKA, Wrocław
(540) SEMELODURIA
(511) 09, 16, 25, 41

(210) **386243** (220) 2011 06 06
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE MOVE ON



(531) 3.11.11, 26.13.25, 26.15.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

(210) **386244** (220) 2011 06 06
(731) JANMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) JANMOR PROLINE



(531) 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.15
(511) 12

(210) **386245** (220) 2011 06 06
(731) JANMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) JANMOR ECOLINE



(531) 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.15
(511) 12

(210) **386246** (220) 2011 06 06
(731) LUDWICKI JAROSŁAW GALERIA SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ GARBARY 48, Poznań

(540) POZNAŃSKI BIEG KELNERÓW



(531) 2.1.11, 9.3.13, 11.3.5, 19.7.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 41, 43

(210) **386247** (220) 2011 06 06
(731) LUDWICKI JAROSŁAW GALERIA SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ GARBARY 48, Poznań
(540) VINE BRIDGE



(531) 7.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 43

(210) **386248** (220) 2011 06 06
(731) PONDO ANETA MARIA AGENCJA ETNA, Kraków
(540) SZAFBRANIE
(511) 16, 25, 35, 41, 42

(210) **386249** (220) 2011 06 06
(731) BEYSTER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiałowice
(540) barbecue REX grill REX



(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.4.9
(511) 11

(210) **386250** (220) 2011 06 06
(731) WRUSZAK JACEK OIL CENTER, Wrocław
(540) OILCENTER Centrum Dystrybucji Olejów i Smarów



(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 11

(210) **386251** (220) 2011 06 07
(731) MONTANA TONY, Las Vegas, US
(540) pimp blast
(511) 05, 29, 30

(210) **386252** (220) 2011 06 07
(731) MONTANA TONY, Las Vegas, US

(540) double blast
(511) 05, 29, 30

(210) **386253** (220) 2011 06 07
(731) MONTANA TONY, Las Vegas, US
(540) AMINO JUICE
(511) 05, 29, 30

(210) **386254** (220) 2011 06 07
(731) MONTANA TONY, Las Vegas, US
(540) ROCKET FUEL
(511) 05, 29, 30

(210) **386255** (220) 2011 06 07
(731) ROJEK ARTUR OTTO PILOTTO MEDIA, Mysłowice
(540) kopalnia dobrej muzyki
(511) 09, 16, 35, 41

(210) **386256** (220) 2011 05 30
(731) ENERGY BOLT CORPORATION SPÓŁKA WYSP
MARSHALLA, Warszawa
(540) OCH!
(511) 09, 16, 28, 41

(210) **386257** (220) 2011 06 06
(731) GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) net platform



(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 38, 41, 42

(210) **386258** (220) 2011 06 07
(731) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierszewe
(540) Pronil
(511) 05

(210) **386259** (220) 2011 06 07
(731) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierszewe
(540) Fipronil
(511) 05

(210) **386260** (220) 2011 06 07
(731) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierszewe
(540) Fipronil
(511) 05

(210) **386261** (220) 2011 06 06
(731) FINAL SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa Górnicza
(540) FINAL



(531) 24.15.2, 24.15.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 37, 40

(210) **386262** (220) 2011 06 06
(731) FINAL SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa Górnicza
(540) FINAL



(531) 26.11.2, 26.11.6, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 37, 40

(210) **386263** (220) 2011 06 06
(731) VERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Vero WELLNESS IS OUR CHALLENGE



(531) 24.17.5, 26.4.9, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05, 10

(210) **386264** (220) 2011 06 06
(731) VERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOSBITO



(531) 3.13.6, 18.7.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05

(210) **386265** (220) 2011 06 06
(731) VERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOSBITO



(531) 18.7.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05

(210) **386266** (220) 2011 06 06
(731) OBAŁA MAURZYCY, Sędowo
(540) TAMAX-BIS BUDOWNICTWO



(531) 27.5.1
(511) 37

(210) **386269** (220) 2011 06 06
(731) SADKOWSKI ANDRZEJ DOMOWA APTECZKA,
Grodzisk Mazowiecki

(540) MOC NATURY



(531) 25.1.25, 9.1.10, 26.2.7, 27.5.1
(511) 03, 05

(210) **386270** (220) 2011 06 06
(731) KRUSZEWSKI TOMASZ T KOMP TOMASZ
KRUSZEWSKI, Bydgoszcz
(540) CAQ



(531) 24.15.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09

(210) **386271** (220) 2011 06 06
(731) KRUSZEWSKI TOMASZ T KOMP TOMASZ
KRUSZEWSKI, Bydgoszcz
(540) BPM



(531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09

(210) **386272** (220) 2011 06 06
(731) KRUSZEWSKI TOMASZ T KOMP TOMASZ
KRUSZEWSKI, Bydgoszcz
(540) DSA



(531) 26.13.25, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09

(210) **386273** (220) 2011 06 06
(731) KRUSZEWSKI TOMASZ T KOMP TOMASZ
KRUSZEWSKI, Bydgoszcz
(540) ISA



(531) 24.15.3, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09

(210) **386274** (220) 2011 06 06
(731) KRUSZEWSKI TOMASZ T KOMP TOMASZ
KRUSZEWSKI, Bydgoszcz
(540) DMS



(531) 24.15.3, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09

(210) **386275** (220) 2011 06 06
(731) KRUSZEWSKI TOMASZ T KOMP TOMASZ
KRUSZEWSKI, Bydgoszcz
(540) NND Integrum



(531) 24.15.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09

(210) **386276** (220) 2011 06 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Spa Natura
(511) 03, 05

(210) **386277** (220) 2011 06 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Wrażliwa Natura
(511) 03, 05

(210) **386278** (220) 2011 06 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Kolagen Źródło Młodości
(511) 03, 05

(210) **386279** (220) 2011 06 06
(731) KOSTRZEWSKI ZYGMUNT,
KOSTRZEWSKA-RUSINOWSKA EWA BARTPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) BARTPOL



(531) 3.13.5, 26.5.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 30

(210) **386280** (220) 2011 06 06
(731) KOSTRZEWSKI ZYGMUNT,
KOSTRZEWSKA-RUSINOWSKA EWA BARTPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) BARTPOL
(511) 03, 05, 30

(210) **386281** (220) 2011 06 06
 (731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
 (540) AA Czysta Natura
 (511) 03, 05

(210) **386282** (220) 2011 06 06
 (731) KOSTRZEWSKI ZYGMUNT,
 KOSTRZEWSKA-RUSINOWSKA EWA BARTPOL
 SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
 (540) bartpol.pl
 (511) 03, 05, 30

(210) **386283** (220) 2011 06 06
 (731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
 (540) AA Sensitive Nature Spa
 (511) 03, 05

(210) **386284** (220) 2011 06 06
 (731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
 (540) AA Natura
 (511) 03, 05

(210) **386287** (220) 2011 06 06
 (731) GIGANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
 (540) gigaboard
 (511) 06, 35

(210) **386288** (220) 2011 06 06
 (731) IPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) 18 x 6
 (511) 06, 35

(210) **386289** (220) 2011 06 06
 (731) IPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) przy drodze
 (511) 06, 35

(210) **386290** (220) 2011 06 06
 (731) BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
 Opoczno
 (540) BLACH-POL



(531) 1.17.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 06, 19, 35, 37

(210) **386291** (220) 2011 06 06
 (731) WIŚNIEWSKI WOJCIECH JAN SURF ZAKŁAD
 PRODUKCJI SPRZĘTU SPORTOWEGO, Mikołajki
 (540) H2O CYCLE



(531) 2.1.8, 2.1.23, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 12, 35

(210) **386292** (220) 2011 06 06
 (731) CREATOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Bielany Wrocławskie
 (540) croccotoys



(531) 3.11.9, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 16, 28, 35

(210) **386293** (220) 2011 06 06
 (731) DEIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
 (540) PAŃSKA GÓRA
 (511) 35, 43, 44

(210) **386294** (220) 2011 06 07
 (731) SOKÓŁ MIKOŁAJ JERZY, Warszawa
 (540) SOKOLIM OKIEM. TV



(531) 2.9.4, 26.4.2, 26.4.14, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 38, 41, 45

(210) **386295** (220) 2011 06 06
 (731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
 (540) nasz indyk
 (511) 31

(210) **386296** (220) 2011 06 06
 (731) GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
 (540) JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
 (511) 16, 41

(210) **386297** (220) 2011 06 06
 (731) PEROŃ ANDRZEJ INFRESH, Miechów-Charsznica
 (540) inFresh



(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 31, 35, 44

(210) **386298** (220) 2011 06 06
 (731) MEDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) M MEDUS



(531) 26.1.2, 26.1.16, 26.1.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41, 44

(210) **386299** (220) 2011 06 06
 (731) POLSKI LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
 (540) vita muss



(531) 26.15.15, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 32

(210) **386300** (220) 2011 06 06
 (731) BERTHOLD BARTOSZ, GOŚCIAŃSKI KRZYSZTOF
 MINISTERSTWO BROWARU SPÓŁKA CYWILNA,
 Poznań
 (540) 2010 Ministerstwo Browaru



(531) 24.1.5, 3.1.1, 3.1.2, 5.7.3, 9.1.10, 27.5.1
 (511) 35, 43

(210) **386301** (220) 2011 06 06
 (731) STACHYRA ANNA, STACHYRA MARIUSZ, STACHYRA
 PAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
 -HANDLOWY KARCZMA POD KLUKĄ, Słupsk
 (540) pod kluką



(531) 27.5.1
 (511) 43, 44

(210) **386302** (220) 2011 06 06
 (731) TOCZKOWSKI PRZEMYSŁAW TOP, CHOCOLITO,
 Ostrów Wielkopolski
 (540) chocolito



(531) 27.5.1, 29.1.7
 (511) 30, 35

(210) **386304** (220) 2011 06 06
 (731) MIOZGA KRZYSZTOF FIRMA HANDLOWO-
 PRODUKCYJNA KRIST, Chorzów
 (540) INFRAAUNA
 (511) 11, 44

(210) **386305** (220) 2011 06 06
 (731) ZIELIŃSKA-FROŁOW IWONA SCHMIDT PIOTR FEISP
 SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
 (540) ateliora



(531) 26.1.1, 26.1.14, 2.9.19, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 35, 38, 40, 41

(210) **386306** (220) 2011 06 06
 (731) EMPIK ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) empik school kids



(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.4.4
 (511) 16, 41

(210) **386307** (220) 2011 06 08
 (731) IP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
 (540) SOLID COAT
 (511) 01, 02, 03, 17, 19

(210) **386308** (220) 2011 06 06
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRIMA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warka
 (540) MOTOREDUX
 (511) 01, 04

(210) **386309** (220) 2011 06 06
 (731) EMPIK ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) empik school juniors



(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.4.4
 (511) 16, 41

(210) **386310** (220) 2011 06 06
 (731) EMPIK ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) empik school teens



(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.4.4

(511) 16, 41

(210) **386311** (220) 2011 06 06

(731) EMPIK ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) empik school students



(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.4.4

(511) 16, 41

(210) **386312** (220) 2011 06 06

(731) MURZA GABRIELA, GRZEŚKIEWICZ ANNA, INSTYTUT KOSMETYCZNY OGRODY URODY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) Ogrody Urody



(531) 3.7.21, 27.5.1

(511) 44

(210) **386313** (220) 2011 06 06

(731) EMPIK ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) empik school business



(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.4.4

(511) 16, 41

(210) **386314** (220) 2011 06 08

(731) IP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica

(540) DURA COAT

(511) 01, 02, 03, 17, 19

(210) **386315** (220) 2011 06 08

(731) IP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica

(540) MULTI SURFACE

(511) 01, 02, 03, 17, 19

(210) **386316** (220) 2011 06 06

(731) EMPIK ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) empik school online



(531) 27.5.1, 29.1.14, 26.4.4, 26.11.1

(511) 16, 41

(210) **386317** (220) 2011 06 08

(731) ZIEMBICKA-HAS WANDA, Wrocław

(540) Wojciech Jerzy Has

(511) 09, 35, 41

(210) **386318** (220) 2011 06 08

(731) GEROU KONSTANTINOS, Ateny, GR

(540) Star MAGAZYN AKTUALNOŚCI



(531) 1.1.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16

(210) **386319** (220) 2011 06 08

(731) EVIP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin

(540) My Travel multiagent



(531) 26.11.1, 27.5.1, 26.4.7, 26.1.1, 5.1.3, 5.1.12, 29.1.14

(511) 39, 41, 43

(210) **386320** (220) 2011 06 08

(731) ŚLĄSKI INSTYTUT SZKOLEŃ, Tychy

(540) SIS Rok założenia 1996



(531) 27.5.1, 27.7.1, 5.13.1, 24.1.5

(511) 41

- (210) **386321** (220) 2011 06 08
 (731) EVIP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin
 (540)



- (531) 26.1.1, 29.1.13, 5.1.3, 5.1.12
 (511) 39, 41, 43

- (210) **386322** (220) 2011 06 07
 (731) NOWOSAD KRZYSZTOF, Kraków
 (540) LOŻA



- (531) 27.5.1
 (511) 43

- (210) **386323** (220) 2011 06 07
 (731) GALENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
 (540) Karta telegrosik - tanie rozmowy za granicę
 (511) 35, 38, 42

- (210) **386324** (220) 2011 06 07
 (731) NOWOSAD KRZYSZTOF, Kraków
 (540) LOŻA Cafe



- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 43

- (210) **386325** (220) 2011 06 07
 (731) JURGA PAWEŁ FELINOX, Krzyżanowo
 (540) agro-line



- (531) 5.7.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07

- (210) **386328** (220) 2011 06 07
 (731) TYMIŃSKA JOANNA GLOBALFIN, Kobyłka
 (540) GlobalFin Niezależne Doradztwo Finansowe



- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 36

- (210) **386330** (220) 2011 06 07
 (731) JUTRZENKA COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
 (540) APPETITA FIX DANIE DNIA
 (511) 29, 30, 31

- (210) **386331** (220) 2011 06 07
 (731) JUTRZENKA COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
 (540) Appetita Fix Danie dnia



- (531) 26.4.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29, 30, 31

- (210) **386332** (220) 2011 06 07
 (731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
 (540) DECOR line



- (531) 26.11.2, 27.5.1
 (511) 19

- (210) **386333** (220) 2011 06 07
 (731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
 (540) Life line



- (531) 26.11.1, 26.11.8, 27.5.1
 (511) 19

- (210) **386334** (220) 2011 06 07
 (731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
 (540) PURE line



- (531) 26.11.2, 27.5.1
 (511) 19

- (210) **386335** (220) 2011 06 08
 (731) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
 (540) MOBILER
 (511) 01

- (210) **386336** (220) 2011 06 08
 (731) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec

- (540) MOJE AUTO PROFESJONALNE KOSMETYKI
SAMOCHODOWE MOBILER



- (531) 27.5.1, 26.4.2, 24.7.1, 29.1.13
(511) 01

- (210) **386337** (220) 2011 06 08
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) CZARNY KRUK
(511) 32

- (210) **386338** (220) 2011 06 08
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) BLACK RAVEN
(511) 32

- (210) **386339** (220) 2011 06 09
(731) KRUPKA MAŁGORZATA KRUPKA PIOTR
MIASTOLEKÓW24 SPÓŁKA CYWILNA, Pszczyna
(540) klimaty zdrowia



- (531) 29.1.15, 27.5.1, 26.3.4
(511) 09, 16, 41

- (210) **386340** (220) 2011 06 07
(731) PRESSPUBLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UWAŻAM RZE, INACZEJ PISANE
(511) 09, 16, 21, 25, 35, 38, 41, 42

- (210) **386341** (220) 2011 06 07
(731) PRESSPUBLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UWAŻAM RZE
(511) 09, 16, 21, 25, 35, 38, 41, 42

- (210) **386342** (220) 2011 06 07
(731) ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) M 2 RED



- (531) 27.5.1, 27.7.1, 25.7.25, 25.7.7, 29.1.13
(511) 34

- (210) **386343** (220) 2011 06 07
(731) ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) ATU INTENSE BLUE



- (531) 27.5.1, 26.4.7, 26.11.3, 24.1.17, 29.1.12
(511) 34

- (210) **386344** (220) 2011 06 07
(731) ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) M 2 GREEN



- (531) 27.5.1, 27.7.1, 25.7.25, 25.7.7, 29.1.13
(511) 34

- (210) **386345** (220) 2011 06 07
(731) ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) M 2 BLUE



- (531) 27.5.1, 27.7.1, 25.7.25, 25.7.7, 29.1.13
(511) 34

- (210) **386346** (220) 2011 06 07
(731) SICON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała
(540) MELAXIL
(511) 01, 35

- (210) **386347** (220) 2011 06 07
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) Olimp



(531) 24.13.4, 5.5.2, 26.5.4, 27.5.1, 24.11.18
(511) 05, 09, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35

(210) **386348** (220) 2011 06 07
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) OLIMP LIVE & FIGHT



(531) 5.5.2, 24.11.18, 24.17.1, 25.1.5, 26.5.4, 27.5.1
(511) 05, 09, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35

(210) **386349** (220) 2011 06 07
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) OLIMP LIVE & FIGHT



(531) 2.9.23, 3.7.17, 5.5.2, 21.3.13, 24.11.18, 24.17.1, 25.1.5, 26.5.4,
27.5.1
(511) 14, 18, 25, 28, 35

(210) **386350** (220) 2011 06 07
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) OLIMP LIVE & FIGHT



(531) 2.9.23, 3.7.17, 5.5.2, 21.3.13, 24.11.18, 24.17.1, 25.1.5, 26.5.4,
27.5.1
(511) 14, 18, 25, 28, 35

(210) **386351** (220) 2011 06 07
(731) CEBIR MARATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540)



(531) 26.13.25, 3.7.16, 3.7.24
(511) 25, 35

(210) **386352** (220) 2011 06 07
(731) HADAM KRZYSZTOF IMPACT, Piaseczno
(540) Palarnia piwna
(511) 43

(210) **386353** (220) 2011 06 07
(731) PRO URBA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 19.Dzielnica
(511) 36, 37

(210) **386354** (220) 2011 06 07
(731) KMIECIAK ELENA KMIECIAK ŁUKASZ LUCASMED,
(540) ULTRA-SMOOTH



(531) 27.5.1, 26.11.1, 29.1.4
(511) 05, 09, 10

(210) **386355** (220) 2011 06 07
(731) BACÓWKA L. SZOT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rajbrot
(540) BEZ GLUTENU



(531) 5.7.2, 26.1.4, 27.5.1, 5.7.1, 29.1.13
(511) 29, 35, 43

(210) **386356** (220) 2011 06 07
(731) BACÓWKA L. SZOT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rajbrot
(540) NIE POPRAWIAMY SMAKÓW NATURY



(531) 5.1.4, 5.1.3, 26.1.4, 29.1.13, 27.5.1
(511) 29, 35, 43

(210) **386357** (220) 2011 06 07
(731) BACÓWKA L. SZOT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rajbrot
(540) tokańskie
(511) 29, 35

(210) **386358** (220) 2011 06 07
(731) JANISZEWSKI KRZYSZTOF HAWENEX, Bieniewice
(540) VERONA
(511) 18, 22, 35

(210) **386359** (220) 2011 06 07
(731) KMIECIAK ELENA KMIECIAK ŁUKASZ LUCASMED,
(540) CELLU-STOP



(531) 27.5.1, 26.11.1, 29.1.4
(511) 05, 09, 10

(210) **386360** (220) 2011 06 07
(731) KMIĘCIAK ELENA KMIĘCIAK ŁUKASZ LUCASMED,
(540) LUCASMED

LUCASMED+

(531) 24.13.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 05, 09, 10

(210) **386361** (220) 2011 06 07
(731) JANISZEWSKI KRZYSZTOF HAWENEX, Bieniewice
(540) SUMMER



(531) 26.1.2, 26.4.2, 27.5.1, 1.3.2
(511) 18, 22, 35

(210) **386362** (220) 2011 06 07
(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) tUDUS centrum płatności

tUDUS centrum płatności

(531) 29.1.12, 27.5.1
(511) 09, 35, 36

(210) **386363** (220) 2011 06 07
(731) PROAUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mierzyn
(540) PROXO

PROXO

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 03, 09, 11, 12, 22

(210) **386364** (220) 2011 06 07
(731) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) tUDUS centrum opłat

tUDUS centrum opłat

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 36

(210) **386365** (220) 2011 06 07
(731) HERTEL I ŻUK-GÓRNA SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) COCKTAIL me Fashion Jewellery



(531) 27.5.1, 29.1.15, 17.2.1, 26.4.2, 25.1.9
(511) 14, 35, 42

(210) **386366** (220) 2011 06 07
(731) INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PLANTEXPO



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41

(210) **386367** (220) 2011 06 07
(731) ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Gliwice
(540) ECO LOG STAL



(531) 25.1.9, 27.5.1, 29.1.12, 5.3.11
(511) 36, 37, 39

(210) **386368** (220) 2011 06 07
(731) IGNACZAK GRZEGORZ SAGITTARIUS, Konin
(540) eko bene



(531) 5.3.11, 26.1.2, 25.1.5, 27.5.1, 9.7.1, 29.1.13
(511) 35, 39, 43

(210) **386369** (220) 2011 06 07
(731) PCZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) RASS
(511) 03, 05, 10, 20, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38,
41, 42, 43, 44

(210) **386370** (220) 2011 06 07
(731) PCZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) RASSBANK
(511) 05, 35, 36

(210) **386371** (220) 2011 06 07
 (731) HQT-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) HQT - EUROPE
 (511) 25, 35

(210) **386372** (220) 2011 06 07
 (731) MILLENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
 (540) YABAOHAN
 (511) 25, 35

(210) **386373** (220) 2011 06 07
 (731) VEGABUTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Górkę Wielkie
 (540) vegabutik zdrowa żywność dla Każdego!



(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 35

(210) **386374** (220) 2011 06 07
 (731) WASKO SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
 (540)



(531) 26.1.1, 26.1.6, 26.11.2, 27.5.15
 (511) 09, 42

(210) **386375** (220) 2011 06 07
 (731) SYSTEM ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
 (540) expressbooking.com



(531) 26.1.1, 26.1.6, 29.1.13
 (511) 35, 39, 41, 42, 43

(210) **386376** (220) 2011 06 07
 (731) EKOPRODUKT MAREK KUBARA SPÓŁKA JAWNA,
 Częstochowa
 (540) GOOD CALORIE
 (511) 05, 29, 30, 31, 35, 41

(210) **386377** (220) 2011 06 07
 (731) ZUBAŁA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
 PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
 (540) BIOHUMUS EXTRA - tak dobrze mi robisz
 (511) 01

(210) **386378** (220) 2011 06 07
 (731) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 25, 35

(210) **386379** (220) 2011 06 09
 (731) E- INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) InFlavo
 (511) 09, 35, 36, 38, 42

(210) **386380** (220) 2011 06 09
 (731) BABY DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Poczesna
 (540) baby design



(531) 3.13.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 12, 20

(210) **386381** (220) 2011 06 09
 (731) GAWLIŃSKA KATARZYNA GALERIA SZTUKI
 KOSMETYCZNEJ, Warszawa
 (540) GALERIA SZTUKI KOSMETYCZNEJ



(531) 2.9.4, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03, 16, 44

(210) **386382** (220) 2011 06 10
 (731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) InFlavo



(531) 20.5.15, 26.1.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 36, 38, 42

(210) **386384** (220) 2011 06 08
(731) SZCZUREK WOJCIECH, Mielec
(540) Bieszczadów szukam w Bieszczadach
(511) 09, 16, 41

(210) **386385** (220) 2011 06 10
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) SOK DNIA



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **386386** (220) 2011 06 08
(731) SULISZ JANUSZ, WRONA LESZEK HOLLEX SAT
SYSTEMS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) NTC NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 37, 42

(210) **386387** (220) 2011 06 08
(731) SULISZ JANUSZ, WRONA LESZEK HOLLEX SAT
SYSTEMS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) SATKRAK



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 09, 16, 35, 37, 42

(210) **386388** (220) 2011 06 08
(731) SULISZ JANUSZ WRONA LESZEK HOLLEX SAT
SYSTEMS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) Hollstar



(531) 1.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 16, 35, 37, 42

(210) **386390** (220) 2011 06 08
(731) PODLASKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY
CHLEWNEJ, Siedlce

(540) Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej
WIEPRZOWINA Z PODLASIA



(531) 3.4.18, 6.19.5, 9.1.10, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29

(210) **386391** (220) 2011 06 08
(731) JUCHA JUSTYNA JAKSYT DESIGN, Kraków
(540) Jaksyt
(511) 37, 42, 44

(210) **386392** (220) 2011 06 10
(731) BALTIC WOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) BALTIC WOOD
(511) 03, 17, 19, 35, 37

(210) **386393** (220) 2011 06 10
(731) Hill's Pet Nutrition, Inc. a Delaware Company,
Topeka, US
(540) SCIENCE DIET IDEAL BALANCE
(511) 31

(210) **386394** (220) 2011 06 08
(731) KOZŁOWSKI TOMASZ VITADIRECT, Warszawa
(540) 4flex. najsilniejszy kolagen na rynku.
(511) 05, 29, 35

(210) **386395** (220) 2011 06 08
(731) NEW BODY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TIME spa zen



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 08, 16, 25, 35, 41, 44

(210) **386396** (220) 2011 06 08
(731) NEW BODY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TIME spa zen



(531) 2.3.5, 2.3.16, 2.3.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05, 08, 16, 25, 35, 41, 44

(210) **386397** (220) 2011 06 08
(731) NEW BODY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) New Body Poland
(511) 03, 05, 08, 16, 25, 35, 41, 44

(210) **386398** (220) 2011 06 08
(731) HENDZEL MAREK PIOTR, Warszawa
(540) in dia veritas
(511) 35, 44

(210) **386399** (220) 2011 06 08
(731) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIG.pl

BIG.pl

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 41, 42

(210) **386400** (220) 2011 06 08
(731) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIG.pl InfoMonitor

BIG.pl
InfoMonitor

(531) 1.7.6, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 41, 42

(210) **386401** (220) 2011 06 08
(731) KRÓL ŁUKASZ, LOOPA ŁUKASZ KRÓL, Warszawa
(540) 123 misia lala

misia lala

(531) 26.15.9, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 16, 28

(210) **386402** (220) 2011 06 08
(731) BUSINESSMAN FUN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BFC WWW.BFC.COM.PL Komfort dla Aktywnych



Komfort dla Aktywnych

(531) 6.1.2, 26.4.2, 26.4.18, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39, 41, 43, 45

(210) **386403** (220) 2011 06 08
(731) HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) BEZTAJEMNIC

BEZTAJEMNIC

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 41, 42

(210) **386404** (220) 2011 06 08
(731) BUSINESSMAN FUN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Businessman Fun Club



Businessman Fun Club

(531) 6.1.2, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39, 41, 43

(210) **386405** (220) 2011 06 08
(731) BUSINESSMAN FUN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BFC
(511) 39, 41, 43

(210) **386406** (220) 2011 06 08
(731) BUSINESSMAN FUN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BONIFACIO
(511) 39, 41, 43, 45

(210) **386407** (220) 2011 06 08
(731) BUSINESSMAN FUN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) razem lecz osobno
(511) 39, 41, 43, 45

(210) **386408** (220) 2011 06 08
(731) MIEJSKI KLUB SPORTOWY MIEDŹ LEGNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica
(540) MKS MIEDŹ LEGNICA



(531) 3.11.7, 3.11.24, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(511) 06, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 41

(210) **386409** (220) 2011 06 08
 (731) 3IT4BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
 (540) 3it4business
 (511) 09, 41, 42

(210) **386410** (220) 2011 06 08
 (731) ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Słonik JUMBO



(531) 3.2.1, 27.5.1
 (511) 03, 16

(210) **386411** (220) 2011 06 08
 (731) DODONI SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
 (540) dodoni Owoce do picia



(531) 26.11.2, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 32

(210) **386412** (220) 2011 06 08
 (731) BĄGIŃSKI OSKAR NITAI, Wrocław
 (540) HELFY
 (511) 35

(210) **386413** (220) 2011 06 08
 (731) SIMPLITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
 (540) zacznij od rozmowy
 (511) 35, 38, 41

(210) **386414** (220) 2011 06 08
 (731) BĄGIŃSKI OSKAR NITAI, Wrocław
 (540) KESSAB
 (511) 35

(210) **386415** (220) 2011 06 08
 (731) SIMPLITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
 (540) Praca bez CV
 (511) 35, 38, 41

(210) **386416** (220) 2011 06 08
 (731) BĄGIŃSKI OSKAR NITAI, Wrocław
 (540) ROYAL ALEPP
 (511) 35

(210) **386417** (220) 2011 06 09
 (731) BOBA PIOTR, Szczecin
 (540)



(531) 11.3.4
 (511) 38, 41, 42, 43

(210) **386418** (220) 2011 06 09
 (731) AQUA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Huta
 (540) (znak przestrzenny)



(531) 19.7.1, 29.1.1
 (511) 32

(210) **386419** (220) 2011 06 09
 (731) KOSIADA KAROLINA-USŁUGI MARKETINGOWE,
 Węgierce
 (540) GOOD



(531) 24.17.25, 27.5.1, 29.1.6
 (511) 32

(210) **386420** (220) 2011 06 09
 (731) FABRYKA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) Vitatabs



(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.4.2
 (511) 05, 35

- (210) **386421** (220) 2011 06 09
 (731) FABRYKA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) Fast diet.pl



- (531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41, 44

- (210) **386422** (220) 2011 06 09
 (731) FABRYKA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) dieta dla zdrowia.pl



- (531) 27.5.1, 29.1.12, 2.9.1
 (511) 35, 41, 44

- (210) **386423** (220) 2011 06 09
 (731) FABRYKA IDEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) dla zdrowia.pl



- (531) 27.5.1, 29.1.12, 2.9.1
 (511) 35, 41, 44

- (210) **386424** (220) 2011 06 09
 (731) NIEDZIELSKA ANNA SZKOŁA TAŃCA SPORTOWEGO
 AKSEL, Rzeszów
 (540) Szkoła Tańca Sportowego „AKSEL” RZESZÓW



- (531) 2.7.2, 2.7.16, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1
 (511) 16, 35, 41

- (210) **386425** (220) 2011 06 09
 (731) SZCZYPSKI KRZYSZTOF, BOGUSŁOWICZ ADRIAN,
 MIELŻYŃSKI DARIUSZ, SOBOŃ MARIUSZ
 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
 -USŁUGOWE KADM SPÓŁKA CYWILNA, Krynica
 Morska
 (540) NADMORSKA
 (511) 35, 41, 43

- (210) **386426** (220) 2011 06 09
 (731) ADVANCED INFORMATION PROCESSING SYSTEMS
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Zielona Góra
 (540) Darling
 (511) 38, 42, 45

- (210) **386428** (220) 2011 06 09
 (731) MIĄSEK STANISŁAW, Lublin
 (540) CO ZROBIŁBY JEZUS
 (511) 14

- (210) **386429** (220) 2011 06 09
 (731) NAŁĘCZÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nałęczów
 (540) Cisowianka, źródło dobrych emocji
 (511) 32

- (210) **386430** (220) 2011 06 09
 (731) ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
 HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna
 (540) POLSKIE SNAKI
 (511) 29, 30, 32

- (210) **386431** (220) 2011 06 09
 (731) TESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) Comfort Eye



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05, 09, 35

- (210) **386432** (220) 2011 06 09
 (731) ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
 HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna
 (540) POLSKIE SNACKI
 (511) 29, 30, 32

- (210) **386433** (220) 2011 06 09
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŁUCZNICZKA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Tuchola
 (540) credo premium pralines



- (531) 26.4.2, 26.4.18, 26.11.2, 26.11.5, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30

- (210) **386434** (220) 2011 06 09
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŁUCZNICZKA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Tuchola

(540) PASSIO



(531) 26.4.2, 26.4.3, 27.5.1, 29.1.12, 26.4.18

(511) 30

(210) **386435** (220) 2011 06 09
 (731) SZYDŁOWSKI ANDRZEJ PIEKARNIA-CUKIERNIA,
 Gdańsk
 (540) JL



(531) 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14

(511) 30, 43

(210) **386436** (220) 2011 06 09
 (731) WIDOMSKA A., ŚCIANA M., ŚCIANA K. MAR-POL
 IMPORT EXPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola
 (540) RAPID



(531) 4.5.4, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35

(210) **386437** (220) 2011 06 09
 (731) POLSKA WYTWÓRNIĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) PWPW SmartApp
 (511) 09, 35, 36, 38

(210) **386438** (220) 2011 06 09
 (731) FUNDACJA ORIMARI, Warszawa
 (540) MUSIC FOR LIFE



(531) 26.1.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15

(511) 36, 41

(210) **386439** (220) 2011 06 09
 (731) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Zielona Góra
 (540) NORDIS COLO COLO



(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14, 8.1.18

(511) 30

(210) **386440** (220) 2011 06 09
 (731) FUNDACJA ORIMARI, Warszawa
 (540) MUSIC FOR LIFE
 (511) 36, 41

(210) **386441** (220) 2011 06 09
 (731) FLIRTCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
 (540) FlirtCard.pl
 (511) 35, 42

(210) **386442** (220) 2011 06 09
 (731) PALUSZYŃSKI ADAM, Kierszek
 (540) CityTennisClub



(531) 6.7.4, 6.7.5, 7.1.8, 21.3.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 28, 41

(210) **386443** (220) 2011 06 09
 (731) PROFI STANIEK NIEMIEC SPÓŁKA JAWNA,
 Zielona Góra
 (540) EURO 3 LIKE A SUN



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 10, 11

(210) **386444** (220) 2011 06 09
 (731) LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
 -AKCYJNA, Lublin
 (540) Mlekołaki - odjazdowa mama
 (511) 29, 30

- (210) **386445** (220) 2011 06 09
 (731) WIDOMSKA A., ŚCIANA M., ŚCIANA K. MAR-POL
 IMPORT EXPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola
 (540) X DEMON PROFESSIONAL GARDEN TOOLS



- (531) 26.5.1, 26.5.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35

- (210) **386446** (220) 2011 06 09
 (731) WYDAWNICTWO ZWIERCIADŁO SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) GRUPA ZWIERCIADŁO

**GRUPA
ZWIERCIADŁO**

- (531) 27.5.1
 (511) 09, 16, 35, 38, 41

- (210) **386447** (220) 2011 06 09
 (731) ZACZYK JACEK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
 ZACZYK, Łabowa
 (540) Zakłady Mięsne w Dębicy



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 35, 39, 40, 43

- (210) **386448** (220) 2011 06 09
 (731) LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
 -AKCYJNA, Lublin
 (540) Mlekołaki - inwazja smaku
 (511) 29, 30

- (210) **386449** (220) 2011 06 09
 (731) POMORSKI PAWEŁ, Warszawa
 (540) pawelpomorski



- (531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 37, 42

- (210) **386450** (220) 2011 06 09
 (731) Dowhań Krystyna, Koszalin
 (540) Flora Koszalin
 (511) 35, 39, 42

- (210) **386451** (220) 2011 06 09
 (731) WIDOMSKA A., ŚCIANA M., ŚCIANA K. MAR-POL
 IMPORT EXPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola

- (540) BJC



- (531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13, 26.4.1, 26.4.10
 (511) 35

- (210) **386452** (220) 2011 06 09
 (731) POMORSKI PAWEŁ, Warszawa
 (540) rajdlanóg www.legheaven.com



- (531) 5.7.13, 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 25

- (210) **386453** (220) 2011 06 09
 (731) ORZECZOWSKI K. GRUDZIEŃ D. FENIKS COSMETICS
 SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
 (540) BEST Christopher Dark
 (511) 03, 25

- (210) **386454** (220) 2011 06 09
 (731) BDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sabnie
 (540) livio
 (511) 35

- (210) **386455** (220) 2011 06 09
 (731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA
 AKCYJNA, Kruszwica
 (540) PRZYJAZNA SŁODYCZ
 (511) 30

- (210) **386456** (220) 2011 06 09
 (731) ORZECZOWSKI K. GRUDZIEŃ D. FENIKS COSMETICS
 SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
 (540) BREAK THE RULES
 (511) 03, 25

- (210) **386457** (220) 2011 06 09
 (731) MOSOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
 (540) M everest



- (531) 6.1.2, 27.5.1
 (511) 35, 38, 44

- (210) **386458** (220) 2011 06 09
 (731) ORZECZOWSKI K. GRUDZIEŃ D. FENIKS COSMETICS
 SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin

(540) GIOVANA
(511) 03, 25

(210) **386459** (220) 2011 06 09
(731) STADNICKA EWA WYDAWNICTWO PEJZAŻ,
Bydgoszcz
(540) PEJZAŻ



(531) 26.1.1, 26.4.1, 26.1.11, 20.7.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 41, 42

(210) **386460** (220) 2011 06 09
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kruszwica
(540) Przyjazna Słodycz



(531) 2.9.1, 8.1.15, 26.1.2, 26.1.14, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30

(210) **386461** (220) 2011 06 09
(731) ORZECHOWSKI K. GRUDZIEN D. FENIKS COSMETICS
SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) EMPIRE
(511) 03, 25

(210) **386462** (220) 2011 06 09
(731) ORZECHOWSKI K. GRUDZIEN D. FENIKS COSMETICS
SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) Eau de furie
(511) 03, 25

(210) **386463** (220) 2011 06 09
(731) TETRA PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOKI Z KLASĄ
(511) 16, 29, 32, 35, 39, 41, 42, 45

(210) **386465** (220) 2011 06 09
(731) TETRA PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Soki z klasą



(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 29, 32, 35, 39, 41, 42, 45

(210) **386466** (220) 2011 06 09
(731) SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) smyk.com



(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 09, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 35

(210) **386467** (220) 2011 06 09
(731) SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) smyk.com
(511) 03, 09, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 35

(210) **386469** (220) 2011 06 09
(731) DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) ABBEY HOUSE Fine Art & Craft auctioning



(531) 26.3.23, 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1
(511) 14, 16, 35, 36, 41, 42

(210) **386470** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS Oił AGROLIS U



(531) 25.1.15, 26.4.4, 26.4.6, 26.4.18, 26.11.3, 26.11.9, 15.7.1,
27.5.1, 29.1.15
(511) 04

(210) **386471** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS Oił AGROLIS 6



(531) 25.1.15, 26.4.4, 26.4.6, 26.4.17, 26.4.18, 26.11.3, 26.11.9,
15.7.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 04

(210) **386472** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS OIL AGROLIS S



(531) 25.1.15, 26.4.4, 26.4.6, 26.4.18, 26.11.9, 18.1.21, 27.5.1,
29.1.15
(511) 04

(210) **386473** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS OIL AGROLIS BOX 26



(531) 25.1.15, 26.4.4, 26.4.6, 26.4.18, 26.11.3, 26.11.9, 18.1.21,
27.5.1, 29.1.15
(511) 04

(210) **386474** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS OIL AGROLIS



(531) 25.1.15, 26.4.4, 26.4.6, 26.4.18, 26.11.3, 26.11.9, 15.1.22,
27.5.1, 29.1.15
(511) 04

(210) **386475** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk

(540) PRODUCENT LOTOS OIL AGROLIS MOTO PLUS



(531) 25.1.15, 26.4.4, 26.4.6, 26.4.18, 26.11.3, 26.11.9, 18.1.25,
27.5.1, 29.1.15
(511) 04

(210) **386476** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS OIL AGROLIS STOU PLUS



(531) 25.1.15, 26.4.4, 26.4.6, 26.4.18, 26.11.3, 26.11.9, 18.1.25,
27.5.1, 29.1.15
(511) 04

(210) **386478** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS OIL AGROLIS STOU PLUS




(531) 18.1.8, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 04

(210) **386479** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS OIL AGROLIS STOU




(531) 27.5.1, 29.1.15, 26.13.25, 18.1.8
(511) 04

(210) **386480** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS Oil AGROLIS



(531) 18.1.21, 25.1.15, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.15
(511) 04

(210) **386481** (220) 2011 06 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS Oil AGROLIS



(531) 15.7.11, 26.11.8, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 04

(210) **386482** (220) 2011 06 10
(731) SCHULZ RADOŚLAW, Poznań
(540) zdrowa Polka
(511) 03, 05, 10, 12, 28

(210) **386484** (220) 2011 06 10
(731) STAZEN I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) STAZEN



(531) 18.3.14, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 12, 37

(210) **386485** (220) 2011 06 10
(731) ROZENBLAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosinko
(540) GEOIX
(511) 17, 19

(210) **386486** (220) 2011 06 10
(731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica

(540) inkubator dla firm
(511) 35, 36, 40, 41, 42, 45

(210) **386487** (220) 2011 06 10
(731) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Stawka większa niż śmierć
(511) 16, 35, 41

(210) **386488** (220) 2011 06 10
(731) PROJEKT CORTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) JEŻYK MARKET



(531) 3.5.9, 5.7.13, 25.1.15, 26.4.2, 27.5.1
(511) 35

(210) **386489** (220) 2011 06 10
(731) DRAMERS SPÓŁKA AKCYJNA, Rabowice
(540) Kindy Love



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05

(210) **386490** (220) 2011 06 10
(731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica;
FIGURA ROBERT, Legnica
(540) VACCUM ACOUSTICS INSULATOR
(511) 09, 35, 42, 45

(210) **386491** (220) 2011 06 10
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) Pegorel
(511) 05

(210) **386492** (220) 2011 06 10
(731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica;
FIGURA ROBERT, Legnica
(540) ACOUSTICS TECHNOLOGY
(511) 09, 15, 41, 42, 45

(210) **386493** (220) 2011 06 10
(731) TRYBULSKA MAGDA IZABELA SPECTA POLSKA,
Sochonie
(540) B-LENS DROPS
(511) 05, 09, 35

(210) **386494** (220) 2011 06 10
 (731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica;
 FIGURA ROBERT, Legnica
 (540) VAI
 (511) 09, 35, 42, 45

(210) **386495** (220) 2011 06 10
 (731) RYBAK Ł., PAWELEC W. PHARMCARE SPÓŁKA
 CYWILNA, Warszawa
 (540) FALUMAX potencjalnie najlepszy
 (511) 05

(210) **386496** (220) 2011 06 10
 (731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
 (540) Rachunek Oszczędnościowo Emerytalny
 (511) 36, 45

(210) **386497** (220) 2011 06 10
 (731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
 (540) ROE
 (511) 36, 45

(210) **386498** (220) 2011 06 10
 (731) TRYBULSKA MAGDA IZABELA SPECTA POLSKA,
 Sochonie
 (540) B-LENS EXCLUSIVE
 (511) 05, 09, 35

(210) **386499** (220) 2011 06 11
 (731) SZCZERBA JAROSŁAW, SZCZERBA BERNADETA
 ORBITGAZ SPÓŁKA CYWILNA, Bytom
 (540) GAS ENGINEERING



(531) 27.5.1, 26.4.2, 29.1.12
 (511) 06, 11, 37, 42

(210) **386500** (220) 2011 06 10
 (731) TRYBULSKA MAGDA IZABELA SPECTA POLSKA,
 Sochonie
 (540) B-LENS BIO
 (511) 05, 09, 35

(210) **386501** (220) 2011 06 10
 (731) KOSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Koszalin
 (540) dp delpo



(531) 27.5.1, 27.5.21, 29.1.12
 (511) 11

(210) **386502** (220) 2011 06 10
 (731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
 (540) ODSZKODOWANIA POLSKA
 (511) 35, 36, 45

(210) **386503** (220) 2011 06 10
 (731) MAJKOWSKI RYSZARD, Warszawa
 (540) AKADEMIA UMIEJETNOŚCI MEDYCZNYCH
 (511) 41

(210) **386504** (220) 2011 06 10
 (731) ZGÓRZAK MONIKA HARMONIA, Warszawa
 (540) SO ocean spokojny



(531) 24.17.21, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 28, 44

(210) **386505** (220) 2011 06 10
 (731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
 (540) giełda odszkodowań
 (511) 36, 41, 45

(210) **386506** (220) 2011 06 10
 (731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
 (540) produkt idealny
 (511) 35, 36, 41, 45

(210) **386507** (220) 2011 06 10
 (731) ŁAZAROWICZ PAWEŁ, Warszawa
 (540) Klimat z Pompą Klimatyzatory Pompy ciepła



(531) 1.3.2, 1.15.17, 26.1.1, 26.1.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 11, 35

(210) **386508** (220) 2011 06 10
 (731) ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
 (540) giełda polis
 (511) 36, 41, 45

(210) **386509** (220) 2011 06 10
 (731) KULIK MARCIN, Szczecin
 (540) Poland.pl travel to



(531) 5.3.11, 5.3.15, 5.5.19, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 39

(210) **386510** (220) 2011 06 10
 (731) KOTSCHMARÓW EMILIAN GOSPODARSTWO
 ROLNO-OGRODNICZE, Kalisz

(540) PRZYSMAKI Babuni SAUERKRAUT



(531) 2.3.1, 2.3.23, 26.11.1, 26.11.13, 26.4.3, 26.5.8, 1.1.1, 1.1.4, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29, 30, 31, 35, 39

(210) **386511** (220) 2011 06 10
(731) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź
(540) INTERNEC

(531) 26.1.4, 26.4.10, 26.11.2, 27.5.1

(511) 09, 35, 38

(210) **386512** (220) 2011 06 10
(731) NG2 Suisse s.a.r.l., Zug, CH
(540) CCC

(531) 27.5.1

(511) 35

(210) **386513** (220) 2011 06 10
(731) MAĆKOWIAK MIROSLAW MIRKPOL, Nieporęt
(540) Hotel Spinaker

(531) 1.1.1, 1.1.3, 18.3.21, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 43

(210) **386514** (220) 2011 06 10
(731) RMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) OPEnHaLE

(531) 7.1.24, 27.5.1, 29.1.12

(511) 06, 22, 37

(210) **386515** (220) 2011 06 10
(731) MAĆKOWIAK MIROSLAW MIRKPOL, Nieporęt
(540) marions(531) 27.5.1
(511) 25, 35, 40(210) **386517** (220) 2011 06 10
(731) BŁASZAK MAREK, BŁASZAK ROMAN
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MARO
SPÓŁKA CYWILNA, Komorniki(540) GRAF
(511) 20, 35, 37, 42(210) **386518** (220) 2011 06 10
(731) NG2 Suisse s.a.r.l., Zug, CH
(540) ALE cena!

(531) 27.5.1

(511) 35

(210) **386519** (220) 2011 06 10
(731) HOUSE OF BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAKE UP w wielkim mieście
(511) 03, 35, 44(210) **386520** (220) 2011 06 10
(731) KINO 5D POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowo Drugie
(540) WIĘCEJ NIŻ KINO
(511) 35, 41, 42(210) **386521** (220) 2011 06 10
(731) POLAND BUSINESS PARK XI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AQUAPARK RADOM

(531) 5.5.19, 5.5.20, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **386522** (220) 2011 06 10
(731) ALMUS PRODUCENT PAPIERÓW HIGIENICZNYCH
ZYGMUNT I WOJCIECH STARNAWSCY SPÓŁKA
JAWNA, Słomniki
(540) Almusio PAPIER TOALETOWY KTÓRY UCZY SŁÓWEK!

(531) 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 16

(210) **386523** (220) 2011 06 10
(731) KINO 5D POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowo Drugie
(540) BAJLANDIA
(511) 35, 41, 42

(210) **386524** (220) 2011 06 10
(731) AIG/LINCOLN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Life health & fitness



(531) 5.5.19, 5.5.20, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 41, 44

(210) **386525** (220) 2011 06 10
(731) POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giebnia
(540) GOOD FRUIT
(511) 32

(210) **386526** (220) 2011 06 10
(731) AIG/LINCOLN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) THE PARK WARSAW



(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 36, 37, 39, 42

(210) **386528** (220) 2011 06 10
(731) AIG/LINCOLN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SaunaKlub



(531) 1.15.24, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 16, 41, 44

(210) **386529** (220) 2011 06 10
(731) VIANAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn

(540) Vianat



(531) 26.1.12, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.4
(511) 39, 41, 42, 43, 44

(210) **386530** (220) 2011 06 10
(731) DTS, Inc., Calabasas, US
(540) dts



(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09

(210) **386531** (220) 2011 06 10
(731) ROŚLINY Z RUNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Runów
(540) mocowoc



(531) 27.5.1, 27.5.17
(511) 31, 35, 39, 44

(210) **386532** (220) 2011 06 10
(731) ULICA SMACZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Folwark
(540) ULICA SMACZNA



(531) 25.1.9, 25.1.10, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35

(210) **386533** (220) 2011 06 10
(731) DTS, Inc., Calabasas, US
(540)



(531) 26.1.5, 29.1.12
(511) 09

(210) **386534** (220) 2011 06 10
(731) FLOTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) flotman



(531) 26.1.4, 24.15.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 38, 39, 42, 45

(210) **386535** (220) 2011 06 10
(731) ACCORDI - KRAWIEC ADRIAN, Łomianki
(540) Adrian Accordi - Krawiec
(511) 14, 18

(210) **386536** (220) 2011 06 12
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) getin bank największy bank samochodowy

getinbank
największy bank samochodowy

(531) 26.1.1, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 36, 45

(210) **386537** (220) 2011 06 12
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) sam do tego doszedłeś getin bank

sam do tego doszedłeś
getinbank

(531) 26.1.1, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 45

(210) **386538** (220) 2011 06 12
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) getin bank bank dla przedsiębiorcy

getinbank
bank dla przedsiębiorcy

(531) 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 45

(210) **386539** (220) 2011 06 12
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) getbank GETIN HOLDING

getbank
GETIN HOLDING

(531) 26.1.13, 26.1.11, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 45

(210) **386540** (220) 2011 06 12
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) getinżycie ubezpieczenia i emerytury

getinżycie
ubezpieczenia i emerytury

(531) 5.3.13, 5.3.15, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 45

(210) **386541** (220) 2011 06 12
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) getbank
(511) 35, 36, 45

(210) **386542** (220) 2011 06 12
(731) NIEMIEC EWA OLIMP, Kraków
(540) lovít Lodowa manufaktura

lovít
Lodowa manufaktura

(531) 2.9.1, 8.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30, 35, 43

(210) **386543** (220) 2011 06 12
(731) ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ERBUD

ERBUD

(531) 26.3.4, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 02, 04, 06, 08, 11, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	385949, 385985, 386000, 386015, 386076, 386141, 386168, 386170, 386172, 386173, 386175, 386176, 386178, 386179, 386239, 386307, 386308, 386314, 386315, 386335, 386336, 386346, 386363, 386377, 386543
2	386015, 386041, 386064, 386066, 386141, 386307, 386314, 386315, 386543
3	384840, 384863, 384865, 386002, 386003, 386006, 386011, 386015, 386025, 386026, 386027, 386055, 386076, 386082, 386083, 386089, 386140, 386143, 386198, 386203, 386205, 386206, 386207, 386209, 386210, 386229, 386243, 386263, 386264, 386265, 386269, 386276, 386277, 386278, 386279, 386280, 386281, 386282, 386283, 386284, 386307, 386314, 386315, 386363, 386369, 386381, 386392, 386395, 386396, 386397, 386410, 386453, 386456, 386458, 386461, 386462, 386466, 386467, 386482, 386489, 386519, 386522
4	385949, 386055, 386076, 386119, 386120, 386308, 386470, 386471, 386472, 386473, 386474, 386475, 386476, 386478, 386479, 386480, 386481, 386543
5	384840, 384863, 384865, 385957, 385958, 386030, 386032, 386039, 386040, 386077, 386080, 386081, 386089, 386090, 386127, 386180, 386183, 386203, 386205, 386206, 386207, 386210, 386213, 386229, 386251, 386252, 386253, 386254, 386258, 386259, 386260, 386263, 386264, 386265, 386269, 386276, 386277, 386278, 386279, 386280, 386281, 386282, 386283, 386284, 386347, 386348, 386354, 386359, 386360, 386369, 386370, 386376, 386394, 386395, 386396, 386397, 386420, 386431, 386482, 386489, 386491, 386493, 386495, 386498, 386500
6	385972, 385988, 386015, 386111, 386112, 386122, 386229, 386261, 386262, 386287, 386288, 386289, 386290, 386408, 386484, 386499, 386507, 386514, 386543
7	386119, 386120, 386140, 386145, 386158, 386197, 386202, 386229, 386240, 386325
8	385972, 386102, 386103, 386140, 386202, 386395, 386396, 386397, 386543
9	383604, 385969, 385970, 385990, 385996, 386018, 386041, 386055, 386069, 386080, 386081, 386100, 386111, 386125, 386126, 386133, 386134, 386136, 386137, 386138, 386144, 386146, 386147, 386184, 386190, 386191, 386197, 386202, 386219, 386221, 386229, 386230, 386242, 386255, 386256, 386257, 386270, 386271, 386272, 386273, 386274, 386275, 386305, 386317, 386339, 386340, 386341, 386347, 386348, 386354, 386359, 386360, 386362, 386363, 386364, 386374, 386379, 386382, 386384, 386386, 386387, 386388, 386409, 386431, 386437, 386446, 386466, 386467, 386490, 386492, 386493, 386494, 386498, 386500, 386511, 386530, 386533, 386534
10	385963, 385996, 386080, 386081, 386128, 386136, 386137, 386138, 386143, 386238, 386263, 386354, 386359, 386360, 386369, 386443, 386482
11	385952, 385963, 386013, 386113, 386158, 386229, 386249, 386250, 386304, 386363, 386443, 386499, 386501, 386507, 386543
12	385959, 386056, 386076, 386145, 386240, 386244, 386245, 386291, 386363, 386380, 386466, 386467, 386482, 386484, 386543
13	386097
14	386055, 386166, 386167, 386223, 386229, 386347, 386348, 386349, 386350, 386365, 386428, 386469, 386535
15	386055, 386492
16	385968, 385969, 385970, 385982, 385995, 386041, 386049, 386050, 386051, 386052, 386055, 386060, 386069, 386072, 386084, 386109, 386115, 386116, 386121, 386125, 386126, 386159, 386161, 386182, 386184, 386190, 386191, 386223, 386229, 386242, 386248, 386255, 386256, 386292, 386296, 386306, 386309, 386310, 386311, 386313, 386316, 386318, 386339, 386340, 386341, 386366, 386381, 386384, 386386, 386387, 386388, 386395, 386396, 386397, 386401, 386408, 386410, 386424, 386442, 386446, 386459, 386463, 386465, 386466, 386467, 386469, 386487, 386522, 386524, 386528
17	386015, 386064, 386066, 386307, 386314, 386315, 386392, 386485, 386543
18	385976, 386055, 386082, 386083, 386111, 386151, 386154, 386223, 386347, 386348, 386349, 386350, 386358, 386361, 386466, 386467, 386535
19	385962, 385972, 385983, 385984, 386000, 386015, 386064, 386066, 386092, 386112, 386139, 386141, 386142, 386192, 386229, 386290, 386307, 386314, 386315, 386332, 386333, 386334, 386392, 386485, 386543
20	385968, 385983, 385984, 385995, 386015, 386055, 386056, 386069, 386111, 386113, 386169, 386223, 386229, 386369, 386380, 386466, 386467, 386517

1	2
21	385968, 385995, 386016, 386055, 386140, 386229, 386340, 386341, 386408, 386466, 386467
22	386111, 386358, 386361, 386363, 386514
24	385995, 386044, 386055, 386111, 386408
25	385961, 385976, 386034, 386055, 386082, 386091, 386109, 386111, 386148, 386151, 386154, 386165, 386229, 386242, 386248, 386340, 386341, 386347, 386348, 386349, 386350, 386351, 386371, 386372, 386378, 386395, 386396, 386397, 386408, 386452, 386453, 386456, 386458, 386461, 386462, 386466, 386467, 386515
27	386142, 386229
28	385986, 386055, 386056, 386084, 386091, 386102, 386103, 386111, 386191, 386229, 386256, 386292, 386347, 386348, 386349, 386350, 386401, 386408, 386442, 386466, 386467, 386482, 386504
29	385977, 385978, 385979, 385980, 385981, 386017, 386020, 386023, 386024, 386036, 386055, 386074, 386130, 386131, 386132, 386152, 386195, 386251, 386252, 386253, 386254, 386330, 386331, 386347, 386348, 386355, 386356, 386357, 386369, 386373, 386376, 386390, 386394, 386430, 386432, 386444, 386447, 386448, 386463, 386465, 386510
30	385964, 385977, 385978, 385979, 385980, 385981, 386004, 386011, 386016, 386036, 386038, 386055, 386057, 386059, 386067, 386074, 386093, 386127, 386130, 386131, 386132, 386152, 386155, 386160, 386229, 386234, 386251, 386252, 386253, 386254, 386279, 386280, 386282, 386302, 386330, 386331, 386347, 386348, 386369, 386373, 386376, 386430, 386432, 386433, 386434, 386435, 386439, 386444, 386448, 386455, 386460, 386466, 386467, 386510, 386542
31	385973, 385974, 385978, 385979, 386177, 386181, 386208, 386295, 386297, 386330, 386331, 386369, 386376, 386393, 386510, 386531
32	385953, 385978, 385979, 386005, 386007, 386009, 386010, 386038, 386055, 386057, 386059, 386127, 386182, 386204, 386212, 386217, 386229, 386299, 386337, 386338, 386347, 386348, 386369, 386385, 386411, 386418, 386419, 386429, 386430, 386432, 386463, 386465, 386525
33	385964, 386016, 386055, 386057, 386059, 386063, 386068, 386088, 386194, 386211, 386229
34	386055, 386057, 386059, 386228, 386229, 386342, 386343, 386344, 386345
35	383604, 385953, 385954, 385955, 385956, 385960, 385963, 385964, 385969, 385972, 385976, 385980, 385981, 385982, 385983, 385984, 385988, 385990, 385992, 385994, 385995, 385997, 385998, 385999, 386000, 386002, 386003, 386006, 386008, 386015, 386019, 386021, 386022, 386031, 386038, 386042, 386043, 386046, 386048, 386049, 386050, 386051, 386052, 386053, 386054, 386055, 386058, 386062, 386064, 386065, 386066, 386068, 386070, 386071, 386073, 386075, 386076, 386079, 386080, 386081, 386085, 386086, 386087, 386094, 386096, 386104, 386106, 386107, 386108, 386115, 386116, 386118, 386121, 386123, 386124, 386133, 386134, 386140, 386145, 386148, 386149, 386153, 386156, 386157, 386158, 386159, 386161, 386164, 386165, 386174, 386177, 386184, 386185, 386186, 386189, 386190, 386199, 386200, 386201, 386203, 386205, 386206, 386207, 386209, 386210, 386215, 386216, 386219, 386221, 386223, 386224, 386225, 386226, 386229, 386235, 386236, 386237, 386241, 386247, 386248, 386255, 386257, 386287, 386288, 386289, 386290, 386291, 386292, 386293, 386294, 386297, 386298, 386300, 386302, 386305, 386317, 386323, 386340, 386341, 386346, 386347, 386348, 386349, 386350, 386351, 386355, 386356, 386357, 386358, 386361, 386362, 386364, 386365, 386366, 386368, 386369, 386370, 386371, 386372, 386373, 386375, 386376, 386378, 386379, 386382, 386386, 386387, 386388, 386392, 386394, 386395, 386396, 386397, 386398, 386399, 386400, 386403, 386408, 386412, 386413, 386414, 386415, 386416, 386420, 386421, 386422, 386423, 386424, 386425, 386431, 386436, 386437, 386441, 386445, 386446, 386447, 386450, 386451, 386454, 386457, 386463, 386465, 386466, 386467, 386469, 386486, 386487, 386488, 386490, 386493, 386494, 386498, 386500, 386502, 386506, 386507, 386509, 386510, 386511, 386512, 386515, 386517, 386518, 386519, 386520, 386521, 386523, 386526, 386531, 386532, 386534, 386536, 386537, 386538, 386539, 386540, 386541, 386542, 386543
36	385960, 385969, 385982, 385987, 385989, 385991, 385992, 385993, 385994, 386008, 386031, 386033, 386055, 386061, 386070, 386075, 386110, 386115, 386116, 386122, 386133, 386150, 386187, 386188, 386190, 386196, 386215, 386216, 386224, 386226, 386227, 386229, 386236, 386237, 386328, 386353, 386362, 386364, 386367, 386369, 386370, 386379, 386382, 386399, 386400, 386437, 386438, 386440, 386469, 386486, 386496, 386497, 386502, 386505, 386506, 386508, 386521, 386526, 386536, 386537, 386538, 386539, 386540, 386541, 386543
37	383604, 385950, 385952, 385959, 385962, 385963, 385971, 385975, 385983, 385984, 385988, 385992, 385994, 386000, 386012, 386018, 386064, 386066, 386073, 386092, 386100, 386112, 386117, 386122, 386133, 386146, 386150, 386156, 386196, 386197, 386225, 386229, 386236, 386237, 386261, 386262, 386266, 386290, 386353, 386367, 386369, 386386, 386387, 386388, 386391, 386392, 386449, 386484, 386499, 386514, 386517, 386521, 386526, 386543
38	383604, 385954, 385955, 385956, 385982, 385998, 385999, 386018, 386019, 386021, 386022, 386031, 386035, 386036, 386037, 386045, 386055, 386080, 386081, 386094, 386100, 386101, 386115, 386116, 386130, 386131, 386132, 386133, 386156, 386157, 386159, 386229, 386235, 386257, 386294, 386305, 386323, 386340, 386341, 386369, 386379, 386382, 386403, 386413, 386415, 386417, 386426, 386437, 386446, 386457, 386511, 386534

1	2
39	385950, 385971, 385980, 385981, 386000, 386021, 386022, 386047, 386055, 386092, 386108, 386118, 386133, 386148, 386177, 386200, 386215, 386216, 386224, 386229, 386236, 386237, 386319, 386321, 386367, 386368, 386375, 386402, 386404, 386405, 386406, 386407, 386447, 386450, 386463, 386465, 386509, 386510, 386521, 386526, 386529, 386531, 386534, 386543
40	385972, 386012, 386046, 386117, 386119, 386120, 386140, 386165, 386171, 386223, 386261, 386262, 386305, 386447, 386486, 386515
41	385953, 385954, 385955, 385956, 385965, 385966, 385969, 385970, 385971, 385982, 385990, 386001, 386019, 386021, 386022, 386029, 386031, 386035, 386037, 386042, 386043, 386046, 386048, 386049, 386050, 386051, 386052, 386054, 386055, 386060, 386069, 386071, 386072, 386075, 386078, 386080, 386081, 386094, 386095, 386096, 386099, 386101, 386110, 386115, 386116, 386123, 386124, 386125, 386126, 386134, 386148, 386149, 386159, 386161, 386162, 386164, 386171, 386184, 386190, 386191, 386200, 386214, 386219, 386220, 386221, 386222, 386229, 386235, 386236, 386237, 386241, 386242, 386246, 386247, 386248, 386255, 386256, 386257, 386294, 386296, 386298, 386305, 386306, 386309, 386310, 386311, 386313, 386316, 386317, 386319, 386320, 386321, 386339, 386340, 386341, 386366, 386369, 386375, 386376, 386384, 386395, 386396, 386397, 386399, 386400, 386402, 386403, 386404, 386405, 386406, 386407, 386408, 386409, 386413, 386415, 386417, 386421, 386422, 386423, 386424, 386425, 386438, 386440, 386442, 386446, 386459, 386463, 386465, 386469, 386486, 386487, 386492, 386503, 386505, 386506, 386508, 386520, 386521, 386523, 386524, 386528, 386529, 386543
42	383604, 385952, 385980, 385981, 385992, 385994, 385998, 385999, 386000, 386008, 386018, 386019, 386031, 386035, 386036, 386037, 386047, 386049, 386050, 386051, 386052, 386064, 386066, 386073, 386079, 386080, 386081, 386091, 386100, 386112, 386115, 386116, 386117, 386123, 386124, 386125, 386126, 386130, 386131, 386132, 386133, 386150, 386156, 386157, 386162, 386171, 386184, 386190, 386197, 386219, 386221, 386225, 386229, 386235, 386236, 386237, 386248, 386257, 386323, 386340, 386341, 386365, 386369, 386374, 386375, 386379, 386382, 386386, 386387, 386388, 386391, 386399, 386400, 386403, 386409, 386417, 386426, 386441, 386449, 386450, 386459, 386463, 386465, 386469, 386486, 386490, 386492, 386494, 386499, 386517, 386520, 386521, 386523, 386526, 386529, 386534, 386543
43	385967, 385977, 385980, 385981, 386001, 386021, 386022, 386029, 386035, 386037, 386043, 386054, 386055, 386068, 386074, 386095, 386099, 386105, 386135, 386149, 386163, 386182, 386193, 386201, 386214, 386218, 386220, 386225, 386229, 386231, 386232, 386233, 386236, 386237, 386246, 386247, 386293, 386300, 386301, 386319, 386321, 386322, 386324, 386352, 386355, 386356, 386368, 386369, 386375, 386402, 386404, 386405, 386406, 386407, 386417, 386425, 386435, 386447, 386513, 386521, 386529, 386542
44	385963, 386002, 386003, 386006, 386021, 386022, 386047, 386073, 386080, 386081, 386095, 386098, 386114, 386143, 386161, 386199, 386214, 386220, 386237, 386241, 386293, 386297, 386298, 386301, 386304, 386312, 386369, 386381, 386391, 386395, 386396, 386397, 386398, 386421, 386422, 386423, 386457, 386504, 386519, 386521, 386524, 386528, 386529, 386531
45	385982, 386031, 386042, 386048, 386049, 386050, 386052, 386075, 386096, 386099, 386101, 386110, 386190, 386196, 386199, 386201, 386229, 386236, 386294, 386402, 386406, 386407, 386426, 386463, 386465, 386486, 386490, 386492, 386494, 386496, 386497, 386502, 386505, 386506, 386508, 386534, 386536, 386537, 386538, 386539, 386540, 386541, 386543

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
(znak przestrzenny)	386418
„TYSKIE. STADION PIĄTY”	386182
123 misia lala	386401
18 x 6	386288
19.Dzielnica	386353
1995 ABIIT NON OBIIT Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda	386078
2010 Ministerstwo Browaru	386300
360 online	386162
3it4business	386409
4flex. najsilniejszy kolagen na rynku.	386394
A MINCER Pharma Anti CARE allergique PROFILAKTYCZNY ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ i mycia ciała do skóry wrażliwej ALOE I KŁĄCZA PIĘCIORNIKA LEKARSKIEGO GEL FOR INTIMATE HYGIENE and Body Wash for sensitive skin ALOE VERA and POTENTILLA ERECTA kwas mlekowy + d-Panthenol + allantoina COMPANY PRIZE-WINNER	386027
A MINCER Pharma SUPER MEN ENERGY ANTYPERSPIRANT	386025
A MINCER Pharma With Vit. A,e,F VICTORIA beauty NIGHT REGENERATION REGENERATING CREAM for hands & nails with vitamins & lanolin RÉGÉNÉRATION CRÈME pour les mains & ongles de nuit avec les vitamines & lanoline KREM REGENERACYJNY do rąk i paznokci na noc z witaminami i lanoliną SECURITY - TOTAL	386026
A	385954
AA Czysta Natura	386281
AA Kolagen Źródło Młodości	386278
AA Natura	386284
AA Sensitive Nature Spa	386283
AA Spa Natura	386276
AA Wrażliwa Natura	386277
ABBEY HOUSE Fine Art & Craft auctioning	386469
Absorbic	385974
ACNESTOP	386207
ACOUSTICS TECHNOLOGY	386492
Adrian Accordi - Krawiec	386535
agro-line	386325
Akademia ERP	386184
AKADEMIA UMIEJETNOŚCI MEDYCZNYCH	386503
ALAN SAGAN	386154

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
ALARMMONIT ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ	386100
ALCOSCAN	386138
ALCOVISOR JUPITER	386137
ALCOVISOR	386136
ALe cena!	386518
alkoholowy zawrót głowy	386065
Almusio PAPIER TOALETOWY KTÓRY UCZY SŁÓWEK!	386522
ALPIN SPORT Outdoor Wear & Equipment Alpin sport Since 1989	386111
Altacet Ice. I szybciej wracasz do gry.	386090
AMINO JUICE	386253
AMINOCAL	386172
AMINOVIGOR	386173
ApiKid	386077
APPETITA FIX DANIE DNIA	386330
Appetita Fix Danie dnia	386331
AQUAPARK RADOM	386521
ARTHROMIX	386210
ASCOVIGOR	386175
ASTON	385996
ATC CARGO PERFECT LOGISTICS	386215
ATC CARGO Perfect Logistics	386216
ateliara	386305
ATLANTIC	386083
ATU INTENSE BLUE	386343
baby design	386380
BAJGIEL	385968
Bajkowa Kraina PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE	386001
BAJLANDIA	386523
bake baza	385980
bake baza	385981
BALAJCZA	386200
BALTIC WOOD	386392
BAM BAM STUDIO	386099
barbecue REX grill REX	386249
BARON EXCELLENT DOLCERICO	386160
BARTPOL	386279
BARTPOL	386280
bartpol.pl	386282
BER BRE HIPOTECZNY	386226
BERYL	386097
BEST Christopher Dark	386453
BEZ GLUTENU	386355

1	2
BEZTAJEMNIC	386403
BFC WWW.BFC.COM.PL Komfort dla Aktywnych	386402
BFC	386405
Bieszczadów szukam w Bieszczadach	386384
BIG.pl InfoMonitor	386400
BIG.pl	386399
BIOHUMUS EXTRA - tak dobrze mi robisz	386377
BJC	386451
BLACH-POL	386290
BLACK RAVEN	386338
B-LENS BIO	386500
B-LENS DROPS	386493
B-LENS EXCLUSIVE	386498
blubird.	386091
BONIFACIO	386406
BPM	386271
BRACKIE MASTNE 165-lecie JUBILEUSZ 165-LECIA BROWARU BRACKI BROWAR ZAMKOWY	386009
BRE BRE LEASING	386224
BREAK THE RULES	386456
bt MOBILE BALTIMPEX TELECOM GROUP	386133
BTC	386236
Budgast	386087
BUDUJĄCE POMYSŁY NA BIZNES	386107
BUDUJĄCE POMYSŁY DLA DOMU	386104
BUDUJĄCE POMYSŁY	386106
BUKOVINA	386220
Businessman Fun Club	386404
BZK KAPITAŁ	385982
CALCIPREV	386040
CALMAX	386176
CALOFIT	386127
CALOFORT	385985
candyland	386234
CAQ	386270
Carlton PENSJONAT	386233
Carlton VILLA	386232
Carlton	386231
CARTE D'OR	386105
cashcomeback	386008
CCC	386512
CELLU-STOP	386359
chocolito	386302
Cisowianka, źródło dobrych emocji	386429
CITY PUB	386193
CityTennisClub	386442
CLIONIC	386128
Club Cotlet	386163
CO ZROBIŁBY JEZUS	386428
COCKTAIL me Fashion Jewellery	386365

1	2
COCOFAN	386088
COFFEE BY COFFEE	386035
colorovo	386041
Comfort Eye	386431
Condensa	386017
CONSILIO	386080
CONSILIO	386081
credo premium pralines	386433
croccotoys	386292
CULTUROVO	386075
CZARNY KRUK	386337
czarpol Sp. z o.o. OWOCE-WARZYWA	386177
DANTE	386144
Darling	386426
DECOR line	386332
DeeZee WE SHOES	386109
Delik MLEKO DO CAPPUCINO	386020
dieta dla zdrowia.pl	386422
DigiOffice Group	385975
digiprint	386156
dla zdrowia.pl	386423
DMS	386274
dodoni Owoce do picia	386411
DOM ZACZYNA SIĘ OD DOBREGO PROJEKTU	386124
DOM zaczyna się od... dobrego projektu!	386123
DOMEL	385983
DOMEL	385984
DÖRFEL	386158
double blast	386252
dp delpo	386501
Drink & Drive	386212
DSA	386272
dts	386530
DURA COAT	386314
dywany świata	386142
Eau de furie	386462
ECO LOG STAL	386367
ED EGERIA DEVELOPMENT	386225
ED EGERIA DEVELOPMENT	386227
eko bene	386368
embajador	386082
empik school business	386313
empik school juniors	386309
empik school kids	386306
empik school online	386316
empik school students	386311
empik school teens	386310
EMPIRE	386461
ENJOT YOUR COFFEE	386037
EQUIP wholesale system	386079

1	2
ERBUD	386543
ESSETIL COMPLEX	386039
estolik.pl REZERWUJ ON-LINE	386054
ETNO HOUSE	386186
EURO 3 LIKE A SUN	386443
EUROJUNIOR	386134
Eurolift	385959
EXCELLENT Baron DELICADORE	386155
expressbooking.com	386375
face2face	386169
Fachowy magazyn dla instruktorów i trenerów Trainer Twoje źródło informacji	386161
FALUMAX potencjalnie najlepszy	386495
FANCLUB	386055
FANCLUB	386057
FANCLUB	386059
Fast diet.pl	386421
FB Millton	385960
FELMAN	386202
Femme Elixir	386217
FINAL	386261
FINAL	386262
Fipronil	386259
Fipronil	386260
FlirtCard.pl	386441
Flora Koszalin	386450
flotman	386534
FLY HIGH	386148
FOTOMODA	386019
FRICOFRUT	386204
FRIENDS	385990
FSM Forum Spółdzielczości Mleczarskiej	386051
FUNDACJA nowoczesna Polska	386110
FUNKY FRESH	386074
G	386145
GALERIA SZTUKI KOSMETYCZNEJ	386381
Gamander	386069
GAS ENGINEERING	386499
GBS Bank Dołącz do znajomych	385989
GBS Bank Dołącz do znajomych	385991
GBS Bank Dołącz do znajomych	385993
GD TRADE	386076
GEOIX	386485
getbank GETIN HOLDING	386539
getbank	386541
getin bank bank dla przedsiębiorcy	386538
getin bank największy bank samochodowy	386536
getinżycie ubezpieczenia i emerytury	386540
GForce	385987
giełda odszkodowań	386505
giełda polis	386508

1	2
gigaboard	386287
GIOVANA	386458
Giulietta	386198
GlobalFin Niezależne Doradztwo Finansowe	386328
GOOD CALORIE	386376
GOOD FRUIT	386525
GOOD	386419
GOORES	386034
GRAF	386517
Green Bridge	385966
GREENPOL system	385952
GRUPA ZWIERCIADŁO	386446
Grzaniec kawowy	386016
H2O CYCLE	386291
HAPPY Baby	386056
HELFY	386412
HEVELIUS	385953
HEZNER	385950
HEZNER	385971
Higio żwirek dla kota	386192
Hollstar	386388
HOTEL CRISTAL PARK	386214
Hotel Spinaker	386513
HQT - EUROPE	386371
Human Capital CONSULTING Your Trusted Personnel Advisor	386153
HUMAN PARTNER DORADZTWO & SZKOLENIA	386164
HUMANA MEDICA OMEDA	386047
i Intelgraf systems	386018
ice cream BLEND	386131
ifr INICJATYWA FIRM RODZINNYCH	386241
in dia veritas	386398
InFlavo	386379
InFlavo	386382
INFRAAUNA	386304
inFresh	386297
inkubator dla firm	386486
INTERNEC	386511
ISA	386273
Itrokast	386180
Itrokastol	386183
Jaksyt	386391
JANMOR ECOLINE	386245
JANMOR PROLINE	386244
JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM	386296
JEŻYK MARKET	386488
JL	386435
job abroad	386071
JUBIREX Rok założenia 1991	386166
JUBIREX	386167

1	2
JUHAS	385962
K&L	385992
K&L. Nowoczesne domy i mieszkania w Trójmieście	385994
KAREX P.P.H.U. Karol Bęben www.karex.agro.pl	385997
Karta telegrosik - tanie rozmowy za granicę	386323
KATJA	386120
Kekeko Tree	386171
KESSAB	386414
Kindy Love	386489
king size outdoor	386122
Klimat z Pompą Klimatyzatory	
Pompy ciepła	386507
klimaty zdrowia	386339
Klinika Duszy i Ciała	386114
KLIXI MIXI	386084
KOHLMAN	386013
KOMAROFF	384863
KOMBIMAX	386178
KOMODUS	386117
kopalnia dobrej muzyki	386255
KPRM ASPEKT GRUPA MOSTOWA	386112
kuchnia japonii	386149
KurJerzy.pl	386118
Kuźnia Pałysz	385972
L&M FORWARD CHOOSE to click for FRESH flavor L&M CLICK FOR FRESH FLAVOR FORWARD 2 IN1 L&M FORWARD 2IN1	386228
LA RIVE MOVE ON	386243
LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING	386378
Life health & fitness	386524
Life line	386333
LINTELI	386197
lipothermic	386143
livio	386454
LOKOMOTO	384865
LOTOS Oil AGROLIS	386480
LOTOS Oil AGROLIS	386481
lovit Lodowa manufaktura	386542
LOŻA Cafe	386324
LOŻA	386322
LUCASMED	386360
M 2 BLUE	386345
M 2 GREEN	386344
M 2 RED	386342
M everest	386457
M jeans	386165
M MEDUS	386298
MABAU	386092
MAKE UP w wielkim mieście	386519

1	2
Maksymalne Konto Banku BPH	386188
Maksymalne Konto	386187
MALFARB professional tynk Silikonowo Silikatowy wewnętrzny zewnętrzny odporny na zabrudzenia baranek	386139
MALFARB professional	386141
marions	386515
MC MISTERS CONSULTING	386070
MEGACHEMIE Research & Technologies	386064
megachemie	386066
MELAXIL	386346
Mementis.pl ZADBAMY O WSZYSTKO	386031
MIKROMAX	386179
MISTRALL THE BEST FOR FISHING	386102
MIZENSA	385976
MKS MIEDŹ LEGNICA	386408
Mlekołaki - inwazja smaku	386448
Mlekołaki - odjazdowa mama	386444
Młyn	386068
MOBILER	386335
MOC NATURY	386269
mocowoc	386531
MOJE AUTO PROFESJONALNE KOSMETYKI SAMOCHODOWE MOBILER	386336
Monumenta	386060
MOSBITO	386264
MOSBITO	386265
MOTIVE GLASS	386012
MOTOREDUX	386308
MR. BROWN	386038
MULTI SURFACE	386315
MultiBac	385973
MUSIC FOR LIFE	386438
MUSIC FOR LIFE	386440
My Travel multiagent	386319
MYPO	385964
NADMORSKA	386425
Nadwiślańska Spółdzielnia Producentów Warzyw Grono	386208
nasz indyk	386295
NATURAL COLA	386005
Naturell, producent preparatu Iskial, wzmacniającego i podnoszącego odporność	386053
Naturell, producent preparatu Omega-3 wzmacniającego serce i układ krążenia	386062
Naturell, producent preparatu Silica wzmacniającego włosy, skórę i paznokcie	386058
NC NATURA CENTRUM	386095
net platform	386257
Netia, wspieramy Twój biznes	386045
New Body Poland	386397
NIE POPRAWIAMY SMAKÓW NATURY	386356

1	2
NIE TAKI PRĄD STRASZNY	385970
NND Integrum	386275
NORDIS COLO COLO	386439
Nowy Elementarz	386191
NTC NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA	386386
OCH!	386256
ODSZKODOWANIA POLSKA	386502
Ogrody Urody	386312
OILCENTER Centrum Dystrybucji Olejów i Smarów	386250
OLIMP LIVE & FIGHT	386348
OLIMP LIVE & FIGHT	386349
OLIMP LIVE & FIGHT	386350
Olimp	386347
opaliSUN	385958
OPEnHaLE	386514
openlife LIFE & PENSION	386115
opieka i zaufanie	386199
OPM Optimal, Professional, Modern	386196
ORSO ABRASIVES	386140
OSHEE vitamin COLA	386007
OSHEE vitamin ICE TEA	386010
OWOCOWA EXPLOZJA SMAKU	386093
pajda	386135
Palarnia piwna	386352
PAŃSKA GÓRA	386293
PARENTING	386157
PASSIO	386434
PATRIA	385967
pawelpomorski	386449
Pegasus	385965
Pegorel	386491
PEJZAŻ	386459
PETRA	386119
pimp blast	386251
pionier sieć handlowa	386174
PLANTEXPO	386366
Platinum max EXPERT	385949
pod kluką	386301
Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej WIEPRZOWINA Z PODLASIA	386390
Poland.pl travel to	386509
POLSKIE SNACKI	386432
POLSKIE SNAKI	386430
Polubisz za wartość	385978
POMARAŃCZA	386029
powerauditing	385998
POZNAŃSKI BIEG KELNERÓW	386246
Praca bez CV	386415
PREFIX	386015
Prehistoryczne AKWARIUM	386086

1	2
Prehistoryczne OCEANARIUM	386085
PRO ASSISTANCE	386033
PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS 6	386471
PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS BOX 26	386473
PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS	386475
MOTO PLUS	386472
PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS S	386476
PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS STOU PLUS	386478
PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS STOU PLUS	386479
PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS STOU	386470
PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS U	386474
PRODUCENT LOTOS Oil AGROLIS	386506
produkt idealny	383604
PROGRAM ENERGIA KONTROLOWANA	386125
PROJEKTY DOMÓW Nowoczesnych	386126
PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH	386258
Pronil	386150
PROPERTY ATELIER	386203
PROPOSEPT	386363
PROXO	386289
przy drodze	386004
przyjaciół piekarz	386455
PRZYJAZNA SŁODYCZ	386460
Przyjazna Słodycz	386510
PRZYSMAKI Babuni SAUERKRAUT	386205
PSORIDERM	386096
PSPN Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt www.pspn.org	386334
PURE line	386437
PWPW SmartApp	386043
R KS RUCH 1919 RADZIONKÓW	386496
Rachunek Oszczędnościowo Emerytalny	386452
rajdlanóg www.legheaven.com	386436
RAPID	386369
RASS	386370
RASSBANK	386407
razem lecz osobno	386108
rDs 2009	386073
replika	386218
restauracja robotów	386206
REUMOTERM	386254
ROCKET FUEL	386497
ROE	386023
ROTR Blanco MLEKO DLA BARISTÓW	386416
BARISTA MILK	386229
ROYAL ALEPP	386044
RUCH	386146
RUNO Melton SPÓŁKA Z O.O.	386151
SAB	
SAGAN	

1	2
sam do tego doszedłeś getin bank	386537
SATKRAK	386387
SaunaKlub	386528
SCIENCE DIET IDEAL BALANCE	386393
SED-Ja	386113
SEMELODURIA	386242
SENSEOF Bio	386011
SEPTODENT	386209
Seta Meta Galareta	386201
SHIELD	385986
SHIRO	386103
Siarczkowy Dra Dudy Bio-galen	384840
SIMTEC	386230
SIS Rok założenia 1996	386320
SKOWRON	385988
SKS BAŁTYK GDYNIA 1930	386222
SKY TOWER	386211
Slim - Twój styl. Delik Slim mleko 0,0 %	386024
Słonik JUMBO	386410
smyk.com	386466
smyk.com	386467
SO ocean spokojny	386504
SOK DNIA	386385
SOKI Z KLASĄ	386463
Soki z klasą	386465
SOKOLIM OKIEM. TV	386294
SOLID COAT	386307
SPIKE NEW GENERATION OF MUSIC	386046
spOko	386121
Spokojny Sen	386190
Star MAGAZYN AKTUALNOŚCI	386318
Stawka większa niż śmierć	386487
STAZEN	386484
SUMMER	386361
Sweat Lodge Daj sobie wycisk	386021
SWEAT LODGE www.dajsobiewycisk.pl	386022
SZAFOBRIANIE	386248
Szkoła Tańca Sportowego „AKSEL” RZESZÓW	386424
TAAAKIE DANIE	386152
TAMAX-BIS BUDOWNICTWO	386266
Tarasy Tynieckie	385977
TechnoBoard	386061
THE GOLDEN THREAD	385955
THE PARK WARSAW	386526
THINKTANK	386159
THIOMUCASE	386089
TIME spa zen	386395
TIME spa zen	386396
TIRAVEPIL	386213
TOKO	386240
toskańskie	386357

1	2
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE BTA	386237
TRAMAPAR	385957
Trisan	386181
Tu i Teraz	385963
tUDUS centrum opłat	386364
tUDUS centrum płatności	386362
TYSAND	386000
UBIK BC Business Consulting	386219
UBIK BUSINESS CONSULTING	386221
ULICA SMACZNA	386532
ULTRA-SMOOTH	386354
UWAŻAM RZE	386341
UWAŻAM RZE, INACZEJ PISANE	386340
VACCUM ACOUSTICS INSULATOR	386490
VAI	386494
Valsa combi	386032
VEGA	386147
vegabutik zdrowa żywność dla Każdego!	386373
VENA lingerie	385961
Verco WELLNESS IS OUR CHALLENGE	386263
VERONA	386358
Vianat	386529
VINE BRIDGE	386247
VINEYARD CARLA & ROMEO RED	
SEMI DRY GRAPES HARVESTED	
IN VINEYARDS	386194
VIP AGENCJA OCHRONY	386101
vita muss	386299
Vitatabs	386420
Volric	386030
V-Tech	386239
WARSAW STUDY CENTRE	386072
Webio	386235
WIĘCEJ NIŻ KINO	386520
Wojciech Jerzy Has	386317
WSGE	386049
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI	
EUROREGIONALNEJ im. Alcide De Gasperi	
w Józefowie	386052
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej	386050
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych	
im. Ks. Józefa Majki	386042
WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH	
WSNS im. ks. Józefa Majki	386048
X DEMON PROFESSIONAL GARDEN TOOLS	386445
Xpresso	386063
Y	386006
YABAOHAN	386372
YASUMI epil	386002
YASUMI slim	386003
YOGO FRUIT	386036
yogo Fruit	386130

1	2
YOGO FRUT	386132
YORK Prestige	385995
yourthermo	385999
Z gruntu najlepsze	385979
z porywu serca	385969
zaczynij od rozmowy	386413
Zadbaj o precyzję mechanizmów natury	386170
Zakład Produkcji Tłuszczy	386195

1	2
Zakłady Mięsne w Dębicy	386447
zdrowa Polka	386482
ZERO	386238
ZIGZAG	386185
ZŁOTA NITKA	386094
ZŁOTY SKORPION	386223
ŻYCIE PISZE HISTORIE PRIMA NADAJE IM SMAK	386067

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

199324	UNION		1082474	Kenol	
	CFE: 26.4, 27.5	07		CFE: 27.5	18
228234	RINGSPANN		1082486	KRAJANKA	
	CFE: 15.7, 27.5	07, 08, 12		CFE: 2.3, 25.1, 25.3, 27.1, 27.5	16, 29, 30, 32, 33, 43
264093	SPASFON	05	1082504	OO	35
364148	DOXIVENIL	05	1082522	CFE: 26.13, 28.3	01
377492	LANDORA	31	1082548	CFE: 1.5, 28.5, 29.1	42
378300	QUARZWERKE		1082549	FTEM3D Frequency-Time	
	CFE: 24.13, 26.3, 27.5	01, 06, 17, 19		ElectroMagnetic 3D	
420547	RINGSPANN	06, 07, 08, 12		CFE: 20.5, 26.1, 26.13, 29.1	42
439789	TANGO	28	1082553	AllDrive	12
464185	Dodiflow	01	1082557	NATURALIS COSE DI NATURA	
551507	CARAT	09		CFE: 2.3, 5.3, 25.1, 27.5, 29.1	03, 05
562226	TREMIN	01	1082567	Charlie PIZZA	
578677	LYCAT	31		CFE: 9.7, 16.3, 27.5	30, 43
578678	LYDOG	31	1082577	MODIS	35, 41, 42
643622	MALVA		1082581	EURELECTRIC	
	CFE: 25.3, 27.5	29, 30, 32		CFE: 26.11, 27.5	09, 11, 37, 42
666252	CFE: 8.1	30	1082637	CFE: 5.1, 26.1, 29.1	03, 16, 29, 30, 31, 32, 35
744335	MODELLO DELLE VENEZIE	33	1082677	CFE: 26.13, 28.3	28
746999	GageMax	09	1082680	SecureLucky	09
751995	Spaghetтини	30	1082727	HTTV	09, 38, 41, 42
753915	INSPIRATION	12	1082728	CFE: 3.7, 19.1	29, 32, 35
757569	LIMAT	09	1082729	NEXT JUMP	35
768769	HYDROCAPILLARY	05	1082730	OVERWHELMING OFFERS	35
841125	VISIONS	34	1082731	OO.COM	35
915015	EQUUS	33	1082739	PROEBIZ	35, 41, 42
933189	i.Scription	09	1082751	Vacche Rosse Razza Reggiana	
997559	VERRAZZANO	25, 30, 33, 43		CFE: 1.1, 3.4, 18.1	29
1010993	Ukrainka	33	1082816	WORLD MEDICINE OPHTHALMICS	
1016498	CFE: 28.5	33		CFE: 2.9, 27.5, 29.1	05, 10, 35, 44
1066208	Feramyl	05	1082821	caretex	
1082253	JEORDIES			CFE: 26.1, 27.5, 29.1	05, 10
	CFE: 27.5	25, 35	1082830	Bankia	
1082254	HALAGORA	30		CFE: 26.4, 27.5, 29.1	09, 16, 35, 36, 38, 41, 45
1082260	GUITAR PRO	15, 38, 41, 42	1082850	OZZION	05
1082272	Cf cold-flex		1082854	MAS	
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	06, 11, 17		CFE: 3.7, 25.3	09
1082277	GRENLER		1082902	CFE: 3.13, 29.1	29, 30, 32, 33, 43
	CFE: 26.4, 27.5	24, 25, 26	1082924	Fexofenaderm	05
1082284	BREADY	30	1082954	MISTERIO AZTECA	32, 33
1082305	TANNOSSTO		1082973	STELS	12
	CFE: 27.5, 28.3	25	1082978	Revmasstop	05, 29, 30
1082363	RELEVANT	42	1083003	ENGELSZUNGEN	09, 14, 16, 21, 24, 25, 34, 35, 41
1082364	RELEVANCE	42			07, 08, 11
1082391	sincro		1083006	DuoCut	
	CFE: 26.11, 26.15	07	1083013	CFE: 5.1, 26.1	03, 16, 29, 30, 31, 32, 35
1082399	FASHION POINT		1083016	JEANNE EN PROVENCE	03
	CFE: 1.15, 29.1	25	1083019	VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP	
1082426	LIERAC PARIS			CFE: 26.1, 27.5, 29.1	05, 30
	CFE: 27.5	03, 05, 35	1083042	CFE: 28.5	01, 04, 19

1083043	effegibi		1083450	BLACKWOOD	03
	CFE: 27.5	11	1083454	MASSADA NATURAL THERAPY	
1083074	R RENOMIA BENEFIT			CFE: 27.5, 29.1	03
	CFE: 26.4, 27.5	35, 36, 41, 42	1083475	Knobloch ACTIVES	
1083081	penier			CFE: 5.13, 25.1, 26.4, 27.5	15, 16, 35
	CFE: 26.4, 27.5, 28.3	25	1083501	S & K	
1083095	SAPFIRE PROFESSIONAL			CFE: 24.17, 27.5, 29.1	34
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	01, 03, 04, 21	1083515	CFE: 28.3	09, 12
1083101	GOLD TORTOISE		1083517	LACALUT flora	
	CFE: 3.11, 27.5, 29.1	06		CFE: 2.3, 27.5, 29.1	03, 05, 21
1083114	CADDIE HEBDO	16, 35	1083542	KOMATSU	
1083159	Lon DE BRUXELLES			CFE: 27.5, 29.1	11, 21, 35
	CFE: 26.1, 27.5, 29.1	29, 32, 43	1083570	WILTSHIRE	08, 21
1083185	CEGISA	18, 25, 35	1083600	A	
1083218	VIA CONSULT			CFE: 26.15, 27.5, 29.1	16, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43
	CFE: 26.1, 27.5, 29.1	05, 10, 35, 41, 42, 44	1083656	Schweppes	
1083224	NoCramp scientific formula			CFE: 1.15, 5.7, 7.5, 25.1, 26.11	32, 33
	CFE: 26.11, 27.5, 29.1	05, 29, 30	1083662	Suptex	
1083230	Flint			CFE: 15.7, 29.1	17
	CFE: 27.5	29, 30	1083669	Schweppes fusion	
1083244	PAN AM			CFE: 1.15, 7.5, 25.1, 26.11	32, 33
	CFE: 1.5	41	1083674	OMISSON	05
1083247	SVAY		1083695	KASON	
	CFE: 5.5, 5.7, 19.3, 26.15, 29.1	30, 35		CFE: 26.11, 26.15, 27.5, 29.1	18, 20, 24
1083257	TERREN		1083707	ONLYONE exclusive insurance	
	CFE: 26.1, 28.3	06, 08, 11, 18, 21, 28		CFE: 27.5, 29.1	36
1083265	CFE: 15.9, 18.1, 29.1	09, 12, 37, 42	1083733	Tywit	
1083266	e-MOBILITY			CFE: 26.3, 29.1	11
	CFE: 15.9, 18.1, 27.5, 29.1	09, 12, 37, 42	1083815	MURATTI ARGENTO	34
1083276	FLEXPORT		1083826	Cera	
	CFE: 27.5, 29.1	18, 25, 35		CFE: 1.15, 25.5, 26.3, 27.5	29
1083291	maxima		1083827	OMORPHIA	03, 05, 44
	CFE: 1.15, 29.1	11	1083829	CFE: 7.1, 26.1	32, 33
1083300	CIGATTO	07, 09, 34, 35, 41	1083858	Alma fresca	
1083317	Ginkgo-Maren	05, 42		CFE: 25.3, 27.5	16
1083351	CFE: 1.5, 1.17, 26.13	09, 12	1083861	alife & famous	18, 25, 28
1083370	WELDORFER	25	1083874	BASIC ANYWEAR	
1083382	CFE: 28.5	03, 05, 35, 44		CFE: 26.1, 27.5	25
1083393	PHOTON	03	1083926	REX WHITE ROSE	03
1083401	WHITE HOUSE BLACK MARKET	14	1083927	Pumbu Safaris	
1083415	AJM			CFE: 26.13, 27.1, 29.1	25, 35
	CFE: 24.9, 27.5	11, 21, 24	1083929	Le Geste	
1083419	Red Fox Super Smart	31		CFE: 26.13	18
1083429	CFE: 26.1, 26.13,	06, 07, 09, 10, 11, 19, 20, 21,	1083933	CLAIR	03
	26.15, 29.1	22, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39,	1083988	IOI EDIBLE OILS	
		40, 41, 42, 43, 44, 45		CFE: 26.1, 26.2, 27.5	29, 35, 40
1083443	SEMKI				
	CFE: 27.5	29, 31			

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	378300,	464185,	562226,	1082522,	1083042,	1083095	
3	1082426, 1083393,	1082557, 1083450,	1082637, 1083454,	1083013, 1083517,	1083016, 1083827,	1083095, 1083926,	1083382, 1083933
4	1083042,	1083095					
5	264093, 1082821, 1083317,	364148, 1082850, 1083382,	768769, 1082924, 1083517,	1066208, 1082978, 1083674,	1082426, 1083019, 1083827	1082557, 1083218,	1082816, 1083224,
6	378300,	420547,	1082272,	1083101,	1083257,	1083429	
7	199324,	228234,	420547,	1082391,	1083006,	1083300,	1083429
8	228234,	420547,	1083006,	1083257,	1083570		
9	551507, 1082830, 1083429,	746999, 1082854, 1083515	757569, 1083003,	933189, 1083265,	1082581, 1083266,	1082680, 1083300,	1082727, 1083351,
10	1082816,	1082821,	1083218,	1083429			
11	1082272, 1083429,	1082581, 1083542,	1083006, 1083733	1083043,	1083257,	1083291,	1083415,
12	228234, 1083351,	420547, 1083515	753915,	1082553,	1082973,	1083265,	1083266,
14	1083003,	1083401					
15	1082260,	1083475					
16	1082486, 1083600,	1082637, 1083858	1082830,	1083003,	1083013,	1083114,	1083475,
17	378300,	1082272,	1083662				
18	1082474,	1083185,	1083257,	1083276,	1083695,	1083861,	1083929
19	378300,	1083042,	1083429				
20	1083429,	1083695					
21	1083003, 1083570	1083095,	1083257,	1083415,	1083429,	1083517,	1083542,
22	1083429						
24	1082277,	1083003,	1083415,	1083695			
25	997559, 1083185,	1082253, 1083276,	1082277, 1083370,	1082305, 1083861,	1082399, 1083874,	1083003, 1083927	1083081,
26	1082277						
28	439789,	1082677,	1083257,	1083861			
29	643622, 1083013,	1082486, 1083159,	1082637, 1083224,	1082728, 1083230,	1082751, 1083443,	1082902, 1083826,	1082978, 1083988
30	643622, 1082567, 1083230,	666252, 1082637, 1083247,	751995, 1082902, 1083429	997559, 1082978,	1082254, 1083013,	1082284, 1083019,	1082486, 1083224,
31	377492, 1083443	578677,	578678,	1082637,	1083013,	1083419,	1083429,
32	643622, 1083159,	1082486, 1083656,	1082637, 1083669,	1082728, 1083829	1082902,	1082954,	1083013,

1	2						
33	744335, 1082954,	915015, 1083656,	997559, 1083669,	1010993, 1083829	1016498,	1082486,	1082902,
34	841125,	1083003,	1083300,	1083501,	1083815		
35	1082253, 1082730, 1083074, 1083382,	1082426, 1082731, 1083114, 1083429,	1082504, 1082739, 1083185, 1083475,	1082577, 1082816, 1083218, 1083542,	1082637, 1082830, 1083247, 1083600,	1082728, 1083003, 1083276, 1083927,	1082729, 1083013, 1083300, 1083988
36	1082830,	1083074,	1083429,	1083600,	1083707		
37	1082581,	1083265,	1083266,	1083429			
38	1082260,	1082727,	1082830,	1083429,	1083600		
39	1083429,	1083600					
40	1083429,	1083600,	1083988				
41	1082260, 1083218,	1082577, 1083244,	1082727, 1083300,	1082739, 1083429	1082830,	1083003,	1083074,
42	1082260, 1082727, 1083429,	1082363, 1082739, 1083600	1082364, 1083074,	1082548, 1083218,	1082549, 1083265,	1082577, 1083266,	1082581, 1083317,
43	997559,	1082486,	1082567,	1082902,	1083159,	1083429,	1083600
44	1082816,	1083218,	1083382,	1083429,	1083827		
45	1082830,	1083429					

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	5
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	12
DZIAŁ D	WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO	16
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	16
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	22
DZIAŁ G	FIZYKA	26
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	30

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	33
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	34
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	37
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	40
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	42

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	43
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	44
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO.....	45
WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY ZGŁOSZONY UPRIEDNIO JAKO WYNALAZEK.....	46

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	48
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	97
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	100
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	107
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	109

K O M U N I K A T

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP uprzejmie zawiadamia, że istnieje możliwość prenumeraty na rok 2012 nw. wydawnictw:

„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO”	–	BUP
„WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO”	–	WUP

Koszt rocznej prenumeraty **BUP** (26 numerów x 16,80 zł) – **436,80 zł**

Koszt rocznej prenumeraty **WUP** (12 numerów x 21,00 zł) – **252,00 zł**

Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem na konto UP RP:

NBP O/O Warszawa **93101010100025832231000000**

lub gotówką w Wydziale Rozpowszechniania Wydawnictw w terminie do 31 października 2011 roku.

Przy zakupie ww. wydawnictw w prenumeracie zwolnieni są Państwo z kosztów przesyłki.

Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych danych adresowych na przelewach.

Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

Wszelkich informacji udzielamy:

tel: **(22) 579 01 07**

(22) 579 01 13

(22) 579 02 24

fax: **(22) 579 04 55**

e-mail: **wydawnictwa@uprp.pl**